

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1er.** L'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1982 fixant un tarif téléphonique social, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 20 septembre 1978 fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure, notamment à l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1982, à l'article 2 modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1982 et 8 avril 1983, à l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1982, ainsi qu'à l'article 3bis y inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983, le tarif téléphonique social est fixé comme suit :

1° l'indemnité pour mise à disposition de la ligne et la redevance d'abonnement sont égales à 50 p.c. du tarif normal et s'élèvent à :

— indemnité pour mise à disposition de la ligne : 1 250 F;

— redevance d'abonnement de base par période de deux mois : 383 F, 317 F ou 260 F selon que le raccordement se trouve dans une zone grande, moyenne ou petite;

2° coût des communications : tarif normal; la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 30 unités de taxe par période de deux mois;

3° aucun montant minimal n'est facturé quelle que soit l'importance du trafic émis au départ du raccordement pendant une période de deux mois. »

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1983.

Toutefois, le tarif en vigueur à la date de publication du présent arrêté au *Moniteur belge* reste d'application en ce qui concerne l'indemnité pour mise à disposition de la ligne pour les raccordements demandés avant le 16 avril 1983 en vue d'une exécution avant cette date.

**Art. 3.** Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril — Bruxelles, le 8 avril 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications  
et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Le Secrétaire d'Etat  
aux Postes, Télégraphes et Téléphones,  
Mme P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH

F. 83 — 622

**13 AVRIL 1983.** — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 septembre 1978 portant fixation de tarifs accessoires en matière de télécommunications et des conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en service intérieur (1)

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, Vu la loi du 19 juillet 1930 (2) créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967 (3) et l'article 4,

(1) *Moniteur belge* du 29 septembre 1978.

(2) *Moniteur belge* du 2 août 1930.

(3) *Moniteur belge* du 14 novembre 1967.

(4) *Moniteur belge* du 25 décembre 1979.

(5) *Moniteur belge* du 28 février 1981.

(6) *Moniteur belge* du 27 février 1982.

(7) *Moniteur belge* du 4 janvier 1983.

(8) *Moniteur belge* du 21 mars 1973.

(9) *Moniteur belge* du 15 août 1980.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van Onze Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 februari 1982 tot vaststelling van een sociaal telefoontarief wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 1. In afwijking van het koninklijk besluit van 20 september 1978 tot vaststelling van de hoofdtarieven voor telecommunicatie en van de tarieven voor de schouwing van de radio-installaties van rijnaken en binnenvaartuigen, inzonderheid van het artikel 1 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1982, van het artikel 2 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 februari 1982 en 8 april 1983, van het artikel 3 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1982, alsook van het artikel 3bis er ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 april 1983, wordt het sociaal telefoontarief vastgesteld als volgt :

1° de vergoeding voor beschikbaarstelling van de netlijn en het abonnementsgeld zijn gelijk aan 50 pct. van het normaal tarief en bedragen :

— vergoeding voor beschikbaarstelling van de netlijn : 1 250 F;

— basisabonnementsgeld per tijdvak van twee maand : 383 F, 317 F of 260 F naar gelang de aansluiting zich bevindt in een grote, middelgrote of kleine zone;

2° gesprekstarief : normaal tarief; de kosteloosheid wordt nochtans toegekend voor de binnenlandse gesprekken ten behoeve van ten hoogste 30 tarifeenheden per tijdvak van twee maand;

3° er wordt geen enkel minimum bedrag aangerekend ongeacht de omvang van het vanuit de aansluiting gevoerde verkeer over een tweemaandelijks tijdvak. »

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 16 april 1983.

Het tarief geldend op de datum van publikatie van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad* blijft echter van toepassing wat betreft de vergoeding voor beschikbaarstelling van de netlijn voor aansluitingen die zijn aangevraagd vóór 16 april 1983 om vóór die datum te worden uitgevoerd.

**Art. 3.** Onze Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie en Onze Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Motril — Spanje, 8 april 1983.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Verkeerswezen  
en Posterijen, Telegrafie en Telefonie,

H. DE CROO

De Staatssecretaris  
voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie,  
Mevr. P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH

N. 83 — 622

**13 APRIL 1983.** — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 1978 tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer (1)

De Staatssecretaris voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Gelet op de wet van 19 juli 1930 (2) tot oprichting van de Régie de Telegrafie en Telefonie, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 91 van 11 november 1967 (3) en op artikel 4;

(1) *Belgisch Staatsblad* van 29 september 1978.

(2) *Belgisch Staatsblad* van 2 augustus 1930.

(3) *Belgisch Staatsblad* van 14 november 1967.

(4) *Belgisch Staatsblad* van 25 december 1979.

(5) *Belgisch Staatsblad* van 28 februari 1981.

(6) *Belgisch Staatsblad* van 27 februari 1982.

(7) *Belgisch Staatsblad* van 4 januari 1983.

(8) *Belgisch Staatsblad* van 21 maart 1973.

(9) *Belgisch Staatsblad* van 15 augustus 1980.

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1978 (1) et son annexe, portant fixation de tarifs accessoires en matière de télécommunications et des conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en service intérieur, modifié par les arrêtés ministériels des 20 décembre 1979 (4), 25 février 1981 (5), 26 février 1982 (6) et 30 décembre 1982 (7);

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, donné le 12 avril 1983;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (8), notamment l'article 3, § 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 (9) de réformes institutionnelles;

#### Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans retard les tarifs accessoires en matière de télécommunications afin de maintenir l'équilibre budgétaire de la Régie des Télégraphes et des Téléphones et de modifier simultanément certaines conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication,

#### Arrête :

**Article 1er.** A l'article 15 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1978 portant fixation de tarifs accessoires en matière de télécommunications et des conditions de raccordement et d'usage des moyens de télécommunication en service intérieur, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 2, 2° 1., 2° 2.1. et 2° 2.2., le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 38 »;

2° A l'alinéa 2, 2° 3., le nombre « 650 » est remplacé par le nombre « 715 ».

**Art. 2.** L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 39. En régime d'abonnement ordinaire ou semestriel, l'abonné paie pour le placement de l'appareillage :

1° les frais d'installation fixés à l'annexe du présent arrêté;

2° les frais de transport du personnel et du matériel; ceux-ci ne sont portés en compte qu'une fois en cas de placement simultané de plus d'un appareil ou accessoire et sont fixés :

a) à 400 F, s'il s'agit soit d'une installation téléphonique, soit de l'adjonction d'accessoires dans une installation télex ou télifax; toutefois, dans le cas d'un abonnement téléphonique ordinaire, ces frais sont réduits de 50 p.c., soit 200 F pour un abonné bénéficiaire du tarif téléphonique social;

b) à 1 000 F dans les autres cas.

Lorsque les canalisations à poser sont trop importantes ou que la pose s'avère anormalement difficile, les frais fixes dont question au présent article peuvent être remplacés par les frais évalués par la Régie. »

**Art. 3.** Dans l'article 50, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, le nombre « 2 700 » est remplacé par le nombre « 2 880 ».

**Art. 4.** L'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 51. La redevance d'abonnement temporaire pour un raccordement normal est fixée comme suit par période d'un mois :

1° téléphone : 383 F. Pour les raccordements visés à l'article 33, 1.2.1., cette redevance n'est due qu'à partir du deuxième mois à compter de la date de la mise en service;

2° télex simple 50 bauds :

- a) avec un téléimprimeur électromécanique : 3 108 F;
- b) avec un téléimprimeur semi-électronique : 4 472 F.

Cette redevance est dénommée redevance d'abonnement de base. »

Gelet op het ministerieel besluit, met bijlage, van 20 september 1978(1) tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 1979 (4), 26 februari 1981 (5), 26 februari 1982 (6) en 30 december 1982 (7);

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1972 betreffende de Staatssecretarissen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het akkoord van de Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie, gegeven op 12 april 1983;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (8), inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 (9) tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bijkomende tarieven voor telecommunicatie onverwijd moeten worden aangepast ten einde het budgettaire evenwicht van de Régie van Telegrafie en Telefonie te behouden en dat tegelijkertijd bepaalde voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen dienen te worden gewijzigd,

#### Besluit :

**Artikel 1.** In artikel 15 van het ministerieel besluit van 20 september 1978 tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° In het tweede lid, 2° 1., 2° 2.1. en 2° 2.2., wordt het getal « 35 » vervangen door het getal « 38 »;

2° In het tweede lid, 2° 3., wordt het getal « 650 » vervangen door het getal « 715 ».

**Art. 2.** Artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 39. Onder het stelsel van het gewoon of semestreeel abonnement betaalt de abonnee voor het plaatsen van apparatuur :

1° de installatiekosten zoals bepaald in de bijlage van dit besluit;

2° de kosten van vervoer van personeel en benodigdheden; deze worden bij gelijktijdige plaatsing van meer dan één toestel of toebehoren slechts eenmaal in rekening gebracht en worden vastgesteld :

a) op 400 F wanneer het om een telefooninstallatie gaat dan wel om de bijplaatsing van toebehoren in een telex- of telefax-installatie; deze kosten worden nochtans, in het geval van een gewoon telefoonabonnement, verminderd met 50 pct., namelijk 200 F, voor de abonnee die van het sociaal telefoontarief geniet;

b) op 1 000 F in de andere gevallen.

Wanneer de aan te leggen leidingen buitengewoon lang zijn of de aanleg ervan abnormaal moeilijk blijkt, kunnen in de plaats van de in dit artikel bepaalde vaste kosten, de door de Régie geraamde kosten in rekening worden gebracht. »

**Art. 3.** In artikel 50, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt het getal « 2 700 » vervangen door het getal « 2 880 ».

**Art. 4.** Artikel 51 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 51. Het tarief van het tijdelijk abonnement voor een normale aansluiting wordt als volgt vastgesteld per tijdvak van één maand :

1° telefoon : 383 F. Voor aansluitingen zoals bedoeld in artikel 33, 1.2.1., is dit abonnementsgeld pas verschuldigd met ingang van de tweede maand, te rekenen vanaf de datum van indienststelling;

2° enkelvoudige telex 50 baud :

- a) met elektromechanische verreschrijver : 3 108 F;
- b) met semi-elektronische verreschrijver : 4 472 F.

Het abonnementsgeld wordt basisabonnementsgeld genoemd. »

**Art. 5.** Dans l'article 54 du même arrêté, le nombre « 1 560 » est remplacé par le nombre « 1 716 ».

**Art. 6.** Dans l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, il est inséré un 4<sup>e</sup>, rédigé comme suit :

« 4<sup>e</sup> interruption du service télefax de plus de trois jours consécutifs. »

**Art. 7.** Dans l'article 68, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, les nombres « 140 » et « 210 » sont remplacés respectivement par les nombres « 150 » et « 230 ».

**Art. 8.** Dans l'article 69, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, les nombres « 160 » et « 640 » sont remplacés respectivement par les nombres « 174 » et « 696 ».

**Art. 9.** L'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 74. Les communications établies via le réseau téléphonique par voie non automatique, entre deux postes privés pour la transmission de photos sont taxées comme des communications prises au départ de postes d'abonnés. En outre, un montant forfaitaire correspondant à 22 unités de taxe est perçu pour l'établissement de la communication. »

**Art. 10.** A l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, sont apportées les modifications suivantes :

1<sup>o</sup> Le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

« L'abonné paie :

1<sup>o</sup> pour le raccordement de sa ligne au service des messages, 25 unités de taxé;

2<sup>o</sup> à partir du 2<sup>e</sup> jour, pour les réponses du service des messages aux appels qui lui sont destinés, 21 unités de taxe par jour indivisible de 0 à 24 heures. »

2<sup>o</sup> Au § 1er, alinéa 4, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 »;

3<sup>o</sup> Au § 2, alinéa 2, le nombre « 900 » est remplacé par le nombre « 977 ».

**Art. 11.** Dans l'article 81, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, le nombre « 720 » est remplacé par le nombre « 781 ».

**Art. 12.** Dans l'article 82, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, les nombres « 23 » et « 69 » sont remplacés respectivement par les nombres « 25 » et « 75 ».

**Art. 13.** Dans l'article 82bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 26 février 1982, le nombre « 40 » est remplacé par le nombre « 43 ».

**Art. 14.** L'article 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 décembre 1979, 26 février 1982 et 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 108. § 1er. Lorsqu'un circuit peut être utilisé à un autre usage que ceux prévus à l'article 107 ou à plus d'un usage, les redevances de base fixées aux articles 104 à 106 sont affectées d'un coefficient conformément au tableau ci-après :

#### 1. Circuit zonal.

##### 1.1. de type télégraphique, exploité en :

	semi-duplex	duplex
— jusqu'à 50 bauds	0,9	1,8
— jusqu'à 100 bauds	1	2
— jusqu'à 200 bauds	1,1	2,2

**Art. 5.** In artikel 54 van hetzelfde besluit wordt het getal « 1 560 » vervangen door het getal « 1 716 ».

**Art. 6.** In artikel 65 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt een 4<sup>e</sup> ingevoegd, luidend als volgt :

« 4<sup>e</sup> telefaxonderbreking van meer dan drie opeenvolgende dagen. »

**Art. 7.** In artikel 68, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, worden de getallen « 140 » en « 210 » respectievelijk vervangen door de getallen « 150 » en « 230 ».

**Art. 8.** In artikel 69, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, worden de getallen « 160 » en « 640 » respectievelijk vervangen door de getallen « 174 » en « 696 ».

**Art. 9.** Artikel 74 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 74. Voor verbindingen, langs niet-automatische weg tot stand gebracht via het telefoonnet, tussen twee particuliere toestellen voor het overbrengen van foto's wordt het tarief toegepast voor gesprekken gevoerd vanuit abonneetoestellen. Bovendien wordt een bedrag ter waarde van 22 tarifeenheden geïnd voor de totstandbrenging van de verbinding. »

**Art. 10.** In artikel 76 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1<sup>o</sup> § 1, derde lid, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« De abonnee betaalt :

1<sup>o</sup> voor het overzetten van zijn lijn op de boodschappendienst, 25 tarifeenheden;

2<sup>o</sup> vanaf de 2<sup>e</sup> dag, voor het beantwoorden van de voor hem bestemde oproepen door de boodschappendienst, 21 tarifeenheden per dag van 0 tot 24 uur of resterend gedeeld daarvan. »

2<sup>o</sup> In § 1, vierde lid, wordt het getal « 14 » vervangen door het getal « 15 »;

3<sup>o</sup> In § 2, tweede lid, wordt het getal « 900 » vervangen door het getal « 977 ».

**Art. 11.** In artikel 81, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt het getal « 720 » vervangen door het getal « 781 ».

**Art. 12.** In artikel 82, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, worden de getallen « 23 » en « 69 » respectievelijk vervangen door de getallen « 25 » en « 75 ».

**Art. 13.** In artikel 82bis, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 26 februari 1982, wordt het getal « 40 » vervangen door het getal « 43 ».

**Art. 14.** Artikel 108 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 1979, 26 februari 1982 en 30 december 1982, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 108. § 1. Wanneer een geleiding voor een ander doeleinde dan vermeld in artikel 107 of voor meer dan één doeleinde kan worden gebruikt, wordt op de basistarieven, bepaald in de artikelen 104 tot 106, een coëfficiënt toegepast overeenkomstig de gegevens van onderstaande tabel :

#### 1. Zonale geleiding.

##### 1.1. van het telegraaftype, geëxploiteerd in :

	semi-duplex	duplex
— tot 50 baud	0,9	1,8
— tot 100 baud	1	2
— tot 200 baud	1,1	2,2

<b>1.2. de type téléphonique, se terminant en :</b>			<b>1.2. van het telefoontype, eindigend op :</b>		
	<b>2 fils</b>	<b>4 fils</b>		<b>2 draden</b>	<b>4 draden</b>
— transmission de données, usages multiples ou tout autre usage spécial	1,33	2,66	— datatransmissie, meervoudig of ieder ander bijzonder gebruik	1,33	2,66
— transmission unidirectionnelle de haute qualité	1,50	—	— eenrichtingstransmissie van hoge kwaliteit	1,50	—
<b>1.3. de type transmission de données équipé aux extrémités de modems en bande de base :</b>			<b>1.3. van het type datatransmissie, uitgerust met basisband-modems aan de eindpunten :</b>		
48 kbit/s		8,25	48 kbit/s		8,25
56 kbit/s		8,50	56 kbit/s		8,50
64 kbit/s		8,75	64 kbit/s		8,75
La redevance d'abonnement ainsi calculée ne peut de toute façon être inférieure à celle d'un circuit de même type d'une longueur de 20 hectomètres.			Het aldus berekende abonnementsgeld kan evenwel niet lager zijn dan dat voor een geleiding van hetzelfde type met een lengte van 20 hectometer.		
<b>2. Circuit interzonal.</b>			<b>2. Interzonale geleiding.</b>		
<b>2.1. de type télégraphique, exploité en semi-duplex ou duplex :</b>			<b>2.1. van het telegraaftype geëxploiteerd in semi-duplex of duplex :</b>		
— entre zones contiguës :			— tussen aaneengrenzende zones :		
— jusqu'à 50 bauds		0,9	— tot 50 baud		0,9
— jusqu'à 100 bauds		1	— tot 100 baud		1
— jusqu'à 200 bauds		1,1	— tot 200 baud		1,1
— entre zones non contiguës :			— tussen niet-aaneengrenzende zones :		
— jusqu'à 50 bauds		0,45	— tot 50 baud		0,45
— jusqu'à 100 bauds		0,5	— tot 100 baud		0,5
— jusqu'à 200 bauds		0,55	— tot 200 baud		0,55
<b>2.2. de type téléphonique, se terminant en :</b>			<b>2.2. van het telefoontype, eindigend op :</b>		
	<b>2 fils</b>	<b>4 fils</b>		<b>2 draden</b>	<b>4 draden</b>
— transmission de données, usages multiples ou tout autre usage spécial	1,33	1,33	— datatransmissie, meervoudig of ieder ander bijzonder gebruik	1,33	1,33
— transmission unidirectionnelle de haute qualité	1,50	—	— eenrichtingstransmissie van hoge kwaliteit	1,50	—
<b>2.3. de type transmission de données équipé aux extrémités de modems en bande de base :</b>			<b>2.3. van het type datatransmissie, uitgerust met basisband-modems aan de eindpunten :</b>		
48 kbit/s		8,25	48 kbit/s		8,25
56 kbit/s		8,50	56 kbit/s		8,50
64 kbit/s		8,75	64 kbit/s		8,75

Les circuits zonaux et interzonaux de type transmission de données sont équipés exclusivement de modems fournis par la Régie. Le tarif pour des circuits de ce type couvre l'utilisation de ces modems.

Les montants de base, calculés en tenant compte des coefficients mentionnés dans cet article, sont arrondis au franc supérieur si la fraction atteint ou dépasse 50 centimes, au franc inférieur dans le cas contraire.

§ 2. Pour un circuit de qualité spéciale, une redevance bimestrielle supplémentaire est perçue. Cette redevance est fixée comme suit :

- qualité dite « M1025 » : 3 700 F;
- qualité dite « M1020 » : 7 500 F. »

Art. 15. L'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés ministériels des 20 décembre 1979, 26 février 1982 et 30 décembre 1982, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1983.

Toutefois, le tarif en vigueur à la date de publication du présent arrêté au *Moniteur belge* reste d'application en ce qui concerne les frais d'installation et les frais de transport du personnel et du matériel relatifs à des travaux demandés avant le 16 avril 1983 par les bénéficiaires du tarif téléphonique social en vue d'une exécution avant cette date.

Bruxelles, le 13 avril 1983.

Mme P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH

Mevr. P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH

Brussel, 13 april 1983.

Op zonale en interzonale geleidingen van het type datatransmissie worden uitsluitend door de Régie ter beschikking gestelde modems aangesloten. Het tarief voor geleidingen van dit type dekt het gebruik van die modems.

De basisbedragen, berekend met inachtneming van de in dit artikel vermelde coëfficiënten, worden afgerond tot op een frank, naar boven als het gedeelte van een frank 50 centiem of meer bedraagt, naar beneden in het ander geval.

§ 2. Voor een geleiding van bijzondere kwaliteit is per tijdvak van twee maand een extra-abonnementsgeld verschuldigd, dat als volgt wordt vastgesteld :

- kwaliteit genoemd « M1025 » : 3 700 F;
- kwaliteit genoemd « M1020 » : 7 500 F. »

Art. 15. De bijlage van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 decembre 1979, 26 februari 1982 en 30 decembre 1982, wordt vervangen door de bijlage van dit besluit.

Art. 16. Dit besluit treedt in werking op 16 april 1983.

Het tarief geldend op de datum van publicatie van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad* blijft echter van toepassing wat betreft de installatiekosten en de kosten van vervoer van personeel en benodigheden voor werken aangevraagd door de begunstigden van het sociaal telefoontarief vóór 16 april 1983 om vóór die datum te worden uitgevoerd.

## ANNEXE

TARIF DES FRAIS D'INSTALLATION ET DES REDEVANCES  
D'ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRES

## BIJLAGE

TARIF INSTALLATIEKOSTEN EN EXTRA  
ABONNEMENTSGELDEN

Frais d'installation (forfait)	Redevances d'abonnement supplémentaires Extra abonnementsgelden		
	Abonnement ordinaire (2 mois)	Abonnement semestriel (6 mois)	Abonnement temporaire (1 mois)
Installatie-kosten (voor eens)	Gewoon abonnement (2 maand)	Semestriek abonnement (6 maand)	Tijdelijk abonnement (1 maand)
1	2	3	4
F	F	F	F

## A. TELEFOONINSTALLATIES

## A. INSTALLATIONS TELEPHONIQUES

I. Poste téléphonique simple de couleur standard avec ou sans sonnerie incorporée

1. Tarif normal
2. Tarif réduit (1)

II. Postes téléphoniques simples avec options supplémentaires (2)

Supplément à la redevance fixée pour un poste en exécution standard :

1. Poste d'une autre couleur que la couleur standard

- I. Enkelvoudig telefoontoestel van standaardkleur met of zonder ingebouwde belvoorzieningen (1)
  - 1. Normaal tarief
  - 2. Vermindert tarief (1)
- II. Enkelvoudige telefoontoestellen met extra voorzieningen (2)
 

Toeslag op het abonnementsgeld voor een toestel in standaarduitvoering :

  - 1. Toestel van een andere kleur dan de standaardkleur

## A. TELEFOONINSTALLATIES.

- 2 -

	1	2	3	4
	F	F	F	F
2. Poste à clavier avec générateur d'impulsions	(3)	154	616	77
2.1. tarif normal	(3)	77	-	-
2.2. tarif réduit (4)				
3. Poste avec voyant lumineux LED pour communication en cascade	(3)	70	280	35
3.1. tarif normal	(3)	35	-	-
3.2. tarif réduit (1)	(3)	76	304	38
4. Poste recouvert de cuir	(3)	154	616	77
5. Poste de "tél-assistance"	(3)	260	1.040	130
6. Poste à clavier avec mémoire pour 10 numéros incorporée	(3)	32	128	16
7. Poste avec écouteur supplémentaire	(3)	32	128	16
8. Poste à réception amplifiée	(3)	466	1.864	233
9. Poste "mains libres" avec mémoire	(3)	233	-	-
9.1. tarif normal				
9.2. tarif réduit (4)				
III. Postes téléphoniques spéciaux				
1. Poste à deux directions	1.800	200	800	100
2. Poste à encaissement automatique pour trafic zonal				
2.1. poste rural	1.800	998	3.992	499
2.2. poste de table (poste orange)	1.800	586	2.364	293
3. Poste à encaissement automatique pour trafic zonal et interzonal	1.800	2.604	10.416	1.302
4. Poste à magnéto (2) (5)	1.800	200	800	100
IV. Systèmes d'intercommunication				
1. Postes à boutons pour communications intérielles				
1.1. type 1 ligne réseau, 2 postes avec sonnerie incorporée (par poste) (5)	1.800	340	1.360	170
1.2. type 1 ligne réseau, 2 postes sans sonnerie (par poste)	(6)	292	1.168	146
1.3. type 2 lignes réseau, 10 postes (par poste)	3.600	412	1.648	206

2. Klaviettoestel met impulsgenerator
- 2.1. normaal tarief
  - 2.2. verminderd tarief (4)
  - 3. Toestel met LED-signaalampje voor toestellen in cascadeschakeling
    - 3.1. normaal tarief
    - 3.2. verminderd tarief (1)
    - 4. Met ledetekleed toestel
    - 5. Toestel voor tele-assistentie
    - 6. Klaviettoestel met ingebouwd geheugen voor 10 nummers
    - 7. Toestel met neveluistertoestel
    - 8. Toestel met ontvangstversterker
    - 9. Handenvrij - toestel met geheugen
      - 9.1. normaal tarief
      - 9.2. verminderd tarief (4)

III. Bijzondere telefoontoestellen

    - 1. Dubbel toestel
    - 2. Handtelefoontoestel voor zonaal verkeer
    - 2.1. wandtoestel
    - 2.2. tafeltoestel (oranje telefoon)
    - 3. Munttelefoontoestel voor zonaal en interzonaal verkeer
    - 4. Magnetotoestel (2) (5)

IV. Intercommunicatiesystemen

    - 1. Toestellen met kleetoetsen voor intercomunicatie
      - 1.1. type 1 netlijn, 2 toestellen met ingebouwde bel (per toestel) (5)
      - 1.2. type 1 netlijn, 2 toestellen zonder bel (per toestel)
      - 1.3. type 2 netlijnen, 10 toestellen (per toestel)

- 3 -

	P	F	P	F	P	F
1	2	3	4			
1.4. type 1 ligne réseau, 5 postes						
1.4.1. par poste à boutons	3.000	272	1.088	136		
1.4.2. boîte de commande ou unité d'ali-	1.350	272	1.088	136		
nentation avec accessoires						
1.5. type 2 lignes réseau, 1 poste						
1.5.1. par poste à boutons	3.000	162	648	81		
1.5.2. boîte de commande avec accessoires	1.350	246	984	123		
1.6. type 4 lignes réseau, 1 poste						
1.6.1. par poste à boutons	3.000	162	648	81		
1.6.2. boîte de commande avec accessoires	1.350	444	1.776	222		
1.7. type 2 lignes réseau, 2 postes (directeur-						
secrétaire)						
1.7.1. par poste à boutons	3.000	174	696	87		
1.7.2. boîte de commande avec accessoires	1.350	368	1.472	184		
1.8. type 2 lignes réseau, 2 postes (directeur-						
secrétaire) avec mémoire						
1.8.1. par poste à boutons	3.000	434	1.736	217		
1.8.2. boîte de commande avec accessoires	1.350	368	1.472	184		
2. PARK (7)						
2.1. de capacité 1 ligne réseau, 2 postes	1.350	678	2.712	339		
2.2. de capacité 1 ligne réseau, 4 postes (5)	6.500	1.194	4.776	597		
2.3. de capacité 2 lignes réseau, 10 postes (5)	8.500	2.170	8.680	1.085		
2.4. dispositif de transfert PARK-poste à dis-						
tançage	1.800	116	464	58		
3. Installations du "système-3000" (7)						
3.1. boîtier contenant l'équipement de base	8.500	1.270	5.080	635		
3.1.1. capacité 2 lignes réseau, 6 postes						
3.1.2. capacité 5 lignes réseau, 25 postes	11.500	1.466	5.864	733		
3.2. équipement de lignes réseau	400	248	992	124		
3.3. équipement de lignes intérieure	-	168	672	84		
3.4. poste 8000	1.800	142	568	71		
3.5. poste "mains libres"	1.800	564	2.256	282		
3.6. circuit d'adaptation pour poste à distance	1.350	616	2.464	308		

- 1.4. type 1 netlijn, 5 toestellen  
 1.4.1. per druktoetsstoel  
 1.4.2. schakaleenheid of weedingseenheid met toebehoren
- 1.5. type 2 netlijnen, 1 toestel  
 1.5.1. per druktoetsstoel  
 1.5.2. schakaleenheid met toebehoren
- 1.6. type 4 netlijnen, 1 toestel  
 1.6.1. per druktoetsstoel  
 1.6.2. schakaleenheid met toebehoren
- 1.7. type 2 netlijnen, 2 toestellen (directeur-secretairesse)  
 1.7.1. per druktoetsstoel  
 1.7.2. schakaleenheid met toebehoren
- 1.8. type 2 netlijnen, 2 toestellen (directeur-secretairesse) met gehangen  
 1.8.1. per druktoetsstoel  
 1.8.2. schakaleenheid met toebehoren
2. PARK (7)  
 2.1. met een capaciteit van 1 netlijn, 2 toestellen  
 2.2. met een capaciteit van 1 netlijn, 4 toestellen (5)  
 2.3. met een capaciteit van 2 netlijnen, 10 toestellen (5)  
 2.4. doorzakelijnerichting PARK-verrijderd toestel
3. Installaties van het "système-3000" (7)  
 3.1. kast met basisapparatuur  
 3.1.1. met een capaciteit van 2 netlijnen, 6 toestellen  
 3.1.2. met een capaciteit van 5 netlijnen, 25 toestellen  
 3.2. netlijnuitrusting  
 3.3. huislijnuitrusting  
 3.4. toestel 8000  
 3.5. handenvrij-toestel  
 3.6. aanspanningscircuit voor ververijderd netvoertoestel

3.7. cordon local supplémentaire  
3.8. équipement pour faciliter "opérateur" dans une installation de capacité 5 lignes réseau, 25 postes (poste d'opérateur compris)

#### V. Centraux domestiques manuels (7)

1. A closets, par poste installé
2. A lampe d'appel
3. circuits-cordons distincts, d'une capacité de
  - 2.1.1. 3 lignes réseau - 10 postes
  - 2.1.2. 5 lignes réseau - 20 postes
  - 2.1.3. 7 lignes réseau - 30 postes
  - 2.1.4. 10 lignes réseau - 50 postes
  - 2.1.5. 15 lignes réseau - 100 postes par poste installé
- 2.2. circuits-cordons universels, d'une capacité de
  - 2.2.1. 7 lignes réseau - 30 postes
  - 2.2.2. 14 lignes réseau - 100 postes par poste installé

#### VI. Divers

1. Sonnerie séparée
2. Boîte pour sonnerie
3. Cordon à deux fiches
4. Clé inverseuse à 2 positions
5. Clé à 2 ou 3 positions, avec ou sans voyant, ou tout autre dispositif en tenant lieu
  - 5.1. tarif normal
  - 5.2. tarif réduit (1)
6. Prise téléphonique murale supplémentaire
7. Dispositif à relais avec secret entre deux postes dérivés
  - 7.1. tarif normal
  - 7.2. tarif réduit (1)

- 4 -

	1	2	3	4	
	F	F	F	F	F
3.7. cordon local supplémentaire	400	48	192	24	
3.8. équipement pour faciliter "opérateur" dans une installation de capacité 5 lignes réseau, 25 postes (poste d'opérateur compris)	1.800	1.266	5.064	633	
					3.7. bijkomende lokale koord 3.8. uitrusting voor bedieningsfaciliteit in een installatie met een capaciteit van 5 netlijnen, 25 toestellen (telefonisten-toestel ingegrepen)
V. Huiscentrales met handschakelsysteem (7)					
					1. Met Klepanmelders, per geïnstalleerd toestel
					2. Met oproeplamp
					2.1. gescheiden koordketen, met een capaciteit van
					2.1.1. 3 netlijnen - 10 toestellen 2.1.2. 5 netlijnen - 20 toestellen 2.1.3. 7 netlijnen - 30 toestellen 2.1.4. 10 netlijnen - 50 toestellen 2.1.5. 15 netlijnen - 100 toestellen
					per geïnstalleerd toestel
					2.2. universele koordketen, met een capaciteit van
					2.2.1. 7 netlijnen - 30 toestellen 2.2.2. 14 netlijnen - 100 toestellen
					per geïnstalleerd toestel
VI. Diversen					
					1. Afzonderlijke bel
					2. Belkast
					3. Snoer met 2 stoppen
					4. Omschakelsleutel 2 standen
					5. Sleutel 2 of 3 standen, met of zonder kl. jk-
					sein, of gelijkaardige inrichting
					5.1. normaal tarief
					5.2. verminderd tarief (1)
					6. Extra-wandcontactdoos
					7. Relaisinrichting voor geheimhouding tussen 2 telefoontoestellen in parallelschakeling
					7.1. normaal tarief
					7.2. verminderd tarief (1)

3.7. bijkomende lokale koord  
3.8. uitrusting voor bedieningsfaciliteit in een installatie met een capaciteit van 5 netlijnen, 25 toestellen (telefonisten-toestel ingegrepen)

#### V. Huiscentrales met handschakelsysteem (7)

1. Met Klepanmelders, per geïnstalleerd toestel
2. Met oproeplamp
- 2.1. gescheiden koordketen, met een capaciteit van
  - 2.1.1. 3 netlijnen - 10 toestellen
  - 2.1.2. 5 netlijnen - 20 toestellen
  - 2.1.3. 7 netlijnen - 30 toestellen
  - 2.1.4. 10 netlijnen - 50 toestellen
  - 2.1.5. 15 netlijnen - 100 toestellen
- 2.2. universele koordketen, met een capaciteit van
  - 2.2.1. 7 netlijnen - 30 toestellen
  - 2.2.2. 14 netlijnen - 100 toestellen

#### VI. Diversen

1. Afzonderlijke bel
2. Belkast
3. Snoer met 2 stoppen
4. Omschakelsleutel 2 standen
5. Sleutel 2 of 3 standen, met of zonder kl. jk-sein, of gelijkaardige inrichting
  - 5.1. normaal tarief
  - 5.2. verminderd tarief (1)
6. Extra-wandcontactdoos
7. Relaisinrichting voor geheimhouding tussen 2 telefoontoestellen in parallelschakeling
  - 7.1. normaal tarief
  - 7.2. verminderd tarief (1)

- 5 -

	1	2	3	4	
	P	P	P	P	P
8. Dispositif empêchant le trafic sortant					
8.1. partiellement	400	175	700	88	
8.2. totalement	400	250	1.000	125	
9. Dispositif empêchant totalement le trafic entrant (8)	400	175	700	88	
10. Téléphone serre-tête double	0	48	192	24	
11. Téléphone serre-tête simple	0	32	128	16	
12. Récouteur supplémentaire	150 (9)	32	128	16	
13. Vibrateur-transformateur d'appel	1.800	162	648	81	
14. Transformateur d'appel	1.800	162	648	81	
15. Microphone sur colonne ou de poitrine	0	66	264	33	
16. Microtéléphone	0	82	328	41	
17. Générateur magnétique	1.800	162	648	81	
18. Cabine téléphonique	(10)	2.062	8.248	1.031	18.1. buiten cel
18.1. cabine en bois	(10)	2.388	9.552	1.194	18.2. aluminium cel
18.2. cabine en aluminium					18.3.1. fafelmodel
18.3. couple	(10)	488	1.952	244	18.3.2. wandmodel
18.3.1. de table	(10)	786	3.144	393	18.3.3. staand model
18.3.2. murale	(10)	922	3.688	461	18.3.4. doorzichtige kap
18.3.3. sur pied	(10)	2.094	8.376	1.047	
18.3.4. translucide	1.350	130	520	65	19. Kostenteller (2)
19. Télétaxeur (2)	1.350	130	520	65	20. Uitrusting die de uitzending van een 16 kHz antwoordsignaal op de abonneelijn toelaat (2)
20. Équipement permettant l'émission d'un signal de réponse à 16 kHz sur ligne d'abonné (2)	1.800	82	328	41	21. Luidklinkende waterdichte bel
21. Sonnerie étanche à forte tonalité	400 (9)	32	128	16	22. Ontvangsgversterker
22. Réception amplifiée	(10)	130	570	65	23. Rijsbeperking bij het gebruik van een mont-telefoon toestel voor zonaal verkeer (2)
23. Limitation de durée des communications établies au moyen d'un poste téléphonique à encaissement automatique pour trafic zonal (2)	-	-	82	328	24. Galijkrichter voor voeding van verkeerde de toestellen
24. Redresseur pour alimentation de postes à distance					

## 8. Inrichting ter verhindering van uitgaand verkeer

- 8.1. bepaald uitgaand verkeer
- 8.2. alle uitgaand verkeer
- 9. Inrichting ter verhindering van alle inkomend verkeer (8)
- 10. Dubbele hoofdtelefoon
- 11. Enkelvoudige hoofdtelefoon
- 12. Meeluisterapparaat
- 13. Triller-oproeptransformator
- 14. Oproeptransformatoren
- 15. Stander-of horstmicrofoon
- 16. Micro-telefoon
- 17. Magneto-generator
- 18. Telefooncel

## B. VERRESCHEIJFINSTALLATIES

- I. Verreschrijvers 50 baud en toebehoren
- II. Réalimprimeurs 50 bauds et accessoires

- 6 -

	1	2	3	4	
	F	F	F	F	F
I.					
1. Télémécaniques					
1.1. en exécution standard	5.000	3.938	-	1.969	
1.2. à 3 inversions	5.000	6.666	-	3.333	
1.3. émetteur automatique	2.050 (9)	561	-	281	
1.4. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	594	-	297	
1.5. dispositif de commande automatique	0	561	-	281	
1.6. perforateur	2.050 (9)	561	-	281	
2. Télémécaniques semi-electroniques					
2.1. en exécution standard	5.000	6.336	-	3.168	
2.2. exclusivement pour la réception	5.000	5.896	-	2.948	
2.3. émetteur automatique	2.050 (9)	352	-	176	
2.4. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	352	-	176	
2.5. unité de raccordement	0	891 (11)	-	446 (11)	
2.6. perforateur	2.050 (9)	606	-	303	
III. Télémécaniques 75 bauds et accessoires					
1. Télémécanique					
1.1. en exécution standard	5.000	4.906	-	2.453	
1.2. émetteur automatique	2.050 (9)	704	-	352	
1.3. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	744	-	372	
1.4. perforateur	2.050 (9)	704	-	352	
2. Télémécaniques semi-electroniques					
2.1. en exécution standard	5.000	7.756	-	3.878	
2.2. exclusivement pour la réception	(10)	7.216	-	3.608	
2.3. émetteur automatique	2.050 (9)	440	-	220	
2.4. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	440	-	220	
2.5. unité de raccordement	0	892 (11)	-	446 (11)	
2.6. perforateur	2.050 (9)	738	-	369	
III. Télémécaniques 100 bauds et accessoires (12)					
1. Télémécanique					

- I. Elektromechanische verrechrijvers
- 1.1. in standaarduitvoering
  - 1.2. met 3 omschakelingen
  - 1.3. automatische zender
  - 1.4. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid
  - 1.5. automatische schakelinrichting
  - 1.6. perforator.
2. Semi-elektronische verrechrijvers
- 2.1. in standaarduitvoering
  - 2.2. uitsluitend voor ontvangst
  - 2.3. automatische zender
  - 2.4. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid
  - 2.5. aansluitingseenheid
  - 2.6. perforator
- II. Verrechrijvers 75 baud en toebehoren
1. Elektromechanische verrechrijver
  - 1.1. in standaarduitvoering
  - 1.2. automatische zender
  - 1.3. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid
  - 1.4. perforator
2. Semi-elektronische verrechrijver
- 2.1. in standaarduitvoering
  - 2.2. uitsluitend voor ontvangst
  - 2.3. automatische zender
  - 2.4. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid
  - 2.5. aansluitingseenheid
  - 2.6. perforator
- III. Verrechrijvers 100 baud en toebehoren (12)
1. Elektromechanische verrechrijver

- 7 -

	1	2	3	4	
	F	F	F	F	F
1.1. en exécution standard	5.000	5.500	-	2.750	
1.2. émetteur automatique	2.050 (9)	786	-	393	
1.3. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	832	-	416	
1.4. perforateur	2.050 (9)	786	-	393	
2. télescripteurs semi-électroniques	5.000	8.470	-	4.235	
2.1. en exécution standard	(10)	7.882	-	3.941	
2.2. exclusivement pour la réception	2.050 (9)	474	-	237	
2.3. émetteur automatique	2.050 (9)	474	-	237	
2.4. émetteur automatique à vitesse réglée par impulsions	2.050 (9)	474	-	237	
2.5. unité de raccordement	0	892 (11)	-	446 (11)	
2.6. perforateur	2.050 (9)	804	-	402	
IV. télescripteur 200 bauds et accessoires					
1. télescripteur	5.000	15.290	-	7.645	
2. télescripteur d'appel 50 bauds	5.000	1.046	-	523	
3. dispositif d'inversion automatique	0	5.610	-	2.805	
V. Divers					
1. Emetteur automatique indépendant	(6)	3.228	-	1.614	
2. Perforateur indépendant	(6)	1.960	-	980	
3. RXD (appareil d'enregistrement et de retransmission) 50 bauds	(6)	9.890	-	4.945	
4. RXD (appareil d'enregistrement et de retransmission) 75 bauds	(6)	11.108	-	5.554	
5. Récepteur-perforateur 50 bauds avec impression sur bande	(6)	7.514	-	3.757	
6. Récepteur-perforateur 75 bauds avec impression sur bande	(6)	8.580	-	4.290	
7. Appareil magnétique d'enregistrement et de transmission 50 - 2400 bauds (5)	(10)	16.336	-	8.168	
8. Sélecteur électrique :					
8.1. 1 jusques et y compris 3 canaux (5)	(10)	4.974	-	2.487	
8.2. 4 jusques et y compris 6 canaux (5)	(10)	6.128	-	3.064	
8.3. 7 jusques et y compris 9 canaux (5)	(10)	7.678	-	3.839	

- 1.1. in standaarduitvoering  
 1.2. automatische zender  
 1.3. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid  
 1.4. perforator
2. Semi-elektronische verreschrijvers
- 2.1. in standaarduitvoering  
 2.2. uitsluitend voor ontvangst  
 2.3. automatische zender  
 2.4. automatische zender met door impulsen geregelde snelheid  
 2.5. aansluitingseenheid  
 2.6. perforator
- IV. Verreschrijver 200 baud en toebehoren
1. Verreschrijver  
 2. Oproepverreschrijver 50 baud  
 3. Automatische omzakkelinrichting 50/200 baud
- V. Diversen
1. Onafhankelijke automatische zender  
 2. Onafhankelijke perforator  
 3. RXD (opname- en wederuitzendingsapparaat) 50 baud  
 4. RXD (opname- en wederuitzendingsapparaat) 75 baud  
 5. Ontvanger-perforator 50 baud met bandafdruk-inrichting  
 6. Ontvanger-perforator 75 baud met bandafdruk-inrichting  
 7. Magnetisch opnemer- en wederuitzendingsapparaat 50 - 2400 baud (5)  
 8. Elektronische kanalkiezer :
- 8.1. 1 tot en met 3 kanalen (5)  
 8.2. 4 tot en met 6 kanalen (5)  
 8.3. 7 tot en met 9 kanalen (5)

— 8 —

	1	2	3	4	
	P	P	P	P	P
8.4. 10 jusques et y compris 12 canaux (5)	(10)	8.830	—	4.415	8.4. 10 tot en met 12 kanalen (5)
8.5. 13 jusques et y compris 15 canaux (5)	(10)	9.980	—	4.990	8.5. 13 tot en met 15 kanalen (5)
8.6. 16 jusques et y compris 18 canaux (5)	(10)	11.132	—	5.566	8.6. 16 tot en met 18 kanalen (5)
8.7. 19 jusques et y compris 21 canaux (5)	(10)	12.280	—	6.140	8.7. 19 tot en met 21 kanalen (5)
9. Dispositif empêchant l'émission de trafic international	390	70	—	35	9. Inrichting ter verhindering van internationale uitgaand verkeer
10. Commutateur électronique pour 3 émetteurs (5)	(10)	5.940	—	2.970	10. Elektronische schakelaar voor 3 zenders (5)
11. Commutateur électronique pour 5 émetteurs (5)	(10)	8.910	—	4.455	11. Elektronische schakelaar voor 5 zenders (5)
12. Convertisseur télégraphique :					12. Telegrafieomzetter :
12.1. 2 fils/4 fils pour raccordement télex	(10)	1.560	—	780	12.1. 2-draads/4-draads voor telexaansluiting
12.2. pour circuit d'abonnement					12.2. voor abonnementsgeleiding
12.2.1. sans régénérateur et sans boîtier	(10)	1.041	—	520	12.2.1. zonder regenerator en zonder kast
12.2.2. sans régénérateur dans boîtier	(10)	1.219	—	609	12.2.2. zonder regenerator in kast
12.2.3. avec régénérateur sans boîtier	(10)	1.382	—	691	12.2.3. met regenerator zonder kast
12.2.4. avec régénérateur dans boîtier	(10)	1.560	—	780	12.2.4. met regenerator in kast
13. Station automatique de sélection codée pour ligne partagée					13. Automatisch codestation voor gemeenschappelijke lijn
13.1. full-duplex (5)	(10)	7.426	—	3.713	13.1. full-duplex (5)
13.2. semi-duplex (5)	(10)	6.584	—	3.342	13.2. semi-duplex (5)
14. Numéroteur de messages (5)	(10)	7.202	—	3.601	14. Berichtannumerapparaat (5)
15. Enrouleur de pages automatique	640	288	—	144	15. Automatische bladoprolleer
16. Mécanisme de blocage de l'impression					16. Afdrukblokkeerinrichting
16.1. pour télesimprimeur électromécanique	(10)	1.010	—	505	16.1. voor elektromechanische verreschrijver
16.2. pour télesimprimeur semi-électronique	0	0	—	0	16.2. voor semi-elektronische verreschrijver
17. Table pour télesimprimeur	0	80	—	40	17. Tafel voor verreschrijver
18. Dispositif de signalisation					18. Signaalinrichting
18.1. pour télesimprimeur électromécanique (dispositif ou prise de signalisation)	1.350	30	—	15	18.1. voor elektromechanische verreschrijver (signaalinrichting of signaalcontact-afstand)
18.2. pour télesimprimeur semi-électronique					18.2. voor semi-elektronische verreschrijver
18.2.1. carte à relais	500	100	—	50	18.2.1. relaiskaart
18.2.2. prise	1.350	30	—	15	18.2.2. contactdoos
18.2.3. équipement pour signalisation à distance	1.350	220	—	110	18.2.3. uitrusting voor signalering op afstand
19. Dispositif de commande automatique pour 2 télesimprimeurs sur 1 ligne télex	(6)	682	—	341	19. Automatische schakelinrichting voor 2 verreschrijvers op 1 telefoonlijn
20. Dispositif de sécurité et de contrôle pour télesimprimeurs sur circuits d'abonnement	2.050 (9)	420	—	210	20. Veiligheids- en controle-inrichting voor verreschrijvers op abonnementsgleidingen

- 9 -

	1	2	3	4
	F	F	F	F
21. Dispositif de commutation d'une ligne télex sur un appareil spécial	2.050	870	-	435
22. Dispositif de commutation d'une ligne télex sur une installation secondaire	2.050 (9)	576	-	288
23. Dispositif de retransmission de messages télex sur un circuit d'abonnement	(10)	2.148	-	1.074
24. Dispositif de raccordement d'un appareil magnétique d'enregistrement et de retransmission sur un circuit d'abonnement	(10)	2.148	-	1.074
25. Dispositif de raccordement d'un télimprimeur supplémentaire sur une installation télex	2.050 (9)	520	-	260
26. Dispositif de diffusion pour 6 lignes	2.050 (9)	2.596	-	1.298
27. Armoire pour 1 à 6 convertisseurs télégraphiques (5)	(10)	1.486	-	743
28. Tabulateur	5.000	770	-	385
29. Dispositif de formulaires	2.050	632	-	316
29.1. cylindre	640	294	-	147
29.2. bac(s) à papier	0	374	-	187
30. Console pour télimprimeur	640 (9)	74	-	37
31. Couvercle pour clavier de télimprimeur				
32. Lutrin à monter :				
32.1. sur télimprimeur électromécanique	640 (9)	72	-	36
32.2. sur télimprimeur semi-électronique	640	72	-	36
33. Lutrin à monter dans couvercle pour clavier de télimprimeur	640 (9)	60	-	30
34. Clé empêchant le trafic sortant :				
34.1. sur télimprimeur électromécanique	(10)	-	-	-
34.2. sur un télimprimeur semi-électronique	500	198	-	99

- C. INSTALLATIONS DE TRANSMISSION DE DONNEES
- Modem 200 bit/s (type 200/200 avec tonalité de réponse 2100 Hz ou type 300 A sans tonalité de réponse 2100 Hz)
    - Équipement de tonalité de réponse 2100 Hz pour modem 300 A
  - Modem 200 bit/s (type 200/200 met 2100 Hz antwoordtoon of type 300 A zonder 2100 Hz antwoordtoon)
    - Inrichting voor 2100 Hz antwoordtoon voor modem 300 A

21. Schakelinrichting voor overzetting van een telexlijn op een bijzonder toestel
22. Schakelinrichting voor overzetting van een telexlijn op een nieveninstallatie
23. Inrichting voor wederuitzending van telexberichten op een abonnementsleiding
24. Inrichting voor aansluiting van een magnetisch opname- en weergaveapparaat op een abonnementsleiding
25. Inrichting voor aansluiting van een extra-verreschrijver op een telexaansluiting
26. Omroepinrichting voor 6 lijnen
27. Kast voor 1 tot 6 telegrafie-onzetters (5)
28. Tabulator
29. Formulerinrichting
- 29.1. rol
- 29.2. papierbak(ken)
30. Console voor verreschrijver
31. Deksel voor klavier van verreschrijver
32. Documenthouder te monteren :
- 32.1. op elektromechanische verreschrijver
- 32.2. op semi-elektronische verreschrijver
33. Documenthouder te monteren in deksel voor klavier van verreschrijver
34. Sleutel ter verhindering van uitgaand telexverkeer :
- 34.1. op een elektromechanische verreschrijver
- 34.2. op semi-elektronische verreschrijver
- C. DATATRANSMISSIE-INSTALLATIES
- Modem 200 bit/s (type 200/200 met 2100 Hz antwoordtoon of type 300 A zonder 2100 Hz antwoordtoon)
    - Inrichting voor 2100 Hz antwoordtoon voor modem 300 A

- 10 -

	1	2	3	4
	F	F	F	F
1.900	2.760	-	1.380	
960	840	-	420	
960	720	-	360	
960	1.560	-	780	
960	2.620	-	1.310	
(10)	3.300	-	1.650	
(10)	2.100	-	1.050	
2.870	4.200	-	2.100	
2.870	4.800	-	2.400	
3.830	5.700	-	2.850	
960	780	-	390	
(10)	900	-	450	
(10)	600	-	300	
(10)	2.280	-	1.140	
(10)	600	-	300	
(10)	1.080	-	540	

3. Modem 600/1200 bit/s  
 4. Équipement de tonalité de réponse 2100 Hz pour modem 600/1200 bit/s  
 5. Canal de retour 75 bit/s pour modem 600/1200 bit/s  
 6. Horloge pour fonctionnement synchrone pour modem 600/1200 bit/s  
 7. Boîtier de commutation DTE 160 avec poste téléphonique pour modem 600/1200 bit/s (5)  
 8. Modem en bande de base avec horloge pour fonctionnement synchrone  
 9. Modem en bande de base sans horloge (5)  
 10. Modem 1200 bit/s full-duplex  
 11. Modem 2400/1200 bit/s pour circuit d'abonnement  
 12. Modem 2400/1200 bit/s pour réseau communiqué avec unité de raccordement  
 13. Canal de retour 75/150 bit/s pour modem 2400/1200 bit/s  
 14. Appareil téléphonique pour liaison en 4 fils avec modem 2400/1200 bit/s  
 15. plaque pour tester par commande à distance des liaisons entre 2 points pour modem 2400/1200 bit/s  
 16. Dispositif adresseur pour tester des liaisons "multipoint":  
   16.1. pour station principale  
   16.2. pour station secondaire  
 17. Dispositif de déviation vers le réseau communiqué pour modem 2400 bit/s
3. Modem 600/1200 bit/s  
 4. Inrichting voor 2100 Hz antwoordtoon voor modem 600/1200 bit/s  
 5. Retourkanaal 75 bit/s voor modem 600/1200 bit/s  
 6. Synchronisatieklok voor modem 600/1200 bit/s  
 7. Telefoonschakelkast DTE 160 met telefoontoestel voor modem 600/1200 bit/s (5)  
 8. Basishandmodem met synchronisatieklok  
 9. Basishandmodem zonder klok (5)  
 10. Modem 1200 bit/s full-duplex  
 11. Modem 2400/1200 bit/s voor abonneementsgeleiding net met aansluitingsveiligheid  
 12. Modem 2400/1200 bit/s voor het gecommuniceerde  
     net 75/150 bit/s voor modem 2400/1200 bit/s  
 13. Telefoontoestel voor vierdaadsverbinding met moden 2400/1200 bit/s  
 14. Telefoontoestel voor afstandsbediening voor verbindingen tussen 2 punten voor modem 2400/1200 bit/s  
 15. Inrichting voor het testen van verbindingen van 2 punten voor modem 2400/1200 bit/s  
 16. Adresseringsinrichting voor het testen van multi-pointverbindingen:  
   16.1. voor hoofdstation  
   16.2. voor nevenstation  
 17. Inrichting voor uitlegging naar het gecommuniceerde net voor modem 2400 bit/s

- 11 -

	1	2	3	4	
	F	F	F	F	
D. TELECOPIERINSTALLATIES					
1. Appareil fac-similé (6)					1. Facsimiletoestel (6)
2. Installations télifax					2. Telefaxinstallaties
2.1. appareil télifax M21					2.1. telefaxtoestel M21
2.1.1. avec engagement pour 2 ans minimum	1.920	6.600			2.1.1. met verbintenis voor minimum 2 jaar
2.1.2. sans engagement pour 2 ans	1.920	7.700			2.1.2. zonder verbintenis voor 2 jaar
2.2. appareil télifax A21	1.920	9.650			2.2. telefaxtoestel A21
2.2.1. avec engagement pour 2 ans minimum	1.920	10.500			2.2.1. met verbintenis voor minimum 2 jaar
2.2.2. sans engagement pour 2 ans	1.920	13.200			2.2.2. zonder verbintenis voor 2 jaar
2.2.3. option FM	960 (9)	770			2.2.3. FM-optie
2.2.4. accessoires pour raccordement sur circuit d'abonnement	960 (9)	520			2.2.4. toebehoren voor aansluiting op abonnementsgeleiding
E. APPAREILLAGE DE LIGNE					E. LIJNAPPARATUUR
1. Amplificateur unidirectionnel avec circuit d'égalisation	(10)	2.500	10.000	1.250	1. Enrichingsversterker met egalisatienetwerk
2. Amplificateur à impédance négative (bidirectionnel)	(10)	2.000	8.000	1.000	2. Negistor (tweerichtingsversterker)
3. Unité de 6 terminus	(10)	1.200	4.800	600	3. Vorkseenheid, 6 vorken
4. Amplificateur de couplage ou de répartition pour 4 circuits maximum	(10)	2.300	9.200	1.150	4. Koppel- of verdeelversterker voor maximaal 4 geleidingen
5. Unité de commutation avec alimentation	(10)	2.300	9.200	1.150	5. Omschakaleenheid met bijbehorende voeding
6. Unité de couplage	(10)	2.000	8.000	1.000	6. Koppeleenheid
7. Dispositif de commande à résistance de couplage pour 2 modems ou 2 circuits	(10)	80	320	40	7. Weerstandschaakelinstelling tot koppeling van 2 modems of 2 geleidingen
8. Équipement de diffusion pour circuits de type télegraphique :	(10)	1.585	6.340	792	8. Verspreidingsuitrusting voor geleidingen type telegrafie :
8.1. dispositif de base pour un maximum de 4 circuits	(10)	670	2.679	334	8.1. basisapparatuur voor maximaal 4 geleidingen
8.2. dispositif pour 4 circuits supplémentaires	(10)	550	2.200	275	8.2. apparatuur voor 4 bij komende geleidingen
9. Amplificateur de découplage horloge					9. Afstakversterker tijdmeldingsapparatuur
10. Dispositif de conférence pour circuits de type télegraphique :					10. Conferentie-uitrusting voor geleidingen type telegrafie :
10.1. boîtier contenant l'équipement de base pour 6 circuits	(10)	23.346	93.383	11.673	10.1. kast met basisapparatuur voor 6 geleidingen
10.2. équipement supplémentaire pour 6 circuits	(10)	11.367	45.467	5.683	10.2. extra uitrusting voor 6 geleidingen

## D. INSTALLATIONS DE TÉLECOPIE

1. Appareil fac-similé (6).
2. Installations télifax
  - 2.1. appareil télifax M21
    - 2.1.1. avec engagement pour 2 ans minimum
    - 2.1.2. sans engagement pour 2 ans
  - 2.2. appareil télifax A21
    - 2.2.1. avec engagement pour 2 ans minimum
    - 2.2.2. sans engagement pour 2 ans
    - 2.2.3. option FM
    - 2.2.4. accessoires pour raccordement sur circuit d'abonnement

## E. APPAREILLAGE DE LIGNE

1. Amplificateur unidirectionnel avec circuit d'égalisation
  2. Amplificateur à impédance négative (bidirectionnel)
  3. Unité de 6 terminus
  4. Amplificateur de couplage ou de répartition pour 4 circuits maximum
  5. Unité de commutation avec alimentation
  6. Unité de couplage
  7. Dispositif de commande à résistance de couplage pour 2 modems ou 2 circuits
  8. Équipement de diffusion pour circuits de type télegraphique :
    - 8.1. dispositif de base pour un maximum de 4 circuits
    - 8.2. dispositif pour 4 circuits supplémentaires
  9. Amplificateur de découplage horloge
  10. Dispositif de conférence pour circuits de type télegraphique :
    - 10.1. boîtier contenant l'équipement de base pour 6 circuits
    - 10.2. équipement supplémentaire pour 6 circuits
- D. TELECOPIERINSTALLATIES
1. Facsimiletoestel (6)
  2. Telefaxinstallaties
  - 2.1. telefaxtoestel M21
    - 2.1.1. met verbintenis voor minimum 2 jaar
    - 2.1.2. zonder verbintenis voor 2 jaar
  - 2.2. telefaxtoestel A21
    - 2.2.1. met verbintenis voor minimum 2 jaar
    - 2.2.2. zonder verbintenis voor 2 jaar
    - 2.2.3. FM-optie
    - 2.2.4. toebehoren voor aansluiting op abonnementsgeleiding
- E. LIJNAPPARATUUR
1. Enrichingsversterker met egalisatienetwerk
  2. Negistor (tweerichtingsversterker)
  3. Vorkseenheid, 6 vorken
  4. Koppel- of verdeelversterker voor maximaal 4 geleidingen
  5. Omschakaleenheid met bijbehorende voeding
  6. Koppeleenheid
  7. Weerstandschaakelinstelling tot koppeling van 2 modems of 2 geleidingen
  8. Verspreidingsuitrusting voor geleidingen type telegrafie :
    - 8.1. basisapparatuur voor maximaal 4 geleidingen
    - 8.2. apparatuur voor 4 bij komende geleidingen
  9. Afstakversterker tijdmeldingsapparatuur
  10. Conferentie-uitrusting voor geleidingen type telegrafie :
    - 10.1. kast met basisapparatuur voor 6 geleidingen
    - 10.2. extra uitrusting voor 6 geleidingen

- 12 -

F. BATIS HARMONIQUES (pour la subdivision d'un circuit "type téléphonique" en canaux télégraphiques), par groupe de 3 canaux.

Nombre de canaux	Redevances d'abonnement supplémentaires (2 mois)			Aantal kanalen	
	Extra abonnementsgelden (2 maand)				
	Vitesse de transmission Transmissiesnelheid				
	50/75 Bd	100 Bd	200 Bd		
(10)	22.440	22.440	22.440	3	
(10)	28.930	28.930	28.930	6	
(10)	35.200	35.200	35.750	9	
(10)	41.690	41.690	42.350	12	
(10)	48.180	48.180	50.490	15	
(10)	54.450	55.220	56.870	18	
(10)	60.830	61.600	64.130	21	
(10)	67.430	68.090	70.840	24	

Redevances d'abonnement supplémentaires (2 mois)	Extra abonnementsgelden (2 maand)	F
271		

#### G. INSTALLATIONS SEMAPHONES

1. Châssis d'alimentation au réseau électrique avec sonnerie d'alarme pour grand modèle
2. Châssis de suspension destiné à placer l'appareil à bord d'un véhicule :
  - 2.1. grand modèle
  - 2.2. petit modèle et modèle miniature
  3. Boîtier d'alarme pour grand modèle
  4. Antivol pour grand modèle

#### G. SEMAFOONINSTALLATIES

1. "Netvoedingsrek met alarmbel voor groot model
2. Ophangrek voor de opstelling in een voertuig van een semafoon-toestel van :
  - 2.1. groot model
  - 2.2. klein model en miniatuurmodel
  3. Alarmdoos voor groot model
  4. Slot ter voorkoming van diefstal van een groot model

— 13 —

5. Batterie de réserve pour petit modèle 65
6. Chargeur rapide d'alimentation par le réseau 271
7. Appareil d'alimentation par le réseau pour petit modèle et modèle miniature 163
8. Chargeur de batterie pour petit modèle 130
9. Convertisseur 6 V - 12 V 165

5. Reservebatterij voor klein model
6. Snellader-netvoeding voor klein model
7. Netvoedingsapparaat voor klein en miniatuurmodel
8. Batterijlader voor klein model
9. Omvormer 6 V - 12 V

H. MOBILFOONINSTALLATIES	
1. Hijskomen ophangrek (enkel voor opstelling in monobloc)	87
2. Verbindingskabel met 2 connectoren voor gescheiden uitvoering	217
3. Omvormer 6 V - 12 V of 24 V - 12 V	217
4. Afstandsbediening voor een toestel met gehaugen	600
5. Antwoord-registratietrepparaat voor een toestel uitgerust met afstandsbediening	1.800

## H. INSTALLATIONS MOBILPHONES

1. Châssis de suspension complémentaire (uniquement pour installation monobloc)
2. Câble de connexion avec 2 connecteurs pour montage séparé
3. Convertisseur 6 V - 12 V ou 24 V - 12 V
4. Commande à distance pour appareil avec mémoire
5. Répondeur-enregistreur pour appareil avec commande à distance

- (1) applicable exclusivement aux bénéficiaires du tarif téléphonique social
- (2) fourni si les équipements techniques le permettent
- (3) les frais d'installation sont les mêmes que ceux fixés pour un poste en exécution standard
- (4) applicable exclusivement aux handicapés bénéficiaires du tarif téléphonique social
- (5) pour autant que disponible
- (6) n'est plus fourni
- (7) sans préjudice des frais et redevances fixés aux points I et II
- (8) n'est accordé que dans des cas bien précis uniquement en cas d'adjonction ultérieure
- (9) suivant évaluation des frais
- (10) est porté en compte pour les raccordements télex et pour les raccordements sur circuits d'abonnement à 50, 75 et 100 bauds.
- (11) N'est pas porté en compte pour les télémprimeurs fonctionnant exclusivement en local
- (12) les nouvelles installations à 100 bauds sont réalisées exclusivement avec des télémprimeurs semi-électroniques.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 avril 1983.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,  
Mme P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH

Mij bekend om te worden gevogd bij het ministerieel besluit  
van 13 april 1983.

De Staatssecretaris voor Posten, Telegrafie en Telefonie,  
Mvr. P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH