

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Flural (fluorosulfate d'aluminium)   | $\text{AlFSO}_4$                                       | 10  |
| Sulfate ferreux  | $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$              | 100 |
| Sulfate ferrique   | $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ | 200 |
| Chlorure ferrique  | $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$              | 100 |
| Chlorosulfate ferrique   | $\text{FeClSO}_4$                                      | 70  |
| Homopolymères du chlorure de diméthyl diallyl ammonium de poids moléculaire entre 400 000 et 3 000 000 avec moins de 10 p.c. de monomère | $(\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NCl})_n$                | 5   |

## 3. Pour la correction du pH et/ou la minéralisation :

| Réactif                      | Unité de base (kg)               | Dose maximale à mettre en œuvre (g/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| Soude caustique              | NaOH                             | 100   |
| Carbonate de sodium          | $\text{Na}_2\text{CO}_3$         | 200   |
| Bicarbonat de sodium         | $\text{NaHCO}_3$                 | 200   |
| Chlorure de sodium           | NaCl                             | 150   |
| Chaux vive                   | CaO                              | 200   |
| Chaux éteinte                | $\text{Ca}(\text{OH})_2$         | 200   |
| Carbonate de calcium         | $\text{CaCO}_3$                  | 300   |
| Chlorure de calcium          | $\text{CaCl}_2$                  | 120   |
| Sulfate de calcium           | $\text{CaSO}_4$                  | 140   |
| Magnésie                     | $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgO}$ | 300   |
| Hydroxyde-oxyde de magnésium | MgO                              | 80  |
| Carbonate de magnésium       | $\text{HgCO}_3$                  | 175   |
| Andrydride carbonique        | $\text{CO}_2$                    | 50  |
| Acide chlorhydrique          | HCl                              | 25  |
| Acide sulfurique             | $\text{H}_2\text{SO}_4$          | 30  |

4. Les auxiliaires technologiques utilisés en tant que matières filtrantes ne sont pas visés par le présent arrêté.

## 5. Divers :

| Réactif   | Unité de base (kg)     | Dose maximale à mettre en œuvre (g/m <sup>3</sup> ) |
|---|------------------------|---|
| Silicate de sodium  | $\text{SiO}_2$         | 10  |
| Hexamétaphosphate de sodium   | $\text{P}_2\text{O}_5$ | 5   |
| Sels de sodium, potassium ou calcium d'acides mono ou polyphosphoriques | $\text{P}_2\text{O}_5$ | 5   |

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales  
J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,  
F. AERTS

N. 84 — 1278 (83 — 721)

21 AVRIL 1983. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen. — Erratum

Belgisch Staatsblad van 27 april 1983, bladzijde 5312 :

In artikel 11 leze men de tweede zin als volgt : « Vooraleer het stageplan aan de bevoegde kamer wordt voorgelegd, gaat het bestuur na of de voorschriften van artikel 10, van het tweede lid van dit artikel en van artikel 12 volledig zijn nageleefd ».

F. 84 — 1278 (83 — 721)

21 AVRIL 1983. — Arrêté royal fixant les modalités de l'agrégation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. — Erratum

Moniteur belge du 27 avril 1983, page 5312 :

A l'article 11, il y a lieu de lire la deuxième phrase comme suit : « Avant de soumettre le plan de stage à la chambre compétente, l'administration vérifie si les dispositions de l'article 10, du second alinéa du présent article et de l'article 12 ont été entièrement observées ».