

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 juli 1978, 14 november 1978 en het koninklijk besluit nr. 71 van 20 juli 1982;

Gelet op het advies van de paritaire commissie voor het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulp personeel en van het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen en van het personeel van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het advies van de Syndicale raden van advies;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, om een einde te maken aan de betwistingen voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 44 en 46 van voornoemd koninklijk besluit van 25 oktober 1971, eenvormige bepalingen dringend getroffen moeten worden voor alle betrokken personeelsleden, ongeacht hun pensioenregeling;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 44. Niemand kan op non-activiteit gesteld of gehouden worden na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en 30 dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de vaststelling van het rustpensioen ».

Art. 2. Artikel 46 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 46, § 1. Niemand kan ter beschikking worden gesteld of gehouden na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en 30 dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de vaststelling van het rustpensioen.

§ 2. Het bepaalde in § 1 geldt niet voor de personeelsleden ter beschikking gesteld wegens bijzondere opdracht ».

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1984. De personeelsleden die, hoewel ze aan de voorwaarden bepaald in artikel 1 of in artikel 2 beantwoorden, in terbeschikkingstelling of op non-activiteit werden gesteld of gehouden, blijven evenwel in die administratieve stand tot op de dag die voorafgaat aan de datum waarop dit besluit in werking treedt indien ze zich op die datum nog steeds in één van voormelde administratieve standen bevinden.

Art. 4. Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Motril, 1 augustus 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Minister van Onderwijs,
D. COENS
De Minister van Onderwijs,
A. BERTOUILLE

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN

N. 84 — 1892

3 AUGUSTUS 1984

Koninklijk besluit betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 december 1984 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 1, 1°;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1976, 14 novembre 1978 et l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982;

Vu l'avis de la commission paritaire du statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat et du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'avis des comités de consultation syndicale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que pour mettre fin aux contestations nées de l'application des articles 44 et 46 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, il s'impose de prendre sans délai des dispositions uniformes pour tous les membres du personnel intéressés, quel que soit leur régime de pension;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Education nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 44. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de services; entrant en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite ».

Art. 2. L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 46, § 1er. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de services, entrant en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite.

§ 2. La disposition du § 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Toutefois, les membres du personnel qui, bien que satisfaisant aux conditions reprises à l'article 1er ou à l'article 2, ont été mis ou maintenus en non-activité ou en disponibilité, restent dans cette position administrative jusqu'au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'une ou l'autre de ces positions administratives.

Art. 4. Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 1er août 1984.

BAUDOIN

Par le Roi :
Le Ministre de l'Education nationale,
D. COENS
Le Ministre de l'Education nationale,
A. BERTOUILLE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE

F. 84 — 1892

3 AOUT 1984

Arrêté royal concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère

BAUDOIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 1°;

Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 82/884/EEG van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 4 augustus 1983;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. In dit besluit wordt een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood vastgelegd ten einde een specifieke bijdrage te leveren tot de bescherming van de mens tegen de gevolgen van lood in het milieu.

§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op beroepsmatige blootstelling.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder grenswaarde verstaan : de concentratie van lood in de atmosfeer die niet overschreden mag worden.

Art. 3. § 1. De grenswaarde wordt vastgesteld op 2 microgram lood/m³, uitgedrukt in een gemiddelde jaarlijkse concentratie.

§ 2. Met ingang van 1 december 1987 mag de concentratie van lood in de lucht niet meer bedragen dan de in § 1 vastgestelde grenswaarde, onverminderd het bepaalde in § 3.

§ 3. Wanneer blijkt dat de concentratie van lood in de atmosfeer op welbepaalde plaatsen na 30 november 1986 de in § 1 vastgestelde grenswaarde zal overschrijden en er voor deze plaatsen plannen worden opgesteld, gericht op een geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit voor lood, moet de in § 1 vastgestelde grenswaarde, in afwijking van het bepaalde in § 2, op deze plaatsen worden bereikt op een datum die niet later mag zijn dan 1 december 1989.

Art. 4. Voor het bekomen van de voor de toepassing van dit besluit nodige gegevens worden meetstations opgericht op de plaatsen waar mensen lange tijd ononderbroken aan loodverontreiniging kunnen worden blootgesteld en waar het gevaar bestaat dat de in artikel 3, § 1, vastgestelde grenswaarde kan worden overschreden.

Art. 5. De monsternemingen van de lucht geschieden volgens de referentiemethode uitgewerkt door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie en beschreven in bijlage van dit besluit. Voor de analyse van de genomen monsters wordt gebruik gemaakt van de in bijlage van dit besluit genoemde referentiemethode of van enige andere methode waarvan is aangetoond dat de resultaten gelijkwaardig zijn.

Art. 6. Maatregelen genomen voor het bereiken van de in dit besluit gestelde grenswaarde mogen er niet toe leiden dat daar waar bij het inwerking treden van dit besluit de luchtverontreiniging gering is ten opzichte van de bij artikel 3, § 1, vastgestelde grenswaarde, de kwaliteit van de lucht merkbaar achteruit gaat.

Art. 7. Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Motril, 3 augustus 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu,

F. AERTS

Bijlage

Methodiek inzake monsterneming en analyse

A. Monsterneming

1. Meetstation :

De lucht wordt aangezogen door middel van een membraanpomp met een debiet van 9 à 12 l/min. (13 à 17 m³/dag) dat gemeten wordt met een droge gasteller.

De monsterneming gebeurt op 1,60 m boven de grond op membraanfilters met een poriënwijdte van 0,45 µm.

De filters zijn geplaatst in plastieken filterhouders waarvan de open zijde naar beneden gericht is, zodat de omgevingslucht van onder naar boven door de filters gezogen wordt. De diameter van het bemonsterde filteroppervlak bedraagt 4 cm en de lineaire aanzuigingsnelheid 0,12 à 0,16 m/sec.

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène du 4 août 1983;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. § 1^{er}. Le présent arrêté fixe une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère afin de contribuer spécifiquement à la protection des êtres humains contre les effets du plomb dans l'environnement.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « valeur limite » la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère qui ne doit pas être dépassée.

Art. 3. § 1^{er}. La valeur limite est fixée à 2 microgrammes de plomb/m³, exprimée en concentration moyenne annuelle.

§ 2. A partir du 1^{er} décembre 1987 la concentration de plomb dans l'atmosphère ne pourra être supérieure à la valeur limite fixée au § 1^{er}, sans préjudice des dispositions du § 3.

§ 3. Lorsqu'il apparaît qu'après le 30 novembre 1986 la concentration de plomb dans l'atmosphère dépassera à certains endroits bien définis la valeur limite fixée au § 1^{er}, et que des plans sont établis pour ces endroits en vue d'améliorer progressivement la qualité de l'air pour le plomb, la valeur limite fixée au § 1^{er} devra, par dérogation aux dispositions du § 2, être atteinte à ces endroits au plus tard le 1^{er} décembre 1989.

Art. 4. Pour recueillir les données nécessaires à l'application du présent arrêté, des stations de mesure sont mises en place aux endroits où des personnes peuvent être exposées à la pollution par le plomb de façon continue pendant une longue période et où la valeur limite fixée à l'article 3, § 1^{er}, risque d'être dépassée.

Art. 5. Les prises des échantillons d'air sont effectuées suivant la méthode de référence élaborée par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et décrite en annexe du présent arrêté. Pour l'analyse des échantillons prélevés, on utilise la méthode de référence citée en annexe ou toute autre méthode pour laquelle il est démontré qu'elle fournit des résultats équivalents.

Art. 6. Les mesures prises en vue d'atteindre la valeur limite fixée dans cet arrêté ne peuvent pas avoir pour effet de conduire à une détérioration sensible de la qualité de l'air là où le niveau de pollution par le plomb, constaté au moment de la mise en application du présent arrêté, est faible par rapport à la valeur limite fixée à l'article 3, § 1^{er}.

Art. 7. Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 3 août 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

F. AERTS

Annexe

Méthode concernant la méthode d'échantillonnage et d'analyse

A. Méthode d'échantillonnage

1. Station de mesure :

L'air est aspiré par une pompe à membrane ayant un débit de 9 à 12 l/min (13 à 17 m³/jour) qui est mesuré par un compteur à gaz du type sec.

Le prélèvement se fait sur une membrane filtrante de 0,45 µm de porosité, à 1,60 m au-dessus du sol.

Les filtres sont installés dans des porte-filtres en matière plastique dont la face ouverte est dirigée vers le bas, de telle sorte que l'air est aspiré de bas en haut à travers les filtres. Le diamètre de la surface échantillonnée du filtre est de 4 cm et la vitesse linéaire d'aspiration est de l'ordre de 0,12 à 0,16 m/sec.

Er gebeurt geen voorafgaande stofafscheiding en de filters hangen rechtstreeks in de vrije buitenlucht, afgeschermd tegen regen en vallende partikels door een gepaste behuizing met een maximale oppervlakte van 60 x 60 cm, geplaatst in een horizontaal vlak boven de filters. Onder de filters moet er een vrije ruimte blijven van minstens 70 cm hoog.

2. Plaats :

De meetstations moeten zoveel mogelijk worden opgesteld op een wijze die representatief is voor de gebieden waar de metingen moeten geschieden.

3. Wijze van werking :

De monsterneming gebeurt continu. Een berekende gemiddelde jaarwaarde zal slechts als geldig beschouwd worden wanneer de monsterneming heeft plaatsgevonden op ten minste vijftien werkdagen per maand die zoveel mogelijk gelijktijdig over de betrokken periode zijn gespreid.

De gemiddelde jaarwaarde wordt berekend door de som van de geldige dagwaarden te delen door het aantal waarop geldige waarden zijn verkregen.

B. Referentie-analysemethode

Als referentie-analysemethode moet de atoomabsorptiespectrometrie worden gebruikt, waarbij de analysefout bij het bepalen van lood in de opgevangen deeltjes kleiner is dan een waarde die overeenkomt met een concentratie in de atmosfeer van 0,1 µg/m³ lood (5 % van de grenswaarde van 2 µg/m³).

Deze analysefout moet door middel van een passende kalibreringsfrequentie binnen het vastgestelde gebied gehandhaafd blijven.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 3 augustus 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu,
F. AERTS

N. 84 — 1893

30 MEI 1984. — Ministerieel besluit tot bepaling van de ambtsgebieden die aan de gezondheidsinspecteurs met nationale bevoegdheden toevertrouwd zijn

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de gezondheidswet van 1 september 1945;

Gelet op de wet van 8 november 1962 tot wijziging van de provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932 houdende taalregeling in het lager en in het middelbaar onderwijs;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken geëncorend door het koninklijk besluit van 18 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1845 houdende reorganisatie van de burgerlijke gezondheidsdienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1911 tot bepaling van het organiek reglement van de dienst van het gezondheids-toezicht;

Overwegende dat een herverdeling noodzakelijk is van de ambtsgebieden die moeten worden toevertrouwd aan de gezondheidsinspecteurs met nationale bevoegdheden, ingevolge de overheveling van sommige van deze inspecteurs naar de Ministeries van de Gemeenschappen en de Gewesten,

Besluit :

Artikel 1. De ambtsgebieden toegewezen aan de gezondheidsinspecteurs met nationale bevoegdheden worden als volgt vastgesteld :

Dr. Hobin, Hendrik, bedient de provincies Antwerpen en Limburg, het administratief arrondissement Halie-Vilvoorde, het gerechtelijk arrondissement Leuven, alsmede het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (te behandelen zaken in de Nederlandse taal);

Les filtres sont exposés directement à l'air ambiant, sans séparation préalable des particules en suspension; ils sont protégés des intempéries et des particules sédimentables en étant placés sous un abri horizontal en matériau inerte dont les dimensions ne dépassent pas 60 x 60 cm. Une hauteur libre d'au moins 70 cm doit être réservée en-dessous des filtres.

2. Emplacement :

Les stations de mesure doivent être situées autant que possible de manière à être représentatives des zones dans lesquelles des mesures doivent être effectuées.

3. Déroulement :

L'échantillonnage doit être continu. Une valeur moyenne annuelle calculée n'est valable que si l'échantillonnage a eu lieu pendant au moins quinze jours ouvrables par mois répartis autant que possible de manière équitable sur la période considérée.

La valeur moyenne annuelle est calculée en divisant la somme des valeurs valides journalières par le nombre de jours pendant lesquels des valeurs valides ont été obtenues.

B. Méthode d'analyse de référence

La méthode d'analyse de référence est la spectrométrie par absorption atomique dans laquelle l'erreur analytique pour la détermination du plomb dans les particules recueillies est inférieure à une valeur correspondant à une concentration atmosphérique de 0,1 µg/m³ de plomb (5 % de la valeur limite de 2 µg/m³).

Cette erreur analytique doit être maintenue à l'intérieur de la gamme spécifiée par une fréquence d'étalonnage appropriée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1984.

BAUDOIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
F. AERTS

F. 84 — 1893

30 MAI 1984. — Arrêté ministériel fixant les circonscriptions desservies par les inspecteurs d'hygiène à compétences nationales

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi sanitaire du 1er septembre 1945;

Vu la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites des provinces, arrondissements et communes, et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et l'enseignement moyen;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1845 portant réorganisation du service de santé civil;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1911 portant règlement organique du service de l'inspection d'hygiène;

Considérant qu'il y a lieu de redistribuer les circonscriptions desservies par les inspecteurs d'hygiène à compétences nationales à la suite du transfert de certains de ces inspecteurs aux Ministères des Communautés et des Régions,

Arrête :

Article 1er. Les circonscriptions desservies par les inspecteurs d'hygiène à compétences nationales sont fixées comme suit :

le Dr. Hobin, Hendrik, dessert les provinces d'Anvers et de Limbourg, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvoorde, l'arrondissement judiciaire de Louvain, ainsi que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (affaires à traiter en langue néerlandaise);