

MINISTERIE VAN LANDBOUW

N 90 — 1776

2 JANUARI 1990. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1977 houdende reglementering van de handel in zaaizaad van groenvoedergewassen

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het Verdrag tot instelling van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957 bekrachtigd door de wet van 2 december 1957;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1977 houdende reglementering van de handel in zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1981, 10 februari 1983, 29 februari 1984, 20 januari 1987 en 16 december 1987;

Gelet op de richtlijn 86/401/EEG van 14 juni 1986 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, inzonderheid gewijzigd bij de richtlijn van de Raad 88/380/EEG van 13 juni 1988 en bij de richtlijnen van de Commissie 87/120/EEG van 14 januari 1987, 87/480/EEG van 9 september 1987 en 89/100/EEG van 20 januari 1989;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld dit besluit te nemen, voortvloeit uit de verplichting zich te schikken, vóór 1 juli 1988, naar de bovenvermelde richtlijn 89/424/EEG;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, punt A van het koninklijk besluit van 23 juli 1977 houdende reglementering van de handel in zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 september 1981, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in punt a) worden na de rubriek
- « Frans raaigras
 - de volgende rubrieken ingevoegd :
 - « Paardegras
 - en
 - « Alaskadravik

- 2° in punt c) wordt na de rubriek
- « Voederkool (mergkool inbegrepen)
 - de volgende rubriek ingevoegd :
 - « Facelia

<i>Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl</i>	Fromental »
	sont insérées les rubriques suivantes :
<i>Bromus catharticus Vahl</i>	Brome »
	et
<i>Bromus sitchensis Trin.</i>	Brome »;
	2° au point c), après la rubrique
<i>Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)</i>	Chou fourrager (y compris le chou moëllier) »
	est insérée la rubrique suivante :
<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>	Phacelia »

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

F 90 — 1776

2 JANVIER 1990. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1981, du 10 février 1983, du 29 février 1984, du 20 janvier 1987 et du 16 décembre 1987;

Vu la directive 86/401/CEE du 14 juin 1986, du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée notamment par la directive du Conseil 88/380/CEE du 13 juin 1988 et par les directives de la Commission 87/120/CEE du 14 janvier 1987, 87/480/CEE du 9 septembre 1987 et 89/100/CEE du 20 janvier 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard le présent arrêté résulte de l'obligation de se conformer avant le 1er juillet 1988, à la directive 87/120/CEE précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2, point A, de l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point a), après la rubrique

Art. 2. In artikel 2, punt A, en in artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1981 en 16 december 1987, in de lijst van de soorten, worden de woorden

« *Agrostis tenuis* Sibth. »
 « *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. et K. Presl »
 « *Festuca arundinacea* Schreb. »
 « *Festuca pratensis* Huds. »
 « *Lolium x hybridum* Hausskn. »
 « *Medicago x varia* Martyn »
 « *Brassica napus* L. var. *napobrassica* L. Peterm. »
 « *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC) »
 « *Raphanus sativus* L. ssp. *oleifera* (DC) Metzg. »

telkens en respectievelijk vervangen door de woorden :

« *Agrostis capillaris* L. »
 « *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl »
 « *Festuca arundinacea* Schreber »
 « *Festuca pratensis* Hudson »
 « *Lolium x boucheanum* Kunth »
 « *Medicago x varia* T. Martyn »
 « *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. »
 « *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. »
 « *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. »

Art. 3. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° lid 1 wordt aangevuld als volgt :

« Bovendien dient de naam van elke werkzame stof van het of de gebruikte produkten vermeld te worden, op een door de leverancier aangebracht aanvullend etiket. Bij kleine verpakkingen EEG A en EEG B, kunnen deze vermeldingen rechtstreeks op of aan de binnenkant van de verpakking aangebracht worden, overeenkomstig artikel 9, a). »

2° in lid 2 worden de woorden « voor dit gebruik » geschrapt.

Art. 4. In bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1981, 29 februari 1984 en 20 januari 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° bij punt 2, in kolom 1 van de tabel, worden de woorden « *Phacelia tanacetifolia* » telkens na de woorden « Brassica-soorten » ingevoegd.

2° bij punt 3, in de Franse tekst, worden de woorden « la variété » vervangen door de woorden « l'espece ».

Art. 5. In bijlage II, afdeling I, punt 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1981 en 29 februari 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt A wordt de tabel vervangen door de tabel in bijlage I van dit besluit.

2° punt B, (p) wordt vervangen door de volgende bepaling :

« (p) het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere rassen dan bitterstofhoudende lupinen mag niet meer bedragen dan 2,5 % ».

Art. 6. Bijlage II, afdeling II, punt 2, A, van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage II van dit besluit.

Art. 7. In bijlage II, afdeling III van hetzelfde besluit wordt punt 5, c), geschrapt.

Art. 8. Bijlage III van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage III van dit besluit.

Art. 9. Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 januari 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. EYSKENS

De Staatssecretaris voor Landbouw,
P. DE KEERSMAEKER

Art. 2. Dans l'article 2, point A, et à l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1981 et 16 décembre 1987, du même arrêté, dans la liste des espèces, les mots

sont chaque fois et respectivement remplacés par les mots

Art. 3. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

« En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Pour les petits emballages CEE A et CEE B, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci, conformément à l'article 9, a). »

2° dans l'alinéa 2, les mots « pour cet usage » sont supprimés.

Art. 4. A l'annexe I du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1981, du 29 février 1984 et du 20 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2, dans la colonne 1 du tableau, les mots « *Phacelia tanacetifolia* » sont insérés chaque fois après les mots *Brassica* spp. »

2° au point 3, dans le texte français, les mots « la variété » sont remplacés par les mots « l'espece ».

Art. 5. A l'annexe II, section I, point 2, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 22 septembre 1981 et du 29 février 1984 sont apportées les modifications suivantes :

1° au point A, le tableau est remplacé par le tableau figurant en annexe I du présent arrêté.

2° le point B, (p) est remplacé par la disposition suivante

« (p) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5 % »

Art. 6. L'annexe II, section II, point 2, A, du même arrêté est remplacé par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7. Dans l'annexe II, section III, du même arrêté, le point 5, c), est supprimé.

Art. 8. L'annexe III du même arrêté, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

Art. 9. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
M. EYSKENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER

Bijlage I

TABEL :

SOORT	Kiernkracht		Mechanische zuiverheid				
	Minimum kiernkracht (% zuiver zaad)	Maximum bestanddeel hardchalige zaden (% zuiver zaad)	Minimum kiernkracht (% van het gewicht)	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten (% van het gewicht)			
				Totaal	Van één enkele soort	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
<i>Agrostis canina</i>	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3
<i>Agrostis gigantea</i>	80(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3
<i>Agrostis stolonifera</i>	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3
<i>Agrostis capillaris</i>	75(a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3
<i>Alopecurus pratensis</i>	70(a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75(a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3
<i>Bromus catharticus</i>	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Bromus sitchensis</i>	75(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Dactylis glomerata</i>	80(a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3
<i>Festuca arundinacea</i>	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Festuca ovina</i>	75(a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3
<i>Festuca pratensis</i>	80(a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Festuca rubra</i>	75(a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Lolium multiflorum</i>	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Lolium perenne</i>	80(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Lolium X boucheanum</i>	75(a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3
<i>Phleum bertolonii</i>	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3
<i>Phleum pratense</i>	80(a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3
<i>Poa annua</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3
<i>Poa nemoralis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3
<i>Poa palustris</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3
<i>Poa pratensis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3
<i>Poa trivialis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3
LEGUMINOSAE							
<i>Lotus corniculatus</i>	75(a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)		
<i>Lupinus albus</i>	80(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		
<i>Lupinus angustifolius</i>	75(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		
<i>Lupinus luteus</i>	80(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		
<i>Medicago lupulina</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Medicago sativa</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0		
<i>Medicago X varia</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0		
<i>Onobrychis viciifolia</i>	75(a)(b)	20	95	2,5	1,0		
<i>Pisum sativum</i>	80(a)		98	0,5	0,3		
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Trifolium hybridum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Trifolium incarnatum</i>	75(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Trifolium pratense</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Trifolium repens</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0		
<i>Trifolium resupinatum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0		
<i>Vicia faba</i>	85(a)(b)	5	98	0,5	0,3		
<i>Vicia pannonica</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)		
<i>Vicia sativa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)		
<i>Vicia villosa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)		
ANDERE SOORTEN							
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	80(a)		98	1,0	0,5		
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	75(a)		98	1,0	0,5		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80(a)		96	1,0	0,5		
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	80(a)		97	1,0	0,5		

Mechanische zuiverheid			Maximumgehalten, in aantal, aan zaden van andere plantesoorten in een monster, waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)			Eisen aangaande het gehalte aan lupinezaden met een andere kleur en van bittere lupinezaden
Maximumgehalten aan zaden van andere plantesoorten						
Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	
9	10	11	12	13	14	15
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0(g)	0(j)(k)	5(n)	
			0(g)	0(j)(k)	10(n)	
			0(g)	0(j)(k)	10(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(k)	5	
			0	0(k)	5	
			0	0(j)(k)	5	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(i)	5(n)	(o)(p)
0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(j)	5	
0,3			0	0(j)	5(n)	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(l)(m)	10	
0,3			0	0(j)	5(n)	
0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	
	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	
			0	0(j)(k)		
	0,3	0,3	0	0(j)	5	

Ons bekend om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 januari 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. EYSKENS

De Staatssecretaris voor Landbouw,
P. DE KEERSMAEKER

Bijlage II

TABEL

SOORT	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten						Overige normen of eisen
	Totaal (% van het gewicht)	Aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)					
		Van één enkele soort	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)(j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium X boucheanum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
<i>Phleum bertolonii</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)

SOORT	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten						Overige normen of eisen
	Totaal (% van het gewicht)	Aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)					
		Van één enkele soort	Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago X varia</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
ANDERE SOORTEN							
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	0,3	20	2				(j)
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	0,3	20	3				(j)
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20					
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	0,3	20	2				

Ons bekend om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 januari 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. EYSKENS

De Staatssecretaris voor Landbouw,
P. DE KEERSMAEKER

Bijlage III

Gewicht van een partij zaai­zaad en van een monster

SOORTEN	Maximumgewicht van een partij (in tonnen)	Minimumgewicht van een monster van een partij (in grammen)	Gewicht van het monster voor de bepaling van aantallen, als voorzien in bijlage II, sectie I, punt 2, onder A, kolommen 12 tot 14, en in bijlage II, sectie II, punt 2, onder A, kolommen 3 tot 7 (in grammen)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrotis canina</i>	10	50	5
<i>Agrotis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X boucheanum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
LEGUMINOSAE			
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago X varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia</i>			
— vrucht	10	600	600
zaad	10	400	400
<i>Pisum sativum</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50

Gewicht van een partij zaai­zaad en van een monster

SOORTEN	Maximumgewicht van een partij (in tonnen)	Minimumgewicht van een monster van een partij (in grammen)	Gewicht van het monster voor de bepaling van aantallen, als voorzien in bijlage II, sectie I, punt 2, onder A, kolommen 12 tot 14, en in bijlage II, sectie II, punt 2, onder A, kolommen 3 tot 7 (in grammen)
1	2	3	4
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Vicia faba</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
ANDERE SOORTEN			
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	10	300	300

Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden.

Ons bekend om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 januari 1990.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. EYSKENS

De Staatssecretaris voor Landbouw,
P. DE KEERSMAEKER

Annexe I

TABLEAU :

ESPECES	Faculté germinative		Pureté spécifique					
	Faculté germinative minimale (% des semences pures)	Teneur maximale en graines dures (% des semences pures)	Pureté minimale spécifique (% du poids)	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% du poids)				
				Total	Une seule espèce	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	
1	2	3	4	5	6	7	8	
GRAMINEAE								
<i>Agrostis canina</i>	75(a)		90	2,0	1,0		0,3	0,3
<i>Agrostis gigantea</i>	80(a)		90	2,0	1,0		0,3	0,3
<i>Agrostis stolonifera</i>	75(a)		90	2,0	1,0		0,3	0,3
<i>Agrostis capillaris</i>	75(a)		90	2,0	1,0		0,3	0,3
<i>Alopecurus pratensis</i>	70(a)		75	2,5	1,0 (f)		0,3	0,3
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75(a)		90	3,0	1,0 (f)		0,5	0,3
<i>Bromus catharticus</i>	75(a)		97	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Bromus sitchensis</i>	75(a)		97	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Dactylis glomerata</i>	80(a)		90	1,5	1,0		0,3	0,3
<i>Festuca arundinacea</i>	80(a)		95	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Festuca ovina</i>	75(a)		85	2,0	1,0		0,5	0,3
<i>Festuca pratensis</i>	80(a)		95	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Festuca rubra</i>	75(a)		90	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Lolium multiflorum</i>	75(a)		96	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Lolium perenne</i>	80(a)		96	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Lolium X boucheanum</i>	75(a)		96	1,5	1,0		0,5	0,3
<i>Phleum bertolonii</i>	80(a)		96	1,5	1,0		0,3	0,3
<i>Phleum pratense</i>	80(a)		96	1,5	1,0		0,3	0,3
<i>Poa annua</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)		0,3	0,3
<i>Poa nemoralis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)		0,3	0,3
<i>Poa palustris</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)		0,3	0,3
<i>Poa pratensis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)		0,3	0,3
<i>Poa trivialis</i>	75(a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)		0,3	0,3
LEGUMINOSAE								
<i>Lotus corniculatus</i>	75(a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			
<i>Lupinus albus</i>	80(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			
<i>Lupinus angustifolius</i>	75(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			
<i>Lupinus luteus</i>	80(a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			
<i>Medicago lupulina</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Medicago sativa</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			
<i>Medicago X varia</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			
<i>Onobrychis viciifolia</i>	75(a)(b)	20	95	2,5	1,0			
<i>Pisum sativum</i>	80(a)		98	0,5	0,3			
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Trifolium hybridum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Trifolium incarnatum</i>	75(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Trifolium pratense</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Trifolium repens</i>	80(a)(b)	40	97	1,5	1,0			
<i>Trifolium resupinatum</i>	80(a)(b)	20	97	1,5	1,0			
<i>Vicia faba</i>	85(a)(b)	5	98	0,5	0,3			
<i>Vicia pannonica</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			
<i>Vicia sativa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			
<i>Vicia villosa</i>	85(a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			
AUTRES ESPECES								
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	80(a)		98	1,0	0,5			
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	75(a)		98	1,0	0,5			
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80(a)		96	1,0	0,5			
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	80(a)		97	1,0	0,5			

Pureté spécifique			Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)			Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d'une autre couleur ou amer
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% du poids)						
Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus	
9	10	11	12	13	14	15
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0(g)	0(j)(k)	5(n)	
			0(g)	0(j)(k)	10(n)	
			0(g)	0(j)(k)	10(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0(j)(k)	5(n)	
			0	0 (k)	5	
			0	0 (k)	5	
			0	0(j)(k)	5	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0(j)(k)	2	
			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0 (i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
0,3			0 (i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
0,3			0 (h)	0(j)	5(n)	(o)(p)
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0(j)	5	
0,3			0	0(j)	5(n)	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0 (l)(m)	10	
0,3			0	0(j)	5(n)	
0,3			0 (i)	0(j)	5(n)	
0,3			0 (i)	0(j)	5(n)	
0,3			0 (i)	0(j)	5(n)	
	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	
	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	
			0	0(j)(k)		
	0,3	0,3	0	0(j)	5	

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 janvier 1990.

BAUDOIN

Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
M. EYSKENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER

Annexe II

TABLEAU :

ESPECES	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes .						Autres normes ou conditions
	Total (% du poids)	Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4 (total par colonne)					
		Une seule espèce	Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Mellilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1		(i)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(i)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(i)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1		(i)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)(j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(i)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5		(i)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Lolium X boucheanum</i>	0,3	20(a)	2	5	5		(i)
<i>Phleum bertolonii</i> ..	0,3	20	2	1	1		(i)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(i)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (i)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (i)
<i>Poa palustris</i> ..	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (i)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (i)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (i)

ESPECES	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes						Autres normes ou conditions
	Total (% du poids)	Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4 (total par colonne)					
		Une seule espèce	Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Meililotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0(d)	(h) (k)
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago X varia</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			0(d)	
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			0(d)	(h)
AUTRES ESPECES							
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	0,3	20	2				(j)
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	0,3	20	3				(j)
<i>Pfaffelia tanacetifolia</i>	0,3	20					
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	0,3	20	1				

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
M. EYSKENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
P. DE KEERSMAEKER

Annexe III

Poids des lots et des échantillons

ESPECES	Poids maximal d'un lot (en tonnes)	Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (en grammes)	Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II, section I, point 2, sous A, co- lonnes 12 à 14, et à l'an- nexe II, section II, point 2, sous A, co- lonnes 3 à 7 (en grammes)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X boucheanum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	5
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
LEGUMINOSAE			
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago X varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia</i>			
— fruit	10	600	800
— graine	10	400	400
<i>Pisum sativum</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50

Poids des lots et des échantillons

ESPECES	Poids maximal d'un lot (en tonnes)	Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (en grammes)	Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II, section I point 2, sous A, co- lonnes 12 à 14, et à l'an- nexe II, section II point 2, sous A co- lonnes 3 à 7 (en grammes)
1	2	3	4
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Vicia faba</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
AUTRES ESPECES			
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea convar. acephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	10	300	300

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
M. EYSKENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
P. DE KEERSMAEKER