

**MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE**

F. 95 — 481

**11 JANVIER 1995. — Arrêté royal classant
certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense**

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 3, alinéa 6;

Considérant qu'il convient de clarifier la définition des armes qui, parmi les armes dites « d'alarme » ou « de start », doivent être considérées comme des armes de défense;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rangées dans la catégorie des armes de défense, les armes courtes d'alarme qui n'ont pas fait l'objet, de la part du Banc d'Epreuves des armes à feu, d'une homologation attestant que l'arme n'est pas apte ou ne peut être aisément rendue apte au lancement d'un projectile solide, liquide ou gazeux.

Les armes d'alarme ayant fait l'objet de cette homologation sont rangées dans la catégorie des armes de panoplie.

La procédure d'homologation est décrite en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Les personnes agréées qui détiennent des armes visées à l'article 1er disposent d'un délai de six mois pour en demander l'homologation auprès du Banc d'Epreuves des armes à feu.

Art. 3. Les personnes non agréées qui ont acquis librement des armes d'alarme qui n'étaient pas considérées comme des armes de défense, peuvent continuer à les détenir sans procédure particulière.

Art. 4. L'arrêté royal du 26 décembre 1959 classant certains revolvers et pistolets d'alarme dans la catégorie des armes à feu de défense est abrogé.

Art. 5. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice
et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE

**MINISTERIE VAN JUSTITIE
EN MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN AMBTELENARENZAKEN**

N. 95 — 481

**11 JANUARI 1995. — Koninklijk besluit tot indeling
van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens**

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzonderheid op artikel 3, zesde lid;

Overwegende dat de begripsomschrijving moet worden verduidelijkt van de wapens die, onder de zogenaamde alarm- of startwapens, als verweerwapens moeten worden beschouwd;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De korte alarmwapens waarvoor de Proefbank voor vuurwapens geen homologatie uitreikt waarin wordt bevestigd dat het wapen niet geschikt is of niet op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt voor het afvuren van vaste, vloeibare of gasvormige projectielen, worden ingedeeld bij de categorie verweerwapens.

De alarmwapens die wel op een zodanige wijze zijn gehomologeerd, worden ingedeeld bij de categorie wapens voor wapenrekken.

De homologatieprocedure wordt omschreven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De erkende personen die in artikel 1 bedoelde wapens voorhanden hebben, beschikken over een termijn van zes maanden om de homologatie ervan bij de Proefbank voor vuurwapens aan te vragen.

Art. 3. De niet-erkende personen die alarmwapens die niet als verweerwapens werden beschouwd, vrij hebben verkregen, mogen deze blijven voorhanden hebben zonder bijzondere procedure.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 28 december 1959 waarbij zekere alarmrevolvers en -pistolen bij de categorie der verweerwapens worden gerangschikt, wordt opgeheven.

Art. 5. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
en Economische Zaken,

M. WATHELET

De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
J. VANDE LANOTTE

**Annexe à l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme
dans la catégorie des armes de défense**

Homologation des armes d'alarme

1. Procédure d'homologation par les fabricants et importateurs

1.1. La demande d'homologation doit être accompagnée des pièces suivantes :

- un plan en coupe contenant toutes les indications nécessaires au contrôle des dimensions et des matériaux utilisés et leur traitement;
- deux exemplaires types de l'arme d'alarme.

1.2. L'arme d'alarme doit porter les marques distinctives suivantes :

- identification du fabricant ou de celui qui s'en porte garant (marque d'origine ou marque de fabrique);
- le calibre selon les normes C.I.P. ou l'appellation commerciale de celle-ci;
- type et modèle de l'arme.

1.3. Caractéristiques de l'arme d'alarme :

- les dimensions de la ou des chambres doivent être conformes à celles prescrites par la C.I.P.;
- un bouchon en acier d'une dureté de $\geq 65 \text{ HR} \pm 2$ d'une longueur d'au moins 30 mm et d'une diamètre supérieur ou égal à celui du canon doit être inséré dans le canon lors de la fonte de celui-ci.

Ce bouchon doit être placé :

- pour les canons de pistolet : à partir de la fin de la chambre;
- pour les canons de revolver : au début du canon (côté barillet);
- si un trou d'échappement des gaz est nécessaire, celui-ci doit être perpendiculaire à l'axe du canon et se situer soit au-dessus soit en-dessous du canon.

1.4. L'homologation comprend :

- la vérification de la conformité de l'arme suivant les plans et descriptions fournis;
- la vérification des marques distinctives;
- la vérification que l'arme n'est pas apte ou ne peut pas être aisément rendue apte au tir de cartouches ayant un projectile solide, liquide ou gazeux.

1.5. Après l'homologation, un exemplaire de l'arme est déposé au siège du Banc d'Epreuves des armes à feu. L'autre exemplaire, revêtu de la marque d'homologation, est restitué au fabricant ou à l'importateur.

Le Banc d'Epreuves délivre une attestation d'homologation.

2. Apposition de la marque d'homologation par le fabricant ou l'importateur

2.1. L'autorisation d'apposer la marque d'homologation peut être accordée, pour un type et modèle d'arme, par le Banc d'Epreuves des armes à feu au fabricant ou à celui dont la firme est mentionnée sur l'arme et s'en porte garant, ou à l'importateur.

2.2. L'autorisation est valable deux ans à partir de la date de l'homologation.

2.3. L'autorisation peut être retirée si les contrôles d'inspection effectués par le Banc d'Epreuves montrent que les conditions de l'homologation ne sont pas respectées.

3. Contrôle d'inspection

Au moins tous les deux ans, le fabricant ou l'importateur doit inviter le Banc d'Epreuves à venir faire procéder à un contrôle sur les armes homologuées fabriquées ou importées.

4. Procédure d'homologation pour des personnes autres que fabricants et importateurs

Pour les armes se trouvant sur le marché, le Banc d'Epreuves des armes à feu examinera les armes cas par cas et, si l'arme peut être homologuée, il apposera sur celle-ci la marque d'homologation et délivrera une attestation.

5. Marque d'homologation

B.E.L. plus un numéro de 5 chiffres.

Par exemple : B.E.L.
99999

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens
bij de categorie verweerwapens

Homologatie van alarmwapens

1. Homologatieprocedure voor fabrikanten en importeurs
 - 1.1. Bij het verzoek tot homologatie moeten de volgende stukken worden gevoegd :
 - een schema met de doorsnede van het wapen met vermelding van alle gegevens nodig voor de controle van de afmetingen, van de gebruikte materialen en de verwerking ervan;
 - twee type-exemplaren van het alarmwapen.
 - 1.2. Op het alarmwapen moeten de volgende onderscheidende merktekens zijn aangebracht :
 - identificatie van de fabrikant of van degene die zich voor hem garant stelt (merkteken van herkomst of merkteken van de fabrikant);
 - het kaliber volgens de C.I.P.-normen of de handelsnaam van het wapen;
 - type en model van het wapen.
 - 1.3. Kenmerken van het alarmwapen :
 - de afmetingen van de kamer(s) moeten overeenstemmen met die voorgeschreven door de C.I.P.;
 - een stalen stop met een hardheid van $\geq 65 \text{ HR} \pm 2$ en een lengte van ten minste 30 mm en een diameter die groter of gelijk is aan die van de loop, moet in de loop worden ingebracht bij het gieten ervan.
Deze stop moet worden geplaatst :
 - wanneer het gaat om de loop van een pistool : vanaf het eind van de kamer;
 - wanneer het gaat om de loop van een revolver : in het begin van de loop (kant van de cilinder).
 - indien een gasuitlaat moet worden aangebracht, moet die loodrecht staan op de as van de loop en zich hetzij aan de onderzijde, hetzij aan de bovenzijde van de loop bevinden.
 - 1.4. De homologatie omvat :
 - de controle of het wapen conform is met de verstrekte schema's en beschrijvingen;
 - de controle van de onderscheidende merktekens;
 - de controle of het wapen niet geschikt is of niet op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt voor het afvuren van patronen met vaste, vloeibare of gasvormige munitie.
 - 1.5. Na homologatie van het wapen wordt een eerste exemplaar ten zetel van de Proefbank voor vuurwapens gedeponeerd. Een tweede exemplaar waarop het homologatiemerktje is aangebracht, wordt terugbezorgd aan de fabrikant of importeur.

De Proefbank voor vuurwapens levert een homologatiegetuigschrift af.

2. Aanbrengen van het homologatiemerktje door de fabrikant of de importeur.
 - 2.1. De Proefbank voor vuurwapens kan aan de fabrikant, aan degene wiens firma is vermeld op het wapen en die zich ervoor garant stelt, of aan de importeur, de toelating verlenen om met betrekking tot een bepaald type wapen of een model van het wapen, het homologatiemerktje aan te brengen.
 - 2.2. De toelating is twee jaar geldig te rekenen vanaf de homologatiedatum.
 - 2.3. De toelating kan worden ingetrokken wanneer de door de Proefbank voor vuurwapens verrichte inspecties aantonen dat de homologatievoorraarden niet in acht zijn genomen.

3. Inspectie

De fabrikant of importeur moet ten minste om de twee jaar aan de Proefbank voor vuurwapens vragen om de door hem gefabriceerde of ingevoerde wapens die zijn gehomologeerd, te controleren.

4. Homologatieprocedure voor andere personen dan fabrikanten of importeurs

Voor de wapens die op de markt voorhanden zijn, moet de Proefbank voor vuurwapens elk geval afzonderlijk onderzoeken en indien het wapen kan worden gehomologeerd, daarop het homologatiemerktje aanbrengen en een homologatiegetuigschrift afleveren.

5. Homologatiemerktje

Het homologatiemerktje bestaat uit de letters « B.E.L. » en een nummer met 5 cijfers.

B.E.L.
Bijvoorbeeld : 99999

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
M. WATHELET

De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
J. VANDE LANOTTE