

**MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,  
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU**

N. 98 — 443

[S — C — 98/22013]

**22 DECEMBER 1997.** — Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 11 maart 1958, 1 juli 1976 en 14 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen, inzonderheid op artikel 3 en de bijlage, lijst I en lijst IV, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 maart en 1 oktober 1953, 20 maart 1956, 30 december 1960, 26 september en 31 oktober 1962, 10 april 1970, 2 februari en 12 april 1971, 27 juli en 7 oktober 1972, 18 februari 1974, 18 juli 1980, 29 juni 1981, 2 juni en 22 december 1987, 30 juni 1989, 9 januari 1992, 7 juni 1993, 25 november 1994 en bij de ministeriële besluiten van 21 augustus 1959, 23 augustus 1961, 16 juli 1971 en 28 maart 1975;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** In artikel 3 van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 oktober 1953, 7 oktober 1972, 18 februari 1974, 30 juni 1989, 9 januari 1992, 7 juni 1993 en 25 november 1994, wordt de rubriek "lijst IV" aangevuld met het volgende lid :

"De verkoop in detail en de aflevering van alkynitrieten, al dan niet in mengsels, is voorbehouden aan de officina-apotheker."

**Art. 2.** In lijst I van de bijlage bij hetzelfde besluit, wordt de substantie "Amylum nitrosum" geschrapt.

**Art. 3.** Lijst IV van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de lijst IV gevoegd bij dit besluit.

**Art. 4.** Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,  
M. COLLA

**MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,  
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

F. 98 — 443

[S — C — 98/22013]

**22 DECEMBRE 1997.** — Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1<sup>er</sup>, modifié par les lois des 11 mars 1958, 1<sup>er</sup> juillet 1976 et 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, notamment l'article 3 et l'annexe, liste I et liste IV, modifiés par les arrêtés royaux des 3 mars et 1er octobre 1953, 20 mars 1956, 30 décembre 1960, 26 septembre et 31 octobre 1962, 10 avril 1970, 2 février et 12 avril 1971, 27 juillet et 7 octobre 1972, 18 février 1974, 18 juillet 1980, 29 juin 1981, 2 juin et 22 décembre 1987, 30 juin 1989, 9 janvier 1992, 7 juin 1993, 25 novembre 1994 et par les arrêtés ministériels des 21 août 1959, 23 août 1961, 16 juillet 1971 et 28 mars 1975;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Dans l'article 3 de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1953, 7 octobre 1972, 18 février 1974, 30 juin 1989, 9 janvier 1992, 7 juin 1993 et 25 novembre 1994, la rubrique "liste IV" est complétée par l'alinéa suivant :

« La vente au détail et la délivrance de nitrites d'alkyl, tels quels ou en mélange, est réservée au pharmacien d'officine. »

**Art. 2.** Dans la liste I de l'annexe au même arrêté, la substance "Amylum nitrosum" est supprimée.

**Art. 3.** La liste IV de l'annexe au même arrêté est remplacée par la liste IV jointe au présent arrêté.

**Art. 4.** Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,  
M. COLLA

Bijlage — Annexe

Lijst IV — Liste IV

Grootste giften

Doses maxima

	in één keer en une fois	per etmaal journalières	
	g	mg	g
	—	—	—
— Acecarbromalum	—	—	—
— Acepromazinum	—	—	—
— Barbituurzuur, thiobarbituurzuur, hun derivaten of moleculaire koppelingen in de bereidingen waarin zij geassocieerd zijn met andere stoffen zonder potentialiserend effect.	—	—	—
— L'acide barbiturique, l'acide thiobarbiturique, leurs dérivés ou associations moléculaires dans les préparations où ils sont associés à d'autres substances non potentialisatrices	—	400	800

	Grootste giften — Doses maxima —	in één keer en une fois	per etmaal journalières	
	g	mg	g	mg
— Barbituurzuur, thiobarbituurzuur, hun derivaten of moleculaire koppelingen en de bereidingen waarin zij aan potentialiserende stoffen zijn geassocieerd	—	—	—	—
L'acide barbiturique, l'acide thiobarbiturique, leurs dérivés ou associations moléculaires et les préparations où ils sont associés à d'autres substances potentialisatrices	—	—	—	—
— Acidi isonicotinici hydrazidum	—	100	—	300
— Acidum hydrocyanicum dilutum	—	100	—	500
— Acidum-4 oxy-3 acetylaminophenylarsinicum	—	250	1	—
— Acidum-4 oxy-3 formylaminophenylarsinicum	—	250	1	—
— Aconitinum	—	0,2	—	0,5
— Amfepramonum	—	—	—	—
— Aminophenazonum	—	—	—	—
— Aminopromazinum	—	—	—	—
— Amitriptylinum	—	—	—	—
— De natuurlijke en synthetische androgenen en anaboliserende derivaten van testosterone	—	—	—	—
Les androgènes et anabolisants dérivés de la testostérone, naturels et synthétiques	—	—	—	—
— De inspuitbare bereidingen bestemd om een algemene of plaatselijke gevoelloosheid te veroorzaken	—	—	—	—
Les préparations injectables destinées à provoquer une anesthésie générale ou locale	—	—	—	—
— De antibiotische stoffen met uitzondering van tyrotricine	—	—	—	—
Les substances antibiotiques à l'exception de la tyrotricine	—	—	—	—
— De thyroïde afwerende stoffen	—	—	—	—
Les substances antithyroidiennes	—	—	—	—
— Apomorphini hydrochloridum	—	20	—	50
— Azapropazoni dihydras	—	—	—	—
— Bromisovalum	—	—	—	—
— Bumadizonom	—	—	—	—
— Cantharidinum	—	0,1	—	0,3
— Carbacholum	—	4	—	12
— Carbamazepinum	—	—	—	—
— Carbromalum	—	—	—	—
— Cathinum	—	—	—	—
— Chlorali hydras	—	—	—	—
— Chloralodolum	—	—	—	—
— Chloralosum	—	—	—	—
— Chlorphenterminum	—	—	—	—
— Chlorpromazinum	—	—	—	—
— Clofezonum	—	—	—	—
— Clomipraminum	—	—	—	—
— Colchicinum	—	2	—	6
— De natuurlijke en synthetische corticosteroïden.	—	—	—	—
Les corticostéroïdes naturels et synthétiques	—	—	—	—
— Crotonis oleum	—	50	—	100

	Grootste giften —	Doses maxima —	in één keer en une fois	per etmaal journalières
	g	mg	g	mg
— De cytostatica				
Les cytostatiques	—	—	—	—
— Desipraminum	—	—	—	—
— Desoxycorticosteroni acetas	—	—	—	—
— Dexfenfluraminum	—	—	—	—
— Diaethylaminum 4 - oxy 3-acetyl-aminophenylarsinicum	—	300	grensdosis chiffre limite	
— Dibenzepinum	—	—	—	—
— Dichlorophenarsinae hydrochloridum	—	50	—	50
— Dicoumarolum	—	300	—	300
— Diethazinum	—	—	—	—
— Digitalis folium seu pulvis	—	200	—	600
— Digitalis sirupus	30	—	100	—
— Digitalis tinctura	2	—	6	—
— Digitalis vinum compositum	30	—	100	—
— Digitoxinum	—	0,3	—	1
— Digoxinum	—	1	—	1,5
— Dimetacrinum	—	—	—	—
— Dimethoxanatum	—	—	—	—
— De dinitrofenolen, hun homologen en andere aromatische oxydinitroderivaten				
Les dinitrophénols, leurs homologues et autres dérivés oxydinitrés aromatiques	—	10	—	20
— Disulfiramum	—	—	—	—
— Dixyrazinum	—	—	—	—
— Doxepinum	—	—	—	—
— Ectylureum	—	—	—	—
— De bereidingen met efedrine of fenylopropanolamine bestemd om de eetlust te remmen				
Les préparations à base d'éphédrine ou de phénylpropanolamine destinées à couper l'appétit	—	—	—	—
— Ergocalciferolum	—	15	—	15
— Ergometrini maleas	—	0,5	—	1
— Ergometrinum	—	1	—	2
— Ergotamini tartras	—	1	—	2
— Ergotoxinum aethanosulfonicum	—	1	—	2
— Etretinatum	—	—	—	—
— Fenbutrazatum	—	—	—	—
— Fencamfaminum	—	—	—	—
— Fenethazinum	—	—	—	—
— Fenfluraminum	—	—	—	—
— Floctafeninum	—	—	—	—
— Fluphenazinum	—	—	—	—
— Gallamini triethiodidum	—	—	—	—
— Glutethimidum	—	—	—	—
— Héparinum	—	—	—	—
— Homofenazinum	—	—	—	—
— De hypofysaire hormonen en hun synthetische analogen				
Les hormones hypophysaires et leurs analogues synthétiques	—	—	—	—

	Grootste giften			
	Doses maxima			
	in één keer en une fois	per etmaal journalières		
	g	mg	g	mg
— De hypothalamische hormonen en hun synthetische analogen	—	—	—	—
Les hormones hypothalamiques et leurs analogues synthétiques	—	—	—	—
— De schildklierhormonen en natuurlijke of synthetische producten met thyreotrope werking	—	—	—	—
Les hormones de la thyroïde et produits naturels ou synthétiques à action thyréotrope	—	—	—	—
— Imipraminum	—	—	—	—
— Insulinum	100 eenheden 100 unités		grensdosis chiffre limite	
— Iprindolum	—	—	—	—
— Iproclozidum	—	—	—	—
— Iproniazidum	—	—	—	—
— Isocarboxazidum	—	—	—	—
— Isothipendylum	—	—	—	—
— Isotretinoïnum	—	—	—	—
— Lanatosidum C	—	1	—	1
— Levodopum	—	—	—	—
— Levomepromazinum	—	—	—	—
— Mebanazinum	—	—	—	—
— Meclofenoxatum	—	—	—	—
— Melitracenum	—	—	—	—
— Mepazinum	—	—	—	—
— Mephenterminum	—	—	—	—
— Meprobamatum	—	—	—	—
— Metamizolum	—	—	—	—
met uitzondering van de bereidingen waarin het uitsluitend met spasmolytica geassocieerd is	à l'exception des préparations où il est associé exclusivement à des spasmolytiques			
— Methopromazinum	—	—	—	—
— Methylsulfonalum	1	—	3	—
— Metopimazinum	—	—	—	—
— Minoxidilum	—	—	—	—
— Mofebutazonum	—	—	—	—
— Natrii hexobarbituras	1	—	1	—
— Natrium 3 - diamino - 4 - dioxyarseno-benzenumbimethylenumbisulfurosum	—	300	grensdosis chiffre limite	
— Natrium 3 - diamino - 4 - dioxyarseno-benzenummethylene sulfoxylum	—	300	grensdosis chiffre limite	
— Nialamidum	—	—	—	—
— Nitrites d'alkyl	—	—	—	—
— Alkylnitrieten	—	—	—	—
— Nitromethaqualonum	—	—	—	—
— Nortriptylinum	—	—	—	—
— Noxiptilinum	—	—	—	—
— De oestrogene stoffen.				
Les substances oestrogènes	—	—	—	—
— Oleum phosphoratum	—	100	—	300
— Opipramolum	—	—	—	—

	Grootste giften —	Doses maxima —	in één keer en une fois	per etmaal journalières
	g	mg	g	mg
— De oopherapeutische inspuitbare bereidingen waarvan de hormonen werden opgenomen in lijst IV				
Les préparations ophérapiques injectables dont les hormones sont reprises en liste IV	—	—	—	—
— Ouabainum per os	—	5	—	20
— Ouabainum voie veineuse - veneuze weg	—	0,5	—	1
— Oxyphenbutazonum	—	—	—	—
— Pancuronium	—	—	—	—
— Papaveris fructus	—	—	—	—
(niet in de vergiftkast - pas dans l'armoire aux poisons)				
— Parathiazinum	—	—	—	—
— Pargylinum	—	—	—	—
— Pemolinum	—	—	—	—
— Perazinum	—	—	—	—
— Periciazinum	—	—	—	—
— Perphenazinum	—	—	—	—
— Phacetoperanum	—	—	—	—
— Phenacemidum	—	—	—	—
— Phenacetinum	—	—	—	—
— Phendimetrazinum	—	—	—	—
— Phenelzinum	—	—	—	—
— Phenterminum	—	—	—	—
— Phenylbutazonum	—	—	—	—
— Phentytoinum	—	400	1	—
— Phosphorus	—	1	—	3
(niet in de vergiftkast - pas dans l'armoire aux poisons)				
— Picrotoxinum musculaire weg - voie musculaire	—	3	—	6
— Pipamazinum	—	—	—	—
— Piperacetazinum	—	—	—	—
— Pipotiazinum	—	—	—	—
— Prochlorperazinum	—	—	—	—
— Profenaminum	—	—	—	—
— De natuurlijke en synthetische progestativa				
Les progestatifs naturels et synthétiques	—	—	—	—
— Progesteronum	—	—	—	—
— Prolintanum	—	—	—	—
— Promazinum	—	—	—	—
— Propionylpromazinum	—	—	—	—
— Propiomazinum	—	—	—	—
— Propylhexedrinum	—	—	—	—
— Prothipendylum	—	—	—	—
— Protriptylinum	—	—	—	—
— Proxifezonum	—	—	—	—
— Reserpinum	—	—	—	—
— Scillae acetum	2	—	6	—
— Scillae bulbus seu pulvis	—	200	—	600
— Scillae extractum	—	100	—	300

	Grootste giften			
	Doses maxima			
	in één keer en une fois		per etmaal journalières	
	g	mg	g	mg
— Scillae tinctura	2	—	6	—
— Secale cornutum	—	—	—	—
— Secalis cornuti extractum aquosum	2	—	6	—
— Secalis cornuti extractum fluidum	1	—	3	—
— Secalis cornuti extractum siccum	—	200	—	600
— Secalis cornuti pulvis	—	600	2	—
— Sinapis essentia	—	—	—	—
— Strontii ascorbophenylbutazonum	—	—	—	—
— Strophanti semen	—	—	—	—
— Strophanti tinctura	—	500	1,5	—
— Strophantus gratus	—	—	—	—
— De antibacteriële sulfamiden met uitzondering van ftalylsulfacetamide, ftalylsulfathiazol, succinylsulfathiazol, sulfaguanidine en sulfaloxinezuur	—	—	—	—
Les sulfamides antibactériens à l'exception de la phtalylsulfacétamide, le phtalyl-sulfathiazol, le succinylsulfathiazol, la sulfaguanidine et l'acide sulfaloxique	—	—	—	—
— Sulfinpyrazonum	—	—	—	—
— Sulfonalum	1	—	3	—
— Suxamethonium	—	—	—	—
— Suxibuzonum	—	—	—	—
— Testosteroni propionas	—	—	—	—
— Thiazinamium	—	—	—	—
— Thiazolinobutazonum	—	—	—	—
— Thiethylperazinum	—	—	—	—
— Thiopentalum soluble	1	—	1	—
— Thiopropazatum	—	—	—	—
— Thioproperazinum	—	—	—	—
— Thioridazinum	—	—	—	—
— Thyroideum siccum	1	—	2	—
— Trifluoperazinum	—	—	—	—
— Triflupromazinum	—	—	—	—
— Trimethadionum	—	300	1	—
— Trimipraminum	—	—	—	—
— Tuberculinum	—	—	—	—
— Tubocurarinum	—	—	—	—
— Veratrinum	—	—	—	—
— Xylopropaminum	—	—	—	—
— Zoxazolaminum	—	—	—	—

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 december 1997.

ALBERT  
 Van Koningswege :  
 De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,  
 M. COLLA

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.

ALBERT  
 Par le Roi :  
 Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,  
 M. COLLA