

CHAPITRE VI. — *Dispositions finales*

Art. 34. L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités est abrogé.

Art. 35. § 1^{er}. Les centres déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre II du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur.

§ 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale entrent en vigueur, en ce qui concerne le secteur des centres de confiance pour enfants maltraités, le 1^{er} janvier 2002.

§ 3. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1^{er}, les centres visés au § 1^{er} conservent leur agrément sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés.

§ 4. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 36. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2002.

Art. 37. Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAELE

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances

M. VOGELS

N. 2002 — 2111

[C — 2002/35758]

31 MEI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 3, 14, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1990, en 20, vervangen bij het decreet van 22 december 1993 en gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997 en 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, bij het decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001 en 5 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995, 26 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 18 januari 2002 en 25 januari 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juni 2001;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies 32.487/3 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — *Wijzigingen aan titel I van VLAREM*

Artikel 1. Artikel 5, § 2, 14^o, van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001, wordt vervangen als volgt :

« 14^o in geval de aanvraag betrekking heeft op een directe of indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in bijlage 2B bij dit besluit, op een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem, of op het geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten met inbegrip van waterplassen en vijvers, tevens :

- de geologische kenmerken, waaronder de kenmerken van de bodem en de ondergrond, van het terrein waarop de lozing of het opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem is gepland, respectievelijk de stortplaats of opslagplaats wordt ingericht en van de omgeving in een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen

- de hydrogeologische kenmerken, zoals de grondwaterhuishouding, van het terrein waarop de lozing of het opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem is gepland, respectievelijk de stortplaats of opslagplaats wordt ingericht en van de omgeving;

- de beschrijving van de geo- en hydrogeologische kenmerken moet voldoende inzicht verschaffen in :

a) de algemene geologische situatie :

- geologische opbouw;

- preciese granulometrische en lithologische kenmerken van de verschillende formaties;

b) de algemene hydrogeologische situatie :

- een uitvoerige beschrijving van alle hydrogeologische kenmerken der watervoerende lagen (o. a. hydraulische geleidbaarheid, transmissiviteit, bergingscapaciteit, enz.);

- bepalen van stromingsrichtingen en stromingssnelheid van het grondwater;

- vermelden en beschrijven der ondoorlatende lagen;

- analyse van piëzometrische waarnemingen;

c) de fysico-chemische kenmerken van het grondwater

d) de waterwinningen in de omgeving (straal = 5 km)

- algemene historiek;

- debiet van afpompings;

- piëzometrische effecten;

- continuïteit der bemaling;

- doelstelling van de bemalingsactiviteiten;

- fysico-chemische analyseresultaten der specifieke bemalingsactiviteiten;

• een algemene beschrijving van het terrein en de omgeving met vermelding van het huidige gebruik, de begroeiing, het bodembestand en de eventuele bebouwing;

wanneer het om een stortplaats voor afvalstoffen gaat, ook nog :

• de gegevens inzake stabiliteit van het terrein en haar omgeving :

a) berekening van de mogelijke verzakkingen en zettingen van de stortplaats en de ondergrond

b) de mogelijke invloed van de verzakkingen en zettingen op de afsluitlagen, drainagesystemen, taluds;

c) de berekening van de hoogte en de opbouw van de stortplaats, de constructie en uitvoering van de afsluitlaag en de drainagesystemen zodat de stabiliteit van de stortplaats en de goede werking van de afsluitlaag en de drainagesystemen verzekerd blijven. »

Art. 2. In artikel 5, § 3, 4° van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001, worden tussen de woorden « alsmede » en « op » de woorden « op het geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten met inbegrip van waterplassen en vijvers of » gevoegd.

Art. 3. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 juni 1999, 20 april 2001 en 13 juli 2001, wordt aangevuld met een rubriek 60, luidend als volgt :

«

RUBRIEK	OMSCHRIJVING EN RUBRIEKEN	KLASSE	BEMERKINGEN	COORDINATOR	AUDIT	JAARVERSLAG
60	<p>Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers</p> <p>1°. met een capaciteit van 1000 tot en met 10.000 m³</p> <p>2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³</p> <p>Opmerkingen : Het grondverzet en het gebruik van uitgegraven bodem in het kader van functionele ophogingen en aanvullingen, boven het maaiveld, voor het bouwrijp maken van terreinen of voor de realisatie van een grond- of bouwwerk valt niet onder deze rubriek. In deze rubriek wordt onder niet-verontreinigde uitgegraven bodem verstaan : uitgegraven bodem, uitgegraven bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 53, § 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (hierna kortweg 'Vlarebo') en die, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, inzake chemische samenstelling voldoet aan de normen voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem als bodem op een ontvangende grond die binnen bestemmingstype II, III, IV of V gelegen is, zoals bepaald in bijlage 8 van Vlarebo, respectievelijk aan de normen voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem als bodem op een ontvangende grond die binnen bestemmingstype I gelegen is, zoals bepaald in bijlage 7 van Vlarebo.</p>	2	E, O	N		
		1	E, O	N		

»

HOOFDSTUK II. — *Wijzigingen aan titel II van VLAREM*

Art. 4. Aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995, 26 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 18 januari 2002 en 25 januari 2002, wordt een hoofdstuk 5.60 toegevoegd dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK 5.60
OPVULLING MET NIET-VERONTREINIGDE UITGEGRAVEN BODEM

Art. 5.60.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de inrichtingen, ingedeeld onder rubriek 60 van de indelingslijst.

Art. 5.60.2. De gehele of gedeeltelijke opvulling van groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten mag uitsluitend gebeuren met niet-verontreinigde uitgegraven bodem, meer bepaald uitgegraven bodem, uitgegraven bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 53, § 1, 6°, van Vlarebo.

Inzake verontreiniging moet de uitgegraven bodem voldoen aan de normen voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem als bodem op een ontvangende grond die binnen bestemmingstype II, III, IV of V gelegen is, zoals bepaald in bijlage 8 van Vlarebo, respectievelijk aan de normen voor het vrij gebruik van uitgegraven bodem als bodem op een ontvangende grond die binnen bestemmingstype I gelegen is, zoals bepaald in bijlage 7 van Vlarebo.

In de milieuvergunning kan van de in vorig lid vermelde normen worden afgeweken als de bouwheer door middel van een studie, uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige volgens een code van goede praktijk, het bewijs levert dat het gebruik van de uitgegraven bodem als bodem geen verontreiniging van het grondwater kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen extra risico oplevert. In de studie worden de milieukeurmerken van de uitgegraven bodem geëvalueerd in functie van deze van de ontvangende grond. In ieder geval moet voor de eindafdekking, meer bepaald de bovenste 70 cm van de ingebrachte bodem, in toepassing van het standstillbeginsel de actuele milieukwaliteit worden gerespecteerd. Enkel binnen die perken kan in de milieuvergunning voor de eindafdekking afgeweken worden van de in vorig lid vermelde normen.

Omgekeerd kunnen op basis van de geologische en hydrogeologische gegevens van de inplantingsplaats of op basis van de kwetsbaarheid van het grondwater in de milieuvergunning strengere waarden worden bepaald.

Art. 5.60.3. § 1. De aanvoer, de aanvaarding en de opvulling zijn enkel toegestaan voorzover dit gebeurt onder het toezicht van de exploitant of zijn afgevaardigde. De exploitant deelt de naam van die bevoegde afgevaardigde schriftelijk mee aan de toezichthoudende overheid.

§ 2. De uitgegraven bodem mag in de inrichting slechts worden aanvaard op voorwaarde dat het niet-verontreinigde uitgegraven bodem betreft zoals bedoeld in artikel 5.60.2, dat alle bepalingen van hoofdstuk X van Vlarebo zijn nageleefd en de oorsprong en herkomst van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem bekend zijn en de samenstelling is vastgelegd. De principiële aanvaarding gebeurt op basis van documenten die de voormelde gegevens duidelijk vermelden. Daarbij worden de daartoe in Vlarebo voorziene documenten gebruikt, zijnde het technisch verslag en het bodembeheerrapport, zoals voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk X van Vlarebo.

Bij de aanvoer van de uitgegraven bodem wordt de conformiteit van de aangevoerde uitgegraven bodem met de schriftelijke gegevens nagegaan. Als dat relevant is, wordt de aangevoerde uitgegraven bodem daartoe op een representatieve wijze bemonsterd en geanalyseerd.

§ 3. Tenzij het anders bepaald is in de milieuvergunning, mag de normale aanvoer van uitgegraven bodem niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

§ 4. Tenzij het anders vermeld is in de milieuvergunning, houdt de exploitant een register bij waarin tenminste de volgende gegevens zijn genoteerd :

- 1° het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem;
- 2° de herkomst en oorsprong van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem;
- 3° de vervoerder van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem;
- 4° de hoeveelheid aangevoerde niet-verontreinigde uitgegraven bodem;
- 5° opmerkingen over de uitgegraven bodem en aanvoer, met inbegrip van de geweigerde aangevoerde uitgegraven bodems.

Art. 5.60.4. Op basis van de geologische en hydrogeologische toestand van de inplantingsplaats kan de vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning maatregelen opleggen voor de opvolging van de grondwaterkwaliteit in de omgeving van de inrichting. »

HOOFDSTUK III. — *Slotbepalingen*

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAELE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. DUA

TRADUCTION

F. 2002 — 2111

[C — 2002/35758]

31 MAI 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 14, § 1^{er}, modifiés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1^{er} juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 5 octobre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 32.487/3, donné le 16 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1^{er}, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — Modifications du titre I^{er} du VLAREM

Article 1^{er}. L'article 5, § 2, 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 14° si la demande porte sur un déversement direct ou indirect de substances dangereuses visées à l'annexe 2B du présent arrêté dans l'eau souterraine ou sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol, ou sur le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées, également :

- les caractéristiques géologiques, parmi lesquelles les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé et des abords dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle;

- les caractéristiques hydrogéologiques, telles que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le déversement ou le comblement par des terres excavées non polluées est envisagé ou la décharge ou le dépôt est aménagé, ainsi que des environs;

- la description des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques doit suffisamment éclairer :

a) la situation géologique générale :

- structure géologique
- caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différentes formations;

b) la situation hydrogéologique générale :

- une description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (e.a. conductibilité hydraulique, transmissivité, capacité d'absorption, etc.);

- la détermination des orientations et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines;

- la mention et la description des couches imperméables;

- une analyse des observations piézométriques;

c) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines;

d) les prises d'eau dans les environs (rayon = 5 km);

- historique général;

- débit de pompage;

- effets piézométriques;

- continuité des pompages;

- objectif des activités de pompage;

- résultats de l'analyse physico-chimique des activités de pompage spécifiques;

● une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles;

lorsqu'il s'agit d'une décharge pour déchets, également :

les informations relatives à la stabilité du terrain et ses environs :

a) calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol;

b) influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus;

c) calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage. »

Art. 2. Dans l'article 5, § 3, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots " sur le comblement en tout ou en partie de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées ou " sont insérés entre les mots "ainsi que" et "sur".

Art. 3. L'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999, 20 avril 2001 et 13 juillet 2001, est complétée par une rubrique 60, rédigée comme suit :

«

RUBRIQUE	DESCRIPTION ET SOUS-RUBRIQUES	CLASSE	REMARQUES	COORDINATEUR	AUDIT	RAPPORT ANNUEL
60	<p>Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées</p> <p>1° avec une capacité de 1000 à 10.000 m³ inclus</p> <p>2° avec une capacité de plus de 10.000 m³</p> <p><u>Remarques :</u> L'excavation et l'utilisation des terres excavées dans le cadre de remblayages et surhaussements fonctionnels, au-dessus du niveau du sol naturel, à l'effet de viabiliser des terrains ou de réaliser des terrassements ou constructions, ne relèvent pas de cette rubrique. Dans cette rubrique on entend par terres excavées non polluées : les terres excavées, les terres excavées ayant subi une séparation physique et les terres excavées nettoyées qui, quant à leur composition physique, répondent aux dispositions de l'article 53, § 1^{er}, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol (dénommé ci-après "Vlarebo") et qui, sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, répondent, en matière de composition chimique, aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées comme terre sur un terrain receveur situé dans les types de destination II, III, IV ou V, telles que prévues par l'annexe 8 du Vlarebo, ou aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme terre sur un terrain receveur situé dans le type de destination I, telles que prévues par l'annexe 7.</p>	2 1	E, O E, O	N N		

»

CHAPITRE II. — Modifications du titre II du VLAREM

Art. 4. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002, il est ajouté un chapitre 5.60 rédigé comme suit :

« CHAPITRE 5.60

Comblement par des terres excavées non polluées

Art. 5.60.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements repris dans la rubrique 60 de la liste de classification.

Art. 5.60.2. Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations ou autres puits, ne peut se faire qu'à l'aide de terres excavées non polluées, notamment des terres excavées, des terres excavées ayant subi une séparation physique et des terres excavées nettoyées qui, quant à leur composition physique, répondent aux dispositions de l'article 53, § 1^{er}, 6° du Vlarebo.

En matière de pollution, les terres excavées doivent répondre aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme terre sur un terrain receveur situé dans les types de destination II, III, IV ou V, telles que prévues par l'annexe 8 du Vlarebo, ou aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme terre sur un terrain receveur situé dans le type de destination I, telles que prévues par l'annexe 7.

L'autorisation écologique peut déroger aux normes citées à l'alinéa précédent, si le maître d'ouvrage fournit la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation des terres excavées comme terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales en fonction de celles du terrain receveur. En tout cas, la couche de couverture finale, notamment la couche supérieure de 70 cm des terres apportées, doit répondre à la qualité environnementale actuelle, en application du principe du standstill. Seulement dans ces limites, la couche de couverture finale peut faire l'objet d'une dérogation aux normes citées à l'alinéa précédent, stipulée par l'autorisation écologique.

Inversement, des normes plus strictes peuvent être stipulées sur la base des données géologiques et hydrogéologiques du lieu d'implantation ou de la vulnérabilité des eaux souterraines.

Art. 5.60.3. § 1^{er}. L'acheminement, l'acceptation et le comblement ne sont autorisés que sous le contrôle de l'exploitant ou de son représentant. L'exploitant communique le nom du représentant compétent à l'autorité de tutelle.

§ 2. Les terres excavées ne peuvent être acceptées par l'établissement qu'à condition qu'il s'agisse de terres excavées non polluées, telles que visées à l'article 5.60.2, que toutes les dispositions du chapitre X du Vlarebo soient respectées, que l'origine et la provenance des terres excavées non polluées soient connues et que la composition soit établie. L'acceptation de principe se fait sur base des documents portant clairement ces données. A cette fin, sont utilisés les documents prévus par Vlarebo, à savoir le rapport technique et le rapport de gestion du sol, tels que prévus par la section 5 du chapitre X du Vlarebo.

Lors de l'acheminement des terres excavées, la conformité des terres excavées acheminées avec les données écrites, est vérifiée. Si cela s'avère nécessaire, les terres excavées acheminées sont échantillonnées et analysées de manière représentative.

§ 3. Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'acheminement normal des terres excavées ne se fait pas avant 7 heures et après 19 heures.

§ 4. Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre sur lequel sont consignées au moins les données suivantes :

- 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées;
- 2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées;
- 3° le transporteur des terres excavées non polluées;
- 4° les quantités de terres excavées non polluées;
- 5° des remarques sur les terres excavées et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées refusées.

Art. 5.60.4. A la lumière de la situation géologique et hydrogéologique du lieu d'implantation, l'autorité délivrante peut imposer des mesures dans l'autorisation écologique visant à suivre la qualité des eaux souterraines dans les environs de l'établissement. »

CHAPITRE III. — *Dispositions finales*

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAELE

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA