

FEDERALE OVERHEIDS DIENST JUSTITIE

[2006/09277]

**Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen
Bekendmakingen. — Erratum**

Belgisch Staatsblad nr. 80 van 10 maart 2006, bladzijde 14624, Franse tekst van het koninklijk besluit van 9 februari 2006, aan de heer Makwanga-Mantandu,...

op de vijfde regel van de Franse tekst lezen :

« Monsieur Makwanga-Mantandu, David Henry Sumpu Charles, » in plaats van « Monsieur Makwanaga-Mantandu, David Henry Sumpu Charles, ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2006/09277]

**Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
Publications. — Erratum**

Moniteur belge n° 80 du 10 mars 2006, page 14624, texte français de l'arrêté royal du 9 février 2006, pour M. Makwanga-Mantandu,...

à la cinquième ligne du texte français, lire :

« Monsieur Makwanga-Mantandu, David Henry Sumpu Charles, » au lieu de « Monsieur Makwanaga-Mantandu, David Henry Sumpu Charles, ».

RIJKSINSTITUUT
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

[C – 2006/22309]

**Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen**

Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 2 februari 2006 en in uitvoering van artikel 22, 4^e bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 13 maart 2006 de hiernagaande interpretatiergel vastgesteld :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :

« INTERPRETATIEREGEL 16

VRAAG

De verstrekking 612371-612382 van artikel 28 van de nomenclatuur, betreffende het implanteerbare netje voor herstel van breuk of eventratie, voorziet in een verzekeringstegemoetkoming van Y 2 per 10 cm². Hoe moet de onder deze verstrekking aanrekenbare oppervlakte bepaald worden, wanneer gebruik gemaakt wordt van een voorgesneden netje, b.v. van type « Prolift » of « Avaulta » ?

ANTWOORD

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van een door de fabrikant voorgesneden netje is de onder de verstrekking 612371-612382 aanrekenbare oppervlakte, niet de totale oppervlakte van het netje vóór versnijding maar wel de tijdens de ingreep gebruikte oppervlakte. »

De voornoemde interpretatiergel treedt in werking de dag van zijn publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

De leidend ambtenaar,
H. DE RIDDER.

De voorzitter,
D. SAUER.

INSTITUT NATIONAL
D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

[C – 2006/22309]

**Règles interprétatives de la nomenclature
des prestations de santé**

Sur proposition du Conseil technique des implants du 2 février 2006 et en application de l'article 22, 4^e bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 13 mars 2006 la règle interprétative suivante :

Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1^{er}, de la nomenclature des prestations de santé :

« REGLE INTERPRETATIVE 16

QUESTION

La prestation 612371-612382 de l'article 28 de la nomenclature, relative au filet implantable pour réparation de hernie ou éventration, prévoit une intervention de l'assurance de Y 2 par 10cm². Comment doit être déterminée la surface attestable sous cette prestation lorsqu'un filet pré-découpé, p. ex. de type « Prolift » ou « Avaulta », est utilisé ?

REPONSE

Lorsqu'un filet pré-découpé par le fabricant est utilisé, la surface attestable sous la prestation 612371-612382, n'est pas la surface totale du filet avant découpe mais bien la surface utilisée lors de l'intervention. »

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Le fonctionnaire dirigeant,
H. DE RIDDER.

Le président,
D. SAUER.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2006/35510]

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Bij besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 23 februari 2006 is goedgekeurd de beslissing van 15 december 2005 van de gemeenteraad van Opwijk inzake de opheffing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen d.d. 18 september 1997 en 27 september 1999, m.b.t. de plaatsing van regenwaterputten, en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening d.d. 29 oktober 1998, m.b.t. de gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater van de gemeente Opwijk.