

**Art. 29.** Le service local peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaires, un montant de subvention supplémentaire pour une partie des coûts salariaux de travailleurs de groupe cible qui assument une fonction d'accompagnateur, jusqu'à un montant maximum de 1.500 euros par place, si le service local occupe deux travailleurs de groupe cible à temps plein par 10 places d'accueil. Ce montant est réduit proportionnellement si moins de travailleurs de groupe cible sont occupés.

**Art. 30.** La subvention est liquidée sur la base d'une répartition proportionnelle sur les trimestres, et chaque fois dans le premier mois d'un trimestre.

#### CHAPITRE VI. — Procédure de recours

**Art. 31.** La structure peut introduire un recours auprès de Kind en Gezin contre :

- 1° le refus total ou partiel de l'autorisation;
- 2° le refus de subventions;
- 3° le retrait de l'autorisation.

**Art. 32.** Le recours ne suspend pas la décision.

**Art. 33.** Kind en Gezin dispose d'un délai de 45 jours calendaires pour prendre une décision, à compter de la formation du recours.

Kind en Gezin informe la structure de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision.

#### CHAPITRE VII. — Dispositions finales

**Art. 34.** L'autorisation et l'octroi de subventions visés aux articles 28 et 29 sont possibles dans les limites des fonds budgétaires disponibles pour les services locaux.

**Art. 35.** Le présent arrêté produit ses effets le 1<sup>er</sup> janvier 2007 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2007.

**Art. 36.** L'autorisation de projets BND et de services locaux cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. Une prorogation peut être accordée conformément à un arrêté du Gouvernement flamand après évaluation des projets BND.

**Art. 37.** Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,  
I. VERVOTTE

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,  
K. VAN BREMPT

### VLAAMSE OVERHEID

N. 2007 — 2608

[C — 2007/35761]

**27 APRIL 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaiinden van groenten en van cichorei voor de industrie**

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, inzonderheid op de bijlage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, inzonderheid op artikel 1, 1°, en bijlage II en III;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaiinden van groenten en van cichorei voor de industrie, inzonderheid op bijlage II, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Overwegende dat Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaiinden van groentezaad, gewijzigd werden door Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie van 5 december 2006 en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 januari 2007, bekraftigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 5 februari 2007;

Gelet op het advies nr. 42.391/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

**Artikel 1.** De bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad wordt vervangen door wat volgt :

« BIJLAGE — Lijst van de geslachten en soorten van groenten waarop dit besluit van toepassing is

1° « <i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> -groep - <i>Aggregatum</i> -groep	Ui Echalion Sjalot
2° <i>Allium fistulosum</i> L.	Stengelui
3° <i>Allium porrum</i> L.	Prei
4° <i>Allium sativum</i> L.	Knoflook
5° <i>Allium schoenoprasum</i> L.	Bieslook
6° <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Kervel
7° <i>Apium graveolens</i> L.	Bleekselderij Knolselderij
8° <i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge
9° <i>Beta vulgaris</i> L.	Rode biet, inclusief Cheltenham beet Snijbiert
10° <i>Brassica oleracea</i> L.	Boerenkool Bloemkool Broccoli Spruitkool Savooiekool Witte kool Rode kool Koolrabi
11° <i>Brassica rapa</i> L.	Chinese kool Meiraap/stoppelknol
12° <i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika of Spaanse peper
13° <i>Cichorium endivia</i> L.	Krulandijvie Andijvie
14° <i>Cichorium intybus</i> L.	Witlof Bladcichorei Cichorei voor de industrie
15° <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Watermeloen
16° <i>Cucumis melo</i> L.	Meloen
17° <i>Cucumis sativus</i> L.	Komkommer Augurk
18° <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Pompoen
19° <i>Cucurbita pepo</i> L.	Courgette
20° <i>Cynara cardunculus</i> L.	Artisjok Kardoen
21° <i>Daucus carota</i> L.	Wortel Voederwortel
22° <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Knolvenkel
23° <i>Lactuca sativa</i> L.	Sla
24° <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomaat
25° <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Peterselie
26° <i>Phaseolus coccineus</i> L.	Pronkboon
27° <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Stamboon Stokboon
28° <i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Kreukzadige doperwt Rondzadige doperwt Peul
29° <i>Raphanus sativus</i> L.	Radijs Rammenas
30° <i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarber

<i>31° Scorzonera hispanica L.</i>	Schorseneer
<i>32° Solanum melongena L.</i>	Aubergine
<i>33° Spinacia oleracea L.</i>	Spinazie
<i>34° Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>	Veldsla
<i>35° Vicia faba L. (partim)</i>	Tuinboon
<i>36° Zea mays L. (partim)</i>	Suikermaïs Pofmaïs »

**Art. 2.** In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° groenten : planten van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt :

« <i>Allium cepa L.</i> - <i>Cepa-groep</i> - <i>Aggregatum-groep</i>	Ui Echalion Sjalot
<i>Allium fistulosum L.</i>	Stengelui
<i>Allium porrum L.</i>	Prei
<i>Allium sativum L.</i>	Knoflook
<i>Allium schoenoprasum L.</i>	Bieslook
<i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.</i>	Kervel
<i>Apium graveolens L.</i>	Bleekselderij Knolselderij
<i>Asparagus officinalis L.</i>	Asperge
<i>Beta vulgaris L.</i>	Rode biet, inclusief Cheltenham beet Snijbiert
<i>Brassica oleracea L.</i>	Boerenkool Bloemkool Broccoli Spruitkool Savooiekool Witte kool Rode kool Koolrabi
<i>Brassica rapa L.</i>	Chinese kool Meiraap/stoppelknol
<i>Capsicum annuum L.</i>	Paprika of Spaanse peper
<i>Cichorium endivia L.</i>	Krulandijvie Andijvie
<i>Cichorium intybus L.</i>	Witlof Bladcichorei Cichorei voor de industrie
<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>	Watermeloen
<i>Cucumis melo L.</i>	Meloen
<i>Cucumis sativus L.</i>	Komkommer Augurk
<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>	Pompoen
<i>Cucurbita pepo L.</i>	Courgette
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Artisjok Kardoen
<i>Daucus carota L.</i>	Wortel Voederwortel
<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Knolvenkel
<i>Lactuca sativa L.</i>	Sla
<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>	Tomaat
<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill</i>	Peterselie
<i>Phaseolus coccineus L.</i>	Pronkboon
<i>Phaseolus vulgaris L.</i>	Stamboon Stokboon

<i>Pisum sativum L. (partim)</i>	Kreukzadige doperwt Rondzadige doperwt Peul
<i>Raphanus sativus L.</i>	Radijs Rammenas
<i>Rheum rhabarbarum L.</i>	Rabarber
<i>Scorzonera hispanica L.</i>	Schorseneer
<i>Solanum melongena L.</i>	Aubergine
<i>Spinacia oleracea L.</i>	Spinazie
<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>	Veldsla
<i>Vicia faba L. (partim)</i>	Tuinboon
<i>Zea mays L. (partim)</i>	Suikermaïs Pofmaïs »

**Art. 3.** In bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 3 de tabel met als opschrift Normen, vervangen door de volgende tabel :

« Soorten	Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	Maximale percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	Minimale kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium porrum	97	0,5	65
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium Sativum	97	0,5	65
Allium Schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)	97	0,5	70 (kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)	97	1	70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)	97	1	75
Brassica rapa (Chinese kool)	97	1	75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)	97	1	80
Cichorum endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Lycopersicon esculentum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80

« Soorten	Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	Maximale percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	Minimale kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85 »

**Art. 4.** In bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 2 de tabel met als opschrift, Minimumgewicht van een monster, vervangen door de volgende tabel :

« Soort	Gewicht (in g)
Allium cepa	25
Allium porrum	20
Allium fistulosum	15
Allium sativum	20
Allium schoenoprasum	15
Anthriscus cerefolium	20
Apium graveolens	5
Asparagus officinalis	100
Beta vulgaris	100
Brassica oleracea	25
Brassica rapa	20
Capsicum annuum	40
Cichorium intybus (partim), (witloof, bladcichorei)	15
Cichorium intybus (partim), (cichorei voor de industrie)	50
Cichorium endivia	15
Citrullus lanatus	250
Cucumis melo	100
Cucumis sativus	25
Cucurbita maxima	250
Cucurbita pepo	150
Cynara cardunculus	50
Daucus carota	10
Foeniculum vulgare	25
Lactuca sativa	10
Lycopersicon esculentum	20
Petroselinum crispum	10
Phaseolus coccineus	1 000
Phaseolus vulgaris	700
Pisum sativum	500
Raphanus sativus	50
Rheum rhabarbarum	135
Scorzonera hispanica	30

« Soort	Gewicht (in g)
<i>Solanum melongena</i>	20
<i>Spinacia oleracea</i>	75
<i>Valerianella locusta</i>	20
<i>Vicia faba</i>	1 000
<i>Zea mays</i>	1 000 »

**Art. 5.** In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaiinden van groenten en van cichorei voor de industrie, wordt artikel 1N2 vervangen door de volgende tabel :

« 1. Bedoelde soorten.

Dit hoofdstuk behandelt volgende soorten :

<i>Allium cepa L.</i> - Cepa-groep - Aggregatum-groep	Ui Echalion Sjalot
<i>Allium fistulosum L.</i>	Stengelui
<i>Allium porrum L.</i>	Prei
<i>Allium sativum L.</i>	Knoflook
<i>Allium schoenoprasum L.</i>	Bieslook
<i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.</i>	Kervel
<i>Apium graveolens L.</i>	Bleekselderij Knolselderij
<i>Asparagus officinalis L.</i>	Asperge
<i>Beta vulgaris L.</i>	Rode biet, inclusief Cheltenham beet Snijbiert
<i>Brassica oleracea L.</i>	Boerenkool Bloemkool Broccoli Spruitkool Savooiekool Witte kool Rode kool Koolrabi
<i>Brassica rapa L.</i>	Chinese kool Meiraap/stoppelknol
<i>Capsicum annuum L.</i>	Paprika of Spaanse peper
<i>Cichorium endivia L.</i>	Krulandijvie Andijvie
<i>Cichorium intybus L.</i>	Witlof Bladcichorei Cichorei voor de industrie
<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>	Watermeloen
<i>Cucumis melo L.</i>	Meloen
<i>Cucumis sativus L.</i>	Komkommer Augurk
<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>	Pompoen
<i>Cucurbita pepo L.</i>	Courgette
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Artisjok Kardoen
<i>Daucus carota L.</i>	Wortel Voederwortel
<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Knolvenkel
<i>Lactuca sativa L.</i>	Sla
<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>	Tomaat
<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill</i>	Peterselie
<i>Phaseolus coccineus L.</i>	Pronkboon
<i>Phaseolus vulgaris L.</i>	Stamboon Stokboon

<i>Pisum sativum L. (partim)</i>	Kreukzadige doperwt Rondzadige doperwt Peul
<i>Raphanus sativus L.</i>	Radjs Rammenas
<i>Rheum rhabarbarum L.</i>	Rabarber
<i>Scorzonera hispanica L.</i>	Schorseneer
<i>Solanum melongena L.</i>	Aubergine
<i>Spinacia oleracea L.</i>	Spinazie
<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>	Veldsla
<i>Vicia faba L. (partim)</i>	Tuinboon
<i>Zea mays L. (partim)</i>	Suikermaïs Pofmaïs»

Voor al die soorten kunnen veldkeuringen uitgevoerd worden.»

**Art. 6.** In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaiinden van groenten en van cichorei voor de industrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, wordt in artikel 6N2, 6.1., tabel 4 vervangen door de volgende tabel :

« Tabel 4

Soorten	Maximaal gewicht van een partij (in ton)(a)	Minimaal gewicht van een monster van een partij (in g)(b)
Allium cepa L.	10	25
Allium porrum L.	10	20
Allium fistulosum	10	15
Allium sativum	10	20
Allium schoenoprasum	10	15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	10	20
Apium graveolens L.	10	5
Asparagus officinalis L.	20	100
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.	20	100
Brassica oleracea L.	10	25
Brassica rapa L.	10	20
Capsicum annuum L.	10	40
Cichorium endivia L.	10	15
Cichorium intybus L. (partim) (Witloof, blad-cichorei)	10	15
Cichorium intybus L. (partim) (Industriële cichorei)	10	50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	20	250
Cucumis melo L.	10	100
Cucumis sativus L.	10	25
Cucurbita maxima Duchesne	20	250
Cucurbita pepo L.	20	150
Cynara cardunculus L.	10	50
Daucus carota L.	10	10
Foeniculum vulgare Miller	10	25
Lactuca sativa L.	10	10
Lycopersicon esculentum Mill.	10	20
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill	10	10
Phaseolus coccineus L.	20	1.000
Phaseolus vulgaris L.	25	700
Pisum sativum L. (partim)	25	500
Raphanus sativus L.	10	50

Soorten	Maximaal gewicht van een partij (in ton)(a)	Minimaal gewicht van een monster van een partij (in g)(b)
Rheum rhabarbarum	10	135
Scorzonera hispanica L.	10	30
Solanum melongena L.	10	20
Spinacia oleracea L.	10	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	10	20
Vicia faba L. (partim)	25	1 000
Zea mays	40	1 000

a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden. Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden.

b) Het gewicht van een monster mag, op verzoek van de handelaar-bereider, groter zijn.

Voor de F1 hybriderassen van voornoemde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot 1/4 van het aangegeven gewicht. Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400 zaden bevatten.»

**Art. 7.** In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, wordt in artikel 6N2, 6.2.2., tabel 5 vervangen door de volgende tabel :

« Tabel 5.

Soorten	Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	Maximaal percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	Minimale kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium porrum	97	0,5	65
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium Sativum	97	0,5	65
Allium Schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)	97	0,5	70 (kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)	97	1	70
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)	97	1	75
Brassica rapa (Chinese kool)	97	1	75
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)	97	1	80
Cichorum endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75

Soorten	Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	Maximaal percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)	Minimale kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)
Lycopersicon esculentum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85 »

**Art. 8.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

**Art. 9.** De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw,  
Zeevisserij en Plattelandsbeleid,  
Y. LETERME

#### TRADUCTION

#### AUTORITE FLAMANDE

F. 2007 — 2608

[C — 2007/35761]

**27 AVRIL 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle**

Le Gouvernement flamand

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1<sup>er</sup>, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, notamment l'annexe;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment l'article 1<sup>er</sup>, 1<sup>e</sup>, et les annexes II et III;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des légumes et de chicorée industrielle, notamment l'annexe II, telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Considérant que la Directive 92/33/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences et la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, ont été modifiées par la Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 et que ces directives prescrivent l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2007;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 15 janvier 2007, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 5 février 2007;

Vu l'avis n° 42.391/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>e</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériaux de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE — Liste des genres et espèces de légumes auxquels s'applique le présent arrêté

1° <i>Allium cepa L.- Groupe cepa- Groupe aggregatum</i>	Oignon Echalion Echalote
2° <i>Allium fistulosum L.</i>	Ciboule
3° <i>Allium porrum L.</i>	Poireau
4° <i>Allium sativum L.</i>	Ail
5° <i>Allium schoenoprasum L.</i>	Ciboulette
6° <i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.</i>	Cerfeuil
7° <i>Apium graveolens L.</i>	Céleri Céleri-rave
8° <i>Asparagus officinalis L.</i>	Asperge
9° <i>Beta vulgaris L.</i>	Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poirée
10° <i>Brassica oleracea L.</i>	Chou frisé Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave
11° <i>Brassica rapa L.</i>	Chou chinois Navet
12° <i>Capsicum annuum L.</i>	Piment ou poivron
13° <i>Chicorium endivia L.</i>	Chicorée frisée Scarole
14° <i>Cichorium intybus L.</i>	Chicorée witloof Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Chicorée industrielle
15° <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>	Pastèque
16° <i>Cucumis melo L.</i>	Melon
17° <i>Cucumis sativus L.</i>	Concombre Cornichon
18° <i>Cucurbita maxima Duchesne</i>	Potiron
19° <i>Cucurbita pepo L.</i>	Courgette
20° <i>Cynara cardunculus L.</i>	Artichaut Cardon
21° <i>Daucus carota L.</i>	Carotte Carotte fourragère
22° <i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Fenouil
23° <i>Lactuca sativa L.</i>	Laitue
24° <i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>	Tomate
25° <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill</i>	Persil
26° <i>Phaseolus coccineus L.</i>	Haricot d'Espagne
27° <i>Phaseolus vulgaris L.</i>	Haricot nain Haricot à rames
28° <i>Pisum sativum L. (partim)</i>	Pois ridé Pois rond Mange-tout
29° <i>Raphanus sativus L.</i>	Radis Radis noir
30° <i>Rheum rhabarbarum L.</i>	Rhubarbe

31° <i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère
32° <i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine
33° <i>Spinacia oleracea</i> L.	Epinard
34° <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Mâche
35° <i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fève
36° <i>Zea mays</i> L.(partim)	Maïs doux Maïs à éclater"

**Art. 2.** Dans l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception de la culture ornementale :

" <i>Allium cepa</i> L. - Groupe <i>cepa</i> - Groupe <i>aggregatum</i>	Oignon Echalion Echalote
<i>Allium fistulosum</i> L.	Ciboule
<i>Allium porrum</i> L.	Poireau
<i>Allium sativum</i> L.	Ail
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Ciboulette
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri Céleri-rave
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge
<i>Beta vulgaris</i> L.	Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poirée
<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou frisé Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave
<i>Brassica rapa</i> L.	Chou chinois Navet
<i>Capsicum annuum</i> L.	Piment ou poivron
<i>Chicorium endivia</i> L.	Chicorée frisée Scarole
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée witloof Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Chicorée industrielle
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Pastèque
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
<i>Cucumis sativus</i> L.	Concombre Cornichon
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Potiron
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Courgette
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Artichaut Cardon
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte Carotte fourragère
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil
<i>Lactuca sativa</i> L.	Laitue
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Persil
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Haricot d'Espagne
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot nain Haricot à rames

<i>Pisum sativum L. (partim)</i>	Pois ridé Pois rond Mange-tout
<i>Raphanus sativus L.</i>	Radis Radis noir
<i>Rheum rhabarbarum L.</i>	Rhubarbe
<i>Scorzonera hispanica L.</i>	Scorsonère
<i>Solanum melongena L.</i>	Aubergine
<i>Spinacia oleracea L.</i>	Epinard
<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>	Mâche
<i>Vicia faba L. (partim)</i>	Fève
<i>Zea mais L.(partim)</i>	Maïs doux Maïs à éclater"

**Art. 3.** Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 3 portant l'intitulé Normes, est remplacé par le tableau suivant :

"Espèces	Pureté minimale spécifique (% du poids)	Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes (% du poids)	Faculté germinative nominale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium porrum	97	0,5	65
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium Sativum	97	0,5	65
Allium Schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomérules)
Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)	97	0,5	70 (glomérules)
Brassica oleracea (chou-fleur)	97	1	70
Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)	97	1	75
Brassica rapa (chou chinois)	97	1	75
Brassica rapa (navet)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cicorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)	97	65	
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)	97		
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)	97	1	80
Cichorum endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75

"Espèces	Pureté minimale spécifique (% du poids)	Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes (% du poids)	Faculté germinative nominale (% des semences pures ou des glomérules)
<i>Lycopersicon esculentum</i>	97	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i>	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i>	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70
<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i>	98	0,1	80
<i>Zea mays</i>	98	0,1	85 »

**Art. 4.** Dans l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 2 portant l'intitulé Poids minimal d'un échantillon, est remplacé par le tableau suivant :

Espèce	Poids (en gr)
<i>Allium cepa</i>	25
<i>Allium porrum</i>	20
<i>Allium fistulosum</i>	15
<i>Allium sativum</i>	20
<i>Allium schoenoprasum</i>	15
<i>Anthriscus cerefolium</i>	20
<i>Apium graveolens</i>	5
<i>Asparagus officinalis</i>	100
<i>Beta vulgaris</i>	100
<i>Brassica oleracea</i>	25
<i>Brassica rapa</i>	20
<i>Capsicum annuum</i>	40
<i>Cichorium intybus</i> (partim), (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)	15
<i>Cichorium intybus</i> (partim), (chicorée industrielle)	50
<i>Cichorium endivia</i>	15
<i>Citrullus lanatus</i>	250
<i>Cucumis melo</i>	100
<i>Cucumis sativus</i>	25
<i>Cucurbita maxima</i>	250
<i>Cucurbita pepo</i>	150
<i>Cynara cardunculus</i>	50
<i>Daucus carota</i>	10
<i>Foeniculum vulgare</i>	25
<i>Lactuca sativa</i>	10
<i>Lycopersicon esculentum</i>	20
<i>Petroselinum crispum</i>	10
<i>Phaseolus coccineus</i>	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i>	700

<i>Pisum sativum</i>	500
<i>Raphanus sativus</i>	50
<i>Rheum rhabarbarum</i>	135
<i>Scorzonera hispanica</i>	30
<i>Solanum melongena</i>	20
<i>Spinacia oleracea</i>	75
<i>Valerianella locusta</i>	20
<i>Vicia faba</i>	1 000
<i>Zea mays</i>	1 000»

»

**Art. 5.** Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 1N2 est remplacé par le tableau suivant :

«1. Espèces concernées.

Le présent chapitre concerne les espèces suivantes :

" <i>Allium cepa</i> L.- Groupe <i>cepa</i> - Groupe <i>aggregatum</i>	Oignon Echalot Echalote
<i>Allium fistulosum</i> L.	Ciboule
<i>Allium porrum</i> L.	Poireau
<i>Allium sativum</i> L.	Ail
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Ciboulette
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri Céleri-rave
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge
<i>Beta vulgaris</i> L.	Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poirée
<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou frisé Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou cabus Chou rouge Chou-rave
<i>Brassica rapa</i> L.	Chou chinois Navet
<i>Capsicum annuum</i> L.	Piment ou poivron
<i>Chicorium endivia</i> L.	Chicorée frisée Scarole
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée witloof Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Chicorée industrielle
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Pastèque
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
<i>Cucumis sativus</i> L.	Concombre Cornichon
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Potiron
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Courgette
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Artichaut Cardon
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte Carotte fourragère
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil
<i>Lactuca sativa</i> L.	Laitue
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Persil

<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Haricot d'Espagne
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot nain Haricot à rames
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pois ridé Pois rond Mange-tout
<i>Raphanus sativus</i> L.	Radis Radis noir
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rhubarbe
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère
<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Epinard
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Mâche
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fève
<i>Zea mais</i> L.(partim)	Maïs doux Maïs à éclater"

Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutées. »

**Art. 6.** Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.1., le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau 4

Espèces	Poids maximal d'un lot (en tonnes)(a)	Poids minimal de l'échantillon d'un lot (en g)(b)
<i>Allium cepa</i> L.	10	25
<i>Allium porrum</i> L.	10	20
<i>Allium fistulosum</i>	10	15
<i>Allium sativum</i>	10	20
<i>Allium schoenoprasum</i>	10	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10	20
<i>Apium graveolens</i> L.	10	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	20	100
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	20	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	10	25
<i>Brassica rapa</i> L.	10	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	10	40
<i>Cichorium endivia</i> L.	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)	10	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (chicorée industrielle)	10	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	20	250
<i>Cucumis melo</i> L.	10	100
<i>Cucumis sativus</i> L.	10	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	20	250
<i>Cucurbita pepo</i> L.	20	150
<i>Cynara cardunculus</i> L.	10	50
<i>Daucus carota</i> L.	10	10
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	10	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	10	10
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	10	20
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill	10	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	20	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	25	700

Espèces	Poids maximal d'un lot (en tonnes)(a)	Poids minimal de l'échantillon d'un lot (en g)(b)
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	25	500
<i>Raphanus sativus</i> L.	10	50
<i>Rheum rhabarbarum</i>	10	135
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10	30
<i>Solanum melongena</i> L.	10	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	10	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	10	20
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	25	1 000
<i>Zea mays</i>	40	1 000

a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.

b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.

Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.

**Art. 7.** Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.2.2., le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau 5

Espèces	Pureté minimale spécifique (% du poids)	Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes (% du poids)	Faculté germinative nominale (% des semences pures ou des glomérules)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65
<i>Allium Sativum</i>	97	0,5	65
<i>Allium Schoenoprasum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomérules)
<i>Beta vulgaris</i> (autre que Cheltenham Beet)	97	0,5	70 (glomérules)
<i>Brassica oleracea</i> (chou-fleur)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (à l'exclusion de chou-fleur)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (chou chinois)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (navet)	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i>	97	0,5	65
<i>Cicorium intybus</i> (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)	95	1,5	
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (chicorée industrielle)	97	65	
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (chicorée industrielle)		97	
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (chicorée industrielle)	97	1	80
<i>Cichorum endivia</i>	95	1	65
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65

Espèces	Pureté minimale spécifique (% du poids)	Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes (% du poids)	Faculté germinative nominale (% des semences pures ou des glomérules)
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Lycopersicon esculentum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85 »

**Art. 8.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2007.

**Art. 9.** Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
Ministre flamand des Réformes institutionnelles,  
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,  
Y. LETERME

#### VLAAMSE OVERHEID

N. 2007 — 2609 (2007 — 407)

[C — 2007/35201]

**17 NOVEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein « Werk en Sociale Economie ». — Erratum**

*Belgisch Staatsblad* van 25 januari 2007, Ed. 2, blz. 3999 (Nederlandse tekst) en blz. 4008 (Franse tekst).

In het bovengenoemde besluit van de Vlaamse Regering moet op het einde van artikel 85, § 4, Nederlandse tekst, gelezen worden : « ..., overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 2004. » in plaats van « ..., overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 1994. »

In de Franse tekst dient men te lezen : « ..., conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004. » in plaats van : « ..., conformément aux dispositions du décret du 30 avril 1994. »

#### TRADUCTION

#### AUTORITE FLAMANDE

F. 2007 — 2609 (2007 — 407)

[C — 2007/35201]

**17 NOVEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand ajustant la réglementation relative à l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans le domaine politique « Emploi et Economie sociale ». — Erratum**

*Moniteur belge* du 25 janvier 2007, Ed. 2, p. 3999 (texte néerlandais) et p. 4008 (traduction française).

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand susmentionné il y a lieu de lire à la fin de l'article 85, § 4 (texte néerlandais) : « ..., overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 2004. » au lieu de « ..., overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 1994. »

Dans la traduction française il faut lire : « ..., conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004. » au lieu de « ..., conformément aux dispositions du décret du 30 avril 1994. »