

1. Het ethisch en deontologisch referentiekader met betrekking tot de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden (8 u.);

2. Het wettelijk en reglementair referentiekader en de relatie met de bevoegde overheden en andere publieke en private actoren (8 u.);

3. Het filosofisch referentiekader met betrekking tot de toepassing van de gemeenschapsgeschiede politiezorg op de bestuurlijke politie, het genogotieerd beheer van de publieke ruimte en de deëscalatie (12 u., intern + extern), ...

Module 6 : Operationele politionele basiscompetenties van een commissaris in het domein van de bestuurlijke politie - 52 u. (op vraag van betrokkene)

1. Politieopdrachten van bestuurlijke politie, concrete politiematregelen, primaire operationele methodes -actiemodi en technieken (16 u.);

2. De politiebevoegdheden van een officier van bestuurlijke politie en de controle van de gelegitimeerde en correcte uitvoering ervan (8 u.);

3. De basistaken van een OBP met wacht (4 u.);

4. Kleinschalige geplande of onvoorziene opdrachten - incidenten en operaties in het domein van de openbare orde en van verkeer (16 u.);

5. De (crisis)verantwoordelijkheden van een OBP in geval van ramp, onheil, schadegeval in het raam van een multidisciplinaire aanpak (8 u.);

Module 7 : Beleidsondersteunende politionele competenties van een commissaris in het domein van de bestuurlijke politie - 36 u.

1. Gegevens, informatie en documentatie die een concreet belang vertonen voor geïntegreerde opdrachten van bestuurlijke politie (8 u.);

2. Advies aan de hiërarchie en de overheden met betrekking tot wettelijke of operationele aspecten (4 u.);

3. Deelaspecten en deelopdrachten inzake meer grootschalige operaties openbare orde (16 u.);

4. Ontwikkeling van het beleid inzake verkeer (4 u.);

5. Ontwikkeling van noodplannen en globale coördinatie i.g.v. ramp, onheil, schadegeval in het raam van een multidisciplinaire aanpak (4 u.);

Module 8 : Beleidsondersteunende politionele competenties van een commissaris in het domein van gerechtelijke politie - 51 u.

1. Middelen (8 u.)

2. Bijzondere opsporingsmethoden (6 u.)

3. Leiding van een globaal probleem van gerechtelijke politie van een zekere omvang en complexiteit met praktische oefening (24 u.)

4. Strategische beeldvorming en informatiegestuurde politiezorg (8 u.)

5. Internationale politiesamenwerking (5 u.)

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2007 tot uitvoering van de artikelen XII.VII.15<sup>quater</sup>, § 2, eerste lid en XII.VII.16<sup>quinquies</sup>, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,  
Mevr. L. ONKELINX

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,  
P. DEWAELE

1. Le cadre de référence éthique et idéologique en rapport avec la protection des libertés et des droits fondamentaux (8 h)

2. Le cadre de référence légal et réglementaire et la relation avec les autorités compétentes et les autres acteurs publics et privés (8 h)

3. Le cadre de référence philosophique en rapport avec l'application de la fonction de police orientée vers la société en police administrative, la gestion négociée de l'espace public et la désescalade (12 h, interne + externe), ...

Module 6 : Compétences policières opérationnelles de base d'un commissaire dans le domaine de la police administrative - 52 h (à la demande de l'intéressé)

1. Missions de police en police administrative, mesures de police concrètes, méthodes opérationnelles primaires - modes d'action et techniques (16 h)

2. Compétences policières d'un officier de police administrative et contrôle de l'exécution légitime et correcte de celles-ci (8 h)

3. Tâches de base d'un OPA de garde (4 h)

4. Missions planifiées ou imprévues de petite envergure - incidents et opérations dans le domaine de l'ordre public et de la circulation (16 h)

5. Les responsabilités (de crise) d'un OPA en cas de catastrophe, sinistre, accident dans le cadre d'une approche multidisciplinaire (8 h)

Module 7 : Compétences policières relatives à l'appui à la politique d'un commissaire dans le domaine de la police administrative - 36 h

1. Données, information et documentation ayant un intérêt concret pour les missions intégrées de police administrative (8 h)

2. Avis à la hiérarchie et aux autorités concernant les aspects légaux ou opérationnels (4 h)

3. Aspects partiels et missions partielles dans le cadre des opérations d'ordre public de plus grande envergure (16 h)

4. Développement de la gestion en matière de circulation (4 h)

5. Développement de plans d'urgence et coordination globale en cas de catastrophe, sinistre, accident dans le cadre d'une approche multidisciplinaire (4 h)

Module 8 : Compétences policières relatives à l'appui à la politique d'un commissaire dans le domaine de la police judiciaire - 51 h

1. Moyens (8 h)

2. Méthodes particulières de recherche (6 h)

3. Direction d'un problème global de police judiciaire d'une certaine ampleur et complexité, avec exercice pratique (24 h)

4. Approche stratégique et Intelligence Led Policing (8 h)

5. Coopération policière internationale (5 h)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 portant exécution des articles XII.VII.15<sup>quater</sup>, § 2, alinéa 1<sup>er</sup> et XII.VII.16<sup>quinquies</sup>, § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,  
Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,  
P. DEWAELE

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

N. 2008 — 202 (2008 — 153)

[C — 2008/22063]

17 JANUARI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2008, akte nr. 2008/22047, de tabellen verschenen op blz. 2088 en 2089 moeten vervangen worden door de volgende :

## SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

F. 2008 — 202 (2008 — 153)

[C — 2008/22063]

17 JANVIER 2008. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Erratum

Au Moniteur belge du 21 janvier 2008, acte n° 2008/22047, les tableaux des pages 2088 et 2089 doivent être remplacés par les suivants :

|                              |          |                                 |                                |              |        |        |         |         |
|------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg  |          | EUROGENERICS                    |                                | ATC: C09AA05 |        |        |         |         |
| B-21                         | 2469-914 | 98 tabletten, 10 mg             | 98 comprimés, 10 mg            | G            | 48,12  | 48,12  | 7,22    | 12,03   |
| B-21 *                       | 0786-764 | 1 tablet, 10 mg                 | 1 comprimé, 10 mg              | G            | 0,4451 | 0,4451 |         |         |
| B-21 **                      | 0786-764 | 1 tablet, 10 mg                 | 1 comprimé, 10 mg              | G            | 0,3726 | 0,3726 |         |         |
| RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg |          | EUROGENERICS                    |                                | ATC: C09AA05 |        |        |         |         |
| B-21                         | 2469-898 | 56 tabletten, 2,5 mg            | 56 comprimés, 2,5 mg           | G            | 11,67  | 11,67  | 1,75    | 2,92    |
| B-21 *                       | 0786-749 | 1 tablet, 2,5 mg                | 1 comprimé, 2,5 mg             | G            | 0,1086 | 0,1086 |         |         |
| B-21 **                      | 0786-749 | 1 tablet, 2,5 mg                | 1 comprimé, 2,5 mg             | G            | 0,0893 | 0,0893 |         |         |
| RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg   |          | EUROGENERICS                    |                                | ATC: C09AA05 |        |        |         |         |
| B-21                         | 2469-906 | 98 tabletten, 5 mg              | 98 comprimés, 5 mg             | G            | 30,81  | 30,81  | 4,62    | 7,70    |
| B-21 *                       | 0786-756 | 1 tablet, 5 mg                  | 1 comprimé, 5 mg               | G            | 0,2494 | 0,2494 |         |         |
| B-21 **                      | 0786-756 | 1 tablet, 5 mg                  | 1 comprimé, 5 mg               | G            | 0,2048 | 0,2048 |         |         |
| RISPERDAL 1 mg               |          | JANSSEN-CILAG                   |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2447-761 | 20 filmomhulde tabletten, 1 mg  | 20 comprimés pelliculés, 1 mg  | R            | 15,77  | 15,77  | 2,37    | 3,94    |
| B-220                        | 2447-803 | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg | 100 comprimés pelliculés, 1 mg | R            | 53,22  | 53,22  | 7,98    | 13,30   |
| B-220 *                      | 0744-631 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg      | 1 comprimé pelliculé, 1 mg     | R            | 0,4932 | 0,4932 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **                     | 0744-631 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg      | 1 comprimé pelliculé, 1 mg     | R            | 0,4221 | 0,4221 |         |         |
| RISPERDAL 2 mg               |          | JANSSEN-CILAG                   |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2447-795 | 100 filmomhulde tabletten, 2 mg | 100 comprimés pelliculés, 2 mg | R            | 96,95  | 96,95  | 14,54   | 24,20   |
| B-220 *                      | 0744-649 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg      | 1 comprimé pelliculé, 2 mg     | R            | 0,9152 | 0,9152 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **                     | 0744-649 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg      | 1 comprimé pelliculé, 2 mg     | R            | 0,8441 | 0,8441 |         |         |
| RISPERDAL 3 mg               |          | JANSSEN-CILAG                   |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2447-787 | 100 filmomhulde tabletten, 3 mg | 100 comprimés pelliculés, 3 mg | R            | 140,60 | 140,60 | 16,10   | 24,20   |
| B-220 *                      | 0744-656 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg      | 1 comprimé pelliculé, 3 mg     | R            | 1,3375 | 1,3375 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **                     | 0744-656 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg      | 1 comprimé pelliculé, 3 mg     | R            | 1,2664 | 1,2664 |         |         |
| RISPERDAL 4 mg               |          | JANSSEN-CILAG                   |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 1101-591 | 20 filmomhulde tabletten, 4 mg  | 20 comprimés pelliculés, 4 mg  | R            | 48,69  | 48,69  | 7,30    | 12,17   |
| B-220                        | 2447-779 | 100 filmomhulde tabletten, 4 mg | 100 comprimés pelliculés, 4 mg | R            | 184,21 | 184,21 | 16,10   | 24,20   |
| B-220 *                      | 0784-140 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg      | 1 comprimé pelliculé, 4 mg     | R            | 1,7593 | 1,7593 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **                     | 0784-140 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg      | 1 comprimé pelliculé, 4 mg     | R            | 1,6882 | 1,6882 |         |         |
| RISPERDAL 6 mg               |          | JANSSEN-CILAG                   |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2469-922 | 20 filmomhulde tabletten, 6 mg  | 20 comprimés pelliculés, 6 mg  | R            | 68,33  | 68,33  | 10,25   | 16,10   |
| B-220                        | 2469-930 | 100 filmomhulde tabletten, 6 mg | 100 comprimés pelliculés, 6 mg | R            | 271,52 | 271,52 | 16,10   | 24,20   |
| B-220 *                      | 0785-675 | 1 filmomhulde tablet, 6 mg      | 1 comprimé pelliculé, 6 mg     | R            | 2,6039 | 2,6039 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **                     | 0785-675 | 1 filmomhulde tablet, 6 mg      | 1 comprimé pelliculé, 6 mg     | R            | 2,5328 | 2,5328 |         |         |
| RISPERIDONE SANDOZ 1 mg      |          | SANDOZ                          |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2463-677 | 6 filmomhulde tabletten, 1 mg   | 6 comprimés pelliculés, 1 mg   | G            | 4,65   | 4,65   | 0,70    | 1,16    |
| B-220                        | 2463-685 | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg  | 60 comprimés pelliculés, 1 mg  | G            | 28,90  | 28,90  | 4,33    | 7,22    |
| B-220 *                      | 0787-879 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg      | 1 comprimé pelliculé, 1 mg     | G            | 0,3795 | 0,3795 |         |         |
| B-220 **                     | 0787-879 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg      | 1 comprimé pelliculé, 1 mg     | G            | 0,3117 | 0,3117 |         |         |
| RISPERIDONE SANDOZ 2 mg      |          | SANDOZ                          |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2463-701 | 20 filmomhulde tabletten, 2 mg  | 20 comprimés pelliculés, 2 mg  | G            | 23,60  | 23,60  | 3,54    | 5,90    |
| B-220                        | 2463-719 | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg  | 60 comprimés pelliculés, 2 mg  | G            | 44,90  | 44,90  | 6,73    | 11,22   |
| B-220 *                      | 0787-887 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg      | 1 comprimé pelliculé, 2 mg     | G            | 0,6782 | 0,6782 |         |         |
| B-220 **                     | 0787-887 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg      | 1 comprimé pelliculé, 2 mg     | G            | 0,5597 | 0,5597 |         |         |
| RISPERIDONE SANDOZ 3 mg      |          | SANDOZ                          |                                | ATC: N05AX08 |        |        |         |         |
| B-220                        | 2463-800 | 20 filmomhulde tabletten, 3 mg  | 20 comprimés pelliculés, 3 mg  | G            | 31,04  | 31,04  | 4,66    | 7,76    |
| B-220                        | 2463-818 | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg  | 60 comprimés pelliculés, 3 mg  | G            | 62,40  | 62,40  | 9,36    | 15,60   |
| B-220 *                      | 0787-895 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg      | 1 comprimé pelliculé, 3 mg     | G            | 0,9538 | 0,9538 |         |         |
| B-220 **                     | 0787-895 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg      | 1 comprimé pelliculé, 3 mg     | G            | 0,8353 | 0,8353 |         |         |

|                          |          |   |   |              |        |        |       |       |
|--------------------------|----------|---|---|--------------|--------|--------|-------|-------|
| RISPERIDONE SANDOZ 4 mg  |          | SANDOZ  |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2463-842 | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 4 mg                             | G            | 94,97  | 94,97  | 10,80 | 16,10 |
| B-220 *                  | 0787-903 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg  | 1 comprimé pelliculé, 4 mg                                | G            | 1,4713 | 1,4713 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-903 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg  | 1 comprimé pelliculé, 4 mg                                | G            | 1,3528 | 1,3528 |       |       |
| RISPERIDONE TEVA 1 mg    |          | TEVA GENERICS BELGIUM   |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2430-866 | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 1 mg                             | G            | 32,90  | 32,90  | 4,93  | 8,22  |
| B-220 *                  | 0787-911 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg  | 1 comprimé pelliculé, 1 mg                                | G            | 0,4480 | 0,4480 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-911 | 1 filmomhulde tablet, 1 mg  | 1 comprimé pelliculé, 1 mg                                | G            | 0,3680 | 0,3680 |       |       |
| RISPERIDONE TEVA 2 mg    |          | TEVA GENERICS BELGIUM   |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2430-817 | 20 filmomhulde tabletten, 2 mg                                    | 20 comprimés pelliculés, 2 mg                             | G            | 26,13  | 26,13  | 3,92  | 6,53  |
| B-220                    | 2430-825 | 60 filmomhulde tabletten, 2 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 2 mg                             | G            | 52,31  | 52,31  | 7,85  | 13,08 |
| B-220 *                  | 0787-929 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg  | 1 comprimé pelliculé, 2 mg                                | G            | 0,7935 | 0,7935 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-929 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg  | 1 comprimé pelliculé, 2 mg                                | G            | 0,6750 | 0,6750 |       |       |
| RISPERIDONE TEVA 3 mg    |          | TEVA GENERICS BELGIUM   |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2430-833 | 20 filmomhulde tabletten, 3 mg                                    | 20 comprimés pelliculés, 3 mg                             | G            | 35,75  | 35,75  | 5,36  | 8,94  |
| B-220                    | 2430-841 | 60 filmomhulde tabletten, 3 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 3 mg                             | G            | 72,88  | 72,88  | 10,80 | 16,10 |
| B-220 *                  | 0787-937 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg  | 1 comprimé pelliculé, 3 mg                                | G            | 1,1203 | 1,1203 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-937 | 1 filmomhulde tablet, 3 mg  | 1 comprimé pelliculé, 3 mg                                | G            | 1,0018 | 1,0018 |       |       |
| RISPERIDONE TEVA 4 mg    |          | TEVA GENERICS BELGIUM   |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2430-858 | 60 filmomhulde tabletten, 4 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 4 mg                             | G            | 103,87 | 103,87 | 10,80 | 16,10 |
| B-220 *                  | 0787-945 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg  | 1 comprimé pelliculé, 4 mg                                | G            | 1,6128 | 1,6128 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-945 | 1 filmomhulde tablet, 4 mg  | 1 comprimé pelliculé, 4 mg                                | G            | 1,4943 | 1,4943 |       |       |
| RISPERIDONE TEVA 6 mg    |          | TEVA GENERICS BELGIUM   |   | ATC: N05AX08 |        |        |       |       |
| B-220                    | 2430-809 | 60 filmomhulde tabletten, 6 mg                                    | 60 comprimés pelliculés, 6 mg                             | G            | 150,98 | 150,98 | 10,80 | 16,10 |
| B-220 *                  | 0787-952 | 1 filmomhulde tablet, 6 mg  | 1 comprimé pelliculé, 6 mg                                | G            | 2,3613 | 2,3613 |       |       |
| B-220 **                 | 0787-952 | 1 filmomhulde tablet, 6 mg  | 1 comprimé pelliculé, 6 mg                                | G            | 2,2428 | 2,2428 |       |       |
| SUBOXONE 2 mg/0,5 mg     |          | SCHERING-PLOUGH   |   | ATC: N07BC51 |        |        |       |       |
| B-148                    | 2464-980 | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg               | 7 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg                    |              | 10,02  | 10,02  | 1,50  | 2,50  |
| B-148                    | 2464-998 | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg              | 28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg                   |              | 34,24  | 34,24  | 5,14  | 8,56  |
| B-148 *                  | 0787-960 | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg                  | 1 comprimé sublingual, 0,5 mg / 2 mg                      |              | 1,0454 | 1,0454 |       |       |
| B-148 **                 | 0787-960 | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg                  | 1 comprimé sublingual, 0,5 mg / 2 mg                      |              | 0,8586 | 0,8586 |       |       |
| SUBOXONE 8 mg/2 mg       |          | SCHERING-PLOUGH   |   | ATC: N07BC51 |        |        |       |       |
| B-148                    | 2464-964 | 7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg                 | 7 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg                      |              | 29,49  | 29,49  | 4,42  | 7,37  |
| B-148                    | 2464-972 | 28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg                | 28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg                     |              | 89,46  | 89,46  | 10,80 | 16,10 |
| B-148 *                  | 0787-986 | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg                    | 1 comprimé sublingual, 2 mg / 8 mg                        |              | 3,0100 | 3,0100 |       |       |
| B-148 **                 | 0787-986 | 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg                    | 1 comprimé sublingual, 2 mg / 8 mg                        |              | 2,7561 | 2,7561 |       |       |
| TOBRAVISC 0,3% (3 mg/ml) |          | ALCON-COUVREUR  |   | ATC: S01AA12 |        |        |       |       |
| B-162                    | 2258-580 | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml |              | 6,18   | 6,18   | 0,93  | 1,54  |
| B-162 *                  | 0787-994 | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml |              | 4,5100 | 4,5100 |       |       |
| B-162 **                 | 0787-994 | 1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml | 1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml |              | 3,7100 | 3,7100 |       |       |
| WELLBUTRIN XR 150 mg     |          | GLAXO SMITHKLINE  |   | ATC: N07BA02 |        |        |       |       |
| B-73                     | 2415-867 | 30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg                     | 30 comprimés à libération modifiée, 150 mg                |              | 35,45  | 35,45  | 5,32  | 8,86  |
| B-73 *                   | 0788-000 | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg                         | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg                  |              | 1,0247 | 1,0247 |       |       |
| B-73 **                  | 0788-000 | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg                         | 1 comprimé à libération modifiée, 150 mg                  |              | 0,8417 | 0,8417 |       |       |