

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2008 — 994

[C — 2008/22178]

28 MAART 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, § 15, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, en op artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzonderheid op bijlage I, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, inzonderheid op artikel 2, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007 en 27 maart 2008;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 12 februari 2008;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 12 februari 2008;

Gelet op advies nr 44.137/1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, als volgt de inschrijving wijzigen van de verpakkingen van de volgende specialiteiten :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2008 — 994

[C — 2008/22178]

28 MARS 2008. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 15, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, et l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe I^{re}, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifiés par les arrêtés royaux des 6 mars 2007 et 27 mars 2008;

Vu la communication à l'Inspecteur de Finances le 12 février 2008;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 12 février 2008;

Vu l'avis n° 44.137/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, modifier comme suit l'inscription des conditionnements des spécialités ci-après :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ABILIFY 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg		122,74	122,74	8,20	12,20
ABILIFY 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		122,74	122,74	8,20	12,20
ABILIFY 30 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		141,99	141,99	8,20	12,20
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERIC				ATC: N05AL05		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	130,28	130,28	12,20	18,50
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERIC				ATC: N05AL05		
B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	115,70	115,70	8,20	12,20
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	221,72	221,72	12,20	18,50
BONEFOS		BAYER				ATC: M05BA02		
B-88	1327-576	50 tabletten, 800 mg	50 comprimés, 800 mg		164,40	164,40	8,20	12,20
CANDIZOLE 200 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: J02AC01		
B-134	2385-342	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	65,40	65,40	8,20	12,20
B-134	2385-359	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	98,87	98,87	8,20	12,20
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERIC				ATC: J01FA09		
B-119	2211-225	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	64,13	64,13	8,20	12,20
CLAVERSAL		TRAMEDICO				ATC: A07EC02		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg		51,01	51,01	7,65	12,20
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg		90,35	90,35	12,20	18,50
CLAVERSAL		TRAMEDICO				ATC: A07EC02		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	75,50	75,50	11,32	18,50
COLITOFALK		CODALI				ATC: A07EC02		
B-55	0305-904	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg		83,31	83,31	12,20	18,50
COVERSYL 8 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2234-839	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg		54,26	54,26	8,14	12,20
DIFLUCAN (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA				ATC: J02AC01		
B-134	2195-642	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	69,40	69,40	8,20	12,20
DIFLUCAN		PFIZER				ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	52,21	52,21	7,83	12,20
DIFLUCAN		PFIZER				ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	70,62	70,62	8,20	12,20
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	126,65	126,65	8,20	12,20
DOC CITALOPRAM 40 mg		DOCPHARMA				ATC: N06AA04		
B-73	2320-182	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	78,43	78,43	11,76	18,50
DOC FLUCONAZOL 200 mg		DOCPHARMA				ATC: J02AC01		
B-134	2154-730	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	65,50	65,50	8,20	12,20
B-134	2154-722	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	99,00	99,00	8,20	12,20
DOC ITRACONAZOL 100 mg		DOCPHARMA				ATC: J02AC02		
B-134	2447-324	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	56,24	56,24	8,20	12,20
DOC TERBINAFINE 250 mg		DOCPHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	2417-699	56 deelbare tabletten, 250 mg	56 comprimés sécables, 250 mg	G	57,61	57,61	8,20	12,20

DUROGESIC 100 µg/h JANSSEN-CILAG							ATC: N02AB03	
B-56	1278-316	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	88,65	88,65	8,20	12,20
B-56	2218-261	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	153,40	153,40	8,20	12,20
DUROGESIC 25 µg/h JANSSEN-CILAG							ATC: N02AB03	
B-56	2218-279	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	53,96	53,96	8,09	12,20
DUROGESIC 50 µg/h JANSSEN-CILAG							ATC: N02AB03	
B-56	1278-308	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	53,00	53,00	7,95	12,20
B-56	2218-253	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	94,11	94,11	8,20	12,20
DUROGESIC 75 µg/h JANSSEN-CILAG							ATC: N02AB03	
B-56	1278-324	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	71,86	71,86	8,20	12,20
B-56	2218-246	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	R	126,76	126,76	8,20	12,20
EFEXOR EXEL 150 WYETH PHARMACEUTICALS							ATC: N06AX16	
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg		58,00	58,00	8,20	12,20
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2445-427	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	79,25	79,25	8,20	12,20
B-56	2445-435	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	136,94	136,94	8,20	12,20
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2445-377	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	48,88	48,88	7,33	12,20
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2445-393	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	84,44	84,44	8,20	12,20
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2445-401	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	64,47	64,47	8,20	12,20
B-56	2445-419	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	G	113,35	113,35	8,20	12,20
FENTANYL SANDOZ 100 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2266-823	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	79,25	79,25	8,20	12,20
B-56	2274-835	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	148,48	148,48	8,20	12,20
FENTANYL SANDOZ 25 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2274-777	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	50,43	50,43	7,56	12,20
FENTANYL SANDOZ 50 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2274-793	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	90,01	90,01	8,20	12,20
FENTANYL SANDOZ 75 µg/h SANDOZ							ATC: N02AB03	
B-56	2266-880	5 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	64,47	64,47	8,20	12,20
B-56	2274-819	10 pleisters voor transfermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	G	122,20	122,20	8,20	12,20
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICCS							ATC: J02AC01	
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	70,50	70,50	8,20	12,20
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	111,47	111,47	8,20	12,20
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (ex-BEXAL) SANDOZ							ATC: J02AC01	
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	65,41	65,41	8,20	12,20
B-134	2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	98,88	98,88	8,20	12,20

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg							TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: J02AC01		
B-134	2082-790	10 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	10 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	59,90	59,90	8,20	12,20			
B-134	2082-808	20 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	20 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	98,30	98,30	8,20	12,20			
FLUCONAZOLE-RATIOPHARM 200 mg										ATC: J02AC01	
B-134	2173-151	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	68,44	68,44	8,20	12,20			
B-134	2173-169	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	99,00	99,00	8,20	12,20			
FUNGIMED 200 mg										ATC: J02AC01	
B-134	2140-390	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	70,62	70,62	8,20	12,20			
B-134	2140-408	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	111,67	111,67	8,20	12,20			
ITRACONAZOL TOPGEN 100 mg										ATC: J02AC02	
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	55,42	55,42	8,20	12,20			
ITRACONAZOLE INFARMED 100 mg										ATC: J02AC02	
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	56,24	56,24	8,20	12,20			
KETEK SANOFI-AVENTIS BELGIUM										ATC: J01FA15	
B-258	1690-064	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg		56,69	56,69	8,20	12,20			
LAMISIL 250 mg (Aktuapharma) AKTUAPHARMA										ATC: D01BA02	
B-134	2433-290	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	75,13	75,13	8,20	12,20			
LAMISIL NOVARTIS PHARMA										ATC: D01BA02	
B-134	0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	75,13	75,13	8,20	12,20			
MACLAR ABBOTT										ATC: J01FA09	
B-119	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	94,31	68,92	33,59	37,59			
MATRIFEN 100 µg/h							NYCOMED BELGIUM			ATC: N02AB03	
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	84,64	84,64	8,20	12,20			
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	148,46	148,46	8,20	12,20			
MATRIFEN 25 µg/h							NYCOMED BELGIUM			ATC: N02AB03	
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	50,43	50,43	7,56	12,20			
MATRIFEN 50 µg/h							NYCOMED BELGIUM			ATC: N02AB03	
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	49,49	49,49	7,42	12,20			
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	90,00	90,00	8,20	12,20			
MATRIFEN 75 µg/h							NYCOMED BELGIUM			ATC: N02AB03	
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	68,09	68,09	8,20	12,20			
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	G	122,19	122,19	8,20	12,20			
MERCK-AMISULPRIDE 200 mg							SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N05AL05	
B-72	2234-979	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	G	105,00	105,00	12,20	18,50			
MERCK-AMISULPRIDE 400 mg							SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N05AL05	
B-72	2235-018	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	114,06	114,06	8,20	12,20			
MERCK-CITALOPRAM 40 mg							MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N06AB04	
B-73	2180-693	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	53,72	53,72	8,06	12,20			
MERCK-FLUCONAZOLE 200 mg							MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: J02AC01	
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	68,62	68,62	8,20	12,20			
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	110,30	110,30	8,20	12,20			
MERCK-ITRACONAZOLE 100 mg							MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: J02AC02	
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	64,45	64,45	8,20	12,20			
MERCK-RISPERIDON 2 mg							MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08	
B-220	2445-047	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	52,31	52,31	7,85	12,20			
B-220	2445-054	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	80,73	80,73	12,11	18,50			

MERCK-RISPERIDON 3 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N05AX08	
B-220	2445-070	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	72,88	72,88	8,20	12,20
B-220	2445-088	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	115,01	115,01	12,20	18,50
MERCK-RISPERIDON 4 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N05AX08	
B-220	2445-104	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	103,87	103,87	8,20	12,20
B-220	2445-112	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	166,66	166,66	12,20	18,50
MERCK-RISPERIDON 6 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N05AX08	
B-220	2445-120	20 filmomhulde tabletten, 6 mg	20 comprimés pelliculés, 6 mg	G	65,43	65,43	8,20	12,20
B-220	2445-138	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	150,99	150,99	8,20	12,20
B-220	2445-146	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	245,19	245,19	12,20	18,50
MERCK-TERBINAFINE 250 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: D01BA02	
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	59,13	59,13	8,20	12,20
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg MUNDIPHARMA							ATC: N02AA03	
B-56	2048-288	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	30 gélules à libération prolongée, 16 mg		72,38	72,38	8,20	12,20
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg MUNDIPHARMA							ATC: N02AA03	
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		89,43	89,43	8,20	12,20
PAROXETINE SANDOZ 40 mg (ex-BEXAL) SANDOZ							ATC: N06AB05	
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	C	54,14	54,14	8,12	12,20
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	C	83,96	83,96	12,20	18,50
PENTASA 500 mg FERRING							ATC: A07EC02	
B-55	0287-698	300 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	300 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	125,04	90,43	46,81	53,11
PENTASA FERRING							ATC: A07EC02	
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g		58,60	58,60	8,20	12,20
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g		135,06	135,06	12,20	18,50
RANITIDINE TEVA 150 mg TEVA GENERICS BELGIUM							ATC: A02BA02	
C-30	2193-407	120 bruistabletten, 150 mg	120 comprimés effervescents, 150 mg	G	29,16	29,16	12,20	14,58
RANITIDINE TEVA 300 mg TEVA GENERICS BELGIUM							ATC: A02BA02	
C-30	1729-706	60 bruistabletten, 300 mg	60 comprimés effervescents, 300 mg	G	29,16	29,16	12,20	14,58
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N05AX08	
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	61,91	61,91	8,20	12,20
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	96,95	96,95	12,20	18,50
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N05AX08	
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	88,23	88,23	8,20	12,20
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	140,60	140,60	12,20	18,50
RISPERDAL 4 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N05AX08	
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	114,40	114,40	8,20	12,20
B-220	2447-779	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	R	184,21	184,21	12,20	18,50
RISPERDAL 6 mg JANSSEN-CILAG							ATC: N05AX08	
B-220	2469-922	20 filmomhulde tabletten, 6 mg	20 comprimés pelliculés, 6 mg	R	68,33	68,33	8,20	12,20
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	166,78	166,78	8,20	12,20
B-220	2469-930	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	R	271,52	271,52	12,20	18,50
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICCS							ATC: N05AX08	
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	62,50	62,50	8,20	12,20
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	74,90	74,90	11,23	18,50
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ							ATC: N05AX08	
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	62,40	62,40	8,20	12,20
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	83,00	83,00	12,20	18,50
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ							ATC: N05AX08	
B-220	2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	94,97	94,97	8,20	12,20

RISPERIDONE TEVA 2 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2430-825	60 filmomhulde tabletten, 2 mg		60 comprimés pelliculés, 2 mg		G	52,31	52,31	7,85		12,20	
RISPERIDONE TEVA 3 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2430-841	60 filmomhulde tabletten, 3 mg		60 comprimés pelliculés, 3 mg		G	72,88	72,88	8,20		12,20	
RISPERIDONE TEVA 4 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2430-858	60 filmomhulde tabletten, 4 mg		60 comprimés pelliculés, 4 mg		G	103,87	103,87	8,20		12,20	
RISPERIDONE TEVA 6 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2430-809	60 filmomhulde tabletten, 6 mg		60 comprimés pelliculés, 6 mg		G	150,98	150,98	8,20		12,20	
RISPERIDONE-RATIOPHARM 3 mg							RATIOPHARM BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2430-486	60 filmomhulde tabletten, 3 mg		60 comprimés pelliculés, 3 mg		G	52,94	52,94	7,94		12,20	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg							NOVARTIS PHARMA			ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml		2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml			1132,26	1132,26	8,20		12,20	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg							NOVARTIS PHARMA			ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml		1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml			1525,17	1525,17	8,20		12,20	
SANDOSTATINE							NOVARTIS PHARMA			ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml			390,10	390,10	8,20		12,20	
SANDOSTATINE							NOVARTIS PHARMA			ATC: H01CB02		
B-50	0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml		20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml			178,75	178,75	8,20		12,20	
SEROQUEL 200							ASTRAZENECA			ATC: N05AH04		
B-220	1540-608	60 tabletten, 200 mg		60 comprimés, 200 mg			121,89	121,89	8,20		12,20	
SEROQUEL 300							ASTRAZENECA			ATC: N05AH04		
B-220	1722-404	60 tabletten, 300 mg		60 comprimés, 300 mg			178,00	178,00	8,20		12,20	
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Aktuapharma)							AKTUAPHARMA			ATC: C10AA01		
C-32	2339-117	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		98 comprimés pelliculés, 20 mg		G	25,78	25,78	12,20		12,89	
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Aktuapharma)							AKTUAPHARMA			ATC: C10AA01		
C-32	2339-158	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		98 comprimés pelliculés, 40 mg		G	30,97	30,97	12,20		15,48	
SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg (ex-BEXAL)							SANDOZ			ATC: C10AA01		
B-41	2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg		100 comprimés pelliculés, 80 mg		G	78,63	78,63	11,79		18,50	
SIMVASTATINE TEVA 80 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: C10AA01		
B-41	2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg		100 comprimés pelliculés, 80 mg		G	78,63	78,63	11,79		18,50	
SOLIAN 200							SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N05AL05		
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg		120 comprimés, 200 mg		R	127,55	127,55	12,20		18,50	
SOLIAN 400							SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N05AL05		
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg		60 comprimés, 400 mg		R	127,55	127,55	8,20		12,20	
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg							IPSEN			ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml cplossing voor injectie, 240 mg/ml		1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml			1384,95	1384,95	8,20		12,20	
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg							IPSEN			ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,3 ml cplossing voor injectie, 200 mg/ml		1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 mg/ml			908,98	908,98	8,20		12,20	
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg							IPSEN			ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,3 ml cplossing voor injectie, 300 mg/ml		1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 300 mg/ml			1087,35	1087,35	8,20		12,20	
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg							IPSEN			ATC: H01CB03		
B-50	1375-112	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml + 1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 20 mg/ml + 1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml			459,32	459,32	8,20		12,20	

JANSSEN-CILAG							ATC: J02AC02		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	68,19	68,19	8,20	12,20	
TERBINAINE SANDOZ 250 mg									
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	60,21	60,21	8,20	12,20	
TERBINAINE TEVA 250 mg									
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	57,98	57,98	8,20	12,20	
ZANTAC 150 SOLUBLE									
C-30	1432-889	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	R	34,30	34,30	12,20	17,15	
ZANTAC 300 SOLUBLE									
C-30	1432-897	56 bruistabletten, 300 mg	56 comprimés effervescents, 300 mg	R	34,30	34,30	12,20	17,15	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg									
B-72	1718-279	28 orodispersible tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg		125,16	125,16	8,20	12,20	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg									
B-72	1718-253	28 orodispersible tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg		67,25	67,25	8,20	12,20	
ZYPREXA									
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg		174,65	174,65	8,20	12,20	
ZYPREXA									
B-72	1302-926	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg		125,16	125,16	8,20	12,20	
ZYPREXA									
B-72	1302-892	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg		67,25	67,25	8,20	12,20	

2° in hoofdstuk II-B:

§ 10000

2° au chapitre II-B:

§ 10000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
CRESTOR 10 mg									
B-41	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		87,44	87,44	12,20	18,50	
CRESTOR 20 mg									
B-41	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg		49,11	49,11	7,37	12,20	
B-41	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg		134,09	134,09	12,20	18,50	
CRESTOR 40 mg									
B-41	2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg		80,76	80,76	8,20	12,20	
B-41	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg		208,74	208,74	12,20	18,50	
LESCOL-EXEL 80									
B-41	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg		89,16	89,16	12,20	18,50	
LIPITOR 10									
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		77,81	77,81	11,67	18,50	
LIPITOR 20									
B-41	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg		49,11	49,11	7,37	12,20	
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg		116,34	116,34	12,20	18,50	
LIPITOR 40									
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg		191,04	191,04	12,20	18,50	
LIPITOR 80									
B-41	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg		221,24	221,24	12,20	18,50	
MERCK-SIMVASTATINE 80 mg									
C-32	2195-758	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	46,61	46,61	12,20	18,50	

C-32	2195-774	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	108,37	108,37	12,20	18,50
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: C10AA03	
B-41	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	101,46	101,46	12,20	18,50

§ 20000

§ 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK-OMEPRAZOLE 40 mg MERCK GENERICS BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	60,00	60,00	8,20	12,20
B-48	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	91,00	91,00	12,20	18,50
OMEPRAZOL LEK PHARMACEUTICALS 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	2459-659	56 capsules, hard, 40 mg	56 gélules, 40 mg	G	56,28	56,28	8,20	12,20
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	55,90	55,90	8,20	12,20
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	91,43	91,43	12,20	18,50
OMEPRAZOL TEVA 40 mg TEVA GENERICS BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2409-548	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	56,28	56,28	8,20	12,20
OMEPRAZOL TOPGEN 40 mg TOPGEN ATC: A02BC01								
B-48	2227-122	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	56,27	56,27	8,20	12,20
OMEPRAZOLE BEXAL 40 mg RANBAXY BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2450-708	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	55,80	55,80	8,20	12,20
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERIC ATC: A02BC01								
B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	60,10	60,10	8,20	12,20
B-48	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	90,60	90,60	12,20	18,50
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC01								
B-48	2169-167	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	59,01	59,01	8,20	12,20
B-48	2461-820	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	91,43	91,43	12,20	18,50

§ 30000

§ 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
DOC LANSOPRAZOLE 30 mg DOCOPHARMA ATC: A02BC03								
C-31	2310-019	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,25	26,25	12,20	13,12
DOCOMEpra 20 mg DOCOPHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1758-952	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	26,35	26,35	12,20	13,17
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,81	25,81	12,20	12,90

LANSOPRAZOL TOPGEN 30 mg							TOPGEN			ATC: A02BC03		
C-31	2248-482	28 capsules, hard, 30 mg		28 gélules, 30 mg		G	26,25	26,25	12,20	13,12		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg							EUROGENERIC			ATC: A02BC03		
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg		28 gélules gastro-résistantes, 30 mg		G	25,39	25,39	12,20	12,69		
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg							TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: A02BC03		
C-31	2328-540	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg		28 gélules gastro-résistantes, 30 mg		G	25,00	25,00	12,20	12,50		
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg							RATIOPHARM BELGIUM			ATC: A02BC03		
C-31	2222-925	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg		28 gélules gastro-résistantes, 30 mg		G	26,25	26,25	12,20	13,12		
MERCK-LANSOPRAZOLE 30 mg							MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: A02BC03		
C-31	2256-493	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg		28 gélules gastro-résistantes, 30 mg		G	26,25	26,25	12,20	13,12		
MERCK-OMEPRAZOLE 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	26,34	26,34	12,20	13,17		
OMEPRAZOL BIOCHEMIE 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1677-665	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	26,35	26,35	12,20	13,17		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1767-326	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	24,85	24,85	12,20	12,42		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	2409-514	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	24,90	24,90	12,20	12,45		
OMEPRAZOL TOPGEN 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	2227-130	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	24,90	24,90	12,20	12,45		
OMEPRAZOLE EG 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1729-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	24,90	24,90	12,20	12,45		
OMEPRAZOLE EG 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1725-530	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg		28 comprimés gastro-résistants, 20 mg		C	26,35	26,35	12,20	13,17		
OMEPRAZOLE MERCK 20 mg (Aktuapharma)							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	2125-391	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		G	26,34	26,34	12,20	13,17		
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01		
C-31	1703-909	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		28 gélules gastro-résistantes, 20 mg		C	24,91	24,91	12,20	12,45		
PARIET							JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04		
C-31	1555-796	28 tabletten, 10 mg		28 comprimés, 10 mg				28,73	28,73	12,20	14,36	

3° in hoofdstuk III-A:

3° au chapitre III-A:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)												
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements			Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II		
NUTRIFLEX LIPID PLUS							B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA10		
B-184	1717-271	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml			M	49,31	49,31	7,40	12,20		
NUTRIFLEX LIPID PLUS							B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA10		
B-184	1717-297	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml			M	57,04	57,04	8,20	12,20		
NUTRIFLEX LIPID PLUS							B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA10		
B-184	1717-289	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml			M	53,20	53,20	7,98	12,20		
NUTRIFLEX LIPID PLUS (zonder electrolyten-sans electrolytes)							B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA10		
B-184	1717-313	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml			M	51,74	51,74	7,76	12,20		

NUTRIFLEX LIPID PLUS (zonder electrolyten-sans électrolytes) B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BA10	
B-184	1717-321	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	M	55,37	55,37	8,20	12,20	
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER									
B-184	2049-955	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	55,93	55,93	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER									
B-184	2049-971	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	61,04	61,04	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER									
B-184	2049-930	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	51,33	51,33	7,70	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER									
B-184	2050-011	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	62,09	62,09	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER									
B-184	2050-003	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	56,87	56,87	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER									
B-184	2049-997	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	52,18	52,18	7,83	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 BAXTER									
B-184	2050-045	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	56,71	56,71	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 BAXTER									
B-184	2050-037	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	52,02	52,02	7,80	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 BAXTER									
B-184	2050-052	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	61,90	61,90	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 E BAXTER									
B-184	2050-078	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	52,89	52,89	7,93	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 E BAXTER									
B-184	2050-094	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	62,96	62,96	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N5-800 E BAXTER									
B-184	2050-086	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	57,67	57,67	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 BAXTER									
B-184	2050-151	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	62,79	62,79	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 BAXTER									
B-184	2050-144	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	57,48	57,48	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 BAXTER									
B-184	2050-128	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	52,70	52,70	7,90	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 E BAXTER									
B-184	2050-219	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	63,87	63,87	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 E BAXTER									
B-184	2050-201	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	58,45	58,45	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 E BAXTER									
B-184	2050-193	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	53,57	53,57	8,04	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N6-900 E BAXTER									
B-184	2050-177	1 l emulsie voor infusie, 1 l	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	M	49,22	49,22	7,38	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER									
B-184	2050-235	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	53,20	53,20	7,98	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER									
B-184	2050-250	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	63,35	63,35	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER									
B-184	2050-243	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	58,01	58,01	8,20	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER									
B-184	2050-227	1 l emulsie voor infusie, 1 l	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	M	48,85	48,85	7,33	12,20	ATC: B05BA10
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER									
B-184	2050-268	1 l emulsie voor infusie, 1 l	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	M	49,64	49,64	7,45	12,20	ATC: B05BA10

OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER							ATC: B05BA10	
B-184	2050-284	2 l emulsie voor infusie, 2 l	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	M	58,99	58,99	8,20	12,20
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER							ATC: B05BA10	
B-184	2050-276	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	M	54,09	54,09	8,11	12,20
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER							ATC: B05BA10	
B-184	2050-292	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	M	64,44	64,44	8,20	12,20
OLICLINOMEL N8-800 BAXTER							ATC: B05BA10	
B-184	2125-011	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	M	58,53	58,53	8,20	12,20
KABIVEN 11 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1573-443	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	58,30	58,30	8,20	12,20
KABIVEN 14 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1573-450	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	58,97	58,97	8,20	12,20
KABIVEN 8 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1573-435	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	53,45	53,45	8,02	12,20
KABIVEN PERI 5 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1599-406	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	52,16	52,16	7,82	12,20
KABIVEN PERI 7 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1600-154	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	56,89	56,89	8,20	12,20
KABIVEN PERI 9 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	1600-162	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	62,79	62,79	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN 12 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2151-835	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	C/M	60,89	60,89	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN 16 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2151-884	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	C/M	61,73	61,73	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN 8 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2151-868	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	C/M	59,84	59,84	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETEN 16 g NVRIJ FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2151-819	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	C/M	61,73	61,73	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2256-378	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	C/M	58,75	58,75	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ 12 g N FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2151-793	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	C/M	60,89	60,89	8,20	12,20
STRUCTOKABIVEN PERIFEER FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2243-277	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	C/M	54,53	54,53	8,18	12,20
STRUCTOKABIVEN PERIFEER FRESENIUS KABI							ATC: B05BA10	
B-184	2243-269	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	C/M	62,82	62,82	8,20	12,20

4° in hoofdstuk IV-B :

§ 160200

4° au chapitre IV-B :

§ 160200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
TICLID (Aktuapharma) AKTUAPHARMA								
C-25	2442-184	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	31,18	31,18	12,20	15,59
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM								
C-25	0263-350	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	31,18	31,18	12,20	15,59
TICLOPIDINE TEVA 250 mg TEVA GENERICS BELGIUM								
C-25	1695-139	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,61	27,61	12,20	13,80
C-25	1695-147	90 filmomhulde tabletten 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	31,97	31,97	12,20	15,98

§ 160300

§ 160300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
TICLID (Aktuapharma) AKTUAPHARMA								
B-217	2442-184	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	31,18	31,18	4,68	7,79
TICLID SANOFI-AVENTIS BELGIUM								
B-217	0263-350	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	31,18	31,18	4,68	7,79
TICLOPIDINE TEVA 250 mg TEVA GENERICS BELGIUM								
B-217	1695-139	60 filmomhulde tabletten 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,61	27,61	4,14	6,90
B-217	1695-147	90 filmomhulde tabletten 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	31,97	31,97	4,80	7,99

§ 440201

§ 440201

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
AMUKIN LYOPHILIZED 1 g BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
B-116	1728-252	2 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml + 2 ampullen 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution injectable, 200 mg/ml + 2 ampoules 5 ml solvant pour solution injectable, 200 mg/ml		50,82	50,82	7,62	12,20
AMUKIN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
B-116	1289-602	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml		50,82	50,82	7,62	12,20
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/10 ml MERCK GENERICS BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
B-112	2247-195	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 10 ampullen 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 10 ampoules 10 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/3,5 ml MERCK GENERICS BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)								
B-112	2247-211	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 10 ampullen 35 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 10 ampoules 35 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20

CEFTRIAZONE MERCK 2 g			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2216-513	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	G	90,42	90,42	8,20	12,20	
B-112	2247-187	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	136,94	136,94	8,20	12,20	
TARGOCID			SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA02		
B-124	0489-203	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml + 1 ampul 3,14 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml + 1 ampoule 3,14 ml solvant pour solution injectable, 127,39 mg/ml		73,53	73,53	8,20	12,20	

§ 440202

§ 440202

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/10 ml			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2247-195	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 10 ampullen 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 10 ampoules 10 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20	
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/3,5 ml			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2247-211	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 10 ampullen 35 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 10 ampoules 35 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20	
CEFTRIAZONE MERCK 2 g			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2216-513	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	G	90,42	90,42	8,20	12,20	
B-112	2247-187	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	136,94	136,94	8,20	12,20	

§ 440400

§ 440400

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/10 ml			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2247-195	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml + 10 ampullen 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml + 10 ampoules 10 ml solvant pour solution injectable, 100 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20	
CEFTRIAZONE MERCK 1 g/3,5 ml			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2247-211	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 10 ampullen 35 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 10 ampoules 35 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	G	74,03	74,03	8,20	12,20	
CEFTRIAZONE MERCK 2 g			MERCK GENERICS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2216-513	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	G	90,42	90,42	8,20	12,20	
B-112	2247-187	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	136,94	136,94	8,20	12,20	

§ 510201

§ 510201

§ 510202

§ 510202

§ 510203

§ 510203

§ 720000

§ 720000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
LOGASTRIC MUPS		BIOTHERA				ATC: A02BC01			
B-48	1526-078	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	57,25	57,25	8,20	12,20	
LOGASTRIC MUPS 20 mg		BIOTHERA				ATC: A02BC01			
B-48	2095-446	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	49,93	49,93	7,49	12,20	
LOSEC ·MUPS 40 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC01			
B-48	1523-661	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	53,37	53,37	8,01	12,20	

§ 870100

§ 870100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICCS				ATC: A04AA01			
B-200	2360-105	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20	
B-200	2360-121	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	15 comprimés pelliculés, 8 mg	G	101,54	101,54	8,20	12,20	
ONDANSETRON MERCK 8 mg		MERCK GENERICS BELGIUM				ATC: A04AA01			
B-200	2338-101	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	84,12	84,12	8,20	12,20	
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: A04AA01			
B-200	2397-768	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20	
B-200	2397-776	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	30 comprimés pelliculés, 8 mg	G	187,15	187,15	8,20	12,20	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE				ATC: A04AA01			
B-200	0444-488	9 tabletten, 8 mg	9 comprimés, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE				ATC: A04AA01			
B-200	1424-878	5 zetpillen, 16 mg	5 suppositoires, 16 mg	R	70,66	70,66	8,20	12,20	
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXO SMITHKLINE				ATC: A04AA01			
B-200	2442-374	10 lyophilisat voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20	

§ 870200

§ 870200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICCS				ATC: A04AA01			
B-200	2360-105	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20	
B-200	2360-121	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	15 comprimés pelliculés, 8 mg	G	101,54	101,54	8,20	12,20	
ONDANSETRON MERCK 8 mg		MERCK GENERICS BELGIUM				ATC: A04AA01			
B-200	2338-101	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	84,12	84,12	8,20	12,20	
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: A04AA01			

B-200	2397-768	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20	
B-200	2397-776	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	30 comprimés pelliculés, 8 mg	G	187,15	187,15	8,20	12,20	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE							
B-200	0444-489	9 tabletten, 8 mg	9 comprimés, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE							
B-200	1424-878	5 zetpillen, 16 mg	5 suppositoires, 16 mg	R	70,66	70,66	8,20	12,20	
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXO SMITHKLINE							
B-200	2442-374	10 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20	

§ 1000100

§ 1000100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
GRANISETRON IPS 1 mg								ATC: A04AA02
B-200	2386-985	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	10 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,89	60,89	8,20	12,20
GRANISETRON IPS 2 mg								ATC: A04AA02
B-200	2386-993	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	10 comprimés pelliculés, 2 mg	G	104,31	104,31	8,20	12,20
KYTRIL 1 mg								ATC: A04AA02
B-200	1250-661	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	67,64	67,64	8,20	12,20

§ 1000200

§ 1000200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
GRANISETRON IPS 1 mg								ATC: A04AA02
B-200	2386-985	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	10 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,89	60,89	8,20	12,20
GRANISETRON IPS 2 mg								ATC: A04AA02
B-200	2386-993	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	10 comprimés pelliculés, 2 mg	G	104,31	104,31	8,20	12,20
KYTRIL 1 mg								ATC: A04AA02
B-200	1250-661	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	67,64	67,64	8,20	12,20

§ 1080000

§ 1080000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
NOVABAN								ATC: A04AA03
B-200	1097-047	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		82,48	82,48	8,20	12,20

§ 1250000

§ 1250000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PANTOZOL 20			NYCOMED BELGIUM			ATC: A02BC02		
B-48	1444-215	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg		50,12	50,12	7,52	12,20
PANTOZOL 40			NYCOMED BELGIUM			ATC: A02BC02		
B-48	1206-440	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg		54,61	54,61	8,19	12,20
ZURCALE 20			NYCOMED BELGIUM			ATC: A02BC02		
B-48	1444-157	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg		50,12	50,12	7,52	12,20
ZURCALE 40			NYCOMED BELGIUM			ATC: A02BC02		
B-48	1206-465	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg		54,61	54,61	8,19	12,20

§ 1670100

§ 1670100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ZELITREX 500			GLAXO SMITHKLINE			ATC: J05AB11		
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg		135,48	135,48	8,20	12,20

§ 1670200

§ 1670200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ZELITREX 500			GLAXO SMITHKLINE			ATC: J05AB11		
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg		135,48	135,48	8,20	12,20

§ 1700200

§ 1700200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
SPORANOX			JANSSEN-CILAG			ATC: J02AC02		
B-134	1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml		74,89	74,89	11,23	18,50

§ 1880000

§ 1880000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
PLAVIX		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC04			
B-243	1523-737	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg		53,10	53,10	7,96	12,20	

§ 1910000

§ 1910000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
REBETOL		SCHERING-PLOUGH				ATC: J05AB04			
B-246	1483-932	84 capsules, hard, 200 mg	84 gélules, 200 mg		346,59	346,59	12,20	18,50	
B-246	1483-940	140 capsules, hard, 200 mg	140 gélules, 200 mg		571,21	571,21	12,20	18,50	
B-246	1484-484	168 capsules, hard, 200 mg	168 gélules, 200 mg		683,48	683,48	12,20	18,50	

§ 1920000

§ 1920000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
PARIET		JANSSEN-CILAG				ATC: A02BC04			
B-48	2103-257	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg		76,65	76,65	8,20	12,20	

§ 1960000

§ 1960000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
GRANISETRON IPS 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A04AA02			
B-200	2386-985	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	10 comprimés pelliculés, 1 mg	G	60,89	60,89	8,20	12,20	
GRANISETRON IPS 2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A04AA02			
B-200	2386-993	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	10 comprimés pelliculés, 2 mg	G	104,31	104,31	8,20	12,20	
KYTRIL 1 mg		ROCHE				ATC: A04AA02			
B-200	1250-661	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	67,64	67,64	8,20	12,20	
NOVABAN		NOVARTIS PHARMA				ATC: A04AA03			
B-200	1097-047	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		82,48	82,48	8,20	12,20	
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERIC				ATC: A04AA01			

B-200	2360-105	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20
B-200	2360-121	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	15 comprimés pelliculés, 8 mg	G	101,54	101,54	8,20	12,20
ONDANSETRON MERCK 8 mg MERCK GENERICS BELGIUM ATC: A04AA01								
B-200	2338-101	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	84,12	84,12	8,20	12,20
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200	2397-768	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg	G	83,63	83,63	8,20	12,20
B-200	2397-776	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	30 comprimés pelliculés, 8 mg	G	187,15	187,15	8,20	12,20
ZOFRAN GLAXO SMITHKLINE ATC: A04AA01								
B-200	0444-488	9 tabletten, 8 mg	9 comprimés, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20
ZOFRAN GLAXO SMITHKLINE ATC: A04AA01								
B-200	1424-878	5 zetpillen, 16 mg	5 suppositoires, 16 mg	R	70,66	70,66	8,20	12,20
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg GLAXO SMITHKLINE ATC: A04AA01								
B-200	2442-374	10 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg	R	83,67	83,67	8,20	12,20

§ 2060000

§ 2060000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
SKELID SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: M05BA05								
B-88	1163-336	28 tabletten, 200 mg	28 comprimés, 200 mg		124,94	124,94	8,20	12,20

§ 2130000

§ 2130000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
NEXIAM 20 mg ASTRAZENECA ATC: A02BC05								
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	50,17	50,17	7,53	12,20

§ 2280101

§ 2280101

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
ACTONEL 5 mg PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS ATC: M05BA07								
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg		97,19	97,19	12,20	18,50

§ 2280102

§ 2280102

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
ACTONEL 5 mg B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 84 comprimés pelliculés, 5 mg		97,19	97,19	ATC: M05BA07	12,20	18,50	

§ 2280200

§ 2280200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
ACTONEL 30 mg B-88	1597-871	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 28 comprimés pelliculés, 30 mg		231,29	231,29	ATC: M05BA07	8,20	12,20	

§ 2280300

§ 2280300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 12 comprimés pelliculés, 35 mg		97,19	97,19	ATC: M05BA07	8,20	12,20	

§ 2290100

§ 2290100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	MERCK SHARP & DOHME 12 comprimés, 70 mg		97,19	97,19	ATC: M05BA04	8,20	12,20	

§ 2450200

§ 2450200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
VALCYTE 450 mg B-270	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	ROCHE 60 comprimés pelliculés, 450 mg		1570,68	1570,68	ATC: J05AB14	8,20	12,20	

§ 2460000

§ 2460000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
XALACOM			PFIZER			ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml		77,45	77,45	8,20	12,20		

§ 2560200

§ 2560200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
VFEND -200			PFIZER			ATC: J02AC03				
B-134	1722-131	30 filmomhulde tabletten. 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		1316,38	1316,38	8,20	12,20		
VFEND 40 mg/ml			PFIZER			ATC: J02AC03				
B-134	2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml		707,73	707,73	12,20	18,50		
VFEND 50 mg			PFIZER			ATC: J02AC03				
B-134	1722-123	30 filmomhulde tabletten. 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		383,65	383,65	8,20	12,20		

§ 2650000

§ 2650000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
COPEGUS 200 mg			ROCHE			ATC: J05AB04				
B-246	1713-569	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	168 comprimés pelliculés, 200 mg		692,24	692,24	12,20	18,50		
COPEGUS 400 mg			ROCHE			ATC: J05AB04				
B-246	2354-165	56 filmomhulde tabletten. 400 mg	56 comprimés pelliculés, 400 mg		461,38	461,38	8,20	12,20		

§ 2680000

§ 2680000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)										
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II	
DETROSITOL RETARD 4 mg			PFIZER			ATC: G04BD07				
B-265	1713-908	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg		52,53	52,53	7,88	12,20		
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg		112,78	112,78	12,20	18,50		

EMSELEX 15 mg								NOVARTIS PHARMA			ATC: G04BD10		
B-265	2191-021	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		28 comprimés à libération prolongée, 15 mg			61,52	61,52	8,20	12,20			
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		98 comprimés à libération prolongée, 15 mg			155,19	155,19	12,20	18,50			
EMSELEX 7,5 mg								NOVARTIS PHARMA			ATC: G04BD10		
B-265	2190-981	28 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		28 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg			52,53	52,53	7,88	12,20			
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg			129,94	129,94	12,20	18,50			
VESICARE 10 mg								ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08		
B-265	2445-922	90 filmomhulde tabletten, 10 mg		90 comprimés pelliculés, 10 mg			157,00	157,00	12,20	18,50			
VESICARE 5 mg								ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08		
B-265	2280-519	90 filmomhulde tabletten, 5 mg		90 comprimés pelliculés, 5 mg			118,17	118,17	12,20	18,50			

§ 2690000

§ 2690000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)													
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II					
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg (ex-BEXAL)								SANDOZ			ATC: N03AX12		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	79,53	79,53	11,93	18,50					
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg								SANDOZ			ATC: N03AX12		
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	76,58	76,58	11,49	18,50					
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg								SANDOZ			ATC: N03AX12		
B-262	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	98,08	98,08	12,20	18,50					
NEURONTIN								PFIZER			ATC: N03AX12		
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	99,53	99,53	12,20	18,50					
NEURONTIN								PFIZER			ATC: N03AX12		
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	77,68	77,68	11,65	18,50					

§ 3050000

§ 3050000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)													
Cal.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II					
RISPERDAL Consta 25 mg								JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	2093-813	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml		128,78	128,78	8,20	12,20					
RISPERDAL Consta 37,5 mg								JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	2093-805	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml		170,46	170,46	8,20	12,20					
RISPERDAL Consta 50 mg								JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	2093-797	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml		200,24	200,24	8,20	12,20					

§ 3320000

§ 3320000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
BONDRONAT 50 mg B-279	2090-686	84 filmomhulde tabletten, 50 mg	84 comprimés pelliculés, 50 mg		1006,14	1006,14	12,20	18,50	ATC: M05BA06

§ 3520000

§ 3520000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
ACLASTA 5 mg B-88	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		476,67	476,67	8,20	12,20	ATC: M05BA08

§ 3580000

§ 3580000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
LYRICA B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg		51,56	51,56	7,73	12,20	ATC: N03AX16
LYRICA B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg		85,28	85,28	8,20	12,20	ATC: N03AX16
LYRICA B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		125,95	125,95	8,20	12,20	ATC: N03AX16

§ 3610000

§ 3610000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
LAMBIPOL 100 mg B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	50,92	50,92	7,64	12,20	ATC: N03AX09
LAMBIPOL 200 mg B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	92,33	92,33	8,20	12,20	ATC: N03AX09

§ 3680000

§ 3680000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
COSOPT OCUMETER PLUS 20 mg/5 mg B-168	1632-272	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	MERCK SHARP & DOHME 3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml		53,05	53,05	7,96	12,20	

§ 3770000

§ 3770000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
BONVIVA B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	ROCHE 3 comprimés pelliculés, 150 mg		103,38	103,38	8,20	12,20	

§ 3990000

§ 3990000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
DUOTRAV B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 40 µg/ml	ALCON-COUVREUR 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 40 µg/ml		72,73	72,73	8,20	12,20	

§ 4080000

§ 4080000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
OXYCONTIN 40 mg B-56	2065-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	MUNDIPHARMA 30 comprimés à libération prolongée, 40 mg		50,68	50,68	7,60	12,20	
OXYCONTIN 80 mg B-56	2065-555	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	MUNDIPHARMA 30 comprimés à libération prolongée, 80 mg		83,32	83,32	8,20	12,20	

§ 4160000

§ 4160000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
BONVIVA 3 mg/3 ml		ROCHE				ATC: M05BA06		
B-230 2321-685	1 voor gevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml			103,38	103,38	8,20	12,20

§ 4460200

§ 4460200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
NOXAFIL 40 mg/ml		SCHERING-PLOUGH				ATC: J02AC04		
B-134 2455-236	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml			701,15	701,15	8,20	12,20

§ 4460300

§ 4460300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
NOXAFIL 40 mg/ml		SCHERING-PLOUGH				ATC: J02AC04		
B-134 2455-236	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml			701,15	701,15	8,20	12,20

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2008.

Brussel, 28 maart 2008.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} mai 2008.

Bruxelles, le 28 mars 2008.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX**FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE**

N. 2008 — 995

[C — 2008/09220]

27 MAART 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 23 maart 2007 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzonderheid op de artikelen 17, 37 en 53 ervan.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

F. 2008 — 995

[C — 2008/09220]

27 MARS 2008. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, en particulier ses articles 17, 37 et 53.