

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2008 — 1743

[C — 2008/22290]

27 MEI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 69, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzonderheid op artikel 56 en bijlage I, zoals gewijzigd tot op heden;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers van 25 maart 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 11 april 2008;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 15 april 2008;

Gelet op advies nr 44.428/1 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2008 — 1743

[C — 2008/22290]

27 MAI 2008. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 69, troisième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 56 et l'annexe I^{re}, comme modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs du 25 mars 2008;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 11 avril 2008;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 15 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.428/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
CONTRAMAL 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-374	15 zetpillen, 100 mg	15 suppositoires, 100 mg	R	9,47	6,63	3,83	4,50
B-56 *	0743-955	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,4607	0,3227	+0,1380	+0,1380
B-56 **	0743-955	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,3787	0,2653		
CONTRAMAL 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	9,47	6,63	3,83	4,50
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	17,04	11,93	6,90	8,09
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2073	0,1452	+0,0621	+0,0621
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1703	0,1192		
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	17,04	11,93	6,90	8,09
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	26,53	19,07	10,32	12,23
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,3313	0,2320	+0,0993	+0,0993
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,2722	0,1905		
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-148	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	17,04	11,93	6,90	8,09
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	34,70	27,37	11,44	14,17
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,4972	0,3485	+0,1487	+0,1487
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,4083	0,2862		
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-155	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	20,44	14,31	8,28	9,71
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	39,62	30,79	13,45	16,53
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5970	0,4178	+0,1792	+0,1792
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,4903	0,3432		
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-176	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	8,51	5,96	3,44	4,04
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	13,62	9,53	5,52	6,47
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,1657	0,1160	+0,0497	+0,0497
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,1362	0,0952		
CONTRAMAL UNO 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-514	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	15,51	10,85	6,29	7,37
B-56 *	0784-801	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,3773	0,2640	+0,1133	+0,1133
B-56 **	0784-801	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,3100	0,2170		
CONTRAMAL UNO 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	30 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	28,79	21,72	10,33	12,50
B-56 *	0784-819	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,7547	0,5287	+0,2260	+0,2260
B-56 **	0784-819	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6197	0,4340		
CONTRAMAL UNO 300 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2353-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	38,09	29,72	12,83	15,80
B-56 *	0784-827	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	1,1320	0,7923	+0,3397	+0,3397
B-56 **	0784-827	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9297	0,6507		

CONTRAMAL			GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1224-195	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	7,18	5,03	2,90	3,41	
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	12,94	9,06	5,24	6,14	
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	0,9450	0,6610	+0,2840	+0,2840	
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	0,7760	0,5430			
CONTRAMAL			GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,31	4,42	2,55	2,99	
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	17,04	11,93	6,90	8,09	
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	25,23	17,67	10,21	11,98	
B-56 *	0743-963	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	0,3684	0,2580	+0,1104	+0,1104	
B-56 **	0743-963	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	0,3026	0,2120			
CYCLOCUR			BAYER			ATC: G03FB01			
B-214	0033-076	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg		10,91	10,91	1,64	2,73	
B-214 *	0744-136	21 tablet (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg	21 comprimé (biphasique), 0,5 mg / 2 mg		2,6533	2,6533			
B-214 **	0744-136	21 tablet (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg	21 comprimé (biphasique), 0,5 mg / 2 mg		2,1800	2,1800			
DOC SERTRALINE 100 mg			DOCPHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2179-208	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	24,03	24,03	3,60	6,01	
B-73	2179-216	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,01	39,01	5,85	9,75	
B-73	2179-224	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,20	59,20	8,88	14,80	
B-73 *	0780-098	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5418	0,5418			
B-73 **	0780-098	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4707	0,4707			
DOC SERTRALINE 50 mg			DOCPHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2179-174	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,51	20,51	3,08	5,13	
B-73	2179-190	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,74	46,74	7,01	11,68	
B-73 *	0779-223	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4245	0,4245			
B-73 **	0779-223	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3534	0,3534			
DOC TRAMADOL 100 mg/ml			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	2477-537	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	4,42	4,42	0,66	1,10	
B-56 *	0788-760	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,2300	0,2300			
B-56 **	0788-760	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1890	0,1890			
DOCTRAMADO 100			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1777-150	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98	
DOCTRAMADO 150			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1777-143	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98	
DOCTRAMADO 200			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1777-135	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	C	14,31	14,31	2,15	3,58	
DOCTRAMADO 50			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	2181-618	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66	
B-56	2181-626	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56 *	0779-926	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1037	0,1037			
B-56 **	0779-926	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0852	0,0852			
DOCTRAMADO 50 mg			DOCPHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	2188-100	30 dispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés dispersibles, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66	
B-56	2188-118	50 dispergeerbare tabletten, 50 mg	50 comprimés dispersibles, 50 mg	G	11,05	11,05	1,66	2,76	
B-56	2188-092	100 dispergeerbare tabletten, 50 mg	100 comprimés dispersibles, 50 mg	G	17,68	17,68	2,65	4,42	
B-56 *	0780-080	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,0921	0,0921			
B-56 **	0780-080	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,0757	0,0757			

DOLZAM Retard 100 mg ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	2085-322	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	27,36	20,04
B-56 *	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,3730	0,2613
B-56 **	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,3064	0,2146
DOLZAM Retard 150 mg ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	2085-306	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	34,50	27,21
B-56 *	0775-262	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,5284	0,3698
B-56 **	0775-262	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,4339	0,3038
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	2085-280	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	40,70	31,54
B-56 *	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6632	0,4639
B-56 **	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5446	0,3811
DOLZAM Retard 75 mg ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	2085-330	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	18,28	16,69
B-56 *	0775-247	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,2382	0,2175
B-56 **	0775-247	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1957	0,1788
DOLZAM UNO 150 ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1575-356	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	18,28	16,69
B-56 *	0766-824	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,4764	0,4350
B-56 **	0766-824	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,3914	0,3575
DOLZAM UNO 200 ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1575-364	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,48	20,00
B-56 *	0766-857	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5600	0,5214
B-56 **	0766-857	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4600	0,4282
DOLZAM UNO 300 ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1575-372	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	18,28	16,69
B-56 *	0766-832	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	R	0,9529	0,8700
B-56 **	0766-832	1 capsule met verlengde afgifte,zacht, 300 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	R	0,7829	0,7150
DOLZAM UNO 400 ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1575-380	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	21,48	20,00
B-56 *	0766-840	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1200	1,0429
B-56 **	0766-840	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,9200	0,8564
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1169-317	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	7,18	5,03
B-56	1169-309	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	12,94	9,06
B-56 *	0743-807	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	0,9450	0,6610
B-56 **	0743-807	1 ampul 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	0,7760	0,5430
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1269-570	80 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	9,47	6,63
B-56	1169-283	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	17,04	11,93
B-56 *	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2073	0,1452
B-56 **	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1703	0,1192
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02						
B-56	1169-291	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,31	4,42
B-56	1207-885	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	17,04	11,93
B-56	1414-937	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	25,23	17,67
B-56 *	0743-823	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	0,3684	0,2580
B-56 **	0743-823	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	0,3026	0,2120

FOSINIL			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: C09AA09		
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		26,21	26,21	3,93	6,55
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6961	0,6961		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,5718	0,5718		
MERCK PRAVASTATINE 20 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA03		
B-41	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,40	15,40	2,31	3,85
B-41	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,06	36,06	5,41	9,01
B-41 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3118	0,3118		
B-41 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2561	0,2561		
MERCK PRAVASTATINE 40 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA03		
B-41	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,64	24,64	3,70	6,16
B-41	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	52,38	52,38	7,86	13,09
B-41 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4865	0,4865		
B-41 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4140	0,4140		
MERCK-RISPERIDON 0,5 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2444-982	60 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	60 comprimés pelliculés, 0,5 mg	G	18,43	18,43	2,76	4,61
B-220 *	0788-315	1 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	0,1670	0,1670		
B-220 **	0788-315	1 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	0,1372	0,1372		
MERCK-RISPERIDON 1 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2444-990	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	4,08	4,08	0,61	1,02
B-220	2445-005	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	20 comprimés pelliculés, 1 mg	G	13,56	13,56	2,03	3,39
B-220	2445-013	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,97	31,97	4,80	7,99
B-220	2445-021	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	47,13	47,13	7,07	11,78
B-220 *	0787-176	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,4282	0,4282		
B-220 **	0787-176	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,3571	0,3571		
MERCK-RISPERIDON 1 mg/ml			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2462-505	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	20,42	20,42	3,06	5,10
B-220	2462-513	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	47,13	47,13	7,07	11,78
B-220 *	0788-653	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	0,4282	0,4282		
B-220 **	0788-653	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	0,3571	0,3571		
MERCK-RISPERIDON 2 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2445-047	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	51,23	51,23	7,68	12,20
B-220	2445-054	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	79,11	79,11	11,87	18,50
B-220 *	0787-184	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,7316	0,7316		
B-220 **	0787-184	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,6605	0,6605		
MERCK-RISPERIDON 3 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2445-062	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	G	34,39	34,39	5,16	8,60
B-220	2445-070	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	71,42	71,42	8,20	12,20
B-220	2445-088	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	112,58	112,58	12,20	18,50
B-220 *	0787-192	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	1,0507	1,0507		
B-220 **	0787-192	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,9796	0,9796		
MERCK-RISPERIDON 4 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2445-096	20 filmomhulde tabletten, 4 mg	20 comprimés pelliculés, 4 mg	G	43,24	43,24	6,49	10,81
B-220	2445-104	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	99,74	99,74	8,20	12,20
B-220	2445-112	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	159,78	159,78	12,20	18,50
B-220 *	0787-200	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,5007	1,5007		
B-220 **	0787-200	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4296	1,4296		
MERCK-RISPERIDON 6 mg			MERCK GENERICS BELGIUM			ATC: N05AX08		
B-220	2445-120	20 filmomhulde tabletten, 6 mg	20 comprimés pelliculés, 6 mg	G	59,99	59,99	8,20	12,20
B-220	2445-138	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	144,79	144,79	8,20	12,20
B-220	2445-146	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	234,86	234,86	12,20	18,50
B-220 *	0787-218	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	2,2164	2,2164		
B-220 **	0787-218	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	2,1453	2,1453		

MERCK-SERTRALINE 100 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N06AB06	
B-73	2216-174	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,37	22,37	3,36	5,59
B-73	2456-523	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,37	22,37	3,36	5,59
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,01	39,01	5,85	9,75
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,20	59,20	8,88	14,80
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5418	0,5418		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4707	0,4707		
MERCK-SERTRALINE 50 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N06AB06	
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,80	18,80	2,82	4,70
B-73	2456-507	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,80	18,80	2,82	4,70
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,74	46,74	7,01	11,68
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4245	0,4245		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3534	0,3534		
MERCK-TRAMADOL 100 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N02AX02	
B-56	2371-623	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	2371-631	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,07	19,07	2,86	4,77
B-56 *	0785-287	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1800	0,1800		
B-56 **	0785-287	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1478	0,1478		
MERCK-TRAMADOL 150 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N02AX02	
B-56	2371-649	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	2371-656	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	27,37	27,37	4,11	6,84
B-56 *	0785-543	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,3485	0,3485		
B-56 **	0785-543	1 tablet met verlengde werking, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2862	0,2862		
MERCK-TRAMADOL 200 mg MERCK GENERICS BELGIUM							ATC: N02AX02	
B-56	2371-664	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	14,31	14,31	2,15	3,58
B-56	2371-672	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,79	30,79	4,62	7,70
B-56 *	0785-295	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,4068	0,4068		
B-56 **	0785-295	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,3342	0,3342		
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03
B-41	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	15,40	15,40	2,31	3,85
B-41	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	36,06	36,06	5,41	9,01
B-41 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,3213	0,3213	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2639	0,2639		
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03
B-41	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	24,64	24,64	3,70	6,16
B-41	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	52,38	52,38	7,86	13,09
B-41 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,4950	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4224	0,4224		
PRAVASTATINE BEXAL 40 mg SANDOZ							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	
B-41	2169-266	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg	G	26,07	26,07	3,91	6,52
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03
B-41	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,35	15,35	2,30	3,84
B-41	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,00	36,00	5,40	9,00
B-41 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3111	0,3111		
B-41 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC							(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	
B-41	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,59	24,59	3,69	6,15
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03
B-41	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	35,63	35,63	5,34	8,91
B-41 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3067	0,3067		
B-41 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2519	0,2519		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03
B-41	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	51,36	51,36	7,70	12,84
B-41 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4766	0,4766		
B-41 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,4041	0,4041		

RISPERDAL 1 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-542	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	R	4,08	4,08	0,61	1,02	
B-220	2447-761	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	20 comprimés pelliculés, 1 mg	R	13,56	13,56	2,03	3,39	
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,97	31,97	4,80	7,99	
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	47,13	47,13	7,07	11,78	
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,4341	0,4341	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,3630	0,3630			
RISPERDAL 1 mg/ml			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	20,42	20,42	3,06	5,10	
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	47,13	47,13	7,07	11,78	
B-220 *	0760-389	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	0,4341	0,4341	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0760-389	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	0,3630	0,3630			
RISPERDAL 2 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	26,53	26,53	3,98	6,63	
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	54,61	54,61	8,19	12,20	
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	84,73	84,73	12,20	18,50	
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,7970	0,7970	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,7259	0,7259			
RISPERDAL 3 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-575	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	R	34,39	34,39	5,16	8,60	
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	77,23	77,23	8,20	12,20	
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	122,27	122,27	12,20	18,50	
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	1,1602	1,1602	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	1,0891	1,0891			
RISPERDAL 4 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-591	20 filmomhulde tabletten, 4 mg	20 comprimés pelliculés, 4 mg	R	43,24	43,24	6,49	10,81	
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	99,74	99,74	8,20	12,20	
B-220	2447-779	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	R	159,78	159,78	12,20	18,50	
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	1,5230	1,5230	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	1,4519	1,4519			
RISPERDAL 6 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	2469-922	20 filmomhulde tabletten, 6 mg	20 comprimés pelliculés, 6 mg	R	59,99	59,99	8,20	12,20	
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	144,79	144,79	8,20	12,20	
B-220	2469-930	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	R	234,86	234,86	12,20	18,50	
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	2,2493	2,2493	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	2,1782	2,1782			
RISPERDAL Instasolv 1 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	2074-888	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	R	21,89	21,89	3,28	5,47	
B-220 *	0775-981	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	R	0,5707	0,5707	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0775-981	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	R	0,4689	0,4689			
RISPERDAL Instasolv 2 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	2074-995	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	R	36,44	36,44	5,47	9,11	
B-220 *	0775-999	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	R	1,1411	1,1411	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0775-999	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	R	0,9371	0,9371			
RISPERIDONE EG 1 mg			EUROGENERIC			ATC: N05AX08			
B-220	2451-441	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	4,08	4,08	0,61	1,02	
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	36,46	36,46	5,47	9,11	
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,3103	0,3103			
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2549	0,2549			
RISPERIDONE EG 2 mg			EUROGENERIC			ATC: N05AX08			
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	57,26	57,26	8,59	14,31	
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,5233	0,5233			
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,4522	0,4522			

RISPERIDONE EG 3 mg							EUROGENERICs		ATC: N05AX08		
B-220	2451-508	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	G	34,39	34,39	5,16	8,60			
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	71,00	71,00	10,65	17,75			
B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,6543	0,6543					
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5832	0,5832					
RISPERIDONE EG 4 mg							EUROGENERICs		ATC: N05AX08		
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	99,74	99,74	8,20	12,20			
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg							SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	3,56	3,56	0,53	0,89			
B-220	2464-576	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	20 comprimés pelliculés, 1 mg	G	13,56	13,56	2,03	3,39			
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	28,27	28,27	4,24	7,07			
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	42,19	42,19	6,33	10,55			
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,3772	0,3772					
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,3098	0,3098					
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/ml							SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2398-519	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	19,37	19,37	2,91	4,84			
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	44,30	44,30	6,64	11,07			
B-220 *	0786-491	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	0,4011	0,4011					
B-220 **	0786-491	1 ml drank, 1 mg/ml	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	0,3300	0,3300					
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg							SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	43,80	43,80	6,57	10,95			
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	67,27	67,27	10,09	16,82			
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,6187	0,6187					
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,5476	0,5476					
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg							SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-800	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	G	30,29	30,29	4,54	7,57			
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	60,92	60,92	8,20	12,20			
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	80,55	80,55	12,08	18,50			
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,7453	0,7453					
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,6742	0,6742					
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg							SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	93,00	93,00	8,20	12,20			
B-220 *	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4400	1,4400					
B-220 **	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,3215	1,3215					
RISPERIDONE TEVA 1 mg							TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N05AX08		
B-220	2430-866	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,97	31,97	4,80	7,99			
B-220 *	0787-911	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,4298	0,4298					
B-220 **	0787-911	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,3530	0,3530					
RISPERIDONE TEVA 3 mg							TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N05AX08		
B-220	2430-833	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	G	34,39	34,39	5,16	8,60			
RISPERIDONE TEVA 4 mg							TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N05AX08		
B-220	2430-858	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	99,74	99,74	8,20	12,20			
B-220 *	0787-945	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,5472	1,5472					
B-220 **	0787-945	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4287	1,4287					
SERLAIN 50 mg							PFIZER		ATC: N06AB06		
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	20,51	20,51	3,08	5,13			
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	31,75	31,75	4,76	7,94			
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,4373	0,4373	+0,0000	+0,0000			
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,3592	0,3592					
SERLAIN							PFIZER		ATC: N06AB06		
B-73	1670-512	1 fles 60 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	18,90	18,90	2,83	4,72			
B-73 *	0770-883	1 ml drank, 20 mg/ml	1 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	0,2300	0,2300	+0,0000	+0,0000			
B-73 **	0770-883	1 ml drank, 20 mg/ml	1 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	0,1888	0,1888					

SERLAIN		PFIZER		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	24,03	24,03	3,60	6,01
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5847	0,5847	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,4803	0,4803		
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICs					ATC: N06AB06	
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,06	23,06	3,46	5,76
SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERICs					ATC: N06AB06	
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,70	19,70	2,95	4,92
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	24,58	24,58	3,69	6,14
SERTRALINE SANDOZ 100 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ					ATC: N06AB06	
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,37	23,37	3,51	5,84
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,01	39,01	5,85	9,75
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,20	59,20	8,88	14,80
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5418	0,5418		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4707	0,4707		
SERTRALINE SANDOZ 50 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ					ATC: N06AB06	
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,80	19,80	2,97	4,95
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,74	46,74	7,01	11,68
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4245	0,4245		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3534	0,3534		
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	2214-906	30 orodispersible tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66
B-56 *	0780-148	1 orodispersible tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-56 **	0780-148	1 orodispersible tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0947	0,0947		
TRADONAL RETARD 100 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	28,59	21,47	10,34	12,49
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,3732	0,2612	+0,1120	+0,1120
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,3065	0,2145		
TRADONAL RETARD 150 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	36,24	28,43	12,07	14,92
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,5285	0,3700	+0,1585	+0,1585
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4340	0,3038		
TRADONAL RETARD 200 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	43,40	33,08	15,28	18,59
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,6632	0,4643	+0,1989	+0,1989
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,5447	0,3813		
TRADONAL RETARD 50 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	17,04	11,93	6,90	8,09
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,2073	0,1452	+0,0621	+0,0621
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1703	0,1192		
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1652-312	30 bruistabletten, 50 mg	30 comprimés effervescents, 50 mg	R	9,47	6,63	3,83	4,50
B-56 *	0767-798	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	R	0,2303	0,1613	+0,0690	+0,0690
B-56 **	0767-798	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	R	0,1893	0,1327		
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	C	9,06	9,06	1,36	2,26
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	C	0,6610	0,6610		
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	C	0,5430	0,5430		
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	C	6,63	6,63	0,99	1,66
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	C	0,1452	0,1452		
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	C	0,1192	0,1192		

TRADONAL			MEDA PHARMA			ATC: N02AX02		
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	C	4,42	4,42	0,66	1,10
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	C	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56 *	0748-442	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	C	0,2903	0,2903		
B-56 **	0748-442	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	C	0,2383	0,2383		
TRAMADOL BEXAL 100 mg			SANDOZ			ATC: N02AX02		
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	C	19,07	19,07	2,86	4,77
B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	C	0,2320	0,2320		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	C	0,1905	0,1905		
TRAMADOL BEXAL 150 mg			SANDOZ			ATC: N02AX02		
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	C	27,37	27,37	4,11	6,84
B-56 *	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	C	0,3485	0,3485		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	C	0,2862	0,2862		
TRAMADOL BEXAL 200 mg			SANDOZ			ATC: N02AX02		
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	C	14,31	14,31	2,15	3,58
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	C	30,79	30,79	4,62	7,70
B-56 *	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	C	0,4178	0,4178		
B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	C	0,3432	0,3432		
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	2059-756	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	9,06	9,06	1,36	2,26
B-56 *	0774-687	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	0,4720	0,4720		
B-56 **	0774-687	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	0,3880	0,3880		
TRAMADOL EG 100 mg/ml			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	2059-012	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	4,42	4,42	0,66	1,10
B-56	2059-020	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	17,67	17,67	2,65	4,42
B-56 *	0774-679	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1842	0,1842		
B-56 **	0774-679	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1512	0,1512		
TRAMADOL EG 50 mg			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1037	0,1037		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0852	0,0852		
TRAMADOL EG 50 mg			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	1754-738	30 bruistabletten, 50 mg	30 comprimés effervescents, 50 mg	C	6,63	6,63	0,99	1,66
B-56	1754-746	60 bruistabletten, 50 mg	60 comprimés effervescents, 50 mg	C	10,61	10,61	1,59	2,65
B-56 *	0772-178	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	C	0,1292	0,1292		
B-56 **	0772-178	1 bruistablet, 50 mg	1 comprimé effervescent, 50 mg	C	0,1060	0,1060		
TRAMADOL RETARD EG 100 mg			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,07	19,07	2,86	4,77
TRAMADOL RETARD EG 150 mg			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98
TRAMADOL RETARD EG 200 mg			EUROGENERICCS			ATC: N02AX02		
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	14,31	14,31	2,15	3,58

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml (ex-BEXAL)				SANDOZ		ATC: N02AX02			
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	4,42	4,42	0,66	1,10	
B-56	2312-593	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56	2312-601	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	17,67	17,67	2,65	4,42	
B-56 *	0783-357	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1842	0,1842			
B-56 **	0783-357	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1512	0,1512			
TRAMADOL SANDOZ 50 mg (ex-BEXAL)				SANDOZ		ATC: N02AX02			
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66	
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	11,38	11,38	1,71	2,84	
B-56 *	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0988	0,0988			
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0812	0,0812			
TRAMADOL TEVA 100 mg/ml				TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N02AX02			
B-56	2365-922	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	4,42	4,42	0,66	1,10	
B-56	2396-166	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56	2396-174	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	17,67	17,67	2,65	4,42	
B-56 *	0784-256	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1842	0,1842			
B-56 **	0784-256	1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	0,1512	0,1512			
TRAMADOL TEVA 50 mg				TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N02AX02			
B-56	1532-449	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56 *	0762-708	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,1037	0,1037			
B-56 **	0762-708	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0852	0,0852			
TRAMADOL TEVA 50 mg Instant				TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N02AX02			
B-56	2330-728	30 orodispersible tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	6,63	6,63	0,99	1,66	
B-56	2330-736	60 orodispersible tabletten, 50 mg	60 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56 *	0783-852	1 orodispersible tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,1037	0,1037			
B-56 **	0783-852	1 orodispersible tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0852	0,0852			
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: N02AX02			
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	28,35	28,35	4,25	7,09	
B-56 *	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,3683	0,3683	+0,0000	+0,0000	
B-56 **	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,3025	0,3025			
TRAMIUM 100 mg				LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	C	11,93	11,93	1,79	2,98	
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	C	0,2903	0,2903			
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	C	0,2383	0,2383			
TRAMIUM 150 mg				LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	C	17,89	17,89	2,68	4,47	
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	C	0,4353	0,4353			
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	C	0,3577	0,3577			
TRAMIUM 200 mg				LABORATOIRES SMB		ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	C	21,47	21,47	3,22	5,37	
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	C	0,5223	0,5223			
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	C	0,4290	0,4290			

2° in hoofdstuk II-B:

§ 10000

2° au chapitre II-B:

§ 10000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAVASINE 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	0377-242	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	29,55	29,55	4,43	7,39
B-41	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	65,55	65,55	9,83	16,39
B-41 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,6254	0,6254	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,5529	0,5529		
PRAVASINE 40 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1450-204	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	41,17	41,17	6,18	10,29
B-41	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	99,35	99,35	12,20	18,50
B-41 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,9577	0,9577	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,8851	0,8851		

3° in hoofdstuk IV-B :

§ 120400

3° au chapitre IV-B :

§ 120400

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PERMAX ELI LILLY BENELUX ATC: N04BC02								
B-76	0315-671	100 tabletten, 0,25 mg	100 comprimés, 0,25 mg		31,58	31,58	4,74	7,89
B-76 *	0739-680	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,2603	0,2603		
B-76 **	0739-680	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,2138	0,2138		
PERMAX ELI LILLY BENELUX ATC: N04BC02								
B-76	0315-689	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		82,17	82,17	8,90	13,50
B-76 *	0739-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,7723	0,7723		
B-76 **	0739-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,7012	0,7012		
PERMAX ELI LILLY BENELUX ATC: N04BC02								
B-76	0315-663	30 tabletten, 0,05 mg	30 comprimés, 0,05 mg		5,09	5,09	0,76	1,27
B-76 *	0739-706	1 tablet, 0,05 mg	1 comprimé, 0,05 mg		0,1240	0,1240		
B-76 **	0739-706	1 tablet, 0,05 mg	1 comprimé, 0,05 mg		0,1017	0,1017		

§ 990000

§ 990000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
SCANDINE 100 ZAMBON ATC: C01CA16								
B-207	1015-908	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		34,79	34,79	5,22	8,70
B-207 *	0740-639	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,3327	0,3327		
B-207 **	0740-639	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2732	0,2732		

§ 2740000

§ 2740000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAREDUCT 20 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	15,40	15,40	0,00	0,00
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	36,06	36,06	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,3213	0,3213	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2639	0,2639		
PRAREDUCT 40 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	24,64	24,64	0,00	0,00
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	52,38	52,38	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4950	0,4950	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,4224	0,4224		

§ 2750000

§ 2750000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAVASINE 20 mg				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)	
A-45	0377-242	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	29,55	29,55	0,00	0,00
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	65,55	65,55	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,6254	0,6254	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,5529	0,5529		
PRAVASINE 40 mg				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)	
A-45	1450-204	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	41,17	41,17	0,00	0,00
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	99,35	99,35	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,9577	0,9577	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,8851	0,8851		

§ 3250000

§ 3250000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
PRAVASTATINE BEXAL 40 mg				SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	
A-45	2169-266	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg	G	26,07	26,07	0,00	0,00

§ 3640000

§ 3640000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICST				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,35	15,35	0,00	0,00	
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,00	36,00	0,00	0,00	
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3111	0,3111			
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556			
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICST				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,59	24,59	0,00	0,00	

§ 4370000

§ 4370000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
MERCK PRAVASTATINE 20 mg			MERCK GENERICS BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,40	15,40	0,00	0,00
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,06	36,06	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3118	0,3118		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2561	0,2561		
MERCK PRAVASTATINE 40 mg			MERCK GENERICS BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,64	24,64	0,00	0,00
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	52,38	52,38	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4865	0,4865		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4140	0,4140		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.
Brussel, 27 mei 2008.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2008.
Bruxelles, le 27 mai 2008.

Mme L. ONKELINX