

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2009 — 2177

[C — 2009/22323]

15 JUNI 2009. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifiés par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 27 mars 2008, 4 mai 2009 et 18 mai 2009;

Vu la communication à l'Inspecteur de Finances le 8 mai 2009;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 8 mai 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 19 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° au chapitre I^{er}, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2009 — 2177

[C — 2009/22323]

15 JUNI 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 27 maart 2008, 4 mei 2009 en 18 mei 2009;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 8 mei 2009;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 8 mei 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 19 mei 2009;

Gelet op advies nr 46.666/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ABILIFY 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		122,74	122,74	7,20	10,80
ABILIFY 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		122,74	122,74	7,20	10,80
ABILIFY 30 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		141,99	141,99	7,20	10,80
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	69,98	69,98	8,90	13,50
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	130,28	130,28	8,90	13,50
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	115,70	115,70	7,20	10,80
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	221,72	221,72	8,90	13,50
AMISULPRIDE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: N05AL05				
B-72	2234-979	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	G	104,92	104,92	8,90	13,50
AMISULPRIDE MYLAN 400 mg		MYLAN		ATC: N05AL05				
B-72	2235-018	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	113,96	113,96	7,20	10,80
APOCARD Retard 200 mg		MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	60,83	44,61	22,91	27,02
AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14				
B-125	1657-659	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg		45,34	45,34	6,80	10,80
BONEFOS		BAYER		ATC: M05BA02				
B-88	1327-576	50 comprimés, 800 mg	50 tabletten, 800 mg		164,40	164,40	7,20	10,80
CANDIZOLE 200 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: J02AC01				
B-134	2385-342	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46	63,46	7,20	10,80
B-134	2385-359	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,87	98,87	7,20	10,80
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2564-110	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	52,87	52,87	7,93	13,22
CIMETIDINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA01				
C-30	1464-064	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	18,90	18,90	8,90	9,45
CIMETIDINE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA01				
C-30	1464-072	56 comprimés, 400 mg	56 tabletten, 400 mg	G	18,65	18,65	8,90	9,32
CIMETIDINE EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA01				
C-30	1464-080	28 comprimés, 800 mg	28 tabletten, 800 mg	G	18,65	18,65	8,90	9,32
CIMETIDINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: A02BA01				
C-30	2379-691	60 comprimés effervescents, 400 mg	60 bruistabletten, 400 mg	G	19,98	19,98	8,90	9,99
CIMETIDINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: A02BA01				
C-30	1525-609	30 comprimés effervescents, 800 mg	30 bruistabletten, 800 mg	G	19,98	19,98	8,90	9,99
CIMETIDINE TEVA 400 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BA01				
C-30	1421-759	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	23,18	23,18	8,90	11,59
CIMETIDINE TEVA 800 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BA01				
C-30	1421-767	28 comprimés pelliculés, 800 mg	28 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	23,18	23,18	8,90	11,59

CITALOPRAM SANDOZ 30 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: N06AB04	
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	60,72 60,72 8,90 13,50
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: N06AB04	
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	45,17 45,17 6,78 10,80
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	72,82 72,82 8,90 13,50
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERIC		ATC: J01FA09	
B-119	2211-225	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	64,13 64,13 7,20 10,80
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02	
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg		51,01 51,01 7,20 10,80
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg		90,35 90,35 8,90 13,50
CLAVERSAL		TRAMEDICO		ATC: A07EC02	
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	75,50 73,85 10,55 15,15
COLITOFALK		CODALI		ATC: A07EC02	
B-55	0305-904	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg		81,87 81,87 8,90 13,50
COLITOFALK		CODALI		ATC: A07EC02	
B-55	1065-028	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	67,37 65,93 10,34 14,94
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21	
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg		44,64 44,64 6,70 10,80
DIFLUCAN (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: J02AC01	
B-134	2195-642	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	68,24 66,62 8,82 12,42
DIFLUCAN		PFIZER		ATC: J02AC01	
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	47,32 47,32 7,10 10,80
DIFLUCAN		PFIZER		ATC: J02AC01	
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	63,46 63,46 7,20 10,80
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	113,18 113,18 7,20 10,80
DOC CITALOPRAM 40 mg		DOCPHARMA		ATC: N06AB04	
B-73	2320-174	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	48,20 48,20 7,20 10,80
B-73	2320-182	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	78,43 78,43 8,90 13,50
DOC FLUCONAZOL 200 mg		DOCPHARMA		ATC: J02AC01	
B-134	2154-730	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46 63,46 7,20 10,80
B-134	2154-722	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	99,00 99,00 7,20 10,80
DOC ITRACONAZOL 100 mg		DOCPHARMA		ATC: J02AC02	
B-134	2447-324	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	56,24 56,24 7,20 10,80
DOC TERBINAFINE 250 mg		DOCPHARMA		ATC: D01BA02	
B-134	2417-699	56 comprimés sécables, 250 mg	56 deelbare tabletten, 250 mg	G	57,61 57,61 7,20 10,80
DOCCIMETI 400		DOCPHARMA		ATC: A02BA01	
C-30	1487-057	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	20,90 20,90 8,90 10,45
DOCCIMETI 800		DOCPHARMA		ATC: A02BA01	
C-30	1487-065	28 comprimés pelliculés, 800 mg	28 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	20,90 20,90 8,90 10,45
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03	
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	86,68 86,68 7,20 10,80
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	149,81 149,81 7,20 10,80
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03	
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	52,85 52,85 7,20 10,80
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03	
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	51,92 51,92 7,20 10,80
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	92,00 92,00 7,20 10,80

DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03			
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	70,31	70,31	7,20 10,80
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm ²	R	123,83	123,83	7,20 10,80
EFEXOR -EXEL 150 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX16			
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	43,52	43,52	6,53 10,80
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	87,17	87,17	7,20 10,80
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	79,18	79,18	7,20 10,80
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	136,80	136,80	7,20 10,80
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	48,84	48,84	7,20 10,80
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	47,82	47,82	7,17 10,80
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	84,37	84,37	7,20 10,80
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	64,42	64,42	7,20 10,80
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm ²	G	113,24	113,24	7,20 10,80
FENTANYL SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2266-823	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	79,25	79,25	7,20 10,80
B-56	2274-835	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	148,48	148,48	7,20 10,80
FENTANYL SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2274-777	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	50,43	50,43	7,20 10,80
FENTANYL SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2266-864	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	47,85	47,85	7,18 10,80
B-56	2274-793	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	90,01	90,01	7,20 10,80
FENTANYL SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03			
B-56	2266-880	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	64,42	64,42	7,20 10,80
B-56	2274-819	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm ²	G	122,09	122,09	7,20 10,80
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J02AC01			
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46	63,46	7,20 10,80
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	111,47	111,47	7,20 10,80
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC01			
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46	63,46	7,20 10,80
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	109,87	109,87	7,20 10,80
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: J02AC01			
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,26	63,26	7,20 10,80
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,43	98,43	7,20 10,80
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: J02AC01			
B-134	2082-790	10 gélules à libération modifiée, 200 mg	10 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	56,90	56,90	7,20 10,80
B-134	2082-808	20 gélules à libération modifiée, 200 mg	20 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	93,95	93,95	7,20 10,80

FLUCONAZOLE-RATIOPHARM 200 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: J02AC01				
B-134	2173-151	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46	63,46	7,20	10,80
B-134	2173-169	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,57	98,57	7,20	10,80
FUNGIMED 200 mg		3DDD PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2140-390	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	63,46	63,46	7,20	10,80
B-134	2140-408	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	111,67	111,67	7,20	10,80
FUNGSTER 250 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D01BA02				
B-134	2544-500	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	57,41	57,41	7,20	10,80
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERIC		ATC: N03AX12				
B-262	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	58,69	58,69	8,80	13,50
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: N03AX12				
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	58,68	58,68	8,80	13,50
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: N03AX12				
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	56,85	56,85	8,53	13,50
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: N03AX12				
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	72,16	72,16	8,90	13,50
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		103,92	103,92	7,20	10,80
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		198,16	198,16	7,20	10,80
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		111,60	111,60	7,20	10,80
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		213,51	213,51	7,20	10,80
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		111,60	111,60	7,20	10,80
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		213,51	213,51	7,20	10,80
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: D10BA01				
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	C	46,53	46,53	6,98	10,80
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERIC		ATC: D10BA01				
B-160	2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	43,82	43,82	6,57	10,80
ISOTRETINOINE SANDOZ 20 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: D10BA01				
B-160	2391-159	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	46,58	46,58	6,99	10,80
B-160	2391-175	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	71,49	71,49	8,90	13,50
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: J02AC02				
B-134	2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	55,42	55,42	7,20	10,80
ITRACONAZOLE INFARMED 100 mg		EUROGENERIC		ATC: J02AC02				
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	56,24	56,24	7,20	10,80
MACLAR		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	94,31	67,28	34,23	37,83
MATRIFEN 100 µg/h		NYCOMED BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	84,64	84,64	7,20	10,80
B-56	2385-573	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	148,46	148,46	7,20	10,80
MATRIFEN 25 µg/h		NYCOMED BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	50,43	50,43	7,20	10,80
MATRIFEN 50 µg/h		NYCOMED BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	49,49	49,49	7,20	10,80
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	90,00	90,00	7,20	10,80
MATRIFEN 75 µg/h		NYCOMED BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	68,09	68,09	7,20	10,80
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm ²	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm ²	G	122,19	122,19	7,20	10,80

MESALAZINE TEVA 500 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: A07EC02			
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapersistente tabletten, 500 mg	G	65,93	65,93	8,90	13,50	
MIRTAZAPINE TEVA 45 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: N06AX11			
B-73	2363-182	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	59,14	59,14	8,87	13,50	
MIRTAZAPINE TEVA 45 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: N06AX11			
B-73	2405-223	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	59,14	59,14	8,87	13,50	
MORPHINE TEVA 60 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: N02AA01			
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	43,38	43,38	6,51	10,80	
OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml		HOSPIRA				ATC: H01CB02			
B-50	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	135,54	135,54	7,20	10,80	
ONYCOSIL 250 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: D01BA02			
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	57,61	57,61	7,20	10,80	
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03			
B-56	2048-288	30 gélules à libération prolongée, 16 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		71,13	71,13	7,20	10,80	
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03			
B-56	2048-296	30 gélules à libération prolongée, 24 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		87,83	87,83	7,20	10,80	
PAROXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN				ATC: N06AB05			
B-73	2544-542	100 comprimés pelliculés, 30 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 30 mg (tablettencontainer)	G	58,77	58,77	8,82	13,50	
B-73	2545-317	100 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	100 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	58,77	58,77	8,82	13,50	
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AB05			
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	58,78	58,78	8,82	13,50	
PAROXETINE SANDOZ 40 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ				ATC: N06AB05			
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	54,14	54,14	7,20	10,80	
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	83,96	83,96	8,90	13,50	
PAROXETINE-RATIOPHARM 30 mg		RATIOPHARM BELGIUM				ATC: N06AB05			
B-73	2435-063	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	54,30	54,30	8,14	13,50	
PENTASA 500 mg		FERRING				ATC: A07EC02			
B-55	0287-698	300 comprimés à libération prolongée, 500 mg	300 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	125,04	88,41	45,53	50,13	
PENTASA		FERRING				ATC: A07EC02			
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g		58,60	58,60	7,20	10,80	
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g		135,06	135,06	8,90	13,50	
PROFLOX 400 mg		THERABEL PHARMA				ATC: J01MA14			
B-125	1686-856	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		43,95	43,95	6,59	10,80	
RANITIDINE TEVA 150 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: A02BA02			
C-30	1720-473	120 comprimés, 150 mg	120 tabletten, 150 mg	G	16,44	16,44	8,22	8,22	
RANITIDINE TEVA 150 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: A02BA02			
C-30	1729-714	60 comprimés effervescents, 150 mg	60 bruistabletten, 150 mg	G	19,59	19,59	8,90	9,79	
C-30	2193-407	120 comprimés effervescents, 150 mg	120 bruistabletten, 150 mg	G	29,16	29,16	8,90	13,50	
RANITIDINE TEVA 300 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: A02BA02			
C-30	1729-698	30 comprimés effervescents, 300 mg	30 bruistabletten, 300 mg	G	19,59	19,59	8,90	9,79	
C-30	1729-706	60 comprimés effervescents, 300 mg	60 bruistabletten, 300 mg	G	29,16	29,16	8,90	13,50	
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	50,46	50,46	7,20	10,80	
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	77,79	77,79	8,90	13,50	
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	70,98	70,98	7,20	10,80	
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	111,86	111,86	8,90	13,50	
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	91,41	91,41	7,20	10,80	
B-220	2447-779	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	145,90	145,90	8,90	13,50	

RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	132,29	132,29	7,20	10,80	
B-220	2469-930	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	214,03	214,03	8,90	13,50	
RISPERIDON MYLAN 2 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-047	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	50,46	50,46	7,20	10,80	
B-220	2445-054	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	77,79	77,79	8,90	13,50	
RISPERIDON MYLAN 3 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-070	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	70,98	70,98	7,20	10,80	
B-220	2445-088	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	111,86	111,86	8,90	13,50	
RISPERIDON MYLAN 4 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-104	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	91,41	91,41	7,20	10,80	
B-220	2445-112	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	145,90	145,90	8,90	13,50	
RISPERIDON MYLAN 6 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2445-120	20 comprimés pelliculés, 6 mg	20 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	55,34	55,34	7,20	10,80	
B-220	2445-138	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	132,29	132,29	7,20	10,80	
B-220	2445-146	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	214,03	214,03	8,90	13,50	
RISPERIDONE EG 2 mg		EUROGENERICIS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	45,00	45,00	6,75	10,80	
B-220	2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	57,26	57,26	8,59	13,50	
RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICIS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	62,50	62,50	7,20	10,80	
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	71,00	71,00	8,90	13,50	
RISPERIDONE EG 4 mg		EUROGENERICIS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	91,41	91,41	7,20	10,80	
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	135,27	135,27	8,90	13,50	
RISPERIDONE EG 6 mg		EUROGENERICIS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-557	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	132,29	132,29	7,20	10,80	
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	198,09	198,09	8,90	13,50	
RISPERIDONE RANBAXY 3 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2489-284	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,76	48,76	7,20	10,80	
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	43,68	43,68	6,55	10,80	
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	67,05	67,05	8,90	13,50	
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2477-586	56 comprimés orodispersibles, 2 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	52,67	52,67	7,20	10,80	
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	85,41	85,41	8,90	13,50	
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	60,72	60,72	7,20	10,80	
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	80,21	80,21	8,90	13,50	
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	89,41	89,41	7,20	10,80	
RISPERIDONE TEVA 3 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2430-841	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	60,00	60,00	7,20	10,80	
B-220	2567-410	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	70,50	70,50	8,90	13,50	
RISPERIDONE TEVA 3 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2601-946	28 comprimés orodispersibles, 3 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	R	44,63	44,63	6,69	10,80	
B-220	2601-953	56 comprimés orodispersibles, 3 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 3 mg	R	55,99	55,99	7,20	10,80	
RISPERIDONE TEVA 4 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2430-858	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	91,41	91,41	7,20	10,80	
B-220	2567-386	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	134,90	134,90	8,90	13,50	
RISPERIDONE TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2601-961	28 comprimés orodispersibles, 4 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 4 mg	R	52,91	52,91	7,20	10,80	

RISPERIDONE TEVA 6 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: N05AX08				
B-220	2430-809	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	132,29	132,29	7,20	10,80
B-220	2567-451	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	197,90	197,90	8,90	13,50
RISPERIDONE-RATIOPHARM 3 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: N05AX08				
B-220	2430-486	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	52,36	52,36	7,20	10,80
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	72,59	72,59	8,90	13,50
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: H01CB02				
B-50	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml		1132,26	1132,26	7,20	10,80
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: H01CB02				
B-50	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml		1525,17	1525,17	7,20	10,80
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		ATC: H01CB02				
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		390,10	390,10	7,20	10,80
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		ATC: H01CB02				
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml		178,75	178,75	7,20	10,80
SEROQUEL 200		ASTRAZENECA		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		121,89	121,89	7,20	10,80
SEROQUEL 300		ASTRAZENECA		ATC: N05AH04				
B-220	1722-404	60 comprimés, 300 mg	60 tabletten, 300 mg		178,00	178,00	7,20	10,80
SIMVASTATINE EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AA01				
B-41	2481-083	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	78,63	78,63	8,90	13,50
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C10AA01				
C-32	2545-044	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencorpus)	G	25,69	25,69	8,90	12,84
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C10AA01				
C-32	2545-069	100 comprimés pelliculés, 40 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 40 mg (tablettencorpus)	G	30,86	30,86	8,90	13,50
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: C10AA01				
C-32	2339-117	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,33	25,33	8,90	12,66
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: C10AA01				
C-32	2339-158	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,45	30,45	8,90	13,50
SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		ATC: C10AA01				
B-41	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	78,63	78,63	8,90	13,50
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: C10AA01				
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	78,63	78,63	8,90	13,50
SOLIAN 200		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	124,60	124,60	8,90	13,50
SOLIAN 400		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	124,60	124,60	7,20	10,80
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1381,92	1381,92	7,20	10,80
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		907,00	907,00	7,20	10,80
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		1084,98	1084,98	7,20	10,80
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1375-112	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 20 mg/ml + 1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml + 1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		458,33	458,33	7,20	10,80

TAVANIC 500 (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: J01MA12				
B-125	2195-782	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		44,10	44,10	6,61	10,80
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01MA12				
B-125	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		45,49	45,49	6,82	10,80
TERBINAFINE TEVA 250 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: D01BA02				
B-134	2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	55,08	55,08	7,20	10,80
VASEXTEN 20 mg		SOLVAY PHARMA		ATC: C08CA12				
B-20	1719-434	56 gélules à libération modifiée, 20 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		46,90	46,90	7,03	10,80
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	46,89	46,89	7,03	10,80
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	59,05	59,05	8,86	13,50
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	58,48	58,48	7,20	10,80
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	95,08	95,08	8,90	13,50
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	57,42	57,42	8,61	13,50
VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,69	47,69	7,15	10,80
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	94,63	94,63	8,90	13,50
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	57,20	57,20	8,58	13,50
VENLAFAXINE RANBAXY 150 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	2587-293	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	52,31	52,31	7,20	10,80
B-73	2587-301	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	88,40	88,40	8,90	13,50
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: N06AX16				
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	60,35	60,35	8,90	13,50
VENLAFAXINE TEVA RETARD 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	2574-846	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	61,64	61,64	8,90	13,50
VENNAXA 150 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	2552-792	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	43,62	43,62	6,54	10,80
B-73	2552-800	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	63,95	63,95	7,20	10,80
B-73	2552-818	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	100,36	100,36	8,90	13,50
VENNAXA 225 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	2552-826	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	R	55,76	55,76	7,20	10,80
VENNAXA 75 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	2552-784	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	60,24	60,24	8,90	13,50
ZANIDIP 20 mg		ZAMBON		ATC: C08CA13				
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg		43,68	43,68	6,55	10,80
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXO SMITHKLINE		ATC: A02BA02				
C-30	0826-636	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	18,28	18,28	8,90	9,14
C-30	1432-889	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	R	31,52	31,52	8,90	13,50
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXO SMITHKLINE		ATC: A02BA02				
C-30	0387-621	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	R	18,28	18,28	8,90	9,14
C-30	1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	31,52	31,52	8,90	13,50

ZANTAC		GLAXO SMITHKLINE				ATC: A02BA02			
C-30	0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	18,28	18,28	8,90	9,14	
ZOCOR 20 mg (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA				ATC: C10AA01			
C-32	1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	21,84	21,84	8,90	10,92	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1718-279	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg		125,16	125,16	7,20	10,80	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1718-253	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg		67,25	67,25	7,20	10,80	
ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg		174,65	174,65	7,20	10,80	
ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-926	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg		125,16	125,16	7,20	10,80	
ZYPREXA		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-892	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg		67,25	67,25	7,20	10,80	

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA				ATC: C10AA07			
B-41	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		87,44	87,44	8,90	13,50	
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA				ATC: C10AA07			
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		49,11	49,11	7,20	10,80	
B-41	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		134,09	134,09	8,90	13,50	
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA				ATC: C10AA07			
B-41	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg		80,76	80,76	7,20	10,80	
B-41	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		208,74	208,74	8,90	13,50	
LIPITOR 10		PFIZER				ATC: C10AA05			
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		77,81	77,81	8,90	13,50	
LIPITOR 20		PFIZER				ATC: C10AA05			
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		49,11	49,11	7,20	10,80	
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		116,34	116,34	8,90	13,50	
LIPITOR 40		PFIZER				ATC: C10AA05			
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg		191,04	191,04	8,90	13,50	
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05			
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg		191,04	191,04	8,90	13,50	
LIPITOR 80		PFIZER				ATC: C10AA05			
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg		221,24	221,24	8,90	13,50	
LIPITOR 80 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA				ATC: C10AA05			
B-41	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg		221,24	221,24	8,90	13,50	
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C10AA03			
B-41	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	61,09	61,09	8,90	13,50	
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: C10AA03			
B-41	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	92,19	92,19	8,90	13,50	

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
OMEPRAZOL EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
OMEPRAZOL LEK PHARMACEUTICALS 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
B-48	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	87,83	87,83	8,90	13,50
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2409-548	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
B-48	2539-823	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	85,00	85,00	8,90	13,50
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
B-48	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	89,43	89,43	8,90	13,50
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
B-48	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	89,43	89,43	8,90	13,50
OMEPRAZOLE RANBAXY 40 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2450-708	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2169-167	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	54,23	54,23	7,20	10,80
B-48	2461-820	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	89,43	89,43	8,90	13,50
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	54,24	54,24	8,14	13,50
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2614-253	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg (pilulier)	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg (tablettencorner)	G	54,24	54,24	8,14	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
DOC LANSOPRAZOLE 30 mg		DOCPHARMA		ATC: A02BC03				
C-31	2310-019	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	8,90	12,92
DOCOMEPRRA 20 mg		DOCPHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	1758-952	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		ATC: A02BC03				
C-31	2248-482	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	8,90	12,92
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,54	25,54	8,90	12,77
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,39	25,39	8,90	12,69

LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03				
C-31	2256-493	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	8,90	12,92
LANSOPRAZOLE RANBAXY 30 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: A02BC03				
C-31	2489-235	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,62	23,62	8,90	11,81
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BC03				
C-31	2328-540	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,00	25,00	8,90	12,50
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: A02BC03				
C-31	2222-925	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	25,85	25,85	8,90	12,92
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOL BIOCHEMIE 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1677-665	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	2409-514	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	1725-530	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE MERCK 20 mg (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2125-391	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE RANBAXY 20 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	2450-724	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	20,15	20,15	8,90	10,07
OMEPRAZOLE TEVA 20 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	1713-957	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,80	23,80	8,90	11,90
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg		RATIOPHARM BELGIUM		ATC: A02BC01				
C-31	1703-909	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	C	23,80	23,80	8,90	11,90
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,62	25,62	8,90	12,81
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,62	25,62	8,90	12,81
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2614-238	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg (tablettencontainer)	G	25,62	25,62	8,90	12,81
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2556-694	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,10	25,10	8,90	12,55
PARIET		JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04				
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		28,73	28,73	8,90	13,50
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: A02BC01				
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	20,25	20,25	8,90	10,12

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		48,06	48,06	7,20	10,80
PULMICORT 0,5 mg/ml (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		47,25	47,25	7,09	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		48,06	48,06	7,20	10,80
PULMICORT 0,5 mg/ml (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		47,25	47,25	7,09	10,80

3° au chapitre III-A, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III-A, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
NUTRIFLEX LIPID PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-271	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml	M	49,31	49,31	7,20	10,80
NUTRIFLEX LIPID PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-297	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	M	57,04	57,04	7,20	10,80
NUTRIFLEX LIPID PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-289	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	M	53,20	53,20	7,20	10,80
NUTRIFLEX LIPID PLUS (zonder électrolyten-sans électrolytes)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-313	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	M	51,74	51,74	7,20	10,80
NUTRIFLEX LIPID PLUS (zonder électrolyten-sans électrolytes)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-321	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	M	55,37	55,37	7,20	10,80
NUTRIFLEX LIPID PLUS (zonder électrolyten-sans électrolytes)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	1717-305	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml	M	47,98	47,98	7,20	10,80
CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	1328-301	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	43,26	43,26	6,49	10,80
CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2125-284	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	43,26	43,26	6,49	10,80
OLICLINOMEL N4-550		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-955	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	55,93	55,93	7,20	10,80
OLICLINOMEL N4-550		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-922	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	47,18	47,18	7,08	10,80
OLICLINOMEL N4-550		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-971	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	61,04	61,04	7,20	10,80
OLICLINOMEL N4-550		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-930	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	51,33	51,33	7,20	10,80
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-989	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	47,94	47,94	7,19	10,80
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-011	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	62,09	62,09	7,20	10,80

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-003	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	56,87	56,87	7,20 10,80
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2049-997	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	52,18	52,18	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-045	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	56,71	56,71	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-037	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	52,02	52,02	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-029	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	47,78	47,78	7,17 10,80
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-052	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	61,90	61,90	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-078	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	52,89	52,89	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-060	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	48,55	48,55	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-094	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	62,96	62,96	7,20 10,80
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-086	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	57,67	57,67	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-102	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	48,42	48,42	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-151	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	62,79	62,79	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-144	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	57,48	57,48	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-128	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	52,70	52,70	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-219	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	63,87	63,87	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-201	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	58,45	58,45	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-193	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	53,57	53,57	7,20 10,80
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-177	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	49,22	49,22	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-235	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	53,20	53,20	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-250	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	63,35	63,35	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-243	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	58,01	58,01	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-227	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	48,85	48,85	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-268	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	49,64	49,64	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-284	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	58,99	58,99	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-276	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	54,09	54,09	7,20 10,80
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10	
B-184	2050-292	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	64,44	64,44	7,20 10,80

OLICLINOMEL N8-800		BAXTER		ATC: B05BA10			
B-184	2125-011	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	58,53	58,53	7,20 10,80
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	58,30	58,30	7,20 10,80
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	58,97	58,97	7,20 10,80
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	53,45	53,45	7,20 10,80
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	52,16	52,16	7,20 10,80
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	56,89	56,89	7,20 10,80
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	62,79	62,79	7,20 10,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	58,75	58,75	7,20 10,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	60,89	60,89	7,20 10,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	61,73	61,73	7,20 10,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	62,57	62,57	7,20 10,80
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	59,84	59,84	7,20 10,80
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	60,89	60,89	7,20 10,80
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	61,73	61,73	7,20 10,80
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	62,57	62,57	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN 12 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2151-835	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	C/M	60,89	60,89	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN 16 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2151-884	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	C/M	61,73	61,73	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN 8 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2151-868	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	C/M	59,84	59,84	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETEN 16 gN VRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2151-819	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	C/M	61,73	61,73	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2256-378	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	C/M	58,75	58,75	7,20 10,80
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ 12 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10			
B-184	2151-793	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	C/M	60,89	60,89	7,20 10,80

STRUCTOKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2243-277	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	C/M	54,53	54,53	7,20	10,80
STRUCTOKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2243-269	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	C/M	62,82	62,82	7,20	10,80

4° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA				ATC: N04BC01		
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		84,46	84,46	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA				ATC: N04BC01		
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		84,46	84,46	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA				ATC: N04BC01		
B-76	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		84,46	84,46	8,90	13,50
PERMAX		ELI LILLY BENELUX				ATC: N04BC02		
B-76	0315-689	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		82,17	82,17	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TICLID (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA				ATC: B01AC05		
C-25	2442-184	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	30,77	30,26	9,41	14,01
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AC05		
C-25	0857-995	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	19,08	19,08	8,90	9,54
C-25	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	29,51	29,51	8,90	13,50
TICLOPIDINE APOTEX 250 mg		APOTEX				ATC: B01AC05		
C-25	2133-304	56 comprimés pelliculés, 250 mg	56 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	24,30	24,30	8,90	12,15
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA GENERICS BELGIUM				ATC: B01AC05		
C-25	1695-139	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	24,85	24,85	8,90	12,42
C-25	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	31,97	31,97	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TICLID (Aktuapharma)		AKTUAPHARMA		ATC: B01AC05				
B-217	2442-184	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	30,77	30,26	5,05	8,07
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: B01AC05				
B-217	0857-995	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	19,08	19,08	2,86	4,77
B-217	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	29,51	29,51	4,43	7,38
TICLOPIDINE APOTEX 250 mg		APOTEX		ATC: B01AC05				
B-217	2133-304	56 comprimés pelliculés, 250 mg	56 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	24,30	24,30	3,64	6,07
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: B01AC05				
B-217	1695-139	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	24,85	24,85	3,73	6,21
B-217	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	31,97	31,97	4,80	7,99

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01GB06				
B-116	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml		50,82	50,82	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DD04				
B-112	2216-513	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	G	68,66	68,66	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04				
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	69,25	69,25	7,20	10,80
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	68,66	68,66	7,20	10,80
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	127,64	127,64	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	75,03	75,03	7,20	10,80
ZOVIRAX 400 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: J05AB01				
B-135	1003-615	1 flacon 200 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	44,77	44,77	6,72	10,80
ZOVIRAX 800 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	84,20	84,20	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
IMODIUM		MCNEIL COMM. VA/SCA		ATC: A07DA03				
C-6	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	23,21	23,21	8,90	11,60
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A07DA03				
C-6	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	21,84	21,84	8,90	10,92
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		TEVA GENERICS BELGIUM		ATC: A07DA03				
C-6	1561-257	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	22,91	22,91	8,90	11,45

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
LOGASTRIC MUPS		BIOTHERA		ATC: A02BC01				
B-48	1526-078	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	55,13	55,13	7,20	10,80
LOGASTRIC MUPS 20 mg		BIOTHERA		ATC: A02BC01				
B-48	2095-446	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	48,13	48,13	7,20	10,80
LOSEC -MUPS 40 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01				
B-48	1523-661	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	48,34	48,34	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: A04AA01				
B-200	2360-121	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	101,54	101,54	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: A04AA01				
B-200	2360-121	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	101,54	101,54	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
GRANISETRON IPS 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A04AA02		
B-200	2386-985	10 comprimés pelliculés, 1 mg	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	60,89	60,89	7,20	10,80
GRANISETRON IPS 2 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A04AA02		
B-200	2386-993	10 comprimés pelliculés, 2 mg	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	104,31	104,31	7,20	10,80
KYTRIL 1 mg			ROCHE			ATC: A04AA02		
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	66,31	66,31	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
GRANISETRON IPS 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A04AA02		
B-200	2386-985	10 comprimés pelliculés, 1 mg	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	60,89	60,89	7,20	10,80
GRANISETRON IPS 2 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A04AA02		
B-200	2386-993	10 comprimés pelliculés, 2 mg	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	104,31	104,31	7,20	10,80
KYTRIL 1 mg			ROCHE			ATC: A04AA02		
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	66,31	66,31	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
NOVABAN			NOVARTIS PHARMA			ATC: A04AA03		
B-200	1097-047	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		60,51	60,51	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
IMITREX			GLAXO SMITHKLINE			ATC: N02CC01		
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuitjes 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml		46,45	46,45	6,97	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ZELITREX 500			GLAXO SMITHKLINE			ATC: J05AB11		
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg		135,48	135,48	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml		68,86	68,86	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TESLASCAN GE HEALTHCARE ATC: V08CA05								
B-179	1563-782	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6,91 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveeneuze infusie, 6,91 mg/ml		120,26	120,26	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PLAVIX SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: B01AC04								
B-243	1523-737	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg		53,10	53,10	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
REBETOL SCHERING-PLOUGH ATC: J05AB04								
B-246	1484-484	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg		609,36	609,36	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PARIET JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg		45,41	45,41	6,81	10,80
PARIET JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-754	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg		45,41	45,41	6,81	10,80
B-48	2103-257	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg		76,65	76,65	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
GRANISETRON IPS 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A04AA02								
B-200	2386-985	10 comprimés pelliculés, 1 mg	10 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	60,89	60,89	7,20	10,80
GRANISETRON IPS 2 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A04AA02								
B-200	2386-993	10 comprimés pelliculés, 2 mg	10 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	104,31	104,31	7,20	10,80

KYTRIL 1 mg		ROCHE		ATC: A04AA02				
B-200	1250-661	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	66,31	66,31	7,20	10,80
NOVABAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: A04AA03				
B-200	1097-047	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		60,51	60,51	7,20	10,80
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERIC		ATC: A04AA01				
B-200	2360-121	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	101,54	101,54	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	49,16	49,16	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
ACTONEL 5 mg		PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg		95,48	95,48	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
ACTONEL 30 mg		PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-88	1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		226,97	226,97	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
ACTONEL 35 mg		PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg		95,48	95,48	7,20	10,80
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		MERCK SHARP & DOHME		ATC: M05BA04				
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	65,13	65,13	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg		1570,68	1570,68	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
XALACOM		PFIZER		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml		77,45	77,45	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
VFEND -200		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-131	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		1316,38	1316,38	7,20	10,80
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		707,73	707,73	7,20	10,80
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		383,65	383,65	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
COPEGUS 200 mg		ROCHE		ATC: J05AB04				
B-246	1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg		692,24	692,24	8,90	13,50
COPEGUS 400 mg		ROCHE		ATC: J05AB04				
B-246	2354-165	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg		461,38	461,38	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD07				
B-265	1713-908	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		52,53	52,53	7,20	10,80
B-265	2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		112,78	112,78	8,90	13,50
EMSELEX 15 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: G04BD10				
B-265	2191-021	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		61,52	61,52	7,20	10,80
B-265	2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		155,19	155,19	8,90	13,50
EMSELEX 7,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: G04BD10				
B-265	2190-981	28 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		52,53	52,53	7,20	10,80
B-265	2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		129,94	129,94	8,90	13,50
TOVIAZ 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD11				
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		51,62	51,62	7,20	10,80
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		110,94	110,94	8,90	13,50

TOVIAZ 8 mg		PFIZER		ATC: G04BD11			
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	56,81	56,81	7,20	10,80
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	123,09	123,09	8,90	13,50
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08			
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	157,00	157,00	8,90	13,50
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08			
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	118,17	118,17	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
GABAPENMED 600 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: N03AX12				
B-262	2483-154	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	61,12	61,12	8,90	13,50
NEURONTIN		PFIZER		ATC: N03AX12				
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	97,28	97,28	8,90	13,50
NEURONTIN		PFIZER		ATC: N03AX12				
B-262	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	75,98	75,98	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		97,91	97,91	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml		128,78	128,78	7,20	10,80
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml		170,46	170,46	7,20	10,80
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-797	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml		200,24	200,24	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BONDRONAT 50 mg		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-279	2090-686	84 comprimés pelliculés, 50 mg	84 filmomhulde tabletten, 50 mg		1006,14	1006,14	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg		60,73	60,73	8,90	13,50
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg		44,22	44,22	6,63	10,80
TOPAMAX		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		44,22	44,22	6,63	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ACLASTA 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		399,23	399,23	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg		51,56	51,56	7,20	10,80
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg		85,28	85,28	7,20	10,80
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		125,95	125,95	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LAMBIPOL 100 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N03AX09				
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 disperseerbare tabletten, 100 mg	R	49,89	49,89	7,20	10,80
LAMBIPOL 200 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N03AX09				
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 disperseerbare tabletten, 200 mg	R	90,26	90,26	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
COSOPT OCUMETER PLUS 20 mg/5 mg		MERCK SHARP & DOHME		ATC: S01ED51				
B-168	1632-272	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml		53,05	53,05	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BONVIVA		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg		103,38	103,38	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
DUOTRAV		ALCON-COUVREUR		ATC: S01ED51				
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 40 µg/ml		72,73	72,73	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
COMBIGAN		ALLERGAN		ATC: S01ED51				
B-168	2321-644	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 2 mg/ml		45,15	45,15	6,77	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg		50,68	50,68	7,20	10,80
OXYCONTIN 80 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		83,32	83,32	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BONVIVA 3 mg/3 ml		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		103,38	103,38	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
NOXAFIL 40 mg/ml		SCHERING-PLOUGH		ATC: J02AC04				
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		701,15	701,15	7,20	10,80

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
MIRAPEXIN 0,7 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg		147,53	147,53	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
REQUIP 5 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC: N04BC04				
B-76	1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	98,27	98,27	8,90	13,50
ROPINIROLE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-658	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	88,12	88,12	8,90	13,50

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ACLASTA 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		399,23	399,23	7,20	10,80

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2009.

Bruxelles, le 15 juin 2009.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Brussel, 15 juni 2009.

Mevr. L. ONKELINX