

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

F. 2009 — 2179

[C — 2009/22325]

**15 JUIN 2009.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, troisième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 31 mars 2009;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2009;

Considérant que le Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, l'accord concerné est par conséquent réputé avoir été donné;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 5 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1<sup>o</sup> au chapitre I<sup>er</sup>, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

N. 2009 — 2179

[C — 2009/22325]

**15 JUNI 2009.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 56, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en artikel 57, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 31 maart 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2009;

Overwegende dat door de Staatssecretaris voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken akkoord dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 5 mei 2009;

Gelet op advies nr 46.664/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1<sup>o</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1<sup>o</sup> in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
<b>ACULARE 0,5%</b> <b>ALLERGAN</b> <b>ATC: S01BC05</b>									
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		6,26	6,26	0,94	1,56	
B-198 *	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		4,5700	4,5700			
B-198 **	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		3,7500	3,7500			
<b>AURORIX</b> <b>MEDA PHARMA</b> <b>ATC: N06AG02</b>									
B-212	0291-963	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	42,73	32,06	15,48	18,68	
B-212 *	0741-355	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3899	0,2662	+0,1237	+0,1237	
B-212 **	0741-355	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3203	0,2186			
<b>INNOHEP 10.000</b> <b>LEO PHARMA</b> <b>ATC: B01AB10</b>									
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde sputien 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		77,29	77,29	7,20	10,80	
B-33 *	0749-200	1 séringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		7,2510	7,2510			
B-33 **	0749-200	1 séringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		6,5400	6,5400			
<b>INNOHEP 14.000</b> <b>LEO PHARMA</b> <b>ATC: B01AB10</b>									
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde sputien 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		104,32	104,32	7,20	10,80	
B-33 *	0748-855	1 séringue prérempli 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		9,8650	9,8650			
B-33 **	0748-855	1 séringue prérempli 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		9,1540	9,1540			
<b>INNOHEP 18.000</b> <b>LEO PHARMA</b> <b>ATC: B01AB10</b>									
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde sputien 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		131,37	131,37	7,20	10,80	
B-33 *	0748-863	1 séringue prérempli 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		12,4820	12,4820			
B-33 **	0748-863	1 séringue prérempli 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		11,7710	11,7710			
<b>INNOHEP 2.500</b> <b>LEO PHARMA</b> <b>ATC: B01AB10</b>									
B-33	1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde sputien 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		28,59	28,59	4,29	7,15	
B-33 *	0748-822	1 séringue prérempli 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		2,2390	2,2390			
B-33 **	0748-822	1 séringue prérempli 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		1,8390	1,8390			
<b>INNOHEP 20.000</b> <b>LEO PHARMA</b> <b>ATC: B01AB10</b>									
B-33	1064-278	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		118,98	118,98	7,20	10,80	
B-33 *	0740-696	1 séringue prérempli 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		11,2830	11,2830			
B-33 **	0740-696	1 séringue prérempli 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		10,5720	10,5720			

INNOHEP 3.500			LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			34,64	34,64	5,20	8,66
B-33 *	0748-830	1 séringue prérempli 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			2,9760	2,9760		
B-33 **	0748-830	1 séringue prérempli 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			2,4440	2,4440		
INNOHEP 4.500			LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			39,99	39,99	6,00	10,00
B-33 *	0748-848	1 séringue prérempli 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			3,6270	3,6270		
B-33 **	0748-848	1 séringue prérempli 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml			2,9790	2,9790		
LAMISIL 250 mg (Aktuapharma)			AKTUAPHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	2433-282	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	29,14	28,68	4,76	7,63	
B-134	2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	72,37	70,81	8,76	12,36	
B-134 *	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,2098	1,1829	+0,0269	+0,0269	
B-134 **	0786-418	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0829	1,0559			
LAMISIL			NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	27,91	27,91	4,19	6,98	
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	68,29	68,29	7,20	10,80	
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,1393	1,1393	+0,0000	+0,0000	
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0123	1,0123			
MELOXICAM EG 15 mg			EUROGENERIC			ATC: M01AC06			
B-63	2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	11,90	11,90	1,78	2,97	
MELOXICAM MYLAN 15 mg			MYLAN			ATC: M01AC06			
B-63	2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	12,39	12,39	1,86	3,10	
MELOXICAM SANDOZ 15 mg			SANDOZ			ATC: M01AC06			
B-63	2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	11,99	11,99	1,80	3,00	
B-63 *	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,2083	0,2083			
B-63 **	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1710	0,1710			
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ			ATC: M01AC06			
B-63	2335-420	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	6,20	6,20	0,93	1,55	
B-63 *	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,1077	0,1077			
B-63 **	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0883	0,0883			
MELOXICAM TEVA 15 mg			TEVA GENERICS BELGIUM			ATC: M01AC06			
B-63	2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	11,80	11,80	1,77	2,95	
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,2050	0,2050			
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1683	0,1683			
MELOXICAM-RATIOPHARM 15 mg			RATIOPHARM BELGIUM			ATC: M01AC06			
B-63	2322-774	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	11,02	11,02	1,65	2,75	
B-63 *	0785-030	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1913	0,1913			
B-63 **	0785-030	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1573	0,1573			
MERCED			MENARINI BENELUX			ATC: J01FA11			
B-119	1275-494	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		5,03	5,03	0,75	1,26	
B-119 *	0745-794	10 ml suspension buvable, 50 mg/ml	10 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml		0,3058	0,3058			
B-119 **	0745-794	10 ml suspension buvable, 50 mg/ml	10 ml suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/ml		0,2517	0,2517			
MERCED			MENARINI BENELUX			ATC: J01FA11			
B-119	1275-502	14 comprimés enrobés, 600 mg	14 omhulde tabletten, 600 mg		7,01	7,01	1,05	1,75	
B-119 *	0745-786	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg		0,3657	0,3657			
B-119 **	0745-786	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg		0,3000	0,3000			

MERONEM I.V.			ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 570 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 570 mg		21,33	21,33	3,20	5,33	
B-114 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 570 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 570 mg		15,5700	15,5700			
B-114 **	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 570 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 570 mg		12,7900	12,7900			
MERONEM I.V.			ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1140 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1140 mg		33,22	33,22	4,98	8,30	
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1140 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1140 mg		28,0300	28,0300			
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1140 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1140 mg		23,0200	23,0200			
MIVACRON			GLAXO SMITHKLINE		ATC: M03AC10				
B-140 *	0745-208	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		5,0800	5,0800			
B-140 **	0745-208	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		4,1740	4,1740			
MIVACRON			GLAXO SMITHKLINE		ATC: M03AC10				
B-140 *	0745-190	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		3,1400	3,1400			
B-140 **	0745-190	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		2,5800	2,5800			
MOBIC			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1225-796	12 suppositoires, 15 mg	12 zetpillen, 15 mg	R	8,42	5,75	3,53	4,11	
B-63 *	0746-008	1 suppositoire, 15 mg	1 zetpil, 15 mg	R	0,5125	0,3500	+0,1625	+0,1625	
B-63 **	0746-008	1 suppositoire, 15 mg	1 zetpil, 15 mg	R	0,4208	0,2875			
MOBIC			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	12,39	12,39	1,86	3,10	
B-63 *	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,3013	0,3013	+0,0000	+0,0000	
B-63 **	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,2477	0,2477			
MOBIC			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1661-131	5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,49	6,49	0,97	1,62	
B-63 *	0770-388	1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		0,9480	0,9480			
B-63 **	0770-388	1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		0,7780	0,7780			
MOCLOBEMIDE MYLAN 150 mg			MYLAN		ATC: N06AG02				
B-212	1670-439	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,06	32,06	4,81	8,01	
B-212 *	0768-580	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2590	0,2590			
B-212 **	0768-580	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2127	0,2127			
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg (ex-BEXAL)			SANDOZ		ATC: N06AG02				
B-212	1738-970	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	10,94	10,94	1,64	2,73	
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	30,70	30,70	4,60	7,67	
B-212 *	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2431	0,2431			
B-212 **	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1997	0,1997			
NIMBEX			GLAXO SMITHKLINE		ATC: M03AC11				
B-140 *	0745-422	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		4,8880	4,8880			
B-140 **	0745-422	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		4,0160	4,0160			

NIMBEX			GLAXO SMITHKLINE			ATC: M03AC11			
B-140 *	0745-430	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			9,4540	9,4540		
B-140 **	0745-430	1 ampoule 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			8,0320	8,0320		
OKACIN 0,3 %			NOVARTIS PHARMA						ATC: S01AX17
B-162	1243-468	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			3,41	3,41	0,51	0,85
B-162 *	0745-687	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			2,4900	2,4900		
B-162 **	0745-687	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml			2,0400	2,0400		
SUPRANE			BAXTER						ATC: N01AB07
A-30 *	0744-904	1 ml solution pour inhalation par vapeur, 240 ml	1 ml oplossing voor inhalatiedamp, 240 ml			0,2152	0,2152		
A-30 **	0744-904	1 ml solution pour inhalation par vapeur, 240 ml	1 ml oplossing voor inhalatiedamp, 240 ml			0,1856	0,1856		
TERBINAFINE MYLAN 250 mg			MYLAN						ATC: D01BA02
B-134	2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	58,95	58,95	7,20	10,80	
B-134 *	0780-346	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,9632	0,9632			
B-134 **	0780-346	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,8363	0,8363			
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ						ATC: D01BA02
B-134	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	59,97	59,97	7,20	10,80	
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,9807	0,9807			
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,8538	0,8538			

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

§ 10000

§ 10000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
LESCOL 40 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA04									
B-41	1246-115	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg		26,45	26,45	3,97	6,61	
B-41	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg		56,64	56,64	8,50	13,50	
B-41 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,5371	0,5371			
B-41 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,4646	0,4646			
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA04									
B-41	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		33,82	33,82	5,07	8,45	
B-41	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		78,03	78,03	8,90	13,50	
B-41 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg		0,7471	0,7471			
B-41 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg		0,6746	0,6746			

§ 20000

§ 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>PANTOMED 20 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,15	23,15	3,47	5,79
B-48	2578-185	84 comprimés gastro-résistants, 20 mg	84 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	31,03	31,03	4,65	7,76
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	34,99	34,99	5,25	8,75
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTOMED 40 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	34,88	34,88	5,23	8,72
B-48	2578-193	84 comprimés gastro-résistants, 40 mg	84 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	47,88	47,88	7,18	11,97
B-48	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	55,14	55,14	8,27	13,50
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		
<b>PANTONYCO 20 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2591-857	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,15	23,15	3,47	5,79
B-48	2600-534	84 comprimés gastro-résistants, 20 mg	84 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	31,03	31,03	4,65	7,76
B-48	2591-840	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	34,99	34,99	5,25	8,75
B-48 *	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
B-48 **	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTONYCO 40 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2591-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	34,88	34,88	5,23	8,72
B-48	2600-542	84 comprimés gastro-résistants, 40 mg	84 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	47,88	47,88	7,18	11,97
B-48	2591-824	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	55,14	55,14	8,27	13,50
B-48 *	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
B-48 **	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		
<b>PANTOPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg</b> RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2587-319	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,15	23,15	3,47	5,79
B-48	2587-327	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	34,99	34,99	5,25	8,75
B-48 *	0791-558	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
B-48 **	0791-558	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTOPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg</b> RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2587-335	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	34,88	34,88	5,23	8,72
B-48	2587-343	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	55,14	55,14	8,27	13,50
B-48 *	0791-566	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
B-48 **	0791-566	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		

§ 30000

§ 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>PANTOMED 20 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	14,47	14,47	7,23	7,23
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTOMED 40 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,62	25,62	8,90	12,81
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		
<b>PANTONYCO 20 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2591-865	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	14,47	14,47	7,23	7,23
C-31 *	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
C-31 **	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTONYCO 40 mg</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2591-790	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,62	25,62	8,90	12,81
C-31 *	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
C-31 **	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		
<b>PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	14,47	14,47	7,23	7,23
<b>PANTOPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg</b> RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2587-350	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	14,47	14,47	7,23	7,23
C-31 *	0791-558	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2931	0,2931		
C-31 **	0791-558	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
<b>PANTOPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg</b> RATIOPHARM BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2587-368	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	25,62	25,62	8,90	12,81
C-31 *	0791-566	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,5031	0,5031		
C-31 **	0791-566	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4320	0,4320		

3° in hoofdstuk IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° au chapitre IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

§ 440100

§ 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>MERONEM I.V.</b> ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 570 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 570 mg	M	21,33	21,33	0,00	0,00
A-16 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 570 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 570 mg		15,5700	15,5700		

MERONEM I.V.			ASTRAZENECA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01DH02		
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1140 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1140 mg	M	33,22	33,22	0,00	0,00	
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1140 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1140 mg		28,0300	28,0300			

§ 970000

§ 970000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
SURVANTA									ABBOTT
A-44 **	0741-876	1 flacon 8 ml suspension pour instillation endotrachéobronchique, 25 mg/ml	1 fles 8 ml suspensie voor endotracheopulmonaire instillatie, 25 mg/ml		147,8100	147,8100			ATC: R07AA30

§ 1010000

§ 1010000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
ANEXATE									ROCHE
B-209 **	0740-399	1 ampoule 5 ml solution injectable, 0,1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)		14,9600	14,9600			ATC: V03AB25

§ 1230000

§ 1230000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
FLUDARA									BAYER
A-24 *	0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg		106,2200	106,2200			ATC: L01BB05
A-24 **	0745-216	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg		104,7980	104,7980			

§ 1250000

§ 1250000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>PANTOZOL 20</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	1444-207	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	24,24	24,24	3,64	6,06
B-48	1444-215	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	33,45	33,45	5,02	8,36
B-48 *	0764-571	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,5055	0,5055	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-571	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4152	0,4152		
<b>PANTOZOL 40</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	1206-440	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	36,04	36,04	5,41	9,01
B-48 *	0745-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,1236	1,1236	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0745-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,9229	0,9229		
<b>ZURCALE 20</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	1444-140	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	24,24	24,24	3,64	6,06
B-48	1444-157	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	33,45	33,45	5,02	8,36
B-48 *	0764-589	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,5055	0,5055	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-589	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4152	0,4152		
<b>ZURCALE 40</b> NYCOMED BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	1206-465	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	36,04	36,04	5,41	9,01
B-48 *	0745-265	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,1236	1,1236	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0745-265	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,9229	0,9229		

§ 1280100

§ 1280100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>ENDOREM</b> CODALI ATC: V08CB03								
B-179	1114-750	1 ampoule 8 ml suspension injectable, 11,2 mg/ml	1 ampul 8 ml suspensie voor injectie, 11,2 mg/ml		153,78	153,78	7,20	10,80
B-179 *	0745-695	1 ampoule 8 ml suspension injectable, 11,2 mg/ml	1 ampul 8 ml suspensie voor injectie, 11,2 mg/ml		146,5000	146,5000		
B-179 **	0745-695	1 ampoule 8 ml suspension injectable, 11,2 mg/ml	1 ampul 8 ml suspensie voor injectie, 11,2 mg/ml		139,3900	139,3900		

§ 1320100

§ 1320100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>CRIXIVAN</b>						ATC: J05AE02		
A-20	1294-511	180 gélules, 400 mg	180 capsules, hard, 400 mg		273,35	273,35	0,00	0,00
A-20 *	0745-893	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		1,4564	1,4564		
A-20 **	0745-893	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg		1,4169	1,4169		
<b>CRIXIVAN</b>						ATC: J05AE02		
A-20	1294-495	360 gélules, 200 mg	360 capsules, hard, 200 mg		273,35	273,35	0,00	0,00
A-20 *	0745-885	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		0,7282	0,7282		
A-20 **	0745-885	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		0,7085	0,7085		
<b>VIDEX d.d.I 2g</b>						ATC: J05AF02		
A-20	1077-908	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		37,24	37,24	0,00	0,00
A-20 *	0740-688	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		32,9200	32,9200		
A-20 **	0740-688	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		27,0400	27,0400		
<b>VIDEX EC 125 mg</b>						ATC: J05AF02		
A-20	1580-497	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg		61,98	61,98	0,00	0,00
A-20 *	0767-301	1 gélule gastro-résistante, 125 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg		1,9277	1,9277		
A-20 **	0767-301	1 gélule gastro-résistante, 125 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg		1,6907	1,6907		
<b>VIDEX EC 200 mg</b>						ATC: J05AF02		
A-20	1580-489	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg		93,58	93,58	0,00	0,00
A-20 *	0767-319	1 gélule gastro-résistante, 200 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg		2,9420	2,9420		
A-20 **	0767-319	1 gélule gastro-résistante, 200 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg		2,7050	2,7050		
<b>VIDEX EC 250 mg</b>						ATC: J05AF02		
A-20	1580-463	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg		114,56	114,56	0,00	0,00
A-20 *	0767-327	1 gélule gastro-résistante, 250 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg		3,6187	3,6187		
A-20 **	0767-327	1 gélule gastro-résistante, 250 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg		3,3817	3,3817		
<b>VIDEX EC 400 mg</b>						ATC: J05AF02		
A-20	1580-430	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg		177,47	177,47	0,00	0,00
A-20 *	0767-335	1 gélule gastro-résistante, 400 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg		5,6470	5,6470		
A-20 **	0767-335	1 gélule gastro-résistante, 400 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg		5,4100	5,4100		
<b>ZERIT</b>						ATC: J05AF04		
A-20	1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml		25,91	25,91	0,00	0,00
A-20 *	0745-950	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml		0,0957	0,0957		
A-20 **	0745-950	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml		0,0786	0,0786		
<b>ZERIT</b>						ATC: J05AF04		
A-20	1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg		155,11	155,11	0,00	0,00
A-20 *	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		2,6389	2,6389		
A-20 **	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		2,5120	2,5120		

ZERIT			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF04		
A-20	1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg		146,02	146,02	0,00	0,00
A-20 *	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		2,4820	2,4820		
A-20 **	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg		2,3550	2,3550		

§ 2060000

§ 2060000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
SKELID			SANOFI-AVENTIS BELGIUM					
B-88	1163-336	28 comprimés, 200 mg	28 tabletten, 200 mg		108,80	108,80	7,20	10,80
B-88 *	0745-497	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		3,6782	3,6782		
B-88 **	0745-497	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		3,4243	3,4243		

§ 2730000

§ 2730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
LESCOL-EXEL 80			NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)					
A-45	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		33,82	33,82	0,00	0,00
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		78,03	78,03	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg		0,7471	0,7471		
A-45 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg		0,6746	0,6746		

§ 3240000

§ 3240000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
LESCOL 40			NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)					
A-45	1246-115	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg		26,45	26,45	0,00	0,00
B-41	1246-115	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg		26,45	26,45	3,97	6,61
A-45	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg		56,64	56,64	0,00	0,00
B-41	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg		56,64	56,64	8,50	13,50
A-45 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,5371	0,5371		
B-41 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,5371	0,5371		
A-45 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,4646	0,4646		
B-41 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg		0,4646	0,4646		

§ 3360000

§ 3360000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: A02BC02								
B-273 *	0791-061	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	3,3160	3,3160		
B-273 **	0791-061	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,7240	2,7240		
<b>PANTOZOL IV</b> <b>NYCOMED BELGIUM</b> ATC: A02BC02								
B-273 *	0762-617	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	3,3200	3,3200	+0,0000	+0,0000
B-273 **	0762-617	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	2,7200	2,7200		
<b>ZURCALE I.V.</b> <b>NYCOMED BELGIUM</b> ATC: A02BC02								
B-273 *	0762-625	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	3,3200	3,3200	+0,0000	+0,0000
B-273 **	0762-625	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	2,7200	2,7200		

§ 4710000

§ 4710000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: L01BB05								
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		100,6500	100,6500		
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		93,5400	93,5400		

§ 4930000

§ 4930000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
<b>VIDEX d.d.I 2g</b> <b>BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM</b> ATC: J05AF02								
A-20	1077-908	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		37,24	37,24	0,00	0,00
A-20 *	0740-688	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		32,9200	32,9200		
A-20 **	0740-688	1 flacon 2 g poudre pour solution buvable, 2 g	1 fles 2 g poeder voor drank, 2 g		27,0400	27,0400		

VIDEX EC 125 mg									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02		
A-20	1580-497	30 gélules gastro-résistantes, 125 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 125 mg			61,98	61,98	0,00	0,00				
A-20 *	0767-301	1 gélule gastro-résistante, 125 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg			1,9277	1,9277						
A-20 **	0767-301	1 gélule gastro-résistante, 125 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 125 mg			1,6907	1,6907						
VIDEX EC 200 mg									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02		
A-20	1580-489	30 gélules gastro-résistantes, 200 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 200 mg			93,58	93,58	0,00	0,00				
A-20 *	0767-319	1 gélule gastro-résistante, 200 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg			2,9420	2,9420						
A-20 **	0767-319	1 gélule gastro-résistante, 200 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 200 mg			2,7050	2,7050						
VIDEX EC 250 mg									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02		
A-20	1580-463	30 gélules gastro-résistantes, 250 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 250 mg			114,56	114,56	0,00	0,00				
A-20 *	0767-327	1 gélule gastro-résistante, 250 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg			3,6187	3,6187						
A-20 **	0767-327	1 gélule gastro-résistante, 250 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 250 mg			3,3817	3,3817						
VIDEX EC 400 mg									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF02		
A-20	1580-430	30 gélules gastro-résistantes, 400 mg	30 maagsapresistente capsules, hard, 400 mg			177,47	177,47	0,00	0,00				
A-20 *	0767-335	1 gélule gastro-résistante, 400 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg			5,6470	5,6470						
A-20 **	0767-335	1 gélule gastro-résistante, 400 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 400 mg			5,4100	5,4100						
ZERIT									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF04		
A-20	1319-953	1 flacon 200 ml poudre pour solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml poeder voor drank, 1 mg/ml			25,91	25,91	0,00	0,00				
A-20 *	0745-950	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml			0,0957	0,0957						
A-20 **	0745-950	1 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 ml drank, 1 mg/ml			0,0786	0,0786						
ZERIT									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF04		
A-20	1317-809	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg			155,11	155,11	0,00	0,00				
A-20 *	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg			2,6389	2,6389						
A-20 **	0745-869	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg			2,5120	2,5120						
ZERIT									BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF04		
A-20	1317-791	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg			146,02	146,02	0,00	0,00				
A-20 *	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg			2,4820	2,4820						
A-20 **	0745-851	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg			2,3550	2,3550						

§ 4950000

§ 4950000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)											
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II			
<b>BETAFERON 250 µg/ml (kit)</b>											
											ATC: L03AB08
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		790,57	790,57	7,20	10,80			
B-227 *	0788-877	1 seringue préremplie 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 flacon injectable 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 injectieflacon 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		50,8313	50,8313					
B-227 **	0788-877	1 seringue préremplie 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 flacon injectable 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 injectieflacon 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		50,3573	50,3573					

BETAFERON		BAYER	ATC: L03AB08					
B-227	1507-854	15 flacons injectables 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,25 mg/ml + 15 seringues préremplies 2 ml solvant pour solution injectable, 0,25 mg/ml	15 injectieflacons 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml + 15 voor gevulde spuiten 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		790,57	790,57	7,20	10,80
B-227 *	0745-760	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,25 mg/ml + 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour solution injectable, 0,25 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml + 1 voor gevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		50,8313	50,8313		
B-227 **	0745-760	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,25 mg/ml + 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour solution injectable, 0,25 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml + 1 voor gevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		50,3573	50,3573		

§ 5040000

§ 5040000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
EXTAVIA 250 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L03AB08								
B-227	2544-468	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voor gevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		767,14	767,14	7,20	10,80
B-227 *	0791-376	1 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		49,3200	49,3200		
B-227 **	0791-376	1 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		48,8460	48,8460		

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2009.

Bruxelles, le 15 juin 2009.

Mme L. ONKELINX

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Brussel, 15 juni 2009.

Mevr. L. ONKELINX