

HOOFDSTUK II. — *Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen*

Art. 2. Het artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 wordt als volgt vervangen :

“Art. 5. Op voorstel van de raad van bestuur van het “Sociaal Fonds voor de warenhuizen” zal het paritair comité de nodige beslissingen per collectieve arbeidsovereenkomst kunnen nemen om het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen aan te passen.”

HOOFDSTUK III. — *Slofbepalingen*

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en heeft dezelfde duurtijd als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010.

De Vice-Eerste Minister  
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,  
belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

CHAPITRE II. — *Promotion de l'emploi des groupes à risque*

Art. 2. L'article 5 de la convention collective de travail du 27 août 2007 est remplacé comme suit :

“Art. 5. Sur proposition du conseil d'administration du “Fonds social des grands magasins”, la commission paritaire peut prendre les décisions nécessaires pour modifier par convention collective de travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque.”

CHAPITRE III. — *Dispositions finales*

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2007 et a la même durée que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre  
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,  
chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 1082 (2010 - 969)

[C - 2010/22200]

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 1082 (2010 - 969)

[C - 2010/22200]

11 MAART 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Errata

11 MARS 2010. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Errata

In het *Belgisch Staatsblad* van 19 maart 2010, ed. 2 :Au *Moniteur belge* du 19 mars 2010, éd. 2 :

- op blz. 17110 en 17111, lees :

- à la page 17110 et 17111, lire :

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14			
	<b>0774-448</b>	<b>5 injectieflacons 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml</b>		<b>155,4600</b>	<b>155,4600</b>	
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		34,3800	34,3800	
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		32,9580	32,9580	
AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14			
	<b>0774-455</b>	<b>5 zakken 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml</b>	<b>5 poches 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml</b>		<b>155,4600</b>	<b>155,4600</b>	
B-125 *	0774-455	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		34,3800	34,3800	
B-125 **	0774-455	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		32,9580	32,9580	

in plaats van :

au lieu de :

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14			
	<b>0774-448</b>	<b>5 injectieflacons 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml</b>		<b>31,0900</b>	<b>31,0900</b>	
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		8,0140	8,0140	
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		6,5920	6,5920	
AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14			
	<b>0774-455</b>	<b>5 zakken 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml</b>	<b>5 poches 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml</b>		<b>31,0900</b>	<b>31,0900</b>	
B-125 *	0774-455	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		8,0140	8,0140	
B-125 **	0774-455	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml		6,5920	6,5920	

- op blz. 17204 en 17205, lees :

- à la page 17204 et 17205, lire :

EPIRUBICINE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN		ATC: L01DB03			
A-25	2575-504	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	204,41	204,41	0,00
	<b>2575-504</b>				<b>179,1800</b>	<b>179,1800</b>	
A-25 *	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	197,0400	197,0400	
A-25 **	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	189,9300	189,9300	
EPIRUBICINE MYLAN 50 mg/25 ml		MYLAN		ATC: L01DB03			
A-25	2575-496	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	57,07	57,07	0,00
	<b>2575-496</b>				<b>44,7000</b>	<b>44,7000</b>	
A-25 *	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	54,4900	54,4900	
A-25 **	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	47,3800	47,3800	

in plaats van :

au lieu de :

EPIRUBICINE MYLAN 200 mg/100 ml				MYLAN	ATC: L01DB03			
A-25	2575-504	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	57,07	57,07	0,00	0,00
	<b>2575-504</b>				<b>44,7000</b>	<b>44,7000</b>		
A-25 *	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	54,4900	54,4900		
A-25 **	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	47,3800	47,3800		
EPIRUBICINE MYLAN 50 mg/25 ml				MYLAN	ATC: L01DB03			
A-25	2575-496	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	204,41	204,41	0,00	0,00
	<b>2575-496</b>				<b>179,1800</b>	<b>179,1800</b>		
A-25 *	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	197,0400	197,0400		
A-25 **	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	189,9300	189,9300		

- op blz. 17235, lees :

- à la page 17235, lire :

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK				IJSFABRIEK STROMBEEK	ATC: V03AN01			
A-60	4000-949	45 l inhalatiegas, 9,5 m <sup>3</sup> /200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m <sup>3</sup> /200 bars	M	52,57	52,57	0,00	0,00

in plaats van :

au lieu de :

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK				IJSFABRIEK STROMBEEK	ATC: V03AN01			
A-60	4000-949	45 l inhalatiegas, 9,5 m <sup>3</sup> /200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m <sup>3</sup> /200 bars	M	52,77	52,57	0,00	0,00

- op blz. 17236, lees :

- à la page 17236, lire :

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK				IJSFABRIEK STROMBEEK	ATC: V03AN01			
A-60	4000-923	27 l inhalatiegas, 4,3 m <sup>3</sup> /150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m <sup>3</sup> /150 bars	M	24,88	24,88	0,00	0,00

in plaats van :

au lieu de :

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK				IJSFABRIEK STROMBEEK	ATC: V03AN01			
A-60	4000-923	27 l inhalatiegas, 4,3 m <sup>3</sup> /150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m <sup>3</sup> /150 bars	M	23,47	23,47	0,00	0,00

- op blz. 17314, lees :

- à la page 17314, lire :

PENTASA 500 mg				FERRING	ATC: A07EC02			
B-55 *	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,3871	0,2933	+0,0938	+0,0938
B-55 **	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,3180	0,2410		

in plaats van :

au lieu de :

PENTASA 500 mg				FERRING	ATC: A07EC02			
B-55 *	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,2999	0,2649	+0,0350	+0,0350
B-55 **	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,2762	0,2412		

- op blz. 17408, worden de volgende specialiteiten geschrapt : - à la page 17408, les spécialités suivantes sont supprimées :

DOCSPIRONO		DOCPHARMA				ATC: C03DA01	
B-27	1591-361 <b>1591-361</b>	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R			
B-27 *	0720-326	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R			
B-27 **	0720-326	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R			
DOCSPIRONO		DOCPHARMA				ATC: C03DA01	
B-27	1591-379 <b>1591-379</b>	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R			
B-27 *	0747-600	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R			
B-27 **	0747-600	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R			

- op blz. 17420, lees : - à la page 17420, lire :

PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
B-48	2575-520 <b>2575-520</b>	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	36,67 <b>26,70</b>	36,67 <b>26,70</b>	5,77 <b>26,70</b>	9,71
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3446	0,3446		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2830	0,2830		

in plaats van : au lieu de :

PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02		
B-48	2575-520 <b>2575-520</b>	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	36,89 <b>26,9000</b>	36,89 <b>26,9000</b>	5,80 <b>26,9000</b>	9,76
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3471	0,3471		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2851	0,2851		

- op blz. 17425, lees : - à la page 17425, lire :

OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg		RATIOPHARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC01		
C-31	1703-917 <b>1703-917</b>	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	C	10,73 <b>5,1600</b>	10,73 <b>5,1600</b>	4,56 <b>5,1600</b>	4,56

in plaats van : au lieu de :

OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg		RATIOPHARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC01		
C-31	1703-917 <b>1703-917</b>	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	C	12,87 <b>6,8333</b>	0,00 <b>6,8333</b>	6,04 <b>6,8333</b>	6,04

- op blz. 17427, lees : - à la page 17427, lire :

PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02	
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3446	0,3446	
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2830	0,2830	

in plaats van : au lieu de :

PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02	
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,3471	0,3471	
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2851	0,2851	

- op blz. 17607, lees :

- à la page 17607, lire :

P.P.S.B. Solvent Detergent		C.A.F.-D.C.F. CVBA-SCRL		ATC: B02BD01			
	<b>0764-118</b>	<b>1 IU oplossing voor infusie, 20 IU/ml</b>	<b>1 IU solution pour perfusion, 20 IU/ml</b>		<b>0,5386</b>	<b>0,5386</b>	
A-3 *	0764-118	1 IU oplossing voor infusie, 20 IU/ml	1 IU solution pour perfusion, 20 IU/ml		0,5709	0,5709	
A-3 **	0764-118	1 IU oplossing voor infusie, 20 IU/ml	1 IU solution pour perfusion, 20 IU/ml		0,5709	0,5709	

in plaats van :

au lieu de :

P.P.S.B. Solvent Detergent		C.A.F.-D.C.F. CVBA-SCRL		ATC: B02BD01			
	<b>0764-118</b>	<b>1 injectieflacon 400 IU poeder voor oplossing voor infusie, 20 IU/ml + 1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 20 IU/ml</b>	<b>1 flacon injectable 400 IU poudre pour solution pour perfusion, 20 IU/ml + 1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion, 20 IU/ml</b>		<b>216,0000</b>	<b>216,0000</b>	
A-3 *	0764-118	1 IU oplossing voor infusie, 20 IU/ml	1 IU solution pour perfusion, 20 IU/ml		0,5823	0,5823	
A-3 **	0764-118	1 IU oplossing voor infusie, 20 IU/ml	1 IU solution pour perfusion, 20 IU/ml		0,5823	0,5823	

- op blz. 17676, lees :

- à la page 17676, lire :

TERAZOSINE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: G04CA03			
B-13	2119-592	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	36,42	36,42	5,74 9,65

in plaats van :

au lieu de :

TERAZOSINE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: G04CA03			
B-13	2119-592	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	36,42	36,42	7,33 9,65

- op blz. 17729, lees :

- à la page 17729, lire :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg		580,22	580,22	7,20 10,80
	<b>2371-854</b>				<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>	
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		140,5625	140,5625	
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		138,7850	138,7850	

ENBREL 25 mg (pediatric)		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-255	2371-847	4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 injectieflacons 1 ml poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 flacons injectables 1 ml poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		580,22	580,22	7,20 10,80
	<b>2371-847</b>				<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>	
B-255 *	0786-673	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		140,5625	140,5625	
B-255 **	0786-673	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		138,7850	138,7850	

ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		580,22	580,22	7,20 10,80
	<b>1708-627</b>				<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>	
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		140,5625	140,5625	
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		138,7850	138,7850	

in plaats van :

au lieu de :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg		580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>2371-854</b>				<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		140,5600	140,5600		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		138,7825	138,7825		
ENBREL 25 mg (pediatric)		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	2371-847	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 injectieflacons 1 ml poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 flacons injectables 1 ml poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>2371-847</b>				<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-255 *	0786-673	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		140,5600	140,5600		
B-255 **	0786-673	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		138,7825	138,7825		
ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>1708-627</b>				<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		140,5600	140,5600		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		138,7825	138,7825		

- op blz. 17749, 17750, 17764, 17765 en 17775, lees :

- à la page 17749, 17750, 17764, 17765 et 17775, lire :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg		580,22	580,22	7,20	10,80
	<b>2371-854</b>				<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		140,5625	140,5625		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		138,7850	138,7850		
ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		580,22	580,22	7,20	10,80
	<b>1708-627</b>				<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		140,5625	140,5625		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml		138,7850	138,7850		

in plaats van :

au lieu de :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg		580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>2371-854</b>				<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		140,5600	140,5600		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg		138,7825	138,7825		

ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>1708-627</b>			<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	140,5600	140,5600		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	138,7825	138,7825		

- op blz. 17796, lees :

- à la page 17796, lire :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	580,22	580,22	7,20	10,80
	<b>2371-854</b>			<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>		
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	140,5625	140,5625		
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	138,7850	138,7850		

ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	580,22	580,22	7,20	10,80
	<b>1708-627</b>			<b>523,7200</b>	<b>523,7200</b>		
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	140,5625	140,5625		
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	138,7850	138,7850		

in plaats van :

au lieu de :

ENBREL 25 mg		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>2371-854</b>			<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	140,5600	140,5600		
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	138,7825	138,7825		

ENBREL		WYETH PHARMACEUTICALS		ATC: L04AB01			
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	580,21	580,21	7,20	10,80
	<b>1708-627</b>			<b>523,7100</b>	<b>523,7100</b>		
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	140,5600	140,5600		
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	138,7825	138,7825		

- op blz. 17812, lees :

- à la page 17812, lire :

COLISTINEB 2.000.000 I.E.		FOREST LABORATORIES		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XB01	
	<b>2316-438</b>			<b>64,1600</b>	<b>64,1600</b>		

in plaats van :

au lieu de :

COLISTINEB 2.000.000 I.E.		FOREST LABORATORIES		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XB01	
	<b>2316-438</b>			<b>64,1597</b>	<b>64,1597</b>		