

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ALL-IN-1 ATC: L01DB03									
A-25	2585-420	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	14,15 <b>7,8300</b>	14,15 <b>7,8300</b>	0,00	0,00	
	<b>2585-420</b>								
A-25 *	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	10,1000	10,1000			
A-25 **	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	8,3000	8,3000			
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ALL-IN-1 ATC: L01DB03									
A-25	2585-446	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	60,88 <b>48,0600</b>	60,88 <b>48,0600</b>	0,00	0,00	
	<b>2585-446</b>								
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	58,0500	58,0500			
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	50,9400	50,9400			
EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ALL-IN-1 ATC: L01DB03									
A-25	2585-461	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	218,67 <b>192,2500</b>	218,67 <b>192,2500</b>	0,00	0,00	
	<b>2585-461</b>								
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	210,9000	210,9000			
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	203,7900	203,7900			

**Art. 2.** Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2010.

Brussel, 10 juni 2010.

Mevr. L. ONKELINX

**Art. 2.** Le présent arrêté produit ses effets le 1<sup>er</sup> juin 2010.

Bruxelles, 10 juin 2010.

Mme L. ONKELINX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 1974

[C — 2010/22276]

**11 JUNI 2010.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 1974

[C — 2010/22276]

**11 JUIN 2010.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006 en artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009 en 23 december 2009 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december;

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et l'article 35ter, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renomméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 55bis en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 29 april 2010;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 3 mei 2010;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 3 mei 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 mei 2010;

Gelet op advies nr 48.272/2 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8ter, 55bis et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 29 avril 2010;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 3 mai 2010;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 3 mai 2010;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.272/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2010, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

ACCURETIC (PharmaPartner) PHARMAPARTNER ATC: C09BA06								
B-21	2154-813	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg <b>2154-813</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	R	16,06 <b>9,3100</b>	12,85 <b>6,8100</b>	5,02	6,22
B-21 *	0776-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	R	0,4289	0,3139	+0,1150	+0,1150
B-21 **	0776-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	R	0,3525	0,2579		
ACCURETIC 10/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-673	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>1088-673</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	R	10,36 <b>4,8700</b>	10,36 <b>4,8700</b>	1,29	2,15
B-21 *	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	R	0,2243	0,2243	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	R	0,1843	0,1843		
ACCURETIC 20/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-681	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg <b>1088-681</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	R	12,20 <b>6,3000</b>	12,20 <b>6,3000</b>	1,67	2,78
B-21 *	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2904	0,2904	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2386	0,2386		
ACCURETIC 20/12,5 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BA06								
B-21	2433-308	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg <b>2433-308</b>	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,18 <b>7,0600</b>	12,85 <b>6,8100</b>	2,14	3,34
B-21 *	0786-434	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 20 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 20 mg	R	0,3254	0,3139	+0,0115	+0,0115
B-21 **	0786-434	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 20 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 20 mg	R	0,2671	0,2579		
ADRIBLASTINA 10 mg PFIZER ATC: L01DB01								
A-25	0016-261	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg <b>0016-261</b>	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	54,27 <b>42,2300</b>	54,27 <b>42,2300</b>	0,00	0,00
A-25 *	0700-187	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	10,3740	10,3740	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0700-187	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,9520	8,9520		
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER ATC: L01DB01								
A-25	0288-399	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml <b>0288-399</b>	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	16,30 <b>9,5000</b>	16,30 <b>9,5000</b>	0,00	0,00
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,2600	12,2600	+0,0000	+0,0000

A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	10,0700	10,0700		
<b>ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg PFIZER ATC: L01DB01</b>								
	<b>0744-409</b>	<b>1 Injectieflacon 100 ml oplossing voor Injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution Injectable, 2 mg/ml</b>			<b>151,0900</b>	<b>151,0900</b>	
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	167,2700	167,2700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	160,1600	160,1600		
<b>ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER ATC: L01DB01</b>								
A-25	0251-454	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	54,27	54,27	0,00	0,00
	<b>0251-454</b>				<b>42,2300</b>	<b>42,2300</b>		
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	51,8700	51,8700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	44,7600	44,7600		
<b>ALENDRONATE APOTEX 70 mg APOTEX ATC: M05BA04</b>								
B-230	2675-692	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	30,95	30,95	4,96	8,35
	<b>2675-692</b>				<b>21,6500</b>	<b>21,6500</b>		
B-230 *	0795-963	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0795-963	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
<b>ALENDRONATE EG 10 mg EUROGENERICCS ATC: M05BA04</b>								
B-230	2371-565	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	22,64	22,64	3,81	6,40
	<b>2371-565</b>				<b>14,4400</b>	<b>14,4400</b>		
B-230	2371-573	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	35,05	35,05	5,54	9,32
	<b>2371-573</b>				<b>25,2700</b>	<b>25,2700</b>		
B-230 *	0784-637	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3328	0,3328		
B-230 **	0784-637	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
<b>ALENDRONATE EG 70 mg EUROGENERICCS ATC: M05BA04</b>								
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	30,95	30,95	4,96	8,35
	<b>2371-540</b>				<b>21,6500</b>	<b>21,6500</b>		
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
<b>ALENDRONATE EG 70 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04</b>								
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	30,95	30,95	4,96	8,35
	<b>2616-498</b>				<b>21,6500</b>	<b>21,6500</b>		
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
<b>ALENDRONATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: M05BA04</b>								
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	35,05	35,05	5,54	9,32
	<b>2456-556</b>				<b>25,2700</b>	<b>25,2700</b>		
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3328	0,3328		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
<b>ALENDRONATE MYLAN 70 mg MYLAN ATC: M05BA04</b>								
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	30,95	30,95	4,96	8,35
	<b>2456-572</b>				<b>21,6500</b>	<b>21,6500</b>		
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
<b>ALENDRONATE MYLAN 70 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04</b>								
B-230	2612-828	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	30,95	30,95	4,96	8,35
	<b>2612-828</b>				<b>21,6500</b>	<b>21,6500</b>		

B-230 *	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg			SANDOZ	ATC: M05BA04				
B-230	2459-725	56 tabletten, 10 mg <b>2459-725</b>	56 comprimés, 10 mg	G	22,64 <b>14,4400</b>	22,64 <b>14,4400</b>	3,81	6,40
B-230	2459-733	98 tabletten, 10 mg <b>2459-733</b>	98 comprimés, 10 mg	G	35,05 <b>25,2700</b>	35,05 <b>25,2700</b>	5,54	9,32
B-230 *	0788-513	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3328	0,3328		
B-230 **	0788-513	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks			SANDOZ	ATC: M05BA04				
B-230	2459-758	12 tabletten, 70 mg <b>2459-758</b>	12 comprimés, 70 mg	G	30,95 <b>21,6500</b>	30,95 <b>21,6500</b>	4,96	8,35
B-230 *	0788-521	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0788-521	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
ALENDRONATE TEVA 70 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: M05BA04				
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg <b>2363-232</b>	12 comprimés, 70 mg	G	29,04 <b>19,9700</b>	29,04 <b>19,9700</b>	4,70	7,89
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,1475	2,1475		
B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,7642	1,7642		
ALENDRONATE-RATIOPHARM 70 mg			RATIOPHARM BELGIUM	ATC: M05BA04				
B-230	2311-199	12 tabletten, 70 mg <b>2311-199</b>	12 comprimés, 70 mg	G	30,95 <b>21,6500</b>	30,95 <b>21,6500</b>	4,96	8,35
B-230 *	0785-907	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0785-907	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
BEENOS 70 mg			MITHRA PHARMACEUTICALS	ATC: M05BA04				
B-230	2383-123	4 filmomhulde tabletten, 70 mg <b>2383-123</b>	4 comprimés pelliculés, 70 mg	G	15,68 <b>9,0200</b>	15,68 <b>9,0200</b>	2,39	3,99
B-230	2383-131	12 filmomhulde tabletten, 70 mg <b>2383-131</b>	12 comprimés pelliculés, 70 mg	G	30,95 <b>21,6500</b>	30,95 <b>21,6500</b>	4,96	8,35
B-230 *	0788-398	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	2,3283	2,3283		
B-230 **	0788-398	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	1,9125	1,9125		
CO-LOSARATIO 50 mg/12,5 mg			RATIOPHARM BELGIUM	ATC: C09DA01				
B-224	2643-179	100 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2643-179</b>	100 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	40,79 <b>30,3300</b>	40,79 <b>30,3300</b>	6,35	10,69
B-224 *	0795-526	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3914	0,3914		
B-224 **	0795-526	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3215	0,3215		
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg			APOTEX	ATC: C09DA01				
B-224	2680-429	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg <b>2680-429</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	40,10 <b>29,7200</b>	40,10 <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,3913	0,3913		
B-224 **	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,3214	0,3214		
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg			APOTEX	ATC: C09DA01				
B-224	2680-445	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2680-445</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	25,65 <b>16,9800</b>	25,65 <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	2680-437	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2680-437</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	40,10 <b>29,7200</b>	40,10 <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3913	0,3913		
B-224 **	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3214	0,3214		
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg			SANDOZ	ATC: C09DA01				

B-224	2631-414 2631-414	28 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	15,00 8,4900	15,00 8,4900	2,25	3,75
<b>DIFLUCAN 200 mg/100 ml</b> PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0789-388</b> 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml			9,9000	9,9000		
B-134 *	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	12,7800	12,7800	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	10,4900	10,4900		
<b>DIFLUCAN 400 mg/200 ml</b> PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0785-923</b> 6 injectieflacons 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	6 flacons injectables 200 ml solution injectable, 2 mg/ml			118,7300	118,7300		
B-134 *	0785-923	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	22,1600	22,1600	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0785-923	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	20,9750	20,9750		
<b>DIFLUCAN 400 mg/200 ml</b> PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0789-396</b> 1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml			19,7900	19,7900		
B-134 *	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	25,5400	25,5400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	20,9800	20,9800		
<b>DIFLUCAN</b> PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0739-227</b> 6 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	6 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml			59,3900	59,3900		
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	11,6767	11,6767	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	10,4917	10,4917		
<b>DORMICUM 15 mg/3 ml</b> ROCHE ATC: N05CD08								
	<b>0736-264</b> 2 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	2 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml			1,9600	1,9600		
A-30 *	0736-264	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	1,2650	1,2650	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0736-264	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	R	1,0400	1,0400		
<b>DORMICUM 5 mg/5 ml</b> ROCHE ATC: N05CD08								
	<b>0745-612</b> 1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml			0,4100	0,4100		
A-30 *	0745-612	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	R	0,5300	0,5300	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0745-612	1 ampul 5 ml oplossing voor rectaal gebruik en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution rectale et injectable, 1 mg/ml	R	0,4300	0,4300		
<b>DORMICUM 50 mg/10 ml</b> ROCHE ATC: N05CD08								
	<b>0761-007</b> 5 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml			15,4200	15,4200		
A-30 *	0761-007	1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion	R	3,9800	3,9800	+0,0000	+0,0000

A-30 **	0761-007	infusie, 5 mg/ml 1 ampul 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	(intraveineuse), 5 mg/ml 1 ampoule 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	R	3,2700	3,2700		
<b>DOXORUBICINE "EBEWE" 2 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01DB01								
	<b>0787-713</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>9,5000</b>	<b>9,5000</b>		
A-25 *	0787-713	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	12,2600	12,2600		
A-25 **	0787-713	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	10,0700	10,0700		
<b>DOXORUBICINE "EBEWE" 2 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01DB01								
	<b>0787-721</b>	<b>1 Injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>42,2300</b>	<b>42,2300</b>		
A-25 *	0787-721	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	51,8700	51,8700		
A-25 **	0787-721	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	44,7600	44,7600		
<b>DOXORUBICINE "EBEWE" 2 mg/ml</b> SANDOZ ATC: L01DB01								
	<b>0787-747</b>	<b>1 Injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>151,0900</b>	<b>151,0900</b>		
A-25 *	0787-747	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	167,2700	167,2700		
A-25 **	0787-747	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	G	160,1600	160,1600		
<b>DOXORUBIN</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	<b>0743-708</b>	<b>1 Injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution Injectable, 2 mg/ml</b>		<b>158,2800</b>	<b>158,2800</b>		
A-25 *	0743-708	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	174,8900	174,8900	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0743-708	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	167,7800	167,7800		
<b>DOXORUBIN</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	<b>0743-575</b>	<b>1 Injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution Injectable, 2 mg/ml</b>		<b>43,9700</b>	<b>43,9700</b>		
A-25 *	0743-575	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	53,7200	53,7200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0743-575	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	46,6100	46,6100		
<b>DOXORUBIN</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01DB01								
	<b>0743-567</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution Injectable, 2 mg/ml</b>		<b>9,7700</b>	<b>9,7700</b>		
A-25 *	0743-567	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,6100	12,6100	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0743-567	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	10,3600	10,3600		
<b>DUROGESIC 100 µg/h</b> JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-316	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>1278-316</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	70,73	70,73	7,20	10,80
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2218-261</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	56,7500	56,7500		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	121,61	121,61	7,20	10,80
B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	103,2700	103,2700		
B-56	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	11,6580	11,6580	+0,0000	+0,0000
B-56	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	10,9470	10,9470		
<b>DUROGESIC 12 µg/h</b> JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	19,36	19,36	3,15	5,25

B-56	<b>2265-627</b>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	11,8800 32,97 <b>23,4300</b>	11,8800 32,97 <b>23,4300</b>	5,25	8,83
B-56 *	<b>2265-619</b>	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	3,0240	3,0240	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	2,4840	2,4840		

DUROGESIC 25 µg/h JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03				
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	24,75	24,75	4,09	6,87
	<b>1278-332</b>				<b>16,1800</b>	<b>16,1800</b>		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	42,55	42,55	6,60	10,80
	<b>2218-279</b>				<b>31,8800</b>	<b>31,8800</b>		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	4,0900	4,0900	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	3,3790	3,3790		

DUROGESIC 50 µg/h JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03				
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	41,76	41,76	6,49	10,80
	<b>1278-308</b>				<b>31,2000</b>	<b>31,2000</b>		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	75,16	75,16	7,20	10,80
	<b>2218-253</b>				<b>60,6800</b>	<b>60,6800</b>		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	7,1430	7,1430	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	6,4320	6,4320		

DUROGESIC 75 µg/h JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03				
B-56	1278-324	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	57,05	57,05	7,20	10,80
	<b>1278-324</b>				<b>44,6800</b>	<b>44,6800</b>		
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	100,74	100,74	7,20	10,80
	<b>2218-246</b>				<b>84,1300</b>	<b>84,1300</b>		
B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	9,6290	9,6290	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	8,9180	8,9180		

FENTAMAX 100 microgram/uur SANDOZ				ATC: N02AB03				
B-56	2601-490	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	70,73	70,73	7,20	10,80
	<b>2601-490</b>				<b>56,7500</b>	<b>56,7500</b>		
B-56	2601-557	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	121,61	121,61	7,20	10,80
	<b>2601-557</b>				<b>103,2700</b>	<b>103,2700</b>		
B-56 *	0793-216	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	11,6580	11,6580		
B-56 **	0793-216	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	10,9470	10,9470		

FENTAMAX 12,5 microgram/uur SANDOZ				ATC: N02AB03				
B-56	2601-573	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	19,36	19,36	3,15	5,25
	<b>2601-573</b>				<b>11,8800</b>	<b>11,8800</b>		
B-56 *	0795-732	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	3,0660	3,0660	+0,0000	+0,0000

B-56 **	0795-732	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	2,5180	2,5180		
<b>FENTAMAX 25 microgram/uur</b> SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2601-540	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-540</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	24,75 <b>16,1800</b>	24,75 <b>16,1800</b>	4,09	6,87
B-56	2601-532	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-532</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	42,55 <b>31,8800</b>	42,55 <b>31,8800</b>	6,60	10,80
B-56 *	0793-182	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	4,0900	4,0900		
B-56 **	0793-182	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	3,3790	3,3790		
<b>FENTAMAX 50 microgram/uur</b> SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2601-524	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-524</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	41,76 <b>31,2000</b>	41,76 <b>31,2000</b>	6,49	10,80
B-56	2601-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-516</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	75,16 <b>60,6800</b>	75,16 <b>60,6800</b>	7,20	10,80
B-56 *	0793-190	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	7,1430	7,1430		
B-56 **	0793-190	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	6,4320	6,4320		
<b>FENTAMAX 75 microgram/uur</b> SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2601-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-508</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	57,05 <b>44,6800</b>	57,05 <b>44,6800</b>	7,20	10,80
B-56	2601-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup> <b>2601-482</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	100,74 <b>84,1300</b>	100,74 <b>84,1300</b>	7,20	10,80
B-56 *	0793-208	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	9,6290	9,6290		
B-56 **	0793-208	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	G	8,9180	8,9180		
<b>FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h</b> EUROGENERICs ATC: N02AB03								
B-56	2658-482	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup> <b>2658-482</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	70,73 <b>56,7500</b>	70,73 <b>56,7500</b>	7,20	10,80
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup> <b>2658-490</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	121,61 <b>103,2700</b>	121,61 <b>103,2700</b>	7,20	10,80
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	11,6580	11,6580		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	10,9470	10,9470		
<b>FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h</b> EUROGENERICs ATC: N02AB03								
B-56	2658-342	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup> <b>2658-342</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	19,36 <b>11,8800</b>	19,36 <b>11,8800</b>	3,15	5,25
<b>FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h</b> EUROGENERICs ATC: N02AB03								
B-56	2658-375	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup> <b>2658-375</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	24,75 <b>16,1800</b>	24,75 <b>16,1800</b>	4,09	6,87
<b>FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h</b> EUROGENERICs ATC: N02AB03								
B-56	2658-409	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	41,76	41,76	6,49	10,80

B-56	<b>2658-409</b> 2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	31,2000 75,16 <b>60,6800</b>	31,2000 75,16 <b>60,6800</b>	7,20	10,80
B-56 *	<b>2658-417</b> 0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	7,1430	7,1430		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	6,4320	6,4320		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h				EUROGENERIC				ATC: N02AB03	
B-56	2658-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	57,05	57,05	7,20	10,80	
	<b>2658-441</b>				<b>44,6800</b>	<b>44,6800</b>			
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	100,74	100,74	7,20	10,80	
	<b>2658-458</b>				<b>84,1300</b>	<b>84,1300</b>			
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	9,6290	9,6290			
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	8,9180	8,9180			

FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h				SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-427	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	70,73	70,73	7,20	10,80	
	<b>2445-427</b>				<b>56,7500</b>	<b>56,7500</b>			
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	121,61	121,61	7,20	10,80	
	<b>2445-435</b>				<b>103,2700</b>	<b>103,2700</b>			
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	11,6580	11,6580			
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	10,9470	10,9470			

FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h				SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	42,55	42,55	6,60	10,80	
	<b>2445-377</b>				<b>31,8800</b>	<b>31,8800</b>			
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	4,0900	4,0900			

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h				SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-385	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	41,76	41,76	6,49	10,80	
	<b>2445-385</b>				<b>31,2000</b>	<b>31,2000</b>			
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	75,16	75,16	7,20	10,80	
	<b>2445-393</b>				<b>60,6800</b>	<b>60,6800</b>			
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	7,1430	7,1430			
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	6,4320	6,4320			

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h				SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-401	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	57,05	57,05	7,20	10,80	
	<b>2445-401</b>				<b>44,6800</b>	<b>44,6800</b>			
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	100,74	100,74	7,20	10,80	
	<b>2445-419</b>				<b>84,1300</b>	<b>84,1300</b>			
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	9,6290	9,6290			

B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	8,9180	8,9180		
<b>FENTANYL SANDOZ 75 microgram/uur</b> SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2266-880	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm <sup>2</sup> <b>2266-880</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	G	57,05 <b>44,6800</b>	57,05 <b>44,6800</b>	7,20	10,80
B-56	2274-819	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm <sup>2</sup> <b>2274-819</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	G	100,74 <b>84,1300</b>	100,74 <b>84,1300</b>	7,20	10,80
B-56 *	0781-120	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	G	9,6290	9,6290		
B-56 **	0781-120	1 pleister voor transdermaal gebruik, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	1 dispositif transdermique, 0,25 mg/cm <sup>2</sup>	G	8,9180	8,9180		
<b>FLUCONAZOL DOCOPHARMA 2 mg/ml</b> DOCOPHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0789-362</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>9,9000</b>	<b>9,9000</b>		
B-134 *	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	12,7800	12,7800		
B-134 **	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	10,4900	10,4900		
<b>FLUCONAZOL DOCOPHARMA 2 mg/ml</b> DOCOPHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0789-370</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>19,7900</b>	<b>19,7900</b>		
B-134 *	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	25,5400	25,5400		
B-134 **	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	20,9800	20,9800		
<b>FLUCONAZOLE MYLAN 100 mg/50 ml</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0787-770</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>4,9500</b>	<b>4,9500</b>		
B-134 *	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	6,3900	6,3900		
B-134 **	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	5,2500	5,2500		
<b>FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg/100 ml</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	<b>0787-788</b>	<b>1 Injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>9,9000</b>	<b>9,9000</b>		
B-134 *	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	G	12,7800	12,7800		
B-134 **	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article	G	10,4900	10,4900		

		dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)					
FLUCONAZOLE MYLAN 400 mg/200 ml	MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					ATC: J02AC01	
0787-796	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		19,7900	19,7900			
B-134 *	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	25,5400	25,5400		
B-134 **	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	20,9800	20,9800		
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg/25 ml	MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					ATC: J02AC01	
0787-762	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		2,4700	2,4700			
B-134 *	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	3,1900	3,1900		
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)						
B-134 **	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	2,6200	2,6200		
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)						
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml	BAXTER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					ATC: J02AC01	
0788-091	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		5,6800	5,4500			
B-134 *	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	7,3300	7,0300	+0,3000	+0,3000
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)						
B-134 **	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	6,0200	5,7800		
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)						
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml	BAXTER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					ATC: J02AC01	
0788-109	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		11,3600	10,9100			
B-134 *	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	14,6600	14,0800	+0,5800	+0,5800
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)						
B-134 **	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	12,0400	11,5600		
(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 poches)		(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 zakken)						
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml	BAXTER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)					ATC: J02AC01	
0788-117	<b>1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		22,7200	21,8100			
B-134 *	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	29,3200	28,1500	+1,1700	+1,1700
B-134 **	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	24,0800	23,1200		
LASIX 250 I.V.	SANOFI-AVENTIS BELGIUM						ATC: C03CA01	

B-25 *	0710-368	5 ampullen 25 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	5 ampoules 25 ml solution injectable, 10 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	11,6000 2,9940	9,6700 2,4960	+0,4980	+0,4980
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	1 ampoule 25 ml solution injectable, 10 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	R	2,4600	2,0500		
<b>LASIX</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0117-598	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml  <b>0117-598</b>	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	6,20  <b>1,5300</b>	5,65  <b>1,0400</b>	0,83	1,01
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,3940	0,2680	+0,1260	+0,1260
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	0,3240	0,2200		
<b>LOORTAN 100 mg</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg  <b>2116-473</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	40,10  <b>29,7200</b>	40,10  <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3913	0,3913	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3214	0,3214		
<b>LOORTAN PLUS</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09DA01								
B-224	1423-615	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg  <b>1423-615</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	16,33  <b>9,5200</b>	16,33  <b>9,5200</b>	2,52	4,21
B-224	1423-623	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg  <b>1423-623</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	25,65  <b>16,9800</b>	25,65  <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg  <b>1477-611</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	40,10  <b>29,7200</b>	40,10  <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3913	0,3913	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3214	0,3214		
<b>LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09DA01								
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg  <b>2203-305</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	40,10  <b>29,7200</b>	40,10  <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,3913	0,3913	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,3214	0,3214		
<b>LOORTAN</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-224	1277-839	28 filmomhulde tabletten, 50 mg  <b>1277-839</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,33  <b>9,5200</b>	16,33  <b>9,5200</b>	2,52	4,21
B-224	1415-942	56 filmomhulde tabletten, 50 mg  <b>1415-942</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	25,65  <b>16,9800</b>	25,65  <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg  <b>1415-959</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	40,10  <b>29,7200</b>	40,10  <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3913	0,3913	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3214	0,3214		
<b>LOSARTAN APOTEX 100 mg</b> APOTEX ATC: C09CA01								
B-224	2626-935	98 filmomhulde tabletten, 100 mg  <b>2626-935</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	40,10  <b>29,7200</b>	40,10  <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3913	0,3913		

B-224 **	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3214	0,3214		
<b>LOSARTAN APOTEX 50 mg APOTEX ATC: C09CA01</b>								
B-224	2626-919	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2626-919</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,65 <b>16,9800</b>	25,65 <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	2626-901	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2626-901</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	40,10 <b>29,7200</b>	40,10 <b>29,7200</b>	6,26	10,52
B-224 *	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3913	0,3913		
B-224 **	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3214	0,3214		
<b>LOSARTAN EG 50 mg EUROGENERIC ATC: C09CA01</b>								
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2573-186</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33 <b>9,5200</b>	16,33 <b>9,5200</b>	2,52	4,21
B-224	2573-194	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2573-194</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,65 <b>16,9800</b>	25,65 <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2573-202</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	39,80 <b>29,4600</b>	39,80 <b>29,4600</b>	6,21	10,45
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3880	0,3880		
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3187	0,3187		
<b>LOSARTAN EG 100 mg EUROGENERIC ATC: C09CA01</b>								
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2573-160</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,09 <b>20,9000</b>	30,09 <b>20,9000</b>	4,84	8,14
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2260	0,2260		
<b>LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERIC ATC: C09DA01</b>								
B-224	2659-167	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2659-167</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	16,33 <b>9,5200</b>	16,33 <b>9,5200</b>	2,52	4,21
B-224	2659-175	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2659-175</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	25,65 <b>16,9800</b>	25,65 <b>16,9800</b>	4,22	7,08
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>2659-183</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	39,80 <b>29,4600</b>	39,80 <b>29,4600</b>	6,21	10,45
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3880	0,3880		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	G	0,3187	0,3187		
<b>LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERIC ATC: C09DA01</b>								
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg <b>2659-191</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	30,09 <b>20,9000</b>	30,09 <b>20,9000</b>	4,84	8,14
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	G	0,2260	0,2260		
<b>LOSARTAN TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA01</b>								
B-224	2627-339	28 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2627-339</b>	28 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,00 <b>8,4900</b>	15,00 <b>8,4900</b>	2,25	3,75
<b>LOSARTAN-RATIOPHARM 100 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C09CA01</b>								
B-224	2592-020	100 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2592-020</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	40,79 <b>30,3300</b>	40,79 <b>30,3300</b>	6,35	10,69
B-224 *	0793-281	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3914	0,3914		
B-224 **	0793-281	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3215	0,3215		
<b>LOSARTAN-RATIOPHARM 50 mg RATIOPHARM BELGIUM ATC: C09CA01</b>								
B-224	2592-012	100 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2592-012</b>	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	40,79 <b>30,3300</b>	40,79 <b>30,3300</b>	6,35	10,69
B-224 *	0793-273	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3914	0,3914		
B-224 **	0793-273	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3215	0,3215		

MATRIFEN 100 µg/h NYCOMED BELGIUM ATC: N02AB03						
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-565</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	70,73 <b>56,7500</b>	70,73 <b>56,7500</b>
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-573</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	121,61 <b>103,2700</b>	121,61 <b>103,2700</b>
B-56 *	0786-277	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	11,6580	11,6580
B-56 **	0786-277	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	10,9470	10,9470
MATRIFEN 12 µg/h NYCOMED BELGIUM ATC: N02AB03						
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2524-163</b>	2 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	10,21 <b>4,7500</b>	10,21 <b>4,7500</b>
B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-441</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	19,36 <b>11,8800</b>	19,36 <b>11,8800</b>
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-458</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	32,97 <b>23,4300</b>	32,97 <b>23,4300</b>
B-56 *	0786-228	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	3,0240	3,0240
B-56 **	0786-228	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	2,4840	2,4840
MATRIFEN 25 µg/h NYCOMED BELGIUM ATC: N02AB03						
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2524-189</b>	2 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	12,41 <b>6,4700</b>	12,41 <b>6,4700</b>
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-474</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	24,75 <b>16,1800</b>	24,75 <b>16,1800</b>
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-482</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	42,55 <b>31,8800</b>	42,55 <b>31,8800</b>
B-56 *	0786-236	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	4,0900	4,0900
B-56 **	0786-236	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	3,3790	3,3790
MATRIFEN 50 µg/h NYCOMED BELGIUM ATC: N02AB03						
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-508</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	41,76 <b>31,2000</b>	41,76 <b>31,2000</b>
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-516</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	75,16 <b>60,6800</b>	75,16 <b>60,6800</b>
B-56 *	0786-244	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	7,1430	7,1430
B-56 **	0786-244	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	6,4320	6,4320
MATRIFEN 75 µg/h NYCOMED BELGIUM ATC: N02AB03						
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-532</b>	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	57,05 <b>44,6800</b>	57,05 <b>44,6800</b>
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup> <b>2385-540</b>	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	100,74 <b>84,1300</b>	100,74 <b>84,1300</b>
B-56 *	0786-251	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	9,6290	9,6290
B-56 **	0786-251	1 sachet, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	1 sachet-dose, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	8,9180	8,9180
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: N05CD08						
	0787-465	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	20 ampoules 5 ml solution Injectable, 1 mg/ml		8,2000	8,2000

A-30 *	0787-465	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,5290	0,5290		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,4345	0,4345		
<b>MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml</b>								
	<b>0787-473</b>	<b>10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>9,8000</b>	<b>9,8000</b>		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	1,2650	1,2650		
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	1,0390	1,0390		
<b>MIDAZOLAM MYLAN 1 mg/ml</b>								
	<b>0795-005</b>	<b>10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		<b>4,1000</b>	<b>4,1000</b>		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,5290	0,5290		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	0,4350	0,4350		
<b>MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml</b>								
	<b>0795-013</b>	<b>10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>9,8000</b>	<b>9,8000</b>		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	1,2650	1,2650		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	1,0390	1,0390		
<b>MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml</b>								
	<b>0795-443</b>	<b>10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml</b>	<b>10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml</b>		<b>30,8400</b>	<b>30,8400</b>		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	3,9800	3,9800		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	G	3,2690	3,2690		
<b>TAVANIC 500 mg (PI-Pharma)</b>								
	<b>PI-PHARMA</b>				<b>ATC: J01MA12</b>			
B-125	2631-067	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		43,52	43,52	6,74	10,80
	<b>2631-067</b>				<b>32,7400</b>	<b>32,7400</b>		
B-125 *	0794-446	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		4,1810	4,1810		
B-125 **	0794-446	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		3,4700	3,4700		
<b>ZITROMAX</b>								
	<b>PFIZER</b>				<b>ATC: J01FA10</b>			
B-119	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	14,67	11,74	4,51	5,56
	<b>1417-468</b>				<b>8,2300</b>	<b>5,9500</b>		
B-119 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	3,5400	2,5600	+0,9800	+0,9800
B-119 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	2,9067	2,1033		
<b>ZITROMAX</b>								
	<b>PFIZER</b>				<b>ATC: J01FA10</b>			
B-119	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	14,67	11,74	4,51	5,56
	<b>1417-450</b>				<b>8,2300</b>	<b>5,9500</b>		
B-119 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	1,7700	1,2800	+0,4900	+0,4900
B-119 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	1,4533	1,0517		
<b>ZITROMAX</b>								
	<b>PFIZER</b>				<b>ATC: J01FA10</b>			
B-119	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	9,60	7,69	2,65	3,14
	<b>1114-503</b>				<b>4,2800</b>	<b>2,7800</b>		
B-119	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	11,84	9,48	3,47	4,21
	<b>1114-511</b>				<b>6,0300</b>	<b>4,1800</b>		
B-119	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	16,33	13,06	5,12	6,35

	<b>1719-830</b>				R	<b>9,5200</b>	<b>6,9700</b>		
B-119 *	0742-403	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml		R	1,7557	1,2843	+0,4714	+0,4714
B-119 **	0742-403	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml	5 ml suspension buvable, 40 mg/ml		R	1,4414	1,0557		

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II	
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			

LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX							ATC: A02BC03		
B-48	2248-490	84 capsules, hard, 15 mg <b>2248-490</b>	84 gélules, 15 mg	G	24,55 <b>16,0000</b>	24,55 <b>16,0000</b>	4,06	6,82	
B-48 *	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,2458	0,2458			
B-48 **	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,2019	0,2019			

LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX							ATC: A02BC03		
B-48	2248-524	56 capsules, hard, 30 mg <b>2248-524</b>	56 gélules, 30 mg	G	30,98 <b>21,6800</b>	30,98 <b>21,6800</b>	4,97	8,35	
B-48	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg <b>2650-745</b>	84 gélules, 30 mg	G	38,66 <b>28,4500</b>	38,66 <b>28,4500</b>	6,05	10,18	
B-48 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,4370	0,4370			
B-48 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,3590	0,3590			

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ							ATC: A02BC03		
B-48	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg <b>2341-501</b>	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	27,57 <b>18,6700</b>	27,57 <b>18,6700</b>	4,49	7,54	
B-48 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458			
B-48 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019			

LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ							ATC: A02BC03		
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2341-527</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	30,98 <b>21,6800</b>	30,98 <b>21,6800</b>	4,97	8,35	
B-48	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2341-519</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	44,02 <b>33,1900</b>	44,02 <b>33,1900</b>	6,81	11,46	
B-48 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315			
B-48 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590			

LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICCS							ATC: A02BC03		
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg <b>2257-608</b>	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	19,76 <b>12,1900</b>	19,76 <b>12,1900</b>	3,23	5,39	
B-48	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg <b>2257-616</b>	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	24,55 <b>16,0000</b>	24,55 <b>16,0000</b>	4,06	6,82	
B-48 *	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458			
B-48 **	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019			

LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICCS							ATC: A02BC03		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2257-632</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	30,98 <b>21,6800</b>	30,98 <b>21,6800</b>	4,97	8,35
B-48	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2257-590</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	44,02 <b>33,1900</b>	44,02 <b>33,1900</b>	6,81	11,46
B-48 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315		
B-48 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		

LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg				MYLAN				
B-48	2331-502	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg <b>2331-502</b>	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	24,55 <b>16,0000</b>	24,55 <b>16,0000</b>	4,06	6,82
B-48 *	0782-169	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458		
B-48 **	0782-169	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019		

LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg				MYLAN				
B-48	2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2256-501</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	30,98 <b>21,6800</b>	30,98 <b>21,6800</b>	4,97	8,35
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3331	0,3331		
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2736	0,2736		

LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg				TEVA PHARMA BELGIUM				
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2328-557</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	30,98 <b>21,6800</b>	30,98 <b>21,6800</b>	4,97	8,35
B-48	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2328-565</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	44,02 <b>33,1900</b>	44,02 <b>33,1900</b>	6,81	11,46
B-48 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315		
B-48 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		

Paragraaf 30000

Paragraphe 30000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg				APOTEX				
C-31 *	0781-872	84 capsules, hard, 15 mg	84 gélules, 15 mg	G	16,0000	16,0000		
C-31 *	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,2458	0,2458		
C-31 **	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,2019	0,2019		

LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg				APOTEX				
C-31	2248-482	28 capsules, hard, 30 mg <b>2248-482</b>	28 gélules, 30 mg	G	21,50 <b>13,5500</b>	21,50 <b>13,5500</b>	8,90	11,98
C-31 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,4370	0,4370		
C-31 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,3590	0,3590		

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg				SANDOZ				
				ATC: A02BC03				

	<b>0784-488</b>	<b>98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg</b>	<b>98 gélules gastro-résistantes, 15 mg</b>		<b>18,6700</b>	<b>18,6700</b>		
C-31 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458		
C-31 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019		
<b>LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2341-535</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	21,50 <b>13,5500</b>	21,50 <b>13,5500</b>	8,90	11,98
C-31 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315		
C-31 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		
<b>LANSOPRAZOLE EG 15 mg</b> <b>EUROGENERICS</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
	<b>0782-235</b>	<b>84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg</b>	<b>84 gélules gastro-résistantes, 15 mg</b>		<b>16,0000</b>	<b>16,0000</b>		
C-31 *	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458		
C-31 **	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019		
<b>LANSOPRAZOLE EG 30 mg</b> <b>EUROGENERICS</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2257-624</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	21,50 <b>13,5500</b>	21,50 <b>13,5500</b>	8,90	11,98
C-31 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315		
C-31 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		
<b>LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg</b> <b>MYLAN</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
	<b>0782-169</b>	<b>84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg</b>	<b>84 gélules gastro-résistantes, 15 mg</b>		<b>16,0000</b>	<b>16,0000</b>		
C-31 *	0782-169	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2458	0,2458		
C-31 **	0782-169	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,2019	0,2019		
<b>LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg</b> <b>MYLAN</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
	<b>0782-177</b>	<b>56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg</b>	<b>56 gélules gastro-résistantes, 30 mg</b>		<b>21,6800</b>	<b>21,6800</b>		
C-31 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3331	0,3331		
C-31 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2736	0,2736		
<b>LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
C-31	2328-540	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2328-540</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	21,50 <b>13,5500</b>	21,50 <b>13,5500</b>	8,90	11,98
C-31 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4315	0,4315		
C-31 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		
<b>LANSOPRAZOLE-RATIO 15 mg</b> <b>RATIOPHARM BELGIUM</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
C-31	2222-883	14 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg <b>2222-883</b>	14 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,00 <b>3,8100</b>	9,00 <b>3,8100</b>	3,37	3,37
<b>LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg</b> <b>RATIOPHARM BELGIUM</b> <b>ATC: A02BC03</b>								
C-31	2222-925	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg <b>2222-925</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	21,50 <b>13,5500</b>	21,50 <b>13,5500</b>	8,90	11,98
C-31 *	0781-336	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,4301	0,4301		
C-31 **	0781-336	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3590	0,3590		

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 240400

Paragraphe 240400

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

CO-QUINAPRIL EG 10/12,5 mg							EUROGENERICCS			ATC: C09BA06
B-21	2249-506	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-506</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	10,36 <b>4,8700</b>	10,36 <b>4,8700</b>	1,29	2,15		
B-21	2249-514	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-514</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	16,61 <b>9,7400</b>	16,61 <b>9,7400</b>	2,58	4,30		
B-21	2249-522	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-522</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	25,74 <b>17,0500</b>	25,74 <b>17,0500</b>	4,23	7,10		
B-21 *	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,2245	0,2245				
B-21 **	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1844	0,1844				

Paragraaf 1000100

Paragraphe 1000100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml							FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02
	<b>0793-984</b>	<b>5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>				<b>17,0000</b>	<b>17,0000</b>		
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	4,3880	4,3880				
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	3,6040	3,6040				

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml							FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02
	<b>0793-992</b>	<b>5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>				<b>51,0000</b>	<b>51,0000</b>		
B-200 *	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour	G	12,2340	12,2340				

B-200 **	0793-992	voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	10,8120	10,8120		
----------	----------	---	--	---	---------	---------	--	--

GRANISETRON IPS 3 mg/3 ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: A04AA02		
	0788-406	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>		10,2000	10,2000		
B-200 *	0788-406	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	13,1600	13,1600		
B-200 **	0788-406	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	10,8100	10,8100		

KYTRIL 3 mg/3 ml			ROCHE			ATC: A04AA02		
	0740-183	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en Injectie, 1 mg/ml</b>	<b>1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et Injection, 1 mg/ml</b>		10,2000	10,2000		
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	13,1600	13,1600	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,8100	10,8100		

Paragraaf 1000200

Paragraphe 1000200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		

GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml			FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02		
	0793-984	<b>5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>	<b>5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>		17,0000	17,0000		
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	4,3880	4,3880		
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article	G	3,6040	3,6040		

		dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)					
<b>GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI</b>								
B-200 *	0793-992	<b>5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	<b>5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	51,0000	51,0000		
B-200 **	0793-992	1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	12,2340	12,2340		
<b>GRANISETRON IPS 3 mg/3 ml TEVA PHARMA BELGIUM</b>								
B-200 *	0788-406	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	<b>1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	10,2000	10,2000		
B-200 **	0788-406	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	13,1600	13,1600		
<b>KYTRIL 3 mg/3 ml ROCHE</b>								
B-200 *	0740-183	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	<b>1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,2000	10,2000	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	13,1600	13,1600		

Paragraaf 1070000

Paragraphe 1070000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II

<b>DAKAR 15</b>			<b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b>			<b>ATC: A02BC03</b>		
B-48	1345-412	28 capsules, hard, 15 mg  <b>1345-412</b>	28 gélules, 15 mg	R	16,72  9,8300	13,38  7,2200	5,25	6,53

B-48	1345-404	56 capsules, hard, 15 mg <b>1345-404</b>	56 gélules, 15 mg	R	23,68 <b>15,2500</b>	18,94 <b>11,5600</b>	7,81	9,85
B-48	1699-008	84 capsules, hard, 15 mg <b>1699-008</b>	84 gélules, 15 mg	R	29,50 <b>20,3700</b>	23,60 <b>15,1800</b>	9,83	12,50
B-48 *	0747-055	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,3130	0,2332	+0,0798	+0,0798
B-48 **	0747-055	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,2570	0,1915		
DAKAR 30 SANOFI-AVENTIS BELGIUM							ATC: A02BC03	
B-48	1089-531	28 capsules, hard, 30 mg <b>1089-531</b>	28 gélules, 30 mg	R	25,75 <b>17,0600</b>	20,60 <b>12,8400</b>	8,56	10,83
B-48 *	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,7864	0,5918	+0,1946	+0,1946
B-48 **	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,6457	0,4861		

Paragraaf 1170000

Paragraphe 1170000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

LAMICTAL DISPERSIBLE GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1256-411	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg <b>1256-411</b>	30 comprimés dispersibles, 5 mg	R	7,26 <b>2,4500</b>	7,26 <b>2,4500</b>	0,00	0,00
A-5 *	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,1053	0,1053	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,0867	0,0867		
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1297-092	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg <b>1297-092</b>	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	44,64 <b>33,7200</b>	44,64 <b>33,7200</b>	0,00	0,00
A-5 *	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,4283	1,4283	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,1913	1,1913		
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1487-388	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg <b>1487-388</b>	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	55,32 <b>43,1500</b>	55,32 <b>43,1500</b>	0,00	0,00
A-5 *	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5872	0,5872	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5082	0,5082		
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1658-350	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg <b>1658-350</b>	30 comprimés dispersibles, 2 mg	R	7,26 <b>2,4500</b>	7,26 <b>2,4500</b>	0,00	0,00
A-5 *	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,1053	0,1053	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,0867	0,0867		
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1487-362	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>1487-362</b>	30 comprimés dispersibles, 25 mg	R	10,88 <b>5,2700</b>	10,88 <b>5,2700</b>	0,00	0,00
A-5 *	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1863	0,1863		
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg GLAXO SMITHKLINE							ATC: N03AX09	
A-5	1487-370	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	35,09	35,09	0,00	0,00

A-5 *	<b>1487-370</b>	0778-779 1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	<b>25,3000</b>	<b>25,3000</b>	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,3628	0,3628		
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE STARTER PACK ADD-ON 25 mg</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1382-167	21 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>1382-167</b>	21 comprimés dispersibles, 25 mg	R	8,84	8,84	0,00	0,00
A-5 *	0778-241	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-241	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1862	0,1862		
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE STARTER PACK ADD-ON 50 mg</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1382-175	42 dispergeerbare tabletten, 50 mg <b>1382-175</b>	42 comprimés dispersibles, 50 mg	R	19,26	19,26	0,00	0,00
A-5 *	0778-258	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,3629	0,3629	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-258	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2981	0,2981		
<b>LAMICTAL DISPERSIBLE STARTER PACK MONO 25 mg</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1382-159	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>1382-159</b>	42 comprimés dispersibles, 25 mg	R	13,59	13,59	0,00	0,00
A-5 *	0778-233	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-233	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1862	0,1862		
<b>LAMICTAL</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1089-028	30 tabletten, 25 mg <b>1089-028</b>	30 comprimés, 25 mg	R	10,88	10,88	0,00	0,00
A-5 *	0742-593	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-593	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1863	0,1863		
<b>LAMICTAL</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1089-002	90 tabletten, 100 mg <b>1089-002</b>	90 comprimés, 100 mg	R	55,32	55,32	0,00	0,00
A-5 *	0742-643	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,5872	0,5872	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-643	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,5082	0,5082		
<b>LAMICTAL</b> GLAXO SMITHKLINE ATC: N03AX09								
A-5	1089-010	90 tabletten, 50 mg <b>1089-010</b>	90 comprimés, 50 mg	R	35,09	35,09	0,00	0,00
A-5 *	0742-635	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3628	0,3628	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-635	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2980	0,2980		
<b>LAMOTRIGINE EG 100 mg</b> EUROGENERICIS ATC: N03AX09								
A-5	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg <b>2274-215</b>	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	55,32	55,32	0,00	0,00
A-5 *	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5872	0,5872		
A-5 **	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5082	0,5082		
<b>LAMOTRIGINE EG 25 mg</b> EUROGENERICIS ATC: N03AX09								
A-5	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>2274-199</b>	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	10,88	10,88	0,00	0,00
A-5 *	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,2267	0,2267		
A-5 **	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1863	0,1863		
<b>LAMOTRIGINE EG 50 mg</b> EUROGENERICIS ATC: N03AX09								
A-5	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg <b>2274-207</b>	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	35,09	35,09	0,00	0,00
A-5 *	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,3628	0,3628		
A-5 **	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2980	0,2980		

LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX09						
A-5	2274-884	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg <b>2274-884</b>	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	55,32 <b>43,1500</b>	55,32 <b>43,1500</b>
A-5 *	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5872	0,5872
A-5 **	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5082	0,5082
LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09						
A-5	2274-892	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg <b>2274-892</b>	30 comprimés dispersibles, 200 mg	G	44,64 <b>33,7200</b>	44,64 <b>33,7200</b>
A-5 *	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	1,4283	1,4283
A-5 **	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	1,1913	1,1913
LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09						
A-5	2274-850	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>2274-850</b>	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	10,88 <b>5,2700</b>	10,88 <b>5,2700</b>
A-5 *	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,2267	0,2267
A-5 **	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1863	0,1863
LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX09						
A-5	2274-868	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg <b>2274-868</b>	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	35,09 <b>25,3000</b>	35,09 <b>25,3000</b>
A-5 *	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,3628	0,3628
A-5 **	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2980	0,2980

Paragraaf 1330000

Paragraphe 1330000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

DIFLUCAN 200 mg/100 ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01				
	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	9,9000	9,9000	
A-53 *	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	12,7800	12,7800	+0,0000
A-53 **	0789-388	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	10,4900	10,4900	
DIFLUCAN 400 mg/200 ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01				
	0785-923	6 injectieflacons 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	6 flacons injectables 200 ml solution Injectable, 2 mg/ml	R	118,7300	118,7300	
A-53 *	0785-923	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	22,1600	22,1600	+0,0000
A-53 **	0785-923	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	20,9750	20,9750	
DIFLUCAN 400 mg/200 ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01				
	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	19,7900	19,7900	
A-53 *	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	25,5400	25,5400	+0,0000
A-53 **	0789-396	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	20,9800	20,9800	+0,0000

DIFLUCAN		PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0739-227</b>	<b>6 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>6 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>59,3900</b>	<b>59,3900</b>			
A-53 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	11,6767	11,6767	+0,0000	+0,0000	
A-53 **	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons)	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables)	R	10,4917	10,4917			
FLUCONAZOL DOCPHARMA 2 mg/ml		DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0789-362</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>9,9000</b>	<b>9,9000</b>			
A-53 *	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	12,7800	12,7800			
A-53 **	0789-362	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	10,4900	10,4900			
FLUCONAZOL DOCOPHARMA 2 mg/ml		DOCOPHARMA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0789-370</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml</b>		<b>19,7900</b>	<b>19,7900</b>			
A-53 *	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	25,5400	25,5400			
A-53 **	0789-370	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml	G	20,9800	20,9800			
FLUCONAZOLE MYLAN 100 mg/50 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0787-770</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>4,9500</b>	<b>4,9500</b>			
A-53 *	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	6,3900	6,3900			
A-53 **	0787-770	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	5,2500	5,2500			
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg/100 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0787-788</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>9,9000</b>	<b>9,9000</b>			
A-53 *	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	12,7800	12,7800			
A-53 **	0787-788	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	10,4900	10,4900			
FLUCONAZOLE MYLAN 400 mg/200 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0787-796</b>	<b>1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>19,7900</b>	<b>19,7900</b>			
A-53 *	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	25,5400	25,5400			
A-53 **	0787-796	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	20,9800	20,9800			
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg/25 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0787-762</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</b>		<b>2,4700</b>	<b>2,4700</b>			
A-53 *	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	3,1900	3,1900			
A-53 **	0787-762	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	2,6200	2,6200			
FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml		BAXTER	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01		
	<b>0788-091</b>	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion</b>		<b>5,6800</b>	<b>5,4500</b>			

A-53 *	0788-091	<i>infusie, 2 mg/ml</i>	<i>(intraveineuse), 2 mg/ml</i>	R	7,3300	7,0300	+0,3000	+0,3000
A-53 **	0788-091	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	6,0200	5,7800		
<b>FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml</b> BAXTER (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	<b>0788-109</b>	<i>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i>	<i>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</i>	R	11,3600	10,9100		
A-53 *	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	14,6600	14,0800	+0,5800	+0,5800
A-53 **	0788-109	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	12,0400	11,5600		
<b>FLUCONAZOLE REDIBAG 2 mg/ml</b> BAXTER (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	<b>0788-117</b>	<i>1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i>	<i>1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</i>	R	22,7200	21,8100		
A-53 *	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	29,3200	28,1500	+1,1700	+1,1700
A-53 **	0788-117	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	24,0800	23,1200		

Paragraaf 1960000

Paragraphe 1960000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

		<b>GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml</b> FRESENIUS KABI ATC: A04AA02		
B-200 *	0793-984	<i>5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</i>	<i>5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</i>	G
		1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	4,3880

		<b>GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml</b> FRESENIUS KABI ATC: A04AA02		
B-200 *	0793-992	<i>5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</i>	<i>5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml</i>	G
		1 ampul 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	12,2340

		ampullen)	l'assurance est calculé par 3 ampoules)					
GRANISETRON IPS 3 mg/3 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					
B-200 *	0788-406	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml</b>  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	<b>1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml</b>  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	10,2000 13,1600	10,2000 13,1600		
B-200 **	0788-406	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution injectable, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	10,8100	10,8100		
KYTRIL 3 mg/3 ml			ROCHE					
B-200 *	0740-183	<b>1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml</b>  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	<b>1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml</b>  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,2000 13,1600	10,2000 13,1600	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	R	10,8100	10,8100		

Paragraaf 2290100

Paragraphe 2290100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		

FOSAMAX 10 mg			MERCK SHARP & DOHME						ATC: M05BA04
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg  <b>1198-027</b>	28 comprimés, 10 mg	R	21,81 <b>13,8000</b>	21,81 <b>13,8000</b>	3,66	6,10	
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,6361	0,6361	+0,0000	+0,0000	
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5225	0,5225			
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg			MERCK SHARP & DOHME						ATC: M05BA04
B-230	1647-726	4 tabletten, 70 mg  <b>1647-726</b>	4 comprimés, 70 mg	R	21,81 <b>13,8000</b>	21,81 <b>13,8000</b>	3,66	6,10	
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg  <b>1683-705</b>	12 comprimés, 70 mg	R	53,33 <b>41,4000</b>	53,33 <b>41,4000</b>	7,20	10,80	
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	4,2492	4,2492	+0,0000	+0,0000	
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	3,6567	3,6567			

Paragraaf 2290200

Paragraphe 2290200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

FOSAMAX 10 mg				MERCK SHARP & DOHME			ATC: M05BA04	
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg <b>1198-027</b>	28 comprimés, 10 mg	R	21,81 <b>13,8000</b>	21,81 <b>13,8000</b>	3,66	6,10
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,6361	0,6361	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5225	0,5225		

Paragraaf 2290300

Paragraphe 2290300

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

FOSAMAX 10 mg				MERCK SHARP & DOHME			ATC: M05BA04	
B-230	1198-027	28 tabletten, 10 mg <b>1198-027</b>	28 comprimés, 10 mg	R	21,81 <b>13,8000</b>	21,81 <b>13,8000</b>	3,66	6,10
B-230 *	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,6361	0,6361	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0747-063	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5225	0,5225		

Paragraaf 2430000

Paragraphe 2430000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

COZAAR 100 mg				MERCK SHARP & DOHME			ATC: C09CA01	
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6496	0,6496		
COZAAR PLUS				MERCK SHARP & DOHME			ATC: C09DA01	
B-224	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1381-409</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	19,44 <b>11,9500</b>	19,44 <b>11,9500</b>	3,17	5,28

B-224	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1415-280</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1432-830</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3846	0,3846		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg				MERCK SHARP & DOHME				
				ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg <b>2218-006</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6496	0,6496		
COZAAR				MERCK SHARP & DOHME				
				ATC: C09CA01				
B-224	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-843</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	18,73 <b>11,3900</b>	18,73 <b>11,3900</b>	3,02	5,03
B-224	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-850</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1432-822</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3846	0,3846		

Paragraaf 3610000

Paragraphe 3610000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

LAMBIPOL 100 mg				GLAXO SMITHKLINE				
B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg <b>2131-522</b>	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	44,64 <b>33,7200</b>	44,64 <b>33,7200</b>	6,90	10,80
B-278 *	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,7142	0,7142	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5957	0,5957		
LAMBIPOL 200 mg				GLAXO SMITHKLINE				
B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg <b>2131-514</b>	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	82,52 <b>67,4300</b>	82,52 <b>67,4300</b>	7,20	10,80
B-278 *	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,3098	1,3098	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,1913	1,1913		
LAMBIPOL 25 mg				GLAXO SMITHKLINE				
				ATC: N03AX09				
B-278	2131-506	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>2131-506</b>	60 comprimés dispersibles, 25 mg	R	17,64 <b>10,5400</b>	17,64 <b>10,5400</b>	2,80	4,66
B-278 *	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1862	0,1862		
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack				GLAXO SMITHKLINE				
				ATC: N03AX09				
B-278	2131-563	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg <b>2131-563</b>	42 comprimés dispersibles, 25 mg	R	13,59 <b>7,3800</b>	13,59 <b>7,3800</b>	1,96	3,26

B-278 *	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,2267	0,2267	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1862	0,1862		
<b>LAMBIPOL 50 mg</b>								
<b>GLAXO SMITHKLINE</b>								
B-278	2131-530 <b>2131-530</b>	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	60 comprimés dispersibles, 50 mg	R	25,52 <b>16,8700</b>	25,52 <b>16,8700</b>	4,20	7,05
B-278 *	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,3628	0,3628	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2980	0,2980		
<b>LAMOTRIGINE EG 100 mg</b>								
<b>EUROGENERIC</b>								
B-278	2274-215 <b>2274-215</b>	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	55,32 <b>43,1500</b>	55,32 <b>43,1500</b>	8,40	13,50
B-278 *	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5872	0,5872		
B-278 **	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,5082	0,5082		
<b>LAMOTRIGINE EG 25 mg</b>								
<b>EUROGENERIC</b>								
B-278	2274-199 <b>2274-199</b>	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	10,88 <b>5,2700</b>	10,88 <b>5,2700</b>	1,40	2,33
B-278 *	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,2267	0,2267		
B-278 **	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1863	0,1863		
<b>LAMOTRIGINE EG 50 mg</b>								
<b>EUROGENERIC</b>								
B-278	2274-207 <b>2274-207</b>	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	35,09 <b>25,3000</b>	35,09 <b>25,3000</b>	5,55	9,33
B-278 *	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,3628	0,3628		
B-278 **	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2980	0,2980		

Paragraaf 5190000

Paragraphe 5190000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

<b>ELOXATIN 5 mg/ml</b>			<b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b>			ATC: L01XA03		
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	136,7800	131,3100		
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	152,1000	146,3000	+5,8000	+5,8000
A-23 **	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	144,9900	139,1900		
<b>ELOXATIN 5 mg/ml</b>								
<b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b>						ATC: L01XA03		
A-23 *	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	273,4000	262,6000		
A-23 *	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	296,9100	285,4700	+11,4400	+11,4400
A-23 **	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	289,8000	278,3600		
<b>ELOXATIN 5 mg/ml</b>			<b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b>			ATC: L01XA03		
A-23 *	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	535,9900	525,1900		
A-23 *	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	575,2600	563,8100	+11,4500	+11,4500
A-23 **	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	R	568,1500	556,7000		

OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml			ALL-IN-1			ATC: L01XA03		
A-23 *	0793-380	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	G	131,3100	131,3100		
A-23 *	0793-380	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	G	146,3000	146,3000		
A-23 **	0793-380	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	G	139,1900	139,1900		
OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml			ALL-IN-1			ATC: L01XA03		
A-23 *	0793-398	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	G	262,6000	262,6000		
A-23 *	0793-398	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	G	285,4700	285,4700		
A-23 **	0793-398	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	G	278,3600	278,3600		
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml			HOSPIRA			ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-471	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	131,3100	131,3100		
A-23 *	0788-471	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	146,3000	146,3000		
A-23 **	0788-471	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	139,1900	139,1900		
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml			HOSPIRA			ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	262,6000	262,6000		
A-23 *	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	285,4700	285,4700		
A-23 **	0788-489	1 injectieflacon 20 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	278,3600	278,3600		
OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml			HOSPIRA			ATC: L01XA03		
A-23 *	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	525,1900	525,1900		
A-23 *	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	563,8100	563,8100		
A-23 **	0793-596	1 injectieflacon 40 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	556,7000	556,7000		
OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml			LAMEPRO			ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-026	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	C	131,3100	131,3100		
A-23 *	0788-026	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	C	146,3000	146,3000		
A-23 **	0788-026	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	C	139,1900	139,1900		
OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml			LAMEPRO			ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-034	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	C	262,6000	262,6000		
A-23 *	0788-034	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	C	285,4700	285,4700		
A-23 **	0788-034	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution pour perfusion, 100 mg	C	278,3600	278,3600		
OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml			LAMEPRO			ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-042	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	C	393,9000	393,9000		
A-23 *	0788-042	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	C	424,6400	424,6400		
A-23 **	0788-042	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	C	417,5300	417,5300		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XA03		
	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentrat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		131,3100	131,3100		

A-23 *	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	146,3000	146,3000		
A-23 **	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	139,1900	139,1900		
<b>OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA03								
	<b>0788-612</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>262,6000</b>	<b>262,6000</b>		
A-23 *	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	285,4700	285,4700		
A-23 **	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	278,3600	278,3600		
<b>OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XA03								
	<b>0790-758</b>	<b>1 Injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml</b>		<b>525,1900</b>	<b>525,1900</b>		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	563,8100	563,8100		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	G	556,7000	556,7000		

Paragraaf 5310000

Paragraphe 5310000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

<b>CO-QUINAPRIL EG 10/12,5 mg</b> EUROGENERICCS				ATC: C09BA06				
B-306	2249-506	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-506</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	10,36 <b>4,8700</b>	10,36 <b>4,8700</b>	1,29	2,15
B-306	2249-514	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-514</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	16,61 <b>9,7400</b>	16,61 <b>9,7400</b>	2,58	4,30
B-306	2249-522	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-522</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	25,74 <b>17,0500</b>	25,74 <b>17,0500</b>	4,23	7,10
B-306 *	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,2245	0,2245		
B-306 **	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1844	0,1844		

<b>COZAAR 100 mg</b> MERCK SHARP & DOHME				ATC: C09CA01				
B-306	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-306 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6496	0,6496		

<b>COZAAR PLUS</b> MERCK SHARP & DOHME				ATC: C09DA01				
B-306	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1381-409</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	19,44 <b>11,9500</b>	19,44 <b>11,9500</b>	3,17	5,28
B-306	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1415-280</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-306	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1432-830</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-306 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3846	0,3846		

<b>COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg</b> MERCK SHARP & DOHME				ATC: C09DA01				
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

B-306	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg <b>2218-006</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-306 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6496	0,6496		
<b>COZAAR</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-306	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-843</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	18,73 <b>11,3900</b>	18,73 <b>11,3900</b>	3,02	5,03
B-306	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-850</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-306	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1432-822</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-306 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3846	0,3846		

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

<b>CO-QUINAPRIL EG 10/12,5 mg</b> EUROGENERICs ATC: C09BA06								
B-309	2249-506	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-506</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	10,36 <b>4,8700</b>	10,36 <b>4,8700</b>	1,29	2,15
B-309	2249-514	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-514</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	16,61 <b>9,7400</b>	16,61 <b>9,7400</b>	2,58	4,30
B-309	2249-522	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-522</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	25,74 <b>17,0500</b>	25,74 <b>17,0500</b>	4,23	7,10
B-309 *	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,2245	0,2245		
B-309 **	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1844	0,1844		

<b>COZAAR 100 mg</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-309	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-309 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6496	0,6496		

<b>COZAAR PLUS</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09DA01								
B-309	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1381-409</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	19,44 <b>11,9500</b>	19,44 <b>11,9500</b>	3,17	5,28
B-309	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1415-280</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-309	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1432-830</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-309 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3846	0,3846		

<b>COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09DA01								
B-309	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	74,49	74,49	8,90	13,50

B-309 *	0779-751	<b>2218-006</b> 1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	60,0600 0,7221	60,0600 0,7221	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	60,0600 0,6496	60,0600 0,6496	+0,0000	+0,0000
<b>COZAAR</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-309	1175-843	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-843</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	18,73 <b>11,3900</b>	18,73 <b>11,3900</b>	3,02	5,03
B-309	1175-850	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1175-850</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-309	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1432-822</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-309 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3846	0,3846	+0,0000	+0,0000

Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

B-310	2249-506	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-506</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	10,36 <b>4,8700</b>	10,36 <b>4,8700</b>	1,29	2,15
B-310	2249-514	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-514</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	16,61 <b>9,7400</b>	16,61 <b>9,7400</b>	2,58	4,30
B-310	2249-522	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg <b>2249-522</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	G	25,74 <b>17,0500</b>	25,74 <b>17,0500</b>	4,23	7,10
B-310 *	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,2245	0,2245		
B-310 **	0780-726	1 filmomhulde tablet, 10 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg / 12,5 mg	G	0,1844	0,1844		

B-310	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
B-310 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,6496	0,6496	+0,0000	+0,0000

B-310	1381-409	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1381-409</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	19,44 <b>11,9500</b>	19,44 <b>11,9500</b>	3,17	5,28
B-310	1415-280	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1415-280</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-310	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg <b>1432-830</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-310 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,3846	0,3846	+0,0000	+0,0000

B-310	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg <b>2218-006</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	74,49 <b>60,0600</b>	74,49 <b>60,0600</b>	8,90	13,50
-------	----------	---	---	---	-------------------------	-------------------------	------	-------

B-310 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,7221	0,7221	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,6496	0,6496		
<b>COZAAR</b> MERCK SHARP & DOHME ATC: C09CA01								
B-310	1175-843 <b>1175-843</b>	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	18,73 <b>11,3900</b>	18,73 <b>11,3900</b>	3,02	5,03
B-310	1175-850 <b>1175-850</b>	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,44 <b>20,3200</b>	29,44 <b>20,3200</b>	4,75	7,99
B-310	1432-822 <b>1432-822</b>	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	46,71 <b>35,5600</b>	46,71 <b>35,5600</b>	7,19	12,10
B-310 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,4571	0,4571	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3846	0,3846		

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.

Brussel, 11 juni 2010.

Mevr. L. ONKELINX

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Bruxelles, le 11 juin 2010.

Mme L. ONKELINX

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

N. 2010 — 1975

[C — 2010/22277]

**11 JUNI 2010.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 december 2006 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, zesde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 56, 56bis en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 13 mei 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 mei 2010;

Gelet op advies nr 48.273/2 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

F. 2010 — 1975

[C — 2010/22277]

**11 JUIN 2010.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, sixième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8ter, 56, 56bis et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 mars 2010;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 13 mai 2010;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2010, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° au chapitre I<sup>er</sup>, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :