

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2011 — 1570

[C — 2011/22207]

16 JUIN 2011. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35*ter*, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8*ter*, 55*bis*, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11 et 13, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu la communication aux demandeurs le 27 avril 2011;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 10 mai 2011;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 10 mai 2011;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 17 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.704/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^e de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2011 — 1570

[C — 2011/22207]

16 JUNI 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 et § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 et 23 december 2009 en artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009 et 29 december 2010 et § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 et 23 december;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8*ter*, 55*bis*, 56 et 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde et dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 april 2011;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 10 mei 2011;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 10 mei 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 17 mei 2011;

Gelet op advies nr 49.704/2 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADVANTAN		BAYER		ATC : D07AC14				
B-157	1075-324	1 tube 15 g pommade grasse, 1 mg/g	1 tube 15 g vette zalf, 1 mg/g	R	6,70	6,03	1,02	1,25
	1075-324				1,9100	1,3200		
B-157 *	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g	R	0,1640	0,1133	+0,0507	+0,0507
B-157 **	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g	R	0,1347	0,0933		
ADVANTAN		BAYER		ATC : D07AC14				
B-157	1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	R	6,70	6,03	1,02	1,25
	1075-308				1,9100	1,3200		
B-157 *	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,1640	0,1133	+0,0507	+0,0507
B-157 **	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,1347	0,0933		
ADVANTAN		BAYER		ATC : D07AC14				
B-157	1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	R	6,70	6,03	1,02	1,25
	1075-316				1,9100	1,3200		
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,1640	0,1133	+0,0507	+0,0507
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,1347	0,0933		
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC : M01AB16				
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	10,18	8,14	2,86	3,41
	1306-638				4,6800	3,0900		
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,44	13,96	5,50	6,85
	1306-646				10,3400	7,6300		
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2223	0,1642	+0,0581	+0,0581
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1827	0,1348		
AMARYLLE 2 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC : A10BB12				
A-12	1360-569	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	R	8,89	8,89	0,00	0,00
	1360-569				3,6800	3,6800		
A-12 *	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1583	0,1583	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1300	0,1300		
AMARYLLE 3 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC : A10BB12				
A-12	2072-809	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	R	11,25	11,25	0,00	0,00
	2072-809				5,5100	5,5100		
A-12 *	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,2370	0,2370	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,1947	0,1947		

AMARYLLE 4 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC : A10BB12			
A-12	2072-817 2072-817	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	13,59 7,3400	13,59 7,3400	0,00 0,00
A-12 *	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,3157	0,3157	+0,0000 +0,0000
A-12 **	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,2593	0,2593	
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC : M01AB16			
B-60	1264-530 1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	10,18 4,6800	8,14 3,0900	2,86 3,41
B-60	1264-548 1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,44 10,3400	13,96 7,6300	5,50 6,85
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2223	0,1642	+0,0581 +0,0581
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1827	0,1348	
BIOFENAC 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC : M01AB16			
B-60	2326-874 2326-874	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	10,18 4,6800	8,14 3,0900	2,86 3,41
B-60	2326-882 2326-882	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	17,44 10,3400	13,96 7,6300	5,50 6,85
B-60 *	0782-938	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2223	0,1642	+0,0581 +0,0581
B-60 **	0782-938	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1827	0,1348	
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DE01	
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		7,3100	7,3100	
B-112 **	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	7,7500	7,7500	
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DE01	
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		14,4500	14,4500	
B-112 **	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	15,3200	15,3200	
DIALOSA 2 mg		3DDD PHARMA		ATC : A10BB12			
A-12	2600-625 2600-625	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	8,89 3,6800	8,89 3,6800	0,00 0,00
DIALOSA 3 mg		3DDD PHARMA		ATC : A10BB12			
A-12	2600-609 2600-609	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	11,25 5,5100	11,25 5,5100	0,00 0,00
DIALOSA 4 mg		3DDD PHARMA		ATC : A10BB12			
A-12	2600-583 2600-583	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	13,59 7,3400	13,59 7,3400	0,00 0,00
DOC ITRACONAZOL 100 mg		DOCPHARMA		ATC : J02AC02			
B-134	2447-324 2447-324	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84 40,9100	52,84 40,9100	7,30 11,00
B-134 *	0787-275	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412	
B-134 **	0787-275	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227	
FEMODENE (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC : G03AA10			
Cx-2	1497-734 1497-734	63 comprimés, 75 µg / 30 µg	63 tabletten, 75 µg / 30 µg	R	14,28 7,8700	11,42 5,6400	10,84 10,84
Cx-2 *	0766-071	21 comprimé, 75 µg / 30 µg	21 tablet, 75 µg / 30 µg	R	3,3867	2,4267	+0,9600 +0,9600
Cx-2 **	0766-071	21 comprimé, 75 µg / 30 µg	21 tablet, 75 µg / 30 µg	R	2,7800	1,9933	

GLIMEPIRIDE APOTEX 2 mg		APOTEX		ATC : A10BB12				
A-12	2729-853	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	8,89	8,89	0,00	0,00
	2729-853				3,6800	3,6800		
GLIMEPIRIDE APOTEX 3 mg		APOTEX		ATC : A10BB12				
A-12	2729-879	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	11,25	11,25	0,00	0,00
	2729-879				5,5100	5,5100		
GLIMEPIRIDE APOTEX 4 mg		APOTEX		ATC : A10BB12				
A-12	2729-895	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	13,59	13,59	0,00	0,00
	2729-895				7,3400	7,3400		
GLIMEPIRIDE APOTEX 6 mg		APOTEX		ATC : A10BB12				
A-12	2733-715	30 comprimés, 6 mg	30 tabletten, 6 mg	G	18,31	18,31	0,00	0,00
	2733-715				11,0100	11,0100		
A-12 *	0798-728	1 comprimé, 6 mg	1 tablet, 6 mg	G	0,4737	0,4737		
A-12 **	0798-728	1 comprimé, 6 mg	1 tablet, 6 mg	G	0,3890	0,3890		
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC : A10BB12				
A-12	2433-514	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	8,89	8,89	0,00	0,00
	2433-514				3,6800	3,6800		
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS		ATC : A10BB12				
A-12	2433-530	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	11,25	11,25	0,00	0,00
	2433-530				5,5100	5,5100		
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC : A10BB12				
A-12	2433-555	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	13,59	13,59	0,00	0,00
	2433-555				7,3400	7,3400		
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC : A10BB12				
A-12	2354-090	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	G	8,89	8,89	0,00	0,00
	2354-090				3,6800	3,6800		
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC : A10BB12				
A-12	2354-116	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	G	11,25	11,25	0,00	0,00
	2354-116				5,5100	5,5100		
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC : A10BB12				
A-12	2354-132	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	13,59	13,59	0,00	0,00
	2354-132				7,3400	7,3400		
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC : J02AC02				
B-134	2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,54	8,54	0,90	1,50
	2442-143				3,4000	3,4000		
B-134	2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	17,29	17,29	2,71	4,52
	2442-150				10,2200	10,2200		
B-134	2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	28,10	28,10	4,55	7,65
	2442-168				19,0900	19,0900		
B-134	2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2442-176				40,9100	40,9100		
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC : J02AC02				
B-134	2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,54	8,54	0,90	1,50
	2369-635				3,4000	3,4000		
B-134	2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	17,29	17,29	2,71	4,52
	2369-643				10,2200	10,2200		
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2369-668				40,9100	40,9100		
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		

ITRACONAZOLE EG 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC : J02AC02				
B-134	2729-762	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2729-762				40,9100	40,9100		
B-134 *	0798-520	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0798-520	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC : J02AC02				
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2339-653				40,9100	40,9100		
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		
ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC : J02AC02				
B-134	2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,54	8,54	0,90	1,50
	2601-615				3,4000	3,4000		
B-134	2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	17,29	17,29	2,71	4,52
	2601-607				10,2200	10,2200		
B-134	2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2601-623				40,9100	40,9100		
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		
MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DE01				
	0741-983	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		21,9200	21,9200		
B-112 **	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	7,7467	7,7467		
MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DE01				
	0741-991	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		43,3500	43,3500		
B-112 **	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	15,3167	15,3167		
MEDROL 32 mg		PFIZER		ATC : H02AB04				
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	21,34	21,34	0,00	0,00
	0895-540				13,3700	13,3700		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,8625	0,8625	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,7085	0,7085		
MEDROL 4 mg		PFIZER		ATC : H02AB04				
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,93	7,93	0,77	1,29
	0056-028				2,9200	2,9200		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1257	0,1257	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1033	0,1033		
MEDROL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC : H02AB04				
B-83	2195-667	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	9,39	7,77	2,36	2,86
	2195-667				4,0600	2,8000		
B-83 *	0778-951	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1747	0,1203	+0,0544	+0,0544
B-83 **	0778-951	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1433	0,0990		
MEDROL A 16 mg		PFIZER		ATC : H02AB04				
B-83	0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,84	10,84	1,38	2,30
	0056-259				5,2000	5,2000		
B-83	0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	23,22	23,22	3,87	6,51
	0055-996				14,8400	14,8400		
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3830	0,3830	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3146	0,3146		

MEDROL PAK 4 mg		PFIZER		ATC : H02AB04				
B-83	0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	7,00	7,00	0,58	0,96
	0118-125				2,1800	2,1800		
B-83 *	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1338	0,1338	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1100	0,1100		
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
B-114	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	14,25	14,25	2,08	3,47
	1171-271				7,8500	7,8500		
B-114 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	10,1300	10,1300	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	8,3200	8,3200		
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	22,29	22,29	3,74	6,24
	1171-289				14,1200	14,1200		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	18,2200	18,2200	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	14,9700	14,9700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,9700	14,9700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,9700	14,9700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	14,9700	14,9700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		7,8500	7,8500		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	10,1300	10,1300		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,3200	8,3200		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV) ATC : J01DH02				
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		7,8500	7,8500		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	10,1300	10,1300		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	8,3200	8,3200		

MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DH02			
	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g			14,1200	14,1200		
B-114 *	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		18,2200	18,2200		
B-114 **	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		14,9700	14,9700		
MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk : IV voir aussi chapitre : IV)		ATC : J01DH02			
	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg			7,8500	7,8500		
B-114 *	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G		10,1300	10,1300		
B-114 **	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G		8,3200	8,3200		
METHYLPREDNISOLONE ORION 16 mg		ORION CORPORATION				ATC : H02AB04			
B-83	2753-606	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	G		23,22	23,22	3,87	6,51
	2753-606					14,8400	14,8400		
B-83 *	0799-932	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G		0,3830	0,3830		
B-83 **	0799-932	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G		0,3146	0,3146		
MINULET (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC : G03AA10			
Cx-2	1589-159	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	R		14,28	11,42	10,84	10,84
	1589-159					7,8700	5,6400		
Cx-2 *	0771-303	21 comprimé enrobé, 0,075 mg / 0,03 mg	21 omhulde tablet, 0,075 mg / 0,03 mg	R		3,3867	2,4267	+0,9600	+0,9600
Cx-2 **	0771-303	21 comprimé enrobé, 0,075 mg / 0,03 mg	21 omhulde tablet, 0,075 mg / 0,03 mg	R		2,7800	1,9933		
SPORANOX 100 mg (Olympto-Pharma)		OLYMPTO-PHARMA				ATC : J02AC02			
B-134	2550-325	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	R		9,68	8,99	1,68	2,35
	2550-325					4,2900	3,7500		
B-134 *	0790-196	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		1,3850	1,2100	+0,1750	+0,1750
B-134 **	0790-196	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		1,1375	0,9950		
SPORANOX 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC : J02AC02			
B-134	1729-425	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R		18,05	17,29	3,47	5,28
	1729-425					10,8200	10,2200		
B-134	1729-433	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R		29,36	28,10	5,81	8,91
	1729-433					20,2000	19,0900		
B-134	2727-246	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R		55,53	52,84	9,99	13,69
	2727-246					43,2900	40,9100		
B-134 *	0773-226	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		0,8833	0,8412	+0,0421	+0,0421
B-134 **	0773-226	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		0,7648	0,7227		
SPORANOX		JANSSEN-CILAG				ATC : J02AC02			
B-134	0635-714	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	R		8,54	8,54	0,90	1,50
	0635-714					3,4000	3,4000		
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R		17,29	17,29	2,71	4,52
	0635-730					10,2200	10,2200		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R		28,10	28,10	4,55	7,65
	1380-633					19,0900	19,0900		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R		52,84	52,84	7,30	11,00
	2119-808					40,9100	40,9100		
B-134 *	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		0,8412	0,8412	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R		0,7227	0,7227		

SPOZOLE 100 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS			ATC : J02AC02			
B-134	2491-538	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,54	8,54	0,90	1,50
	2491-538				3,4000	3,4000		
B-134	2491-546	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,30	11,00
	2491-546				40,9100	40,9100		
B-134 *	0797-852	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,8412	0,8412		
B-134 **	0797-852	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7227	0,7227		

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

Paragraphe 20000

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PANTOMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM			ATC : A02BC02			
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2557-205				11,7100	11,7100		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	30,18	30,18	4,85	8,15
	2557-213				20,9200	20,9200		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	30,18	30,18	4,85	8,15
	2626-968				20,9200	20,9200		
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC : A02BC02			
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2732-782				11,7100	11,7100		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	30,18	30,18	4,85	8,15
	2732-790				20,9200	20,9200		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
PANTOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM			ATC : A02BC02			
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2557-163				20,8200	20,8200		
B-48	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	48,63	48,63	7,45	12,54
B-48	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg (pilulier)	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg (tablettencontainer)	G	48,63	48,63	7,45	12,54
	2557-171				37,1900	37,1900		
	2626-992				37,1900	37,1900		
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC : A02BC02			
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2732-808				20,8200	20,8200		
B-48	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	48,63	48,63	7,45	12,54
	2732-816				37,1900	37,1900		

B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC : A02BC02				
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2650-422				11,7100	11,7100		
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC : A02BC02				
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2650-455				20,8200	20,8200		
B-48	2650-463	84 comprimés gastro-résistants, 40 mg	84 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	41,88	41,88	6,50	10,93
	2650-463				31,2400	31,2400		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC : A02BC02				
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,61	18,61	2,98	4,97
	2555-175				11,2500	11,2500		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	23,68	23,68	3,93	6,60
	2555-142				15,2000	15,2000		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2002	0,2002		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1644	0,1644		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC : A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	28,69	28,69	4,64	7,79
	2555-126				19,6100	19,6100		
B-48	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	38,69	38,69	6,05	10,17
	2555-134				28,4200	28,4200		
B-48 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3743	0,3743		
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3074	0,3074		
PANTOPRAZOLE NYCOMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
B-48	2660-009	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2660-009				11,7100	11,7100		
B-48	2659-985	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	30,18	30,18	4,85	8,15
	2659-985				20,9200	20,9200		
B-48 *	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
B-48 **	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
PANTOPRAZOLE NYCOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
B-48	2659-993	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2659-993				20,8200	20,8200		
B-48	2659-969	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	48,63	48,63	7,45	12,54
	2659-969				37,1900	37,1900		
B-48 *	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
B-48 **	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		
YOEVID 20 mg		3DDD PHARMA		ATC : A02BC02				
B-48	2659-258	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2659-258				11,7100	11,7100		
B-48 *	0795-211	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2698	0,2698		
B-48 **	0795-211	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2216	0,2216		
YOEVID 40 mg		3DDD PHARMA		ATC : A02BC02				
B-48	2727-048	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2727-048				20,8200	20,8200		
B-48 *	0794-313	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4798	0,4798		
B-48 **	0794-313	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3941	0,3941		
ZURCAMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
B-48	2591-857	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,11	5,18
	2591-857				11,7100	11,7100		
B-48	2591-840	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	30,18	30,18	4,85	8,15

	2591-840				20,9200	20,9200		
B-48 *	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
B-48 **	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
ZURCAMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
B-48	2591-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	30,07	30,07	4,83	8,12
	2591-808				20,8200	20,8200		
B-48	2591-824	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	48,63	48,63	7,45	12,54
	2591-824				37,1900	37,1900		
B-48 *	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
B-48 **	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PANTOMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	13,57	13,57	6,47	6,47
	2557-197				7,3200	7,3200		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
PANTOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2557-155				13,0100	13,0100		
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC : A02BC02				
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2650-448				13,0100	13,0100		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC : A02BC02				
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2568-087				13,0100	13,0100		
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC : A02BC02				
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	13,19	13,19	6,21	6,21
	2555-159				7,0300	7,0300		
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2002	0,2002		
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1644	0,1644		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC : A02BC02				
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	9,00	11,04
	2555-118				12,4900	12,4900		
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3743	0,3743		
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3074	0,3074		
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC : A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2575-546				13,0100	13,0100		
PANTOPRAZOLE NYCOMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2659-977	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	13,57	13,57	6,47	6,47
	2659-977				7,3200	7,3200		

C-31 *	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
C-31 **	0796-987	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
PANTOPRAZOLE NYCOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2659-951	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2659-951				13,0100	13,0100		
C-31 *	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
C-31 **	0796-995	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		
YOEVID 20 mg		3DDD PHARMA		ATC : A02BC02				
C-31	2727-030	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	13,57	13,57	6,47	6,47
	2727-030				7,3200	7,3200		
C-31 *	0795-211	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2698	0,2698		
C-31 **	0795-211	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2216	0,2216		
YOEVID 40 mg		3DDD PHARMA		ATC : A02BC02				
C-31	2647-105	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2647-105				13,0100	13,0100		
C-31 *	0794-313	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4798	0,4798		
C-31 **	0794-313	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3941	0,3941		
ZURCAMED 20 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2591-865	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	13,57	13,57	6,47	6,47
	2591-865				7,3200	7,3200		
C-31 *	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2700	0,2700		
C-31 **	0792-390	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,2218	0,2218		
ZURCAMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
C-31	2591-790	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,00	11,50
	2591-790				13,0100	13,0100		
C-31 *	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,4653	0,4653		
C-31 **	0792-408	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3942	0,3942		

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)			ATC : J01DE01	
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		7,3100	7,3100		
A-16 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	9,4300	9,4300		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)			ATC : J01DE01	
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		14,4500	14,4500		
A-16 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	18,6500	18,6500		

MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
A-16	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R/M	31,31	31,31	0,00	0,00
	1143-429				21,9200	21,9200		
A-16 *	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	9,4300	9,4300	+0,0000	+0,0000
MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
A-16	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R/M	55,61	55,61	0,00	0,00
	1143-437				43,3500	43,3500		
A-16 *	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	17,6867	17,6867	+0,0000	+0,0000
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
A-16	1171-271	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R/M	14,25	14,25	0,00	0,00
	1171-271				7,8500	7,8500		
A-16 *	0745-406	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	R	10,1300	10,1300	+0,0000	+0,0000
MERONEM I.V.		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R/M	22,29	22,29	0,00	0,00
	1171-289				14,1200	14,1200		
A-16 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	18,2200	18,2200	+0,0000	+0,0000
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		7,8500	7,8500		
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	10,1300	10,1300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		7,8500	7,8500		
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	10,1300	10,1300		
MEROPENEM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02		
	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,1200	14,1200		
A-16 *	0758-482	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	18,2200	18,2200		

MEROPENEM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DH02	
	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		7,8500	7,8500	
A-16 *	0759-399	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	10,1300	10,1300	

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk	I	II
				<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		7,3100	7,3100		
B-112 *	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	9,4300	9,4300		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		14,4500	14,4500		
B-112 *	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 flacons injectables)	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 injectieflacons)	G	18,6500	18,6500		
MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
B-112	1143-429	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	31,31	31,31	5,01	8,42
B-112 *	1143-429	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	21,9200	21,9200	+0,0000	+0,0000
B-112 *	0741-983	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	9,4300	9,4300	+0,0000	+0,0000
MAXIPIME		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk : I voir aussi chapitre : I)		ATC : J01DE01		
B-112	1143-437	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	55,61	55,61	7,30	11,00
B-112 *	1143-437	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	43,3500	43,3500	+0,0000	+0,0000
B-112 *	0741-991	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	17,6867	17,6867	+0,0000	+0,0000

Paragraphe 870100

Paragraaf 870100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC : A04AA01					
B-200 *	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	65,5600 7,6600	65,5600 7,6600			
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	6,9490	6,9490			
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC : A04AA01					
B-200 *	0799-338	10 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	10 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	100,9600 11,4130	100,9600 11,4130			
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		ATC : A04AA01					
B-200 *	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	50,4800 12,1240	50,4800 12,1240			
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC : A04AA01					
B-200	2360-105	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00	
	2360-105				57,0100	57,0100			
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC : A04AA01					
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,1000 13,0300	10,1000 13,0300			
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7100	10,7100			

ONDANSETRON HIKMA FARMACEUTICA 8 mg/4 ml HIKMA PHARMA BENELUX ATC : A04AA01									
B-200 *	0786-632	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800			
B-200 *	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	12,1240	12,1240			
B-200 **	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON MYLAN 8 mg MYLAN ATC : A04AA01									
B-200	2338-101	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00	
	2338-101				57,0100	57,0100			
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	6,7540	6,7540			
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	6,0430	6,0430			
ONDANSETRON MYLAN 8 mg MYLAN ATC : A04AA01									
B-200 *	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800			
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	12,1240	12,1240			
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC : A04AA01									
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00	
	2397-768				57,0100	57,0100			
ONDANSETRON TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC : A04AA01									
B-200	2547-057	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	38,79	38,79	6,06	10,20	
	2547-057				28,5100	28,5100			
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,6790	3,6790			
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,0220	3,0220			
ZOFRAN GLAXO SMITHKLINE ATC : A04AA01									
B-200 *	0736-033	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		32,7800	32,7800			
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	8,3720	8,3720	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	6,9500	6,9500			
ZOFRAN GLAXO SMITHKLINE ATC : A04AA01									
B-200 *	0736-041	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800			
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	12,1240	12,1240	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	10,7020	10,7020			

ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE				ATC : A04AA01			
B-200	1424-878	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73	59,73	7,30	11,00	
	1424-878				46,9900	46,9900			
B-200 *	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	11,3840	11,3840	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	9,9620	9,9620			
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXO SMITHKLINE				ATC : A04AA01			
B-200	2442-374	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09	71,09	7,30	11,00	
	2442-374				57,0100	57,0100			
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,7540	6,7540	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,0430	6,0430			

Paragraphe 870200

Paragraaf 870200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC : A04AA01			
	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		65,5600	65,5600			
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	7,6600	7,6600			
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	6,9490	6,9490			
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC : A04AA01			
	0799-338	10 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		100,9600	100,9600			
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	11,4130	11,4130			
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EUROGENERICS				ATC : A04AA01			
	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800			
B-200 *	0784-538	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	12,1240	12,1240			
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC : A04AA01			
B-200	2360-105	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00	
	2360-105				57,0100	57,0100			

ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC : A04AA01				
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		10,1000	10,1000		
	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	13,0300	13,0300		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7100	10,7100		
ONDANSETRON HIKMA FARMACEUTICA 8 mg/4 ml		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC : A04AA01				
B-200 *	0786-632	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800		
	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	12,1240	12,1240		
B-200 **	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC : A04AA01				
B-200	2338-101	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00
	2338-101				57,0100	57,0100		
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	6,7540	6,7540		
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	6,0430	6,0430		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC : A04AA01				
B-200 *	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800		
	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	12,1240	12,1240		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020		
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC : A04AA01				
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,30	11,00
	2397-768				57,0100	57,0100		
ONDANSETRON TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC : A04AA01				
B-200	2547-057	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	38,79	38,79	6,06	10,20
	2547-057				28,5100	28,5100		
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,6790	3,6790		
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,0220	3,0220		
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE		ATC : A04AA01				
B-200 *	0736-033	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		32,7800	32,7800		
	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	8,3720	8,3720	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	6,9500	6,9500		

ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE				ATC : A04AA01	
B-200 *	0736-041	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	50,4800	50,4800	
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	12,1240	12,1240	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	10,7020	10,7020	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE				ATC : A04AA01	
B-200	1424-878	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73	59,73	7,30
B-200 *	1424-878				46,9900	46,9900	
B-200 *	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	11,3840	11,3840	+0,0000
B-200 **	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	9,9620	9,9620	
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXO SMITHKLINE				ATC : A04AA01	
B-200	2442-374	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09	71,09	7,30
B-200 *	2442-374				57,0100	57,0100	
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,7540	6,7540	+0,0000
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,0430	6,0430	

Paragraphe 1250000

Paragraaf 1250000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOZOL 20		NYCOMED BELGIUM				ATC : A02BC02		
B-48	1444-207	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	21,15	19,91	4,49	6,66
B-48	1444-207				13,2300	12,2600		
B-48	1444-215	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	30,48	28,73	6,39	9,55
B-48 *	1444-215				21,1800	19,6300		
B-48 *	0764-571	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4880	0,4523	+0,0357	+0,0357
B-48 **	0764-571	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4009	0,3716		
PANTOZOL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC : A02BC02		
B-48	2767-531	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	30,48	28,73	6,39	9,55
B-48 *	2767-531				21,1800	19,6300		
B-48 *	0759-324	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4880	0,4523	+0,0357	+0,0357
B-48 **	0759-324	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4009	0,3716		
PANTOZOL 40		NYCOMED BELGIUM				ATC : A02BC02		
B-48	1206-440	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	33,14	31,20	6,93	10,33
B-48 *	1206-440				23,5300	21,8100		
B-48 *	0745-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,0846	1,0054	+0,0792	+0,0792
B-48 **	0745-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,8907	0,8257		
PANTOZOL 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC : A02BC02		
B-48	2214-690	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	33,14	31,20	6,93	10,33
B-48 *	2214-690				23,5300	21,8100		
B-48 *	0759-316	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,0846	1,0054	+0,0792	+0,0792
B-48 **	0759-316	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,8907	0,8257		

ZURCALE 20		NYCOMED BELGIUM				ATC : A02BC02			
B-48	1444-140	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	21,15	19,91	4,49	6,66	
	1444-140				13,2300	12,2600			
B-48	1444-157	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	30,48	28,73	6,39	9,55	
	1444-157				21,1800	19,6300			
B-48 *	0764-589	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4880	0,4523	+0,0357	+0,0357	
B-48 **	0764-589	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4009	0,3716			
ZURCALE 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC : A02BC02			
B-48	2767-549	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	30,48	28,73	6,39	9,55	
	2767-549				21,1800	19,6300			
B-48 *	0759-308	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4880	0,4523	+0,0357	+0,0357	
B-48 **	0759-308	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,4009	0,3716			
ZURCALE 40		NYCOMED BELGIUM				ATC : A02BC02			
B-48	1206-465	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	33,14	31,20	6,93	10,33	
	1206-465				23,5300	21,8100			
B-48 *	0745-265	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,0846	1,0054	+0,0792	+0,0792	
B-48 **	0745-265	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,8907	0,8257			
ZURCALE 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC : A02BC02			
B-48	2214-716	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	33,14	31,20	6,93	10,33	
	2214-716				23,5300	21,8100			
B-48 *	0759-290	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	1,0846	1,0054	+0,0792	+0,0792	
B-48 **	0759-290	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,8907	0,8257			

Paragraphe 1960000

Paragraaf 1960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk	I	II	
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC : A04AA01			
	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		65,5600	65,5600			
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	7,6600	7,6600			
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	G	6,9490	6,9490			
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC : A04AA01			
	0799-338	10 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		100,9600	100,9600			
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	11,4130	11,4130			
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G	10,7020	10,7020			

ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EUROGENERICS				ATC : A04AA01	
B-200 *	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			50,4800	50,4800
	0784-538	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		12,1240	12,1240
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		10,7020	10,7020
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC : A04AA01	
B-200	2360-105	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G		71,09	71,09
	2360-105					57,0100	57,0100
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC : A04AA01	
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			10,1000	10,1000
	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		13,0300	13,0300
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		10,7100	10,7100
ONDANSETRON HIKMA FARMACEUTICA 8 mg/4 ml		HIKMA PHARMA BENELUX				ATC : A04AA01	
B-200 *	0786-632	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			50,4800	50,4800
	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		12,1240	12,1240
B-200 **	0786-632	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		10,7020	10,7020
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC : A04AA01	
B-200	2338-101	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G		71,09	71,09
	2338-101					57,0100	57,0100
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G		6,7540	6,7540
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G		6,0430	6,0430
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC : A04AA01	
B-200 *	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml			50,4800	50,4800
	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		12,1240	12,1240
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	G		10,7020	10,7020
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC : A04AA01	
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G		71,09	71,09
	2397-768					57,0100	57,0100

ONDANSETRON TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC : A04AA01			
B-200	2547-057 2547-057	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	38,79 28,5100	38,79 28,5100	6,06 10,20
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,6790	3,6790	
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	3,0220	3,0220	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE		ATC : A04AA01			
	0736-033	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		32,7800	32,7800	
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	8,3720	8,3720	+0,0000 +0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	R	6,9500	6,9500	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE		ATC : A04AA01			
	0736-041	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		50,4800	50,4800	
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	12,1240	12,1240	+0,0000 +0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5 ampoules)	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5 ampullen)	R	10,7020	10,7020	
ZOFRAN		GLAXO SMITHKLINE		ATC : A04AA01			
B-200	1424-878 1424-878	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73 46,9900	59,73 46,9900	7,30 11,00
B-200 *	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	11,3840	11,3840	+0,0000 +0,0000
B-200 **	0761-023	1 suppositoire, 16 mg	1 zetpil, 16 mg	R	9,9620	9,9620	
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXO SMITHKLINE		ATC : A04AA01			
B-200	2442-374 2442-374	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09 57,0100	71,09 57,0100	7,30 11,00
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,7540	6,7540	+0,0000 +0,0000
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	6,0430	6,0430	

Paragraphe 3360000

Paragraaf 3360000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PANTOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
	0792-275	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectiefacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		2,2900	2,2900		
B-273 *	0792-275	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectiefacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,9600	2,9600		
B-273 **	0792-275	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectiefacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,4300	2,4300		

PANTOPRAZOLE NYCOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
	0799-247	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		2,2900	2,2900		
B-273 *	0799-247	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,9600	2,9600		
B-273 **	0799-247	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	G	2,4300	2,4300		
PANTOZOL IV		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
	0762-617	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		2,4800	2,2900		
B-273 *	0762-617	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	3,2000	2,9600	+0,2400	+0,2400
B-273 **	0762-617	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	2,6300	2,4300		
ZURCALE I.V.		NYCOMED BELGIUM		ATC : A02BC02				
	0762-625	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg		2,4800	2,2900		
B-273 *	0762-625	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	3,2000	2,9600	+0,2400	+0,2400
B-273 **	0762-625	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	R	2,6300	2,4300		

Paragraphe 5670100

Paragraaf 5670100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
ANASTROZOL APOTEX 1 mg		APOTEX		ATC : L02BG03					
A-28	2766-111	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2766-111				59,3700	59,3700			
A-28	2766-129	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2766-129				142,4800	142,4800			
A-28 *	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOL DOC 1 mg		DOCPHARMA		ATC : L02BG03					
A-28	2716-280	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2716-280				59,3700	59,3700			
A-28	2716-298	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2716-298				142,4800	142,4800			
A-28 *	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC : L02BG03					
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2681-401				59,3700	59,3700			
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	
	2681-419				166,2300	166,2300			
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC : L02BG03					
A-28	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2664-639				59,3700	59,3700			
A-28	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	

	2664-621					166,2300	166,2300		
A-28 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC : L02BG03					
A-28	2708-709	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2708-709				59,3700	59,3700			
A-28	2708-717	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2708-717				142,4800	142,4800			
A-28 *	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC : L02BG03					
A-28	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2683-340				59,3700	59,3700			
A-28	2683-373	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2683-373				142,4800	142,4800			
A-28	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	
	2713-055				166,2300	166,2300			
A-28 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA		ATC : L02BG03					
A-28	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	73,78	73,78	0,00	0,00	
	1217-488				59,3700	59,3700			
A-28	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	164,44	164,44	0,00	0,00	
	1749-167				142,4800	142,4800			
A-28 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,8826	1,8826	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,7980	1,7980			

Paragraphe 5670200

Paragraaf 5670200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ANASTROZOL APOTEX 1 mg		APOTEX		ATC : L02BG03					
A-28	2766-111	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2766-111				59,3700	59,3700			
A-28	2766-129	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2766-129				142,4800	142,4800			
A-28 *	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOL DOC 1 mg		DOCPHARMA		ATC : L02BG03					
A-28	2716-280	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2716-280				59,3700	59,3700			
A-28	2716-298	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2716-298				142,4800	142,4800			
A-28 *	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			

ANASTROZOL SANDOZ 1 mg				SANDOZ		ATC : L02BG03			
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2681-401				59,3700	59,3700			
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	
	2681-419				166,2300	166,2300			
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE EG 1 mg				EUROGENERICS		ATC : L02BG03			
A-28	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2664-639				59,3700	59,3700			
A-28	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	
	2664-621				166,2300	166,2300			
A-28 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE MYLAN 1 mg				MYLAN		ATC : L02BG03			
A-28	2708-709	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2708-709				59,3700	59,3700			
A-28	2708-717	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2708-717				142,4800	142,4800			
A-28 *	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826			
A-28 **	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ANASTROZOLE TEVA 1 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC : L02BG03			
A-28	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2683-340				59,3700	59,3700			
A-28	2683-373	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2683-373				142,4800	142,4800			
A-28	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00	
	2713-055				166,2300	166,2300			
A-28 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705			
A-28 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980			
ARIMIDEX 1 mg				ASTRAZENECA		ATC : L02BG03			
A-28	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	73,78	73,78	0,00	0,00	
	1217-488				59,3700	59,3700			
A-28	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	164,44	164,44	0,00	0,00	
	1749-167				142,4800	142,4800			
A-28 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,8826	1,8826	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,7980	1,7980			

Paragraphe 5670300

Paragraaf 5670300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ANASTROZOL APOTEX 1 mg				APOTEX		ATC : L02BG03			
A-28	2766-111	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00	
	2766-111				59,3700	59,3700			
A-28	2766-129	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00	
	2766-129				142,4800	142,4800			

A-28 *	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826		
A-28 **	0758-318	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ANASTROZOL DOC 1 mg		DOCPHARMA		ATC : L02BG03				
A-28	2716-280	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00
	2716-280				59,3700	59,3700		
A-28	2716-298	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00
	2716-298				142,4800	142,4800		
A-28 *	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826		
A-28 **	0797-514	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC : L02BG03				
A-28	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00
	2681-401				59,3700	59,3700		
A-28	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00
	2681-419				166,2300	166,2300		
A-28 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705		
A-28 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERIC		ATC : L02BG03				
A-28	2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00
	2664-639				59,3700	59,3700		
A-28	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00
	2664-621				166,2300	166,2300		
A-28 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705		
A-28 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ANASTROZOLE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC : L02BG03				
A-28	2708-709	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00
	2708-709				59,3700	59,3700		
A-28	2708-717	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00
	2708-717				142,4800	142,4800		
A-28 *	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8826	1,8826		
A-28 **	0777-771	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC : L02BG03				
A-28	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	73,78	73,78	0,00	0,00
	2683-340				59,3700	59,3700		
A-28	2683-373	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	164,44	164,44	0,00	0,00
	2683-373				142,4800	142,4800		
A-28	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	190,35	190,35	0,00	0,00
	2713-055				166,2300	166,2300		
A-28 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,8705	1,8705		
A-28 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	1,7980	1,7980		
ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA		ATC : L02BG03				
A-28	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	73,78	73,78	0,00	0,00
	1217-488				59,3700	59,3700		
A-28	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	164,44	164,44	0,00	0,00
	1749-167				142,4800	142,4800		
A-28 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,8826	1,8826	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	1,7980	1,7980		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2011.
Bruxelles, le 16 juin 2011.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.
Brussel, 16 juni 2011.

Mevr. L. ONKELINX