

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2011 — 2504

[C — 2011/22320]

15 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35*ter*, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 8*ter*, 55*bis*, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11 et 13, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu la communication aux demandeurs le 29 juillet 2011;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 26 août 2011;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 26 août 2011;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 16 août 2011;

Vu l'avis n° 50.188/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{er} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2011 — 2504

[C — 2011/22320]

15 SEPTEMBER 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009 en 29 december 2010 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8*ter*, 55*bis*, 56 en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde en dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 29 juli 2011;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 26 augustus 2011;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 26 augustus 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 16 augustus 2011;

Gelet op advies nr. 50.188/2 van de Raad van State, gegeven op 5 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 II = Intervention des autres bénéficiaires.
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14				
B-157	1075-324 1075-324	1 tube 15 g pommade grasse, 1 mg/g	1 tube 15 g vette zalf, 1 mg/g		6,70 1,9100	6,70 1,9100	0,51	0,84
B-157 *	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g		0,1640	0,1640		
B-157 **	0740-803	1 g pommade grasse, 1 mg/g	1 g vette zalf, 1 mg/g		0,1347	0,1347		
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14				
B-157	1075-308 1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g		6,70 1,9100	6,70 1,9100	0,51	0,84
B-157 *	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,1640	0,1640		
B-157 **	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,1347	0,1347		
ADVANTAN		BAYER		ATC: D07AC14				
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g		6,70 1,9100	6,70 1,9100	0,51	0,84
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1640	0,1640		
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1347	0,1347		
ALPHAGAN 2%		ALLERGAN		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007 1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	31,59 22,1600	25,27 16,5900	10,47	13,30
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	9,5333	7,1367	+2,3966	+2,3966
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	7,8300	5,8633		
DALACIN C 150 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0033-670 0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	9,97 4,5200	9,97 4,5200	1,20	2,00
B-119 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3644	0,3644	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2994	0,2994		
DALACIN C 300 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0107-706 0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	14,48 8,0300	14,48 8,0300	2,13	3,55
B-119 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,6475	0,6475	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5319	0,5319		
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01FF01				
B-119	2630-838 2630-838	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	14,48 8,0300	14,48 8,0300	2,13	3,55
B-119 *	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,6475	0,6475	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,5319	0,5319		

DALACIN C 75 mg/5 ml		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0030-916	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 15 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 15 mg/ml	R	11,02	8,89	3,11	3,76
	0030-916				5,3400	3,6800		
B-119 *	0704-031	5 ml suspension buvable, 15 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/ml	R	0,4306	0,2969	+0,1337	+0,1337
B-119 **	0704-031	5 ml suspension buvable, 15 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/ml	R	0,3538	0,2438		
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,64	14,64	8,66	8,66
	2767-077				8,1600	8,1600		
Cs-7	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	24,98	24,98	16,61	16,61
	2767-085				16,3300	16,3300		
Cs-7 *	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2107	0,2107		
Cs-7 **	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1731	0,1731		
EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,75	16,75	10,39	10,39
	2767-044				9,8000	9,8000		
Cs-7	2767-051	50 comprimés pelliculés, 20 mg	50 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,98	24,98	16,61	16,61
	2767-051				16,3300	16,3300		
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	43,48	43,48	27,22	27,22
	2767-069				32,6500	32,6500		
Cs-7 *	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4172	0,4172		
Cs-7 **	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3461	0,3461		
ESMERON 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	0746-693	10 flacons injectables 10 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		69,4500	58,6500		
B-140 *	0746-693	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	8,0730	6,9280	+1,1450	+1,1450
B-140 **	0746-693	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	7,3620	6,2170		
ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	0746-677	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		43,1000	34,4800		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	5,2800	4,3660	+0,9140	+0,9140
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	4,5690	3,6550		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1358-407	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,79	8,75	5,82	5,82
	1358-407				5,1600	3,5600		
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,69	12,55	10,07	10,07
	1768-571				8,9700	6,5300		
Cs-7 *	0748-731	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2895	0,2108	+0,0787	+0,0787
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2378	0,1730		
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,69	12,55	10,07	10,07
	2077-204				8,9700	6,5300		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,5790	0,4215	+0,1575	+0,1575
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4755	0,3460		
ESTIVAN Lyo 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2793-818	20 doses lyophilisats oraux, 10 mg	20 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 10 mg	R	10,79	8,75	5,82	5,82
	2793-818				5,1600	3,5600		
Cs-7	2793-826	40 doses lyophilisats oraux, 10 mg	40 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 10 mg	R	14,38	11,50	8,94	8,94
	2793-826				7,9600	5,7100		
Cs-7 *	0758-086	1 lyophilisat oral, 10 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 10 mg	R	0,2568	0,1843	+0,0725	+0,0725
Cs-7 **	0758-086	1 lyophilisat oral, 10 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 10 mg	R	0,2110	0,1513		

ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	17,74	14,20	11,83	11,83
	2578-177				10,5700	7,8200		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,4547	0,3363	+0,1184	+0,1184
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3733	0,2763		
LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		16,0000	16,0000		
B-125 *	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
B-125 **	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,9600	16,9600		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA12		
B-125	2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	32,08	32,08	5,11	8,60
	2769-420				22,5900	22,5900		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		16,0000	16,0000		
B-125 *	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,9600	16,9600		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		8,0000	8,0000		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	10,3200	10,3200		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,4800	8,4800		
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: J01MA12		
B-125	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	22,28	22,28	3,74	6,24
	2786-044				14,1100	14,1100		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01MA12		
B-125	2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	32,08	32,08	5,11	8,60
	2786-051				22,5900	22,5900		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0759-415	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		160,0000	160,0000		
B-125 *	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	17,6710	17,6710		
B-125 **	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,9600	16,9600		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 5 mg/ml		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-151	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		16,0000	16,0000		
B-125 *	0758-151	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
B-125 **	0758-151	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	16,9600	16,9600		
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		8,0000	8,0000		
B-125 *	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	10,3200	10,3200		
B-125 **	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,4800	8,4800		

LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			16,0000	16,0000
B-125 *	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		20,6500	20,6500
B-125 **	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		16,9600	16,9600
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0757-112	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			8,0000	8,0000
B-125 *	0757-112	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		10,3200	10,3200
B-125 **	0757-112	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		8,4800	8,4800
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0757-104	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			16,0000	16,0000
B-125 *	0757-104	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		20,6500	20,6500
B-125 **	0757-104	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		16,9600	16,9600
LUTENYL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: G03DB04	
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R		15,19	15,19
	1559-665					8,5800	8,5800
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R		29,38	29,38
	2678-498					20,2200	20,2200
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R		0,2899	0,2899
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R		0,2381	0,2381
NOGEST 5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: G03DB04	
B-90	2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G		15,19	15,19
	2550-556					8,5800	8,5800
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G		29,38	29,38
	2565-471					20,2200	20,2200
B-90 *	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G		0,2899	0,2899
B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G		0,2381	0,2381
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02	
A-61	1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R		16,64	16,64
	1578-152					9,7100	9,7100
A-61 *	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R		0,1044	0,1044
A-61 **	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R		0,0858	0,0858
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02	
A-61	1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R		16,64	16,64
	1578-145					9,7100	9,7100
A-61 *	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R		0,1044	0,1044
A-61 **	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R		0,0858	0,0858
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02	
A-61	1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R		16,64	16,64
	1578-137					9,7100	9,7100
A-61 *	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R		0,1044	0,1044
A-61 **	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R		0,0858	0,0858
OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02	
B-50	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G		127,47	127,47
	2473-726					108,5700	108,5700
B-50 *	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G		24,4380	24,4380
B-50 **	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G		23,0160	23,0160

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,3100	6,3100	
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,6900	6,6900	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,4300	11,4300	
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,1200	12,1200	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0792-853	10 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	63,1000	63,1000	
B-108 **	0792-853	1 flacon injectable 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	6,6890	6,6890	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0792-879	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	63,1000	63,1000	
B-108 **	0792-879	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	6,6890	6,6890	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0792-861	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	114,3000	114,3000	
B-108 **	0792-861	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	12,1160	12,1160	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	6,3100	6,3100	
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	6,6900	6,6900	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,4300	11,4300	
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,1200	12,1200	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	63,1000	63,1000	
B-108 **	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,6890	6,6890	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	114,3000	114,3000	
B-108 **	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,1160	12,1160	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0758-524	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	63,1000	63,1000	
B-108 **	0758-524	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,6890	6,6890	

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
B-108 **	0758-516	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		114,3000	114,3000	
	0758-516	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,1160	12,1160	
REMIFENTANIL B. BRAUN 1 mg		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AH06	
A-30 *	0756-536	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		16,7800	16,7800	
	0756-536	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	4,3300	4,3300	
A-30 **	0756-536	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,5580	3,5580	
REMIFENTANIL B. BRAUN 2 mg		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AH06	
A-30 *	0756-528	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		33,4600	33,4600	
	0756-528	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	8,5160	8,5160	
A-30 **	0756-528	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	7,0940	7,0940	
REMIFENTANIL B. BRAUN 5 mg		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AH06	
A-30 *	0756-510	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		83,6600	83,6600	
	0756-510	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	19,1580	19,1580	
A-30 **	0756-510	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	17,7360	17,7360	
REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 1 mg		FRESENIUS KABI				ATC: N01AH06	
A-30 *	0799-957	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		16,7800	16,7800	
	0799-957	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	4,3300	4,3300	
A-30 **	0799-957	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,5580	3,5580	
REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 2 mg		FRESENIUS KABI				ATC: N01AH06	
A-30 *	0799-965	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		33,4600	33,4600	
	0799-965	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	8,5160	8,5160	
A-30 **	0799-965	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	7,0940	7,0940	
REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 5 mg		FRESENIUS KABI				ATC: N01AH06	
A-30 *	0799-973	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		83,6600	83,6600	
	0799-973	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	19,1580	19,1580	
A-30 **	0799-973	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	17,7360	17,7360	

REMIFENTANIL MYLAN 1 mg		MYLAN			ATC: N01AH06			
	0759-639	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		16,7800	16,7800		
A-30 *	0759-639	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	4,3300	4,3300		
A-30 **	0759-639	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,5580	3,5580		
REMIFENTANIL MYLAN 2 mg		MYLAN			ATC: N01AH06			
	0759-621	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		33,4600	33,4600		
A-30 *	0759-621	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	8,5160	8,5160		
A-30 **	0759-621	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	7,0940	7,0940		
REMIFENTANIL MYLAN 5 mg		MYLAN			ATC: N01AH06			
	0759-613	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		83,6600	83,6600		
A-30 *	0759-613	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	19,1580	19,1580		
A-30 **	0759-613	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	17,7360	17,7360		
REMIFENTANIL TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N01AH06			
	0759-605	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		16,7800	16,7800		
A-30 *	0759-605	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	4,3300	4,3300		
A-30 **	0759-605	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,5580	3,5580		
REMIFENTANIL TEVA 2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N01AH06			
	0759-597	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		33,4600	33,4600		
A-30 *	0759-597	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	8,5160	8,5160		
A-30 **	0759-597	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	7,0940	7,0940		
REMIFENTANIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N01AH06			
	0759-522	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		83,6600	83,6600		
A-30 *	0759-522	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	19,1580	19,1580		
A-30 **	0759-522	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	17,7360	17,7360		
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02			
A-61	2720-951	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2720-951				9,7100	9,7100		
A-61	2720-969	180 comprimés, 0,5 mg	180 tabletten, 0,5 mg	G	22,85	22,85	0,00	0,00
	2720-969				14,5600	14,5600		
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	31,24	31,24	0,00	0,00
	2720-977				21,8500	21,8500		
A-61 *	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0858	0,0858		

REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02				
A-61	2720-985	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2720-985				9,7100	9,7100		
A-61	2721-009	180 comprimés, 1 mg	180 tabletten, 1 mg	G	22,87	22,87	0,00	0,00
	2721-009				14,5700	14,5700		
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	31,24	31,24	0,00	0,00
	2720-993				21,8500	21,8500		
A-61 *	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02				
A-61	2721-017	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2721-017				9,7100	9,7100		
A-61	2721-025	180 comprimés, 2 mg	180 tabletten, 2 mg	G	22,87	22,87	0,00	0,00
	2721-025				14,5700	14,5700		
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	31,24	31,24	0,00	0,00
	2721-033				21,8500	21,8500		
A-61 *	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02				
A-61	2721-041	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2721-041				9,7100	9,7100		
A-61	2721-058	180 comprimés, 4 mg	180 tabletten, 4 mg	G	22,87	22,87	0,00	0,00
	2721-058				14,5700	14,5700		
A-61	2721-066	270 comprimés, 4 mg	270 tabletten, 4 mg	G	31,24	31,24	0,00	0,00
	2721-066				21,8500	21,8500		
A-61 *	0799-734	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0799-734	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE MYLAN 0,5 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-867	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2793-867				9,7100	9,7100		
A-61 *	0758-060	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0758-060	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-883	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2793-883				9,7100	9,7100		
A-61 *	0758-052	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0758-052	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE MYLAN 2 mg		MYLAN		ATC: A10BX02				
A-61	2793-891	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2793-891				9,7100	9,7100		
A-61 *	0758-045	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0758-045	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-242	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2753-242				9,7100	9,7100		
A-61 *	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-267	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2753-267				9,7100	9,7100		
A-61 *	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0858	0,0858		

REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2753-283	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2753-283				9,7100	9,7100		
A-61 *	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0858	0,0858		
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BX02				
A-61	2745-768	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	16,64	16,64	0,00	0,00
	2745-768				9,7100	9,7100		
A-61 *	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1044	0,1044		
A-61 **	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0858	0,0858		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	0794-875	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		58,6500	58,6500		
B-140 *	0794-875	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,9280	6,9280		
B-140 **	0794-875	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,2170	6,2170		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	0794-867	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		34,4800	34,4800		
B-140 *	0794-867	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	4,3660	4,3660		
B-140 **	0794-867	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,6550	3,6550		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-838	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		34,4800	34,4800		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	4,3660	4,3660		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,6550	3,6550		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-846	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		58,6500	58,6500		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,9280	6,9280		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,2170	6,2170		
ROCURONIUM SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: M03AC09				
	0794-883	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		34,4800	34,4800		
B-140 *	0794-883	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	4,3660	4,3660		
B-140 **	0794-883	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	3,6550	3,6550		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	245,88	245,88	7,30	11,00
	0380-493				217,1300	217,1300		
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,7270	23,7270	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,0160	23,0160		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	114,29	114,29	7,30	11,00
	0613-182				96,5000	96,5000		
B-50 *	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,4700	5,4700	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,1145	5,1145		

TAVANIC 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01MA12		
B-125	2631-067	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	32,08	32,08	5,11	8,60
	2631-067				22,5900	22,5900		
B-125 *	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	2,9150	2,9150	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	2,3950	2,3950		
TAVANIC I.V.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		16,0000	16,0000		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	20,6500	20,6500	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	16,9600	16,9600		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA12		
B-125	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	32,08	32,08	5,11	8,60
	1445-170				22,5900	22,5900		
B-125 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	2,9150	2,9150	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	2,3950	2,3950		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA12		
B-125	1445-162	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,28	22,28	3,74	6,24
	1445-162				14,1100	14,1100		
B-125 *	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	1,8210	1,8210	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	1,4960	1,4960		
TAZOCIN 2 g/250 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		6,3100	6,3100		
B-108 **	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	R	6,6900	6,6900		
TAZOCIN 4 g/500 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		11,4300	11,4300		
B-108 **	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	R	12,1200	12,1200		
ULTIVA		GLAXO SMITHKLINE				ATC: N01AH06		
	0760-983	5 ampoules 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	5 ampullen 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		16,7800	16,7800		
A-30 *	0760-983	1 ampoule 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 ampul 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	R	4,3300	4,3300	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-983	1 ampoule 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 ampul 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	R	3,5580	3,5580		
ULTIVA		GLAXO SMITHKLINE				ATC: N01AH06		
	0761-015	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		83,6600	83,6600		
A-30 *	0761-015	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	R	19,1580	19,1580	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0761-015	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	R	17,7360	17,7360		
ULTIVA		GLAXO SMITHKLINE				ATC: N01AH06		
	0760-991	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg		33,4600	33,4600		
A-30 *	0760-991	1 ampoule 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	R	8,5160	8,5160	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-991	1 ampoule 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	R	7,0940	7,0940		

2° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
		LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml	EUROGENERICS	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,0000	16,0000		
	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
		LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,0000	16,0000		
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
		LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,0000	8,0000		
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	10,3200	10,3200		
		LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml	MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0759-415	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	160,0000	160,0000		
	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	17,6710	17,6710		
		LEVOFLOXACINE SANDOZ 5 mg/ml	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0758-151	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	16,0000	16,0000		
	0758-151	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
		LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml	TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,0000	8,0000		
	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	10,3200	10,3200		
		LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml	TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,0000	16,0000		
	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		
		LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml	TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0757-112	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,0000	8,0000		
	0757-112	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	10,3200	10,3200		
		LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml	TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0757-104	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	16,0000	16,0000		
	0757-104	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	20,6500	20,6500		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	8,1400	8,1400	
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	8,1400	8,1400	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	14,7500	14,7500	
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	14,7500	14,7500	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2612-968	5 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	42,24	42,24	0,00
A-16	2612-968	5 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	31,5500	31,5500	0,00
A-16	2612-984	10 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	77,87	77,87	0,00
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	63,1000	63,1000	0,00
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	7,4000	7,4000	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2612-976	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	42,24	42,24	0,00
A-16	2612-976	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	31,5500	31,5500	0,00
A-16	2612-992	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	77,87	77,87	0,00
A-16 *	0792-879	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	63,1000	63,1000	0,00
A-16 *	0792-879	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	7,4000	7,4000	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2613-008	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	71,25	71,25	0,00
A-16	2613-008	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	57,1500	57,1500	0,00
A-16	2613-016	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	133,71	133,71	0,00
A-16 *	0792-861	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	114,3000	114,3000	0,00
A-16 *	0792-861	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	12,8270	12,8270	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	6,3100	6,3100	
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	8,1400	8,1400	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,4300	11,4300	
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	14,7500	14,7500	

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	63,1000	63,1000	
A-16 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	7,4000	7,4000	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	114,3000	114,3000	
A-16 *	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,8270	12,8270	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2768-588	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G/M	12,27	12,27	0,00
A-16	2768-588				6,3100	6,3100	
A-16	2786-242	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G/M	77,87	77,87	0,00
A-16 *	2786-242				63,1000	63,1000	
A-16 *	0758-524	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	7,4000	7,4000	
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2786-259	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G/M	18,84	18,84	0,00
A-16	2786-259				11,4300	11,4300	
A-16	2768-570	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G/M	133,71	133,71	0,00
A-16 *	2768-570				114,3000	114,3000	
A-16 *	0758-516	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,8270	12,8270	
TAVANIC I.V.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
A-16 *	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	R	16,0000	16,0000	
A-16 *	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	R	20,6500	20,6500	+0,0000
TAZOCIN 2 g/250 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	1063-569	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	R/M	12,27	12,27	0,00
A-16 *	1063-569				6,3100	6,3100	
A-16 *	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	R	8,1400	8,1400	+0,0000
TAZOCIN 4 g/500 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	1063-577	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	R/M	18,84	18,84	0,00
A-16 *	1063-577				11,4300	11,4300	
A-16 *	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	R	14,7500	14,7500	+0,0000

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,3100	6,3100		
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	8,1400	8,1400		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,4300	11,4300		
B-108 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	14,7500	14,7500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2612-968	5 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	42,24	42,24	6,55	11,00
B-108	2612-968				31,5500	31,5500		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	77,87	77,87	7,30	11,00
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	63,1000	63,1000		
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G	7,4000	7,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2612-976	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	42,24	42,24	6,55	11,00
B-108	2612-976				31,5500	31,5500		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	77,87	77,87	7,30	11,00
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	63,1000	63,1000		
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G	7,4000	7,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2613-008	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	71,25	71,25	7,30	11,00
B-108	2613-008				57,1500	57,1500		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	133,71	133,71	7,30	11,00
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	114,3000	114,3000		
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G	12,8270	12,8270		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	6,3100	6,3100		
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	8,1400	8,1400		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,4300	11,4300		
B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	14,7500	14,7500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108 *	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	63,1000	63,1000		
B-108 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	7,4000	7,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108 *	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	114,3000	114,3000		
B-108 *	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,8270	12,8270		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg TEVA PHARMA BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108	2768-588	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	12,27	12,27	1,67	2,79
B-108	2768-588				6,3100	6,3100		
B-108	2786-242	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	77,87	77,87	7,30	11,00
B-108 *	2786-242				63,1000	63,1000		
B-108 *	0758-524	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	7,4000	7,4000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg TEVA PHARMA BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108	2786-259	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	18,84	18,84	3,03	5,05
B-108	2786-259				11,4300	11,4300		
B-108	2768-570	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	133,71	133,71	7,30	11,00
B-108 *	2768-570				114,3000	114,3000		
B-108 *	0758-516	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,8270	12,8270		
TAZOCIN 2 g/250 mg PFIZER				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108	1063-569	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	R/M	12,27	12,27	1,67	2,79
B-108 *	1063-569				6,3100	6,3100		
B-108 *	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	R	8,1400	8,1400	+0,0000	+0,0000
TAZOCIN 4 g/500 mg PFIZER				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)	ATC: J01CR05			
B-108	1063-577	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	R/M	18,84	18,84	3,03	5,05
B-108 *	1063-577				11,4300	11,4300		
B-108 *	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	R	14,7500	14,7500	+0,0000	+0,0000

Paragraphe 920000

Paragraaf 920000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ZAVEDOS 10 mg PFIZER ATC: L01DB06								
	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		97,8500	97,8500		
A-25 *	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	110,8300	110,8300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	103,7200	103,7200		

Paragraphe 1340100

Paragraaf 1340100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	245,88	245,88	0,00	0,00
	0380-493				217,1300	217,1300		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,7270	23,7270	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,0160	23,0160		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	114,29	114,29	0,00	0,00
	0613-182				96,5000	96,5000		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,4700	5,4700	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,1145	5,1145		

Paragraphe 1340200

Paragraaf 1340200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml HOSPIRA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	127,47	127,47	0,00	0,00
	2473-726				108,5700	108,5700		
A-52 *	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	24,4380	24,4380		
A-52 **	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	23,0160	23,0160		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02			
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	245,88	245,88	0,00	0,00	
	0380-493				217,1300	217,1300			
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,7270	23,7270	+0,0000	+0,0000	
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	23,0160	23,0160			
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02			
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	114,29	114,29	0,00	0,00	
	0613-182				96,5000	96,5000			
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,4700	5,4700	+0,0000	+0,0000	
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	5,1145	5,1145			

Paragraphe 1530100

Paragraaf 1530100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06					
A-28	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	78,43	78,43	0,00	0,00	
	1537-364				63,6200	63,6200			
A-28	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	222,41	222,41	0,00	0,00	
	1537-380				195,6200	195,6200			
A-28 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	2,1447	2,1447	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	2,0736	2,0736			
EXEMAROM 25 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG06					
A-28	2833-341	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00	
	2833-341				63,6200	63,6200			
A-28	2833-358	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00	
	2833-358				195,6200	195,6200			
A-28	2809-044	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg	G	265,07	265,07	0,00	0,00	
	2809-044				234,7400	234,7400			
A-28 *	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	2,1328	2,1328			
A-28 **	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	2,0735	2,0735			
EXEMCHANELLE 25 mg		MYLAN		ATC: L02BG06					
A-28	2867-497	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00	
	2867-497				63,6200	63,6200			
A-28	2867-505	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00	
	2867-505				195,6200	195,6200			
A-28 *	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447			
A-28 **	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736			
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06					
A-28	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00	
	2745-024				63,6200	63,6200			
A-28	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00	
	2745-016				195,6200	195,6200			
A-28 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447			
A-28 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736			

EXEMESTANE EG 25 mg		EUROGENERICs		ATC: L02BG06				
A-28	2747-780	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2747-780				63,6200	63,6200		
A-28	2747-756	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2747-756				195,6200	195,6200		
A-28 *	0759-878	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0759-878	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG06				
A-28	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2787-893				63,6200	63,6200		
A-28	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2787-901				195,6200	195,6200		
A-28 *	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		

Paragraphe 1530200

Paragraaf 1530200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-28	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	78,43	78,43	0,00	0,00
	1537-364				63,6200	63,6200		
A-28	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	222,41	222,41	0,00	0,00
	1537-380				195,6200	195,6200		
A-28 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	2,1447	2,1447	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	2,0736	2,0736		
EXEMAROM 25 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG06				
A-28	2833-341	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2833-341				63,6200	63,6200		
A-28	2833-358	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2833-358				195,6200	195,6200		
A-28	2809-044	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg	G	265,07	265,07	0,00	0,00
	2809-044				234,7400	234,7400		
A-28 *	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	2,1328	2,1328		
A-28 **	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	2,0735	2,0735		
EXEMCHANELLE 25 mg		MYLAN		ATC: L02BG06				
A-28	2867-497	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2867-497				63,6200	63,6200		
A-28	2867-505	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2867-505				195,6200	195,6200		
A-28 *	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-28	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2745-024				63,6200	63,6200		
A-28	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2745-016				195,6200	195,6200		
A-28 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		

EXEMESTANE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG06				
A-28	2747-780	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2747-780				63,6200	63,6200		
A-28	2747-756	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2747-756				195,6200	195,6200		
A-28 *	0759-878	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0759-878	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG06				
A-28	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	78,43	78,43	0,00	0,00
	2787-893				63,6200	63,6200		
A-28	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	222,41	222,41	0,00	0,00
	2787-901				195,6200	195,6200		
A-28 *	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,1447	2,1447		
A-28 **	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	2,0736	2,0736		

Paragraphe 2190000

Paragraaf 2190000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-255	1544-352	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	42,82	42,82	6,63	11,00
	1544-352				32,0700	32,0700		
B-255	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	102,31	102,31	9,00	13,70
	1589-696				85,5200	85,5200		
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,9776	0,9776	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,9065	0,9065		
ARAVA 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-255	1544-345	3 comprimés pelliculés, 100 mg	3 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,68	26,68	4,35	7,31
	1544-345				17,8300	17,8300		
B-255 *	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	7,6700	7,6700	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,3000	6,3000		
ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,38	48,38	7,30	11,00
	1544-337				36,9800	36,9800		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	116,63	116,63	9,00	13,70
	1589-704				98,6400	98,6400		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,1167	1,1167	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0456	1,0456		
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-255	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,00
	2804-524				32,0700	32,0700		
B-255	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,31	102,31	9,00	13,70
	2804-532				85,5200	85,5200		
B-255 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9776	0,9776		
B-255 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9065	0,9065		

LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13					
B-255	2804-540	15 comprimés pelliculés, 20 mg	15 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,43	27,43	4,46	7,49	
	2804-540				18,4900	18,4900			
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,30	11,00	
	2804-557				36,9800	36,9800			
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	116,63	116,63	9,00	13,70	
	2804-565				98,6400	98,6400			
B-255 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,1167	1,1167			
B-255 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,0456	1,0456			
LEFLUNOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13					
B-255	2799-419	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,00	
	2799-419				32,0700	32,0700			
B-255	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettentainer)	G	102,31	102,31	9,00	13,70	
	2792-125				85,5200	85,5200			
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9776	0,9776			
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9065	0,9065			
LEFLUNOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13					
B-255	2799-427	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,30	11,00	
	2799-427				36,9800	36,9800			
B-255	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettentainer)	G	116,63	116,63	9,00	13,70	
	2792-117				98,6400	98,6400			
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,1167	1,1167			
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,0456	1,0456			

Paragraphe 3330000

Paragraaf 3330000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ARAVA 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13					
B-255	1544-352	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	42,82	42,82	6,63	11,00	
	1544-352				32,0700	32,0700			
B-255	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	102,31	102,31	9,00	13,70	
	1589-696				85,5200	85,5200			
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,9776	0,9776	+0,0000	+0,0000	
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,9065	0,9065			
ARAVA 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13					
B-255	1544-345	3 comprimés pelliculés, 100 mg	3 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	26,68	26,68	4,35	7,31	
	1544-345				17,8300	17,8300			
B-255 *	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	7,6700	7,6700	+0,0000	+0,0000	
B-255 **	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,3000	6,3000			
ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L04AA13					
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,38	48,38	7,30	11,00	
	1544-337				36,9800	36,9800			
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	116,63	116,63	9,00	13,70	
	1589-704				98,6400	98,6400			
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,1167	1,1167	+0,0000	+0,0000	
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0456	1,0456			

LEFLUNOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13					
B-255	2799-419	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,00	
	2799-419				32,0700	32,0700			
B-255	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettentainer)	G	102,31	102,31	9,00	13,70	
	2792-125				85,5200	85,5200			
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9776	0,9776			
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,9065	0,9065			
LEFLUNOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13					
B-255	2799-427	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,30	11,00	
	2799-427				36,9800	36,9800			
B-255	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettentainer)	G	116,63	116,63	9,00	13,70	
	2792-117				98,6400	98,6400			
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,1167	1,1167			
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	1,0456	1,0456			

Paragraphe 3750100

Paragraaf 3750100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04					
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,01	77,01	0,00	0,00	
	1295-393				62,3200	62,3200			
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2463-669				169,6000	169,6000			
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,8689	1,8689	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,7978	1,7978			
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04					
A-28	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2863-561				62,3200	62,3200			
A-28	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2863-579				169,6000	169,6000			
A-28 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04					
A-28	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2795-607				62,3200	62,3200			
A-28	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2795-599				169,6000	169,6000			
A-28 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04					
A-28	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2743-466				62,3200	62,3200			
A-28	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2743-474				169,6000	169,6000			
A-28 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			

LETROZOLE MYLAN 2,5 mg		MYLAN		ATC: L02BG04				
A-28	2804-078	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2804-078				62,3200	62,3200		
A-28	2804-052	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2804-052				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-28	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2787-935				62,3200	62,3200		
A-28	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2787-950				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		

Paragraphe 3750200

Paragraaf 3750200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,01	77,01	0,00	0,00
	1295-393				62,3200	62,3200		
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	194,03	194,03	0,00	0,00
	2463-669				169,6000	169,6000		
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,8689	1,8689	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,7978	1,7978		
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04				
A-28	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2863-561				62,3200	62,3200		
A-28	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2863-579				169,6000	169,6000		
A-28 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-28	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2795-607				62,3200	62,3200		
A-28	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2795-599				169,6000	169,6000		
A-28 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04				
A-28	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2743-466				62,3200	62,3200		
A-28	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2743-474				169,6000	169,6000		
A-28 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		

LETROZOLE MYLAN 2,5 mg		MYLAN		ATC: L02BG04				
A-28	2804-078	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2804-078				62,3200	62,3200		
A-28	2804-052	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2804-052				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-28	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2787-935				62,3200	62,3200		
A-28	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2787-950				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		

Paragraphe 3750300

Paragraaf 3750300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,01	77,01	0,00	0,00
	1295-393				62,3200	62,3200		
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	194,03	194,03	0,00	0,00
	2463-669				169,6000	169,6000		
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,8689	1,8689	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,7978	1,7978		
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04				
A-28	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2863-561				62,3200	62,3200		
A-28	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2863-579				169,6000	169,6000		
A-28 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-28	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2795-607				62,3200	62,3200		
A-28	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2795-599				169,6000	169,6000		
A-28 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04				
A-28	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2743-466				62,3200	62,3200		
A-28	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2743-474				169,6000	169,6000		
A-28 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		

LETROZOLE MYLAN 2,5 mg		MYLAN		ATC: L02BG04					
A-28	2804-078	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2804-078				62,3200	62,3200			
A-28	2804-052	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2804-052				169,6000	169,6000			
A-28 *	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04					
A-28	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2787-935				62,3200	62,3200			
A-28	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2787-950				169,6000	169,6000			
A-28 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			

Paragraphe 3750400

Paragraaf 3750400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04					
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,01	77,01	0,00	0,00	
	1295-393				62,3200	62,3200			
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2463-669				169,6000	169,6000			
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,8689	1,8689	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,7978	1,7978			
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04					
A-28	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2863-561				62,3200	62,3200			
A-28	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2863-579				169,6000	169,6000			
A-28 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04					
A-28	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2795-607				62,3200	62,3200			
A-28	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2795-599				169,6000	169,6000			
A-28 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04					
A-28	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00	
	2743-466				62,3200	62,3200			
A-28	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00	
	2743-474				169,6000	169,6000			
A-28 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689			
A-28 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978			

LETROZOLE MYLAN 2,5 mg		MYLAN		ATC: L02BG04				
A-28	2804-078	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2804-078				62,3200	62,3200		
A-28	2804-052	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2804-052				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-815	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-28	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,01	77,01	0,00	0,00
	2787-935				62,3200	62,3200		
A-28	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	194,03	194,03	0,00	0,00
	2787-950				169,6000	169,6000		
A-28 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,8689	1,8689		
A-28 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,7978	1,7978		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2011.
Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011.
Brussel, 15 september 2011.

Mevr. L. ONKELINX