

## LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

### SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

F. 2011 — 3381

[C — 2011/22443]

**19 DECEMBRE 2011.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009 et 16 mars 2010;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 17 novembre 2011;

Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 17 novembre 2011;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 22 novembre 2011;

Vu l'avis n° 50.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

### FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

N. 2011 — 3381

[C — 2011/22443]

**19 DECEMBER 2011.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2bis, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009 en 16 maart 2010;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 17 november 2011;

Gelet op de mededeling aan Onze Staatssecretaris op 17 november 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 22 november 2011;

Gelet op advies nr 50.606/2 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.  
 I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.  
 II = Intervention des autres bénéficiaires.  
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb.  Basis van tegemeetk  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY 10 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	2237-220 2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		121,57 103,1700	121,57 103,1700	7,50	11,30
ABILIFY 15 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		121,57 103,1700	121,57 103,1700	7,50	11,30
ABILIFY 30 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		140,74 120,7400	140,74 120,7400	7,50	11,30
AMISULPRID YES 100 mg SANDOZ ATC: N05AL05								
B-72	2744-878 2744-878	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	67,15 53,5400	67,15 53,5400	9,30	14,10
AMISULPRID YES 200 mg SANDOZ ATC: N05AL05								
B-72	2744-886 2744-886	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	55,02 42,8300	55,02 42,8300	7,50	11,30
B-72	2744-894 2744-894	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	137,45 117,7300	137,45 117,7300	9,30	14,10
AMISULPRID YES 400 mg SANDOZ ATC: N05AL05								
B-72	2744-902 2744-902	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	111,77 94,1800	111,77 94,1800	7,50	11,30
B-72	2744-811 2744-811	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	214,49 188,3600	214,49 188,3600	9,30	14,10

AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	68,67	68,67	9,30	14,10	
	<b>2340-644</b>				<b>54,8700</b>	<b>54,8700</b>			
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	129,08	129,08	9,30	14,10	
	<b>2340-669</b>				<b>110,0500</b>	<b>110,0500</b>			
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05			
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	111,77	111,77	7,50	11,30	
	<b>2340-677</b>				<b>94,1800</b>	<b>94,1800</b>			
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	219,49	219,49	9,30	14,10	
	<b>2340-685</b>				<b>192,9500</b>	<b>192,9500</b>			
AMISULPRIDE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	2234-979	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	G	97,09	97,09	9,30	14,10	
	<b>2234-979</b>				<b>80,7200</b>	<b>80,7200</b>			
AMISULPRIDE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: N05AL05			
B-72	2235-018	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	108,30	108,30	7,50	11,30	
	<b>2235-018</b>				<b>91,0100</b>	<b>91,0100</b>			
AVELOX 400 mg		BAYER				ATC: J01MA14			
B-125	1657-659	10 comprimés, 400 mg	10 tabletten, 400 mg		43,44	43,44	6,72	11,30	
	<b>1657-659</b>				<b>32,6100</b>	<b>32,6100</b>			
BONEFOS		BAYER				ATC: M05BA02			
B-88	1327-576	50 comprimés, 800 mg	50 tabletten, 800 mg		157,68	157,68	7,50	11,30	
	<b>1327-576</b>				<b>136,2700</b>	<b>136,2700</b>			
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EA06			
B-55	1556-398	50 gélules gastro-résistantes, 3 mg	50 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg		58,86	58,86	7,50	11,30	
	<b>1556-398</b>				<b>46,2200</b>	<b>46,2200</b>			
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg		89,70	89,70	9,30	14,10	
	<b>1556-406</b>				<b>73,9500</b>	<b>73,9500</b>			
CAMPRAL		MERCK				ATC: N07BB03			
C-21	1284-280	84 comprimés, 333 mg	84 tabletten, 333 mg		32,87	32,87	9,30	14,10	
	<b>1284-280</b>				<b>23,2900</b>	<b>23,2900</b>			
C-21	1741-487	168 comprimés, 333 mg	168 tabletten, 333 mg		56,57	56,57	9,30	14,10	
	<b>1741-487</b>				<b>44,2000</b>	<b>44,2000</b>			
CANDIZOLE 200 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS				ATC: J02AC01			
B-134	2385-342	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30	
	<b>2385-342</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>			
B-134	2385-359	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	96,87	96,87	7,50	11,30	
	<b>2385-359</b>				<b>80,5300</b>	<b>80,5300</b>			
CIMETIDINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BA01			
C-30	1464-072	56 comprimés, 400 mg	56 tabletten, 400 mg	G	17,71	17,71	9,30	9,33	
	<b>1464-072</b>				<b>10,5500</b>	<b>10,5500</b>			
CIMETIDINE EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BA01			
C-30	1464-080	28 comprimés, 800 mg	28 tabletten, 800 mg	G	17,71	17,71	9,30	9,33	
	<b>1464-080</b>				<b>10,5500</b>	<b>10,5500</b>			
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ				ATC: N06AB04			
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	C	59,39	59,39	8,97	14,10	
	<b>2220-705</b>				<b>46,6900</b>	<b>46,6900</b>			
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ				ATC: N06AB04			
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	42,45	42,45	6,58	11,07	
	<b>2154-854</b>				<b>31,7400</b>	<b>31,7400</b>			
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	70,39	70,39	9,30	14,10	
	<b>2220-689</b>				<b>56,3900</b>	<b>56,3900</b>			

CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09			
B-119	2211-225	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	58,20	58,20	7,50	11,30	
	<b>2211-225</b>				<b>45,6400</b>	<b>45,6400</b>			
CLAVERSAL		TRAMEDICO				ATC: A07EC02			
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg		47,78	47,78	7,33	11,30	
	<b>0668-384</b>				<b>36,4500</b>	<b>36,4500</b>			
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg		86,45	86,45	9,30	14,10	
	<b>1622-463</b>				<b>70,9800</b>	<b>70,9800</b>			
CLAVERSAL		TRAMEDICO				ATC: A07EC02			
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	72,12	63,95	17,47	22,27	
	<b>1608-496</b>				<b>57,9200</b>	<b>50,7100</b>			
CLEXANE 100 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		57,71	57,71	7,50	11,30	
	<b>1027-705</b>				<b>45,2000</b>	<b>45,2000</b>			
CLEXANE 120 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		79,46	79,46	7,50	11,30	
	<b>2266-070</b>				<b>64,5600</b>	<b>64,5600</b>			
CLEXANE 150 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		82,98	82,98	7,50	11,30	
	<b>1708-619</b>				<b>67,7900</b>	<b>67,7900</b>			
CLEXANE 60 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		45,13	45,13	6,96	11,30	
	<b>1594-878</b>				<b>34,1100</b>	<b>34,1100</b>			
CLEXANE 80 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		51,40	51,40	7,50	11,30	
	<b>1027-697</b>				<b>39,6400</b>	<b>39,6400</b>			
CLIPPER 5 mg		CHIESI				ATC: A07EA07			
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg		82,22	82,22	7,50	11,30	
	<b>2341-451</b>				<b>67,0900</b>	<b>67,0900</b>			
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02			
B-55	0305-904	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg		78,32	78,32	9,30	14,10	
	<b>0305-904</b>				<b>63,5300</b>	<b>63,5300</b>			
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02			
B-55	1065-028	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	64,15	56,99	15,79	21,26	
	<b>1065-028</b>				<b>50,8900</b>	<b>44,5700</b>			
CORUNO 16 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C01DX12			
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		43,22	43,22	6,69	11,25	
	<b>2087-641</b>				<b>32,4200</b>	<b>32,4200</b>			
COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04			
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg		64,42	64,42	7,50	11,30	
	<b>2574-960</b>				<b>51,1200</b>	<b>51,1200</b>			
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg		92,68	92,68	9,30	14,10	
	<b>2574-978</b>				<b>76,6800</b>	<b>76,6800</b>			
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04			
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg		64,42	64,42	7,50	11,30	
	<b>2854-594</b>				<b>51,1200</b>	<b>51,1200</b>			
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg		92,68	92,68	9,30	14,10	
	<b>2854-602</b>				<b>76,6800</b>	<b>76,6800</b>			

COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	64,42	64,42	7,50	11,30	
	<b>2765-030</b>			<b>51,1200</b>	<b>51,1200</b>			
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	92,68	92,68	9,30	14,10	
	<b>2764-991</b>			<b>76,6800</b>	<b>76,6800</b>			
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	57,38	57,38	7,50	11,30	
	<b>2574-945</b>			<b>44,9100</b>	<b>44,9100</b>			
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	82,52	82,52	9,30	14,10	
	<b>2574-952</b>			<b>67,3700</b>	<b>67,3700</b>			
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	57,38	57,38	7,50	11,30	
	<b>2854-578</b>			<b>44,9100</b>	<b>44,9100</b>			
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	82,52	82,52	9,30	14,10	
	<b>2854-586</b>			<b>67,3700</b>	<b>67,3700</b>			
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	57,38	57,38	7,50	11,30	
	<b>2765-014</b>			<b>44,9100</b>	<b>44,9100</b>			
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	82,52	82,52	9,30	14,10	
	<b>2765-022</b>			<b>67,3700</b>	<b>67,3700</b>			
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	62,33	62,33	9,30	14,10	
	<b>2574-937</b>			<b>49,2700</b>	<b>49,2700</b>			
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	62,33	62,33	9,30	14,10	
	<b>2854-560</b>			<b>49,2700</b>	<b>49,2700</b>			
CURATODERM		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	63,45	63,45	7,50	11,30	
	<b>1313-279</b>			<b>50,2700</b>	<b>50,2700</b>			
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	42,71	42,71	6,62	11,13	
	<b>2217-859</b>			<b>31,9700</b>	<b>31,9700</b>			
DALACIN C 300 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01FF01				
B-119	2683-134	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	14,48	14,48	2,13	3,55
	<b>2683-134</b>				<b>8,0300</b>	<b>8,0300</b>		
DIFLUCAN (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2195-642	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2195-642</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
DIFLUCAN		PFIZER		ATC: J02AC01				
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>0286-559</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	98,25	98,25	7,50	11,30
	<b>1731-363</b>				<b>81,7900</b>	<b>81,7900</b>		
DOC FLUCONAZOL 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC01				
B-134	2154-730	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2154-730</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2154-722	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	91,27	91,27	7,50	11,30
	<b>2154-722</b>				<b>75,3900</b>	<b>75,3900</b>		
DOC TERBINAFINE 250 mg		MYLAN		ATC: D01BA02				
B-134	2417-699	56 comprimés sécables, 250 mg	56 deelbare tabletten, 250 mg	G	55,43	55,43	7,50	11,30
	<b>2417-699</b>				<b>43,1900</b>	<b>43,1900</b>		

DOC VENLAFAXINE 150 mg		MYLAN				ATC: N06AX16		
B-73	2582-641	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	56,20	56,20	8,52	14,10
	<b>2582-641</b>				<b>43,8700</b>	<b>43,8700</b>		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA				ATC: D05AX52		
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,02	48,02	7,37	11,30
	<b>2733-665</b>				<b>36,6600</b>	<b>36,6600</b>		
DOVOBET		LEO PHARMA				ATC: D05AX52		
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,02	48,02	7,37	11,30
	<b>1764-497</b>				<b>36,6600</b>	<b>36,6600</b>		
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-316	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	65,83	65,83	7,50	11,30
	<b>1278-316</b>				<b>52,3700</b>	<b>52,3700</b>		
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	113,00	113,00	7,50	11,30
	<b>2218-261</b>				<b>95,3100</b>	<b>95,3100</b>		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	69,95	69,95	7,50	11,30
	<b>2218-253</b>				<b>56,0000</b>	<b>56,0000</b>		
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-324	5 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	53,21	53,21	7,50	11,30
	<b>1278-324</b>				<b>41,2400</b>	<b>41,2400</b>		
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,4 mg/cm <sup>2</sup>	R	93,73	93,73	7,50	11,30
	<b>2218-246</b>				<b>77,6400</b>	<b>77,6400</b>		
EFEXOR -EXEL 150 mg		PFIZER				ATC: N06AX16		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	49,61	49,61	7,50	11,30
	<b>2525-491</b>				<b>38,0600</b>	<b>38,0600</b>		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	81,69	81,69	9,30	14,10
	<b>2525-467</b>				<b>66,6100</b>	<b>66,6100</b>		
ENTOCORT		ASTRAZENECA				ATC: A07EA06		
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg		87,20	87,20	9,30	14,10
	<b>1344-365</b>				<b>71,6500</b>	<b>71,6500</b>		
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	2803-815	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	55,34	55,34	8,40	14,10
	<b>2803-815</b>				<b>43,1200</b>	<b>43,1200</b>		
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AB10		
B-73	2839-330	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	43,71	43,71	6,76	11,30
	<b>2839-330</b>				<b>32,8600</b>	<b>32,8600</b>		
B-73	2803-849	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	71,65	71,65	9,30	14,10
	<b>2803-849</b>				<b>57,5000</b>	<b>57,5000</b>		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-482	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	65,83	65,83	7,50	11,30
	<b>2658-482</b>				<b>52,3700</b>	<b>52,3700</b>		
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	113,00	113,00	7,50	11,30
	<b>2658-490</b>				<b>95,3100</b>	<b>95,3100</b>		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	69,95	69,95	7,50	11,30
	<b>2658-417</b>				<b>56,0000</b>	<b>56,0000</b>		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS				ATC: N02AB03		
B-56	2658-441	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	53,21	53,21	7,50	11,30
	<b>2658-441</b>				<b>41,2400</b>	<b>41,2400</b>		
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	93,73	93,73	7,50	11,30
	<b>2658-458</b>				<b>77,6400</b>	<b>77,6400</b>		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ				ATC: N02AB03		
B-56	2445-427	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	65,83	65,83	7,50	11,30
	<b>2445-427</b>				<b>52,3700</b>	<b>52,3700</b>		
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	113,00	113,00	7,50	11,30
	<b>2445-435</b>				<b>95,3100</b>	<b>95,3100</b>		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ				ATC: N02AB03		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	69,95	69,95	7,50	11,30
	<b>2445-393</b>				<b>56,0000</b>	<b>56,0000</b>		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ				ATC: N02AB03		
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	53,21	53,21	7,50	11,30
	<b>2445-401</b>				<b>41,2400</b>	<b>41,2400</b>		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,55 mg/cm <sup>2</sup>	G	93,73	93,73	7,50	11,30
	<b>2445-419</b>				<b>77,6400</b>	<b>77,6400</b>		
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX				ATC: J02AC01		
B-134	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2760-346</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	91,27	91,27	7,50	11,30
	<b>2760-353</b>				<b>75,3900</b>	<b>75,3900</b>		
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2124-626</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,25	98,25	7,50	11,30
	<b>2124-634</b>				<b>81,7900</b>	<b>81,7900</b>		
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J02AC01		
B-134	2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2650-661</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,25	98,25	7,50	11,30
	<b>2675-742</b>				<b>81,7900</b>	<b>81,7900</b>		
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J02AC01		
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2120-020</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,25	98,25	7,50	11,30
	<b>2120-012</b>				<b>81,7900</b>	<b>81,7900</b>		
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J02AC01		
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>1791-128</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	96,87	96,87	7,50	11,30
	<b>2064-566</b>				<b>80,5300</b>	<b>80,5300</b>		
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AC01		
B-134	2082-790	10 gélules à libération modifiée, 200 mg	10 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2082-790</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2082-808	20 gélules à libération modifiée, 200 mg	20 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	92,27	92,27	7,50	11,30
	<b>2082-808</b>				<b>76,3100</b>	<b>76,3100</b>		

FLUCONAZOLE-RATIOPHARM 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC01				
B-134	2173-151	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76	54,76	7,50	11,30
	<b>2173-151</b>				<b>42,6000</b>	<b>42,6000</b>		
B-134	2173-169	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	91,29	91,29	7,50	11,30
	<b>2173-169</b>				<b>75,4100</b>	<b>75,4100</b>		
FRAGMIN 10.000 I.U.(anti-Xa)/1 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	0278-267	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		75,54	75,54	7,50	11,30
	<b>0278-267</b>				<b>60,9700</b>	<b>60,9700</b>		
FRAGMIN 12.500 I.U.(anti-Xa)/0,5 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	1486-141	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 25000 IU/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		48,74	48,74	7,47	11,30
	<b>1486-141</b>				<b>37,2900</b>	<b>37,2900</b>		
FRAGMIN 15.000 I.U.(anti-Xa)/0,6 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	1486-166	5 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 25000 IU/ml	5 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		55,76	55,76	7,50	11,30
	<b>1486-166</b>				<b>43,4800</b>	<b>43,4800</b>		
FRAGMIN 18.000 I.U.(anti-Xa)/0,72 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	1486-182	5 seringues préremplies 0,72 ml solution injectable, 25000 IU/ml	5 voorgevulde spuit 0,72 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		65,48	65,48	7,50	11,30
	<b>1486-182</b>				<b>52,0600</b>	<b>52,0600</b>		
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/1 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	1051-218	10 flacons injectables 4 ml solution injectable, 2500 IU/ml	10 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 2500 IU/ml		75,54	75,54	7,50	11,30
	<b>1051-218</b>				<b>60,9700</b>	<b>60,9700</b>		
FRAGMIN 7.500 I.U.(anti-Xa)/0,75 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	1284-538	10 seringues préremplies 0,75 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		55,76	55,76	7,50	11,30
	<b>1284-538</b>				<b>43,4800</b>	<b>43,4800</b>		
FRAXIPARINE (PharmaPartner)		PHARMAPARTNER		ATC: B01AB06				
B-33	2154-961	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		49,63	49,63	7,50	11,30
	<b>2154-961</b>				<b>38,0800</b>	<b>38,0800</b>		
FRAXIPARINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AB06				
B-33	1781-400	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		49,63	49,63	7,50	11,30
	<b>1781-400</b>				<b>38,0800</b>	<b>38,0800</b>		
FRAXIPARINE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		51,39	51,39	7,50	11,30
	<b>0321-604</b>				<b>39,6300</b>	<b>39,6300</b>		
FRAXIPARINE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		62,66	62,66	7,50	11,30
	<b>0468-264</b>				<b>49,5700</b>	<b>49,5700</b>		
FRAXODI (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AB06				
B-33	2716-371	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		89,12	89,12	7,50	11,30
	<b>2716-371</b>				<b>73,4300</b>	<b>73,4300</b>		
FRAXODI 15.200 I.E. (anti-Xa)/0,8 ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AB06				
B-33	2802-130	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		115,84	115,84	7,50	11,30
	<b>2802-130</b>				<b>97,9200</b>	<b>97,9200</b>		
FRAXODI		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		142,52	142,52	7,50	11,30
	<b>1586-395</b>				<b>122,3800</b>	<b>122,3800</b>		



FRAXODI		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AB06			
B-33	1586-403 <b>1586-403</b>	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		115,84 <b>97,9200</b>	115,84 <b>97,9200</b>	7,50	11,30	
FRAXODI		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: B01AB06			
B-33	1586-411 <b>1586-411</b>	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		89,12 <b>73,4300</b>	89,12 <b>73,4300</b>	7,50	11,30	
FUNGIMED 200 mg		3DDD PHARMA				ATC: J02AC01			
B-134	2140-390 <b>2140-390</b>	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	54,76 <b>42,6000</b>	54,76 <b>42,6000</b>	7,50	11,30	
B-134	2140-408 <b>2140-408</b>	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	98,25 <b>81,7900</b>	98,25 <b>81,7900</b>	7,50	11,30	
FUNGSTER 250 mg		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D01BA02			
B-134	2544-500 <b>2544-500</b>	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	55,42 <b>43,1800</b>	55,42 <b>43,1800</b>	7,50	11,30	
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-523 <b>1414-523</b>	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		73,91 <b>59,5000</b>	73,91 <b>59,5000</b>	7,50	11,30	
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-531 <b>1414-531</b>	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		99,86 <b>83,2700</b>	99,86 <b>83,2700</b>	7,50	11,30	
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-549 <b>1414-549</b>	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		125,85 <b>107,0900</b>	125,85 <b>107,0900</b>	7,50	11,30	
INNOHEP 20.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1064-278 <b>1064-278</b>	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		113,94 <b>96,1700</b>	113,94 <b>96,1700</b>	7,50	11,30	
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-220	2487-791 <b>2487-791</b>	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		102,84 <b>86,0000</b>	102,84 <b>86,0000</b>	7,50	11,30	
B-220	2487-825 <b>2487-825</b>	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg		196,64 <b>172,0000</b>	196,64 <b>172,0000</b>	7,50	11,30	
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-220	2487-809 <b>2487-809</b>	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		110,48 <b>93,0100</b>	110,48 <b>93,0100</b>	7,50	11,30	
B-220	2487-833 <b>2487-833</b>	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg		211,92 <b>186,0000</b>	211,92 <b>186,0000</b>	7,50	11,30	
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13			
B-220	2487-817 <b>2487-817</b>	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		110,48 <b>93,0100</b>	110,48 <b>93,0100</b>	7,50	11,30	
B-220	2487-841 <b>2487-841</b>	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg		211,92 <b>186,0000</b>	211,92 <b>186,0000</b>	7,50	11,30	
ISOTRETINOINE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: D10BA01			
B-160	2760-445 <b>2760-445</b>	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	44,16 <b>33,2500</b>	44,16 <b>33,2500</b>	6,82	11,30	
B-160	2760-478 <b>2760-478</b>	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	69,28 <b>55,4100</b>	69,28 <b>55,4100</b>	9,30	14,10	
ISOTRETINOINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: D10BA01			
B-160	2391-159 <b>2391-159</b>	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	44,66 <b>33,6900</b>	44,66 <b>33,6900</b>	6,89	11,30	
B-160	2391-175 <b>2391-175</b>	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	70,33 <b>56,3400</b>	70,33 <b>56,3400</b>	9,30	14,10	

ITRACONAZOL APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: J02AC02				
B-134	2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2442-176</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: J02AC02				
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2369-668</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
ITRACONAZOLE EG 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2729-762	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2729-762</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: J02AC02				
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2339-653</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J02AC02				
B-134	2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2601-623</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J02AC02				
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	49,97	49,97	7,50	11,30
	<b>2748-010</b>				<b>38,3700</b>	<b>38,3700</b>		
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2433-290	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	58,97	58,97	7,50	11,30
	<b>2433-290</b>				<b>46,3100</b>	<b>46,3100</b>		
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	58,98	58,98	7,50	11,30
	<b>0292-177</b>				<b>46,3200</b>	<b>46,3200</b>		
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE01				
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	24,19	24,19	4,00	6,72
	<b>2802-858</b>				<b>15,6400</b>	<b>15,6400</b>		
LEVOFLOXACIN APOTEX 500 mg		APOTEX		ATC: J01MA12				
B-125	2804-417	28 comprimés pelliculés, 500 mg	28 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	64,54	64,54	7,50	11,30
	<b>2804-417</b>				<b>51,2400</b>	<b>51,2400</b>		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA12				
B-125	2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	67,92	67,92	7,50	11,30
	<b>2769-412</b>				<b>54,2200</b>	<b>54,2200</b>		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
B-125	2796-803	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	45,34	45,34	6,99	11,30
	<b>2796-803</b>				<b>34,2900</b>	<b>34,2900</b>		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
B-125	2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	68,71	68,71	7,50	11,30
	<b>2796-795</b>				<b>54,9000</b>	<b>54,9000</b>		
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA12				
B-125	2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	66,78	66,78	7,50	11,30
	<b>2764-215</b>				<b>53,2100</b>	<b>53,2100</b>		
MACLAR		ABBOTT		ATC: J01FA09				
B-119	1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	69,00	58,20	18,30	22,10
	<b>1244-540</b>				<b>55,1600</b>	<b>45,6400</b>		
MATRIFEN 100 µg/h		NYCOMED BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	65,83	65,83	7,50	11,30
	<b>2385-565</b>				<b>52,3700</b>	<b>52,3700</b>		
B-56	2385-573	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	113,00	113,00	7,50	11,30
	<b>2385-573</b>				<b>95,3100</b>	<b>95,3100</b>		

MATRIFEN 50 µg/h		NYCOMED BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	69,95	69,95	7,50	11,30	
	<b>2385-516</b>				<b>56,0000</b>	<b>56,0000</b>			
MATRIFEN 75 µg/h		NYCOMED BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	53,21	53,21	7,50	11,30	
	<b>2385-532</b>				<b>41,2400</b>	<b>41,2400</b>			
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,33 mg/cm <sup>2</sup>	G	93,73	93,73	7,50	11,30	
	<b>2385-540</b>				<b>77,6400</b>	<b>77,6400</b>			
MESALAZINE IPS 500 mg		IPS				ATC: A07EC02			
B-55	2725-331	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	56,99	56,99	8,63	14,10	
	<b>2725-331</b>				<b>44,5700</b>	<b>44,5700</b>			
MESALAZINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A07EC02			
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	56,99	56,99	8,63	14,10	
	<b>1652-288</b>				<b>44,5700</b>	<b>44,5700</b>			
MIACALCIC		NOVARTIS PHARMA				ATC: H05BA01			
B-88	1172-758	15 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	15 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		60,66	60,66	7,50	11,30	
	<b>1172-758</b>				<b>47,8100</b>	<b>47,8100</b>			
B-88	1261-460	30 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	30 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		93,05	93,05	7,50	11,30	
	<b>1261-460</b>				<b>77,0200</b>	<b>77,0200</b>			
MYLAQUEL 100 mg		MYLAN				ATC: N05AH04			
B-220	2889-475	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	46,51	46,51	7,15	11,30	
	<b>2889-475</b>				<b>35,3300</b>	<b>35,3300</b>			
B-220	2889-483	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	73,21	73,21	9,30	14,10	
	<b>2889-483</b>				<b>58,8800</b>	<b>58,8800</b>			
MYLAQUEL 200 mg		MYLAN				ATC: N05AH04			
B-220	2889-491	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	86,10	86,10	7,50	11,30	
	<b>2889-491</b>				<b>70,6500</b>	<b>70,6500</b>			
B-220	2889-509	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	111,79	111,79	9,30	14,10	
	<b>2889-509</b>				<b>94,2000</b>	<b>94,2000</b>			
MYLAQUEL 300 mg		MYLAN				ATC: N05AH04			
B-220	2889-517	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	121,74	121,74	7,50	11,30	
	<b>2889-517</b>				<b>103,3300</b>	<b>103,3300</b>			
B-220	2889-525	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	159,32	159,32	9,30	14,10	
	<b>2889-525</b>				<b>137,7800</b>	<b>137,7800</b>			
NEOTIGASON 25 mg		ACTAVIS				ATC: D05BB02			
B-160	0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		47,87	47,87	7,34	11,30	
	<b>0669-663</b>				<b>36,5200</b>	<b>36,5200</b>			
OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml		HOSPIRA				ATC: H01CB02			
B-50	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	127,47	127,47	7,50	11,30	
	<b>2473-726</b>				<b>108,5700</b>	<b>108,5700</b>			
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2839-397	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30	
	<b>2839-397</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>			
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2842-003	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30	
	<b>2842-003</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>			
OLANZAPINE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N05AH03			
B-72	2842-664	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	135,88	135,88	7,50	11,30	
	<b>2842-664</b>				<b>116,2900</b>	<b>116,2900</b>			
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	262,74	262,74	7,50	11,30	
	<b>2842-672</b>				<b>232,5900</b>	<b>232,5900</b>			

OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2839-389	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2839-389</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2841-963	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2841-963</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	135,92	135,92	7,50	11,30
	<b>2805-307</b>				<b>116,3300</b>	<b>116,3300</b>		
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	72,38	72,38	7,50	11,30
	<b>2805-240</b>				<b>58,1400</b>	<b>58,1400</b>		
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	167,64	167,64	9,30	14,10
	<b>2805-281</b>				<b>145,4100</b>	<b>145,4100</b>		
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	C	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2769-438</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2769-453</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
OLANZAPINE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: N05AH03				
B-72	2838-969	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2838-969</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
OLANZAPINE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: N05AH03				
B-72	2838-910	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2838-910</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
OLANZAPINE MYLAN 7,5 mg		MYLAN		ATC: N05AH03				
B-72	2838-944	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	170,89	170,89	9,30	14,10
	<b>2838-944</b>				<b>148,3900</b>	<b>148,3900</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2775-682</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2806-966	28 films orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare films, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30
	<b>2806-966</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>		
B-72	2806-974	56 films orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare films, 10 mg	G	111,83	111,83	7,50	11,30
	<b>2806-974</b>				<b>94,2400</b>	<b>94,2400</b>		
B-72	2775-823	60 films orodispersibles, 10 mg	60 orodispergeerbare films, 10 mg	G	145,00	145,00	7,50	11,30
	<b>2775-823</b>				<b>124,6500</b>	<b>124,6500</b>		
B-72	2806-982	98 films orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare films, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10
	<b>2806-982</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2888-527	28 films orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare films, 15 mg	G	105,41	105,41	7,50	11,30
	<b>2888-527</b>				<b>88,3500</b>	<b>88,3500</b>		
B-72	2888-535	56 films orodispersibles, 15 mg	56 orodispergeerbare films, 15 mg	G	163,21	163,21	7,50	11,30
	<b>2888-535</b>				<b>141,3500</b>	<b>141,3500</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2886-505	28 films orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare films, 20 mg	G	137,51	137,51	7,50	11,30
	<b>2886-505</b>				<b>117,7900</b>	<b>117,7900</b>		
B-72	2886-513	56 films orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare films, 20 mg	G	214,61	214,61	7,50	11,30
	<b>2886-513</b>				<b>188,4700</b>	<b>188,4700</b>		
B-72	2886-521	98 films orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare films, 20 mg	G	368,78	368,78	9,30	14,10
	<b>2886-521</b>				<b>329,8200</b>	<b>329,8200</b>		

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	59,86	59,86	7,50	11,30
	<b>2877-686</b>				<b>47,1000</b>	<b>47,1000</b>		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	98,94	98,94	9,30	14,10
	<b>2877-694</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2886-471	56 films orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare films, 5 mg	G	59,86	59,86	7,50	11,30
	<b>2886-471</b>				<b>47,1000</b>	<b>47,1000</b>		
B-72	2886-489	98 films orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare films, 5 mg	G	98,94	98,94	9,30	14,10
	<b>2886-489</b>				<b>82,4300</b>	<b>82,4300</b>		
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ				ATC: N05AH03		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	169,64	169,64	9,30	14,10
	<b>2886-497</b>				<b>147,2400</b>	<b>147,2400</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2824-555	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30
	<b>2824-555</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>		
B-72	2858-389	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2858-389</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
B-72	2839-413	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10
	<b>2839-413</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2843-019	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	73,24	73,24	7,50	11,30
	<b>2843-019</b>				<b>58,9000</b>	<b>58,9000</b>		
B-72	2858-405	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2858-405</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
B-72	2843-118	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	188,91	188,91	9,30	14,10
	<b>2843-118</b>				<b>164,9100</b>	<b>164,9100</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2858-371	56 comprimés orodispersibles, 15 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	180,36	180,36	7,50	11,30
	<b>2858-371</b>				<b>157,0600</b>	<b>157,0600</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2858-413	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	135,93	135,93	7,50	11,30
	<b>2858-413</b>				<b>116,3400</b>	<b>116,3400</b>		
B-72	2858-439	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	212,08	212,08	7,50	11,30
	<b>2858-439</b>				<b>186,1500</b>	<b>186,1500</b>		
B-72	2842-961	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	364,34	364,34	9,30	14,10
	<b>2842-961</b>				<b>325,7500</b>	<b>325,7500</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2858-348	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2858-348</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
B-72	2839-405	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	98,93	98,93	9,30	14,10
	<b>2839-405</b>				<b>82,4200</b>	<b>82,4200</b>		
OLANZAPINE-RATIOPHARM 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AH03		
B-72	2858-363	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	72,39	72,39	7,50	11,30
	<b>2858-363</b>				<b>58,1500</b>	<b>58,1500</b>		
B-72	2842-995	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	98,93	98,93	9,30	14,10
	<b>2842-995</b>				<b>82,4200</b>	<b>82,4200</b>		
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03		
B-56	2048-288	30 gélules à libération prolongée, 16 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		70,03	70,03	7,50	11,30
	<b>2048-288</b>				<b>56,0700</b>	<b>56,0700</b>		

PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-296	30 gélules à libération prolongée, 24 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		86,81	86,81	7,50	11,30
	<b>2048-296</b>				<b>71,3100</b>	<b>71,3100</b>		
PAROXETINE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	71,57	71,57	9,30	14,10
	<b>2623-767</b>				<b>57,4300</b>	<b>57,4300</b>		
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	49,75	49,75	7,50	11,30
	<b>2159-879</b>				<b>38,1700</b>	<b>38,1700</b>		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	C	78,43	78,43	9,30	14,10
	<b>2159-887</b>				<b>63,6200</b>	<b>63,6200</b>		
PHARMALGEN BEE		ALK-ABELLO		ATC: V01AA07				
C-12	0013-185	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml + 4 flacons injectables 500 µg poudre pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml + 4 injectieflacons 500 µg poeder voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		97,06	97,06	9,30	14,10
	<b>0013-185</b>				<b>80,7000</b>	<b>80,7000</b>		
PHARMALGEN WASP		ALK-ABELLO		ATC: V01AA07				
C-12	0013-193	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml + 4 flacons injectables 500 µg poudre pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml + 4 injectieflacons 500 µg poeder voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		117,32	117,32	9,30	14,10
	<b>0013-193</b>				<b>99,2700</b>	<b>99,2700</b>		
QUETIAPINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-614	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	59,85	59,85	9,03	14,10
	<b>2866-614</b>				<b>47,0900</b>	<b>47,0900</b>		
QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-622	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	46,51	46,51	7,15	11,30
	<b>2866-622</b>				<b>35,3300</b>	<b>35,3300</b>		
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	70,54	70,54	7,50	11,30
	<b>2866-630</b>				<b>56,5300</b>	<b>56,5300</b>		
B-220	2866-648	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	111,80	111,80	9,30	14,10
	<b>2866-648</b>				<b>94,2100</b>	<b>94,2100</b>		
QUETIAPINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-655	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	65,04	65,04	7,50	11,30
	<b>2866-655</b>				<b>51,6700</b>	<b>51,6700</b>		
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	99,22	99,22	7,50	11,30
	<b>2866-663</b>				<b>82,6700</b>	<b>82,6700</b>		
B-220	2866-671	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	159,32	159,32	9,30	14,10
	<b>2866-671</b>				<b>137,7800</b>	<b>137,7800</b>		
RANITIDINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02				
C-30	2601-698	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	G	19,35	19,35	9,30	10,46
	<b>2601-698</b>				<b>11,8300</b>	<b>11,8300</b>		
RANITIDINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02				
C-30	2601-664	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	G	19,35	19,35	9,30	10,46
	<b>2601-664</b>				<b>11,8300</b>	<b>11,8300</b>		
RANITIDINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BA02				
C-30	2193-407	120 comprimés effervescents, 150 mg	120 bruistabletten, 150 mg	G	26,74	26,74	9,30	14,10
	<b>2193-407</b>				<b>17,8900</b>	<b>17,8900</b>		
RANITIDINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BA02				
C-30	1729-706	60 comprimés effervescents, 300 mg	60 bruistabletten, 300 mg	G	26,74	26,74	9,30	14,10
	<b>1729-706</b>				<b>17,8900</b>	<b>17,8900</b>		

RENITEC		MSD BELGIUM				ATC: C09AA02			
B-21	0812-479 <b>0812-479</b>	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,23 <b>1,5000</b>	6,23 <b>1,5000</b>	0,40	0,66	
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ				ATC: M05BA07			
B-230	2853-158 <b>2853-158</b>	16 comprimés, 35 mg	16 tabletten, 35 mg	G	46,15 <b>35,0100</b>	46,15 <b>35,0100</b>	7,10	11,30	
RISEDRONATE EG 35 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA07			
B-230	2731-974 <b>2731-974</b>	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	46,48 <b>35,3000</b>	46,48 <b>35,3000</b>	7,15	11,30	
RISPERIDON ODIS MYLAN 2 mg		MYLAN				ATC: N05AX08			
B-220	2767-564 <b>2767-564</b>	60 comprimés orodispersibles, 2 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	47,88 <b>36,5300</b>	47,88 <b>36,5300</b>	7,34	11,30	
RISPERIDONE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX08			
B-220	2451-524 <b>2451-524</b>	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	68,55 <b>54,7700</b>	68,55 <b>54,7700</b>	9,30	14,10	
RISPERIDONE RANBAXY 3 mg		RANBAXY BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2489-284 <b>2489-284</b>	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	44,33 <b>33,4000</b>	44,33 <b>33,4000</b>	6,84	11,30	
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-826 <b>2463-826</b>	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	78,16 <b>63,3800</b>	78,16 <b>63,3800</b>	9,30	14,10	
RISPERIDONE-RATIOPHARM 3 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2430-486 <b>2430-486</b>	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	49,98 <b>38,3800</b>	49,98 <b>38,3800</b>	7,50	11,30	
B-220	2430-494 <b>2430-494</b>	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	70,16 <b>56,1900</b>	70,16 <b>56,1900</b>	9,30	14,10	
RISPERIPHAR 3 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N05AX08			
B-220	2824-621 <b>2824-621</b>	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,92 <b>45,3900</b>	57,92 <b>45,3900</b>	7,50	11,30	
B-220	2824-639 <b>2824-639</b>	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	66,28 <b>52,7600</b>	66,28 <b>52,7600</b>	9,30	14,10	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: H01CB02			
B-50	1395-060 <b>1395-060</b>	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml		1126,40 <b>1024,4100</b>	1126,40 <b>1024,4100</b>	7,50	11,30	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: H01CB02			
B-50	1395-052 <b>1395-052</b>	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml		1517,50 <b>1382,9700</b>	1517,50 <b>1382,9700</b>	7,50	11,30	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: H01CB02			
B-50	0380-493 <b>0380-493</b>	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	245,88 <b>217,1300</b>	245,88 <b>217,1300</b>	7,50	11,30	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: H01CB02			
B-50	0613-182 <b>0613-182</b>	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	114,29 <b>96,5000</b>	114,29 <b>96,5000</b>	7,50	11,30	
SEROQUEL 200 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04			
B-220	1540-608 <b>1540-608</b>	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		120,72 <b>102,4000</b>	120,72 <b>102,4000</b>	7,50	11,30	

SEROQUEL 300 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04			
B-220	1722-404	60 comprimés, 300 mg	60 tabletten, 300 mg		172,39	172,39	7,50	11,30	
	<b>1722-404</b>				<b>149,7600</b>	<b>149,7600</b>			
SEROQUEL XR 200 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04			
B-220	2489-888	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		120,72	120,72	7,50	11,30	
	<b>2489-888</b>				<b>102,4000</b>	<b>102,4000</b>			
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		157,95	157,95	9,30	14,10	
	<b>2570-299</b>				<b>136,5300</b>	<b>136,5300</b>			
SEROQUEL XR 300 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04			
B-220	2490-308	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg		172,39	172,39	7,50	11,30	
	<b>2490-308</b>				<b>149,7600</b>	<b>149,7600</b>			
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg		232,43	232,43	9,30	14,10	
	<b>2570-315</b>				<b>204,8000</b>	<b>204,8000</b>			
SEROQUEL XR 400 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04			
B-220	2489-912	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		232,42	232,42	7,50	11,30	
	<b>2489-912</b>				<b>204,7900</b>	<b>204,7900</b>			
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		306,88	306,88	9,30	14,10	
	<b>2570-323</b>				<b>273,0600</b>	<b>273,0600</b>			
SIMVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA01			
B-41	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,27	10,27	1,26	2,10	
	<b>2371-771</b>				<b>4,7500</b>	<b>4,7500</b>			
B-41	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,01	14,01	2,03	3,39	
	<b>2371-789</b>				<b>7,6700</b>	<b>7,6700</b>			
SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AA01			
B-41	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	1,68	2,80	
	<b>2371-797</b>				<b>6,3300</b>	<b>6,3300</b>			
B-41	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	3,35	5,58	
	<b>2371-805</b>				<b>12,6300</b>	<b>12,6300</b>			
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA01			
C-32	2339-117	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,34	22,34	9,30	12,52	
	<b>2339-117</b>				<b>14,1600</b>	<b>14,1600</b>			
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C10AA01			
C-32	2339-158	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,87	27,87	9,30	14,10	
	<b>2339-158</b>				<b>18,8800</b>	<b>18,8800</b>			
SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ				ATC: C10AA01			
B-41	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	78,87	78,87	9,30	14,10	
	<b>2282-481</b>				<b>64,0300</b>	<b>64,0300</b>			
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C10AA01			
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	65,17	65,17	9,30	14,10	
	<b>2249-464</b>				<b>51,7800</b>	<b>51,7800</b>			
SOLIAN 200		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL05			
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	111,77	111,77	9,30	14,10	
	<b>1516-574</b>				<b>94,1800</b>	<b>94,1800</b>			
SOLIAN 400		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: N05AL05			
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	111,77	111,77	7,50	11,30	
	<b>1775-097</b>				<b>94,1800</b>	<b>94,1800</b>			
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml + 1 flacon injectable 15,6 ml solvant pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml + 1 injectieflacon 15,6 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml		70,68	70,68	7,50	11,30	
	<b>0081-240</b>				<b>56,6500</b>	<b>56,6500</b>			



SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1374,90	1374,90	7,50	11,30
	<b>1720-432</b>				<b>1252,2400</b>	<b>1252,2400</b>		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		902,19	902,19	7,50	11,30
	<b>1720-424</b>				<b>818,8500</b>	<b>818,8500</b>		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		1079,35	1079,35	7,50	11,30
	<b>1720-440</b>				<b>981,2700</b>	<b>981,2700</b>		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		ATC: H01CB03				
B-50	1375-112	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 20 mg/ml + 1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml + 1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		455,60	455,60	7,50	11,30
	<b>1375-112</b>				<b>409,4100</b>	<b>409,4100</b>		
SPORANOX 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2727-246	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2727-246</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2119-808</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
SPOZOLE 100 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: J02AC02				
B-134	2491-546	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	52,84	52,84	7,50	11,30
	<b>2491-546</b>				<b>40,9100</b>	<b>40,9100</b>		
STEOCALCIN		NYCOMED BELGIUM		ATC: H05BA01				
B-88	1485-960	15 seringues préremplies 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 IU/ml	15 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 IU/ml		71,73	71,73	7,50	11,30
	<b>1485-960</b>				<b>57,5700</b>	<b>57,5700</b>		
B-88	1485-978	30 seringues préremplies 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 IU/ml	30 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 IU/ml		109,53	109,53	7,50	11,30
	<b>1485-978</b>				<b>92,1300</b>	<b>92,1300</b>		
SUBOXONE 8 mg/2 mg		RECKITT BENCKISER PHARMACEUTICALS		ATC: N07BC51				
B-148	2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg		87,50	87,50	7,50	11,30
	<b>2464-972</b>				<b>71,9400</b>	<b>71,9400</b>		
TARIVID 200 i.v.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01MA01				
B-125	0287-722	5 flacons injectables 100 ml solution injectable, 2,2 mg/ml	5 injectieflacons 100 ml oplossing voor injectie, 2,2 mg/ml		87,76	87,76	7,50	11,30
	<b>0287-722</b>				<b>72,1700</b>	<b>72,1700</b>		
TERBINAFINE APOTEX 250 mg		APOTEX		ATC: D01BA02				
B-134	2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	58,98	58,98	7,50	11,30
	<b>2680-254</b>				<b>46,3200</b>	<b>46,3200</b>		
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: D01BA02				
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	56,05	56,05	7,50	11,30
	<b>2528-693</b>				<b>43,7400</b>	<b>43,7400</b>		
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	91,51	91,51	9,30	14,10
	<b>2697-407</b>				<b>75,6100</b>	<b>75,6100</b>		
TERBINAFINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: D01BA02				
B-134	2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	57,06	57,06	7,50	11,30
	<b>2216-224</b>				<b>44,6300</b>	<b>44,6300</b>		
TERBINAFINE PFIZER 250 mg		PFIZER		ATC: D01BA02				
B-134	2734-457	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	58,98	58,98	7,50	11,30
	<b>2734-457</b>				<b>46,3200</b>	<b>46,3200</b>		

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: D01BA02				
B-134	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	58,20	58,20	7,50	11,30
	<b>2274-660</b>				<b>45,6400</b>	<b>45,6400</b>		
B-134	2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	96,15	96,15	9,30	14,10
	<b>2274-637</b>				<b>79,8700</b>	<b>79,8700</b>		
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2713-097	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	58,20	58,20	7,50	11,30
	<b>2713-097</b>				<b>45,6400</b>	<b>45,6400</b>		
TERBINAFINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: D01BA02				
B-134	2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	52,93	52,93	7,50	11,30
	<b>2199-305</b>				<b>40,9800</b>	<b>40,9800</b>		
B-134	2618-957	98 comprimés	98 tabletten	G	91,52	91,52	9,30	14,10
	<b>2618-957</b>				<b>75,6200</b>	<b>75,6200</b>		
TERBINAMYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: D01BA02				
B-134	2695-609	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	57,06	57,06	7,50	11,30
	<b>2695-609</b>				<b>44,6300</b>	<b>44,6300</b>		
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>		61,97	61,97	7,50	11,30
	<b>2308-443</b>				<b>48,9600</b>	<b>48,9600</b>		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 0,8 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,8 mg/cm <sup>2</sup>		52,15	52,15	7,50	11,30
	<b>1719-749</b>				<b>40,3100</b>	<b>40,3100</b>		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>		87,04	87,04	7,50	11,30
	<b>2308-450</b>				<b>71,5100</b>	<b>71,5100</b>		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 0,8 mg/cm <sup>2</sup>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,8 mg/cm <sup>2</sup>		66,92	66,92	7,50	11,30
	<b>1719-756</b>				<b>53,3300</b>	<b>53,3300</b>		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 0,8 µg/cm <sup>2</sup>		112,50	112,50	7,50	11,30
	<b>2308-435</b>				<b>94,8500</b>	<b>94,8500</b>		
URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg		58,26	58,26	8,81	14,10
	<b>1413-053</b>				<b>45,6900</b>	<b>45,6900</b>		
VASEXTEN 20 mg		ABBOTT PRODUCTS		ATC: C08CA12				
B-20	1719-434	56 gélules à libération modifiée, 20 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		45,06	45,06	6,95	11,30
	<b>1719-434</b>				<b>34,0400</b>	<b>34,0400</b>		
VASEXTEN 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA12				
B-20	2854-818	60 gélules à libération modifiée, 20 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		45,06	45,06	6,95	11,30
	<b>2854-818</b>				<b>34,0400</b>	<b>34,0400</b>		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,52	44,52	6,87	11,30
	<b>2541-696</b>				<b>33,5700</b>	<b>33,5700</b>		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	55,94	55,94	8,48	14,10
	<b>2541-704</b>				<b>43,6400</b>	<b>43,6400</b>		
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2581-742	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	49,61	49,61	7,50	11,30
	<b>2581-742</b>				<b>38,0600</b>	<b>38,0600</b>		
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	81,69	81,69	9,30	14,10
	<b>2581-759</b>				<b>66,6100</b>	<b>66,6100</b>		

VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX16			
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	81,69	81,69	9,30	14,10	
	<b>2549-277</b>				<b>66,6100</b>	<b>66,6100</b>			
VENLAFAXINE PFIZER 150 mg		PFIZER				ATC: N06AX16			
B-73	2725-208	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30	
	<b>2725-208</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>			
B-73	2748-002	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	81,69	81,69	9,30	14,10	
	<b>2748-002</b>				<b>66,6100</b>	<b>66,6100</b>			
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN				ATC: N06AX16			
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	57,27	57,27	8,67	14,10	
	<b>2551-240</b>				<b>44,8100</b>	<b>44,8100</b>			
VENLAFAXINE RETARD SANDOZ 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX16			
B-73	2886-562	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	55,94	55,94	8,48	14,10	
	<b>2886-562</b>				<b>43,6400</b>	<b>43,6400</b>			
VENLAFAXINE-RTP 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			
B-73	2675-825	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	52,69	52,69	7,50	11,30	
	<b>2675-825</b>				<b>40,7800</b>	<b>40,7800</b>			
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	83,17	83,17	9,30	14,10	
	<b>2675-817</b>				<b>67,9700</b>	<b>67,9700</b>			
VENLAFAXINE-RTP 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	47,06	47,06	7,23	11,30	
	<b>2675-791</b>				<b>35,8200</b>	<b>35,8200</b>			
VENNAXA 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06AX16			
B-73	2552-826	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	47,07	47,07	7,23	11,30	
	<b>2552-826</b>				<b>35,8300</b>	<b>35,8300</b>			
VERMOX 500		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: P02CA01			
C-19	0852-103	50 comprimés, 500 mg	50 tabletten, 500 mg		45,53	45,53	9,30	14,10	
	<b>0852-103</b>				<b>34,4600</b>	<b>34,4600</b>			
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12			
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		71,30	71,30	9,30	14,10	
	<b>2464-550</b>				<b>57,1900</b>	<b>57,1900</b>			
WELLBUTRIN XR 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX12			
B-73	2710-366	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg		71,30	71,30	9,30	14,10	
	<b>2710-366</b>				<b>57,1900</b>	<b>57,1900</b>			
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12			
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg		55,09	55,09	7,50	11,30	
	<b>2415-859</b>				<b>42,8900</b>	<b>42,8900</b>			
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg		121,31	121,31	9,30	14,10	
	<b>2464-568</b>				<b>102,9300</b>	<b>102,9300</b>			
WELLBUTRIN XR 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX12			
B-73	2866-689	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg		121,31	121,31	9,30	14,10	
	<b>2866-689</b>				<b>102,9300</b>	<b>102,9300</b>			
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA				ATC: D05AX52			
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,02	48,02	7,37	11,30	
	<b>2565-877</b>				<b>36,6600</b>	<b>36,6600</b>			

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX52				
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	19,45	19,45	9,30	10,52	
	<b>2752-897</b>			<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>			
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX52				
C-29	2752-889	60 comprimés effervescents, 37,5 mg / 325 mg	60 bruistabletten, 37,5 mg / 325 mg	19,45	19,45	9,30	10,52	
	<b>2752-889</b>			<b>11,9000</b>	<b>11,9000</b>			
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	1432-889	112 comprimés effervescents, 150 mg	112 bruistabletten, 150 mg	R	26,21	26,21	9,30	14,10
	<b>1432-889</b>				<b>17,4200</b>	<b>17,4200</b>		
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	26,21	26,21	9,30	14,10
	<b>1432-897</b>				<b>17,4200</b>	<b>17,4200</b>		

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Paragraphe 10000

Paragraaf 10000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C10AA05				
B-41	2886-588	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	79,67	79,67	9,30	14,10
	<b>2886-588</b>				<b>64,7600</b>	<b>64,7600</b>		
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C10AA05				
B-41	2886-596	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	129,15	129,15	9,30	14,10
	<b>2886-596</b>				<b>110,1200</b>	<b>110,1200</b>		
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C10AA05				
B-41	2886-604	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	129,13	129,13	9,30	14,10
	<b>2886-604</b>				<b>110,1000</b>	<b>110,1000</b>		
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,10	21,10	3,50	5,83
	<b>2795-979</b>				<b>13,1900</b>	<b>13,1900</b>		
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,88	29,88	4,80	8,08
	<b>2795-995</b>				<b>20,6500</b>	<b>20,6500</b>		
B-41	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	78,25	78,25	9,30	14,10
	<b>2796-001</b>				<b>63,4600</b>	<b>63,4600</b>		
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	126,73	126,73	9,30	14,10
	<b>2796-019</b>				<b>107,9100</b>	<b>107,9100</b>		
ATORVASTATINE SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA05				
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	129,65	129,65	9,30	14,10
	<b>2796-027</b>				<b>110,5700</b>	<b>110,5700</b>		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C10AA05				
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	79,67	79,67	9,30	14,10
	<b>2813-277</b>				<b>64,7600</b>	<b>64,7600</b>		

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C10AA05				
B-41	2813-285 <b>2813-285</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	48,08 <b>36,7100</b>	48,08 <b>36,7100</b>	7,37	11,30
B-41	2813-293 <b>2813-293</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	129,15 <b>110,1200</b>	129,15 <b>110,1200</b>	9,30	14,10
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C10AA05				
B-41	2813-228 <b>2813-228</b>	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	48,07 <b>36,7000</b>	48,07 <b>36,7000</b>	7,37	11,30
B-41	2813-236 <b>2813-236</b>	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	129,13 <b>110,1000</b>	129,13 <b>110,1000</b>	9,30	14,10
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: C10AA07				
B-41	2055-200 <b>2055-200</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		86,43 <b>70,9600</b>	86,43 <b>70,9600</b>	9,30	14,10
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: C10AA07				
B-41	2040-400 <b>2040-400</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		47,35 <b>36,0600</b>	47,35 <b>36,0600</b>	7,27	11,30
B-41	2055-192 <b>2055-192</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		132,86 <b>113,5300</b>	132,86 <b>113,5300</b>	9,30	14,10
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		ATC: C10AA07				
B-41	2040-392 <b>2040-392</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg		79,79 <b>64,8600</b>	79,79 <b>64,8600</b>	7,50	11,30
B-41	2055-176 <b>2055-176</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		207,18 <b>181,6500</b>	207,18 <b>181,6500</b>	9,30	14,10
CRESTOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C10AA07				
B-41	2866-739 <b>2866-739</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		207,18 <b>181,6500</b>	207,18 <b>181,6500</b>	9,30	14,10
CRESTOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA07				
B-41	2630-747 <b>2630-747</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		207,18 <b>181,6500</b>	207,18 <b>181,6500</b>	9,30	14,10
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C10AA04				
B-41	1687-789 <b>1687-789</b>	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		68,62 <b>54,8300</b>	68,62 <b>54,8300</b>	9,30	14,10
LIPITOR 10		PFIZER		ATC: C10AA05				
B-41	1361-526 <b>1361-526</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		76,85 <b>62,1700</b>	76,85 <b>62,1700</b>	9,30	14,10
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2886-612 <b>2886-612</b>	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		76,85 <b>62,1700</b>	76,85 <b>62,1700</b>	9,30	14,10
LIPITOR 20		PFIZER		ATC: C10AA05				
B-41	1361-534 <b>1361-534</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		47,35 <b>36,0600</b>	47,35 <b>36,0600</b>	7,27	11,30
B-41	1361-542 <b>1361-542</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		115,20 <b>97,3300</b>	115,20 <b>97,3300</b>	9,30	14,10
LIPITOR 40		PFIZER		ATC: C10AA05				
B-41	1641-018 <b>1641-018</b>	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg		189,55 <b>165,5000</b>	189,55 <b>165,5000</b>	9,30	14,10
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C10AA05				
B-41	2760-593 <b>2760-593</b>	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg		189,54 <b>165,4900</b>	189,54 <b>165,4900</b>	9,30	14,10
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2583-961 <b>2583-961</b>	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg		189,55 <b>165,5000</b>	189,55 <b>165,5000</b>	9,30	14,10

LIPITOR 80		PFIZER		ATC: C10AA05				
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	219,62	219,62	9,30	14,10	
	<b>1720-127</b>			<b>193,0600</b>	<b>193,0600</b>			
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10AA05				
B-41	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	219,62	219,62	9,30	14,10	
	<b>2549-707</b>			<b>193,0600</b>	<b>193,0600</b>			
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: C10AA03				
B-41	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	81,42	77,45	13,27	18,07
	<b>1450-196</b>				<b>66,3600</b>	<b>62,7200</b>		

Paragraphe 20000

Paragraaf 20000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC01				
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2227-122</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
B-48	2672-699	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10
	<b>2672-699</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>1767-292</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
B-48	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	78,06	78,06	9,30	14,10
	<b>1767-334</b>				<b>63,2800</b>	<b>63,2800</b>		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 gélules, 40 mg	56 capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2459-659</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2647-097</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
B-48	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	78,06	78,06	9,30	14,10
	<b>2669-240</b>				<b>63,2800</b>	<b>63,2800</b>		
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01				
B-48	2409-548	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2409-548</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2181-642</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
B-48	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10
	<b>2455-319</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>		
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30
	<b>2600-559</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>		
B-48	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10
	<b>2669-273</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>		

OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01					
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30	
	<b>2119-584</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>			
B-48	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10	
	<b>2417-756</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>			
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01					
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30	
	<b>2616-530</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>			
B-48	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10	
	<b>2630-812</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>			
OMEPRAZOLE RANBAXY 40 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: A02BC01					
B-48	2450-708	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30	
	<b>2450-708</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>			
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC01					
B-48	2169-167	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	47,46	47,46	7,29	11,30	
	<b>2169-167</b>				<b>36,1600</b>	<b>36,1600</b>			
B-48	2461-820	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	79,48	79,48	9,30	14,10	
	<b>2461-820</b>				<b>64,5800</b>	<b>64,5800</b>			

Paragraphe 30000

Paragraaf 30000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
LANSOPHAR 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: A02BC03					
C-31	2804-441	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2804-441</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		ATC: A02BC03					
C-31	2248-482	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2248-482</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOL DOC 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03					
C-31	2310-019	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2310-019</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2341-535</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC03					
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2257-624</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03					
C-31	2256-493	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60	20,60	9,30	11,31	
	<b>2256-493</b>				<b>12,8000</b>	<b>12,8000</b>			
LANSOPRAZOLE RANBAXY 30 mg		RANBAXY BELGIUM		ATC: A02BC03					
C-31	2489-235	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,42	20,42	9,30	11,19	
	<b>2489-235</b>				<b>12,6600</b>	<b>12,6600</b>			

LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC03			
C-31	2328-540 <b>2328-540</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60 <b>12,8000</b>	20,60 <b>12,8000</b>	9,30	11,31	
LANSOPRAZOLE-RATIO 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC03			
C-31	2222-925 <b>2222-925</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,60 <b>12,8000</b>	20,60 <b>12,8000</b>	9,30	11,31	
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC01			
C-31	2227-130 <b>2227-130</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: A02BC01			
C-31	1767-326 <b>1767-326</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
C-31	1725-530 <b>1725-530</b>	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
C-31	1729-169 <b>1729-169</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE FAR 20 mg		SOCOBOM				ATC: A02BC01			
C-31	1713-957 <b>1713-957</b>	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC01			
C-31	1705-441 <b>1705-441</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01			
C-31	2616-548 <b>2616-548</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
OMEPRAZOLE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: A02BC01			
C-31	1703-909 <b>1703-909</b>	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,50 <b>11,9500</b>	19,50 <b>11,9500</b>	9,30	10,56	
PANTOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM				ATC: A02BC02			
C-31	2557-155 <b>2557-155</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87 <b>13,0100</b>	20,87 <b>13,0100</b>	9,30	11,50	
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX				ATC: A02BC02			
C-31	2650-448 <b>2650-448</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87 <b>13,0100</b>	20,87 <b>13,0100</b>	9,30	11,50	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: A02BC02			
C-31	2568-087 <b>2568-087</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87 <b>13,0100</b>	20,87 <b>13,0100</b>	9,30	11,50	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC02			
C-31	2555-118 <b>2555-118</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,19 <b>12,4900</b>	20,19 <b>12,4900</b>	9,30	11,04	
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN				ATC: A02BC02			
C-31	2575-546 <b>2575-546</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87 <b>13,0100</b>	20,87 <b>13,0100</b>	9,30	11,50	
PANTOPRAZOLE NYCOMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM				ATC: A02BC02			
C-31	2659-951 <b>2659-951</b>	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87 <b>13,0100</b>	20,87 <b>13,0100</b>	9,30	11,50	
PARIET		JANSSEN-CILAG				ATC: A02BC04			
C-31	1555-796 <b>1555-796</b>	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg		26,29 <b>17,4800</b>	26,29 <b>17,4800</b>	9,30	14,10	
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01			
C-31	2108-744 <b>2108-744</b>	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	C	18,87 <b>11,4500</b>	0,00 <b>11,4500</b>	9,30	10,12	



YOEVID 40 mg		3DDD PHARMA		ATC: A02BC02					
C-31	2647-105	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,30	11,50	
	<b>2647-105</b>				<b>13,0100</b>	<b>13,0100</b>			
ZURCAMED 40 mg		NYCOMED BELGIUM		ATC: A02BC02					
C-31	2591-790	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	20,87	20,87	9,30	11,50	
	<b>2591-790</b>				<b>13,0100</b>	<b>13,0100</b>			

Paragraphe 50400

Paragraaf 50400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI FARMACEUTICI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,07	50,07	7,50	11,30
	<b>2804-458</b>				<b>38,4700</b>	<b>38,4700</b>		

Paragraphe 50600

Paragraaf 50600

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK07				
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		47,30	47,30	7,26	11,30
	<b>2433-092</b>				<b>36,0100</b>	<b>36,0100</b>		
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis		48,78	48,78	7,47	11,30
	<b>1593-102</b>				<b>37,3300</b>	<b>37,3300</b>		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis		63,79	63,79	7,50	11,30
	<b>1593-110</b>				<b>50,5700</b>	<b>50,5700</b>		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg		48,78	48,78	7,47	11,30
	<b>1463-702</b>				<b>37,3300</b>	<b>37,3300</b>		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg		63,79	63,79	7,50	11,30
	<b>1463-710</b>				<b>50,5700</b>	<b>50,5700</b>		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>2047-371</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose PI-PHARMA				ATC: R03AK07				
B-245	2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>2839-553</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA				ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>1610-187</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		

Paragraphe 50800

Paragraaf 50800

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/2 ml TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA02				
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	52,42	52,42	7,50	11,30
	<b>2886-661</b>				<b>40,5300</b>	<b>40,5300</b>		
PULMICORT 0,5 mg/ml ASTRAZENECA				ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		44,83	44,83	6,91	11,30
	<b>0391-292</b>				<b>33,8400</b>	<b>33,8400</b>		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml		44,02	44,02	6,80	11,30
	<b>1739-093</b>				<b>33,1300</b>	<b>33,1300</b>		

Paragraphe 51000

Paragraaf 51000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONTELUKAST APOTEX 10 mg APOTEX				ATC: R03DC03				
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2764-819</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST APOTEX 4 mg APOTEX				ATC: R03DC03				
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2764-793</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST APOTEX 5 mg APOTEX				ATC: R03DC03				
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2764-835</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS				ATC: R03DC03				
B-241	2635-688	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,38	42,38	6,57	11,05
	<b>2635-688</b>				<b>31,6800</b>	<b>31,6800</b>		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2605-475</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		

MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2635-696	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	42,38	42,38	6,57	11,05
	<b>2635-696</b>				<b>31,6800</b>	<b>31,6800</b>		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2605-509</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2635-712	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	42,38	42,38	6,57	11,05
	<b>2635-712</b>				<b>31,6800</b>	<b>31,6800</b>		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2605-525</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: R03DC03		
B-241	2760-528	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2760-528</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST MYLAN 4 mg		MYLAN				ATC: R03DC03		
B-241	2760-437	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2760-437</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: R03DC03		
B-241	2760-494	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	71,42	71,42	9,30	14,10
	<b>2760-494</b>				<b>57,3000</b>	<b>57,3000</b>		
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	66,55	66,55	9,30	14,10
	<b>2652-105</b>				<b>53,0000</b>	<b>53,0000</b>		
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	66,55	66,55	9,30	14,10
	<b>2652-097</b>				<b>53,0000</b>	<b>53,0000</b>		
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	66,55	66,55	9,30	14,10
	<b>2652-113</b>				<b>53,0000</b>	<b>53,0000</b>		
MONTELUKAST TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	65,00	65,00	9,30	14,10
	<b>2655-108</b>				<b>51,6300</b>	<b>51,6300</b>		
MONTELUKAST TEVA 4 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	65,00	65,00	9,30	14,10
	<b>2655-082</b>				<b>51,6300</b>	<b>51,6300</b>		
MONTELUKAST TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	65,00	65,00	9,30	14,10
	<b>2655-090</b>				<b>51,6300</b>	<b>51,6300</b>		
MONTELUKAST-RATIO 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03DC03		
B-241	2643-237	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	66,55	66,55	9,30	14,10
	<b>2643-237</b>				<b>53,0000</b>	<b>53,0000</b>		

Paragraphe 60400

Paragraaf 60400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI FARMACEUTICI				ATC: R03AC13		
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,07	50,07	7,50	11,30
	<b>2804-458</b>				<b>38,4700</b>	<b>38,4700</b>		

ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18			
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	84,63	84,63	9,30	14,10
	<b>2681-310</b>			<b>69,3000</b>	<b>69,3000</b>		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18			
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	84,63	84,63	9,30	14,10
	<b>2681-328</b>			<b>69,3000</b>	<b>69,3000</b>		

## Paragraphe 60500

## Paragraaf 60500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPIRIVA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04				
B-267	1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		50,09	50,09	7,50	11,30
	<b>1713-023</b>				<b>38,4800</b>	<b>38,4800</b>		

## Paragraphe 60700

## Paragraaf 60700

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg		48,78	48,78	7,47	11,30
	<b>1463-702</b>				<b>37,3300</b>	<b>37,3300</b>		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg		63,79	63,79	7,50	11,30
	<b>1463-710</b>				<b>50,5700</b>	<b>50,5700</b>		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>2047-371</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		PI-PHARMA		ATC: R03AK07				
B-245	2839-553	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>2839-553</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis		49,54	49,54	7,50	11,30
	<b>1610-187</b>				<b>38,0000</b>	<b>38,0000</b>		

3° au chapitre III-A, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III-A, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-271	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml	M	47,56	47,56	7,30	11,30	
	<b>1717-271</b>				<b>36,2500</b>	<b>36,2500</b>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-297	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	M	55,59	55,59	7,50	11,30	
	<b>1717-297</b>				<b>43,3300</b>	<b>43,3300</b>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-289	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	M	51,59	51,59	7,50	11,30	
	<b>1717-289</b>				<b>39,8100</b>	<b>39,8100</b>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS ( zonder electrolyten-sans électrolytes ) B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-313	1 poche 1875 ml émulsion injectable, 1875 ml	1 zak 1875 ml emulsie voor injectie, 1875 ml	M	50,07	50,07	7,50	11,30	
	<b>1717-313</b>				<b>38,4700</b>	<b>38,4700</b>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS ( zonder electrolyten-sans électrolytes ) B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-321	1 poche 2500 ml émulsion injectable, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor injectie, 2500 ml	M	53,84	53,84	7,50	11,30	
	<b>1717-321</b>				<b>41,7900</b>	<b>41,7900</b>			
NUTRIFLEX LIPID PLUS ( zonder electrolyten-sans électrolytes ) B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10									
B-184	1717-305	1 poche 1250 ml émulsion injectable, 1250 ml	1 zak 1250 ml emulsie voor injectie, 1250 ml	M	46,17	46,17	7,10	11,30	
	<b>1717-305</b>				<b>35,0200</b>	<b>35,0200</b>			
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2049-955	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	54,43	54,43	7,50	11,30	
	<b>2049-955</b>				<b>42,3100</b>	<b>42,3100</b>			
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2049-922	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	45,34	45,34	6,99	11,30	
	<b>2049-922</b>				<b>34,2900</b>	<b>34,2900</b>			
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2049-971	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	59,73	59,73	7,50	11,30	
	<b>2049-971</b>				<b>46,9900</b>	<b>46,9900</b>			
OLICLINOMEL N4-550 BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2049-930	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	49,64	49,64	7,50	11,30	
	<b>2049-930</b>				<b>38,0900</b>	<b>38,0900</b>			
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2049-989	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	46,13	46,13	7,10	11,30	
	<b>2049-989</b>				<b>34,9900</b>	<b>34,9900</b>			
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2050-011	2,5 l émulsion pour perfusion, 1 l	2,5 l emulsie voor infusie, 1 l	M	60,82	60,82	7,50	11,30	
	<b>2050-011</b>				<b>47,9500</b>	<b>47,9500</b>			
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER ATC: B05BA10									
B-184	2050-003	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	53,51	53,51	7,50	11,30	
	<b>2050-003</b>				<b>41,4900</b>	<b>41,4900</b>			

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2049-997 <b>2049-997</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	48,81 <b>37,3500</b>	48,81 <b>37,3500</b>	7,48	11,30
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-045 <b>2050-045</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	55,24 <b>43,0200</b>	55,24 <b>43,0200</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-037 <b>2050-037</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	50,37 <b>38,7300</b>	50,37 <b>38,7300</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-029 <b>2050-029</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	45,96 <b>34,8400</b>	45,96 <b>34,8400</b>	7,07	11,30
OLICLINOMEL N5-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-052 <b>2050-052</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	60,62 <b>47,7700</b>	60,62 <b>47,7700</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-078 <b>2050-078</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	51,27 <b>39,5200</b>	51,27 <b>39,5200</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-060 <b>2050-060</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	46,77 <b>35,5500</b>	46,77 <b>35,5500</b>	7,19	11,30
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-094 <b>2050-094</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	61,72 <b>48,7500</b>	61,72 <b>48,7500</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-086 <b>2050-086</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	56,23 <b>43,9000</b>	56,23 <b>43,9000</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-102 <b>2050-102</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	46,63 <b>35,4300</b>	46,63 <b>35,4300</b>	7,17	11,30
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-151 <b>2050-151</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	61,54 <b>48,5900</b>	61,54 <b>48,5900</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-144 <b>2050-144</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	56,04 <b>43,7300</b>	56,04 <b>43,7300</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-128 <b>2050-128</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	51,08 <b>39,3500</b>	51,08 <b>39,3500</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-219 <b>2050-219</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	62,67 <b>49,5800</b>	62,67 <b>49,5800</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-201 <b>2050-201</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	55,07 <b>42,8700</b>	55,07 <b>42,8700</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-193 <b>2050-193</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	51,96 <b>40,1400</b>	51,96 <b>40,1400</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-177 <b>2050-177</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	47,46 <b>36,1600</b>	47,46 <b>36,1600</b>	7,29	11,30
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-235 <b>2050-235</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	49,84 <b>38,2600</b>	49,84 <b>38,2600</b>	7,50	11,30

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-250 <b>2050-250</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	62,13 <b>49,1000</b>	62,13 <b>49,1000</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-243 <b>2050-243</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	54,63 <b>42,4900</b>	54,63 <b>42,4900</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-227 <b>2050-227</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	45,48 <b>34,4200</b>	45,48 <b>34,4200</b>	7,01	11,30
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-268 <b>2050-268</b>	1 l émulsion pour perfusion, 1 l	1 l emulsie voor infusie, 1 l	M	46,28 <b>35,1200</b>	46,28 <b>35,1200</b>	7,12	11,30
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-284 <b>2050-284</b>	2 l émulsion pour perfusion, 2 l	2 l emulsie voor infusie, 2 l	M	55,61 <b>43,3500</b>	55,61 <b>43,3500</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-276 <b>2050-276</b>	1,5 l émulsion pour perfusion, 1,5 l	1,5 l emulsie voor infusie, 1,5 l	M	50,72 <b>39,0400</b>	50,72 <b>39,0400</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-292 <b>2050-292</b>	2,5 l émulsion pour perfusion, 2,5 l	2,5 l emulsie voor infusie, 2,5 l	M	63,26 <b>50,1000</b>	63,26 <b>50,1000</b>	7,50	11,30
OLICLINOMEL N8-800		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2125-011 <b>2125-011</b>	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	55,15 <b>42,9500</b>	55,15 <b>42,9500</b>	7,50	11,30
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-085 <b>2786-085</b>	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	194,68 <b>170,2000</b>	194,68 <b>170,2000</b>	7,50	11,30
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-093 <b>2786-093</b>	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	215,40 <b>189,2000</b>	215,40 <b>189,2000</b>	7,50	11,30
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-101 <b>2786-101</b>	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	123,68 <b>105,1000</b>	123,68 <b>105,1000</b>	7,50	11,30
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-119 <b>2786-119</b>	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	262,56 <b>232,4400</b>	262,56 <b>232,4400</b>	7,50	11,30
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-127 <b>2786-127</b>	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	208,68 <b>183,0400</b>	208,68 <b>183,0400</b>	7,50	11,30
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-135 <b>2786-135</b>	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	217,67 <b>191,2800</b>	217,67 <b>191,2800</b>	7,50	11,30
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-143 <b>2786-143</b>	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	273,96 <b>242,8800</b>	273,96 <b>242,8800</b>	7,50	11,30
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-150 <b>2786-150</b>	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	218,93 <b>192,4400</b>	218,93 <b>192,4400</b>	7,50	11,30

OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	228,41	228,41	7,50	11,30	
	<b>2786-168</b>				<b>201,1200</b>	<b>201,1200</b>			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	279,26	279,26	7,50	11,30	
	<b>2786-176</b>				<b>247,7400</b>	<b>247,7400</b>			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	223,17	223,17	7,50	11,30	
	<b>2786-184</b>				<b>196,3200</b>	<b>196,3200</b>			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	232,78	232,78	7,50	11,30	
	<b>2786-192</b>				<b>205,1200</b>	<b>205,1200</b>			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-200	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	251,76	251,76	7,50	11,30	
	<b>2786-200</b>				<b>222,5400</b>	<b>222,5400</b>			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	188,80	188,80	7,50	11,30	
	<b>2786-218</b>				<b>164,8000</b>	<b>164,8000</b>			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	208,68	208,68	7,50	11,30	
	<b>2786-226</b>				<b>183,0400</b>	<b>183,0400</b>			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-234	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	119,93	119,93	7,50	11,30	
	<b>2786-234</b>				<b>101,6600</b>	<b>101,6600</b>			
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveuze infusie, 500 ml	M	78,39	78,39	7,50	11,30	
	<b>2675-452</b>				<b>63,5800</b>	<b>63,5800</b>			
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie, 1000 ml	M	50,20	50,20	7,50	11,30	
	<b>2675-445</b>				<b>38,5800</b>	<b>38,5800</b>			
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveuze infusie	M	78,39	78,39	7,50	11,30	
	<b>2675-460</b>				<b>63,5800</b>	<b>63,5800</b>			
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie	M	48,27	48,27	7,40	11,30	
	<b>2675-478</b>				<b>36,8800</b>	<b>36,8800</b>			
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	56,89	56,89	7,50	11,30	
	<b>1573-443</b>				<b>44,4800</b>	<b>44,4800</b>			
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	57,58	57,58	7,50	11,30	
	<b>1573-450</b>				<b>45,0900</b>	<b>45,0900</b>			
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	51,84	51,84	7,50	11,30	
	<b>1573-435</b>				<b>40,0300</b>	<b>40,0300</b>			



KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	50,51	50,51	7,50	11,30
	<b>1599-406</b>				<b>38,8500</b>	<b>38,8500</b>		
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	55,43	55,43	7,50	11,30
	<b>1600-154</b>				<b>43,1900</b>	<b>43,1900</b>		
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	61,54	61,54	7,50	11,30
	<b>1600-162</b>				<b>48,5900</b>	<b>48,5900</b>		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	57,36	57,36	7,50	11,30
	<b>2565-901</b>				<b>44,8900</b>	<b>44,8900</b>		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,57	59,57	7,50	11,30
	<b>2565-919</b>				<b>46,8500</b>	<b>46,8500</b>		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,45	60,45	7,50	11,30
	<b>2565-927</b>				<b>47,6200</b>	<b>47,6200</b>		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,32	61,32	7,50	11,30
	<b>2565-893</b>				<b>48,3900</b>	<b>48,3900</b>		
SMOFKABIVEN PERIFEEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	52,97	52,97	7,50	11,30
	<b>2587-129</b>				<b>41,0200</b>	<b>41,0200</b>		
SMOFKABIVEN PERIFEEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	61,59	61,59	7,50	11,30
	<b>2587-137</b>				<b>48,6200</b>	<b>48,6200</b>		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	58,49	58,49	7,50	11,30
	<b>2565-679</b>				<b>45,8900</b>	<b>45,8900</b>		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	59,57	59,57	7,50	11,30
	<b>2565-687</b>				<b>46,8500</b>	<b>46,8500</b>		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	60,45	60,45	7,50	11,30
	<b>2565-695</b>				<b>47,6200</b>	<b>47,6200</b>		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,32	61,32	7,50	11,30
	<b>2565-620</b>				<b>48,3900</b>	<b>48,3900</b>		
STRUCTOKABIVEN 12 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2151-835	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	C/M	59,57	59,57	7,50	11,30
	<b>2151-835</b>				<b>46,8500</b>	<b>46,8500</b>		
STRUCTOKABIVEN 16 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2151-884	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	C/M	60,45	60,45	7,50	11,30
	<b>2151-884</b>				<b>47,6200</b>	<b>47,6200</b>		

STRUCTOKABIVEN 8 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2151-868	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	C/M	58,49	58,49	7,50	11,30	
	<b>2151-868</b>				<b>45,8900</b>	<b>45,8900</b>			
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETEN 16 gNVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2151-819	1 poche 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 zak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	C/M	60,45	60,45	7,50	11,30	
	<b>2151-819</b>				<b>47,6200</b>	<b>47,6200</b>			
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2256-378	1 poche 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 zak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	C/M	57,36	57,36	7,50	11,30	
	<b>2256-378</b>				<b>44,8900</b>	<b>44,8900</b>			
STRUCTOKABIVEN ELEKTROLIETENVRIJ 12 gN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2151-793	1 poche 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 zak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	C/M	59,57	59,57	7,50	11,30	
	<b>2151-793</b>				<b>46,8500</b>	<b>46,8500</b>			
STRUCTOKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2243-277	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	C/M	52,97	52,97	7,50	11,30	
	<b>2243-277</b>				<b>41,0200</b>	<b>41,0200</b>			
STRUCTOKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2243-269	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	C/M	61,59	61,59	7,50	11,30	
	<b>2243-269</b>				<b>48,6200</b>	<b>48,6200</b>			

4° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

## Paragraphe 120101

## Paragraaf 120101

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA		ATC: N04BC01				
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		82,58	82,58	9,30	14,10
	<b>0810-952</b>				<b>67,4300</b>	<b>67,4300</b>		

## Paragraphe 120102

## Paragraaf 120102

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA		ATC: N04BC01				
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		82,58	82,58	9,30	14,10
	<b>0810-952</b>				<b>67,4300</b>	<b>67,4300</b>		

## Paragraphe 120300

## Paragraaf 120300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952 <b>0810-952</b>	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		82,58 <b>67,4300</b>	82,58 <b>67,4300</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 120400

## Paragraaf 120400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-76	0810-952 <b>0810-952</b>	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		82,58 <b>67,4300</b>	82,58 <b>67,4300</b>	9,30	14,10
PERMAX ELI LILLY BENELUX ATC: N04BC02								
B-76	0315-689 <b>0315-689</b>	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		74,62 <b>60,1300</b>	74,62 <b>60,1300</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 140100

## Paragraaf 140100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DANATROL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: G03XA01								
B-92	0033-399 <b>0033-399</b>	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg		89,93 <b>74,1600</b>	89,93 <b>74,1600</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 140200

## Paragraaf 140200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DANATROL SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: G03XA01								
B-92	0033-399 <b>0033-399</b>	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg		89,93 <b>74,1600</b>	89,93 <b>74,1600</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 160200

## Paragraaf 160200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID (Aktuapharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC05				
C-25	2442-184 <b>2442-184</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	25,05 <b>16,3900</b>	25,05 <b>16,3900</b>	9,30	13,85
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC05				
C-25	2631-141 <b>2631-141</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	24,35 <b>15,7800</b>	24,35 <b>15,7800</b>	9,30	13,52
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: B01AC05				
C-25	0263-350 <b>0263-350</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	24,35 <b>15,7800</b>	24,35 <b>15,7800</b>	9,30	13,52
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: B01AC05				
C-25	1695-139 <b>1695-139</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	21,90 <b>13,8200</b>	21,90 <b>13,8200</b>	9,30	12,22
C-25	1695-147 <b>1695-147</b>	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	29,75 <b>20,5400</b>	29,75 <b>20,5400</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 160300

## Paragraaf 160300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID (Aktuapharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC05				
B-217	2442-184 <b>2442-184</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	25,05 <b>16,3900</b>	25,05 <b>16,3900</b>	4,12	6,93
TICLID 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC05				
B-217	2631-141 <b>2631-141</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	24,35 <b>15,7800</b>	24,35 <b>15,7800</b>	4,02	6,76
TICLID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: B01AC05				
B-217	0263-350 <b>0263-350</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	24,35 <b>15,7800</b>	24,35 <b>15,7800</b>	4,02	6,76
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: B01AC05				
B-217	1695-139 <b>1695-139</b>	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	21,90 <b>13,8200</b>	21,90 <b>13,8200</b>	3,66	6,11
B-217	1695-147 <b>1695-147</b>	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	29,75 <b>20,5400</b>	29,75 <b>20,5400</b>	4,79	8,05

## Paragraphe 210000

## Paragraaf 210000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEXABRIX 320		GUERBET		ATC: V08AB03				
B-177	0808-469	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 393 mg/ml / 196,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 393 mg/ml / 196,5 mg/ml		44,57	44,57	6,88	11,30
	<b>0808-469</b>				<b>33,6200</b>	<b>33,6200</b>		

## Paragraphe 330100

## Paragraaf 330100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HBVAXPRO 40 µg/ml		SANOFI PASTEUR MSD		ATC: J07BC01				
B-201	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,49	61,49	7,50	11,30
	<b>1657-923</b>				<b>48,5400</b>	<b>48,5400</b>		

## Paragraphe 400000

## Paragraaf 400000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		80,09	80,09	7,50	11,30
	<b>0859-678</b>				<b>65,1400</b>	<b>65,1400</b>		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		45,34	45,34	6,99	11,30
	<b>0013-144</b>				<b>34,2900</b>	<b>34,2900</b>		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		61,01	61,01	7,50	11,30
	<b>2494-508</b>				<b>48,1100</b>	<b>48,1100</b>		

## Paragraphe 410200

## Paragraaf 410200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-040 <b>1576-040</b>	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	854,02 <b>774,6900</b>	854,02 <b>774,6900</b>	7,50	11,30
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-032 <b>1576-032</b>	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	431,53 <b>387,3400</b>	431,53 <b>387,3400</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 420200

## Paragraaf 420200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 18 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-556 <b>1414-556</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		117,63 <b>99,5500</b>	117,63 <b>99,5500</b>	7,50	11,30
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 <b>1063-460</b>	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		335,39 <b>299,2100</b>	335,39 <b>299,2100</b>	7,50	11,30
INTRONA 30 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-564 <b>1414-564</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		212,16 <b>186,2200</b>	212,16 <b>186,2200</b>	7,50	11,30
INTRONA 60 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1414-572 <b>1414-572</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		400,67 <b>359,0500</b>	400,67 <b>359,0500</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 420301

## Paragraaf 420301

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
INTRONA 18 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-556  <b>1414-556</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		117,63  <b>99,5500</b>	117,63  <b>99,5500</b>	7,50	11,30	
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1063-460  <b>1063-460</b>	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		335,39  <b>299,2100</b>	335,39  <b>299,2100</b>	7,50	11,30	
INTRONA 30 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-564  <b>1414-564</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		212,16  <b>186,2200</b>	212,16  <b>186,2200</b>	7,50	11,30	
INTRONA 60 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-572  <b>1414-572</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		400,67  <b>359,0500</b>	400,67  <b>359,0500</b>	7,50	11,30	

## Paragraphe 420302

## Paragraaf 420302

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
INTRONA 18 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-556  <b>1414-556</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 15000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 15000000 IU/ml		117,63  <b>99,5500</b>	117,63  <b>99,5500</b>	7,50	11,30	
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1063-460  <b>1063-460</b>	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		335,39  <b>299,2100</b>	335,39  <b>299,2100</b>	7,50	11,30	
INTRONA 30 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-564  <b>1414-564</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 25000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 25000000 IU/ml		212,16  <b>186,2200</b>	212,16  <b>186,2200</b>	7,50	11,30	
INTRONA 60 MIU			MSD BELGIUM						ATC: L03AB05
B-203	1414-572  <b>1414-572</b>	1 stylo prérempli 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml + 12 sets d'injection 1,2 ml solution injectable, 50000000 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml + 12 injectiesetten 1,2 ml oplossing voor injectie, 50000000 IU/ml		400,67  <b>359,0500</b>	400,67  <b>359,0500</b>	7,50	11,30	

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMUKIN			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J01GB06		
B-116	1289-602 <b>1289-602</b>	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml		47,59 <b>36,2800</b>	47,59 <b>36,2800</b>	7,30	11,30
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI			ATC: J01DD04		
B-112	2566-966 <b>2566-966</b>	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	61,23 <b>48,3000</b>	61,23 <b>48,3000</b>	7,50	11,30
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI			ATC: J01DD04		
B-112	2582-328 <b>2582-328</b>	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	60,59 <b>47,7500</b>	60,59 <b>47,7500</b>	7,50	11,30
B-112	2566-974 <b>2566-974</b>	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	113,20 <b>95,5000</b>	113,20 <b>95,5000</b>	7,50	11,30
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI			ATC: J01DC02		
B-111	2651-792 <b>2651-792</b>	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	50,56 <b>38,9000</b>	50,56 <b>38,9000</b>	7,50	11,30
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI			ATC: J01DC02		
B-111	2651-768 <b>2651-768</b>	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	50,56 <b>38,9000</b>	50,56 <b>38,9000</b>	7,50	11,30
MAXIPIME 2 g			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J01DE01		
B-112	1143-437 <b>1143-437</b>	3 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	3 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	R	55,61 <b>43,3500</b>	55,61 <b>43,3500</b>	7,50	11,30
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI			ATC: J01CR05		
B-108	2612-968 <b>2612-968</b>	5 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	42,24 <b>31,5500</b>	42,24 <b>31,5500</b>	6,55	11,02
B-108	2612-984 <b>2612-984</b>	10 flacons injectables 10 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/ml / 25 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/ml / 25 mg/ml	G/M	77,87 <b>63,1000</b>	77,87 <b>63,1000</b>	7,50	11,30
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI			ATC: J01CR05		
B-108	2612-976 <b>2612-976</b>	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	42,24 <b>31,5500</b>	42,24 <b>31,5500</b>	6,55	11,02
B-108	2612-992 <b>2612-992</b>	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 40 mg/ml / 5 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 40 mg/ml / 5 mg/ml	G/M	77,87 <b>63,1000</b>	77,87 <b>63,1000</b>	7,50	11,30



PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2613-008	5 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	5 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	71,25	71,25	7,50	11,30		
	<b>2613-008</b>				<b>57,1500</b>	<b>57,1500</b>				
B-108	2613-016	10 flacons injectables 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 80 mg/ml / 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 80 mg/ml / 10 mg/ml	G/M	133,71	133,71	7,50	11,30		
	<b>2613-016</b>				<b>114,3000</b>	<b>114,3000</b>				
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CR05				
B-108	2786-242	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	77,87	77,87	7,50	11,30		
	<b>2786-242</b>				<b>63,1000</b>	<b>63,1000</b>				
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01CR05				
B-108	2768-570	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	133,71	133,71	7,50	11,30		
	<b>2768-570</b>				<b>114,3000</b>	<b>114,3000</b>				
ROCEPHINE 1 g I.M.				ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,37	10,37	1,28	2,13		
	<b>0800-912</b>				<b>4,8300</b>	<b>4,8300</b>				
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	184,43	184,43	7,50	11,30		
	<b>2709-756</b>				<b>160,8000</b>	<b>160,8000</b>				
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	106,33	106,33	7,50	11,30		
	<b>2709-764</b>				<b>89,2000</b>	<b>89,2000</b>				

Paragraphe 440202

Paragraaf 440202

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g				FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	61,23	61,23	7,50	11,30		
	<b>2566-966</b>				<b>48,3000</b>	<b>48,3000</b>				
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g				FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	60,59	60,59	7,50	11,30		
	<b>2582-328</b>				<b>47,7500</b>	<b>47,7500</b>				
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	113,20	113,20	7,50	11,30		
	<b>2566-974</b>				<b>95,5000</b>	<b>95,5000</b>				
ROCEPHINE 1 g I.M.				ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,37	10,37	1,28	2,13		
	<b>0800-912</b>				<b>4,8300</b>	<b>4,8300</b>				

## Paragraphe 440400

## Paragraaf 440400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI	ATC: J01DD04				
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	61,23	61,23	7,50	11,30
	<b>2566-966</b>				<b>48,3000</b>	<b>48,3000</b>		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI	ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	60,59	60,59	7,50	11,30
	<b>2582-328</b>				<b>47,7500</b>	<b>47,7500</b>		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	113,20	113,20	7,50	11,30
	<b>2566-974</b>				<b>95,5000</b>	<b>95,5000</b>		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI	ATC: J01DC02				
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	50,56	50,56	7,50	11,30
	<b>2651-792</b>				<b>38,9000</b>	<b>38,9000</b>		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI	ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	50,56	50,56	7,50	11,30
	<b>2651-768</b>				<b>38,9000</b>	<b>38,9000</b>		
ROCEPHINE 1 g I.M.			ROCHE	ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,37	10,37	1,28	2,13
	<b>0800-912</b>				<b>4,8300</b>	<b>4,8300</b>		

## Paragraphe 440500

## Paragraaf 440500

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCEPHINE 1 g I.M.			ROCHE	ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml + 1 ampoule 3,5 ml solvant pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml + 1 ampul 3,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,37	10,37	1,28	2,13
	<b>0800-912</b>				<b>4,8300</b>	<b>4,8300</b>		

## Paragraphe 470200

## Paragraaf 470200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN					ATC: L02AE04	
B-92	0676-882	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		133,14	133,14	7,50	11,30	
	<b>0676-882</b>				<b>113,7700</b>	<b>113,7700</b>			
SUPREFACT NASAL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM						ATC: L02AE01	
B-92	0432-971	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		42,19	42,19	6,54	11,01	
	<b>0432-971</b>				<b>31,5100</b>	<b>31,5100</b>			
B-92	0895-946	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis		147,28	147,28	7,50	11,30	
	<b>0895-946</b>				<b>126,7400</b>	<b>126,7400</b>			
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: L02AE03	
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,47	134,47	7,50	11,30	
	<b>2125-300</b>				<b>115,0000</b>	<b>115,0000</b>			
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA						ATC: L02AE03	
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,47	134,47	7,50	11,30	
	<b>0603-159</b>				<b>115,0000</b>	<b>115,0000</b>			

## Paragraphe 470400

## Paragraaf 470400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN					ATC: L02AE04	
B-92	0676-882	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 1,875 mg/ml + 1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml + 1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		133,14	133,14	7,50	11,30	
	<b>0676-882</b>				<b>113,7700</b>	<b>113,7700</b>			
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: L02AE03	
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		134,47	134,47	7,50	11,30	
	<b>2125-300</b>				<b>115,0000</b>	<b>115,0000</b>			
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA						ATC: L02AE03	
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		134,47	134,47	7,50	11,30	
	<b>0603-159</b>				<b>115,0000</b>	<b>115,0000</b>			

## Paragraphe 470600

## Paragraaf 470600

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	1428-143  <b>1428-143</b>	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 7,5 mg/ml + 1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml + 1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		290,63  <b>258,1600</b>	290,63  <b>258,1600</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 480000

## Paragraaf 480000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VARILRIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BK01								
B-201	0064-527  <b>0064-527</b>	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose + 1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis + 1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis		48,36  <b>36,9600</b>	48,36  <b>36,9600</b>	7,41	11,30

## Paragraphe 490000

## Paragraaf 490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-833  <b>1082-833</b>	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		61,48  <b>48,5300</b>	61,48  <b>48,5300</b>	7,50	11,30
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-841  <b>1082-841</b>	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		57,08  <b>44,6500</b>	57,08  <b>44,6500</b>	7,50	11,30
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-858  <b>1082-858</b>	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		73,96  <b>59,5300</b>	73,96  <b>59,5300</b>	7,50	11,30
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-699  <b>0833-699</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		47,76  <b>36,4300</b>	47,76  <b>36,4300</b>	7,33	11,30

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0083-964 <b>0083-964</b>	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	85,71 <b>70,3000</b>	85,71 <b>70,3000</b>	7,50	11,30
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	1280-502 <b>1280-502</b>	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	68,64 <b>54,8400</b>	68,64 <b>54,8400</b>	7,50	11,30

Paragraphe 510201

Paragraaf 510201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 <b>1464-049</b>	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	73,22 <b>58,8900</b>	73,22 <b>58,8900</b>	7,50	11,30
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 <b>0458-133</b>	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	73,22 <b>58,8900</b>	73,22 <b>58,8900</b>	7,50	11,30

Paragraphe 510202

Paragraaf 510202

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 <b>1464-049</b>	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	73,22 <b>58,8900</b>	73,22 <b>58,8900</b>	7,50	11,30
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 <b>0458-133</b>	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	73,22 <b>58,8900</b>	73,22 <b>58,8900</b>	7,50	11,30

Paragraphe 510203

Paragraaf 510203

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 <b>1464-049</b>	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	73,22 <b>58,8900</b>	73,22 <b>58,8900</b>	7,50	11,30

ZOVIRAX 800 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01		
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	73,22	73,22	7,50	11,30
	<b>0458-133</b>				<b>58,8900</b>	<b>58,8900</b>		

Paragraphe 580000

Paragraaf 580000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ELDEPRYL 10 mg ORION PHARMA ATC: N04BD01								
B-77	1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		47,92	47,92	7,35	11,30
	<b>1691-138</b>				<b>36,5700</b>	<b>36,5700</b>		
ELDEPRYL 5 mg ORION PHARMA ATC: N04BD01								
B-77	0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		47,92	47,92	7,35	11,30
	<b>0610-899</b>				<b>36,5700</b>	<b>36,5700</b>		
ELDEPRYL 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BD01								
B-77	2195-840	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		47,92	47,92	7,35	11,30
	<b>2195-840</b>				<b>36,5700</b>	<b>36,5700</b>		

Paragraphe 610100

Paragraaf 610100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
C-6	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	19,12	19,12	9,30	10,30
	<b>0433-276</b>				<b>11,6500</b>	<b>11,6500</b>		
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
C-6	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	19,12	19,12	9,30	10,30
	<b>1272-905</b>				<b>11,6500</b>	<b>11,6500</b>		

Paragraphe 610200

Paragraaf 610200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
B-223	0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	19,12	19,12	3,09	5,15
	<b>0433-276</b>				<b>11,6500</b>	<b>11,6500</b>		
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
B-223	1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	19,12	19,12	3,09	5,15
	<b>1272-905</b>				<b>11,6500</b>	<b>11,6500</b>		

## Paragraphe 640200

## Paragraaf 640200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 18.000.000 IU/0,6 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	0298-398	6 cartouches 0,6 ml solution injectable, 30000000 IU/ml	6 patronen 0,6 ml oplossing voor injectie, 30000000 IU/ml		577,17	577,17	7,50	11,30
	<b>0298-398</b>				<b>520,8700</b>	<b>520,8700</b>		
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,93	108,93	7,50	11,30
	<b>0298-380</b>				<b>91,5700</b>	<b>91,5700</b>		
ROFERON-A 4.500.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	1015-056	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 9000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 9000000 IU/ml		152,10	152,10	7,50	11,30
	<b>1015-056</b>				<b>131,1600</b>	<b>131,1600</b>		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,91	199,91	7,50	11,30
	<b>1170-687</b>				<b>174,9900</b>	<b>174,9900</b>		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,19	295,19	7,50	11,30
	<b>1015-072</b>				<b>262,3500</b>	<b>262,3500</b>		

## Paragraphe 640301

## Paragraaf 640301

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 18.000.000 IU/0,6 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	0298-398	6 cartouches 0,6 ml solution injectable, 30000000 IU/ml	6 patronen 0,6 ml oplossing voor injectie, 30000000 IU/ml		577,17	577,17	7,50	11,30
	<b>0298-398</b>				<b>520,8700</b>	<b>520,8700</b>		
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,93	108,93	7,50	11,30
	<b>0298-380</b>				<b>91,5700</b>	<b>91,5700</b>		
ROFERON-A 4.500.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	1015-056	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 9000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 9000000 IU/ml		152,10	152,10	7,50	11,30
	<b>1015-056</b>				<b>131,1600</b>	<b>131,1600</b>		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE				ATC: L03AB04		
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,91	199,91	7,50	11,30
	<b>1170-687</b>				<b>174,9900</b>	<b>174,9900</b>		

ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,19	295,19	7,50	11,30		
	<b>1015-072</b>				<b>262,3500</b>	<b>262,3500</b>				

Paragraphe 640302

Paragraaf 640302

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
ROFERON-A 18.000.000 IU/0,6 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	0298-398	6 cartouches 0,6 ml solution injectable, 30000000 IU/ml	6 patronen 0,6 ml oplossing voor injectie, 30000000 IU/ml		577,17	577,17	7,50	11,30		
	<b>0298-398</b>				<b>520,8700</b>	<b>520,8700</b>				
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		108,93	108,93	7,50	11,30		
	<b>0298-380</b>				<b>91,5700</b>	<b>91,5700</b>				
ROFERON-A 4.500.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1015-056	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 9000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 9000000 IU/ml		152,10	152,10	7,50	11,30		
	<b>1015-056</b>				<b>131,1600</b>	<b>131,1600</b>				
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		199,91	199,91	7,50	11,30		
	<b>1170-687</b>				<b>174,9900</b>	<b>174,9900</b>				
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		295,19	295,19	7,50	11,30		
	<b>1015-072</b>				<b>262,3500</b>	<b>262,3500</b>				

Paragraphe 860000

Paragraaf 860000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
OPTIJECT 300				GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	1303-882	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		51,01	51,01	7,50	11,30		
	<b>1303-882</b>				<b>39,2900</b>	<b>39,2900</b>				
OPTIJECT 350				GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	1303-916	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		58,45	58,45	7,50	11,30		
	<b>1303-916</b>				<b>45,8600</b>	<b>45,8600</b>				
OPTIJECT 350				GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	1303-908	1 seringue préremplie 100 ml solution injectable, 741 mg/ml	1 voorgevulde spuit 100 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml		48,05	48,05	7,37	11,30		
	<b>1303-908</b>				<b>36,6800</b>	<b>36,6800</b>				



OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07			
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	48,05	48,05	7,37	11,30
	<b>0242-735</b>			<b>36,6800</b>	<b>36,6800</b>		
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-578	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	151,87	151,87	7,50	11,30
	<b>1294-578</b>			<b>130,9500</b>	<b>130,9500</b>		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	42,98	42,98	6,65	11,20
	<b>1294-602</b>			<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	57,84	57,84	7,50	11,30
	<b>2162-444</b>			<b>45,3200</b>	<b>45,3200</b>		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-056	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	42,98	42,98	6,65	11,20
	<b>2393-056</b>			<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-064	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	57,84	57,84	7,50	11,30
	<b>2393-064</b>			<b>45,3200</b>	<b>45,3200</b>		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	66,52	66,52	7,50	11,30
	<b>1395-771</b>			<b>52,9700</b>	<b>52,9700</b>		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	45,56	45,56	7,02	11,30
	<b>1294-651</b>			<b>34,4900</b>	<b>34,4900</b>		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	45,56	45,56	7,02	11,30
	<b>2393-080</b>			<b>34,4900</b>	<b>34,4900</b>		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	66,52	66,52	7,50	11,30
	<b>2393-098</b>			<b>52,9700</b>	<b>52,9700</b>		

Paragraphe 870100

Paragraaf 870100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICs		ATC: A04AA01				
B-200	2360-105	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,50	11,30
	<b>2360-105</b>				<b>57,0100</b>	<b>57,0100</b>		
B-200	2360-121	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	100,65	100,65	7,50	11,30
	<b>2360-121</b>				<b>83,9900</b>	<b>83,9900</b>		

ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01				
B-200	2338-101 <b>2338-101</b>	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01				
B-200	2397-768 <b>2397-768</b>	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30
B-200	2397-776 <b>2397-776</b>	30 comprimés pelliculés, 8 mg	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	184,99 <b>161,3200</b>	184,99 <b>161,3200</b>	7,50	11,30
ZOFRAN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01				
B-200	1424-878 <b>1424-878</b>	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73 <b>46,9900</b>	59,73 <b>46,9900</b>	7,50	11,30
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01				
B-200	2442-374 <b>2442-374</b>	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30

Paragraphe 870200

Paragraaf 870200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: A04AA01				
B-200	2360-105 <b>2360-105</b>	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30
B-200	2360-121 <b>2360-121</b>	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	100,65 <b>83,9900</b>	100,65 <b>83,9900</b>	7,50	11,30
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01				
B-200	2338-101 <b>2338-101</b>	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01				
B-200	2397-768 <b>2397-768</b>	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30
B-200	2397-776 <b>2397-776</b>	30 comprimés pelliculés, 8 mg	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	184,99 <b>161,3200</b>	184,99 <b>161,3200</b>	7,50	11,30
ZOFRAN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01				
B-200	1424-878 <b>1424-878</b>	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73 <b>46,9900</b>	59,73 <b>46,9900</b>	7,50	11,30
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01				
B-200	2442-374 <b>2442-374</b>	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09 <b>57,0100</b>	71,09 <b>57,0100</b>	7,50	11,30

Paragraphe 1080000

Paragraaf 1080000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVABAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: A04AA03				
B-200	1097-047 <b>1097-047</b>	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		57,36 <b>44,8900</b>	57,36 <b>44,8900</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1280100

## Paragraaf 1280100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENDOREM		GUERBET		ATC: V08CB03				
B-179	1114-750 <b>1114-750</b>	1 ampoule 8 ml suspension injectable, 11,2 mg/ml	1 ampul 8 ml suspensie voor injectie, 11,2 mg/ml		147,47 <b>126,9200</b>	147,47 <b>126,9200</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1310100

## Paragraaf 1310100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L03AX13				
B-227	2173-870 <b>2173-870</b>	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		870,86 <b>790,1300</b>	870,86 <b>790,1300</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1380000

## Paragraaf 1380000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1233-055 <b>1233-055</b>	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		65,47 <b>52,0500</b>	65,47 <b>52,0500</b>	7,50	11,30
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-278 <b>1177-278</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		46,60 <b>35,4000</b>	46,60 <b>35,4000</b>	7,16	11,30
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	2177-624 <b>2177-624</b>	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		65,32 <b>51,9100</b>	65,32 <b>51,9100</b>	7,50	11,30
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-328 <b>1177-328</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		52,32 <b>40,4500</b>	52,32 <b>40,4500</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1520000

## Paragraaf 1520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: N07XX02			
B-238	1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		259,03	259,03	7,50	11,30
	<b>1281-104</b>				<b>229,2000</b>	<b>229,2000</b>		

## Paragraphe 1630100

## Paragraaf 1630100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GONAL-F 300 IU/0,5 ml		MERCK			ATC: G03GA05			
B-92	2242-634	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 IU/ml		123,08	123,08	7,50	11,30
	<b>2242-634</b>				<b>104,5500</b>	<b>104,5500</b>		
GONAL-F 450 IU/0,75 ml		MERCK			ATC: G03GA05			
B-92	2242-642	1 stylo prérempli 0,75 ml solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde pen 0,75 ml oplossing voor injectie, 600 IU/ml		178,94	178,94	7,50	11,30
	<b>2242-642</b>				<b>155,7700</b>	<b>155,7700</b>		
GONAL-F 900 IU/1,5 ml		MERCK			ATC: G03GA05			
B-92	2242-659	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 600 IU/ml		345,21	345,21	7,50	11,30
	<b>2242-659</b>				<b>308,2000</b>	<b>308,2000</b>		

## Paragraphe 1670100

## Paragraaf 1670100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR MYLAN 500 mg		MYLAN			ATC: J05AB11			
B-135	2650-224	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	80,75	80,75	7,50	11,30
	<b>2650-224</b>				<b>65,7500</b>	<b>65,7500</b>		
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J05AB11			
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	80,75	80,75	7,50	11,30
	<b>2631-315</b>				<b>65,7500</b>	<b>65,7500</b>		
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB11			
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	80,75	80,75	7,50	11,30
	<b>1253-848</b>				<b>65,7500</b>	<b>65,7500</b>		

## Paragraphe 1670200

## Paragraaf 1670200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALACICLOVIR MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J05AB11								
B-135	2650-224 <b>2650-224</b>	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	80,75 <b>65,7500</b>	80,75 <b>65,7500</b>	7,50	11,30
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315 <b>2631-315</b>	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	80,75 <b>65,7500</b>	80,75 <b>65,7500</b>	7,50	11,30
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB11								
B-135	1253-848 <b>1253-848</b>	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	80,75 <b>65,7500</b>	80,75 <b>65,7500</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1700200

## Paragraaf 1700200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566 <b>1385-566</b>	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml		65,50 <b>52,0700</b>	65,50 <b>52,0700</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 1750000

## Paragraaf 1750000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XALATAN 0,005 % PFIZER ATC: S01EE01								
B-168	1416-676 <b>1416-676</b>	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml		56,31 <b>43,9600</b>	56,31 <b>43,9600</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1780000

## Paragraaf 1780000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMTAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BX02				
B-244	1437-953 <b>1437-953</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		96,92 <b>80,5600</b>	96,92 <b>80,5600</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 1840000

## Paragraaf 1840000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733 <b>1563-733</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		46,26 <b>35,1000</b>	46,26 <b>35,1000</b>	7,12	11,30
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-470 <b>2274-470</b>	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		65,76 <b>52,3100</b>	65,76 <b>52,3100</b>	7,50	11,30
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766 <b>1563-766</b>	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		96,04 <b>79,7600</b>	96,04 <b>79,7600</b>	7,50	11,30
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758 <b>1563-758</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		53,03 <b>41,0800</b>	53,03 <b>41,0800</b>	7,50	11,30
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462 <b>2274-462</b>	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		74,93 <b>60,4100</b>	74,93 <b>60,4100</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 1880000

## Paragraaf 1880000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC04				
B-243	2839-496 <b>2839-496</b>	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	57,77 <b>45,2600</b>	57,77 <b>45,2600</b>	8,74	14,10

CLOPIDOGREL HBR MYLAN 75 mg				MYLAN	ATC: B01AC04				
B-243	2886-638	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	76,84	76,84	9,30	14,10	
	<b>2886-638</b>				<b>62,1600</b>	<b>62,1600</b>			
B-243	2886-646	112 comprimés pelliculés, 75 mg	112 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	86,52	86,52	9,30	14,10	
	<b>2886-646</b>				<b>71,0400</b>	<b>71,0400</b>			
PLAVIX 75 mg				SANOFI-AVENTIS BELGIUM	ATC: B01AC04				
B-243	2601-599	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	R	66,86	66,86	9,30	14,10	
	<b>2601-599</b>				<b>53,2800</b>	<b>53,2800</b>			

Paragraphe 1910000

Paragraaf 1910000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II		
REBETOL				MSD BELGIUM			ATC: J05AB04			
B-246	1484-484	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg		584,62	584,62	9,30	14,10		
	<b>1484-484</b>				<b>527,7000</b>	<b>527,7000</b>				

Paragraphe 1920000

Paragraaf 1920000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II		
PARIET				JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04			
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg		43,50	43,50	6,73	11,30		
	<b>1555-804</b>				<b>32,6700</b>	<b>32,6700</b>				
PARIET				JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04			
B-48	1555-754	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg		43,50	43,50	6,73	11,30		
	<b>1555-754</b>				<b>32,6700</b>	<b>32,6700</b>				
B-48	2103-257	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg		75,69	75,69	7,50	11,30		
	<b>2103-257</b>				<b>61,1100</b>	<b>61,1100</b>				

Paragraphe 1960000

Paragraaf 1960000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II		
NOVABAN				NOVARTIS PHARMA			ATC: A04AA03			
B-200	1097-047	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		57,36	57,36	7,50	11,30		
	<b>1097-047</b>				<b>44,8900</b>	<b>44,8900</b>				

ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: A04AA01					
B-200	2360-105	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,50	11,30	
	<b>2360-105</b>				<b>57,0100</b>	<b>57,0100</b>			
B-200	2360-121	15 comprimés pelliculés, 8 mg	15 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	100,65	100,65	7,50	11,30	
	<b>2360-121</b>				<b>83,9900</b>	<b>83,9900</b>			
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01					
B-200	2338-101	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,50	11,30	
	<b>2338-101</b>				<b>57,0100</b>	<b>57,0100</b>			
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01					
B-200	2397-768	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	71,09	71,09	7,50	11,30	
	<b>2397-768</b>				<b>57,0100</b>	<b>57,0100</b>			
B-200	2397-776	30 comprimés pelliculés, 8 mg	30 filmomhulde tabletten, 8 mg	G	184,99	184,99	7,50	11,30	
	<b>2397-776</b>				<b>161,3200</b>	<b>161,3200</b>			
ZOFRAN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01					
B-200	1424-878	5 suppositoires, 16 mg	5 zetpillen, 16 mg	R	59,73	59,73	7,50	11,30	
	<b>1424-878</b>				<b>46,9900</b>	<b>46,9900</b>			
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A04AA01					
B-200	2442-374	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	R	71,09	71,09	7,50	11,30	
	<b>2442-374</b>				<b>57,0100</b>	<b>57,0100</b>			

Paragraphe 2060000

Paragraaf 2060000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoek	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
SKELID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: M05BA05					
B-88	1163-336	28 comprimés, 200 mg	28 tabletten, 200 mg		104,26	104,26	7,50	11,30	
	<b>1163-336</b>				<b>87,3000</b>	<b>87,3000</b>			

Paragraphe 2110000

Paragraaf 2110000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoek	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
VISUDYNE		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01LA01					
B-252	1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		1162,49	1162,49	7,50	11,30	
	<b>1552-009</b>				<b>1057,5000</b>	<b>1057,5000</b>			



Paragraphe 2190000

Paragraaf 2190000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-352	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	42,82	42,82	6,63	11,16
	<b>1544-352</b>				<b>32,0700</b>	<b>32,0700</b>		
B-255	1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	102,31	102,31	9,30	14,10
	<b>1589-696</b>				<b>85,5200</b>	<b>85,5200</b>		
ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,38	48,38	7,42	11,30
	<b>1544-337</b>				<b>36,9800</b>	<b>36,9800</b>		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	116,63	116,63	9,30	14,10
	<b>1589-704</b>				<b>98,6400</b>	<b>98,6400</b>		
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: L04AA13			
B-255	2799-419	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,16
	<b>2799-419</b>				<b>32,0700</b>	<b>32,0700</b>		
B-255	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettentainer)	G	102,31	102,31	9,30	14,10
	<b>2792-125</b>				<b>85,5200</b>	<b>85,5200</b>		
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: L04AA13			
B-255	2799-427	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,42	11,30
	<b>2799-427</b>				<b>36,9800</b>	<b>36,9800</b>		
B-255	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettentainer)	G	116,63	116,63	9,30	14,10
	<b>2792-117</b>				<b>98,6400</b>	<b>98,6400</b>		
LEFLUNOMIDE APOTEX 10 mg		APOTEX			ATC: L04AA13			
B-255	2839-504	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,16
	<b>2839-504</b>				<b>32,0700</b>	<b>32,0700</b>		
B-255	2839-512	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,31	102,31	9,30	14,10
	<b>2839-512</b>				<b>85,5200</b>	<b>85,5200</b>		
LEFLUNOMIDE APOTEX 20 mg		APOTEX			ATC: L04AA13			
B-255	2839-520	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,42	11,30
	<b>2839-520</b>				<b>36,9800</b>	<b>36,9800</b>		
B-255	2839-538	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	116,63	116,63	9,30	14,10
	<b>2839-538</b>				<b>98,6400</b>	<b>98,6400</b>		
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO			ATC: L04AA13			
B-255	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82	42,82	6,63	11,16
	<b>2804-524</b>				<b>32,0700</b>	<b>32,0700</b>		
B-255	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,31	102,31	9,30	14,10
	<b>2804-532</b>				<b>85,5200</b>	<b>85,5200</b>		
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO			ATC: L04AA13			
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38	48,38	7,42	11,30
	<b>2804-557</b>				<b>36,9800</b>	<b>36,9800</b>		
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	116,63	116,63	9,30	14,10
	<b>2804-565</b>				<b>98,6400</b>	<b>98,6400</b>		

## Paragraphe 2210000

## Paragraaf 2210000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854 <b>2371-854</b>	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		563,14 <b>508,0100</b>	563,14 <b>508,0100</b>	7,50	11,30
ENBREL 25 mg (pediatric)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-847 <b>2371-847</b>	4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 flacons injectables 1 ml poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 injectieflacons 1 ml poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		580,29 <b>523,7200</b>	580,29 <b>523,7200</b>	7,50	11,30
ENBREL		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627 <b>1708-627</b>	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		563,14 <b>508,0100</b>	563,14 <b>508,0100</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 2230000

## Paragraaf 2230000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARICEPT 10 mg		PFIZER		ATC: N06DA02				
B-254	1370-774 <b>1370-774</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		95,64 <b>79,4000</b>	95,64 <b>79,4000</b>	7,50	11,30
B-254	1370-782 <b>1370-782</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		170,12 <b>147,6800</b>	170,12 <b>147,6800</b>	7,50	11,30
ARICEPT 10 mg		PFIZER		ATC: N06DA02				
B-254	2553-162 <b>2553-162</b>	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg		170,12 <b>147,6800</b>	170,12 <b>147,6800</b>	7,50	11,30
ARICEPT 5 mg		PFIZER		ATC: N06DA02				
B-254	1370-758 <b>1370-758</b>	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		83,52 <b>68,2800</b>	83,52 <b>68,2800</b>	7,50	11,30
DONEPEZIL EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N06DA02				
B-254	2876-415 <b>2876-415</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	68,58 <b>54,7900</b>	68,58 <b>54,7900</b>	7,50	11,30
B-254	2876-423 <b>2876-423</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	120,18 <b>101,9000</b>	120,18 <b>101,9000</b>	7,50	11,30
B-254	2876-431 <b>2876-431</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	176,35 <b>153,4000</b>	176,35 <b>153,4000</b>	9,30	14,10

DONEPEZIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02			
B-254	2876-381 <b>2876-381</b>	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	59,88 <b>47,1100</b>	59,88 <b>47,1100</b>	7,50	11,30	
B-254	2876-399 <b>2876-399</b>	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	104,65 <b>87,6600</b>	104,65 <b>87,6600</b>	7,50	11,30	
B-254	2876-407 <b>2876-407</b>	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: N06DA02			
B-254	2889-608 <b>2889-608</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	68,57 <b>54,7800</b>	68,57 <b>54,7800</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-616 <b>2889-616</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	120,17 <b>101,8900</b>	120,17 <b>101,8900</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-624 <b>2889-624</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	176,35 <b>153,4000</b>	176,35 <b>153,4000</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: N06DA02			
B-254	2889-574 <b>2889-574</b>	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	59,88 <b>47,1100</b>	59,88 <b>47,1100</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-582 <b>2889-582</b>	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	91,26 <b>75,3800</b>	91,26 <b>75,3800</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-590 <b>2889-590</b>	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL ODIS MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: N06DA02			
B-254	2889-798 <b>2889-798</b>	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	68,57 <b>54,7800</b>	68,57 <b>54,7800</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-806 <b>2889-806</b>	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	120,17 <b>101,8900</b>	120,17 <b>101,8900</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-814 <b>2889-814</b>	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	176,35 <b>153,4000</b>	176,35 <b>153,4000</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL ODIS MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: N06DA02			
B-254	2889-764 <b>2889-764</b>	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	59,88 <b>47,1100</b>	59,88 <b>47,1100</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-772 <b>2889-772</b>	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	91,26 <b>75,3800</b>	91,26 <b>75,3800</b>	7,50	11,30	
B-254	2889-780 <b>2889-780</b>	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2853-125 <b>2853-125</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	68,58 <b>54,7900</b>	68,58 <b>54,7900</b>	7,50	11,30	
B-254	2853-133 <b>2853-133</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	120,18 <b>101,9000</b>	120,18 <b>101,9000</b>	7,50	11,30	
B-254	2853-141 <b>2853-141</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	176,35 <b>153,4000</b>	176,35 <b>153,4000</b>	9,30	14,10	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2872-653 <b>2872-653</b>	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	56,77 <b>44,3800</b>	56,77 <b>44,3800</b>	7,50	11,30	
B-254	2872-661 <b>2872-661</b>	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	120,18 <b>101,9000</b>	120,18 <b>101,9000</b>	7,50	11,30	
B-254	2872-679 <b>2872-679</b>	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	166,58 <b>144,4400</b>	166,58 <b>144,4400</b>	9,30	14,10	

DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091 <b>2853-091</b>	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	59,88 <b>47,1100</b>	59,88 <b>47,1100</b>	7,50	11,30
B-254	2853-109 <b>2853-109</b>	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	91,24 <b>75,3700</b>	91,24 <b>75,3700</b>	7,50	11,30
B-254	2853-117 <b>2853-117</b>	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-620 <b>2872-620</b>	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	49,72 <b>38,1600</b>	49,72 <b>38,1600</b>	7,50	11,30
B-254	2872-638 <b>2872-638</b>	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	91,26 <b>75,3800</b>	91,26 <b>75,3800</b>	7,50	11,30
B-254	2872-646 <b>2872-646</b>	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10
DONEPEZIL TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DA02				
B-254	2889-855 <b>2889-855</b>	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	68,57 <b>54,7800</b>	68,57 <b>54,7800</b>	7,50	11,30
B-254	2889-863 <b>2889-863</b>	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	176,35 <b>153,4000</b>	176,35 <b>153,4000</b>	9,30	14,10
DONEPEZIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06DA02				
B-254	2889-822 <b>2889-822</b>	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	59,88 <b>47,1100</b>	59,88 <b>47,1100</b>	7,50	11,30
B-254	2889-830 <b>2889-830</b>	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	91,26 <b>75,3800</b>	91,26 <b>75,3800</b>	7,50	11,30
B-254	2889-848 <b>2889-848</b>	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	152,93 <b>131,9200</b>	152,93 <b>131,9200</b>	9,30	14,10
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-045 <b>1574-045</b>	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg		75,86 <b>61,2700</b>	75,86 <b>61,2700</b>	7,50	11,30
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-052 <b>1574-052</b>	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg		80,97 <b>65,9500</b>	80,97 <b>65,9500</b>	7,50	11,30
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-060 <b>1574-060</b>	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg		80,97 <b>65,9500</b>	80,97 <b>65,9500</b>	7,50	11,30
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-078 <b>1574-078</b>	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg		82,86 <b>67,6800</b>	82,86 <b>67,6800</b>	7,50	11,30
GALANTAMINE SANDOZ 4 mg/ml		SANDOZ		ATC: N06DA04				
B-254	2773-976 <b>2773-976</b>	1 flacon 100 ml solution buvable, 4 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 4 mg/ml	G	59,41 <b>46,7100</b>	59,41 <b>46,7100</b>	8,97	14,10
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-198 <b>2217-198</b>	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		80,46 <b>65,4900</b>	80,46 <b>65,4900</b>	7,50	11,30
B-254	2217-214 <b>2217-214</b>	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		217,17 <b>190,8200</b>	217,17 <b>190,8200</b>	9,30	14,10
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-271 <b>2217-271</b>	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		88,45 <b>72,8000</b>	88,45 <b>72,8000</b>	7,50	11,30
B-254	2217-230 <b>2217-230</b>	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		234,24 <b>206,4700</b>	234,24 <b>206,4700</b>	9,30	14,10

REMINYL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	1658-400	56 comprimés, 4 mg	56 tabletten, 4 mg		58,05	58,05	7,50	11,30	
	<b>1658-400</b>				<b>45,5000</b>	<b>45,5000</b>			
REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml		71,83	71,83	9,30	14,10	
	<b>1576-396</b>				<b>57,6600</b>	<b>57,6600</b>			
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		58,05	58,05	7,50	11,30	
	<b>2217-180</b>				<b>45,5000</b>	<b>45,5000</b>			
RIVASTIGMINE EG 1,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA03			
B-254	2720-605	112 gélules, 1,5 mg	112 capsules, hard, 1,5 mg	G	87,65	87,65	9,30	14,10	
	<b>2720-605</b>				<b>72,0700</b>	<b>72,0700</b>			
B-254	2720-613	168 gélules, 1,5 mg	168 capsules, hard, 1,5 mg	G	126,97	126,97	9,30	14,10	
	<b>2720-613</b>				<b>108,1100</b>	<b>108,1100</b>			
RIVASTIGMINE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA03			
B-254	2720-639	112 gélules, 3 mg	112 capsules, hard, 3 mg	G	93,65	93,65	9,30	14,10	
	<b>2720-639</b>				<b>77,5700</b>	<b>77,5700</b>			
B-254	2720-654	168 gélules, 3 mg	168 capsules, hard, 3 mg	G	135,96	135,96	9,30	14,10	
	<b>2720-654</b>				<b>116,3600</b>	<b>116,3600</b>			
RIVASTIGMINE EG 4,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA03			
B-254	2720-670	112 gélules, 4,5 mg	112 capsules, hard, 4,5 mg	G	93,65	93,65	9,30	14,10	
	<b>2720-670</b>				<b>77,5700</b>	<b>77,5700</b>			
B-254	2720-647	168 gélules, 4,5 mg	168 capsules, hard, 4,5 mg	G	135,96	135,96	9,30	14,10	
	<b>2720-647</b>				<b>116,3600</b>	<b>116,3600</b>			
RIVASTIGMINE EG 6 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA03			
B-254	2720-696	112 gélules, 6 mg	112 capsules, hard, 6 mg	G	95,88	95,88	9,30	14,10	
	<b>2720-696</b>				<b>79,6100</b>	<b>79,6100</b>			
B-254	2720-589	168 gélules, 6 mg	168 capsules, hard, 6 mg	G	139,28	139,28	9,30	14,10	
	<b>2720-589</b>				<b>119,4100</b>	<b>119,4100</b>			
RIVASTIGMINE MYLAN 1,5 mg		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	2765-493	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	G	56,79	56,79	7,50	11,30	
	<b>2765-493</b>				<b>44,4000</b>	<b>44,4000</b>			
B-254	2833-119	112 gélules, 1,5 mg	112 capsules, hard, 1,5 mg	G	82,82	82,82	9,30	14,10	
	<b>2833-119</b>				<b>67,6400</b>	<b>67,6400</b>			
RIVASTIGMINE MYLAN 3 mg		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	2765-527	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	G	60,64	60,64	7,50	11,30	
	<b>2765-527</b>				<b>47,7900</b>	<b>47,7900</b>			
B-254	2833-416	112 gélules, 3 mg	112 capsules, hard, 3 mg	G	88,46	88,46	9,30	14,10	
	<b>2833-416</b>				<b>72,8100</b>	<b>72,8100</b>			
RIVASTIGMINE MYLAN 4,5 mg		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	2765-568	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	G	60,64	60,64	7,50	11,30	
	<b>2765-568</b>				<b>47,7900</b>	<b>47,7900</b>			
B-254	2833-424	112 gélules, 4,5 mg	112 capsules, hard, 4,5 mg	G	88,46	88,46	9,30	14,10	
	<b>2833-424</b>				<b>72,8100</b>	<b>72,8100</b>			
RIVASTIGMINE MYLAN 6 mg		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	2765-592	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	G	62,06	62,06	7,50	11,30	
	<b>2765-592</b>				<b>49,0500</b>	<b>49,0500</b>			
B-254	2833-432	112 gélules, 6 mg	112 capsules, hard, 6 mg	G	90,53	90,53	9,30	14,10	
	<b>2833-432</b>				<b>74,7200</b>	<b>74,7200</b>			

RIVASTIGMINE SANDOZ 1,5 mg				SANDOZ	ATC: N06DA03			
B-254	2766-707	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg		75,86	75,86	7,50	11,30
	<b>2766-707</b>				<b>61,2700</b>	<b>61,2700</b>		
RIVASTIGMINE SANDOZ 3 mg				SANDOZ	ATC: N06DA03			
B-254	2766-673	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg		80,97	80,97	7,50	11,30
	<b>2766-673</b>				<b>65,9500</b>	<b>65,9500</b>		
RIVASTIGMINE SANDOZ 4,5 mg				SANDOZ	ATC: N06DA03			
B-254	2766-681	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg		80,97	80,97	7,50	11,30
	<b>2766-681</b>				<b>65,9500</b>	<b>65,9500</b>		
RIVASTIGMINE SANDOZ 6 mg				SANDOZ	ATC: N06DA03			
B-254	2799-476	28 gélules, 6 mg	28 capsules, hard, 6 mg		44,83	44,83	6,91	11,30
	<b>2799-476</b>				<b>33,8400</b>	<b>33,8400</b>		
B-254	2766-699	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg		82,86	82,86	7,50	11,30
	<b>2766-699</b>				<b>67,6800</b>	<b>67,6800</b>		

Paragraphe 2240000

Paragraaf 2240000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA		ATC: D06BB10				
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		76,37	76,37	9,30	14,10
	<b>1429-166</b>				<b>61,7300</b>	<b>61,7300</b>		

Paragraphe 2270200

Paragraaf 2270200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-279	2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		299,43	299,43	7,50	11,30
	<b>2631-125</b>				<b>266,2300</b>	<b>266,2300</b>		

Paragraphe 2280100

Paragraaf 2280100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 5 mg		WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	56,07	56,07	8,50	14,10
	<b>1597-863</b>				<b>43,7600</b>	<b>43,7600</b>		

## Paragraphe 2280200

## Paragraaf 2280200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 30 mg		WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07				
B-88	1597-871	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	129,91	129,91	7,50	11,30
	<b>1597-871</b>				<b>110,8200</b>	<b>110,8200</b>		

## Paragraphe 2290100

## Paragraaf 2290100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	56,07	56,07	7,50	11,30
	<b>1768-548</b>				<b>43,7600</b>	<b>43,7600</b>		
ACTONEL 5 mg		WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	56,07	56,07	8,50	14,10
	<b>1597-863</b>				<b>43,7600</b>	<b>43,7600</b>		
ACTONEL COMBI D		WARNER CHILCOTT FRANCE		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	72 sachet-doses 1 granulés effervescents + 12 plaquettes thermoformées 1 mg comprimé pelliculé	72 sachets 1 bruisgranulaat + 12 blisterverpakkingen 1 mg filmomhulde tablet		66,38	66,38	7,50	11,30
	<b>2613-024</b>				<b>52,8500</b>	<b>52,8500</b>		
EVISTA		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: G03XC01				
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg		93,43	93,43	9,30	14,10
	<b>1447-788</b>				<b>77,3700</b>	<b>77,3700</b>		
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		MSD BELGIUM		ATC: M05BA04				
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	50,70	50,70	7,50	11,30
	<b>1683-705</b>				<b>39,0200</b>	<b>39,0200</b>		
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		MSD BELGIUM		ATC: M05BB03				
B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg		65,19	65,19	7,50	11,30
	<b>2485-514</b>				<b>51,8000</b>	<b>51,8000</b>		
FOSAVANCE		MSD BELGIUM		ATC: M05BB03				
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg		69,84	69,84	7,50	11,30
	<b>2249-654</b>				<b>55,9000</b>	<b>55,9000</b>		

## Paragraphe 2310000

## Paragraaf 2310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TRAVATAN 40 µg/ml		ALCON-COUVREUR		ATC: S01EE04				
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml		51,98	51,98	7,50	11,30
	<b>2730-521</b>				<b>40,1500</b>	<b>40,1500</b>		

## Paragraphe 2350100

## Paragraaf 2350100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-251	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable, 200 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		787,37	787,37	7,50	11,30
	<b>1639-251</b>				<b>713,5800</b>	<b>713,5800</b>		
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-197	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		203,63	203,63	7,50	11,30
	<b>1746-197</b>				<b>178,4000</b>	<b>178,4000</b>		
B-203	1746-247	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		787,37	787,37	7,50	11,30
	<b>1746-247</b>				<b>713,5800</b>	<b>713,5800</b>		
PEGINTRON 120 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-277	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		943,00	943,00	7,50	11,30
	<b>1639-277</b>				<b>856,2600</b>	<b>856,2600</b>		
PEGINTRON 120 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-205	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 240 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		242,53	242,53	7,50	11,30
	<b>1746-205</b>				<b>214,0600</b>	<b>214,0600</b>		
B-203	1746-254	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 240 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		943,00	943,00	7,50	11,30
	<b>1746-254</b>				<b>856,2600</b>	<b>856,2600</b>		
PEGINTRON 150 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-293	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1176,61	1176,61	7,50	11,30
	<b>1639-293</b>				<b>1070,4400</b>	<b>1070,4400</b>		



PEGINTRON 150 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10			
B-203	1746-213	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 300 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml	300,93	300,93	7,50	11,30
	<b>1746-213</b>			<b>267,6100</b>	<b>267,6100</b>		
B-203	1746-262	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 300 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1176,61	1176,61	7,50	11,30
	<b>1746-262</b>			<b>1070,4400</b>	<b>1070,4400</b>		
PEGINTRON 50 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10			
B-203	1746-171	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml	106,32	106,32	7,50	11,30
	<b>1746-171</b>			<b>89,1900</b>	<b>89,1900</b>		
B-203	1746-221	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml	398,18	398,18	7,50	11,30
	<b>1746-221</b>			<b>356,7700</b>	<b>356,7700</b>		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10			
B-203	1639-335	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml	631,77	631,77	7,50	11,30
	<b>1639-335</b>			<b>570,9300</b>	<b>570,9300</b>		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10			
B-203	1746-189	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 160 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml	164,72	164,72	7,50	11,30
	<b>1746-189</b>			<b>142,7300</b>	<b>142,7300</b>		
B-203	1746-239	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 160 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml	631,77	631,77	7,50	11,30
	<b>1746-239</b>			<b>570,9300</b>	<b>570,9300</b>		

Paragraphe 2350200

Paragraaf 2350200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-251	4 flacons injectables 100 µg poudre pour solution injectable, 200 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectieflacons 100 µg poeder voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		787,37	787,37	7,50	11,30
	<b>1639-251</b>				<b>713,5800</b>	<b>713,5800</b>		
PEGINTRON 100 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-197	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		203,63	203,63	7,50	11,30
	<b>1746-197</b>				<b>178,4000</b>	<b>178,4000</b>		
B-203	1746-247	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 200 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 µg/ml		787,37	787,37	7,50	11,30
	<b>1746-247</b>				<b>713,5800</b>	<b>713,5800</b>		

PEGINTRON 120 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-277	4 flacons injectables 120 µg poudre pour solution injectable, 240 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectieflacons 120 µg poeder voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		943,00	943,00	7,50	11,30
	<b>1639-277</b>				<b>856,2600</b>	<b>856,2600</b>		
PEGINTRON 120 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-205	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 240 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		242,53	242,53	7,50	11,30
	<b>1746-205</b>				<b>214,0600</b>	<b>214,0600</b>		
B-203	1746-254	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 240 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 240 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 240 µg/ml		943,00	943,00	7,50	11,30
	<b>1746-254</b>				<b>856,2600</b>	<b>856,2600</b>		
PEGINTRON 150 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-293	4 flacons injectables 150 µg poudre pour solution injectable, 300 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectieflacons 150 µg poeder voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1176,61	1176,61	7,50	11,30
	<b>1639-293</b>				<b>1070,4400</b>	<b>1070,4400</b>		
PEGINTRON 150 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-213	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 300 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		300,93	300,93	7,50	11,30
	<b>1746-213</b>				<b>267,6100</b>	<b>267,6100</b>		
B-203	1746-262	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 300 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 300 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 300 µg/ml		1176,61	1176,61	7,50	11,30
	<b>1746-262</b>				<b>1070,4400</b>	<b>1070,4400</b>		
PEGINTRON 50 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-171	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml		106,32	106,32	7,50	11,30
	<b>1746-171</b>				<b>89,1900</b>	<b>89,1900</b>		
B-203	1746-221	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 µg/ml		398,18	398,18	7,50	11,30
	<b>1746-221</b>				<b>356,7700</b>	<b>356,7700</b>		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1639-335	4 flacons injectables 80 µg poudre pour solution injectable, 160 µg/ml + 4 ampoules 0,5 ml solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectieflacons 80 µg poeder voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 4 ampullen 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		631,77	631,77	7,50	11,30
	<b>1639-335</b>				<b>570,9300</b>	<b>570,9300</b>		
PEGINTRON 80 µg		MSD BELGIUM		ATC: L03AB10				
B-203	1746-189	1 set d'injection 0,5 ml solution injectable, 160 µg/ml + 1 stylo prérempli 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	1 injectieset 0,5 ml oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 1 voorgevulde pen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		164,72	164,72	7,50	11,30
	<b>1746-189</b>				<b>142,7300</b>	<b>142,7300</b>		
B-203	1746-239	4 sets d'injection 0,5 ml solution injectable, 160 µg/ml + 4 stylos préremplis 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 160 µg/ml	4 injectiesetten 0,5 ml oplossing voor injectie, 160 µg/ml + 4 voorgevulde pennen 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 160 µg/ml		631,77	631,77	7,50	11,30
	<b>1746-239</b>				<b>570,9300</b>	<b>570,9300</b>		

## Paragraphe 2390000

## Paragraaf 2390000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	2686-418 <b>2686-418</b>	12 doses solution injectable, 44 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/ml		881,16 <b>799,5600</b>	881,16 <b>799,5600</b>	7,50	11,30
REBIF 44		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	1724-582 <b>1724-582</b>	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		1176,83 <b>1070,6400</b>	1176,83 <b>1070,6400</b>	7,50	11,30
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	2686-392 <b>2686-392</b>	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		1176,83 <b>1070,6400</b>	1176,83 <b>1070,6400</b>	7,50	11,30
REBIF		MERCK				ATC: L03AB07		
B-227	1485-986 <b>1485-986</b>	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		881,16 <b>799,5600</b>	881,16 <b>799,5600</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 2430000

## Paragraaf 2430000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2093-474 <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2866-721 <b>2866-721</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	71,96 <b>57,7800</b>	71,96 <b>57,7800</b>	9,30	14,10
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2218-006 <b>2218-006</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA01		
B-224	2883-437 <b>2883-437</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 2450200

## Paragraaf 2450200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg		1500,63	1500,63	7,50	11,30
	<b>1663-939</b>				<b>1367,5100</b>	<b>1367,5100</b>		

## Paragraphe 2450300

## Paragraaf 2450300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg		1500,63	1500,63	7,50	11,30
	<b>1663-939</b>				<b>1367,5100</b>	<b>1367,5100</b>		

## Paragraphe 2460000

## Paragraaf 2460000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XALACOM		PFIZER		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml		73,48	73,48	7,50	11,30
	<b>1670-652</b>				<b>59,1200</b>	<b>59,1200</b>		

## Paragraphe 2490000

## Paragraaf 2490000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		563,14	563,14	7,50	11,30
	<b>2371-854</b>				<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>		

ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 50 mg solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg	1117,25	1117,25	7,50	11,30
	<b>2371-862</b>			<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1117,25	1117,25	7,50	11,30
	<b>2662-161</b>			<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>		
ENBREL		PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	563,14	563,14	7,50	11,30
	<b>1708-627</b>			<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>		

Paragraphe 2500000

Paragraaf 2500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
LUMIGAN ALLERGAN ATC: S01EE03								
B-168	1684-315	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml		54,08	54,08	7,50	11,30
	<b>1684-315</b>				<b>42,0000</b>	<b>42,0000</b>		

Paragraphe 2530000

Paragraaf 2530000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
AVONEX "Bio-set" BIOGEN IDEC BELGIUM ATC: L03AB07								
B-227	1380-021	4 flacons injectables 30 µg poudre pour solution injectable, 30 µg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 30 µg/ml	4 injectieflacons 30 µg poeder voor oplossing voor injectie, 30 µg/ml + 4 voorgevulde spuiten 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 µg/ml		830,92	830,92	7,50	11,30
	<b>1380-021</b>				<b>753,5200</b>	<b>753,5200</b>		

Paragraphe 2560200

Paragraaf 2560200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
VFEND -200 PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	1722-131	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		1309,66	1309,66	7,50	11,30
	<b>1722-131</b>				<b>1192,4300</b>	<b>1192,4300</b>		

VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03			
B-134	2121-564 <b>2121-564</b>	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	703,84 <b>637,0000</b>	703,84 <b>637,0000</b>	7,50	11,30
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03			
B-134	1722-123 <b>1722-123</b>	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	381,26 <b>341,2600</b>	381,26 <b>341,2600</b>	7,50	11,30

Paragraphe 2650000

Paragraaf 2650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPEGUS 200 mg		ROCHE		ATC: J05AB04				
B-246	1713-569 <b>1713-569</b>	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg		651,06 <b>588,6100</b>	651,06 <b>588,6100</b>	9,30	14,10
COPEGUS 400 mg		ROCHE		ATC: J05AB04				
B-246	2354-165 <b>2354-165</b>	56 comprimés pelliculés, 400 mg	56 filmomhulde tabletten, 400 mg		433,91 <b>389,5300</b>	433,91 <b>389,5300</b>	7,50	11,30

Paragraphe 2660000

Paragraaf 2660000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIDEL 1%		MEDA PHARMA		ATC: D11AH02				
B-264	2198-596 <b>2198-596</b>	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		55,55 <b>43,3000</b>	55,55 <b>43,3000</b>	7,50	11,30

Paragraphe 2680000

Paragraaf 2680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD07				
B-265	1713-908 <b>1713-908</b>	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		50,89 <b>39,1900</b>	50,89 <b>39,1900</b>	7,50	11,30
B-265	2456-432 <b>2456-432</b>	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		111,66 <b>94,0800</b>	111,66 <b>94,0800</b>	9,30	14,10

EMSELEX 15 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: G04BD10			
B-265	2191-021	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	60,23	60,23	7,50	11,30
	<b>2191-021</b>			<b>47,4300</b>	<b>47,4300</b>		
B-265	2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	153,87	153,87	9,30	14,10
	<b>2190-973</b>			<b>132,7800</b>	<b>132,7800</b>		
EMSELEX 7,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: G04BD10			
B-265	2190-981	28 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	50,89	50,89	7,50	11,30
	<b>2190-981</b>			<b>39,1900</b>	<b>39,1900</b>		
B-265	2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	128,74	128,74	9,30	14,10
	<b>2191-013</b>			<b>109,7400</b>	<b>109,7400</b>		
TOVIAZ 4 mg		PFIZER		ATC: G04BD11			
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	49,96	49,96	7,50	11,30
	<b>2464-394</b>			<b>38,3600</b>	<b>38,3600</b>		
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	109,82	109,82	9,30	14,10
	<b>2493-195</b>			<b>92,4000</b>	<b>92,4000</b>		
TOVIAZ 8 mg		PFIZER		ATC: G04BD11			
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	55,33	55,33	7,50	11,30
	<b>2464-410</b>			<b>43,1100</b>	<b>43,1100</b>		
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	121,91	121,91	9,30	14,10
	<b>2493-211</b>			<b>103,4900</b>	<b>103,4900</b>		
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08			
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	155,67	155,67	9,30	14,10
	<b>2445-922</b>			<b>134,4400</b>	<b>134,4400</b>		
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08			
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	117,01	117,01	9,30	14,10
	<b>2280-519</b>			<b>99,0000</b>	<b>99,0000</b>		

Paragraphe 2710100

Paragraaf 2710100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-203	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		788,38	788,38	7,50	11,30
	<b>1684-257</b>				<b>714,5100</b>	<b>714,5100</b>		
PEGASYS 180 mg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		912,35	912,35	7,50	11,30
	<b>1684-240</b>				<b>828,1600</b>	<b>828,1600</b>		

Paragraphe 2710200

Paragraaf 2710200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11			
B-203	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml	788,38	788,38	7,50	11,30
	<b>1684-257</b>			<b>714,5100</b>	<b>714,5100</b>		
PEGASYS 180 mg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11			
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	912,35	912,35	7,50	11,30
	<b>1684-240</b>			<b>828,1600</b>	<b>828,1600</b>		

## Paragraphe 2710300

## Paragraaf 2710300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
PEGASYS 135 µg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-285	1684-257	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 270 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 270 µg/ml		788,38	788,38	7,50	11,30
	<b>1684-257</b>				<b>714,5100</b>	<b>714,5100</b>		
PEGASYS 180 mg/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-285	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		912,35	912,35	7,50	11,30
	<b>1684-240</b>				<b>828,1600</b>	<b>828,1600</b>		

## Paragraphe 2870000

## Paragraaf 2870000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		563,14	563,14	7,50	11,30
	<b>2371-854</b>				<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 50 mg solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg		1117,25	1117,25	7,50	11,30
	<b>2371-862</b>				<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1117,25	1117,25	7,50	11,30
	<b>2662-161</b>				<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>		
ENBREL		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		563,14	563,14	7,50	11,30
	<b>1708-627</b>				<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>		



## Paragraphe 2880000

## Paragraaf 2880000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EBIXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	1735-224 1735-224	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg		90,83 74,9900	90,83 74,9900	7,50	11,30
EBIXA 10 mg/g LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	1718-964 1718-964	50 g solution buvable en gouttes, 10 mg/g	50 g druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/g		82,05 66,9500	82,05 66,9500	7,50	11,30

## Paragraphe 2890000

## Paragraaf 2890000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: N06BA07								
B-266	1396-779 1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		132,74 113,4200	132,74 113,4200	9,30	14,10

## Paragraphe 2920000

## Paragraaf 2920000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg MSD BELGIUM ATC: M01AH05								
B-250	1765-452 1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg		87,03 71,5000	87,03 71,5000	9,30	14,10

## Paragraphe 3000000

## Paragraaf 3000000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EZETROL 10 mg		MSD BELGIUM		ATC: C10AX09			
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	137,32	137,32	9,30	14,10
	<b>2042-042</b>			<b>117,6100</b>	<b>117,6100</b>		

Paragraphe 3040000

Paragraaf 3040000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		96,85	96,85	9,30	14,10
	<b>1531-532</b>				<b>80,5100</b>	<b>80,5100</b>		

Paragraphe 3050000

Paragraaf 3050000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml		127,58	127,58	7,50	11,30
	<b>2093-813</b>				<b>108,6800</b>	<b>108,6800</b>		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml		169,07	169,07	7,50	11,30
	<b>2093-805</b>				<b>146,7200</b>	<b>146,7200</b>		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-797	1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml		198,71	198,71	7,50	11,30
	<b>2093-797</b>				<b>173,8900</b>	<b>173,8900</b>		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-299	2788-610	1 seringue préremplie suspension injectable à libération prolongée, 150 mg + 1 seringue préremplie suspension injectable à libération prolongée 100 mg	1 voorgevulde spuit suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg + 1 voorgevulde spuit suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg		909,63	909,63	7,50	11,30
	<b>2788-610</b>				<b>825,6700</b>	<b>825,6700</b>		
XEPLION 100 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-299	2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg		375,56	375,56	7,50	11,30
	<b>2788-651</b>				<b>336,0300</b>	<b>336,0300</b>		
XEPLION 150 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-299	2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg		543,11	543,11	7,50	11,30
	<b>2788-669</b>				<b>489,6400</b>	<b>489,6400</b>		

XEPLION 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13			
B-299	2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	127,58	127,58	7,50	11,30
	<b>2788-628</b>			<b>108,6800</b>	<b>108,6800</b>		
XEPLION 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13			
B-299	2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	238,65	238,65	7,50	11,30
	<b>2788-636</b>			<b>210,5100</b>	<b>210,5100</b>		
XEPLION 75 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13			
B-299	2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	313,48	313,48	7,50	11,30
	<b>2788-644</b>			<b>279,1200</b>	<b>279,1200</b>		

Paragraphe 3060000

Paragraaf 3060000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03%		ASTELLAS PHARMA		ATC: D11AH01				
B-264	1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g		54,81	54,81	7,50	11,30
	<b>1721-919</b>				<b>42,6400</b>	<b>42,6400</b>		
PROTOPIC 0,1%		ASTELLAS PHARMA		ATC: D11AH01				
B-264	1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g		60,39	60,39	7,50	11,30
	<b>1721-935</b>				<b>47,5700</b>	<b>47,5700</b>		

Paragraphe 3070000

Paragraaf 3070000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg		ABBOTT		ATC: L04AB04				
B-255	2061-992	2 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2061-992</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		
HUMIRA 40 mg		ABBOTT		ATC: L04AB04				
B-255	2372-415	2 stylos préremplis 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2372-415</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		

Paragraphe 3140000

Paragraaf 3140000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

STALEVO 100/25/200 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten		109,79	109,79	9,30	14,10		
	<b>2118-594</b>				<b>92,3800</b>	<b>92,3800</b>				
STALEVO 150/37,5/200 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten		116,75	116,75	9,30	14,10		
	<b>2118-610</b>				<b>98,7500</b>	<b>98,7500</b>				
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten		120,39	120,39	9,30	14,10		
	<b>2535-623</b>				<b>102,0900</b>	<b>102,0900</b>				
STALEVO 50/12,5/200 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten		102,85	102,85	9,30	14,10		
	<b>2118-602</b>				<b>86,0100</b>	<b>86,0100</b>				

Paragraphe 3150000

Paragraaf 3150000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
ENBREL 25 mg				PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		563,14	563,14	7,50	11,30		
	<b>2371-854</b>				<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>				
ENBREL 50 mg				PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 50 mg solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg		1117,25	1117,25	7,50	11,30		
	<b>2371-862</b>				<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>				
ENBREL 50 mg				PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1117,25	1117,25	7,50	11,30		
	<b>2662-161</b>				<b>1016,0200</b>	<b>1016,0200</b>				
ENBREL				PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		563,14	563,14	7,50	11,30		
	<b>1708-627</b>				<b>508,0100</b>	<b>508,0100</b>				

Paragraphe 3180200

Paragraaf 3180200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
B-239	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml + 1 seringue préremplie 3,15 ml solvant pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 3,15 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	255,32	255,32	7,50	11,30		
	<b>1238-294</b>				<b>225,8000</b>	<b>225,8000</b>				

HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
B-239	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml + 1 seringue préremplie 3,15 solvant pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml + 1 voorgevulde spuit 3,15 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	142,10	142,10	7,50	11,30
	<b>1238-286</b>				<b>122,0000</b>	<b>122,0000</b>		

Paragraphe 3260200

Paragraaf 3260200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	276,55	276,55	7,50	11,30
	<b>2115-194</b>				<b>245,2600</b>	<b>245,2600</b>		
B-239	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	811,61	811,61	7,50	11,30
	<b>2115-202</b>				<b>735,8100</b>	<b>735,8100</b>		

Paragraphe 3280000

Paragraaf 3280000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
INFANRIX HEXA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07CA09				
B-201	1665-363	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable + 1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie + 1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie	M	48,58	48,58	7,44	11,30
	<b>1665-363</b>				<b>37,1500</b>	<b>37,1500</b>		

Paragraphe 3320000

Paragraaf 3320000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BONDRONAT 50 mg		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-279	2090-686	84 comprimés pelliculés, 50 mg	84 filmomhulde tabletten, 50 mg		880,07	880,07	9,30	14,10
	<b>2090-686</b>				<b>798,5600</b>	<b>798,5600</b>		

## Paragraphe 3330000

## Paragraaf 3330000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-352 <b>1544-352</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	42,82 <b>32,0700</b>	42,82 <b>32,0700</b>	6,63	11,16
B-255	1589-696 <b>1589-696</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	102,31 <b>85,5200</b>	102,31 <b>85,5200</b>	9,30	14,10
ARAVA 20 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-337 <b>1544-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	48,38 <b>36,9800</b>	48,38 <b>36,9800</b>	7,42	11,30
B-255	1589-704 <b>1589-704</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	116,63 <b>98,6400</b>	116,63 <b>98,6400</b>	9,30	14,10
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2799-419 <b>2799-419</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82 <b>32,0700</b>	42,82 <b>32,0700</b>	6,63	11,16
B-255	2792-125 <b>2792-125</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	102,31 <b>85,5200</b>	102,31 <b>85,5200</b>	9,30	14,10
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2799-427 <b>2799-427</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38 <b>36,9800</b>	48,38 <b>36,9800</b>	7,42	11,30
B-255	2792-117 <b>2792-117</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	116,63 <b>98,6400</b>	116,63 <b>98,6400</b>	9,30	14,10
LEFLUNOMIDE APOTEX 10 mg			APOTEX			ATC: L04AA13		
B-255	2839-504 <b>2839-504</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	42,82 <b>32,0700</b>	42,82 <b>32,0700</b>	6,63	11,16
B-255	2839-512 <b>2839-512</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	102,31 <b>85,5200</b>	102,31 <b>85,5200</b>	9,30	14,10
LEFLUNOMIDE APOTEX 20 mg			APOTEX			ATC: L04AA13		
B-255	2839-520 <b>2839-520</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,38 <b>36,9800</b>	48,38 <b>36,9800</b>	7,42	11,30
B-255	2839-538 <b>2839-538</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	116,63 <b>98,6400</b>	116,63 <b>98,6400</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 3420000

## Paragraaf 3420000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike)			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08DA05		
B-274	1663-798 <b>1663-798</b>	1 système de transfert 5 ml suspension injectable, 8 µl/ml + 1 seringue préremplie 5 ml solvant pour suspension injectable, 8 µl/ml	1 transferset 5 ml suspensie voor injectie, 8 µl/ml + 1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml		78,52 <b>63,7000</b>	78,52 <b>63,7000</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 3510000

## Paragraaf 3510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg			PFIZER			ATC: L04AB01		
B-281	2371-854 <b>2371-854</b>	4 seringues préremplies 25 mg solution injectable, 25 mg	4 voorgevulde spuit 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg		563,14 <b>508,0100</b>	563,14 <b>508,0100</b>	7,50	11,30
ENBREL 50 mg			PFIZER			ATC: L04AB01		
B-281	2371-862 <b>2371-862</b>	4 seringues préremplies 50 mg solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 50 mg oplossing voor injectie, 50 mg		1117,25 <b>1016,0200</b>	1117,25 <b>1016,0200</b>	7,50	11,30
ENBREL 50 mg			PFIZER			ATC: L04AB01		
B-281	2662-161 <b>2662-161</b>	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1117,25 <b>1016,0200</b>	1117,25 <b>1016,0200</b>	7,50	11,30
ENBREL			PFIZER			ATC: L04AB01		
B-281	1708-627 <b>1708-627</b>	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml + 4 seringues préremplies 1 ml solvant pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml + 4 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		563,14 <b>508,0100</b>	563,14 <b>508,0100</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 3520000

## Paragraaf 3520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: M05BA08		
B-88	2213-114 <b>2213-114</b>	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		382,80 <b>342,6600</b>	382,80 <b>342,6600</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 3550000

## Paragraaf 3550000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 <b>2103-653</b>	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		386,21 <b>345,8000</b>	386,21 <b>345,8000</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 3560000

## Paragraaf 3560000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TASMAR 100 mg		MEDA PHARMA		ATC: N04BX01				
B-244	1321-504	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		142,68	142,68	9,30	14,10
	<b>1321-504</b>				<b>122,5300</b>	<b>122,5300</b>		

## Paragraphe 3580000

## Paragraaf 3580000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX16				
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		124,77	124,77	7,50	11,30
	<b>2825-057</b>				<b>106,1000</b>	<b>106,1000</b>		
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg		49,89	49,89	7,50	11,30
	<b>2159-135</b>				<b>38,3100</b>	<b>38,3100</b>		
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg		84,28	84,28	7,50	11,30
	<b>2159-168</b>				<b>68,9900</b>	<b>68,9900</b>		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg		241,92	241,92	9,30	14,10
	<b>2616-472</b>				<b>213,5200</b>	<b>213,5200</b>		
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16				
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		124,77	124,77	7,50	11,30
	<b>2159-192</b>				<b>106,1000</b>	<b>106,1000</b>		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg		357,60	357,60	9,30	14,10
	<b>2616-480</b>				<b>319,5600</b>	<b>319,5600</b>		

## Paragraphe 3590200

## Paragraaf 3590200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	313,39	313,39	7,50	11,30
	<b>1481-290</b>				<b>279,0400</b>	<b>279,0400</b>		



GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/l	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/l	M	313,39	313,39	7,50	11,30
	<b>2764-488</b>				<b>279,0400</b>	<b>279,0400</b>		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	159,29	159,29	7,50	11,30
	<b>0493-379</b>				<b>137,7500</b>	<b>137,7500</b>		
B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	760,25	760,25	7,50	11,30
	<b>2191-377</b>				<b>688,7200</b>	<b>688,7200</b>		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	159,29	159,29	7,50	11,30
	<b>2764-504</b>				<b>137,7500</b>	<b>137,7500</b>		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	760,25	760,25	7,50	11,30
	<b>2764-512</b>				<b>688,7200</b>	<b>688,7200</b>		
OMNITROPE 3,3 mg/ml		SANDOZ		ATC: H01AC01				
B-239	2475-358	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	559,35	559,35	7,50	11,30
	<b>2475-358</b>				<b>504,5400</b>	<b>504,5400</b>		
B-239	2766-632	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1109,68	1109,68	7,50	11,30
	<b>2766-632</b>				<b>1009,0800</b>	<b>1009,0800</b>		
OMNITROPE 6,7 mg/ml		SANDOZ		ATC: H01AC01				
B-239	2535-607	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1109,69	1109,69	7,50	11,30
	<b>2535-607</b>				<b>1009,0900</b>	<b>1009,0900</b>		
B-239	2766-616	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	2210,35	2210,35	7,50	11,30
	<b>2766-616</b>				<b>2018,1800</b>	<b>2018,1800</b>		

Paragraphe 3610000

Paragraaf 3610000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II
LAMBIPOL 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	76,87	76,87	7,50	11,30
	<b>2131-514</b>				<b>62,1900</b>	<b>62,1900</b>		
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX09				
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	76,87	76,87	7,50	11,30
	<b>2866-762</b>				<b>62,1900</b>	<b>62,1900</b>		
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	69,79	69,79	9,30	14,10
	<b>2559-755</b>				<b>55,8700</b>	<b>55,8700</b>		

Paragraphe 3620000

Paragraaf 3620000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10
	<b>1569-375</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09CA06			
B-224	1542-034	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		46,57	46,57	7,16	11,30
	<b>1542-034</b>				<b>35,3700</b>	<b>35,3700</b>		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg		76,56	76,56	9,30	14,10
	<b>1721-125</b>				<b>61,9100</b>	<b>61,9100</b>		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09CA06			
B-224	2063-923	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		45,00	45,00	6,94	11,30
	<b>2063-923</b>				<b>33,9900</b>	<b>33,9900</b>		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09CA06			
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg		63,11	63,11	9,30	14,10
	<b>1721-141</b>				<b>49,9700</b>	<b>49,9700</b>		
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09DA06			
B-224	1571-645	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		48,27	48,27	7,40	11,30
	<b>1571-645</b>				<b>36,8800</b>	<b>36,8800</b>		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		77,30	77,30	9,30	14,10
	<b>1721-166</b>				<b>62,5700</b>	<b>62,5700</b>		
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08			
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2115-517</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09CA08			
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2115-491</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2363-117</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2363-083</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg		76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2736-338</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DA08			
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2736-304</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg		96,09	96,09	9,30	14,10
	<b>2204-154</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>		
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg		96,09	96,09	9,30	14,10
	<b>2092-948</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>		

CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg		42,89	42,89	6,64	11,18	
	<b>1415-397</b>				<b>32,1300</b>	<b>32,1300</b>			
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>2345-510</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>1569-367</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-544	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2388-544</b>				<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2388-577</b>				<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2388-593</b>				<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		77,54	77,54	9,30	14,10	
	<b>2388-551</b>				<b>62,8000</b>	<b>62,8000</b>			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-409	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2682-409</b>				<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2682-474</b>				<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-458	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2682-458</b>				<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2682-425</b>				<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-516	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		46,23	46,23	7,11	11,30	
	<b>2682-516</b>				<b>35,0700</b>	<b>35,0700</b>			
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		115,92	115,92	9,30	14,10	
	<b>2682-490</b>				<b>98,0000</b>	<b>98,0000</b>			
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2682-359</b>				<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2684-264</b>				<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg		74,41	74,41	9,30	14,10	
	<b>2591-089</b>				<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>			
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35	43,35	6,71	11,29	
	<b>2591-113</b>				<b>32,5400</b>	<b>32,5400</b>			
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40	108,40	9,30	14,10	
	<b>2591-105</b>				<b>91,0900</b>	<b>91,0900</b>			
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2591-063</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			

KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07			
B-224	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63	57,63	7,50	11,30
	<b>2572-576</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>		
B-224	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>2572-584</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07			
B-224	2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	57,63	57,63	7,50	11,30
	<b>2049-138</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>		
B-224	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>1798-750</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
KINZALMONO 80 mg		BAYER		ATC: C09CA07			
B-224	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>2049-088</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-224	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2049-096</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-224	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>1522-978</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>1522-960</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-224	2572-600	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63	57,63	7,50	11,30
	<b>2572-600</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>		
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>2572-618</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-224	2061-760	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>2061-760</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>1732-130</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2091-080</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2091-114</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2338-028</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2337-947</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2717-494</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2717-528</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02			
B-224	2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	74,41	74,41	9,30	14,10
	<b>2582-153</b>			<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>		

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35	43,35	6,71	11,29	
	<b>2582-138</b>				<b>32,5400</b>	<b>32,5400</b>			
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40	108,40	9,30	14,10	
	<b>2582-120</b>				<b>91,0900</b>	<b>91,0900</b>			
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2582-195</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		74,41	74,41	9,30	14,10	
	<b>2816-536</b>				<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29	
	<b>2816-478</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>			
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10	
	<b>2816-494</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29	
	<b>2816-684</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>			
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10	
	<b>2816-700</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2816-668</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-224	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2816-593</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
TEVETEN 600 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09CA02			
B-224	1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		64,85	64,85	9,30	14,10	
	<b>1727-064</b>				<b>51,5000</b>	<b>51,5000</b>			
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09DA02			
B-224	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		66,32	66,32	9,30	14,10	
	<b>2197-242</b>				<b>52,8000</b>	<b>52,8000</b>			
TWINSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-224	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		80,62	80,62	9,30	14,10	
	<b>2757-037</b>				<b>65,6300</b>	<b>65,6300</b>			
TWINSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-224	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		73,73	73,73	9,30	14,10	
	<b>2755-320</b>				<b>59,3400</b>	<b>59,3400</b>			
TWINSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-224	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		42,98	42,98	6,65	11,29	
	<b>2755-353</b>				<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>			
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		107,40	107,40	9,30	14,10	
	<b>2755-346</b>				<b>90,1800</b>	<b>90,1800</b>			
TWINSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		97,98	97,98	9,30	14,10	
	<b>2755-379</b>				<b>81,5400</b>	<b>81,5400</b>			

## Paragraphe 3650000

## Paragraaf 3650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-255	2061-992	2 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2061-992</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-255	2372-415	2 stylos préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2372-415</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		

## Paragraphe 3680000

## Paragraaf 3680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT OCUMETER PLUS 20 mg/5 mg MSD BELGIUM ATC: S01ED51								
B-168	1632-272	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml		51,44	51,44	7,50	11,30
	<b>1632-272</b>				<b>39,6700</b>	<b>39,6700</b>		

## Paragraphe 3720000

## Paragraaf 3720000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg LUNDBECK ATC: N04BD02								
B-77	2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg		101,99	101,99	7,50	11,30
	<b>2295-053</b>				<b>85,2200</b>	<b>85,2200</b>		

## Paragraphe 3740000

## Paragraaf 3740000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-201	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml + 1 aiguille 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml + 1 injectienaald 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,17	54,17	7,50	11,30
	<b>2210-151</b>				<b>42,0800</b>	<b>42,0800</b>		

Paragraphe 3770000

Paragraaf 3770000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
BONVIVA		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg		102,29	102,29	7,50	11,30
	<b>2243-822</b>				<b>85,5000</b>	<b>85,5000</b>		

Paragraphe 3790000

Paragraaf 3790000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05				
B-280	2269-215	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution injectable, 125 mg/ml + 1 ampoule 1,2 ml solvant pour solution injectable, 125 mg/ml	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml + 1 ampul 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/ml		398,03	398,03	7,50	11,30
	<b>2269-215</b>				<b>356,6300</b>	<b>356,6300</b>		
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05				
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		398,03	398,03	7,50	11,30
	<b>2687-408</b>				<b>356,6300</b>	<b>356,6300</b>		
XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05				
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		207,42	207,42	7,50	11,30
	<b>2687-424</b>				<b>181,8800</b>	<b>181,8800</b>		

Paragraphe 3890000

Paragraaf 3890000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: H01BA02				
B-236	2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	80,78	80,78	9,30	14,10
	<b>2596-930</b>				<b>65,7800</b>	<b>65,7800</b>		

## Paragraphe 3940000

## Paragraaf 3940000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BH01		
B-284	2284-024	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour suspension buvable + 1 flacon 1 doses poudre pour suspension buvable	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor orale suspensie + 1 fles 1 doses poeder voor orale suspensie		76,45	76,45	7,50	11,30
	<b>2284-024</b>				<b>61,8000</b>	<b>61,8000</b>		
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BH01		
B-284	2663-532	1 applicateur pré-rempli 1,5 ml suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 ml suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		71,05	71,05	7,50	11,30
	<b>2663-532</b>				<b>56,9800</b>	<b>56,9800</b>		

## Paragraphe 3990000

## Paragraaf 3990000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUOTRAV			ALCON-COUVREUR			ATC: S01ED51		
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 40 µg/ml		68,82	68,82	7,50	11,30
	<b>2321-990</b>				<b>55,0000</b>	<b>55,0000</b>		

## Paragraphe 4000000

## Paragraaf 4000000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FOSRENOL 500 mg			SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED			ATC: V03AE03		
B-256	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		200,03	200,03	9,30	14,10
	<b>2374-288</b>				<b>175,1000</b>	<b>175,1000</b>		
FOSRENOL 750 mg			SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED			ATC: V03AE03		
B-256	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		247,75	247,75	9,30	14,10
	<b>2374-296</b>				<b>218,8600</b>	<b>218,8600</b>		



## Paragraphe 4020100

## Paragraaf 4020100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,45	194,45	7,50	11,30
	<b>2180-925</b>				<b>169,9900</b>	<b>169,9900</b>		
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,88	355,88	7,50	11,30
	<b>2180-917</b>				<b>318,0000</b>	<b>318,0000</b>		
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-286	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,93	506,93	7,50	11,30
	<b>2180-909</b>				<b>456,4800</b>	<b>456,4800</b>		

## Paragraphe 4020300

## Paragraaf 4020300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		194,45	194,45	7,50	11,30
	<b>2180-925</b>				<b>169,9900</b>	<b>169,9900</b>		
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		355,88	355,88	7,50	11,30
	<b>2180-917</b>				<b>318,0000</b>	<b>318,0000</b>		
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		506,93	506,93	7,50	11,30
	<b>2180-909</b>				<b>456,4800</b>	<b>456,4800</b>		

## Paragraphe 4050000

## Paragraaf 4050000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIGAN		ALLERGAN		ATC: S01ED51				
B-168	2321-644	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 2 mg/ml		43,23	43,23	6,69	11,26
	<b>2321-644</b>				<b>32,4300</b>	<b>32,4300</b>		

## Paragraphe 4070000

## Paragraaf 4070000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-255	2061-992	2 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20 <b>988,4700</b>	1087,20 <b>988,4700</b>	7,50	11,30
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-255	2372-415	2 stylos préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20 <b>988,4700</b>	1087,20 <b>988,4700</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 4080000

## Paragraaf 4080000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg		48,98 <b>37,5000</b>	48,98 <b>37,5000</b>	7,50	11,30
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg		82,34 <b>67,2000</b>	82,34 <b>67,2000</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 4090000

## Paragraaf 4090000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERDOLECT 12 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-753	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		116,38 <b>98,4100</b>	116,38 <b>98,4100</b>	7,50	11,30
SERDOLECT 16 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		116,38 <b>98,4100</b>	116,38 <b>98,4100</b>	7,50	11,30
SERDOLECT 20 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-738	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg		116,38 <b>98,4100</b>	116,38 <b>98,4100</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 4140000

## Paragraaf 4140000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1542-034	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		46,57	46,57	7,16	11,30
	<b>1542-034</b>				<b>35,3700</b>	<b>35,3700</b>		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg		76,56	76,56	9,30	14,10
	<b>1721-125</b>				<b>61,9100</b>	<b>61,9100</b>		
ATACAND 32 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	2216-562	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg		94,55	94,55	9,30	14,10
	<b>2216-562</b>				<b>78,4000</b>	<b>78,4000</b>		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg		63,11	63,11	9,30	14,10
	<b>1721-141</b>				<b>49,9700</b>	<b>49,9700</b>		

## Paragraphe 4160000

## Paragraaf 4160000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BONVIVA 3 mg/3 ml		ROCHE		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		102,29	102,29	7,50	11,30
	<b>2321-685</b>				<b>85,5000</b>	<b>85,5000</b>		

## Paragraphe 4200000

## Paragraaf 4200000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTATEQ		SANOFI PASTEUR MSD		ATC: J07BH				
B-284	2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		53,17	53,17	7,50	11,30
	<b>2322-436</b>				<b>41,2000</b>	<b>41,2000</b>		

## Paragraphe 4210000

## Paragraaf 4210000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
PROTELOS 2 g		SERVIER BENELUX		ATC: M05BX03				
B-230	2182-665 <b>2182-665</b>	168 g suspension buvable, 2 g	168 g suspensie voor oraal gebruik, 2 g		109,82 <b>92,4000</b>	109,82 <b>92,4000</b>	9,30	14,10

## Paragraphe 4330000

## Paragraaf 4330000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
ZYPADHERA 210 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2696-722 <b>2696-722</b>	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 210 mg		170,47 <b>148,0100</b>	170,47 <b>148,0100</b>	7,50	11,30
ZYPADHERA 300 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2696-730 <b>2696-730</b>	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 300 mg		244,80 <b>216,1400</b>	244,80 <b>216,1400</b>	7,50	11,30
ZYPADHERA 405 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2696-714 <b>2696-714</b>	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg + 1 flacon injectable 3 ml solvant pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg + 1 injectieflacon 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 405 mg		331,92 <b>296,0200</b>	331,92 <b>296,0200</b>	7,50	11,30

## Paragraphe 4340000

## Paragraaf 4340000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
INEGY 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM		ATC: C10BA02				
B-289	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		169,38 <b>147,0000</b>	169,38 <b>147,0000</b>	9,30	14,10
INEGY 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM		ATC: C10BA02				
B-289	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		196,10 <b>171,5000</b>	196,10 <b>171,5000</b>	9,30	14,10

INEGY 10 mg/80 mg				MSD BELGIUM		ATC: C10BA02				
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		206,78	206,78	9,30	14,10		
	<b>2372-951</b>				<b>181,3000</b>	<b>181,3000</b>				

Paragraphe 4390000

Paragraaf 4390000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
GARDASIL				SANOFI PASTEUR MSD			ATC: J07BM01			
B-292	2324-770	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml suspension injectable + 2 aiguilles	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml suspensie voor injectie + 2 injectienaalden		124,22	124,22	7,50	11,30		
	<b>2324-770</b>				<b>105,6000</b>	<b>105,6000</b>				
GARDASIL				SANOFI PASTEUR MSD			ATC: J07BM01			
B-292	2415-586	2 aiguilles + 1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	2 injectienaalden + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		124,22	124,22	7,50	11,30		
	<b>2415-586</b>				<b>105,6000</b>	<b>105,6000</b>				

Paragraphe 4460200

Paragraaf 4460200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
NOXAFIL 40 mg/ml				MSD BELGIUM			ATC: J02AC04			
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		697,29	697,29	7,50	11,30		
	<b>2455-236</b>				<b>631,0000</b>	<b>631,0000</b>				

Paragraphe 4460300

Paragraaf 4460300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II		
NOXAFIL 40 mg/ml				MSD BELGIUM			ATC: J02AC04			
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		697,29	697,29	7,50	11,30		
	<b>2455-236</b>				<b>631,0000</b>	<b>631,0000</b>				

## Paragraphe 4540000

## Paragraaf 4540000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 1 mg PFIZER ATC: N07BA03								
C-33	2403-921	112 comprimés pelliculés, 1 mg	112 filmomhulde tabletten, 1 mg		161,73 <b>140,0000</b>	161,73 <b>140,0000</b>	9,30	14,10
	<b>2403-921</b>							
C-33	2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg		196,86 <b>172,2000</b>	196,86 <b>172,2000</b>	9,30	14,10
	<b>2647-394</b>							

## Paragraphe 4550000

## Paragraaf 4550000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-248	2061-992	2 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20 <b>988,4700</b>	1087,20 <b>988,4700</b>	7,50	11,30
	<b>2061-992</b>							
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-248	2372-415	2 stylos préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20 <b>988,4700</b>	1087,20 <b>988,4700</b>	7,50	11,30
	<b>2372-415</b>							

## Paragraphe 4560100

## Paragraaf 4560100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-294	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis		319,42 <b>284,5600</b>	319,42 <b>284,5600</b>	7,50	11,30
	<b>2470-656</b>							

## Paragraphe 4560200

## Paragraaf 4560200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
		OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose	FERRING			ATC: H01BA02		
B-295	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis		319,42	319,42	7,50	11,30
	<b>2470-656</b>				<b>284,5600</b>	<b>284,5600</b>		

## Paragraphe 4610000

## Paragraaf 4610000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
		PROCORALAN 5 mg	SERVIER BENELUX			ATC: C01EB17		
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		59,38	59,38	7,50	11,30
	<b>2346-237</b>				<b>46,6800</b>	<b>46,6800</b>		
		PROCORALAN 7,5 mg	SERVIER BENELUX			ATC: C01EB17		
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg		59,38	59,38	7,50	11,30
	<b>2346-252</b>				<b>46,6800</b>	<b>46,6800</b>		

## Paragraphe 4620000

## Paragraaf 4620000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
		RASILEZ 150 mg	NOVARTIS PHARMA			ATC: C09XA02		
B-297	2473-262	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg		93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2473-262</b>				<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
		RASILEZ 300 mg	NOVARTIS PHARMA			ATC: C09XA02		
B-297	2473-239	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg		93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2473-239</b>				<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
		RASILEZ HCT 150 mg/12,5 mg	NOVARTIS PHARMA			ATC: C09XA52		
B-297	2597-524	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg		93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2597-524</b>				<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
		RASILEZ HCT 150 mg/25 mg	NOVARTIS PHARMA			ATC: C09XA52		
B-297	2597-565	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 25 mg		93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2597-565</b>				<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		

RASILEZ HCT 300 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09XA52			
B-297	2597-607	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2597-607</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
RASILEZ HCT 300 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09XA52			
B-297	2597-482	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2597-482</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		

Paragraphe 4630000

Paragraaf 4630000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
CERVARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BM02				
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml		124,22	124,22	7,50	11,30
	<b>2385-136</b>				<b>105,6000</b>	<b>105,6000</b>		

Paragraphe 4680000

Paragraaf 4680000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>		87,11	87,11	7,50	11,30
	<b>2473-221</b>				<b>71,5700</b>	<b>71,5700</b>		
EXELON 9,5 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>		90,84	90,84	7,50	11,30
	<b>2473-205</b>				<b>75,0000</b>	<b>75,0000</b>		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 1,8 mg/cm <sup>2</sup>		240,96	240,96	9,30	14,10
	<b>2473-213</b>				<b>212,6200</b>	<b>212,6200</b>		

Paragraphe 4690000

Paragraaf 4690000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
MIRAPEXIN 0,7 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	96,51	85,71	20,10	24,90
	<b>1394-550</b>				<b>80,2000</b>	<b>70,3000</b>		



MIRAPEXIN 1,05 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05					
B-76	2666-311	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	60,59	49,79	18,30	22,10	
	<b>2666-311</b>				<b>47,7500</b>	<b>38,2100</b>			
B-76	2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	131,24	120,45	20,09	24,89	
	<b>2666-303</b>				<b>112,0400</b>	<b>102,1400</b>			
MIRAPEXIN 2,10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05					
B-76	2666-295	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	103,36	92,56	18,30	22,10	
	<b>2666-295</b>				<b>86,4800</b>	<b>76,5700</b>			
B-76	2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,10 mg	R	242,81	232,01	20,10	24,90	
	<b>2666-279</b>				<b>214,3300</b>	<b>204,4300</b>			
MIRAPEXIN 3,15 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05					
B-76	2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	354,40	343,60	20,10	24,90	
	<b>2666-337</b>				<b>316,6300</b>	<b>306,7300</b>			
PRAMIPEXOL APOTEX 0,7 mg		APOTEX		ATC: N04BC05					
B-76	2716-314	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	85,71	85,71	9,30	14,10	
	<b>2716-314</b>				<b>70,3000</b>	<b>70,3000</b>			
PRAMIPEXOL SANDOZ 0,7 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05					
B-76	2698-033	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	93,71	93,71	9,30	14,10	
	<b>2698-033</b>				<b>77,6300</b>	<b>77,6300</b>			
PRAMIPEXOL SANDOZ 1,1 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05					
B-76	2745-743	60 comprimés, 1,1 mg	60 tabletten, 1,1 mg	G	92,56	92,56	7,50	11,30	
	<b>2745-743</b>				<b>76,5700</b>	<b>76,5700</b>			
B-76	2745-750	100 comprimés, 1,1 mg	100 tabletten, 1,1 mg	G	125,75	125,75	9,30	14,10	
	<b>2745-750</b>				<b>107,0000</b>	<b>107,0000</b>			
PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BC05					
B-76	2689-776	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	94,12	94,12	9,30	14,10	
	<b>2689-776</b>				<b>78,0100</b>	<b>78,0100</b>			
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg		MYLAN		ATC: N04BC05					
B-76	2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	85,71	85,71	9,30	14,10	
	<b>2789-527</b>				<b>70,3000</b>	<b>70,3000</b>			

Paragraphe 4740000

Paragraaf 4740000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
ACLASTA 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08					
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		382,80	382,80	7,50	11,30	
	<b>2213-114</b>				<b>342,6600</b>	<b>342,6600</b>			

## Paragraphe 4850000

## Paragraaf 4850000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg GENZYME BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		196,88	196,88	9,30	14,10
	<b>1770-502</b>				<b>172,2200</b>	<b>172,2200</b>		

## Paragraphe 4870000

## Paragraaf 4870000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-281	2061-992	2 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2061-992</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		
HUMIRA 40 mg ABBOTT ATC: L04AB04								
B-281	2372-415	2 stylos préremplies 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1087,20	1087,20	7,50	11,30
	<b>2372-415</b>				<b>988,4700</b>	<b>988,4700</b>		

## Paragraphe 4950000

## Paragraaf 4950000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit) BAYER ATC: L03AB08								
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		759,23	759,23	7,50	11,30
	<b>2446-789</b>				<b>687,7800</b>	<b>687,7800</b>		
BETAFERON BAYER ATC: L03AB08								
B-227	1507-854	15 flacons injectables 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,25 mg/ml + 15 seringues préremplies 2 ml solvant pour solution injectable, 0,25 mg/ml	15 injectieflacons 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml + 15 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		759,23	759,23	7,50	11,30
	<b>1507-854</b>				<b>687,7800</b>	<b>687,7800</b>		

## Paragraphe 5040000

## Paragraaf 5040000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXTAVIA 250 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: L03AB08				
B-227	2544-468	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		736,72	736,72	7,50	11,30
	<b>2544-468</b>				<b>667,1400</b>	<b>667,1400</b>		

## Paragraphe 5110000

## Paragraaf 5110000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VERSATIS 5%		GRUNENTHAL		ATC: N01BB02				
B-300	2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		102,80	102,80	7,50	11,30
	<b>2481-059</b>				<b>85,9600</b>	<b>85,9600</b>		

## Paragraphe 5130000

## Paragraaf 5130000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		382,80	382,80	7,50	11,30
	<b>2213-114</b>				<b>342,6600</b>	<b>342,6600</b>		

## Paragraphe 5150000

## Paragraaf 5150000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg		BAYER		ATC: B01AX06				
B-303	2627-479	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg		59,29	59,29	7,50	11,30
	<b>2627-479</b>				<b>46,6000</b>	<b>46,6000</b>		
B-303	2641-389	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		131,74	131,74	7,50	11,30
	<b>2641-389</b>				<b>112,5000</b>	<b>112,5000</b>		

## Paragraphe 5160000

## Paragraaf 5160000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		ALCON-COUVREUR		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml		51,44	51,44	7,50	11,30
	<b>2565-885</b>				<b>39,6700</b>	<b>39,6700</b>		

## Paragraphe 5220100

## Paragraaf 5220100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 75 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg		131,74	131,74	7,50	11,30
	<b>2602-977</b>				<b>112,5000</b>	<b>112,5000</b>		

## Paragraphe 5220200

## Paragraaf 5220200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07				
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg		131,74	131,74	7,50	11,30
	<b>2602-936</b>				<b>112,5000</b>	<b>112,5000</b>		

Paragraphe 5230000

Paragraaf 5230000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml		PFIZER		ATC: A06AH01				
B-304	2544-658	7 sets d'injection 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml + 7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectiesetten 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml + 7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		196,79	196,79	7,50	11,30
	<b>2544-658</b>				<b>172,1300</b>	<b>172,1300</b>		

Paragraphe 5310000

Paragraaf 5310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-306	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10
	<b>1569-375</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-306	1542-034	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		46,57	46,57	7,16	11,30
	<b>1542-034</b>				<b>35,3700</b>	<b>35,3700</b>		
B-306	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg		76,56	76,56	9,30	14,10
	<b>1721-125</b>				<b>61,9100</b>	<b>61,9100</b>		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-306	2063-923	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		45,00	45,00	6,94	11,30
	<b>2063-923</b>				<b>33,9900</b>	<b>33,9900</b>		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-306	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg		63,11	63,11	9,30	14,10
	<b>1721-141</b>				<b>49,9700</b>	<b>49,9700</b>		
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09DA06				
B-306	1571-645	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		48,27	48,27	7,40	11,30
	<b>1571-645</b>				<b>36,8800</b>	<b>36,8800</b>		
B-306	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		77,30	77,30	9,30	14,10
	<b>1721-166</b>				<b>62,5700</b>	<b>62,5700</b>		
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-306	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2115-517</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-306	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2115-491</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		

BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-306	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2363-117</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-306	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2363-083</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-306	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2736-338</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-306	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2736-304</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-306	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg		96,09	96,09	9,30	14,10	
	<b>2204-154</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>			
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-306	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg		96,09	96,09	9,30	14,10	
	<b>2092-948</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>			
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-306	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg		42,89	42,89	6,64	11,18	
	<b>1415-397</b>				<b>32,1300</b>	<b>32,1300</b>			
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-306	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>2345-510</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-306	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>1569-367</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-306	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2093-474</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-306	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	71,96	71,96	9,30	14,10	
	<b>2866-721</b>				<b>57,7800</b>	<b>57,7800</b>			
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-306	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2218-006</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA01			
B-306	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2883-437</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-306	2388-544	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2388-544</b>				<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-306	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2388-577</b>				<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-306	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2388-593</b>				<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-306	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		77,54	77,54	9,30	14,10	
	<b>2388-551</b>				<b>62,8000</b>	<b>62,8000</b>			

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-306	2682-409	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2682-409</b>			<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-306	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2682-474</b>			<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-306	2682-458	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2682-458</b>			<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-306	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2682-425</b>			<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-306	2682-516	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	46,23	46,23	7,11	11,30	
	<b>2682-516</b>			<b>35,0700</b>	<b>35,0700</b>			
B-306	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	115,92	115,92	9,30	14,10	
	<b>2682-490</b>			<b>98,0000</b>	<b>98,0000</b>			
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-306	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2682-359</b>			<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-306	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2684-264</b>			<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-306	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml + 1 aiguille 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml + 1 injectienaald 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	54,17	54,17	7,50	11,30	
	<b>2210-151</b>			<b>42,0800</b>	<b>42,0800</b>			
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-306	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	74,41	74,41	9,30	14,10	
	<b>2591-089</b>			<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>			
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-306	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	43,35	43,35	6,71	11,29	
	<b>2591-113</b>			<b>32,5400</b>	<b>32,5400</b>			
B-306	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	108,40	108,40	9,30	14,10	
	<b>2591-105</b>			<b>91,0900</b>	<b>91,0900</b>			
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-306	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2591-063</b>			<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
FOSRENOL 500 mg		SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED		ATC: V03AE03				
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg	200,03	200,03	9,30	14,10	
	<b>2374-288</b>			<b>175,1000</b>	<b>175,1000</b>			
FOSRENOL 750 mg		SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED		ATC: V03AE03				
B-306	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg	247,75	247,75	9,30	14,10	
	<b>2374-296</b>			<b>218,8600</b>	<b>218,8600</b>			
HBVAXPRO 40 µg/ml		SANOFI PASTEUR MSD		ATC: J07BC01				
B-306	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	61,49	61,49	7,50	11,30
	<b>1657-923</b>				<b>48,5400</b>	<b>48,5400</b>		
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07				
B-306	2572-576	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63	57,63	7,50	11,30	
	<b>2572-576</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>			
B-306	2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83	94,83	9,30	14,10	
	<b>2572-584</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>			

KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07			
B-306	2049-138	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	57,63	57,63	7,50	11,30
	<b>2049-138</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>		
B-306	1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>1798-750</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
KINZALMONO 80 mg		BAYER		ATC: C09CA07			
B-306	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>2049-088</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-306	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>2049-096</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-306	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>1522-978</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-306	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25	93,25	9,30	14,10
	<b>1522-960</b>			<b>77,2000</b>	<b>77,2000</b>		
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-306	2572-600	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63	57,63	7,50	11,30
	<b>2572-600</b>			<b>45,1300</b>	<b>45,1300</b>		
B-306	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>2572-618</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-306	2061-760	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	62,01	62,01	7,50	11,30
	<b>2061-760</b>			<b>49,0000</b>	<b>49,0000</b>		
B-306	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83	94,83	9,30	14,10
	<b>1732-130</b>			<b>78,6500</b>	<b>78,6500</b>		
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01			
B-306	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	194,45	194,45	7,50	11,30
	<b>2180-925</b>			<b>169,9900</b>	<b>169,9900</b>		
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01			
B-306	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	355,88	355,88	7,50	11,30
	<b>2180-917</b>			<b>318,0000</b>	<b>318,0000</b>		
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01			
B-306	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	506,93	506,93	7,50	11,30
	<b>2180-909</b>			<b>456,4800</b>	<b>456,4800</b>		
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-306	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2091-080</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-306	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2091-114</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-306	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2338-028</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-306	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	63,06	63,06	9,30	14,10
	<b>2337-947</b>			<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>		
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-306	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2717-494</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-306	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	76,22	76,22	9,30	14,10
	<b>2717-528</b>			<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>		



RENAGEL 800 mg		GENZYME BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-306	1770-502 <b>1770-502</b>	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		196,88 <b>172,2200</b>	196,88 <b>172,2200</b>	9,30	14,10	
REVELA 2,4 g		GENZYME BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-306	2672-541 <b>2672-541</b>	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		187,28 <b>163,4200</b>	187,28 <b>163,4200</b>	7,50	11,30	
REVELA 800 mg		GENZYME BELGIUM				ATC: V03AE02			
B-306	2672-558 <b>2672-558</b>	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		187,28 <b>163,4200</b>	187,28 <b>163,4200</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-306	2582-153 <b>2582-153</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg		74,41 <b>59,9400</b>	74,41 <b>59,9400</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-306	2582-138 <b>2582-138</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35 <b>32,5400</b>	43,35 <b>32,5400</b>	6,71	11,29	
B-306	2582-120 <b>2582-120</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40 <b>91,0900</b>	108,40 <b>91,0900</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-306	2582-195 <b>2582-195</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87 <b>82,3600</b>	98,87 <b>82,3600</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-306	2816-536 <b>2816-536</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		74,41 <b>59,9400</b>	74,41 <b>59,9400</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-306	2816-478 <b>2816-478</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36 <b>32,5500</b>	43,36 <b>32,5500</b>	6,71	11,29	
B-306	2816-494 <b>2816-494</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41 <b>91,1000</b>	108,41 <b>91,1000</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-306	2816-684 <b>2816-684</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36 <b>32,5500</b>	43,36 <b>32,5500</b>	6,71	11,29	
B-306	2816-700 <b>2816-700</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41 <b>91,1000</b>	108,41 <b>91,1000</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-306	2816-668 <b>2816-668</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87 <b>82,3600</b>	98,87 <b>82,3600</b>	9,30	14,10	
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-306	2816-593 <b>2816-593</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87 <b>82,3600</b>	98,87 <b>82,3600</b>	9,30	14,10	
TEVETEN 600 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09CA02			
B-306	1727-064 <b>1727-064</b>	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		64,85 <b>51,5000</b>	64,85 <b>51,5000</b>	9,30	14,10	
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09DA02			
B-306	2197-242 <b>2197-242</b>	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		66,32 <b>52,8000</b>	66,32 <b>52,8000</b>	9,30	14,10	
TWINSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-306	2757-037 <b>2757-037</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		80,62 <b>65,6300</b>	80,62 <b>65,6300</b>	9,30	14,10	
TWINSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04			
B-306	2755-320 <b>2755-320</b>	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		73,73 <b>59,3400</b>	73,73 <b>59,3400</b>	9,30	14,10	

TWINSTA 80 mg/10 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
B-306	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		42,98	42,98	6,65	11,20	
	<b>2755-353</b>				<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>			
B-306	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		107,40	107,40	9,30	14,10	
	<b>2755-346</b>				<b>90,1800</b>	<b>90,1800</b>			
TWINSTA 80 mg/5 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-306	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		97,98	97,98	9,30	14,10	
	<b>2755-379</b>				<b>81,5400</b>	<b>81,5400</b>			

Paragraphe 5380000

Paragraaf 5380000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ARCOXIA 30 mg				MSD BELGIUM		ATC: M01AH05			
B-250	2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg		66,46	66,46	9,30	14,10	
	<b>2638-674</b>				<b>52,9200</b>	<b>52,9200</b>			
ARCOXIA 60 mg				MSD BELGIUM		ATC: M01AH05			
B-250	1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg		89,20	89,20	9,30	14,10	
	<b>1765-445</b>				<b>73,5000</b>	<b>73,5000</b>			

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
APROVEL				SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09CA04			
B-309	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>1569-375</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
ATACAND 16 mg				ASTRAZENECA		ATC: C09CA06			
B-309	1542-034	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		46,57	46,57	7,16	11,30	
	<b>1542-034</b>				<b>35,3700</b>	<b>35,3700</b>			
B-309	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg		76,56	76,56	9,30	14,10	
	<b>1721-125</b>				<b>61,9100</b>	<b>61,9100</b>			
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09CA06			
B-309	2063-923	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		45,00	45,00	6,94	11,30	
	<b>2063-923</b>				<b>33,9900</b>	<b>33,9900</b>			
ATACAND 8 mg				ASTRAZENECA		ATC: C09CA06			
B-309	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg		63,11	63,11	9,30	14,10	
	<b>1721-141</b>				<b>49,9700</b>	<b>49,9700</b>			
ATACAND PLUS 16/12,5 mg				ASTRAZENECA		ATC: C09DA06			
B-309	1571-645	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		48,27	48,27	7,40	11,30	
	<b>1571-645</b>				<b>36,8800</b>	<b>36,8800</b>			
B-309	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		77,30	77,30	9,30	14,10	
	<b>1721-166</b>				<b>62,5700</b>	<b>62,5700</b>			

BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-309	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2115-517</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-309	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2115-491</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-309	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2363-117</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-309	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2363-083</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-309	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2736-338</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-309	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2736-304</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-309	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg		96,09	96,09	9,30	14,10	
	<b>2204-154</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>			
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-309	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg		96,09	96,09	9,30	14,10	
	<b>2092-948</b>				<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>			
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-309	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg		42,89	42,89	6,64	11,18	
	<b>1415-397</b>				<b>32,1300</b>	<b>32,1300</b>			
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-309	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>2345-510</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-309	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg		98,01	98,01	9,30	14,10	
	<b>1569-367</b>				<b>81,5600</b>	<b>81,5600</b>			
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-309	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2093-474</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-309	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	71,96	71,96	9,30	14,10	
	<b>2866-721</b>				<b>57,7800</b>	<b>57,7800</b>			
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-309	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2218-006</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA01			
B-309	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03	68,03	9,30	14,10	
	<b>2883-437</b>				<b>54,3100</b>	<b>54,3100</b>			
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-309	2388-544	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		45,17	45,17	6,96	11,30	
	<b>2388-544</b>				<b>34,1400</b>	<b>34,1400</b>			
B-309	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		113,26	113,26	9,30	14,10	
	<b>2388-577</b>				<b>95,5500</b>	<b>95,5500</b>			
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-309	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		103,27	103,27	9,30	14,10	
	<b>2388-593</b>				<b>86,3900</b>	<b>86,3900</b>			

EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DB01			
B-309	2388-551 <b>2388-551</b>	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		77,54 <b>62,8000</b>	77,54 <b>62,8000</b>	9,30	14,10
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-309	2682-409 <b>2682-409</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17 <b>34,1400</b>	45,17 <b>34,1400</b>	6,96	11,30
B-309	2682-474 <b>2682-474</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26 <b>95,5500</b>	113,26 <b>95,5500</b>	9,30	14,10
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-309	2682-458 <b>2682-458</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17 <b>34,1400</b>	45,17 <b>34,1400</b>	6,96	11,30
B-309	2682-425 <b>2682-425</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26 <b>95,5500</b>	113,26 <b>95,5500</b>	9,30	14,10
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-309	2682-516 <b>2682-516</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		46,23 <b>35,0700</b>	46,23 <b>35,0700</b>	7,11	11,30
B-309	2682-490 <b>2682-490</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		115,92 <b>98,0000</b>	115,92 <b>98,0000</b>	9,30	14,10
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-309	2682-359 <b>2682-359</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27 <b>86,3900</b>	103,27 <b>86,3900</b>	9,30	14,10
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01			
B-309	2684-264 <b>2684-264</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27 <b>86,3900</b>	103,27 <b>86,3900</b>	9,30	14,10
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			
B-309	2591-089 <b>2591-089</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg		74,41 <b>59,9400</b>	74,41 <b>59,9400</b>	9,30	14,10
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			
B-309	2591-113 <b>2591-113</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35 <b>32,5400</b>	43,35 <b>32,5400</b>	6,71	11,29
B-309	2591-105 <b>2591-105</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40 <b>91,0900</b>	108,40 <b>91,0900</b>	9,30	14,10
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			
B-309	2591-063 <b>2591-063</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87 <b>82,3600</b>	98,87 <b>82,3600</b>	9,30	14,10
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER			ATC: C09DA07			
B-309	2572-576 <b>2572-576</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg		57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-309	2572-584 <b>2572-584</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg		94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER			ATC: C09DA07			
B-309	2049-138 <b>2049-138</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg		57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-309	1798-750 <b>1798-750</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg		94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
KINZALMONO 80 mg		BAYER			ATC: C09CA07			
B-309	2049-088 <b>2049-088</b>	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-309	2049-096 <b>2049-096</b>	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		93,25 <b>77,2000</b>	93,25 <b>77,2000</b>	9,30	14,10
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX16			
B-309	2825-057 <b>2825-057</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		124,77 <b>106,1000</b>	124,77 <b>106,1000</b>	7,50	11,30

LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-309	2159-135 <b>2159-135</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	49,89 <b>38,3100</b>	49,89 <b>38,3100</b>	7,50	11,30
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-309	2159-168 <b>2159-168</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	84,28 <b>68,9900</b>	84,28 <b>68,9900</b>	7,50	11,30
B-309	2616-472 <b>2616-472</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	241,92 <b>213,5200</b>	241,92 <b>213,5200</b>	9,30	14,10
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-309	2159-192 <b>2159-192</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	124,77 <b>106,1000</b>	124,77 <b>106,1000</b>	7,50	11,30
B-309	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	357,60 <b>319,5600</b>	357,60 <b>319,5600</b>	9,30	14,10
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-309	1522-978 <b>1522-978</b>	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-309	1522-960 <b>1522-960</b>	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25 <b>77,2000</b>	93,25 <b>77,2000</b>	9,30	14,10
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-309	2572-600 <b>2572-600</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-309	2572-618 <b>2572-618</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-309	2061-760 <b>2061-760</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-309	1732-130 <b>1732-130</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-309	2091-080 <b>2091-080</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-309	2091-114 <b>2091-114</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-309	2338-028 <b>2338-028</b>	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-309	2337-947 <b>2337-947</b>	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-309	2717-494 <b>2717-494</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-309	2717-528 <b>2717-528</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02			
B-309	2582-153 <b>2582-153</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	74,41 <b>59,9400</b>	74,41 <b>59,9400</b>	9,30	14,10
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02			
B-309	2582-138 <b>2582-138</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	43,35 <b>32,5400</b>	43,35 <b>32,5400</b>	6,71	11,29
B-309	2582-120 <b>2582-120</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	108,40 <b>91,0900</b>	108,40 <b>91,0900</b>	9,30	14,10

SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-309	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87	98,87	9,30	14,10
	<b>2582-195</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>		
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-309	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		74,41	74,41	9,30	14,10
	<b>2816-536</b>				<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>		
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-309	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29
	<b>2816-478</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>		
B-309	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10
	<b>2816-494</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>		
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-309	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29
	<b>2816-684</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>		
B-309	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10
	<b>2816-700</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>		
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-309	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10
	<b>2816-668</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>		
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-309	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10
	<b>2816-593</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>		
TEVETEN 600 mg		ABBOTT PRODUCTS			ATC: C09CA02			
B-309	1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		64,85	64,85	9,30	14,10
	<b>1727-064</b>				<b>51,5000</b>	<b>51,5000</b>		
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		ABBOTT PRODUCTS			ATC: C09DA02			
B-309	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		66,32	66,32	9,30	14,10
	<b>2197-242</b>				<b>52,8000</b>	<b>52,8000</b>		
TWINSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		80,62	80,62	9,30	14,10
	<b>2757-037</b>				<b>65,6300</b>	<b>65,6300</b>		
TWINSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		73,73	73,73	9,30	14,10
	<b>2755-320</b>				<b>59,3400</b>	<b>59,3400</b>		
TWINSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		42,98	42,98	6,65	11,20
	<b>2755-353</b>				<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>		
B-309	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		107,40	107,40	9,30	14,10
	<b>2755-346</b>				<b>90,1800</b>	<b>90,1800</b>		
TWINSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		97,98	97,98	9,30	14,10
	<b>2755-379</b>				<b>81,5400</b>	<b>81,5400</b>		

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		

APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09CA04			
B-310	1569-375 <b>1569-375</b>	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg		98,01 <b>81,5600</b>	98,01 <b>81,5600</b>	9,30	14,10	
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA				ATC: C09CA06			
B-310	1542-034 <b>1542-034</b>	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		46,57 <b>35,3700</b>	46,57 <b>35,3700</b>	7,16	11,30	
B-310	1721-125 <b>1721-125</b>	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg		76,56 <b>61,9100</b>	76,56 <b>61,9100</b>	9,30	14,10	
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA06			
B-310	2063-923 <b>2063-923</b>	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg		45,00 <b>33,9900</b>	45,00 <b>33,9900</b>	6,94	11,30	
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA				ATC: C09CA06			
B-310	1721-141 <b>1721-141</b>	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg		63,11 <b>49,9700</b>	63,11 <b>49,9700</b>	9,30	14,10	
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		ASTRAZENECA				ATC: C09DA06			
B-310	1571-645 <b>1571-645</b>	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		48,27 <b>36,8800</b>	48,27 <b>36,8800</b>	7,40	11,30	
B-310	1721-166 <b>1721-166</b>	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg		77,30 <b>62,5700</b>	77,30 <b>62,5700</b>	9,30	14,10	
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-310	2115-517 <b>2115-517</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg		63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10	
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-310	2115-491 <b>2115-491</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10	
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-310	2363-117 <b>2363-117</b>	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg		63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10	
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-310	2363-083 <b>2363-083</b>	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg		63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10	
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-310	2736-338 <b>2736-338</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg		76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10	
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-310	2736-304 <b>2736-304</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		76,22 <b>61,5900</b>	76,22 <b>61,5900</b>	9,30	14,10	
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-310	2204-154 <b>2204-154</b>	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg		96,09 <b>79,8100</b>	96,09 <b>79,8100</b>	9,30	14,10	
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-310	2092-948 <b>2092-948</b>	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg		96,09 <b>79,8100</b>	96,09 <b>79,8100</b>	9,30	14,10	
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03			
B-310	1415-397 <b>1415-397</b>	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg		42,89 <b>32,1300</b>	42,89 <b>32,1300</b>	6,64	11,18	
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-310	2345-510 <b>2345-510</b>	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg		98,01 <b>81,5600</b>	98,01 <b>81,5600</b>	9,30	14,10	
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: C09DA04			
B-310	1569-367 <b>1569-367</b>	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg		98,01 <b>81,5600</b>	98,01 <b>81,5600</b>	9,30	14,10	

COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-310	2093-474 <b>2093-474</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10	
COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01			
B-310	2866-721 <b>2866-721</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	71,96 <b>57,7800</b>	71,96 <b>57,7800</b>	9,30	14,10	
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-310	2218-006 <b>2218-006</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10	
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA01			
B-310	2883-437 <b>2883-437</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	68,03 <b>54,3100</b>	68,03 <b>54,3100</b>	9,30	14,10	
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-310	2388-544 <b>2388-544</b>	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		45,17 <b>34,1400</b>	45,17 <b>34,1400</b>	6,96	11,30	
B-310	2388-577 <b>2388-577</b>	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg		113,26 <b>95,5500</b>	113,26 <b>95,5500</b>	9,30	14,10	
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-310	2388-593 <b>2388-593</b>	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg		103,27 <b>86,3900</b>	103,27 <b>86,3900</b>	9,30	14,10	
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01			
B-310	2388-551 <b>2388-551</b>	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg		77,54 <b>62,8000</b>	77,54 <b>62,8000</b>	9,30	14,10	
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-310	2682-409 <b>2682-409</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17 <b>34,1400</b>	45,17 <b>34,1400</b>	6,96	11,30	
B-310	2682-474 <b>2682-474</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26 <b>95,5500</b>	113,26 <b>95,5500</b>	9,30	14,10	
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-310	2682-458 <b>2682-458</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		45,17 <b>34,1400</b>	45,17 <b>34,1400</b>	6,96	11,30	
B-310	2682-425 <b>2682-425</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		113,26 <b>95,5500</b>	113,26 <b>95,5500</b>	9,30	14,10	
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-310	2682-516 <b>2682-516</b>	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		46,23 <b>35,0700</b>	46,23 <b>35,0700</b>	7,11	11,30	
B-310	2682-490 <b>2682-490</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		115,92 <b>98,0000</b>	115,92 <b>98,0000</b>	9,30	14,10	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-310	2682-359 <b>2682-359</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27 <b>86,3900</b>	103,27 <b>86,3900</b>	9,30	14,10	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01			
B-310	2684-264 <b>2684-264</b>	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		103,27 <b>86,3900</b>	103,27 <b>86,3900</b>	9,30	14,10	
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-310	2591-089 <b>2591-089</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg		74,41 <b>59,9400</b>	74,41 <b>59,9400</b>	9,30	14,10	
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02			
B-310	2591-113 <b>2591-113</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35 <b>32,5400</b>	43,35 <b>32,5400</b>	6,71	11,29	
B-310	2591-105 <b>2591-105</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40 <b>91,0900</b>	108,40 <b>91,0900</b>	9,30	14,10	



FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02			
B-310	2591-063 <b>2591-063</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98,87 <b>82,3600</b>	98,87 <b>82,3600</b>	9,30	14,10
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER		ATC: C09DA07			
B-310	2572-576 <b>2572-576</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-310	2572-584 <b>2572-584</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07			
B-310	2049-138 <b>2049-138</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-310	1798-750 <b>1798-750</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
KINZALMONO 80 mg		BAYER		ATC: C09CA07			
B-310	2049-088 <b>2049-088</b>	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-310	2049-096 <b>2049-096</b>	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25 <b>77,2000</b>	93,25 <b>77,2000</b>	9,30	14,10
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX16			
B-310	2825-057 <b>2825-057</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	124,77 <b>106,1000</b>	124,77 <b>106,1000</b>	7,50	11,30
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-310	2159-135 <b>2159-135</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	49,89 <b>38,3100</b>	49,89 <b>38,3100</b>	7,50	11,30
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-310	2159-168 <b>2159-168</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	84,28 <b>68,9900</b>	84,28 <b>68,9900</b>	7,50	11,30
B-310	2616-472 <b>2616-472</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	241,92 <b>213,5200</b>	241,92 <b>213,5200</b>	9,30	14,10
LYRICA		PFIZER		ATC: N03AX16			
B-310	2159-192 <b>2159-192</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	124,77 <b>106,1000</b>	124,77 <b>106,1000</b>	7,50	11,30
B-310	2616-480 <b>2616-480</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	357,60 <b>319,5600</b>	357,60 <b>319,5600</b>	9,30	14,10
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-310	1522-978 <b>1522-978</b>	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-310	1522-960 <b>1522-960</b>	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	93,25 <b>77,2000</b>	93,25 <b>77,2000</b>	9,30	14,10
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-310	2572-600 <b>2572-600</b>	56 comprimés, 80 mg / 25 mg	56 tabletten, 80 mg / 25 mg	57,63 <b>45,1300</b>	57,63 <b>45,1300</b>	7,50	11,30
B-310	2572-618 <b>2572-618</b>	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
MICARDISPLUS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07			
B-310	2061-760 <b>2061-760</b>	56 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	62,01 <b>49,0000</b>	62,01 <b>49,0000</b>	7,50	11,30
B-310	1732-130 <b>1732-130</b>	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	94,83 <b>78,6500</b>	94,83 <b>78,6500</b>	9,30	14,10
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-310	2091-080 <b>2091-080</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	63,06 <b>49,9200</b>	63,06 <b>49,9200</b>	9,30	14,10

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08			
B-310	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2091-114</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-310	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2338-028</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-310	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg		63,06	63,06	9,30	14,10	
	<b>2337-947</b>				<b>49,9200</b>	<b>49,9200</b>			
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-310	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2717-494</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08			
B-310	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		76,22	76,22	9,30	14,10	
	<b>2717-528</b>				<b>61,5900</b>	<b>61,5900</b>			
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-310	2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg		74,41	74,41	9,30	14,10	
	<b>2582-153</b>				<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>			
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-310	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		43,35	43,35	6,71	11,29	
	<b>2582-138</b>				<b>32,5400</b>	<b>32,5400</b>			
B-310	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg		108,40	108,40	9,30	14,10	
	<b>2582-120</b>				<b>91,0900</b>	<b>91,0900</b>			
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02			
B-310	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2582-195</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-310	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		74,41	74,41	9,30	14,10	
	<b>2816-536</b>				<b>59,9400</b>	<b>59,9400</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-310	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29	
	<b>2816-478</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>			
B-310	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10	
	<b>2816-494</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-310	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten		43,36	43,36	6,71	11,29	
	<b>2816-684</b>				<b>32,5500</b>	<b>32,5500</b>			
B-310	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		108,41	108,41	9,30	14,10	
	<b>2816-700</b>				<b>91,1000</b>	<b>91,1000</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-310	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2816-668</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03			
B-310	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten		98,87	98,87	9,30	14,10	
	<b>2816-593</b>				<b>82,3600</b>	<b>82,3600</b>			
TEVETEN 600 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09CA02			
B-310	1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		64,85	64,85	9,30	14,10	
	<b>1727-064</b>				<b>51,5000</b>	<b>51,5000</b>			
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		ABBOTT PRODUCTS				ATC: C09DA02			
B-310	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		66,32	66,32	9,30	14,10	
	<b>2197-242</b>				<b>52,8000</b>	<b>52,8000</b>			

TWYNSTA 40 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-310	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	80,62	80,62	9,30	14,10
	<b>2757-037</b>			<b>65,6300</b>	<b>65,6300</b>		
TWYNSTA 40 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-310	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg	73,73	73,73	9,30	14,10
	<b>2755-320</b>			<b>59,3400</b>	<b>59,3400</b>		
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-310	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg	42,98	42,98	6,65	11,20
	<b>2755-353</b>			<b>32,2100</b>	<b>32,2100</b>		
B-310	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	107,40	107,40	9,30	14,10
	<b>2755-346</b>			<b>90,1800</b>	<b>90,1800</b>		
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-310	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	97,98	97,98	9,30	14,10
	<b>2755-379</b>			<b>81,5400</b>	<b>81,5400</b>		

Paragraphe 5560000

Paragraaf 5560000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REVELA 2,4 g		GENZYME BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-256	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		187,28	187,28	7,50	11,30
	<b>2672-541</b>				<b>163,4200</b>	<b>163,4200</b>		
REVELA 800 mg		GENZYME BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-256	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		187,28	187,28	9,30	14,10
	<b>2672-558</b>				<b>163,4200</b>	<b>163,4200</b>		

Paragraphe 5590000

Paragraaf 5590000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFIENT 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: B01AC22				
B-243	2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		57,26	57,26	7,50	11,30
	<b>2630-861</b>				<b>44,8000</b>	<b>44,8000</b>		
B-243	2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		155,63	155,63	9,30	14,10
	<b>2630-887</b>				<b>134,4000</b>	<b>134,4000</b>		
EFIENT 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: B01AC22				
B-243	2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		57,26	57,26	7,50	11,30
	<b>2630-846</b>				<b>44,8000</b>	<b>44,8000</b>		
B-243	2630-853	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg		155,63	155,63	9,30	14,10
	<b>2630-853</b>				<b>134,4000</b>	<b>134,4000</b>		

## Paragraphe 5600000

## Paragraaf 5600000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		1041,31	1041,31	7,50	11,30
	<b>2650-406</b>				<b>946,4000</b>	<b>946,4000</b>		

## Paragraphe 5650100

## Paragraaf 5650100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1184,18	1184,18	7,50	11,30
	<b>2679-389</b>				<b>1077,3800</b>	<b>1077,3800</b>		

## Paragraphe 5650200

## Paragraaf 5650200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1184,18	1184,18	7,50	11,30
	<b>2679-389</b>				<b>1077,3800</b>	<b>1077,3800</b>		

## Paragraphe 5650300

## Paragraaf 5650300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1184,18	1184,18	7,50	11,30
	<b>2679-389</b>				<b>1077,3800</b>	<b>1077,3800</b>		

## Paragraphe 5730000

## Paragraaf 5730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3281,25	3281,25	7,50	11,30
	<b>2659-118</b>				<b>3000,0000</b>	<b>3000,0000</b>		
STELARA 90 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05		
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		3717,55	3717,55	7,50	11,30
	<b>2730-828</b>				<b>3400,0000</b>	<b>3400,0000</b>		

## Paragraphe 5810000

## Paragraaf 5810000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TARGINACT 20 mg/10 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA55		
B-56	2591-691	3 plaquettes thermoformées 10 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	3 blisterverpakkingen 10 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	T	42,82	42,82	6,63	11,16
	<b>2591-691</b>				<b>32,0700</b>	<b>32,0700</b>		
TARGINACT 40 mg/20 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA55		
B-56	2672-715	3 plaquettes thermoformées 10 comprimés pelliculés, 40 mg / 20 mg	3 blisterverpakkingen 10 filmomhulde tabletten, 40 mg / 20 mg	T	74,50	74,50	7,50	11,30
	<b>2672-715</b>				<b>60,0200</b>	<b>60,0200</b>		

## Paragraphe 5840000

## Paragraaf 5840000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUMIGAN 0,1 mg/ml			ALLERGAN			ATC: S01EE03		
B-168	2719-482	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml		51,98	51,98	7,50	11,30
	<b>2719-482</b>				<b>40,1500</b>	<b>40,1500</b>		

## Paragraphe 5900100

## Paragraaf 5900100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	T	214,20	214,20	7,50	11,30
	<b>2726-362</b>				<b>188,1000</b>	<b>188,1000</b>		

## Paragraphe 5900200

## Paragraaf 5900200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	T	214,20	214,20	7,50	11,30
	<b>2726-362</b>				<b>188,1000</b>	<b>188,1000</b>		

## Paragraphe 5950000

## Paragraaf 5950000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB04				
B-246	2834-851	168 gélules, 200 mg	168 capsules, hard, 200 mg	G	406,19	406,19	9,30	14,10
	<b>2834-851</b>				<b>364,1100</b>	<b>364,1100</b>		

Paragraphe 5990000

Paragraaf 5990000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb.  Basis van tegemeetk  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX		ATC: M04AA03				
B-68	2878-403 <b>2878-403</b>	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg		93,43 <b>77,3700</b>	93,43 <b>77,3700</b>	9,30	14,10
ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX		ATC: M04AA03				
B-68	2878-411 <b>2878-411</b>	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg		93,43 <b>77,3700</b>	93,43 <b>77,3700</b>	9,30	14,10

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2012.  
Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Mme L. ONKELINX

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.  
Brussel, 19 december 2011.

Mevr. L. ONKELINX