

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 1770

[C — 2012/22250]

18 JUNI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56 en 56*bis*, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 29 maart 2012;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 22 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 mei 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 31 mei 2012;

Gelet op advies nr. 51.422/2 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Arrête :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 1770

[C — 2012/22250]

18 JUIN 2012 - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 56 et 56*bis*, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 29 mars 2012;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 22 mai 2012;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 31 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.422/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2012, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Besluit :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.

II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

II = Intervention des autres bénéficiaires.

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                     |                     |              |  |  |      |       |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen        | Conditionnements    | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegemeetk<br><br>Base de<br>remb.<br><br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II    |
| CANDESARTAN APOTEX 16 mg                        |                 |                     | APOTEX              | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2926-681        | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg | G            | 16,04  | 16,04  | 2,43 | 4,05  |
|   | <b>2926-681</b> |                     |                     |              | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224   | 2926-699        | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg | G            | 39,01  | 39,01  | 6,08 | 10,22 |
|   | <b>2926-699</b> |                     |                     |              | <b>28,6000</b>   | <b>28,6000</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0751-859        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3766   | 0,3766   |      |       |
| B-224 **  | 0751-859        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3094   | 0,3094   |      |       |
| CANDESARTAN APOTEX 32 mg                        |                 |                     | APOTEX              | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2926-707        | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg | G            | 39,01  | 39,01  | 6,08 | 10,22 |
|   | <b>2926-707</b> |                     |                     |              | <b>28,6000</b>   | <b>28,6000</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0751-842        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3766   | 0,3766   |      |       |
| B-224 **  | 0751-842        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3094   | 0,3094   |      |       |
| CANDESARTAN APOTEX 8 mg                         |                 |                     | APOTEX              | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2926-665        | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  | G            | 16,04  | 16,04  | 2,43 | 4,05  |
|   | <b>2926-665</b> |                     |                     |              | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224   | 2926-673        | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  | G            | 39,01  | 39,01  | 6,08 | 10,22 |
|   | <b>2926-673</b> |                     |                     |              | <b>28,6000</b>   | <b>28,6000</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0751-867        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3766   | 0,3766   |      |       |
| B-224 **  | 0751-867        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3094   | 0,3094   |      |       |
| CANDESARTAN EG 16 mg                            |                 |                     | EUROGENERICS        | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2898-278        | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg | G            | 16,04  | 16,04  | 2,43 | 4,05  |
|   | <b>2898-278</b> |                     |                     |              | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224   | 2926-723        | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg | G            | 25,11  | 25,11  | 4,11 | 6,91  |
|   | <b>2926-723</b> |                     |                     |              | <b>16,3400</b>   | <b>16,3400</b>   |      |       |
| B-224   | 2898-286        | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg | G            | 39,01  | 39,01  | 6,08 | 10,22 |
|   | <b>2898-286</b> |                     |                     |              | <b>28,6000</b>   | <b>28,6000</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0751-222        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3766   | 0,3766   |      |       |
| B-224 **  | 0751-222        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3094   | 0,3094   |      |       |
| CANDESARTAN EG 32 mg                            |                 |                     | EUROGENERICS        | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2828-333        | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg | G            | 39,01  | 39,01  | 6,08 | 10,22 |
|   | <b>2828-333</b> |                     |                     |              | <b>28,6000</b>   | <b>28,6000</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0751-230        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3766   | 0,3766   |      |       |
| B-224 **  | 0751-230        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3094   | 0,3094   |      |       |

| CANDESARTAN EG 8 mg      |                             | EUROGENERIC         |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| B-224                    | 2898-252<br><b>2898-252</b> | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2926-715<br><b>2926-715</b> | 56 tabletten, 8 mg  | 56 comprimés, 8 mg  | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2898-260<br><b>2898-260</b> | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0751-214                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0751-214                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |
| CANDESARTAN MYLAN 16 mg  |                             | MYLAN               |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
| B-224                    | 2909-133<br><b>2909-133</b> | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2909-141<br><b>2909-141</b> | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2909-158<br><b>2909-158</b> | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0752-691                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0752-691                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |
| CANDESARTAN MYLAN 32 mg  |                             | MYLAN               |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
| B-224                    | 2909-166<br><b>2909-166</b> | 28 tabletten, 32 mg | 28 comprimés, 32 mg | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2909-174<br><b>2909-174</b> | 56 tabletten, 32 mg | 56 comprimés, 32 mg | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2909-182<br><b>2909-182</b> | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0752-683                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0752-683                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |
| CANDESARTAN MYLAN 8 mg   |                             | MYLAN               |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
| B-224                    | 2909-109<br><b>2909-109</b> | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2909-117<br><b>2909-117</b> | 56 tabletten, 8 mg  | 56 comprimés, 8 mg  | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2909-125<br><b>2909-125</b> | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0752-709                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0752-709                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |
| CANDESARTAN SANDOZ 16 mg |                             | SANDOZ              |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
| B-224                    | 2828-309<br><b>2828-309</b> | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2828-317<br><b>2828-317</b> | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2828-325<br><b>2828-325</b> | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0752-311                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0752-311                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |
| CANDESARTAN SANDOZ 32 mg |                             | SANDOZ              |                     | ATC: C09CA06 |                         |                         |               |
| B-224                    | 2878-155<br><b>2878-155</b> | 28 tabletten, 32 mg | 28 comprimés, 32 mg | G            | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 16,04<br><b>9,1600</b>  | 2,43<br>4,05  |
| B-224                    | 2878-163<br><b>2878-163</b> | 56 tabletten, 32 mg | 56 comprimés, 32 mg | G            | 25,11<br><b>16,3400</b> | 25,11<br><b>16,3400</b> | 4,11<br>6,91  |
| B-224                    | 2828-333<br><b>2828-333</b> | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg | G            | 39,01<br><b>28,6000</b> | 39,01<br><b>28,6000</b> | 6,08<br>10,22 |
| B-224 *                  | 0752-493                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3766                  | 0,3766                  |               |
| B-224 **                 | 0752-493                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G            | 0,3094                  | 0,3094                  |               |

| CANDESARTAN SANDOZ 8 mg |                 |                     |                     | SANDOZ              | ATC: C09CA06   |                |      |       |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------|-------|
| B-224                   | 2828-275        | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  | G                   | 16,04          | 16,04          | 2,43 | 4,05  |
|                         | <b>2828-275</b> |                     |                     |                     | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224                   | 2828-283        | 56 tabletten, 8 mg  | 56 comprimés, 8 mg  | G                   | 25,11          | 25,11          | 4,11 | 6,91  |
|                         | <b>2828-283</b> |                     |                     |                     | <b>16,3400</b> | <b>16,3400</b> |      |       |
| B-224                   | 2828-291        | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  | G                   | 39,01          | 39,01          | 6,08 | 10,22 |
|                         | <b>2828-291</b> |                     |                     |                     | <b>28,6000</b> | <b>28,6000</b> |      |       |
| B-224 *                 | 0752-329        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G                   | 0,3766         | 0,3766         |      |       |
| B-224 **                | 0752-329        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G                   | 0,3094         | 0,3094         |      |       |
| CANDESARTAN TEVA 16 mg  |                 |                     |                     | TEVA PHARMA BELGIUM | ATC: C09CA06   |                |      |       |
| B-224                   | 2880-813        | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg | G                   | 16,04          | 16,04          | 2,43 | 4,05  |
|                         | <b>2880-813</b> |                     |                     |                     | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224                   | 2880-821        | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg | G                   | 39,01          | 39,01          | 6,08 | 10,22 |
|                         | <b>2880-821</b> |                     |                     |                     | <b>28,6000</b> | <b>28,6000</b> |      |       |
| B-224 *                 | 0753-434        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G                   | 0,3766         | 0,3766         |      |       |
| B-224 **                | 0753-434        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   | G                   | 0,3094         | 0,3094         |      |       |
| CANDESARTAN TEVA 32 mg  |                 |                     |                     | TEVA PHARMA BELGIUM | ATC: C09CA06   |                |      |       |
| B-224                   | 2903-748        | 28 tabletten, 32 mg | 28 comprimés, 32 mg | G                   | 16,04          | 16,04          | 2,43 | 4,05  |
|                         | <b>2903-748</b> |                     |                     |                     | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224                   | 2880-797        | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg | G                   | 39,01          | 39,01          | 6,08 | 10,22 |
|                         | <b>2880-797</b> |                     |                     |                     | <b>28,6000</b> | <b>28,6000</b> |      |       |
| B-224 *                 | 0753-426        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G                   | 0,3766         | 0,3766         |      |       |
| B-224 **                | 0753-426        | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   | G                   | 0,3094         | 0,3094         |      |       |
| CANDESARTAN TEVA 4 mg   |                 |                     |                     | TEVA PHARMA BELGIUM | ATC: C09CA06   |                |      |       |
| B-224                   | 2903-755        | 28 tabletten, 4 mg  | 28 comprimés, 4 mg  | G                   | 16,04          | 16,04          | 2,43 | 4,05  |
|                         | <b>2903-755</b> |                     |                     |                     | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224                   | 2903-763        | 98 tabletten, 4 mg  | 98 comprimés, 4 mg  | G                   | 39,01          | 39,01          | 6,08 | 10,22 |
|                         | <b>2903-763</b> |                     |                     |                     | <b>28,6000</b> | <b>28,6000</b> |      |       |
| B-224 *                 | 0753-459        | 1 tablet, 4 mg      | 1 comprimé, 4 mg    | G                   | 0,3766         | 0,3766         |      |       |
| B-224 **                | 0753-459        | 1 tablet, 4 mg      | 1 comprimé, 4 mg    | G                   | 0,3094         | 0,3094         |      |       |
| CANDESARTAN TEVA 8 mg   |                 |                     |                     | TEVA PHARMA BELGIUM | ATC: C09CA06   |                |      |       |
| B-224                   | 2903-771        | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  | G                   | 16,04          | 16,04          | 2,43 | 4,05  |
|                         | <b>2903-771</b> |                     |                     |                     | <b>9,1600</b>  | <b>9,1600</b>  |      |       |
| B-224                   | 2880-805        | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  | G                   | 39,01          | 39,01          | 6,08 | 10,22 |
|                         | <b>2880-805</b> |                     |                     |                     | <b>28,6000</b> | <b>28,6000</b> |      |       |
| B-224 *                 | 0753-442        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G                   | 0,3766         | 0,3766         |      |       |
| B-224 **                | 0753-442        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    | G                   | 0,3094         | 0,3094         |      |       |
| MELOXICAM DOC 15 mg     |                 |                     |                     | DOCPHARMA           | ATC: M01AC06   |                |      |       |
| B-63                    | 2274-538        | 30 tabletten, 15 mg | 30 comprimés, 15 mg | C                   | 11,89          | 11,89          | 1,57 | 2,62  |
|                         | <b>2274-538</b> |                     |                     |                     | <b>5,9200</b>  | <b>5,9200</b>  |      |       |
| B-63 *                  | 0782-656        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | C                   | 0,2547         | 0,2547         |      |       |
| B-63 **                 | 0782-656        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | C                   | 0,2093         | 0,2093         |      |       |
| MELOXICAM EG 15 mg      |                 |                     |                     | EUROGENERICIS       | ATC: M01AC06   |                |      |       |
| B-63                    | 2430-346        | 30 tabletten, 15 mg | 30 comprimés, 15 mg | G                   | 10,14          | 10,14          | 1,21 | 2,02  |
|                         | <b>2430-346</b> |                     |                     |                     | <b>4,5600</b>  | <b>4,5600</b>  |      |       |
| B-63 *                  | 0786-020        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | G                   | 0,1960         | 0,1960         |      |       |
| B-63 **                 | 0786-020        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | G                   | 0,1610         | 0,1610         |      |       |
| MELOXICAM MYLAN 15 mg   |                 |                     |                     | MYLAN               | ATC: M01AC06   |                |      |       |
| B-63                    | 2450-179        | 30 tabletten, 15 mg | 30 comprimés, 15 mg | G                   | 11,89          | 11,89          | 1,57 | 2,62  |
|                         | <b>2450-179</b> |                     |                     |                     | <b>5,9200</b>  | <b>5,9200</b>  |      |       |
| B-63 *                  | 0787-283        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | G                   | 0,2547         | 0,2547         |      |       |
| B-63 **                 | 0787-283        | 1 tablet, 15 mg     | 1 comprimé, 15 mg   | G                   | 0,2093         | 0,2093         |      |       |

| MELOXICAM PFIZER 7,5 mg    |                 | PFIZER  |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
|----------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| B-63                       | 2804-813        | 30 tabletten, 7,5 mg                                      | 30 comprimés, 7,5 mg   | G            | 7,91           | 7,91           | 0,75    | 1,25    |
|                            | <b>2804-813</b> |   |  |              | <b>2,8200</b>  | <b>2,8200</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0754-523        | 1 tablet, 7,5 mg  | 1 comprimé, 7,5 mg   | G            | 0,1213         | 0,1213         |         |         |
| B-63 **                    | 0754-523        | 1 tablet, 7,5 mg  | 1 comprimé, 7,5 mg   | G            | 0,0997         | 0,0997         |         |         |
| MELOXICAM SANDOZ 15 mg     |                 | SANDOZ  |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 2335-438        | 30 tabletten, 15 mg                                       | 30 comprimés, 15 mg  | G            | 10,09          | 10,09          | 1,20    | 2,00    |
|                            | <b>2335-438</b> |   |  |              | <b>4,5200</b>  | <b>4,5200</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0784-603        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,1943         | 0,1943         |         |         |
| B-63 **                    | 0784-603        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,1597         | 0,1597         |         |         |
| MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg    |                 | SANDOZ  |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 2335-420        | 30 tabletten, 7,5 mg                                      | 30 comprimés, 7,5 mg   | G            | 8,11           | 8,11           | 0,79    | 1,31    |
|                            | <b>2335-420</b> |   |  |              | <b>2,9700</b>  | <b>2,9700</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0784-595        | 1 tablet, 7,5 mg  | 1 comprimé, 7,5 mg   | G            | 0,1277         | 0,1277         |         |         |
| B-63 **                    | 0784-595        | 1 tablet, 7,5 mg  | 1 comprimé, 7,5 mg   | G            | 0,1050         | 0,1050         |         |         |
| MELOXICAM TEVA 15 mg       |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                                       |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 2277-408        | 30 tabletten, 15 mg                                       | 30 comprimés, 15 mg  | G            | 10,22          | 10,22          | 1,23    | 2,04    |
|                            | <b>2277-408</b> |   |  |              | <b>4,6200</b>  | <b>4,6200</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0782-664        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,1987         | 0,1987         |         |         |
| B-63 **                    | 0782-664        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,1633         | 0,1633         |         |         |
| MELOXICAM-RATIOPHARM 15 mg |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                                       |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 2322-774        | 30 tabletten, 15 mg                                       | 30 comprimés, 15 mg  | G            | 10,60          | 10,60          | 1,30    | 2,17    |
|                            | <b>2322-774</b> |   |  |              | <b>4,9100</b>  | <b>4,9100</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0785-030        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,2113         | 0,2113         |         |         |
| B-63 **                    | 0785-030        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | G            | 0,1733         | 0,1733         |         |         |
| MOBIC 15 mg (PI-Pharma)    |                 | PI-PHARMA   |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 2732-758        | 30 tabletten, 15 mg                                       | 30 comprimés, 15 mg  | R            | 11,89          | 11,89          | 1,57    | 2,62    |
|                            | <b>2732-758</b> |   |  |              | <b>5,9200</b>  | <b>5,9200</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0798-132        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | R            | 0,2547         | 0,2547         | +0,0000 | +0,0000 |
| B-63 **                    | 0798-132        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | R            | 0,2093         | 0,2093         |         |         |
| MOBIC                      |                 | SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V                           |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 1257-187        | 30 tabletten, 15 mg                                       | 30 comprimés, 15 mg  | R            | 10,38          | 10,38          | 1,26    | 2,09    |
|                            | <b>1257-187</b> |   |  |              | <b>4,7400</b>  | <b>4,7400</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0745-802        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | R            | 0,2040         | 0,2040         | +0,0000 | +0,0000 |
| B-63 **                    | 0745-802        | 1 tablet, 15 mg   | 1 comprimé, 15 mg  | R            | 0,1673         | 0,1673         |         |         |
| MOBIC                      |                 | SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V                           |  | ATC: M01AC06 |                |                |         |         |
| B-63                       | 1661-131        | 5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml       | 5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml                    | R            | 8,72           | 8,05           | 1,44    | 1,96    |
|                            | <b>1661-131</b> |   |  |              | <b>3,4500</b>  | <b>2,9200</b>  |         |         |
| B-63 *                     | 0770-388        | 1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml          | 1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml                     | R            | 0,8900         | 0,7540         | +0,1360 | +0,1360 |
| B-63 **                    | 0770-388        | 1 ampul 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml          | 1 ampoule 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml                     | R            | 0,7320         | 0,6200         |         |         |
| SUPRANE                    |                 | BAXTER  |  | ATC: N01AB07 |                |                |         |         |
|                            | <b>0744-904</b> | <b>1 fles 240 ml oplossing voor inhalatiedamp, 240 ml</b> | <b>1 flacon 240 ml solution pour inhalation par vapeur, 240 ml</b> |              | <b>40,9000</b> | <b>40,9000</b> |         |         |
| A-30 *                     | 0744-904        | 1 ml oplossing voor inhalatiedamp, 240 ml                 | 1 ml solution pour inhalation par vapeur, 240 ml                   |              | 0,2103         | 0,2103         |         |         |
| A-30 **                    | 0744-904        | 1 ml oplossing voor inhalatiedamp, 240 ml                 | 1 ml solution pour inhalation par vapeur, 240 ml                   |              | 0,1806         | 0,1806         |         |         |

2° in hoofdstuk II-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 10000

Paragraphe 10000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |  |   |  |   |  |      |       |
|---|-----------------|--|---|--|---|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                               | Conditionnements                            | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeotk<br>Base de<br>remb. | I    | II    |
|   |                 |  |   |  | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |      |       |
| FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg                        |                 | SANDOZ                                     |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |   | ATC: C10AA04                             |      |       |
| B-41  | 2733-053        | 28 capsules, hard, 40 mg                   | 28 gélules, 40 mg                           | G  | 15,94   | 15,94                                    | 2,41 | 4,01  |
|   | <b>2733-053</b> |  |   |  | <b>9,0800</b>                                 | <b>9,0800</b>                            |      |       |
| B-41  | 2909-364        | 56 capsules, hard, 40 mg                   | 56 gélules, 40 mg                           | G  | 22,48   | 22,48                                    | 3,76 | 6,26  |
|   | <b>2909-364</b> |  |   |  | <b>14,1700</b>                                | <b>14,1700</b>                           |      |       |
| B-41  | 2733-046        | 98 capsules, hard, 40 mg                   | 98 gélules, 40 mg                           | G  | 35,40   | 35,40                                    | 5,57 | 9,36  |
|   | <b>2733-046</b> |  |   |  | <b>25,4200</b>                                | <b>25,4200</b>                           |      |       |
| B-41 *  | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg                     | 1 gélule, 40 mg                             | G  | 0,3347  | 0,3347                                   |      |       |
| B-41 **   | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg                     | 1 gélule, 40 mg                             | G  | 0,2750  | 0,2750                                   |      |       |
| FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg                        |                 | SANDOZ                                     |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |   | ATC: C10AA04                             |      |       |
| B-41  | 2732-881        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 17,83   | 17,83                                    | 2,80 | 4,66  |
|   | <b>2732-881</b> |  |   |  | <b>10,5500</b>                                | <b>10,5500</b>                           |      |       |
| B-41  | 2909-398        | 56 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 56 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 30,50   | 30,50                                    | 4,88 | 8,20  |
|   | <b>2909-398</b> |  |   |  | <b>21,1000</b>                                | <b>21,1000</b>                           |      |       |
| B-41  | 2732-873        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 40,06   | 40,06                                    | 6,22 | 10,47 |
|   | <b>2732-873</b> |  |   |  | <b>29,5300</b>                                | <b>29,5300</b>                           |      |       |
| B-41 *  | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,3889  | 0,3889                                   |      |       |
| B-41 **   | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,3194  | 0,3194                                   |      |       |
| FLUVASTATINE EG 80 mg                           |                 | EUROGENERICS                               |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |   | ATC: C10AA04                             |      |       |
| B-41  | 2926-905        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 21,22   | 21,22                                    | 3,50 | 5,83  |
|   | <b>2926-905</b> |  |   |  | <b>13,1900</b>                                | <b>13,1900</b>                           |      |       |
| B-41  | 2938-389        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 40,06   | 40,06                                    | 6,22 | 10,47 |
|   | <b>2938-389</b> |  |   |  | <b>29,5300</b>                                | <b>29,5300</b>                           |      |       |
| B-41  | 2926-913        | 100 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 100 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G  | 48,43   | 48,43                                    | 7,41 | 12,47 |
|   | <b>2926-913</b> |  |   |  | <b>36,9200</b>                                | <b>36,9200</b>                           |      |       |
| B-41 *  | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,4625  | 0,4625                                   |      |       |
| B-41 **   | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,3914  | 0,3914                                   |      |       |
| FLUVASTATINE TEVA 80 mg                         |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                        |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |   | ATC: C10AA04                             |      |       |
| B-41  | 2899-607        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 17,37   | 17,37                                    | 2,70 | 4,50  |
|   | <b>2899-607</b> |  |   |  | <b>10,1900</b>                                | <b>10,1900</b>                           |      |       |
| B-41  | 2899-615        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 28,63   | 28,63                                    | 4,61 | 7,75  |
|   | <b>2899-615</b> |  |   |  | <b>19,4500</b>                                | <b>19,4500</b>                           |      |       |
| B-41 *  | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,2561  | 0,2561                                   |      |       |
| B-41 **   | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,2104  | 0,2104                                   |      |       |
| LESCOL 40                                       |                 | NOVARTIS PHARMA                            |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |   | ATC: C10AA04                             |      |       |
| B-41  | 1309-244        | 98 capsules, hard, 40 mg                   | 98 gélules, 40 mg                           |  | 40,00   | 40,00                                    | 6,22 | 10,46 |
|   | <b>1309-244</b> |  |   |  | <b>29,4800</b>                                | <b>29,4800</b>                           |      |       |
| B-41 *  | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg                     | 1 gélule, 40 mg                             |  | 0,3882  | 0,3882                                   |      |       |
| B-41 **   | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg                     | 1 gélule, 40 mg                             |  | 0,3189  | 0,3189                                   |      |       |

| LESCOL-EXEL 80 |                 | NOVARTIS PHARMA                           |  | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |                | ATC: C10AA04   |      |       |
|----------------|-----------------|---|--|--|----------------|----------------|------|-------|
| B-41           | 1687-771        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg |  | 23,90          | 23,90          | 3,95 | 6,63  |
|                | <b>1687-771</b> |   |  |  | <b>15,2900</b> | <b>15,2900</b> |      |       |
| B-41           | 1687-789        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg |  | 55,11          | 55,11          | 8,35 | 14,06 |
|                | <b>1687-789</b> |   |  |  | <b>42,8000</b> | <b>42,8000</b> |      |       |
| B-41 *         | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   |  | 0,5355         | 0,5355         |      |       |
| B-41 **        | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   |  | 0,4630         | 0,4630         |      |       |

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |  |  |              |   |  |      |      |
|---|-----------------|--|--|--------------|---|--|------|------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                           | Conditionnements                       | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I    | II   |
|   |                 |  |  |              | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |      |      |
| PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)                      |                 | PI-PHARMA                              |  | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |
| B-48  | 2732-782        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg  | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg  | G            | 16,06   | 15,69                                    | 2,72 | 4,29 |
|   | <b>2732-782</b> |  |  |              | <b>9,1700</b>                                 | <b>8,8800</b>                            |      |      |
| B-48  | 2732-790        | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 22,22   | 22,22                                    | 3,70 | 6,17 |
|   | <b>2732-790</b> |  |  |              | <b>13,9700</b>                                | <b>13,9700</b>                           |      |      |
| B-48 *  | 0799-361        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1803  | 0,1803                                   |      |      |
| B-48 **   | 0799-361        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1481  | 0,1481                                   |      |      |
| PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)                      |                 | PI-PHARMA                              |  | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |
| B-48  | 2732-808        | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg  | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg  | G            | 29,17   | 29,17                                    | 4,69 | 7,88 |
|   | <b>2732-808</b> |  |  |              | <b>19,9300</b>                                | <b>19,9300</b>                           |      |      |
| B-48  | 2732-816        | 100 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 36,97   | 36,97                                    | 5,79 | 9,74 |
|   | <b>2732-816</b> |  |  |              | <b>26,8100</b>                                | <b>26,8100</b>                           |      |      |
| B-48 *  | 0799-379        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg     | G            | 0,3460  | 0,3460                                   |      |      |
| B-48 **   | 0799-379        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg     | G            | 0,2842  | 0,2842                                   |      |      |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg                        |                 | MYLAN                                  |  | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |
| B-48  | 2575-579        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg  | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg  | G            | 14,25   | 14,25                                    | 2,06 | 3,43 |
|   | <b>2575-579</b> |  |  |              | <b>7,7600</b>                                 | <b>7,7600</b>                            |      |      |
| B-48  | 2575-553        | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 20,68   | 20,68                                    | 3,39 | 5,64 |
|   | <b>2575-553</b> |  |  |              | <b>12,7700</b>                                | <b>12,7700</b>                           |      |      |
| B-48 *  | 0792-895        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1648  | 0,1648                                   |      |      |
| B-48 **   | 0792-895        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1354  | 0,1354                                   |      |      |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg                        |                 | MYLAN                                  |  | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |
| B-48  | 2575-538        | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg  | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg  | G            | 26,62   | 26,62                                    | 4,33 | 7,27 |
|   | <b>2575-538</b> |  |  |              | <b>17,6700</b>                                | <b>17,6700</b>                           |      |      |
| B-48  | 2575-520        | 100 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 35,75   | 35,75                                    | 5,62 | 9,45 |
|   | <b>2575-520</b> |  |  |              | <b>25,7400</b>                                | <b>25,7400</b>                           |      |      |
| B-48 *  | 0792-903        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg     | G            | 0,3322  | 0,3322                                   |      |      |
| B-48 **   | 0792-903        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg     | G            | 0,2728  | 0,2728                                   |      |      |
| PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg                         |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                    |  | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |
| B-48  | 2556-678        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg  | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg  | G            | 13,82   | 13,82                                    | 1,97 | 3,28 |
|   | <b>2556-678</b> |  |  |              | <b>7,4300</b>                                 | <b>7,4300</b>                            |      |      |
| B-48  | 2556-686        | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg  | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg  | G            | 18,51   | 18,51                                    | 2,94 | 4,90 |
|   | <b>2556-686</b> |  |  |              | <b>11,0800</b>                                | <b>11,0800</b>                           |      |      |
| B-48 *  | 0791-574        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1459  | 0,1459                                   |      |      |
| B-48 **   | 0791-574        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg      | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg     | G            | 0,1198  | 0,1198                                   |      |      |

| PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                   |                                       | ATC: A02BC02 |                |                |      |      |  |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|------|--|
| B-48                    | 2556-652        | 98 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 30,66          | 30,66          | 4,90 | 8,23 |  |
|                         | <b>2556-652</b> |                                       |                                       |              | <b>21,2400</b> | <b>21,2400</b> |      |      |  |
| B-48 *                  | 0791-582        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2797         | 0,2797         |      |      |  |
| B-48 **                 | 0791-582        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2297         | 0,2297         |      |      |  |
| YOEVID 20 mg            |                 | 3DDD PHARMA                           |                                       | ATC: A02BC02 |                |                |      |      |  |
| B-48                    | 2659-258        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 16,06          | 16,06          | 2,43 | 4,05 |  |
|                         | <b>2659-258</b> |                                       |                                       |              | <b>9,1700</b>  | <b>9,1700</b>  |      |      |  |
| B-48 *                  | 0795-211        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,2113         | 0,2113         |      |      |  |
| B-48 **                 | 0795-211        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1736         | 0,1736         |      |      |  |
| YOEVID 40 mg            |                 | 3DDD PHARMA                           |                                       | ATC: A02BC02 |                |                |      |      |  |
| B-48                    | 2727-048        | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 29,17          | 29,17          | 4,69 | 7,88 |  |
|                         | <b>2727-048</b> |                                       |                                       |              | <b>19,9300</b> | <b>19,9300</b> |      |      |  |
| B-48 *                  | 0794-313        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,4593         | 0,4593         |      |      |  |
| B-48 **                 | 0794-313        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,3773         | 0,3773         |      |      |  |

Paragraaf 30000

Paragraphe 30000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                       |                                       |              |   |  |      |      |  |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--|------|------|--|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                          | Conditionnements                      | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I    | II   |  |
|   |                 |                                       |                                       |              | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |      |      |  |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg                        |                 | MYLAN                                 |                                       | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |  |
| C-31  | 2575-512        | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 9,34  | 9,34                                     | 3,47 | 3,47 |  |
|   | <b>2575-512</b> |                                       |                                       |              | <b>3,9300</b>                                 | <b>3,9300</b>                            |      |      |  |
| C-31 *  | 0792-895        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1648  | 0,1648                                   |      |      |  |
| C-31 **   | 0792-895        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1354  | 0,1354                                   |      |      |  |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg                        |                 | MYLAN                                 |                                       | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |  |
| C-31  | 2575-546        | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 15,82   | 15,82                                    | 7,94 | 7,94 |  |
|   | <b>2575-546</b> |                                       |                                       |              | <b>8,9800</b>                                 | <b>8,9800</b>                            |      |      |  |
| C-31 *  | 0792-903        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,3322  | 0,3322                                   |      |      |  |
| C-31 **   | 0792-903        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2728  | 0,2728                                   |      |      |  |
| PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg                         |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                   |                                       | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |  |
| C-31  | 2556-660        | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 8,76  | 8,76                                     | 3,08 | 3,08 |  |
|   | <b>2556-660</b> |                                       |                                       |              | <b>3,4800</b>                                 | <b>3,4800</b>                            |      |      |  |
| C-31 *  | 0791-574        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1459  | 0,1459                                   |      |      |  |
| C-31 **   | 0791-574        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1198  | 0,1198                                   |      |      |  |
| PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg                         |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                   |                                       | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |  |
| C-31  | 2556-694        | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 13,63   | 13,63                                    | 6,43 | 6,43 |  |
|   | <b>2556-694</b> |                                       |                                       |              | <b>7,2800</b>                                 | <b>7,2800</b>                            |      |      |  |
| C-31 *  | 0791-582        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2797  | 0,2797                                   |      |      |  |
| C-31 **   | 0791-582        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2297  | 0,2297                                   |      |      |  |
| YOEVID 20 mg                                    |                 | 3DDD PHARMA                           |                                       | ATC: A02BC02 |   |  |      |      |  |
| C-31  | 2727-030        | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G            | 9,83  | 9,83                                     | 3,81 | 3,81 |  |
|   | <b>2727-030</b> |                                       |                                       |              | <b>4,3100</b>                                 | <b>4,3100</b>                            |      |      |  |
| C-31 *  | 0795-211        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,2113  | 0,2113                                   |      |      |  |
| C-31 **   | 0795-211        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | G            | 0,1736  | 0,1736                                   |      |      |  |



| YOEVID 40 mg |                 | 3DDD PHARMA                           |                                       | ATC: A02BC02 |               |               |      |      |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| C-31         | 2647-105        | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 15,82         | 15,82         | 7,94 | 7,94 |
|              | <b>2647-105</b> |                                       |                                       |              | <b>8,9800</b> | <b>8,9800</b> |      |      |
| C-31 *       | 0794-313        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,4593        | 0,4593        |      |      |
| C-31 **      | 0794-313        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,3773        | 0,3773        |      |      |

3° in hoofdstuk IV-B, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Paragraaf 1250000

Paragraphe 1250000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                       |                                       |              |                |  |         |         |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--|---------|---------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                          | Conditionnements                      | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix  | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I       | II      |
| PANTOZOL 20 mg (Impexeco)                       |                 | IMPEXECO                              |                                       | ATC: A02BC02 |                |  |         |         |
| B-48  | 2767-531        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R            | 20,06          | 16,06                                    | 6,43    | 8,05    |
|   | <b>2767-531</b> |                                       |                                       |              | <b>12,2900</b> | <b>9,1700</b>                            |         |         |
| B-48 *  | 0759-324        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | R            | 0,2832         | 0,2113                                   | +0,0719 | +0,0719 |
| B-48 **   | 0759-324        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | R            | 0,2327         | 0,1736                                   |         |         |
| PANTOZOL 40 mg (Impexeco)                       |                 | IMPEXECO                              |                                       | ATC: A02BC02 |                |  |         |         |
| B-48  | 2214-690        | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | R            | 19,75          | 15,82                                    | 6,31    | 7,90    |
|   | <b>2214-690</b> |                                       |                                       |              | <b>12,0400</b> | <b>8,9800</b>                            |         |         |
| B-48 *  | 0759-316        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | R            | 0,5550         | 0,4139                                   | +0,1411 | +0,1411 |
| B-48 **   | 0759-316        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | R            | 0,4557         | 0,3400                                   |         |         |
| ZURCALE 20 mg (Impexeco)                        |                 | IMPEXECO                              |                                       | ATC: A02BC02 |                |  |         |         |
| B-48  | 2767-549        | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R            | 20,06          | 16,06                                    | 6,43    | 8,05    |
|   | <b>2767-549</b> |                                       |                                       |              | <b>12,2900</b> | <b>9,1700</b>                            |         |         |
| B-48 *  | 0759-308        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | R            | 0,2832         | 0,2113                                   | +0,0719 | +0,0719 |
| B-48 **   | 0759-308        | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg    | R            | 0,2327         | 0,1736                                   |         |         |
| ZURCALE 40 mg (Impexeco)                        |                 | IMPEXECO                              |                                       | ATC: A02BC02 |                |  |         |         |
| B-48  | 2214-716        | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | R            | 19,75          | 15,82                                    | 6,31    | 7,90    |
|   | <b>2214-716</b> |                                       |                                       |              | <b>12,0400</b> | <b>8,9800</b>                            |         |         |
| B-48 *  | 0759-290        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | R            | 0,5550         | 0,4139                                   | +0,1411 | +0,1411 |
| B-48 **   | 0759-290        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg     | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | R            | 0,4557         | 0,3400                                   |         |         |

Paragraaf 1680000

Paragraphe 1680000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                  |                                 |              |                |  |      |      |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--|------|------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix  | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I    | II   |
| GABITRIL 10 mg                                  |                 | TEVA PHARMA BELGIUM              |                                 | ATC: N03AG06 |                |  |      |      |
| A-5   | 1471-473        | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg |              | 66,94          | 66,94                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>1471-473</b> |                                  |                                 |              | <b>53,2400</b> | <b>53,2400</b>                           |      |      |

|                |                 |                                  |                                 |              |                |                |      |      |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|------|
| A-5 *          | 0762-286        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     |              | 0,6354         | 0,6354         |      |      |
| A-5 **         | 0762-286        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     |              | 0,5643         | 0,5643         |      |      |
| GABITRIL 15 mg |                 | TEVA PHARMA BELGIUM              |                                 | ATC: N03AG06 |                |                |      |      |
| A-5            | 1471-515        | 100 filmomhulde tabletten, 15 mg | 100 comprimés pelliculés, 15 mg |              | 99,36          | 99,36          | 0,00 | 0,00 |
|                | <b>1471-515</b> |                                  |                                 |              | <b>82,7000</b> | <b>82,7000</b> |      |      |
| A-5 *          | 0762-294        | 1 filmomhulde tablet, 15 mg      | 1 comprimé pelliculé, 15 mg     |              | 0,9477         | 0,9477         |      |      |
| A-5 **         | 0762-294        | 1 filmomhulde tablet, 15 mg      | 1 comprimé pelliculé, 15 mg     |              | 0,8766         | 0,8766         |      |      |
| GABITRIL 5 mg  |                 | TEVA PHARMA BELGIUM              |                                 | ATC: N03AG06 |                |                |      |      |
| A-5            | 1471-465        | 50 filmomhulde tabletten, 5 mg   | 50 comprimés pelliculés, 5 mg   |              | 28,90          | 28,90          | 0,00 | 0,00 |
|                | <b>1471-465</b> |                                  |                                 |              | <b>19,6800</b> | <b>19,6800</b> |      |      |
| A-5 *          | 0762-088        | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       | 1 comprimé pelliculé, 5 mg      |              | 0,5080         | 0,5080         |      |      |
| A-5 **         | 0762-088        | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       | 1 comprimé pelliculé, 5 mg      |              | 0,4172         | 0,4172         |      |      |

Paragraaf 1690000

Paragraphe 1690000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |          |   |  |              |               |  |   |    |
|---|----------|---|--|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements   | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I | II |
| ORGARAN   |          | MSD BELGIUM   |  | ATC: B01AB09 |               |  |   |    |
|   | 0762-310 | 10 ampullen 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml  | 10 ampoules 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml   |              | 119,8900      | 119,8900                                 |   |    |
| B-235 *   | 0762-310 | 1 ampul 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20 ampullen) | 1 ampoule 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20 ampoules) |              | 13,4190       | 13,4190                                  |   |    |
| B-235 **  | 0762-310 | 1 ampul 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20 ampullen) | 1 ampoule 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml<br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20 ampoules) |              | 12,7080       | 12,7080                                  |   |    |

Paragraaf 2730000

Paragraphe 2730000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |   |  |   |                |  |      |      |
|---|-----------------|---|--|---|----------------|--|------|------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                              | Conditionnements                           | Opm<br>Obs  | Prijs<br>Prix  | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I    | II   |
| FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg                        |                 | SANDOZ                                    |  | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) ATC: C10AA04 |                |  |      |      |
| A-45  | 2732-881        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G   | 17,83          | 17,83                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2732-881</b> |   |  |   | <b>10,5500</b> | <b>10,5500</b>                           |      |      |
| A-45  | 2909-398        | 56 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 56 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G   | 30,50          | 30,50                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2909-398</b> |   |  |   | <b>21,1000</b> | <b>21,1000</b>                           |      |      |
| A-45  | 2732-873        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G   | 40,06          | 40,06                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2732-873</b> |   |  |   | <b>29,5300</b> | <b>29,5300</b>                           |      |      |
| A-45 *  | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G   | 0,3889         | 0,3889                                   |      |      |
| A-45 **   | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G   | 0,3194         | 0,3194                                   |      |      |

| FLUVASTATINE EG 80 mg |                 | EUROGENERICS                               |   | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) |                | ATC: C10AA04   |      |      |
|-----------------------|-----------------|--|---|--|----------------|----------------|------|------|
| A-45                  | 2926-905        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 21,22          | 21,22          | 0,00 | 0,00 |
|                       | <b>2926-905</b> |  |   |  | <b>13,1900</b> | <b>13,1900</b> |      |      |
| A-45                  | 2938-389        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G  | 40,06          | 40,06          | 0,00 | 0,00 |
|                       | <b>2938-389</b> |  |   |  | <b>29,5300</b> | <b>29,5300</b> |      |      |
| A-45                  | 2926-913        | 100 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 100 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G  | 48,43          | 48,43          | 0,00 | 0,00 |
|                       | <b>2926-913</b> |  |   |  | <b>36,9200</b> | <b>36,9200</b> |      |      |
| A-45 *                | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,4625         | 0,4625         |      |      |
| A-45 **               | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg      | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg    | G  | 0,3914         | 0,3914         |      |      |

| FLUVASTATINE TEVA 80 mg |                 | TEVA PHARMA BELGIUM                       |  | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) |                | ATC: C10AA04   |      |      |
|-------------------------|-----------------|---|--|--|----------------|----------------|------|------|
| A-45                    | 2899-607        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G  | 17,37          | 17,37          | 0,00 | 0,00 |
|                         | <b>2899-607</b> |   |  |  | <b>10,1900</b> | <b>10,1900</b> |      |      |
| A-45                    | 2899-615        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G  | 28,63          | 28,63          | 0,00 | 0,00 |
|                         | <b>2899-615</b> |   |  |  | <b>19,4500</b> | <b>19,4500</b> |      |      |
| A-45 *                  | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G  | 0,2561         | 0,2561         |      |      |
| A-45 **                 | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G  | 0,2104         | 0,2104         |      |      |
| LESCOL-EXEL 80          |                 | NOVARTIS PHARMA                           |  | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) |                | ATC: C10AA04   |      |      |
| A-45                    | 1687-771        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg |  | 23,90          | 23,90          | 0,00 | 0,00 |
|                         | <b>1687-771</b> |   |  |  | <b>15,2900</b> | <b>15,2900</b> |      |      |
| A-45                    | 1687-789        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg |  | 55,11          | 55,11          | 0,00 | 0,00 |
|                         | <b>1687-789</b> |   |  |  | <b>42,8000</b> | <b>42,8000</b> |      |      |
| A-45 *                  | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   |  | 0,5355         | 0,5355         |      |      |
| A-45 **                 | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   |  | 0,4630         | 0,4630         |      |      |

Paragraaf 3240000

Paragraphe 3240000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                          |                   |  |   |  |      |      |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|--|---|--|------|------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen             | Conditionnements  | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeotk<br>Base de<br>remb. | I    | II   |
|   |                 |                          |                   |  | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |      |      |
| FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg                        |                 | SANDOZ                   |                   | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) |   | ATC: C10AA04                             |      |      |
| A-45  | 2733-053        | 28 capsules, hard, 40 mg | 28 gélules, 40 mg | G  | 15,94   | 15,94                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2733-053</b> |                          |                   |  | <b>9,0800</b>                                 | <b>9,0800</b>                            |      |      |
| B-41  | 2733-053        | 28 capsules, hard, 40 mg | 28 gélules, 40 mg | G  | 15,94   | 15,94                                    | 2,41 | 4,01 |
|   | <b>2733-053</b> |                          |                   |  | <b>9,0800</b>                                 | <b>9,0800</b>                            |      |      |
| A-45  | 2909-364        | 56 capsules, hard, 40 mg | 56 gélules, 40 mg | G  | 22,48   | 22,48                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2909-364</b> |                          |                   |  | <b>14,1700</b>                                | <b>14,1700</b>                           |      |      |
| B-41  | 2909-364        | 56 capsules, hard, 40 mg | 56 gélules, 40 mg | G  | 22,48   | 22,48                                    | 3,76 | 6,26 |
|   | <b>2909-364</b> |                          |                   |  | <b>14,1700</b>                                | <b>14,1700</b>                           |      |      |
| A-45  | 2733-046        | 98 capsules, hard, 40 mg | 98 gélules, 40 mg | G  | 35,40   | 35,40                                    | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>2733-046</b> |                          |                   |  | <b>25,4200</b>                                | <b>25,4200</b>                           |      |      |
| B-41  | 2733-046        | 98 capsules, hard, 40 mg | 98 gélules, 40 mg | G  | 35,40   | 35,40                                    | 5,57 | 9,36 |
|   | <b>2733-046</b> |                          |                   |  | <b>25,4200</b>                                | <b>25,4200</b>                           |      |      |
| A-45 *  | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G  | 0,3347  | 0,3347                                   |      |      |

|           |                 |                          |                   |  |                |                |      |       |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|------|-------|
| A-45 **   | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G  | 0,2750         | 0,2750         |      |       |
| B-41 *    | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G  | 0,3347         | 0,3347         |      |       |
| B-41 **   | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G  | 0,2750         | 0,2750         |      |       |
| LESCOL 40 |                 | NOVARTIS PHARMA          |                   | (zie ook hoofdstuk: II<br>voir aussi chapitre: II) |                | ATC: C10AA04   |      |       |
| A-45      | 1309-244        | 98 capsules, hard, 40 mg | 98 gélules, 40 mg |  | 40,00          | 40,00          | 0,00 | 0,00  |
|           | <b>1309-244</b> |                          |                   |  | <b>29,4800</b> | <b>29,4800</b> |      |       |
| B-41      | 1309-244        | 98 capsules, hard, 40 mg | 98 gélules, 40 mg |  | 40,00          | 40,00          | 6,22 | 10,46 |
|           | <b>1309-244</b> |                          |                   |  | <b>29,4800</b> | <b>29,4800</b> |      |       |
| A-45 *    | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   |  | 0,3882         | 0,3882         |      |       |
| A-45 **   | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   |  | 0,3189         | 0,3189         |      |       |
| B-41 *    | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   |  | 0,3882         | 0,3882         |      |       |
| B-41 **   | 0745-679        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   |  | 0,3189         | 0,3189         |      |       |

Paragraaf 3360000

Paragraphe 3360000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |  |   |              |   |  |         |         |
|---|-----------------|--|---|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen   | Conditionnements  | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemoeft<br>Base de<br>remb. | I       | II      |
|   |                 |  |   |              | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |         |         |
| PANTOMED 40 mg                                  |                 | NYCOMED BELGIUM  |   | ATC: A02BC02 |   |  |         |         |
|   | <b>0792-275</b> | <b>1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg</b> | <b>1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg</b> |              | <b>2,2000</b>                                 | <b>2,2000</b>                            |         |         |
| B-273 *   | 0792-275        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | G            | 2,8400  | 2,8400                                   |         |         |
| B-273 **  | 0792-275        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | G            | 2,3300  | 2,3300                                   |         |         |
| PANTOPRAZOLE NYCOMED 40 mg                      |                 | NYCOMED BELGIUM  |   | ATC: A02BC02 |   |  |         |         |
|   | <b>0799-247</b> | <b>1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg</b> | <b>1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg</b> |              | <b>2,2000</b>                                 | <b>2,2000</b>                            |         |         |
| B-273 *   | 0799-247        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | G            | 2,8400  | 2,8400                                   |         |         |
| B-273 **  | 0799-247        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | G            | 2,3300  | 2,3300                                   |         |         |
| ZURCALE I.V.                                    |                 | NYCOMED BELGIUM  |   | ATC: A02BC02 |   |  |         |         |
|   | <b>0762-625</b> | <b>1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg</b> | <b>1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg</b> |              | <b>2,2000</b>                                 | <b>2,2000</b>                            |         |         |
| B-273 *   | 0762-625        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | R            | 2,8400  | 2,8400                                   | +0,0000 | +0,0000 |
| B-273 **  | 0762-625        | 1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg        | 1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg        | R            | 2,3300  | 2,3300                                   |         |         |

Paragraaf 3620000

Paragraphe 3620000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                  |                                 |              |  |  |      |       |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegemeotk<br>Base de<br>remb.<br><br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II    |
| ATACAND 16 mg                                   |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 1381-458        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 27,40  | 27,40  | 4,44 | 7,46  |
|   | <b>1381-458</b> |                                  |                                 |              | <b>18,3600</b>   | <b>18,3600</b>   |      |       |
| B-224   | 1542-034        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 39,87  | 39,87  | 6,20 | 10,43 |
|   | <b>1542-034</b> |                                  |                                 |              | <b>29,3600</b>   | <b>29,3600</b>   |      |       |
| B-224   | 1721-125        | 98 tabletten, 16 mg              | 98 comprimés, 16 mg             |              | 64,83  | 64,83  | 9,30 | 14,10 |
|   | <b>1721-125</b> |                                  |                                 |              | <b>51,3900</b>   | <b>51,3900</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6284   | 0,6284   |      |       |
| B-224 **  | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5558   | 0,5558   |      |       |
| ATACAND 16 mg (PI-Pharma)                       |                 | PI-PHARMA                        |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 2057-347        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 26,58  | 26,58  | 4,32 | 7,26  |
|   | <b>2057-347</b> |                                  |                                 |              | <b>17,6400</b>   | <b>17,6400</b>   |      |       |
| B-224   | 2063-923        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 38,56  | 38,56  | 6,01 | 10,12 |
|   | <b>2063-923</b> |                                  |                                 |              | <b>28,2100</b>   | <b>28,2100</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6502   | 0,6502   |      |       |
| B-224 **  | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5339   | 0,5339   |      |       |
| ATACAND 8 mg                                    |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-224   | 1381-466        | 28 tabletten, 8 mg               | 28 comprimés, 8 mg              |              | 23,28  | 23,28  | 3,87 | 6,50  |
|   | <b>1381-466</b> |                                  |                                 |              | <b>14,8000</b>   | <b>14,8000</b>   |      |       |
| B-224   | 1542-026        | 56 tabletten, 8 mg               | 56 comprimés, 8 mg              |              | 33,45  | 33,45  | 5,29 | 8,90  |
|   | <b>1542-026</b> |                                  |                                 |              | <b>23,7000</b>   | <b>23,7000</b>   |      |       |
| B-224   | 1721-141        | 98 tabletten, 8 mg               | 98 comprimés, 8 mg              |              | 53,61  | 53,61  | 8,14 | 13,70 |
|   | <b>1721-141</b> |                                  |                                 |              | <b>41,4800</b>   | <b>41,4800</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,5212   | 0,5212   |      |       |
| B-224 **  | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,4487   | 0,4487   |      |       |
| TEVETEN 600 mg                                  |                 | ABBOTT PRODUCTS                  |                                 | ATC: C09CA02 |  |  |      |       |
| B-224   | 1550-193        | 28 filmomhulde tabletten, 600 mg | 28 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 23,55  | 23,55  | 3,90 | 6,55  |
|   | <b>1550-193</b> |                                  |                                 |              | <b>15,0100</b>   | <b>15,0100</b>   |      |       |
| B-224   | 1727-064        | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg | 98 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 54,21  | 54,21  | 8,22 | 13,84 |
|   | <b>1727-064</b> |                                  |                                 |              | <b>42,0100</b>   | <b>42,0100</b>   |      |       |
| B-224 *   | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,5269   | 0,5269   |      |       |
| B-224 **  | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,4544   | 0,4544   |      |       |

## Paragraaf 4140000

## Paragraphe 4140000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                             |                     |                     |            |   |  |              |       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|--|--------------|-------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen        | Conditionnements    | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I            | II    |
|   |                             |                     |                     |            | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |              |       |
| ATACAND 16 mg                                   |                             | ASTRAZENECA         |                     |            |   |  | ATC: C09CA06 |       |
| B-224   | 1381-458<br><b>1381-458</b> | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg |            | 27,40<br><b>18,3600</b>                       | 27,40<br><b>18,3600</b>                  | 4,44         | 7,46  |
| B-224   | 1542-034<br><b>1542-034</b> | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg |            | 39,87<br><b>29,3600</b>                       | 39,87<br><b>29,3600</b>                  | 6,20         | 10,43 |
| B-224   | 1721-125<br><b>1721-125</b> | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg |            | 64,83<br><b>51,3900</b>                       | 64,83<br><b>51,3900</b>                  | 9,30         | 14,10 |
| B-224 *   | 0749-903                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |            | 0,6284  | 0,6284                                   |              |       |
| B-224 **  | 0749-903                    | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |            | 0,5558  | 0,5558                                   |              |       |
| ATACAND 32 mg                                   |                             | ASTRAZENECA         |                     |            |   |  | ATC: C09CA06 |       |
| B-224   | 2216-562<br><b>2216-562</b> | 98 tabletten, 32 mg | 98 comprimés, 32 mg |            | 80,14<br><b>65,0700</b>                       | 80,14<br><b>65,0700</b>                  | 9,30         | 14,10 |
| B-224 *   | 0785-477                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   |            | 0,7763  | 0,7763                                   |              |       |
| B-224 **  | 0785-477                    | 1 tablet, 32 mg     | 1 comprimé, 32 mg   |            | 0,7038  | 0,7038                                   |              |       |
| ATACAND 8 mg                                    |                             | ASTRAZENECA         |                     |            |   |  | ATC: C09CA06 |       |
| B-224   | 1381-466<br><b>1381-466</b> | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  |            | 23,28<br><b>14,8000</b>                       | 23,28<br><b>14,8000</b>                  | 3,87         | 6,50  |
| B-224   | 1542-026<br><b>1542-026</b> | 56 tabletten, 8 mg  | 56 comprimés, 8 mg  |            | 33,45<br><b>23,7000</b>                       | 33,45<br><b>23,7000</b>                  | 5,29         | 8,90  |
| B-224   | 1721-141<br><b>1721-141</b> | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  |            | 53,61<br><b>41,4800</b>                       | 53,61<br><b>41,4800</b>                  | 8,14         | 13,70 |
| B-224 *   | 0749-911                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    |            | 0,5212  | 0,5212                                   |              |       |
| B-224 **  | 0749-911                    | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    |            | 0,4487  | 0,4487                                   |              |       |

## Paragraaf 4950000

## Paragraphe 4950000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                             |  |  |            |   |  |              |       |
|---|-----------------------------|--|--|------------|---|--|--------------|-------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix                                 | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb. | I            | II    |
|   |                             |  |  |            | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | <i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |              |       |
| BETAFERON 250 µg/ml (kit)                       |                             | BAYER  |  |            |   |  | ATC: L03AB08 |       |
| B-227   | 2446-789<br><b>2446-789</b> | 15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml | 15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml |            | 741,26<br><b>671,2000</b>                     | 741,26<br><b>671,2000</b>                | 7,50         | 11,30 |
| B-227 *   | 0788-877                    | 1 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 injectieflacon 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml    | 1 seringue préremplie 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 flacon injectable 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml       |            | 47,9053                                       | 47,9053                                  |              |       |
| B-227 **  | 0788-877                    | 1 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 1 injectieflacon 300 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml    | 1 seringue préremplie 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 1 flacon injectable 300 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml       |            | 47,4313                                       | 47,4313                                  |              |       |

## Paragraaf 5040000

## Paragraphe 5040000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |  |  |              |  |  |      |       |
|---|-----------------|--|--|--------------|--|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb.<br><br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II    |
| EXTAVIA 250 µg/ml                               |                 | NOVARTIS PHARMA  |  | ATC: L03AB08 |  |  |      |       |
| B-227   | 2544-468        | 15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml + 15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml | 15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml + 15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml |              | 719,29   | 719,29   | 7,50 | 11,30 |
|   | <b>2544-468</b> |  |  |              | <b>651,0600</b>  | <b>651,0600</b>  |      |       |
| B-227 *   | 0791-376        | 1 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml  | 1 ml solution injectable, 250 µg/ml  |              | 46,4820  | 46,4820  |      |       |
| B-227 **  | 0791-376        | 1 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml  | 1 ml solution injectable, 250 µg/ml  |              | 46,0080  | 46,0080  |      |       |

## Paragraaf 5310000

## Paragraphe 5310000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                     |                     |              |  |  |      |       |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen        | Conditionnements    | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegemeetk<br>Base de<br>remb.<br><br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II    |
| ATACAND 16 mg                                   |                 | ASTRAZENECA         |                     | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-306   | 1381-458        | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg |              | 27,40  | 27,40  | 4,44 | 7,46  |
|   | <b>1381-458</b> |                     |                     |              | <b>18,3600</b>   | <b>18,3600</b>   |      |       |
| B-306   | 1542-034        | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg |              | 39,87  | 39,87  | 6,20 | 10,43 |
|   | <b>1542-034</b> |                     |                     |              | <b>29,3600</b>   | <b>29,3600</b>   |      |       |
| B-306   | 1721-125        | 98 tabletten, 16 mg | 98 comprimés, 16 mg |              | 64,83  | 64,83  | 9,30 | 14,10 |
|   | <b>1721-125</b> |                     |                     |              | <b>51,3900</b>   | <b>51,3900</b>   |      |       |
| B-306 *   | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |              | 0,6284   | 0,6284   |      |       |
| B-306 **  | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |              | 0,5558   | 0,5558   |      |       |
| ATACAND 16 mg (PI-Pharma)                       |                 | PI-PHARMA           |                     | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-306   | 2057-347        | 28 tabletten, 16 mg | 28 comprimés, 16 mg |              | 26,58  | 26,58  | 4,32 | 7,26  |
|   | <b>2057-347</b> |                     |                     |              | <b>17,6400</b>   | <b>17,6400</b>   |      |       |
| B-306   | 2063-923        | 56 tabletten, 16 mg | 56 comprimés, 16 mg |              | 38,56  | 38,56  | 6,01 | 10,12 |
|   | <b>2063-923</b> |                     |                     |              | <b>28,2100</b>   | <b>28,2100</b>   |      |       |
| B-306 *   | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |              | 0,6502   | 0,6502   |      |       |
| B-306 **  | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg     | 1 comprimé, 16 mg   |              | 0,5339   | 0,5339   |      |       |
| ATACAND 8 mg                                    |                 | ASTRAZENECA         |                     | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-306   | 1381-466        | 28 tabletten, 8 mg  | 28 comprimés, 8 mg  |              | 23,28  | 23,28  | 3,87 | 6,50  |
|   | <b>1381-466</b> |                     |                     |              | <b>14,8000</b>   | <b>14,8000</b>   |      |       |
| B-306   | 1542-026        | 56 tabletten, 8 mg  | 56 comprimés, 8 mg  |              | 33,45  | 33,45  | 5,29 | 8,90  |
|   | <b>1542-026</b> |                     |                     |              | <b>23,7000</b>   | <b>23,7000</b>   |      |       |
| B-306   | 1721-141        | 98 tabletten, 8 mg  | 98 comprimés, 8 mg  |              | 53,61  | 53,61  | 8,14 | 13,70 |
|   | <b>1721-141</b> |                     |                     |              | <b>41,4800</b>   | <b>41,4800</b>   |      |       |
| B-306 *   | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    |              | 0,5212   | 0,5212   |      |       |
| B-306 **  | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg      | 1 comprimé, 8 mg    |              | 0,4487   | 0,4487   |      |       |

| TEVETEN 600 mg |                 | ABBOTT PRODUCTS                  |                                 | ATC: C09CA02 |                |                |      |       |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|-------|
| B-306          | 1550-193        | 28 filmomhulde tabletten, 600 mg | 28 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 23,55          | 23,55          | 3,90 | 6,55  |
|                | <b>1550-193</b> |                                  |                                 |              | <b>15,0100</b> | <b>15,0100</b> |      |       |
| B-306          | 1727-064        | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg | 98 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 54,21          | 54,21          | 8,22 | 13,84 |
|                | <b>1727-064</b> |                                  |                                 |              | <b>42,0100</b> | <b>42,0100</b> |      |       |
| B-306 *        | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,5269         | 0,5269         |      |       |
| B-306 **       | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,4544         | 0,4544         |      |       |

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                  |                                 |              |                |  |      |       |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix  | Basis v<br>tegemeotk<br>Base de<br>remb. | I    | II    |
| ATACAND 16 mg                                   |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |                |  |      |       |
| B-309   | 1381-458        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 27,40          | 27,40                                    | 4,44 | 7,46  |
|   | <b>1381-458</b> |                                  |                                 |              | <b>18,3600</b> | <b>18,3600</b>                           |      |       |
| B-309   | 1542-034        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 39,87          | 39,87                                    | 6,20 | 10,43 |
|   | <b>1542-034</b> |                                  |                                 |              | <b>29,3600</b> | <b>29,3600</b>                           |      |       |
| B-309   | 1721-125        | 98 tabletten, 16 mg              | 98 comprimés, 16 mg             |              | 64,83          | 64,83                                    | 9,30 | 14,10 |
|   | <b>1721-125</b> |                                  |                                 |              | <b>51,3900</b> | <b>51,3900</b>                           |      |       |
| B-309 *   | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6284         | 0,6284                                   |      |       |
| B-309 **  | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5558         | 0,5558                                   |      |       |
| ATACAND 16 mg (PI-Pharma)                       |                 | PI-PHARMA                        |                                 | ATC: C09CA06 |                |  |      |       |
| B-309   | 2057-347        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 26,58          | 26,58                                    | 4,32 | 7,26  |
|   | <b>2057-347</b> |                                  |                                 |              | <b>17,6400</b> | <b>17,6400</b>                           |      |       |
| B-309   | 2063-923        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 38,56          | 38,56                                    | 6,01 | 10,12 |
|   | <b>2063-923</b> |                                  |                                 |              | <b>28,2100</b> | <b>28,2100</b>                           |      |       |
| B-309 *   | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6502         | 0,6502                                   |      |       |
| B-309 **  | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5339         | 0,5339                                   |      |       |
| ATACAND 8 mg                                    |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |                |  |      |       |
| B-309   | 1381-466        | 28 tabletten, 8 mg               | 28 comprimés, 8 mg              |              | 23,28          | 23,28                                    | 3,87 | 6,50  |
|   | <b>1381-466</b> |                                  |                                 |              | <b>14,8000</b> | <b>14,8000</b>                           |      |       |
| B-309   | 1542-026        | 56 tabletten, 8 mg               | 56 comprimés, 8 mg              |              | 33,45          | 33,45                                    | 5,29 | 8,90  |
|   | <b>1542-026</b> |                                  |                                 |              | <b>23,7000</b> | <b>23,7000</b>                           |      |       |
| B-309   | 1721-141        | 98 tabletten, 8 mg               | 98 comprimés, 8 mg              |              | 53,61          | 53,61                                    | 8,14 | 13,70 |
|   | <b>1721-141</b> |                                  |                                 |              | <b>41,4800</b> | <b>41,4800</b>                           |      |       |
| B-309 *   | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,5212         | 0,5212                                   |      |       |
| B-309 **  | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,4487         | 0,4487                                   |      |       |
| TEVETEN 600 mg                                  |                 | ABBOTT PRODUCTS                  |                                 | ATC: C09CA02 |                |  |      |       |
| B-309   | 1550-193        | 28 filmomhulde tabletten, 600 mg | 28 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 23,55          | 23,55                                    | 3,90 | 6,55  |
|   | <b>1550-193</b> |                                  |                                 |              | <b>15,0100</b> | <b>15,0100</b>                           |      |       |
| B-309   | 1727-064        | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg | 98 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 54,21          | 54,21                                    | 8,22 | 13,84 |
|   | <b>1727-064</b> |                                  |                                 |              | <b>42,0100</b> | <b>42,0100</b>                           |      |       |
| B-309 *   | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,5269         | 0,5269                                   |      |       |
| B-309 **  | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,4544         | 0,4544                                   |      |       |



Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |                 |                                  |                                 |              |  |  |      |       |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|--|------|-------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm<br>Obs   | Prijs<br>Prix<br><br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tegemeotk<br>Base de<br>remb.<br><br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II    |
| ATACAND 16 mg                                   |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-310   | 1381-458        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 27,40  | 27,40  | 4,44 | 7,46  |
|   | <b>1381-458</b> |                                  |                                 |              | <b>18,3600</b>   | <b>18,3600</b>   |      |       |
| B-310   | 1542-034        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 39,87  | 39,87  | 6,20 | 10,43 |
|   | <b>1542-034</b> |                                  |                                 |              | <b>29,3600</b>   | <b>29,3600</b>   |      |       |
| B-310   | 1721-125        | 98 tabletten, 16 mg              | 98 comprimés, 16 mg             |              | 64,83  | 64,83  | 9,30 | 14,10 |
|   | <b>1721-125</b> |                                  |                                 |              | <b>51,3900</b>   | <b>51,3900</b>   |      |       |
| B-310 *   | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6284   | 0,6284   |      |       |
| B-310 **  | 0749-903        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5558   | 0,5558   |      |       |
| ATACAND 16 mg (PI-Pharma)                       |                 | PI-PHARMA                        |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-310   | 2057-347        | 28 tabletten, 16 mg              | 28 comprimés, 16 mg             |              | 26,58  | 26,58  | 4,32 | 7,26  |
|   | <b>2057-347</b> |                                  |                                 |              | <b>17,6400</b>   | <b>17,6400</b>   |      |       |
| B-310   | 2063-923        | 56 tabletten, 16 mg              | 56 comprimés, 16 mg             |              | 38,56  | 38,56  | 6,01 | 10,12 |
|   | <b>2063-923</b> |                                  |                                 |              | <b>28,2100</b>   | <b>28,2100</b>   |      |       |
| B-310 *   | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,6502   | 0,6502   |      |       |
| B-310 **  | 0774-265        | 1 tablet, 16 mg                  | 1 comprimé, 16 mg               |              | 0,5339   | 0,5339   |      |       |
| ATACAND 8 mg                                    |                 | ASTRAZENECA                      |                                 | ATC: C09CA06 |  |  |      |       |
| B-310   | 1381-466        | 28 tabletten, 8 mg               | 28 comprimés, 8 mg              |              | 23,28  | 23,28  | 3,87 | 6,50  |
|   | <b>1381-466</b> |                                  |                                 |              | <b>14,8000</b>   | <b>14,8000</b>   |      |       |
| B-310   | 1542-026        | 56 tabletten, 8 mg               | 56 comprimés, 8 mg              |              | 33,45  | 33,45  | 5,29 | 8,90  |
|   | <b>1542-026</b> |                                  |                                 |              | <b>23,7000</b>   | <b>23,7000</b>   |      |       |
| B-310   | 1721-141        | 98 tabletten, 8 mg               | 98 comprimés, 8 mg              |              | 53,61  | 53,61  | 8,14 | 13,70 |
|   | <b>1721-141</b> |                                  |                                 |              | <b>41,4800</b>   | <b>41,4800</b>   |      |       |
| B-310 *   | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,5212   | 0,5212   |      |       |
| B-310 **  | 0749-911        | 1 tablet, 8 mg                   | 1 comprimé, 8 mg                |              | 0,4487   | 0,4487   |      |       |
| TEVETEN 600 mg                                  |                 | ABBOTT PRODUCTS                  |                                 | ATC: C09CA02 |  |  |      |       |
| B-310   | 1550-193        | 28 filmomhulde tabletten, 600 mg | 28 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 23,55  | 23,55  | 3,90 | 6,55  |
|   | <b>1550-193</b> |                                  |                                 |              | <b>15,0100</b>   | <b>15,0100</b>   |      |       |
| B-310   | 1727-064        | 98 filmomhulde tabletten, 600 mg | 98 comprimés pelliculés, 600 mg |              | 54,21  | 54,21  | 8,22 | 13,84 |
|   | <b>1727-064</b> |                                  |                                 |              | <b>42,0100</b>   | <b>42,0100</b>   |      |       |
| B-310 *   | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,5269   | 0,5269   |      |       |
| B-310 **  | 0765-016        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg     | 1 comprimé pelliculé, 600 mg    |              | 0,4544   | 0,4544   |      |       |

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.  
Brussel, 18 juni 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2012.  
Bruxelles, le 18 juin 2012.

Mme L. ONKELINX