

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 2817

[2012/22348]

17 SEPTEMBER 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012, § 2, vervangen bij de wet van 27 december 2005, en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012 en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 55*bis*, 56 en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 22 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 15 juni 2012;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 26 juni 2012;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 26 juli 2012;

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 2817

[2012/22348]

17 SEPTEMBRE 2012. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35*ter*, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, § 2, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 55*bis*, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 22 mai 2012;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 juin 2012;

Vu les notifications aux demandeurs du 26 juin 2012;

Vu la communication aux demandeurs le 26 juillet 2012;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 9 augustus 2012;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 9 août 2012;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 9 augustus 2012;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 9 août 2012;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 augustus 2012;

Vu l'avis n° 51.950/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Gelet op advies nr. 51.950/2 van de Raad van State, gegeven op 10 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1<sup>o</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Vu l'avis n° 51.950/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Besluit :

Arrête :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.  
 I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.  
 II = Aandeel van de andere rechthebbenden.  
 II = Intervention des autres bénéficiaires.

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Obs			
SEROQUEL XR 200 mg <span style="float:right">ASTRAZENECA</span> <span style="float:right">ATC: N05AH04</span>								
B-220	2489-888 <b>2489-888</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg					
SEROQUEL XR 300 mg <span style="float:right">ASTRAZENECA</span> <span style="float:right">ATC: N05AH04</span>								
B-220	2490-308 <b>2490-308</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg					
SEROQUEL XR 400 mg <span style="float:right">ASTRAZENECA</span> <span style="float:right">ATC: N05AH04</span>								
B-220	2489-912 <b>2489-912</b>	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg					

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II
				Obs	Prix	tegemeetk		
					<i>buiten</i>	Base de		
					<i>bedrijf</i>	remb.		
					<i>/ ex-</i>			
					<i>usine</i>	<i>buiten</i>		
						<i>bedrijf /</i>		
						<i>ex-usine</i>		
AERIUS 0,5 mg/ml <span style="float:right">MSD BELGIUM</span> <span style="float:right">ATC: R06AX27</span>								
Cs-7	2441-384 <b>2441-384</b>	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	9,67 <b>4,1900</b>	7,82 <b>2,7500</b>	4,77	4,77
Cs-7 *	0789-198	5 ml drank, 0,5 mg/ml	5 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	0,1803	0,1183	+0,0620	+0,0620
Cs-7 **	0789-198	5 ml drank, 0,5 mg/ml	5 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	0,1480	0,0973		
AERIUS 5 mg <span style="float:right">MSD BELGIUM</span> <span style="float:right">ATC: R06AX27</span>								
Cs-7	1635-879 <b>1635-879</b>	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,21 <b>7,7300</b>	11,37 <b>5,5200</b>	8,69	8,69
Cs-7	2165-306 <b>2165-306</b>	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	19,41 <b>11,7800</b>	15,53 <b>8,7600</b>	13,17	13,17
Cs-7	2883-122 <b>2883-122</b>	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	23,92 <b>15,3000</b>	23,92 <b>15,3000</b>	15,94	15,94
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1974	0,1974	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1622	0,1622		

CANDESARTAN APOTEX 16 mg		APOTEX		ATC: C09CA06				
B-224	2926-681	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2926-681</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2926-699	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2926-699</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-859	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-859	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN APOTEX 32 mg		APOTEX		ATC: C09CA06				
B-224	2926-707	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2926-707</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-842	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-842	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN APOTEX 8 mg		APOTEX		ATC: C09CA06				
B-224	2926-665	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2926-665</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2926-673	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2926-673</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-867	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-867	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2898-278</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2926-723	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2926-723</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	34,56	34,56	5,45	9,16
	<b>2898-286</b>				<b>24,6800</b>	<b>24,6800</b>		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3250	0,3250		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2669	0,2669		
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2898-245</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA06				
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2898-252</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2926-715	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2926-715</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	28,73	28,73	4,62	7,77
	<b>2898-260</b>				<b>19,5300</b>	<b>19,5300</b>		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2571	0,2571		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2112	0,2112		
CANDESARTAN MYLAN 16 mg		MYLAN		ATC: C09CA06				
B-224	2909-133	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2909-133</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2909-141	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2909-141</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2909-158	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2909-158</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-691	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-691	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3018	0,3018		

CANDESARTAN MYLAN 32 mg		MYLAN		ATC: C09CA06				
B-224	2909-166	28 tabletten, 32 mg	28 comprimés, 32 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2909-166</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2909-174	56 tabletten, 32 mg	56 comprimés, 32 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2909-174</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2909-182	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2909-182</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-683	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-683	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: C09CA06				
B-224	2909-109	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2909-109</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2909-117	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2909-117</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2909-125	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2909-125</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-709	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-709	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2828-309</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2828-317	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2828-317</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2828-325</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2878-155	28 tabletten, 32 mg	28 comprimés, 32 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2878-155</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2878-163	56 tabletten, 32 mg	56 comprimés, 32 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2878-163</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2828-333</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-275	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2828-275</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	24,67	24,67	4,05	6,81
	<b>2828-283</b>				<b>15,9500</b>	<b>15,9500</b>		
B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2828-291</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN TEVA 16 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-813	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2880-813</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2880-821</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3018	0,3018		

CANDESARTAN TEVA 32 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-797	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2880-797</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,3018	0,3018		
CANDESARTAN TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2880-805</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3018	0,3018		
DESLORATADINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: R06AX27				
Cs-7	2970-168	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,23	11,23	5,73	5,73
	<b>2970-168</b>				<b>5,4000</b>	<b>5,4000</b>		
Cs-7	2970-176	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,31	15,31	9,10	9,10
	<b>2970-176</b>				<b>8,5800</b>	<b>8,5800</b>		
Cs-7	2970-283	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	23,17	23,17	15,56	15,56
	<b>2970-283</b>				<b>14,7100</b>	<b>14,7100</b>		
Cs-7 *	7700-016	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1898	0,1898		
Cs-7 **	7700-016	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1559	0,1559		
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	7,06	7,06	2,26	2,26
	<b>2948-321</b>				<b>2,1300</b>	<b>2,1300</b>		
Cs-7	2965-036	1 fles 300 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	11,36	11,36	5,84	5,84
	<b>2965-036</b>				<b>5,5100</b>	<b>5,5100</b>		
Cs-7 *	0750-570	5 ml drank, 0,5 mg/ml	5 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	0,1185	0,1185		
Cs-7 **	0750-570	5 ml drank, 0,5 mg/ml	5 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	0,0973	0,0973		
DESLORATADINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,76	9,76	4,52	4,52
	<b>2948-313</b>				<b>4,2600</b>	<b>4,2600</b>		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,99	12,99	7,18	7,18
	<b>2948-305</b>				<b>6,7700</b>	<b>6,7700</b>		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,19	19,19	12,31	12,31
	<b>2948-297</b>				<b>11,6100</b>	<b>11,6100</b>		
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1498	0,1498		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1231	0,1231		
DESLORATADINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,34	6,34	1,58	1,58
	<b>2899-375</b>				<b>1,4900</b>	<b>1,4900</b>		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,04	10,04	4,75	4,75
	<b>2899-391</b>				<b>4,4800</b>	<b>4,4800</b>		
Cs-7	2899-409	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,43	13,43	7,55	7,55
	<b>2899-409</b>				<b>7,1200</b>	<b>7,1200</b>		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,90	18,90	12,07	12,07
	<b>2899-417</b>				<b>11,3800</b>	<b>11,3800</b>		
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1469	0,1469		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1206	0,1206		

DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS				ATC: S01ED51				
B-168	2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	21,62	21,62	3,58	5,97
	<b>2903-912</b>				<b>13,5000</b>	<b>13,5000</b>		
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	5,8067	5,8067		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	4,7700	4,7700		
FLAGYL 500 mg SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01XD01				
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		7,50	7,50	0,66	1,10
	<b>0103-275</b>				<b>2,5000</b>	<b>2,5000</b>		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1615	0,1615		
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1325	0,1325		
FLAGYL 500 MG SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: G01AF01				
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg		6,47	6,47	0,42	0,71
	<b>0111-708</b>				<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg		0,2060	0,2060		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg		0,1700	0,1700		
GLYPRESSIN FERRING				ATC: H01BA04				
	<b>0735-837</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 5 ampullen 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 5 ampoules 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml</b>		<b>88,5600</b>	<b>77,7600</b>		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 1 ampoule 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml	R	20,1960	17,9080	+2,2880	+2,2880
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 1 ampoule 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml	R	18,7740	16,4860		
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER				ATC: L01BA01				
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	7,83	7,12	0,71	0,71
	<b>1092-857</b>				<b>2,7600</b>	<b>2,1900</b>		
A-24 *	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1187	0,0943	+0,0244	+0,0244
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0977	0,0773		
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA				ATC: N05AH04				
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	92,39	92,39	9,30	14,10
	<b>2570-299</b>				<b>76,3100</b>	<b>76,3100</b>		
B-220 *	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,8800	0,8800	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,8089	0,8089		
SEROQUEL XR 300 mg ASTRAZENECA				ATC: N05AH04				
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	133,99	133,99	9,30	14,10
	<b>2570-315</b>				<b>114,4600</b>	<b>114,4600</b>		
B-220 *	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	1,2844	1,2844	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	1,2133	1,2133		
SEROQUEL XR 400 mg ASTRAZENECA				ATC: N05AH04				
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	175,62	175,62	9,30	14,10
	<b>2570-323</b>				<b>152,6100</b>	<b>152,6100</b>		
B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,6888	1,6888	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,6177	1,6177		

SEROQUEL XR 50 mg		ASTRAZENECA		ATC: N05AH04				
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	16,07	12,86	4,98	6,16
	<b>2489-904</b>				<b>9,1800</b>	<b>6,6800</b>		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	1,1850	0,8620	+0,3230	+0,3230
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,9730	0,7080		
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ		ATC: S01ED51				
B-168	2898-492	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	10,07	10,07	1,19	1,99
	<b>2898-492</b>				<b>4,5000</b>	<b>4,5000</b>		
B-168	2713-071	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	21,59	21,59	3,58	5,96
	<b>2713-071</b>				<b>13,4900</b>	<b>13,4900</b>		
B-168 *	0798-314	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	5,8033	5,8033		
B-168 **	0798-314	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	4,7667	4,7667		
VARIQUEL 1 mg		HOSPIRA		ATC: H01BA04				
	<b>0797-035</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 5 ampullen 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 5 ampoules 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml</b>		<b>76,2400</b>	<b>76,2400</b>		
B-199 *	0797-035	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 1 ampoule 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml	G	17,5840	17,5840		
B-199 **	0797-035	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml + 1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/ml + 1 ampoule 5 ml solvant pour solution injectable, 0,2 mg/ml	G	16,1620	16,1620		
VENTOLIN 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0094-862	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg	R	6,93	6,93	0,54	0,89
	<b>0094-862</b>				<b>2,0200</b>	<b>2,0200</b>		
B-96 *	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0261	0,0261	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0214	0,0214		
VENTOLIN 2 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0094-672	1 fles 150 ml stroop, 0,4 mg/ml	1 flacon 150 ml sirop, 0,4 mg/ml	R	5,75	5,75	0,25	0,42
	<b>0094-672</b>				<b>0,9600</b>	<b>0,9600</b>		
B-96 *	0720-979	5 ml stroop, 0,4 mg/ml	5 ml sirop, 0,4 mg/ml	R	0,0413	0,0413	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-979	5 ml stroop, 0,4 mg/ml	5 ml sirop, 0,4 mg/ml	R	0,0340	0,0340		
VENTOLIN 4 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	0094-797	50 tabletten, 4 mg	50 comprimés, 4 mg	R	6,88	6,88	0,52	0,87
	<b>0094-797</b>				<b>1,9700</b>	<b>1,9700</b>		
B-96 *	0720-961	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0508	0,0508	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-961	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0418	0,0418		

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

a) in § 50100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) au § 50100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AIROMIR		UCB PHARMA		ATC: R03AC02				
B-96	1114-016	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	7,78	6,66	1,59	1,90
	<b>1114-016</b>				<b>2,7200</b>	<b>1,7700</b>		
B-96 *	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5100	2,2800	+1,2300	+1,2300
B-96 **	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,8800	1,8800		
SALBUPHAR 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03AC02				
B-96	2970-101	15 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	15 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	G	5,81	5,81	0,27	0,45
	<b>2970-101</b>				<b>1,0200</b>	<b>1,0200</b>		
B-96	2970-119	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	G	6,95	6,95	0,54	0,90
	<b>2970-119</b>				<b>2,0400</b>	<b>2,0400</b>		
B-96	2970-127	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	G	9,54	9,54	1,08	1,81
	<b>2970-127</b>				<b>4,0900</b>	<b>4,0900</b>		
B-96 *	7700-131	1 ampul, 1 mg/ml	1 ampoule, 1 mg/ml	G	0,0880	0,0880		
B-96 **	7700-131	1 ampul, 1 mg/ml	1 ampoule, 1 mg/ml	G	0,0723	0,0723		
SALBUPHAR 2 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03AC02				
B-96	2970-135	15 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 2 mg/ml	15 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 2 mg/ml	G	6,95	6,95	0,54	0,90
	<b>2970-135</b>				<b>2,0400</b>	<b>2,0400</b>		
B-96	2970-143	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 2 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 2 mg/ml	G	9,54	9,54	1,08	1,81
	<b>2970-143</b>				<b>4,0900</b>	<b>4,0900</b>		
B-96	2970-150	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 2 mg/ml	G	14,78	14,78	2,17	3,61
	<b>2970-150</b>				<b>8,1700</b>	<b>8,1700</b>		
B-96 *	7700-149	1 ampul, 2 mg/ml	1 ampoule, 2 mg/ml	G	0,1757	0,1757		
B-96 **	7700-149	1 ampul, 2 mg/ml	1 ampoule, 2 mg/ml	G	0,1443	0,1443		
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg		SANDOZ		ATC: R03AC02				
B-96	2620-938	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	G	5,45	5,45	0,19	0,31
	<b>2620-938</b>				<b>0,7000</b>	<b>0,7000</b>		
B-96 *	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	0,9000	0,9000		
B-96 **	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	0,7400	0,7400		
VENTOLIN 100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,66	6,66	0,47	0,78
	<b>0135-913</b>				<b>1,7700</b>	<b>1,7700</b>		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,2800	2,2800	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,8800	1,8800		
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	6,59	6,59	0,46	0,76
	<b>0094-987</b>				<b>1,7200</b>	<b>1,7200</b>		
B-96 *	0727-594	1 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	0,2220	0,2220	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0727-594	1 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	0,1820	0,1820		

b) in § 50200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) au § 50200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATROVENT HFA 20 µg/dose			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	10,32	8,26	2,88	3,43
	<b>2084-556</b>				<b>4,7000</b>	<b>3,0900</b>		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	6,0700	3,9900	+2,0800	+2,0800
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,9800	3,2800		
ATROVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	1543-313	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,76	10,21	3,77	4,59
	<b>1543-313</b>				<b>6,6000</b>	<b>4,6100</b>		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	0,4260	0,2975	+0,1285	+0,1285
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	0,3500	0,2445		
ATROVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01			
B-98	1543-305	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	9,97	7,99	2,75	3,26
	<b>1543-305</b>				<b>4,4300</b>	<b>2,8900</b>		
B-98	1676-758	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	17,81	14,25	5,62	6,99
	<b>1676-758</b>				<b>10,5300</b>	<b>7,7600</b>		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	0,2265	0,1668	+0,0597	+0,0597
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	0,1860	0,1372		
NEBU-TROP 250 µg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BB01			
B-98	2547-859	20 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	20 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	8,14	8,14	0,80	1,33
	<b>2547-859</b>				<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>		
B-98	2548-022	60 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	60 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	14,65	14,65	2,14	3,57
	<b>2548-022</b>				<b>8,0700</b>	<b>8,0700</b>		
B-98 *	0790-691	1 ampul 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	0,1735	0,1735		
B-98 **	0790-691	1 ampul 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	0,1425	0,1425		

c) in § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: R03AK04				
B-98	1404-920	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,01	9,61	3,50	4,23
	<b>1404-920</b>				<b>6,0200</b>	<b>4,1500</b>		
B-98	1688-951	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	23,34	18,67	7,64	9,62
	<b>1688-951</b>				<b>14,8400</b>	<b>11,2000</b>		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	1 récipient unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	0,3192	0,2408	+0,0784	+0,0784
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	1 récipient unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	0,2622	0,1978		

d) in § 60100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) au § 60100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
AIROMIR			UCB PHARMA	ATC: R03AC02				
B-96	1114-016	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	7,78	6,66	1,59	1,90
	<b>1114-016</b>				<b>2,7200</b>	<b>1,7700</b>		
B-96 *	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5100	2,2800	+1,2300	+1,2300
B-96 **	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,8800	1,8800		
SALBUTAMOL SANDOZ 100 µg			SANDOZ	ATC: R03AC02				
B-96	2620-938	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	G	5,45	5,45	0,19	0,31
	<b>2620-938</b>				<b>0,7000</b>	<b>0,7000</b>		
B-96 *	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	0,9000	0,9000		
B-96 **	0796-151	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	G	0,7400	0,7400		
VENTOLIN 100			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,66	6,66	0,47	0,78
	<b>0135-913</b>				<b>1,7700</b>	<b>1,7700</b>		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,2800	2,2800	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,8800	1,8800		

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	6,59	6,59	0,46	0,76
	<b>0094-987</b>				<b>1,7200</b>	<b>1,7200</b>		
B-96 *	0727-594	1 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	0,2220	0,2220	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0727-594	1 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	0,1820	0,1820		

e) in § 60200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) au § 60200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	10,32	8,26	2,88	3,43
	<b>2084-556</b>				<b>4,7000</b>	<b>3,0900</b>		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	6,0700	3,9900	+2,0800	+2,0800
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,9800	3,2800		
ATROVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,76	10,21	3,77	4,59
	<b>1543-313</b>				<b>6,6000</b>	<b>4,6100</b>		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	0,4260	0,2975	+0,1285	+0,1285
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	0,3500	0,2445		
ATROVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	9,97	7,99	2,75	3,26
	<b>1543-305</b>				<b>4,4300</b>	<b>2,8900</b>		
B-98	1676-758	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	17,81	14,25	5,62	6,99
	<b>1676-758</b>				<b>10,5300</b>	<b>7,7600</b>		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	0,2265	0,1668	+0,0597	+0,0597
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	1 récipient unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	0,1860	0,1372		
NEBU-TROP 250 µg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BB01				
B-98	2547-859	20 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	20 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	8,14	8,14	0,80	1,33
	<b>2547-859</b>				<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>		
B-98	2548-022	60 ampullen 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	60 ampoules 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	14,65	14,65	2,14	3,57
	<b>2548-022</b>				<b>8,0700</b>	<b>8,0700</b>		
B-98 *	0790-691	1 ampul 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	0,1735	0,1735		
B-98 **	0790-691	1 ampul 1 ml verneveloplossing, 250 µg/ml	1 ampoule 1 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 250 µg/ml	G	0,1425	0,1425		

f) in § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AK04			
B-98	1404-920	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,01	9,61	3,50	4,23
	<b>1404-920</b>				<b>6,0200</b>	<b>4,1500</b>		
B-98	1688-951	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	23,34	18,67	7,64	9,62
	<b>1688-951</b>				<b>14,8400</b>	<b>11,2000</b>		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	1 récipient unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	0,3192	0,2408	+0,0784	+0,0784
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	1 récipient unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	0,2622	0,1978		
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03AK04			
B-98	2547-941	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	9,61	9,61	1,10	1,83
	<b>2547-941</b>				<b>4,1500</b>	<b>4,1500</b>		
B-98	2548-014	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	18,67	18,67	2,97	4,95
	<b>2548-014</b>				<b>11,2000</b>	<b>11,2000</b>		
B-98 *	0790-741	1 ampul 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	0,2408	0,2408		
B-98 **	0790-741	1 ampul 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	0,1978	0,1978		

3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

a) in § 3620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) au § 3620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATACAND 16 mg			ASTRAZENECA		ATC: C09CA06			
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	20,15	20,15	3,28	5,46
	<b>1381-458</b>				<b>12,3600</b>	<b>12,3600</b>		
B-224	1542-034	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,99	28,99	4,66	7,84
	<b>1542-034</b>				<b>19,7700</b>	<b>19,7700</b>		

B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	45,81	45,81	7,04	11,84
	<b>1721-125</b>				<b>34,6100</b>	<b>34,6100</b>		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4469	0,4469	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3744	0,3744		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2057-347	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	19,54	19,54	3,15	5,25
	<b>2057-347</b>				<b>11,8800</b>	<b>11,8800</b>		
B-224	2063-923	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,12	28,12	4,54	7,63
	<b>2063-923</b>				<b>19,0000</b>	<b>19,0000</b>		
B-224 *	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4379	0,4379	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3596	0,3596		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	17,09	17,09	2,64	4,41
	<b>1381-466</b>				<b>9,9700</b>	<b>9,9700</b>		
B-224	1542-026	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	R	24,68	24,68	4,05	6,81
	<b>1542-026</b>				<b>15,9600</b>	<b>15,9600</b>		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	38,24	38,24	5,97	10,04
	<b>1721-141</b>				<b>27,9300</b>	<b>27,9300</b>		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3021	0,3021		

b) in § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeetk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COSOPT OCUMETER PLUS 20 mg/5 mg		MSD BELGIUM		ATC: S01ED51				
B-168	1632-272	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	R	31,72	31,72	5,05	8,49
	<b>1632-272</b>				<b>22,1700</b>	<b>22,1700</b>		
B-168 *	0770-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	R	9,5367	9,5367	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0770-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	R	7,8333	7,8333		
DORZOLAMIDE/TIMOLOL BAUSCH & LOMB 20 mg/ml + 5 mg/ml		BAUSCH & LOMB		ATC: S01ED51				
B-168	2880-284	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	31,72	31,72	5,05	8,49
	<b>2880-284</b>				<b>22,1700</b>	<b>22,1700</b>		
B-168 *	0751-644	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,5367	9,5367		
B-168 **	0751-644	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	7,8333	7,8333		

c) in § 4140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) au § 4140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATACAND 16 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09CA06		
B-224	1381-458 <b>1381-458</b>	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	20,15 <b>12,3600</b>	20,15 <b>12,3600</b>	3,28	5,46
B-224	1542-034 <b>1542-034</b>	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,99 <b>19,7700</b>	28,99 <b>19,7700</b>	4,66	7,84
B-224	1721-125 <b>1721-125</b>	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	45,81 <b>34,6100</b>	45,81 <b>34,6100</b>	7,04	11,84
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4469	0,4469	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3744	0,3744		
ATACAND 32 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09CA06		
B-224	2216-562 <b>2216-562</b>	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	R	56,26 <b>43,8200</b>	56,26 <b>43,8200</b>	8,51	14,10
B-224 *	0785-477	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5465	0,5465	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0785-477	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4740	0,4740		
ATACAND 8 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09CA06		
B-224	1381-466 <b>1381-466</b>	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	17,09 <b>9,9700</b>	17,09 <b>9,9700</b>	2,64	4,41
B-224	1542-026 <b>1542-026</b>	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	R	24,68 <b>15,9600</b>	24,68 <b>15,9600</b>	4,05	6,81
B-224	1721-141 <b>1721-141</b>	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	38,24 <b>27,9300</b>	38,24 <b>27,9300</b>	5,97	10,04
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3021	0,3021		

d) in § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegemeetk  Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATACAND 16 mg			ASTRAZENECA			ATC: C09CA06		
B-306	1381-458 <b>1381-458</b>	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	20,15 <b>12,3600</b>	20,15 <b>12,3600</b>	3,28	5,46
B-306	1542-034 <b>1542-034</b>	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,99 <b>19,7700</b>	28,99 <b>19,7700</b>	4,66	7,84

B-306	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	45,81	45,81	7,04	11,84
	<b>1721-125</b>				<b>34,6100</b>	<b>34,6100</b>		
B-306 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4469	0,4469	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3744	0,3744		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-306	2057-347	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	19,54	19,54	3,15	5,25
	<b>2057-347</b>				<b>11,8800</b>	<b>11,8800</b>		
B-306	2063-923	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,12	28,12	4,54	7,63
	<b>2063-923</b>				<b>19,0000</b>	<b>19,0000</b>		
B-306 *	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4379	0,4379	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3596	0,3596		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-306	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	17,09	17,09	2,64	4,41
	<b>1381-466</b>				<b>9,9700</b>	<b>9,9700</b>		
B-306	1542-026	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	R	24,68	24,68	4,05	6,81
	<b>1542-026</b>				<b>15,9600</b>	<b>15,9600</b>		
B-306	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	38,24	38,24	5,97	10,04
	<b>1721-141</b>				<b>27,9300</b>	<b>27,9300</b>		
B-306 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3021	0,3021		

e) in § 5500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) au § 5500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-309	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	20,15	20,15	3,28	5,46
	<b>1381-458</b>				<b>12,3600</b>	<b>12,3600</b>		
B-309	1542-034	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,99	28,99	4,66	7,84
	<b>1542-034</b>				<b>19,7700</b>	<b>19,7700</b>		
B-309	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	45,81	45,81	7,04	11,84
	<b>1721-125</b>				<b>34,6100</b>	<b>34,6100</b>		
B-309 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4469	0,4469	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3744	0,3744		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-309	2057-347	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	19,54	19,54	3,15	5,25
	<b>2057-347</b>				<b>11,8800</b>	<b>11,8800</b>		
B-309	2063-923	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,12	28,12	4,54	7,63
	<b>2063-923</b>				<b>19,0000</b>	<b>19,0000</b>		
B-309 *	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4379	0,4379	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3596	0,3596		

ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-309	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	17,09	17,09	2,64	4,41
	<b>1381-466</b>				<b>9,9700</b>	<b>9,9700</b>		
B-309	1542-026	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	R	24,68	24,68	4,05	6,81
	<b>1542-026</b>				<b>15,9600</b>	<b>15,9600</b>		
B-309	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	38,24	38,24	5,97	10,04
	<b>1721-141</b>				<b>27,9300</b>	<b>27,9300</b>		
B-309 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3021	0,3021		

f) in § 5510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) au § 5510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemeotk Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-310	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	20,15	20,15	3,28	5,46
	<b>1381-458</b>				<b>12,3600</b>	<b>12,3600</b>		
B-310	1542-034	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,99	28,99	4,66	7,84
	<b>1542-034</b>				<b>19,7700</b>	<b>19,7700</b>		
B-310	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	45,81	45,81	7,04	11,84
	<b>1721-125</b>				<b>34,6100</b>	<b>34,6100</b>		
B-310 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4469	0,4469	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3744	0,3744		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-310	2057-347	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	19,54	19,54	3,15	5,25
	<b>2057-347</b>				<b>11,8800</b>	<b>11,8800</b>		
B-310	2063-923	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	R	28,12	28,12	4,54	7,63
	<b>2063-923</b>				<b>19,0000</b>	<b>19,0000</b>		
B-310 *	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,4379	0,4379	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3596	0,3596		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-310	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	17,09	17,09	2,64	4,41
	<b>1381-466</b>				<b>9,9700</b>	<b>9,9700</b>		
B-310	1542-026	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	R	24,68	24,68	4,05	6,81
	<b>1542-026</b>				<b>15,9600</b>	<b>15,9600</b>		
B-310	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	38,24	38,24	5,97	10,04
	<b>1721-141</b>				<b>27,9300</b>	<b>27,9300</b>		
B-310 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-310 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3021	0,3021		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012.  
Brussel, 17 september 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.  
Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Mme L. ONKELINX