

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2012 — 3841

[C — 2012/22464]

**18 DECEMBER 2012.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009 en artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012, §2, vervangen bij de wet van 27 december 2005, en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008, 10 december 2009, 23 december 2009, 29 december 2010 en 17 februari 2012en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 55bis, 56 en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 4 september 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 26 en 27 september 2012;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 28 september 2012;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 25 oktober 2012;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 8 november 2012;

Gelet op de mededeling aan Onze Minister van Begroting op 8 november 2012;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 november 2012;

Gelet op advies nr° 52358/2 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

F. 2012 — 3841

[C — 2012/22464]

**18 DECEMBRE 2012.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35ter, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, §2, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 55bis, 56 et 57, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 4 septembre 2012;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 18 septembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget des 26 et 27 septembre 2012;

Vu les notifications aux demandeurs du 28 septembre 2012;

Vu la communication aux demandeurs le 25 octobre 2012;

Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 8 novembre 2012;

Vu la communication à Notre Ministre du Budget le 8 novembre 2012;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 novembre 2012;

Vu l'avis n° 52358/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> ATC: J01FF01								
B-119 **	0798-637	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	12,9000 2,7340	12,9000 2,7340		
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> ATC: J01FF01								
B-119 **	0798-645	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	23,6100 5,0060	23,6100 5,0060		
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> ATC: J01FF01								
B-119 **	0798-652	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml  (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml  (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par	G	32,4800 6,8860	32,4800 6,8860		

		verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	l'assurance est calculé par 3 ampoules)					
<b>COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04</b>								
B-21	2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2509-420</b>	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	33,50 <b>23,7400</b>	33,50 <b>23,7400</b>	5,30	8,91
B-21	2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2572-485</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	43,64 <b>32,6900</b>	43,64 <b>32,6900</b>	6,73	11,33
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4640	0,4640	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3850	0,3850		
<b>COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04</b>								
B-21	2854-396	60 orodispergeerbare tabletten, 10 mg <b>2854-396</b>	60 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	34,03 <b>24,2100</b>	34,03 <b>24,2100</b>	5,37	9,04
B-21	2854-404	90 orodispergeerbare tabletten, 10 mg <b>2854-404</b>	90 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,37 <b>33,3400</b>	44,37 <b>33,3400</b>	6,83	11,50
B-21 *	0752-782	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4717	0,4717	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0752-782	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3927	0,3927		
<b>COVERSYL 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04</b>								
B-21	2767-499	60 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2767-499</b>	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	34,93 <b>25,0000</b>	33,37 <b>23,6300</b>	6,84	10,44
B-21	2767-507	90 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2767-507</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	45,61 <b>34,4300</b>	43,47 <b>32,5400</b>	8,85	13,43
B-21 *	0759-019	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4846	0,4622	+0,0224	+0,0224
B-21 **	0759-019	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4056	0,3832		
<b>COVERSYL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04</b>								
B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2678-605</b>	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	33,37 <b>23,6300</b>	33,37 <b>23,6300</b>	5,28	8,88
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg <b>2678-613</b>	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	43,47 <b>32,5400</b>	43,47 <b>32,5400</b>	6,71	11,29
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4622	0,4622	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3832	0,3832		
<b>COVERSYL 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04</b>								
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2509-412</b>	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,92 <b>6,7200</b>	12,92 <b>6,7200</b>	1,78	2,97
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2572-477</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	25,21 <b>16,4300</b>	25,21 <b>16,4300</b>	4,13	6,94
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2356	0,2356	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
<b>COVERSYL 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04</b>								
B-21	2854-370	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg <b>2854-370</b>	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	13,08 <b>6,8500</b>	13,08 <b>6,8500</b>	1,82	3,03
B-21	2854-388	90 orodispergeerbare tabletten, 5 mg <b>2854-388</b>	90 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	25,22 <b>16,4400</b>	25,22 <b>16,4400</b>	4,13	6,94
B-21 *	0752-840	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2358	0,2358	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0752-840	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1937	0,1937		
<b>COVERSYL 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04</b>								
B-21	2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2678-589</b>	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	13,37 <b>7,0700</b>	12,86 <b>6,6800</b>	2,28	3,46
B-21	2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2678-597</b>	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	26,21 <b>17,3100</b>	25,13 <b>16,3600</b>	5,20	8,00
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2482	0,2346	+0,0136	+0,0136

B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2039	0,1927		
<b>DALACIN C 300 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
	0704-049	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml		12,9000	12,9000		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	2,7340	2,7340		
<b>DALACIN C 600 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
	0704-056	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml		23,6100	23,6100		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	5,0060	5,0060		
<b>DALACIN C 900 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		6,5000	6,5000		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	6,8900	6,8900		
<b>EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ACTAVIS ATC: L01DB03</b>								
	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,2300	6,2300		
A-25 *	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	8,0400	8,0400		
A-25 **	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	6,6000	6,6000		
<b>EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ACTAVIS ATC: L01DB03</b>								
	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		34,5600	34,5600		
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml ACTAVIS ATC: L01DB03</b>								
	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		138,2400	138,2400		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml HOSPIRA ATC: L01DB03</b>								
A-25	2481-109	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	45,01	45,01	0,00	0,00
	<b>2481-109</b>				<b>33,8900</b>	<b>33,8900</b>		
A-25 *	0788-794	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	43,0300	43,0300		
A-25 **	0788-794	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	35,9200	35,9200		
<b>EPIRUBICIN MAYNE 2 mg/ml HOSPIRA ATC: L01DB03</b>								
A-25	2481-125	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	157,01	157,01	0,00	0,00
	<b>2481-125</b>				<b>135,5500</b>	<b>135,5500</b>		
A-25 *	0788-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	150,7900	150,7900		
A-25 **	0788-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	143,6800	143,6800		
<b>EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03</b>								
A-25	2919-827	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	13,17	13,17	0,00	0,00
	<b>2919-827</b>				<b>6,9100</b>	<b>6,9100</b>		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	8,9200	8,9200		
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	7,3200	7,3200		

		injectie, 2 mg/ml	perfusion et injection, 2 mg/ml					
<b>EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml      ACCORD HEALTHCARE</b>								
A-25	2919-835	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml  <b>2919-835</b>	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	22,01	22,01	0,00	0,00
					<b>13,8100</b>	<b>13,8100</b>		
A-25 *	0752-170	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	17,8200	17,8200		
A-25 **	0752-170	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	14,6400	14,6400		
<b>EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml      ACCORD HEALTHCARE</b>								
A-25	2919-843	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml  <b>2919-843</b>	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	45,76	45,76	0,00	0,00
					<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml      ACCORD HEALTHCARE</b>								
A-25	2919-850	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml  <b>2919-850</b>	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	159,94	159,94	0,00	0,00
					<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml      FRESENIUS KABI</b>								
	<b>0752-592</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0752-592	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0752-592	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml      FRESENIUS KABI</b>								
	<b>0752-584</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		
A-25 *	0752-584	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0752-584	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>EPIRUBICINE MYLAN 10 mg/5 ml      MYLAN</b>								
A-25	2575-470	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml  <b>2575-470</b>	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	11,84	11,84	0,00	0,00
					<b>5,8800</b>	<b>5,8800</b>		
A-25 *	0791-095	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	7,5900	7,5900		
A-25 **	0791-095	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	6,2300	6,2300		
<b>EPIRUBICINE MYLAN 20 mg/10 ml      MYLAN</b>								
A-25	2575-488	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml  <b>2575-488</b>	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	22,01	22,01	0,00	0,00
					<b>13,8100</b>	<b>13,8100</b>		
A-25 *	0791-129	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	17,8200	17,8200		
A-25 **	0791-129	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	14,6400	14,6400		
<b>EPIRUBICINE MYLAN 200 mg/100 ml      MYLAN</b>								
A-25	2575-504	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml  <b>2575-504</b>	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	159,94	159,94	0,00	0,00
					<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		

A-25 *	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0791-111	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>EPIRUBICINE MYLAN 50 mg/25 ml</b>								
MYLAN								
ATC: L01DB03								
A-25	2575-496	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	45,76	45,76	0,00	0,00
	<b>2575-496</b>				<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0791-103	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml</b>								
SANDOZ								
ATC: L01DB03								
A-25	2566-909	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	45,76	45,76	0,00	0,00
	<b>2566-909</b>				<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0790-618	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0790-618	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml</b>								
SANDOZ								
ATC: L01DB03								
A-25	2566-917	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	159,94	159,94	0,00	0,00
	<b>2566-917</b>				<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		
A-25 *	0790-626	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0790-626	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>EPIRUBICINE SANDOZ 2 mg/ml</b>								
SANDOZ								
ATC: L01DB03								
	<b>0790-964</b>	<b>1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>69,1300</b>	<b>69,1300</b>		
A-25 *	0790-964	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	80,3900	80,3900		
A-25 **	0790-964	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	73,2800	73,2800		
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml</b>								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: L01DB03								
	<b>0794-578</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>6,9100</b>	<b>6,9100</b>		
A-25 *	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	8,9200	8,9200		
A-25 **	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	7,3200	7,3200		
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml</b>								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: L01DB03								
	<b>0794-586</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>13,8200</b>	<b>13,8200</b>		
A-25 *	0794-586	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	17,8300	17,8300		
A-25 **	0794-586	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	14,6500	14,6500		
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml</b>								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: L01DB03								
	<b>0794-594</b>	<b>1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	43,7400	43,7400		
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	36,6300	36,6300		
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml</b>								
TEVA PHARMA BELGIUM								
ATC: L01DB03								
	<b>0794-560</b>	<b>1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>103,6900</b>	<b>103,6900</b>		
A-25 *	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	117,0200	117,0200		

A-25 **	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	109,9100	109,9100		
<b>EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
	<b>0794-602</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml</b>		<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	153,6400	153,6400		
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	G	146,5300	146,5300		
<b>FARMORUBICINE 10 mg</b> <b>PFIZER</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
A-25	<b>0014-365</b>	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	13,17	13,17	0,00	0,00
	<b>0014-365</b>				<b>6,9100</b>	<b>6,9100</b>		
A-25 *	0727-735	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	8,9200	8,9200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0727-735	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	7,3200	7,3200		
<b>FARMORUBICINE 10 mg Cytovial</b> <b>PFIZER</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
A-25	1405-224	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	21 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	13,17	13,17	0,00	0,00
	<b>1405-224</b>				<b>6,9100</b>	<b>6,9100</b>		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	21 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	8,9200	8,9200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	21 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	7,3200	7,3200		
<b>FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial</b> <b>PFIZER</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
A-25	2222-941	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	159,94	159,94	0,00	0,00
	<b>2222-941</b>				<b>138,2400</b>	<b>138,2400</b>		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	153,6400	153,6400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	146,5300	146,5300		
<b>FARMORUBICINE 50 mg</b> <b>PFIZER</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
A-25	0070-243	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	45,76	45,76	0,00	0,00
	<b>0070-243</b>				<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0727-743	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	43,7400	43,7400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0727-743	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 50 mg	R	36,6300	36,6300		
<b>FARMORUBICINE 50 mg Cytovial</b> <b>PFIZER</b> <b>ATC: L01DB03</b>								
A-25	1405-232	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	45,76	45,76	0,00	0,00
	<b>1405-232</b>				<b>34,5600</b>	<b>34,5600</b>		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	43,7400	43,7400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	36,6300	36,6300		
<b>FLAGYL 500 mg</b> <b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b> <b>ATC: P01AB01</b>								
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	7,50	7,05	1,01	1,39
	<b>0103-275</b>				<b>2,5000</b>	<b>2,1200</b>		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1615	0,1370	+0,0245	+0,0245
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1325	0,1125		
<b>FLAGYL 500 MG</b> <b>SANOFI-AVENTIS BELGIUM</b> <b>ATC: G01AF01</b>								
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	6,47	6,18	0,65	0,89
	<b>0111-708</b>				<b>1,6000</b>	<b>1,3500</b>		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,2060	0,1740	+0,0320	+0,0320

B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1700	0,1430		
<b>IMIPENEM/CILASTATINE FRESENIUS KABI 500 mg/500 mg</b> FRESENIUS KABI ATC: J01DH51								
	<b>0798-744</b>	<b>10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis</b>	<b>10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose</b>		<b>79,8100</b>	<b>79,8100</b>		
B-114 *	0798-744	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	G	9,1710	9,1710		
B-114 **	0798-744	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	G	8,4600	8,4600		
<b>IRBESARTAN APOTEX 150 mg</b> APOTEX ATC: C09CA04								
B-224	2938-231	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2938-231</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224 *	0751-123	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4121	0,4121		
B-224 **	0751-123	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3386	0,3386		
<b>IRBESARTAN APOTEX 300 mg</b> APOTEX ATC: C09CA04								
B-224	2938-249	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2938-249</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2938-256	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2938-256</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-115	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-115	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3018	0,3018		
<b>IRBESARTAN EG 150 mg</b> EUROGENERICIS ATC: C09CA04								
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2909-265</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2909-281</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3018	0,3018		
<b>IRBESARTAN EG 300 mg</b> EUROGENERICIS ATC: C09CA04								
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2909-299</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2909-315</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3018	0,3018		
<b>IRBESARTAN MYLAN 150 mg</b> MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-280	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2938-280</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2938-306	98 tabletten, 150 mg	98 comprimés, 150 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2938-306</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-164	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-164	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	G	0,3018	0,3018		
<b>IRBESARTAN MYLAN 300 mg</b> MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-314	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	G	15,76	15,76	2,37	3,95
	<b>2938-314</b>				<b>8,9400</b>	<b>8,9400</b>		
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	38,22	38,22	5,97	10,04
	<b>2938-322</b>				<b>27,9100</b>	<b>27,9100</b>		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,3676	0,3676		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,3018	0,3018		

IRBESARTAN MYLAN 75 mg MYLAN ATC: C09CA04						
B-224	2938-272	28 tabletten, 75 mg <b>2938-272</b>	28 comprimés, 75 mg	G	15,76 <b>8,9400</b>	15,76 <b>8,9400</b>
B-224 *	0751-172	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	G	0,4121	0,4121
B-224 **	0751-172	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	G	0,3386	0,3386
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04						
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2895-241</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	15,76 <b>8,9400</b>	15,76 <b>8,9400</b>
B-224	2895-258	56 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2895-258</b>	56 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,67 <b>15,9500</b>	24,67 <b>15,9500</b>
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2895-266</b>	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	38,22 <b>27,9100</b>	38,22 <b>27,9100</b>
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3018	0,3018
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04						
B-224	2895-274	28 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2895-274</b>	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	15,76 <b>8,9400</b>	15,76 <b>8,9400</b>
B-224	2895-282	56 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2895-282</b>	56 comprimés pelliculés, 300 mg	G	24,67 <b>15,9500</b>	24,67 <b>15,9500</b>
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2895-290</b>	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,22 <b>27,9100</b>	38,22 <b>27,9100</b>
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,3018	0,3018
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: C09CA04						
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg <b>2895-217</b>	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,76 <b>8,9400</b>	15,76 <b>8,9400</b>
B-224	2895-225	56 filmomhulde tabletten, 75 mg <b>2895-225</b>	56 comprimés pelliculés, 75 mg	G	24,67 <b>15,9500</b>	24,67 <b>15,9500</b>
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg <b>2895-233</b>	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	38,22 <b>27,9100</b>	38,22 <b>27,9100</b>
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3676	0,3676
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,3018	0,3018
IRBESARTAN TEVA 150 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA04						
B-224	2920-163	28 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2920-163</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,41 <b>7,1000</b>	13,41 <b>7,1000</b>
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg <b>2920-171</b>	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	27,68 <b>18,6100</b>	27,68 <b>18,6100</b>
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2451	0,2451
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2013	0,2013
IRBESARTAN TEVA 300 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C09CA04						
B-224	2920-189	28 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2920-189</b>	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,41 <b>7,1000</b>	13,41 <b>7,1000</b>
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg <b>2920-197</b>	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	27,68 <b>18,6100</b>	27,68 <b>18,6100</b>
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2451	0,2451
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2013	0,2013
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml SANDOZ ATC: S01ED51						
B-168	2928-992	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml <b>2928-992</b>	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	10,07 <b>4,5000</b>	10,07 <b>4,5000</b>
					1,19	1,99

B-168	2928-976	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml <b>2928-976</b>	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	21,59	21,59	3,58	5,96
B-168 *	7700-115	1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	5,8033	5,8033		
B-168 **	7700-115	1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	4,7667	4,7667		

LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX					ATC: S01ED51			
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml <b>2969-954</b>	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	19,54	19,54	3,15	5,25
B-168 *	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	5,1100	5,1100		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	4,1967	4,1967		

LATANSOCMYLAN 0,005%-0,5% MYLAN					ATC: S01ED51			
B-168	2969-897	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml <b>2969-897</b>	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	21,59	21,59	3,58	5,96
B-168 *	7700-065	1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	5,8033	5,8033		
B-168 **	7700-065	1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	4,7667	4,7667		

LEVODOPA / BENZERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N04BA02			
B-76	2620-821	30 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2620-821</b>	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	G	8,38	8,38	0,85	1,41
B-76	2620-854	100 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2620-854</b>	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	G	17,11	17,11	2,65	4,42
B-76	2660-033	200 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2660-033</b>	200 comprimés, 200 mg / 50 mg	G	28,75	28,75	4,63	7,78
B-76 *	0795-567	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	G	0,1262	0,1262		
B-76 **	0795-567	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	G	0,1036	0,1036		

NEBIVOLOL APOTEX 5 mg APOTEX					ATC: C07AB12			
B-15	2726-263	28 tabletten, 5 mg <b>2726-263</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,73	11,73	1,54	2,56
B-15	2726-271	56 tabletten, 5 mg <b>2726-271</b>	56 comprimés, 5 mg	G	16,30	16,30	2,48	4,14
B-15	2726-255	100 tabletten, 5 mg <b>2726-255</b>	100 comprimés, 5 mg	G	23,99	23,99	3,96	6,64
B-15 *	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1981	0,1981		
B-15 **	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1627	0,1627		

NEBIVOLOL DOC 5 mg DOCPHARMA					ATC: C07AB12			
B-15	2707-453	28 tabletten, 5 mg <b>2707-453</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,62	11,62	1,51	2,52
B-15 *	0796-979	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-15 **	0796-979	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2161	0,2161		

NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICOS					ATC: C07AB12			
B-15	2659-142	28 tabletten, 5 mg <b>2659-142</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,55	11,55	1,50	2,50
B-15	2659-159	56 tabletten, 5 mg <b>2659-159</b>	56 comprimés, 5 mg	G	14,48	14,48	2,11	3,51
B-15	2663-581	98 tabletten, 5 mg <b>2663-581</b>	98 comprimés, 5 mg	G	20,30	20,30	3,31	5,52
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1644	0,1644		

B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
<b>NEBIVOLOL MYLAN 5 mg</b> <b>MYLAN</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	2646-941	28 tabletten, 5 mg <b>2646-941</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,62 <b>5,7100</b>	11,62 <b>5,7100</b>	1,51	2,52
B-15	2646-958	56 tabletten, 5 mg <b>2646-958</b>	56 comprimés, 5 mg	G	16,30 <b>9,3600</b>	16,30 <b>9,3600</b>	2,48	4,14
B-15	2650-687	100 tabletten, 5 mg <b>2650-687</b>	100 comprimés, 5 mg	G	20,74 <b>12,8300</b>	20,74 <b>12,8300</b>	3,40	5,67
B-15 *	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1656	0,1656		
B-15 **	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1360	0,1360		
<b>NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg</b> <b>SANDOZ</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	2647-675	28 tabletten, 5 mg <b>2647-675</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,62 <b>5,7100</b>	11,62 <b>5,7100</b>	1,51	2,52
B-15	2647-691	56 tabletten, 5 mg <b>2647-691</b>	56 comprimés, 5 mg	G	17,38 <b>10,2000</b>	17,38 <b>10,2000</b>	2,70	4,51
B-15	2647-683	98 tabletten, 5 mg <b>2647-683</b>	98 comprimés, 5 mg	G	20,28 <b>12,4600</b>	20,28 <b>12,4600</b>	3,30	5,51
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1641	0,1641		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1348	0,1348		
<b>NEBIVOLOL TEVA 5 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	2682-672	28 tabletten, 5 mg <b>2682-672</b>	28 comprimés, 5 mg	G	11,65 <b>5,7300</b>	11,65 <b>5,7300</b>	1,52	2,53
B-15	2682-698	100 tabletten, 5 mg <b>2682-698</b>	100 comprimés, 5 mg	G	20,69 <b>12,7800</b>	20,69 <b>12,7800</b>	3,39	5,65
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1649	0,1649		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1355	0,1355		
<b>NOBITEN 5 mg</b> <b>MENARINI BENELUX</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg <b>1625-680</b>	28 comprimés, 5 mg	R	12,47 <b>6,3700</b>	12,47 <b>6,3700</b>	1,69	2,82
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg <b>2511-947</b>	56 comprimés, 5 mg	R	17,34 <b>10,1700</b>	17,34 <b>10,1700</b>	2,70	4,50
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg <b>2661-544</b>	100 comprimés, 5 mg	R	27,20 <b>18,1800</b>	27,20 <b>18,1800</b>	4,41	7,41
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2346	0,2346	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1927	0,1927		
<b>NOBITEN 5 mg (Impexeco)</b> <b>IMPEXECO</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	2873-586	56 tabletten, 5 mg <b>2873-586</b>	56 comprimés, 5 mg	R	18,47 <b>11,0400</b>	17,62 <b>10,3800</b>	3,60	5,44
B-15 *	0755-801	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2545	0,2393	+0,0152	+0,0152
B-15 **	0755-801	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2089	0,1964		
<b>NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)</b> <b>PI-PHARMA</b> <b>ATC: C07AB12</b>								
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg <b>2594-034</b>	28 comprimés, 5 mg	R	12,47 <b>6,3700</b>	12,47 <b>6,3700</b>	1,69	2,82
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg <b>2630-903</b>	56 comprimés, 5 mg	R	17,34 <b>10,1700</b>	17,34 <b>10,1700</b>	2,70	4,50
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg <b>2804-466</b>	100 comprimés, 5 mg	R	27,20 <b>18,1800</b>	27,20 <b>18,1800</b>	4,41	7,41
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2346	0,2346	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1927	0,1927		

OXYCODON APOTEX 10 mg APOTEX							ATC: N02AA05	
B-56	2955-300	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg <b>2955-300</b>	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,72 <b>4,2300</b>	9,72 <b>4,2300</b>	1,12	1,87
B-56 *	0750-315	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1820	0,1820		
B-56 **	0750-315	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1493	0,1493		
OXYCODON APOTEX 20 mg APOTEX							ATC: N02AA05	
B-56	2955-318	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg <b>2955-318</b>	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	14,69 <b>8,1000</b>	14,69 <b>8,1000</b>	2,15	3,58
B-56 *	0750-307	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,3483	0,3483		
B-56 **	0750-307	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2863	0,2863		
OXYCODON APOTEX 40 mg APOTEX							ATC: N02AA05	
B-56	2955-326	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg <b>2955-326</b>	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	23,68 <b>15,1100</b>	23,68 <b>15,1100</b>	3,92	6,58
B-56 *	0750-299	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,6500	0,6500		
B-56 **	0750-299	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,5340	0,5340		
OXYCODON APOTEX 5 mg APOTEX							ATC: N02AA05	
B-56	2955-292	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg <b>2955-292</b>	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,55 <b>2,5400</b>	7,55 <b>2,5400</b>	0,67	1,12
B-56 *	0750-323	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1093	0,1093		
B-56 **	0750-323	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0897	0,0897		
OXYCODON APOTEX 80 mg APOTEX							ATC: N02AA05	
B-56	2955-334	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg <b>2955-334</b>	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	37,29 <b>27,0800</b>	37,29 <b>27,0800</b>	5,83	9,81
B-56 *	0750-281	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	1,1650	1,1650		
B-56 **	0750-281	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,9567	0,9567		
OXYCODON SANDOZ 10 mg SANDOZ							ATC: N02AA05	
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg <b>2614-964</b>	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,72 <b>4,2300</b>	9,72 <b>4,2300</b>	1,12	1,87
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg <b>2614-956</b>	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,99 <b>6,7700</b>	12,99 <b>6,7700</b>	1,80	2,99
B-56	2948-164	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg <b>2948-164</b>	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	18,76 <b>11,2800</b>	18,76 <b>11,2800</b>	2,99	4,99
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1456	0,1456		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1196	0,1196		
OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ							ATC: N02AA05	
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg <b>2614-949</b>	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	14,69 <b>8,1000</b>	14,69 <b>8,1000</b>	2,15	3,58
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg <b>2614-931</b>	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	20,90 <b>12,9500</b>	20,90 <b>12,9500</b>	3,43	5,72
B-56	2948-172	100 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg <b>2948-172</b>	100 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	31,06 <b>21,5900</b>	31,06 <b>21,5900</b>	4,95	8,33
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2786	0,2786		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2289	0,2289		
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ							ATC: N02AA05	
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg <b>2614-923</b>	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,55 <b>2,5400</b>	7,55 <b>2,5400</b>	0,67	1,12
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg <b>2614-915</b>	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,51 <b>4,0600</b>	9,51 <b>4,0600</b>	1,08	1,79
B-56	2948-156	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg <b>2948-156</b>	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	12,96 <b>6,7600</b>	12,96 <b>6,7600</b>	1,79	2,99

B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0717	0,0717		
<b>OXYCONTIN 10 mg</b> MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	10,99	8,91	3,03	3,67
	<b>2065-563</b>				<b>5,2200</b>	<b>3,6000</b>		
B-56 *	0785-113	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,2247	0,1550	+0,0697	+0,0697
B-56 **	0785-113	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1843	0,1273		
<b>OXYCONTIN 20 mg</b> MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	17,16	13,73	5,38	6,68
	<b>2065-548</b>				<b>10,0300</b>	<b>7,3600</b>		
B-56 *	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,4313	0,3167	+0,1146	+0,1146
B-56 **	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,3543	0,2600		
<b>OXYCONTIN 5 mg</b> MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2334-845	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	8,31	7,09	1,79	2,17
	<b>2334-845</b>				<b>3,1300</b>	<b>2,1600</b>		
B-56 *	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,1347	0,0930	+0,0417	+0,0417
B-56 **	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,1107	0,0763		
<b>PERINDOCYL 4 mg</b> DOCPHARMA ATC: C09AA04								
B-21	0447-797	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	11,38	10,78	1,94	2,83
	<b>0447-797</b>				<b>5,5300</b>	<b>5,0500</b>		
B-21 *	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,2380	0,2173	+0,0207	+0,0207
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1953	0,1783		
<b>PERINDOCYL 8 mg</b> DOCPHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2234-839	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	R	32,99	30,66	7,23	10,56
	<b>2234-839</b>				<b>23,2900</b>	<b>21,2400</b>		
B-21 *	0780-395	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,5010	0,4568	+0,0442	+0,0442
B-21 **	0780-395	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,4115	0,3752		
<b>PERINDOPRIL MYLAN 4 mg</b> MYLAN ATC: C09AA04								
B-21	2551-273	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,63	10,63	1,31	2,18
	<b>2551-273</b>				<b>4,9400</b>	<b>4,9400</b>		
B-21	2551-265	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	21,96	21,96	3,65	6,09
	<b>2551-265</b>				<b>13,7700</b>	<b>13,7700</b>		
B-21 *	0792-358	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1974	0,1974		
B-21 **	0792-358	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1622	0,1622		
<b>PERINDOPRIL MYLAN 8 mg</b> MYLAN ATC: C09AA04								
B-21	2551-315	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	R	30,88	29,54	6,08	9,31
	<b>2551-315</b>				<b>21,4400</b>	<b>20,2600</b>		
B-21	2551-257	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	R	36,46	34,82	7,13	10,87
	<b>2551-257</b>				<b>26,3600</b>	<b>24,9100</b>		
B-21 *	0794-347	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3780	0,3572	+0,0208	+0,0208
B-21 **	0794-347	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,3104	0,2933		
<b>PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg</b> SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,78	10,78	1,34	2,23
	<b>2510-592</b>				<b>5,0500</b>	<b>5,0500</b>		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	16,44	16,44	2,51	4,19
	<b>2510-600</b>				<b>9,4700</b>	<b>9,4700</b>		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	25,65	25,65	4,19	7,04
	<b>2510-618</b>				<b>16,8200</b>	<b>16,8200</b>		
B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,2171	0,2171		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1783	0,1783		

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ				ATC: C09AA04				
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg <b>2605-293</b>	60 comprimés, 8 mg	G	30,66 <b>21,2400</b>	30,66 <b>21,2400</b>	4,90	8,23
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg <b>2605-301</b>	90 comprimés, 8 mg	G	38,91 <b>28,5200</b>	38,91 <b>28,5200</b>	6,06	10,20
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,4090	0,4090		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3359	0,3359		
PROLOPA 125 ROCHE				ATC: N04BA02				
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg <b>1324-722</b>	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	13,93 <b>7,5100</b>	13,36 <b>7,0600</b>	2,44	3,69
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg	R	0,0969	0,0911	+0,0058	+0,0058
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg	R	0,0796	0,0748		
PROLOPA 125 ROCHE				ATC: N04BA02				
B-76	0072-231	100 capsules, hard, 100 mg / 25 mg <b>0072-231</b>	100 gélules, 100 mg / 25 mg	R	13,93 <b>7,5100</b>	13,36 <b>7,0600</b>	2,44	3,69
B-76 *	0715-821	1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule, 100 mg / 25 mg	R	0,0969	0,0911	+0,0058	+0,0058
B-76 **	0715-821	1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule, 100 mg / 25 mg	R	0,0796	0,0748		
PROLOPA 250 ROCHE				ATC: N04BA02				
B-76	0072-769	30 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>0072-769</b>	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	10,08 <b>4,5100</b>	9,74 <b>4,2400</b>	1,46	2,21
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>0072-678</b>	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	19,79 <b>12,0800</b>	19,79 <b>12,0800</b>	3,20	5,34
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1559	0,1559	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1280	0,1280		
PROLOPA 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: N04BA02				
B-76	2724-763	30 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2724-763</b>	30 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	9,74 <b>4,2400</b>	9,74 <b>4,2400</b>	1,12	1,87
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg / 50 mg <b>2724-771</b>	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	19,79 <b>12,0800</b>	19,79 <b>12,0800</b>	3,20	5,34
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1559	0,1559	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg / 50 mg	1 comprimé, 200 mg / 50 mg	R	0,1280	0,1280		
PROLOPA HBS '125' ROCHE				ATC: N04BA02				
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg <b>0257-741</b>	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	13,93 <b>7,5100</b>	13,36 <b>7,0600</b>	2,44	3,69
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	0,0969	0,0911	+0,0058	+0,0058
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	0,0796	0,0748		
TIENAM MSD BELGIUM				ATC: J01DH51				
B-114	0855-072	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis <b>0855-072</b>	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	12,49 <b>6,3800</b>	12,49 <b>6,3800</b>	1,69	2,82
B-114 *	0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	8,2300	8,2300	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	6,7600	6,7600		
TYSKITEN 5 mg 3DDD PHARMA				ATC: C07AB12				
B-15	2729-929	30 tabletten, 5 mg <b>2729-929</b>	30 comprimés, 5 mg	G	13,22 <b>6,9600</b>	13,22 <b>6,9600</b>	1,85	3,08

B-15	2729-937	60 tabletten, 5 mg 2729-937	60 comprimés, 5 mg	G	18,56 11,1200	18,56 11,1200	2,95	4,91
B-15	2729-945	90 tabletten, 5 mg 2729-945	90 comprimés, 5 mg	G	25,49 16,6800	25,49 16,6800	4,17	7,00
B-15 *	0798-934	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2392	0,2392		
B-15 **	0798-934	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1964	0,1964		

2° in hoofdstuk II-B, in § 10000:

2° au chapitre II-B, au § 10000:

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>LESCOL 40</b> NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA04								
B-41	1309-244	98 capsules, hard, 40 mg 1309-244	98 gélules, 40 mg	R	37,06 26,8900	29,65 20,3400	12,16	15,40
B-41 *	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,3541	0,2679	+0,0862	+0,0862
B-41 **	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,2908	0,2200		
<b>LESCOL-EXEL 80</b> NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA04								
B-41	1687-771	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg 1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	22,29 14,0300	17,83 10,5500	7,26	9,12
B-41	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	40,06 29,5300	40,06 29,5300	6,22	10,47
B-41 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,3889	0,3889	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,3194	0,3194		

3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

Paragraaf 440100

Paragraphe 440100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>IMIPENEM/CILASTATINE FRESENIUS KABI 500 mg/500 mg</b> FRESENIUS KABI (ATC: J01DH51)								
A-16	0798-744	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose		79,8100	79,8100		
A-16 *	0798-744	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	G	9,1710	9,1710		
<b>TIENAM</b> MSD BELGIUM (ATC: J01DH51)								
A-16	0855-072	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R/M	12,49	12,49	0,00	0,00

A-16 *	0855-072 0729-871	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose	R	6,3800 8,2300	6,3800 8,2300	+0,0000	+0,0000
--------	----------------------	--	--	---	------------------	------------------	---------	---------

Paragraaf 440201

Paragraphe 440201

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0798-637 0798-637	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 2 ml solution injectable, 150 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	12,9000 3,3300	12,9000 3,3300		
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0798-645 0798-645	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	23,6100 6,0940	23,6100 6,0940		
<b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0798-652 0798-652	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)	G	32,4800 8,3080	32,4800 8,3080		
<b>DALACIN C 300 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0704-049 0704-049	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	12,9000 3,3300	12,9000 3,3300	+0,0000	+0,0000
<b>DALACIN C 600 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0704-056 0704-056	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	23,6100 6,0940	23,6100 6,0940	+0,0000	+0,0000
<b>DALACIN C 900 mg PFIZER ATC: J01FF01</b>								
B-119 *	0704-064 0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml 1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml 1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	R	6,5000 8,3900	6,5000 8,3900	+0,0000	+0,0000

Paragraaf 710000

Paragraphe 710000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.  <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
B-179 *	0789-081	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	153,2900	153,2900		
B-179 *	0789-081	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	G	16,9600	16,9600		
B-179 **	0789-081	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	G	16,2490	16,2490		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
B-179 *	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	19,7700	19,7700		
B-179 *	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	25,5100	25,5100		
B-179 **	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	20,9600	20,9600		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
B-179 *	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	28,2400	28,2400		
B-179 *	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	36,4400	36,4400		
B-179 **	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	29,9300	29,9300		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
B-179 *	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	34,0900	34,0900		
B-179 *	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	43,2500	43,2500		
B-179 **	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	36,1400	36,1400		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml</b> INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01								
B-179 *	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	46,0300	46,0300		
B-179 *	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	55,9000	55,9000		
B-179 **	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	48,7900	48,7900		
<b>MAGNEVIST</b> BAYER ATC: V08CA01								
B-179 *	0749-077	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	36,9700	32,3700		
B-179 *	0749-077	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	46,3000	41,4200	+4,8800	+4,8800
B-179 **	0749-077	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 séringue prérempli 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	39,1900	34,3100		
<b>MAGNEVIST</b> BAYER ATC: V08CA01								
B-179 *	0749-069	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	30,6300	26,8200		
B-179 *	0749-069	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor	1 séringue prérempli 15 ml solution	R	39,5300	34,6100	+4,9200	+4,9200

B-179 **	0749-069	injectie, 469 mg/ml 1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	injectable, 469 mg/ml 1 séringue prérempli 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	32,4700	28,4300		
<b>MAGNEVIST</b> <b>BAYER</b> ATC: V08CA01								
	0733-469	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml		36,9700	32,3700		
B-179 *	0733-469	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	46,3000	41,4200	+4,8800	+4,8800
B-179 **	0733-469	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	39,1900	34,3100		
<b>MAGNEVIST</b> <b>BAYER</b> ATC: V08CA01								
	0737-692	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml		30,6300	26,8200		
B-179 *	0737-692	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	39,5300	34,6100	+4,9200	+4,9200
B-179 **	0737-692	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml	R	32,4700	28,4300		
<b>MAGNEVIST</b> <b>BAYER</b> ATC: V08CA01								
	0784-090	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 469 mg/ml		156,3600	145,5600		
B-179 *	0784-090	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	R	17,2850	16,1400	+1,1450	+1,1450
B-179 **	0784-090	10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100 ml)	10 ml solution injectable, 469 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml)	R	16,5740	15,4290		

Paragraaf 1930000

Paragraphe 1930000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>TEMODAL 140 mg</b> <b>MSD BELGIUM</b> ATC: L01AX03								
A-23 *	0757-930	5 capsules, hard, 140 mg 1 capsule, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg 1 gélule, 140 mg	R	311,8900	311,8900		
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	67,5420	67,5420	+0,0000	+0,0000
<b>TEMODAL 180 mg</b> <b>MSD BELGIUM</b> ATC: L01AX03								
A-23 *	0757-922	5 capsules, hard, 180 mg 1 capsule, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg 1 gélule, 180 mg	R	395,0400	395,0400		
A-23 **	0757-922	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	R	85,1700	85,1700	+0,0000	+0,0000
<b>TEMODAL</b> <b>MSD BELGIUM</b> ATC: L01AX03								
A-23 *	0767-228	5 capsules, hard, 250 mg 1 capsule, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg 1 gélule, 250 mg	R	533,5000	533,5000		
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	114,5240	114,5240	+0,0000	+0,0000
<b>TEMODAL</b> <b>MSD BELGIUM</b> ATC: L01AX03								
A-23 *	0767-210	5 capsules, hard, 100 mg 1 capsule, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg 1 gélule, 100 mg	R	226,2200	226,2200		
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	49,3800	49,3800	+0,0000	+0,0000

TEMODAL MSD BELGIUM ATC: L01AX03						
A-23 *	0767-202	5 capsules, hard, 20 mg 1 capsule, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg 1 gélule, 20 mg	R	50,3700 12,1000	50,3700 12,1000
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	10,6780	10,6780
TEMODAL MSD BELGIUM ATC: L01AX03						
A-23 *	0767-194	5 capsules, hard, 5 mg 1 capsule, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg 1 gélule, 5 mg	R	13,3900 3,4560	13,3900 3,4560
A-23 **	0767-194	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	2,8380	2,8380
TEMOMEDAC 100 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-270	5 capsules, hard, 100 mg 1 capsule, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg 1 gélule, 100 mg	G	245,8900 53,5500	245,8900 53,5500
A-23 **	0799-270	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,1280	52,1280
TEMOMEDAC 140 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-593	5 capsules, hard, 140 mg 1 capsule, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg 1 gélule, 140 mg	G	339,0100 73,2920	339,0100 73,2920
A-23 **	0799-593	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	71,8700	71,8700
TEMOMEDAC 180 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-601	5 capsules, hard, 180 mg 1 capsule, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg 1 gélule, 180 mg	G	429,4000 92,4540	429,4000 92,4540
A-23 **	0799-601	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	91,0320	91,0320
TEMOMEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-262	5 capsules, hard, 20 mg 1 capsule, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg 1 gélule, 20 mg	G	54,7600 13,0320	54,7600 13,0320
A-23 **	0799-262	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,6100	11,6100
TEMOMEDAC 250 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-288	5 capsules, hard, 250 mg 1 capsule, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg 1 gélule, 250 mg	G	579,8800 124,3560	579,8800 124,3560
A-23 **	0799-288	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	122,9340	122,9340
TEMOMEDAC 5 mg LAMEPRO ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-254	5 capsules, hard, 5 mg 1 capsule, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg 1 gélule, 5 mg	G	14,5500 3,7560	14,5500 3,7560
A-23 **	0799-254	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0840	3,0840
TEMOZOLOMIDE EG 100 mg EUROGENERICs ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-619	5 capsules, hard, 100 mg 1 capsule, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg 1 gélule, 100 mg	G	245,8900 53,5500	245,8900 53,5500
A-23 **	0799-619	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,1280	52,1280
TEMOZOLOMIDE EG 20 mg EUROGENERICs ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-692	5 capsules, hard, 20 mg 1 capsule, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg 1 gélule, 20 mg	G	54,7600 13,0320	54,7600 13,0320
A-23 **	0799-692	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,6100	11,6100
TEMOZOLOMIDE EG 250 mg EUROGENERICs ATC: L01AX03						
A-23 *	0799-627	5 capsules, hard, 250 mg 1 capsule, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg 1 gélule, 250 mg	G	579,8800 124,3560	579,8800 124,3560
A-23 **	0799-627	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	122,9340	122,9340
TEMOZOLOMIDE EG 5 mg EUROGENERICs ATC: L01AX03						
A-23 *	0759-795	5 capsules, hard, 5 mg 1 capsule, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg 1 gélule, 5 mg	G	14,5500 3,7560	14,5500 3,7560
A-23 **	0759-795	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0840	3,0840
TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 100 mg HOSPIRA ATC: L01AX03						
	0754-390	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		241,0900	241,0900

A-23 *	0754-390	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,5340	52,5340		
A-23 **	0754-390	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	51,1120	51,1120		
<b>TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 140 mg</b> HOSPIRA ATC: L01AX03								
	<b>0754-382</b>	<b>5 capsules, hard, 140 mg</b>	<b>5 gélules, 140 mg</b>	G	<b>332,4000</b>	<b>332,4000</b>		
A-23 *	0754-382	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	71,8900	71,8900		
A-23 **	0754-382	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	70,4680	70,4680		
<b>TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 180 mg</b> HOSPIRA ATC: L01AX03								
	<b>0754-374</b>	<b>5 capsules, hard, 180 mg</b>	<b>5 gélules, 180 mg</b>	G	<b>421,0300</b>	<b>421,0300</b>		
A-23 *	0754-374	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	90,6800	90,6800		
A-23 **	0754-374	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	89,2580	89,2580		
<b>TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 mg</b> HOSPIRA ATC: L01AX03								
	<b>0754-408</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>	G	<b>53,6800</b>	<b>53,6800</b>		
A-23 *	0754-408	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	12,8020	12,8020		
A-23 **	0754-408	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,3800	11,3800		
<b>TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 250 mg</b> HOSPIRA ATC: L01AX03								
	<b>0754-366</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>568,5700</b>	<b>568,5700</b>		
A-23 *	0754-366	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	121,9580	121,9580		
A-23 **	0754-366	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	120,5360	120,5360		
<b>TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 5 mg</b> HOSPIRA ATC: L01AX03								
	<b>0754-416</b>	<b>5 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>5 gélules, 5 mg</b>	G	<b>14,2700</b>	<b>14,2700</b>		
A-23 *	0754-416	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,6840	3,6840		
A-23 **	0754-416	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0260	3,0260		
<b>TEMOZOLOMIDE MYLAN 100 mg</b> MYLAN ATC: L01AX03								
	<b>0799-064</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>	G	<b>245,8900</b>	<b>245,8900</b>		
A-23 *	0799-064	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	53,5500	53,5500		
A-23 **	0799-064	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,1280	52,1280		
<b>TEMOZOLOMIDE MYLAN 20 mg</b> MYLAN ATC: L01AX03								
	<b>0799-056</b>	<b>20 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>20 gélules, 20 mg</b>	G	<b>219,0200</b>	<b>219,0200</b>		
A-23 *	0799-056	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,9635	11,9635		
A-23 **	0799-056	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,6080	11,6080		
<b>TEMOZOLOMIDE MYLAN 250 mg</b> MYLAN ATC: L01AX03								
	<b>0799-072</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>579,8800</b>	<b>579,8800</b>		
A-23 *	0799-072	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	124,3560	124,3560		
A-23 **	0799-072	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	122,9340	122,9340		
<b>TEMOZOLOMIDE MYLAN 5 mg</b> MYLAN ATC: L01AX03								
	<b>0799-049</b>	<b>20 capsules, hard, 5 mg</b>	<b>20 gélules, 5 mg</b>	G	<b>58,2000</b>	<b>58,2000</b>		
A-23 *	0799-049	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,4400	3,4400		
A-23 **	0799-049	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0845	3,0845		
<b>TEMOZOLOMIDE SANDOZ 100 mg</b> SANDOZ ATC: L01AX03								
	<b>0798-256</b>	<b>5 capsules, hard, 100 mg</b>	<b>5 gélules, 100 mg</b>	G	<b>245,8900</b>	<b>245,8900</b>		
A-23 *	0798-256	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	53,5500	53,5500		
A-23 **	0798-256	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,1280	52,1280		
<b>TEMOZOLOMIDE SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ ATC: L01AX03								
	<b>0798-249</b>	<b>5 capsules, hard, 20 mg</b>	<b>5 gélules, 20 mg</b>	G	<b>54,7600</b>	<b>54,7600</b>		
A-23 *	0798-249	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	13,0320	13,0320		
A-23 **	0798-249	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,6100	11,6100		
<b>TEMOZOLOMIDE SANDOZ 250 mg</b> SANDOZ ATC: L01AX03								
	<b>0798-264</b>	<b>5 capsules, hard, 250 mg</b>	<b>5 gélules, 250 mg</b>	G	<b>579,8800</b>	<b>579,8800</b>		
A-23 *	0798-264	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	124,3560	124,3560		
A-23 **	0798-264	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	122,9340	122,9340		

TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ						ATC: L01AX03		
A-23 *	0798-231	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg	G	14,5500	14,5500		
	0798-231	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		3,7560	3,7560		
A-23 **	0798-231	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0840	3,0840		
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0798-298	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg	G	245,8900	245,8900		
	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		53,5500	53,5500		
A-23 **	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	52,1280	52,1280		
TEMOZOLOMIDE TEVA 140 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0756-965	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg	G	344,2400	344,2400		
	0756-965	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		74,4000	74,4000		
A-23 **	0756-965	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	72,9780	72,9780		
TEMOZOLOMIDE TEVA 180 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0756-957	5 capsules, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg	G	442,6000	442,6000		
	0756-957	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg		95,2540	95,2540		
A-23 **	0756-957	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	93,8320	93,8320		
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0798-280	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg	G	54,7600	54,7600		
	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		13,0320	13,0320		
A-23 **	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	11,6100	11,6100		
TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0798-306	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg	G	579,8800	579,8800		
	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		124,3560	124,3560		
A-23 **	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	122,9340	122,9340		
TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L01AX03		
A-23 *	0798-272	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg	G	14,5500	14,5500		
	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		3,7560	3,7560		
A-23 **	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	3,0840	3,0840		

Paragraaf 2460000

Paragraphe 2460000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XALACOM PFIZER ATC: S01ED51								
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml  <b>1670-652</b>	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	44,04	44,04	6,79	11,42
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	33,0400	33,0400		
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	14,0433	14,0433	+0,0000	+0,0000
				R	11,6733	11,6733		

## Paragraaf 2730000

## Paragraphe 2730000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II
						buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
LESCOL-EXEL 80			NOVARTIS PHARMA			(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)	ATC: C10AA04		
A-45	1687-771	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg <b>1687-771</b>	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	22,29 <b>14,0300</b>	17,83 <b>10,5500</b>	4,46	4,46	
A-45	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg <b>1687-789</b>	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	40,06 <b>29,5300</b>	40,06 <b>29,5300</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,3889	0,3889	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,3194	0,3194			

## Paragraaf 3240000

## Paragraphe 3240000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II
						buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
LESCOL 40			NOVARTIS PHARMA			(zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II)	ATC: C10AA04		
A-45	1309-244	98 capsules, hard, 40 mg <b>1309-244</b>	98 gélules, 40 mg	R	37,06 <b>26,8900</b>	29,65 <b>20,3400</b>	7,41	7,41	
B-41	1309-244	98 capsules, hard, 40 mg <b>1309-244</b>	98 gélules, 40 mg	R	37,06 <b>26,8900</b>	29,65 <b>20,3400</b>	12,16	15,40	
A-45 *	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,3541	0,2679	+0,0862	+0,0862	
A-45 **	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,2908	0,2200			
B-41 *	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,3541	0,2679	+0,0862	+0,0862	
B-41 **	0745-679	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	R	0,2908	0,2200			

## Paragraaf 3620000

## Paragraphe 3620000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II
						buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex-usine		
APROVEL			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg <b>1356-575</b>	28 comprimés, 150 mg	R	17,35 <b>10,1800</b>	17,35 <b>10,1800</b>	2,70	4,50	
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,4693	0,4693	+0,0000	+0,0000	

B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,3854	0,3854		
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-583	28 tabletten, 300 mg <b>1356-583</b>	28 comprimés, 300 mg	R	25,04 <b>16,2800</b>	25,04 <b>16,2800</b>	4,10	6,90
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg <b>1569-375</b>	98 comprimés, 300 mg	R	58,25 <b>45,5800</b>	58,25 <b>45,5800</b>	8,79	14,50
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,5655	0,5655	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,4930	0,4930		

Paragraaf 3680000

Paragraphe 3680000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSOPT UNIT DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml MSD BELGIUM ATC: S01ED51								
B-168	2599-637	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml <b>2599-637</b>	60 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	R	23,11 <b>14,6600</b>	23,11 <b>14,6600</b>	3,85	6,46
B-168 *	0796-243	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 récipient unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	R	0,3153	0,3153	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0796-243	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 récipient unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	R	0,2590	0,2590		

Paragraaf 3930000

Paragraphe 3930000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

MAGNEGITA 500 micromol/ml	INSIGHT AGENTS	ATC: V08CA01
0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 469 mg/ml
B-179 *	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml
B-179 **	0790-436	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml

MAGNEGITA 500 micromol/ml	INSIGHT AGENTS	ATC: V08CA01
0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 469 mg/ml
B-179 *	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml
B-179 **	0790-444	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml

MAGNEGITA 500 micromol/ml	INSIGHT AGENTS	ATC: V08CA01
0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml
B-179 *	0790-451	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml

B-179 **	0790-451	469 mg/ml 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	469 mg/ml 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	36,1400	36,1400		
<b>MAGNEGITA 500 micromol/ml INSIGHT AGENTS ATC: V08CA01</b>								
	0790-469	<b>1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml</b>	<b>1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml</b>		<b>46,0300</b>	<b>46,0300</b>		
B-179 *	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	55,9000	55,9000		
B-179 **	0790-469	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 469 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 469 mg/ml	G	48,7900	48,7900		

Paragraaf 4530100

Paragraphe 4530100

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tégemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<b>BICALUTAMIDE EG 50 mg EUROGENERIC ATC: L02BB03</b>								
A-27	2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2510-758</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	71,03 <b>56,8600</b>	71,03 <b>56,8600</b>	0,00	0,00
A-27	2510-741	100 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2510-741</b>	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	215,14 <b>188,8500</b>	215,14 <b>188,8500</b>	0,00	0,00
A-27 *	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,0729	2,0729		
A-27 **	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,0018	2,0018		
<b>BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: L02BB03</b>								
A-27	2514-057	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2514-057</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	71,03 <b>56,8600</b>	71,03 <b>56,8600</b>	0,00	0,00
A-27 *	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4064	2,4064		
A-27 **	0789-222	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,1525	2,1525		
<b>BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L02BB03</b>								
A-26	2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2469-070</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	71,03 <b>56,8600</b>	71,03 <b>56,8600</b>	0,00	0,00
A-27	2898-500	98 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2898-500</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	212,24 <b>186,1900</b>	212,24 <b>186,1900</b>	0,00	0,00
A-27 *	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,0864	2,0864		
A-27 **	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,0139	2,0139		
<b>BICALUTAMIDE TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L02BB03</b>								
A-27	2459-055	56 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2459-055</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	132,54 <b>113,1200</b>	132,54 <b>113,1200</b>	0,00	0,00
A-27 *	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,2682	2,2682		
A-27 **	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,1413	2,1413		
<b>CASODEX 50 ASTRAZENECA ATC: L02BB03</b>								
A-27	1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>1196-997</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	71,03 <b>56,8600</b>	71,03 <b>56,8600</b>	0,00	0,00
A-27 *	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4064	2,4064	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,1525	2,1525		
<b>CASODEX 50 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03</b>								
A-27	2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg <b>2195-881</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	68,52 <b>54,6400</b>	68,52 <b>54,6400</b>	0,00	0,00

A-27 *	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3225	2,3225	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,0686	2,0686		
<b>CASODEX (IMPEXECO) 50 mg</b> IMPEXECO ATC: L02BB03								
A-27	2990-851	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	68,96	64,60	4,36	4,36
	<b>2990-851</b>				<b>55,0300</b>	<b>51,1800</b>		
A-27 *	7700-750	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3371	2,1914	+0,1457	+0,1457
A-27 **	7700-750	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,0832	1,9375		

Paragraaf 4530200

Paragraphe 4530200

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

A-27	2796-332	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	165,44	165,44	0,00	0,00
	<b>2796-332</b>				<b>143,2900</b>	<b>143,2900</b>		
A-27	2796-324	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	455,70	455,70	0,00	0,00
	<b>2796-324</b>				<b>409,4000</b>	<b>409,4000</b>		
A-27 *	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,4107	4,4107		
A-27 **	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,3396	4,3396		

A-27	2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	165,44	165,44	0,00	0,00
	<b>2680-288</b>				<b>143,2900</b>	<b>143,2900</b>		
A-27	2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	520,92	520,92	0,00	0,00
	<b>2898-518</b>				<b>469,1900</b>	<b>469,1900</b>		
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,1474	5,1474		
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,0749	5,0749		

A-27	1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	165,44	165,44	0,00	0,00
	<b>1703-396</b>				<b>143,2900</b>	<b>143,2900</b>		
A-27 *	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,6786	5,6786	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,4246	5,4246		

A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	165,44	165,44	0,00	0,00
	<b>2707-446</b>				<b>143,2900</b>	<b>143,2900</b>		
A-27 *	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,6786	5,6786	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,4246	5,4246		

Paragraaf 4700000

Paragraphe 4700000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

REQUIP 1 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>1372-077</b>	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,93 <b>16,1800</b>	24,93 <b>16,1800</b>	4,09	6,87
B-76 *	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2042	0,2042		
REQUIP 2 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg <b>1372-085</b>	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,81 <b>25,7800</b>	35,81 <b>25,7800</b>	5,62	9,46
B-76 *	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3961	0,3961	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3254	0,3254		
REQUIP 5 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>1372-093</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	73,19 <b>58,7600</b>	73,19 <b>58,7600</b>	9,60	14,50
B-76 *	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,8262	0,8262	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7415	0,7415		
REQUIP-MODUTAB 2 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg <b>2655-058</b>	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	15,33 <b>8,6000</b>	15,33 <b>8,6000</b>	2,28	3,80
B-76 *	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3964	0,3964	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3257	0,3257		
REQUIP-MODUTAB 4 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg <b>2655-066</b>	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	59,87 <b>47,0000</b>	59,87 <b>47,0000</b>	9,02	14,50
B-76 *	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,6777	0,6777	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5931	0,5931		
REQUIP-MODUTAB 8 mg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS								
ATC: N04BC04								
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg <b>2655-074</b>	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	111,70 <b>94,0200</b>	111,70 <b>94,0200</b>	9,60	14,50
B-76 *	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,2711	1,2711	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1864	1,1864		
ROPINIROL APOTEX 0,25 mg								
APOTEX								
ATC: N04BC04								
B-76	2839-124	126 filmomhulde tabletten, 0,25 mg <b>2839-124</b>	126 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	12,08 <b>6,0700</b>	12,08 <b>6,0700</b>	1,61	2,68
B-76 *	0756-833	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0621	0,0621		
B-76 **	0756-833	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0510	0,0510		
ROPINIROL APOTEX 1 mg								
APOTEX								
ATC: N04BC04								
B-76	2839-132	84 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2839-132</b>	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,93 <b>16,1800</b>	24,93 <b>16,1800</b>	4,09	6,87
B-76 *	0756-825	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2486	0,2486		
B-76 **	0756-825	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2042	0,2042		
ROPINIROL APOTEX 2 mg								
APOTEX								
ATC: N04BC04								
B-76	2839-140	84 filmomhulde tabletten, 2 mg <b>2839-140</b>	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,81 <b>25,7800</b>	35,81 <b>25,7800</b>	5,62	9,46
B-76 *	0756-817	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3961	0,3961		
B-76 **	0756-817	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3254	0,3254		
ROPINIROL APOTEX 5 mg								
APOTEX								
ATC: N04BC04								
B-76	2839-157	84 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2839-157</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	G	73,19 <b>58,7600</b>	73,19 <b>58,7600</b>	9,60	14,50
B-76 *	0756-809	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,8262	0,8262		

B-76 **	0756-809	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,7415	0,7415		
<b>ROPINIROL SANDOZ 2 mg</b> SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-156	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg <b>2953-156</b>	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	15,33 <b>8,6000</b>	15,33 <b>8,6000</b>	2,28	3,80
B-76 *	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3964	0,3964		
B-76 **	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3257	0,3257		
<b>ROPINIROL SANDOZ 4 mg</b> SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-255	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg <b>2953-255</b>	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	59,87 <b>47,0000</b>	59,87 <b>47,0000</b>	9,02	14,50
B-76 *	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,6777	0,6777		
B-76 **	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5931	0,5931		
<b>ROPINIROL SANDOZ 8 mg</b> SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-297	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg <b>2953-297</b>	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	111,70 <b>94,0200</b>	111,70 <b>94,0200</b>	9,60	14,50
B-76 *	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,2711	1,2711		
B-76 **	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,1864	1,1864		
<b>ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg</b> MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg <b>2520-641</b>	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	9,48 <b>4,0400</b>	9,48 <b>4,0400</b>	1,07	1,79
B-76 *	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0620	0,0620		
B-76 **	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0510	0,0510		
<b>ROPINIROLE MYLAN 1 mg</b> MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg <b>2520-674</b>	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,93 <b>16,1800</b>	24,93 <b>16,1800</b>	4,09	6,87
B-76 *	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2486	0,2486		
B-76 **	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2042	0,2042		
<b>ROPINIROLE MYLAN 2 mg</b> MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg <b>2520-666</b>	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,81 <b>25,7800</b>	35,81 <b>25,7800</b>	5,62	9,46
B-76 *	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3961	0,3961		
B-76 **	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3254	0,3254		
<b>ROPINIROLE MYLAN 5 mg</b> MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-658	84 filmomhulde tabletten, 5 mg <b>2520-658</b>	84 comprimés pelliculés, 5 mg	G	73,19 <b>58,7600</b>	73,19 <b>58,7600</b>	9,60	14,50
B-76 *	0789-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,8262	0,8262		
B-76 **	0789-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,7415	0,7415		
<b>ROPINIROLE TEVA RETARD 2 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-222	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg <b>2991-222</b>	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	15,33 <b>8,6000</b>	15,33 <b>8,6000</b>	2,28	3,80
B-76 *	7700-933	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3964	0,3964		
B-76 **	7700-933	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3257	0,3257		
<b>ROPINIROLE TEVA RETARD 4 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-230	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg <b>2991-230</b>	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	59,87 <b>47,0000</b>	59,87 <b>47,0000</b>	9,02	14,50
B-76	2991-248	90 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg <b>2991-248</b>	90 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	63,67 <b>50,3600</b>	63,67 <b>50,3600</b>	9,56	14,50
B-76 *	7700-727	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,6721	0,6721		
B-76 **	7700-727	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5931	0,5931		
<b>ROPINIROLE TEVA RETARD 8 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BC04								
B-76	2991-255	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	111,70	111,70	9,60	14,50

B-76	<b>2991-255</b> 2991-263	90 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	90 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	<b>94,0200</b> <b>119,03</b>	<b>94,0200</b> <b>119,03</b>	9,60	14,50
B-76 *	7700-735	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	<b>100,7300</b> 1,2653	<b>100,7300</b> 1,2653		
B-76 **	7700-735	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	<b>1,1863</b> 1,1863	<b>1,1863</b> 1,1863		

Paragraaf 5310000

Paragraphe 5310000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-306	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	17,35 <b>10,1800</b>	17,35 <b>10,1800</b>	2,70	4,50
	<b>1356-575</b>							
B-306 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,4693	0,4693	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,3854	0,3854		
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-306	1356-583	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	R	25,04 <b>16,2800</b>	25,04 <b>16,2800</b>	4,10	6,90
	<b>1356-583</b>							
B-306	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	58,25 <b>45,5800</b>	58,25 <b>45,5800</b>	8,79	14,50
	<b>1569-375</b>							
B-306 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,5655	0,5655	+0,0000	+0,0000
B-306 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,4930	0,4930		

Paragraaf 5500000

Paragraphe 5500000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-309	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	17,35 <b>10,1800</b>	17,35 <b>10,1800</b>	2,70	4,50
	<b>1356-575</b>							
B-309 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,4693	0,4693	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,3854	0,3854		
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04								
B-309	1356-583	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	R	25,04 <b>16,2800</b>	25,04 <b>16,2800</b>	4,10	6,90
	<b>1356-583</b>							
B-309	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	58,25 <b>45,5800</b>	58,25 <b>45,5800</b>	8,79	14,50
	<b>1569-375</b>							
B-309 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,5655	0,5655	+0,0000	+0,0000
B-309 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,4930	0,4930		

Paragraaf 5510000

Paragraphe 5510000

Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegemoetk Base de remb.		I	II
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04									
B-310	1356-575	28 tabletten, 150 mg <b>1356-575</b>	28 comprimés, 150 mg	R	17,35 <b>10,1800</b>	17,35 <b>10,1800</b>		2,70	4,50
B-310 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,4693	0,4693			
B-310 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,3854	0,3854			
<b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04									
B-310	1356-583	28 tabletten, 300 mg <b>1356-583</b>	28 comprimés, 300 mg	R	25,04 <b>16,2800</b>	25,04 <b>16,2800</b>		4,10	6,90
B-310	1569-375	98 tabletten, 300 mg <b>1569-375</b>	98 comprimés, 300 mg	R	58,25 <b>45,5800</b>	58,25 <b>45,5800</b>		8,79	14,50
B-310 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,5655	0,5655	+0,0000	+0,0000	
B-310 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,4930	0,4930			

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 18 december 2012.

Mevr. L. ONKELINX

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

Bruxelles, le 18 décembre 2012.

Mme L. ONKELINX