

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2013/22514]

19 SEPTEMBRE 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Errata

Au *Moniteur belge* du 20 septembre 2013, Ed. 3 :  
à la page 67064, lire :

à la page 67064, lire

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2013/22514]

19 SEPTEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. – Errata

In het *Belgisch Staatsblad* van 20 september 2013, Ed. 3:  
op blz. 67064, lees :

op blz. 67064, lees :

LUTENYL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: G03DB04				
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,83	12,83	1,75	2,92
	<b>1559-665</b>				<b>6,6000</b>	<b>6,6000</b>		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	24,26	24,26	3,99	6,70
	<b>2678-498</b>				<b>15,5400</b>	<b>15,5400</b>		
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2228	0,2228	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1830	0,1830		

in plaats van

au lieu de

LUTENYL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: G03DB04				
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,83	12,83	1,75	2,92
	<b>1559-665</b>				<b>6,6000</b>	<b>6,6000</b>		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	24,26	24,26	3,99	6,70
	<b>2678-498</b>				<b>15,5400</b>	<b>15,5400</b>		
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2358	0,2228	+0,0130	+0,0130
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1937	0,1830		

à la page 67084, lire

op blz. 67084, lees :

AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-28	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	64,62	64,62	0,00	0,00
	<b>1537-364</b>				<b>51,1400</b>	<b>51,1400</b>		
A-28	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	180,72	180,72	0,00	0,00
	<b>1537-380</b>				<b>157,2300</b>	<b>157,2300</b>		
A-28 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,7377	1,7377	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,6666	1,6666		

in plaats van

au lieu de

AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-28	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	64,62	64,62	0,00	0,00
	<b>1537-364</b>				<b>51,1400</b>	<b>51,1400</b>		
A-28	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	180,72	180,72	0,00	0,00
	<b>1537-380</b>				<b>157,2300</b>	<b>157,2300</b>		
A-28 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,8427	1,7377	+0,1050	+0,1050
A-28 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,7716	1,6666		

à la page 67085, lire

op blz. 67085, lees :

ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	46,05	46,05	7,06	11,60
	<b>1544-337</b>				<b>34,7600</b>	<b>34,7600</b>		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	110,36	110,36	9,60	14,50
	<b>1589-704</b>				<b>92,7200</b>	<b>92,7200</b>		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0539	1,0539	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9828	0,9828		

in plaats van

au lieu de

ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	46,05	46,05	7,06	11,60
	<b>1544-337</b>				<b>34,7600</b>	<b>34,7600</b>		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	110,36	110,36	9,60	14,50
	<b>1589-704</b>				<b>92,7200</b>	<b>92,7200</b>		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,1167	1,0539	+0,0628	+0,0628
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0456	0,9828		

à la page 67089, lire

op blz. 67089, lees :

ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	46,05	46,05	7,06	11,60
	<b>1544-337</b>				<b>34,7600</b>	<b>34,7600</b>		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	110,36	110,36	9,60	14,50
	<b>1589-704</b>				<b>92,7200</b>	<b>92,7200</b>		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0539	1,0539	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9828	0,9828		

in plaats van

au lieu de

ARAVA 20 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-255	1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	46,05	46,05	7,06	11,60
	<b>1544-337</b>				<b>34,7600</b>	<b>34,7600</b>		
B-255	1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	110,36	110,36	9,60	14,50
	<b>1589-704</b>				<b>92,7200</b>	<b>92,7200</b>		
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,1167	1,0539	+0,0628	+0,0628
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	1,0456	0,9828		

à la page 67089, lire

op blz. 67089, lees :

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L02BG04			
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	52,08	52,08	0,00	0,00
	<b>1295-393</b>				<b>40,0800</b>	<b>40,0800</b>		
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	128,18	128,18	0,00	0,00
	<b>2463-669</b>				<b>109,0600</b>	<b>109,0600</b>		
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,2271	1,2271	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1560	1,1560		

in plaats van

au lieu de

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L02BG04			
A-28	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	52,08	52,08	0,00	0,00
	<b>1295-393</b>				<b>40,0800</b>	<b>40,0800</b>		
A-28	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	128,18	128,18	0,00	0,00
	<b>2463-669</b>				<b>109,0600</b>	<b>109,0600</b>		
A-28 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,3009	1,2271	+0,0738	+0,0738
A-28 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,2298	1,1560		

à la page 67092, lire

op blz. 67092, lees :

AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-107	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	64,62	64,62	0,00	0,00
	<b>1537-364</b>				<b>51,1400</b>	<b>51,1400</b>		
A-107	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	180,72	180,72	0,00	0,00
	<b>1537-380</b>				<b>157,2300</b>	<b>157,2300</b>		
A-107 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,7377	1,7377	+0,0000	+0,0000
A-107 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,6666	1,6666		

in plaats van

au lieu de

AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-107	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	64,62	64,62	0,00	0,00
	<b>1537-364</b>				<b>51,1400</b>	<b>51,1400</b>		
A-107	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	180,72	180,72	0,00	0,00
	<b>1537-380</b>				<b>157,2300</b>	<b>157,2300</b>		
A-107 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,8427	1,7377	+0,1050	+0,1050
A-107 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,7716	1,6666		

à la page 67093, lire

op blz. 67093, lees :

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-107	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	52,08	52,08	0,00	0,00
	<b>1295-393</b>				<b>40,0800</b>	<b>40,0800</b>		
A-107	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	128,18	128,18	0,00	0,00
	<b>2463-669</b>				<b>109,0600</b>	<b>109,0600</b>		
A-107 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,2271	1,2271	+0,0000	+0,0000
A-107 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1560	1,1560		

in plaats van

au lieu de

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-107	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	52,08	52,08	0,00	0,00
	<b>1295-393</b>				<b>40,0800</b>	<b>40,0800</b>		
A-107	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	128,18	128,18	0,00	0,00
	<b>2463-669</b>				<b>109,0600</b>	<b>109,0600</b>		
A-107 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,3009	1,2271	+0,0738	+0,0738
A-107 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,2298	1,1560		