

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2013/22623]

17 DECEMBRE 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35*bis*, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 27 avril 2005 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et l'article 35*ter*, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 57 et 72, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 24 septembre 2013 et le 8 octobre 2013;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés les 4 et 22 octobre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 10 et 25 octobre 2013;

Vu les notifications aux demandeurs des 18 et 30 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.499/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2013/22623]

17 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 4, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, et § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en artikel 35*ter*, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57 en 72 zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 24 september 2013 en op 8 oktober 2013;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 4 en 22 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 en 25 oktober 2013;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 18 en 30 oktober 2013;

Gelet op het advies nr. 54.499/2 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APROVEL 300 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	3029-691	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	30,87	30,87	4,91	8,26
	3029-691				21,3200	21,3200		
B-224 *	7702-392	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,2807	0,2807	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-392	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,2306	0,2306		
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	14,84	14,84	2,16	3,59
	1356-575				8,1300	8,1300		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,3746	0,3746	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,3079	0,3079		
APROVEL		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	14,84	14,84	2,16	3,59
	1356-583				8,1300	8,1300		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	30,87	30,87	4,91	8,26
	1569-375				21,3200	21,3200		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2807	0,2807	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2306	0,2306		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	17,10	15,60	3,81	5,35
	1381-458				9,8900	8,7200		
B-224	1542-034	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	R	24,63	24,18	4,42	7,11
	1542-034				15,8200	15,4200		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	33,26	31,75	6,55	9,98
	1721-125				23,4300	22,1000		
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3086	0,2910	+0,0176	+0,0176
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2535	0,2391		
ATACAND 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2057-347	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	14,39	14,39	2,06	3,44
	2057-347				7,7800	7,7800		
B-224	2063-923	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	R	24,63	24,18	4,42	7,11
	2063-923				15,8200	15,4200		
B-224 *	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,4379	0,3554	+0,0825	+0,0825
B-224 **	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3596	0,2920		

ATACAND 32 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09CA06			
B-224	2216-562 2216-562	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	R	46,45 35,0600	37,56 27,2100	14,75	18,75
B-224 *	0785-477	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4517	0,3583	+0,0934	+0,0934
B-224 **	0785-477	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,3792	0,2943		
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09CA06			
B-224	1381-466 1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	14,48 7,8500	14,39 7,7800	2,15	3,53
B-224	1542-026 1542-026	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	R	20,52 12,5600	20,38 12,4500	3,44	5,64
B-224	1721-141 1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	27,71 18,5300	26,36 17,3400	5,62	8,53
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2440	0,2284	+0,0156	+0,0156
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,2004	0,1876		
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		ASTRAZENECA			ATC: C09DA06			
B-224	1571-629 1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	19,49 11,7600	15,60 8,7200	6,20	7,74
B-224	1571-645 1571-645	56 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	30,06 20,6100	24,33 15,5500	9,72	12,43
B-224	1721-166 1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	34,25 24,3000	27,41 18,2700	11,26	14,27
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	R	0,3200	0,2406	+0,0794	+0,0794
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	R	0,2629	0,1977		
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,67 18,4900	27,67 18,4900	4,46	7,49
B-41 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
B-41 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-737 2990-737	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,03 4,3800	10,03 4,3800	1,16	1,94
B-41	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,02 4,3700	10,02 4,3700	1,16	1,93
B-41	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,07 12,2000	20,07 12,2000	3,24	5,39
B-41 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1574	0,1574		
B-41 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1293	0,1293		
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,03 4,3800	10,03 4,3800	1,16	1,94
B-41	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,07 12,2000	20,07 12,2000	3,24	5,39
B-41 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1574	0,1574		
B-41 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1293	0,1293		
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-752 2990-752	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,19 6,8400	13,19 6,8400	1,81	3,02
B-41	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,81 7,3300	13,81 7,3300	1,94	3,24
B-41	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,85 20,4200	29,85 20,4200	4,77	8,01
B-41 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635		
B-41 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2165	0,2165		

ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,19	13,19	1,81	3,02
	2878-874				6,8400	6,8400		
B-41	2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,85	29,85	4,77	8,01
	2878-890				20,4200	20,4200		
B-41 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635		
B-41 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2165	0,2165		
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,98	34,98	5,49	9,23
	2990-778				24,9400	24,9400		
B-41 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3219	0,3219		
B-41 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,98	34,98	5,49	9,23
	2878-916				24,9400	24,9400		
B-41 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3219	0,3219		
B-41 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	34,98	34,98	5,49	9,23
	2990-786				24,9400	24,9400		
B-41 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3219	0,3219		
B-41 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644		
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	34,98	34,98	5,49	9,23
	2878-841				24,9400	24,9400		
B-41 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3219	0,3219		
B-41 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644		
ATORVASTACALC 10 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-384	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,35	2,25
	2926-384				5,0900	5,0900		
B-41	2926-392	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,88	6,52
	2926-392				14,8800	14,8800		
B-41 *	0751-057	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
B-41 **	0751-057	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		
ATORVASTACALC 20 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,65	14,65	2,12	3,53
	2926-400				7,9800	7,9800		
B-41	2926-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,81	33,81	5,33	8,96
	2926-418				23,9200	23,9200		
B-41 *	0751-040	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3087	0,3087		
B-41 **	0751-040	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2536	0,2536		
ATORVASTACALC 40 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	2926-376				32,0700	32,0700		
B-41 *	0751-032	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	0751-032	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399		
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,02	10,02	1,16	1,93
	2839-165				4,3700	4,3700		
B-41	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,32	15,32	2,25	3,76
	2839-181				8,5000	8,5000		
B-41 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1119	0,1119		
B-41 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919		

ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,63	11,63	1,49	2,49
	2839-199				5,6300	5,6300		
B-41	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,52	27,52	4,44	7,46
	2839-207				18,3600	18,3600		
B-41 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2417	0,2417		
B-41 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1986	0,1986		
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,52	27,52	4,44	7,46
	2839-223				18,3600	18,3600		
B-41 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2417	0,2417		
B-41 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1986	0,1986		
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,52	27,52	4,44	7,46
	2839-249				18,3600	18,3600		
B-41 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2417	0,2417		
B-41 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1986	0,1986		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-016	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,81	17,81	2,77	4,61
	2953-016				10,4400	10,4400		
B-41	2895-092	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,42	15,42	2,28	3,79
	2895-092				8,5800	8,5800		
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65	15,65	2,32	3,87
	2953-040				8,7600	8,7600		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0929	0,0929		
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-057	50 comprimés pelliculés, 20 mg	50 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,27	25,27	4,12	6,92
	2953-057				16,3800	16,3800		
B-41	2895-118	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49
	2895-118				18,4900	18,4900		
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,09	28,09	4,52	7,59
	2953-065				18,8700	18,8700		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2435	0,2435		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-073	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	35,16	35,16	5,52	9,28
	2953-073				25,1000	25,1000		
B-41	2895-126	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49
	2895-126				18,4900	18,4900		
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,09	28,09	4,52	7,59
	2953-081				18,8700	18,8700		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2435	0,2435		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 10 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,54	10,54	1,26	2,11
	2922-136				4,7700	4,7700		
B-41	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,46	20,46	3,31	5,52
	2922-144				12,5000	12,5000		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		

ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,56	13,56	1,89	3,15
	2922-151				7,1300	7,1300		
B-41	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	34,27	34,27	5,39	9,07
	2922-169				24,3200	24,3200		
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3736	0,3736		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3069	0,3069		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,24	37,24	5,81	9,77
	2922-177				26,9400	26,9400		
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4139	0,4139		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3400	0,3400		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 80 mg		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	37,24	37,24	5,81	9,77
	2922-193				26,9400	26,9400		
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3548	0,3548		
B-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2914	0,2914		
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,12	10,12	1,18	1,97
	2795-979				4,4500	4,4500		
B-41	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,42	15,42	2,28	3,79
	2795-987				8,5800	8,5800		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0928	0,0928		
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	1,84	3,06
	2795-995				6,9300	6,9300		
B-41	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49
	2796-001				18,4900	18,4900		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2435	0,2435		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49
	2796-019				18,4900	18,4900		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2435	0,2435		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,17	10,17	1,19	1,98
	2813-244				4,4900	4,4900		
B-41	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,30	15,30	2,25	3,75
	2813-251				8,4900	8,4900		
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,48	12,48	1,67	2,78
	2813-269				6,2900	6,2900		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,99	27,99	4,51	7,57
	2813-277				18,7900	18,7900		
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2425	0,2425		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992		

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,48 6,2900	12,48 6,2900	1,67 2,78
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,99 18,7900	27,99 18,7900	4,51 7,57
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2425	0,2425	
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,48 6,2900	12,48 6,2900	1,67 2,78
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,99 18,7900	27,99 18,7900	4,51 7,57
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2425	0,2425	
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1992	0,1992	
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA06	
B-224	2898-302 2898-302	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	15,60 8,7200	15,60 8,7200	2,31 3,85
B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	27,41 18,2700	27,41 18,2700	4,42 7,43
B-224 *	0751-834	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,2406	0,2406	
B-224 **	0751-834	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,1977	0,1977	
CANDESARTAN APOTEX 16 mg		APOTEX				ATC: C09CA06	
B-224	2926-681 2926-681	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	15,60 8,7200	15,60 8,7200	2,31 3,85
B-224	2926-699 2926-699	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	29,36 19,9900	29,36 19,9900	4,70 7,90
B-224 *	0751-859	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2633	0,2633	
B-224 **	0751-859	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2162	0,2162	
CANDESARTAN APOTEX 8 mg		APOTEX				ATC: C09CA06	
B-224	2926-665 2926-665	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	14,36 7,7600	14,36 7,7600	2,06 3,43
B-224	2926-673 2926-673	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	24,46 15,6700	24,46 15,6700	4,01 6,73
B-224 *	0751-867	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2063	0,2063	
B-224 **	0751-867	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1695	0,1695	
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06	
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	15,60 8,7200	15,60 8,7200	2,31 3,85
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	28,09 18,8700	28,09 18,8700	4,52 7,59
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2485	0,2485	
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2041	0,2041	
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06	
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	34,38 24,4200	34,38 24,4200	5,41 9,09
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3215	0,3215	
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2642	0,2642	
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06	
B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,98 7,4600	13,98 7,4600	1,98 3,30
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	23,43 14,8200	23,43 14,8200	3,87 6,50
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1952	0,1952	
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1603	0,1603	

CANDESARTAN MYLAN 16 mg		MYLAN		ATC: C09CA06				
B-224	2909-133	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2909-133				8,7200	8,7200		
B-224	2909-158	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	29,46	29,46	4,71	7,92
	2909-158				20,0800	20,0800		
B-224 *	0752-691	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	0752-691	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2171	0,2171		
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2828-309				8,7200	8,7200		
B-224	2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	24,17	24,17	3,97	6,66
	2828-317				15,4100	15,4100		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	28,07	28,07	4,52	7,59
	2828-325				18,8500	18,8500		
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2483	0,2483		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2039	0,2039		
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2878-155	28 comprimés, 32 mg	28 tabletten, 32 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2878-155				8,7200	8,7200		
B-224	2878-163	56 comprimés, 32 mg	56 tabletten, 32 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2878-163				15,5500	15,5500		
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	34,35	34,35	5,40	9,09
	2828-333				24,4000	24,4000		
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3213	0,3213		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2639	0,2639		
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,96	13,96	1,97	3,29
	2828-275				7,4400	7,4400		
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,30	5,49
	2828-283				12,4300	12,4300		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	23,39	23,39	3,87	6,50
	2828-291				14,8000	14,8000		
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1949	0,1949		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1601	0,1601		
CANDESARTAN TEVA 16 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-813	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2880-813				8,7200	8,7200		
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	28,03	28,03	4,51	7,58
	2880-821				18,8100	18,8100		
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2477	0,2477		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,2035	0,2035		
CANDESARTAN TEVA 32 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	34,32	34,32	5,40	9,08
	2880-797				24,3700	24,3700		
B-224 *	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,3209	0,3209		
B-224 **	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2636	0,2636		
CANDESARTAN TEVA 8 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA06				
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	23,34	23,34	3,86	6,49
	2880-805				14,7600	14,7600		
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1944	0,1944		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1597	0,1597		

CHOLEMED 20		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	1,28	2,13
	2118-347				4,8100	4,8100		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,21	19,21	3,06	5,10
	2118-354				11,5300	11,5300		
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1771	0,1771		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1455	0,1455		
CHOLEMED 40		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,64	12,64	1,70	2,83
	2118-362				6,4100	6,4100		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,04	27,04	4,37	7,35
	2118-339				17,9500	17,9500		
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2363	0,2363		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1942	0,1942		
CO-CANDESARTAN APOTEX 16 mg/12,5 mg		APOTEX				ATC: C09DA06		
B-224	2926-756	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2926-756				8,7200	8,7200		
B-224	2926-764	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	27,41	27,41	4,42	7,43
	2926-764				18,2700	18,2700		
B-224 *	0751-701	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,2406	0,2406		
B-224 **	0751-701	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,1977	0,1977		
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg		MYLAN				ATC: C09DA06		
B-224	2896-082	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2896-082				8,7200	8,7200		
B-224	2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2896-108				15,5500	15,5500		
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	G	0,1682	0,1682		
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA06		
B-224	2895-159	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2895-159				8,7200	8,7200		
B-224	2895-167	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2895-167				15,5500	15,5500		
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	27,41	27,41	4,42	7,43
	2895-175				18,2700	18,2700		
B-224 *	0752-402	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,2406	0,2406		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 12,5 mg / 16 mg	1 tablet, 12,5 mg / 16 mg	G	0,1977	0,1977		
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DA06		
B-224	2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2895-100				8,7200	8,7200		
B-224	2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	37,55	37,55	5,85	9,85
	2895-142				27,2100	27,2100		
B-224 *	0752-410	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	G	0,3583	0,3583		
B-224 **	0752-410	1 comprimé, 8 mg / 12,5 mg	1 tablet, 8 mg / 12,5 mg	G	0,2943	0,2943		
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA06		
B-224	2881-027	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2881-027				8,7200	8,7200		
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	27,41	27,41	4,42	7,43
	2881-035				18,2700	18,2700		
B-224 *	0752-931	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	G	0,2406	0,2406		
B-224 **	0752-931	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	G	0,1977	0,1977		

CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03					
B-224	2204-162	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	18,80	15,60	5,51	7,05	
	2204-162				11,2200	8,7200			
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	35,56	35,56	5,57	9,37	
	2204-154				25,4600	25,4600			
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	R	0,3353	0,3353	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	R	0,2754	0,2754			
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03					
B-224	2088-367	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	18,80	15,60	5,51	7,05	
	2088-367				11,2200	8,7200			
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	35,56	35,56	5,57	9,37	
	2092-948				25,4600	25,4600			
B-224 *	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	R	0,3353	0,3353	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	R	0,2754	0,2754			
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03					
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	20,21	20,21	3,27	5,45	
	1415-397				12,3200	12,3200			
B-224 *	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,2839	0,2839	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	R	0,2332	0,2332			
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		APOTEX		ATC: C09DA01					
B-224	2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	28,25	28,25	4,54	7,63	
	2680-429				19,0100	19,0100			
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,2503	0,2503			
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,2056	0,2056			
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01					
B-224	2680-452	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,43	14,43	2,07	3,45	
	2680-452				7,8100	7,8100			
B-224	2680-445	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,46	22,46	3,73	6,22	
	2680-445				14,0700	14,0700			
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	28,25	28,25	4,54	7,63	
	2680-437				19,0100	19,0100			
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2503	0,2503			
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2056	0,2056			
CO-LOSARTAN MYLAN 50/12,5 mg		MYLAN		ATC: C09DA01					
B-224	2664-688	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,17	13,17	1,81	3,02	
	2664-688				6,8300	6,8300			
B-224	2664-670	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	20,19	20,19	3,26	5,44	
	2664-670				12,3000	12,3000			
B-224 *	0795-591	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2834	0,2834			
B-224 **	0795-591	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2329	0,2329			
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01					
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21	
	2631-372				17,4400	17,4400			
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,2297	0,2297			
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1887	0,1887			
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01					
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,05	14,05	1,99	3,32	
	2631-349				7,5100	7,5100			
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	20,10	20,10	3,24	5,41	
	2631-331				12,2300	12,2300			
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21	
	2631-364				17,4400	17,4400			
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2297	0,2297			
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1887	0,1887			

CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	26,40	26,40	4,28	7,19
	2656-320				17,3800	17,3800		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,2289	0,2289		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1880	0,1880		
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	26,40	26,40	4,28	7,19
	2656-312				17,3800	17,3800		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2289	0,2289		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1880	0,1880		
CO-VALSARTAN ABDI 160 mg/12,5 mg		ABDI PHARMA				ATC: C09DA03		
B-224	3000-809	14 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	9,89	9,89	1,13	1,89
	3000-809				4,2700	4,2700		
B-224	3000-817	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78
	3000-817				8,5500	8,5500		
B-224	3000-825	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	23,98	23,98	3,94	6,62
	3000-825				15,2500	15,2500		
B-224	3000-833	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37
	3000-833				25,4600	25,4600		
B-224 *	7700-958	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,3353	0,3353		
B-224 **	7700-958	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2754	0,2754		
CO-VALSARTAN ABDI 160 mg/25 mg		ABDI PHARMA				ATC: C09DA03		
B-224	3000-841	14 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	14 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	9,89	9,89	1,13	1,89
	3000-841				4,2700	4,2700		
B-224	3000-858	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78
	3000-858				8,5500	8,5500		
B-224	3000-866	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	23,98	23,98	3,94	6,62
	3000-866				15,2500	15,2500		
B-224	3000-874	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37
	3000-874				25,4600	25,4600		
B-224 *	7700-966	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,3353	0,3353		
B-224 **	7700-966	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2754	0,2754		
CO-VALSARTAN ABDI 80 mg/12,5 mg		ABDI PHARMA				ATC: C09DA03		
B-224	3000-791	14 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	14 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	8,83	8,83	0,91	1,52
	3000-791				3,4400	3,4400		
B-224	3000-783	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	13,25	13,25	1,83	3,05
	3000-783				6,8900	6,8900		
B-224	3000-775	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	22,96	22,96	3,81	6,40
	3000-775				14,4600	14,4600		
B-224	3000-767	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	31,08	31,08	4,94	8,30
	3000-767				21,5000	21,5000		
B-224 *	7700-941	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2832	0,2832		
B-224 **	7700-941	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2326	0,2326		
CO-VALSARTAN APOTEX 160 mg/12,5 mg		APOTEX				ATC: C09DA03		
B-224	2949-014	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg	G	31,19	31,19	4,96	8,33
	2949-014				21,6000	21,6000		
B-224 *	0750-927	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2844	0,2844		
B-224 **	0750-927	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2337	0,2337		
CO-VALSARTAN APOTEX 160 mg/25 mg		APOTEX				ATC: C09DA03		
B-224	2948-990	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	31,19	31,19	4,96	8,33
	2948-990				21,6000	21,6000		
B-224 *	0750-919	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	G	0,2844	0,2844		
B-224 **	0750-919	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	G	0,2337	0,2337		

CO-VALSARTAN APOTEX 80 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA03				
B-224	2948-966	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg	G	11,91	11,91	1,55	2,59
	2948-966				5,8500	5,8500		
B-224	2948-974	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg	G	20,19	20,19	3,26	5,44
	2948-974				12,3000	12,3000		
B-224 *	0750-935	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2834	0,2834		
B-224 **	0750-935	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2329	0,2329		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-685	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2854-685				8,7200	8,7200		
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	28,77	28,77	4,61	7,75
	2854-701				19,4600	19,4600		
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2562	0,2562		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2105	0,2105		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-719	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85
	2854-719				8,7200	8,7200		
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	28,77	28,77	4,61	7,75
	2854-735				19,4600	19,4600		
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2562	0,2562		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2105	0,2105		
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-644	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	12,00	12,00	1,57	2,61
	2854-644				5,9100	5,9100		
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	27,48	27,48	4,43	7,45
	2854-669				18,3200	18,3200		
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2412	0,2412		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,1982	0,1982		
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/12,5 mg		MYLAN		ATC: C09DA03				
B-224	2899-300	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78
	2899-300				8,5500	8,5500		
B-224	2899-292	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 160 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37
	2899-292				25,4600	25,4600		
B-224 *	0751-982	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	G	0,3353	0,3353		
B-224 **	0751-982	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 160 mg	G	0,2754	0,2754		
CO-VALSARTAN MYLAN 160 mg/25 mg		MYLAN		ATC: C09DA03				
B-224	2899-284	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78
	2899-284				8,5500	8,5500		
B-224	2899-276	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37
	2899-276				25,4600	25,4600		
B-224 *	0751-396	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	G	0,3353	0,3353		
B-224 **	0751-396	1 comprimé pelliculé, 25 mg / 160 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg / 160 mg	G	0,2754	0,2754		
CO-VALSARTAN MYLAN 80 mg/12,5 mg		MYLAN		ATC: C09DA03				
B-224	2899-326	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg	G	13,25	13,25	1,83	3,05
	2899-326				6,8900	6,8900		
B-224	2899-318	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 80 mg	G	31,08	31,08	4,94	8,30
	2899-318				21,5000	21,5000		
B-224 *	0751-990	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2832	0,2832		
B-224 **	0751-990	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 80 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 80 mg	G	0,2326	0,2326		

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA03			
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	2748-481				8,7200	8,7200			
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70	
	2748-507				15,5500	15,5500			
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	31,26	31,26	4,97	8,35	
	2748-515				21,6600	21,6600			
B-224 *	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2852	0,2852			
B-224 **	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2343	0,2343			
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg				SANDOZ		ATC: C09DA03			
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	2748-390				8,7200	8,7200			
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70	
	2748-358				15,5500	15,5500			
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	31,26	31,26	4,97	8,35	
	2748-341				21,6600	21,6600			
B-224 *	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2852	0,2852			
B-224 **	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2343	0,2343			
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA03			
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	20,19	20,19	3,26	5,44	
	2748-440				12,3000	12,3000			
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	27,45	27,45	4,43	7,44	
	2748-457				18,3000	18,3000			
B-224 *	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2410	0,2410			
B-224 **	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,1980	0,1980			
CO-VALSARTAN TEVA 160 mg/12,5 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03			
B-224	2736-833	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	15,30	15,30	2,25	3,75	
	2736-833				8,4900	8,4900			
B-224	2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37	
	2736-841				25,4600	25,4600			
B-224 *	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,3353	0,3353			
B-224 **	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 12,5 mg	G	0,2754	0,2754			
CO-VALSARTAN TEVA 160 mg/25 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03			
B-224	2736-858	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	15,30	15,30	2,25	3,75	
	2736-858				8,4900	8,4900			
B-224	2736-866	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	35,56	35,56	5,57	9,37	
	2736-866				25,4600	25,4600			
B-224 *	0799-866	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,3353	0,3353			
B-224 **	0799-866	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 25 mg	G	0,2754	0,2754			
CO-VALSARTAN TEVA 80 mg/12,5 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09DA03			
B-224	2736-817	28 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	11,93	11,93	1,55	2,59	
	2736-817				5,8600	5,8600			
B-224	2736-825	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	31,08	31,08	4,94	8,30	
	2736-825				21,5000	21,5000			
B-224 *	0799-841	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2832	0,2832			
B-224 **	0799-841	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 12,5 mg	G	0,2326	0,2326			
COZAAR 100 mg				MSD BELGIUM		ATC: C09CA01			
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02	
	2093-474				20,4300	20,4300			
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2210	0,2210			

COZAAR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-721	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2866-721				20,4300	20,4300		
B-224 *	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-587	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2866-713				20,4300	20,4300		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1381-409	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	14,69	14,69	2,13	3,54
	1381-409				8,0200	8,0200		
B-224	1415-280	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	22,85	22,85	3,81	6,35
	1415-280				14,3700	14,3700		
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	1432-830				20,4300	20,4300		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2218-006				20,4300	20,4300		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2883-437	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2883-437				20,4300	20,4300		
B-224 *	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-614	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1175-843	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,43	14,43	2,07	3,45
	1175-843				7,8100	7,8100		
B-224	1175-850	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,85	22,85	3,81	6,35
	1175-850				14,3700	14,3700		
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	1432-822				20,4300	20,4300		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR (IMPEXECO) 100 mg		IMPEXECO		ATC: C09CA01				
B-224	2990-901	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2990-901				20,4300	20,4300		
B-224 *	7700-784	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7700-784	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2210	0,2210		
COZAAR (IMPEXECO) 50 mg		IMPEXECO		ATC: C09CA01				
B-224	2990-877	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,43	14,43	2,07	3,45
	2990-877				7,8100	7,8100		
B-224	2990-885	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,85	22,85	3,81	6,35
	2990-885				14,3700	14,3700		
B-224	2990-893	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2990-893				20,4300	20,4300		
B-224 *	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7700-776	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		

DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09CA03			
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	18,44	15,60	5,15	6,69	
	1729-128				10,9400	8,7200			
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	24,33	24,33	3,99	6,70	
	1722-578				15,5500	15,5500			
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	34,78	34,78	5,46	9,19	
	1729-136				24,7700	24,7700			
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,3262	0,3262	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2680	0,2680			
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09CA03			
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	42,61	35,79	12,43	16,25	
	2615-250				31,6800	25,6600			
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,4152	0,3379	+0,0773	+0,0773	
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,3427	0,2776			
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09CA03			
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	13,92	13,92	1,97	3,28	
	1729-110				7,4100	7,4100			
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	19,63	19,63	3,15	5,24	
	1729-326				11,8600	11,8600			
B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2734	0,2734	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2245	0,2245			
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04			
B-41	2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	10,23	10,23	1,20	2,01	
	2733-053				4,5400	4,5400			
B-41	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	20,75	20,75	3,38	5,63	
	2733-046				12,7400	12,7400			
B-41 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1678	0,1678			
B-41 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1378	0,1378			
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04			
B-41	2732-881	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	1,75	2,92	
	2732-881				6,6000	6,6000			
B-41	2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49	
	2732-873				18,4900	18,4900			
B-41 *	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435			
B-41 **	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000			
FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04			
B-41	2926-905	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	1,75	2,92	
	2926-905				6,6000	6,6000			
B-41	2938-389	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49	
	2938-389				18,4900	18,4900			
B-41 *	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435			
B-41 **	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000			
FLUVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04			
B-41	2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	1,75	2,92	
	2899-607				6,6000	6,6000			
B-41	2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49	
	2899-615				18,4900	18,4900			
B-41 *	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435			
B-41 **	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000			

IRBESARTAN APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: C09CA04				
B-224	2938-231	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2938-231				8,1300	8,1300		
B-224 *	0751-123	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3746	0,3746		
B-224 **	0751-123	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3079	0,3079		
IRBESARTAN APOTEX 300 mg		APOTEX		ATC: C09CA04				
B-224	2938-249	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2938-249				8,1300	8,1300		
B-224	2938-256	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2938-256				21,3200	21,3200		
B-224 *	0751-115	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0751-115	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2306	0,2306		
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	14,41	14,41	2,07	3,44
	2909-265				7,7900	7,7900		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2909-281				21,3200	21,3200		
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2306	0,2306		
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,41	14,41	2,07	3,44
	2909-299				7,7900	7,7900		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,91	22,91	3,81	6,39
	2909-315				14,4200	14,4200		
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1899	0,1899		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1560	0,1560		
IRBESARTAN MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: C09CA04				
B-224	2938-280	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2938-280				8,1300	8,1300		
B-224 *	0751-164	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,3746	0,3746		
B-224 **	0751-164	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	G	0,3079	0,3079		
IRBESARTAN MYLAN 300 mg		MYLAN		ATC: C09CA04				
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2938-322				21,3200	21,3200		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,2306	0,2306		
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2895-241				8,1300	8,1300		
B-224	2895-258	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2895-258				15,5500	15,5500		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2895-266				21,3200	21,3200		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2306	0,2306		
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2895-274				8,1300	8,1300		
B-224	2895-282	56 comprimés pelliculés, 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2895-282				15,5500	15,5500		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2895-290				21,3200	21,3200		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2306	0,2306		

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,84	14,84	2,16	3,59
	2895-217				8,1300	8,1300		
B-224	2895-225	56 comprimés pelliculés, 75 mg	56 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2895-225				15,5500	15,5500		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	30,87	30,87	4,91	8,26
	2895-233				21,3200	21,3200		
B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2807	0,2807		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2306	0,2306		
IRBESARTAN TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,29	13,29	1,84	3,06
	2920-163				6,9200	6,9200		
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	27,27	27,27	4,40	7,40
	2920-171				18,1400	18,1400		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2389	0,2389		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1962	0,1962		
IRBESARTAN TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,29	13,29	1,84	3,06
	2920-189				6,9200	6,9200		
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	27,27	27,27	4,40	7,40
	2920-197				18,1400	18,1400		
B-224 *	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2389	0,2389		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1962	0,1962		
LESCOL 40		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04		
B-41	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	R	25,14	20,75	7,77	10,02
	1309-244				16,2700	12,7400		
B-41 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,2143	0,1678	+0,0465	+0,0465
B-41 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,1760	0,1378		
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04		
B-41	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	15,24	12,88	4,11	5,28
	1687-771				8,4400	6,6000		
B-41	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,67	27,67	4,46	7,49
	1687-789				18,4900	18,4900		
B-41 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2435	0,2435	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2000	0,2000		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,94	11,94	1,56	2,59
	1361-518				5,8700	5,8700		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46	20,46	3,31	5,52
	1361-526				12,5000	12,5000		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46	20,46	3,31	5,52
	2926-947				12,5000	12,5000		
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46	20,46	3,31	5,52
	2886-612				12,5000	12,5000		
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		

LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,21	16,21	2,44	4,06
	1361-534				9,1900	9,1900		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83	34,83	5,47	9,20
	1361-542				24,8100	24,8100		
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83	34,83	5,47	9,20
	2926-954				24,8100	24,8100		
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83	34,83	5,47	9,20
	2941-078				24,8100	24,8100		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24	37,24	5,81	9,77
	1641-018				26,9400	26,9400		
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,4139	0,4139	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,3400	0,3400		
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24	37,24	5,81	9,77
	2926-962				26,9400	26,9400		
B-41	2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	39,41	39,41	6,12	10,29
	2760-593				28,8600	28,8600		
B-41 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,4138	0,4138	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3399	0,3399		
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24	37,24	5,81	9,77
	2583-961				26,9400	26,9400		
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,4139	0,4139	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3400	0,3400		
LIPITOR 80		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33	42,33	6,53	10,99
	1720-127				31,4300	31,4300		
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400		
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33	42,33	6,53	10,99
	2926-970				31,4300	31,4300		
B-41 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400		
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33	42,33	6,53	10,99
	2549-707				31,4300	31,4300		
B-41 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400		

LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2116-473				20,4300	20,4300		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2867-471	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2867-471				20,4300	20,4300		
B-224 *	0755-462	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-462	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-572	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2866-572				20,4300	20,4300		
B-224 *	0755-470	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-470	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1423-615	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	14,07	14,07	2,00	3,33
	1423-615				7,5300	7,5300		
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	1477-611				20,4300	20,4300		
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2828-515	28 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	14,07	14,07	2,00	3,33
	2828-515				7,5300	7,5300		
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	33,35	33,35	5,26	8,85
	2828-507				23,5100	23,5100		
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	R	0,3096	0,3096	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	R	0,2543	0,2543		
LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2203-305				20,4300	20,4300		
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1277-839	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,07	14,07	2,00	3,33
	1277-839				7,5300	7,5300		
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	1415-959				20,4300	20,4300		
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		
LOORTAN (IMPEXECO) 50 mg		IMPEXECO		ATC: C09CA01				
B-224	2990-927	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	2990-927				20,4300	20,4300		
B-224 *	7700-792	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2690	0,2690	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7700-792	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2210	0,2210		
LOSARTAN APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: C09CA01				
B-224	2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,25	28,25	4,54	7,63
	2626-935				19,0100	19,0100		
B-224 *	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2503	0,2503		
B-224 **	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2056	0,2056		

LOSARTAN APOTEX 50 mg		APOTEX		ATC: C09CA01				
B-224	2626-943	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,07	14,07	2,00	3,33
	2626-943				7,5300	7,5300		
B-224	2626-919	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,46	22,46	3,73	6,22
	2626-919				14,0700	14,0700		
B-224	2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,25	28,25	4,54	7,63
	2626-901				19,0100	19,0100		
B-224 *	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2503	0,2503		
B-224 **	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2056	0,2056		
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERIC		ATC: C09CA01				
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,05	24,05	3,95	6,63
	2573-160				15,3100	15,3100		
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2016	0,2016		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1656	0,1656		
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERIC		ATC: C09CA01				
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,01	14,01	1,99	3,31
	2573-186				7,4900	7,4900		
B-224	2573-194	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,13	20,13	3,25	5,41
	2573-194				12,2500	12,2500		
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,05	24,05	3,95	6,63
	2573-202				15,3100	15,3100		
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2016	0,2016		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1656	0,1656		
LOSARTAN MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: C09CA01				
B-224	2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,34	28,34	4,56	7,66
	2599-983				19,1000	19,1000		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2515	0,2515		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2066	0,2066		
LOSARTAN MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: C09CA01				
B-224	2599-975	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,27	14,27	2,04	3,40
	2599-975				7,6900	7,6900		
B-224	2600-005	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,01	22,01	3,64	6,06
	2600-005				13,7100	13,7100		
B-224	2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,34	28,34	4,56	7,66
	2599-991				19,1000	19,1000		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2515	0,2515		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2066	0,2066		
LOSARTAN PFIZER 100 mg		PFIZER		ATC: C09CA01				
B-224	2735-918	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,86	29,86	4,77	8,02
	2735-918				20,4300	20,4300		
B-224 *	0758-110	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2690	0,2690		
B-224 **	0758-110	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2210	0,2210		
LOSARTAN PFIZER 50 mg		PFIZER		ATC: C09CA01				
B-224	2735-926	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,94	12,94	1,76	2,94
	2735-926				6,6500	6,6500		
B-224 *	0758-128	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	0758-128	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2518	0,2518		
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERIC		ATC: C09DA01				
B-224	2926-772	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	15,18	15,18	2,22	3,71
	2926-772				8,3900	8,3900		
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	26,96	26,96	4,36	7,32
	2926-780				17,8700	17,8700		
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	G	0,2353	0,2353		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg / 100 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg / 100 mg	G	0,1933	0,1933		

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,07	14,07	2,00	3,33
	2659-167				7,5300	7,5300		
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	20,13	20,13	3,25	5,41
	2659-175				12,2500	12,2500		
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	24,05	24,05	3,95	6,63
	2659-183				15,3100	15,3100		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,2016	0,2016		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1656	0,1656		
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	24,05	24,05	3,95	6,63
	2659-191				15,3100	15,3100		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,2016	0,2016		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1656	0,1656		
LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01				
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21
	2589-018				17,4400	17,4400		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2297	0,2297		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1887	0,1887		
LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01				
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,05	14,05	1,99	3,32
	2589-034				7,5100	7,5100		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,10	20,10	3,24	5,41
	2589-042				12,2300	12,2300		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21
	2589-059				17,4400	17,4400		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2297	0,2297		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1887	0,1887		
LOSARTAN TEVA 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	26,40	26,40	4,28	7,19
	2601-656				17,3800	17,3800		
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2289	0,2289		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1880	0,1880		
LOSARTAN TEVA 50 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,40	26,40	4,28	7,19
	2601-649				17,3800	17,3800		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2289	0,2289		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1880	0,1880		
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,17	11,17	1,40	2,33
	1641-257				5,2700	5,2700		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	32,57	28,23	8,88	11,97
	1641-240				22,8200	18,9900		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3005	0,2501	+0,0504	+0,0504
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2468	0,2054		
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,68	18,68	2,95	4,91
	1641-190				11,1200	11,1200		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	48,09	42,03	12,55	16,98
	1641-208				36,5100	31,1700		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4674	0,4097	+0,0577	+0,0577
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3949	0,3371		

PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,96	11,17	4,19	5,12	
	0377-242				7,4400	5,2700			
B-41	1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	35,29	28,23	11,60	14,69	
	1450-212				25,2200	18,9900			
B-41 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3321	0,2501	+0,0820	+0,0820	
B-41 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2728	0,2054			
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	23,57	18,86	7,70	9,69	
	1450-204				14,9400	11,2600			
B-41	1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	52,90	42,33	17,10	21,56	
	1450-196				40,7600	31,4300			
B-41 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,5135	0,4126	+0,1009	+0,1009	
B-41 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4409	0,3400			
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34	9,34	1,02	1,70	
	2199-347				3,8400	3,8400			
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,66	26,66	4,32	7,25	
	2199-321				17,6100	17,6100			
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2319	0,2319			
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1905	0,1905			
PRAVASTATINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,85	26,85	4,34	7,30	
	2727-378				17,7800	17,7800			
B-41 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2342	0,2342			
B-41 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1923	0,1923			
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,58	18,58	2,93	4,88	
	2199-339				11,0400	11,0400			
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	38,53	38,53	5,99	10,08	
	2199-313				28,0800	28,0800			
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3698	0,3698			
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3037	0,3037			
PRAVASTATINE EG 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,51	33,51	5,28	8,89	
	3000-908				23,6500	23,6500			
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3114	0,3114			
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2558	0,2558			
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,31	9,31	1,01	1,69	
	2202-323				3,8200	3,8200			
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	26,64	26,64	4,31	7,25	
	2202-331				17,5900	17,5900			
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2316	0,2316			
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903			
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03			
B-41	2614-899	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	15,85	15,55	2,60	4,14	
	2614-899				8,9100	8,6900			
B-41	2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	36,21	35,47	6,30	10,09	
	2614-907				26,0300	25,3800			

B-41	2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	36,98	36,23	6,42	10,28
	2169-258				26,7200	26,0500		
B-41 *	0778-431	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3448	0,3362	+0,0086	+0,0086
B-41 **	0778-431	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,2832	0,2761		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	18,55	18,55	2,92	4,87
	2202-349				11,0200	11,0200		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	38,50	38,50	5,99	10,08
	2202-356				28,0600	28,0600		
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3695	0,3695		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3035	0,3035		
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,74	18,74	2,96	4,94
	2234-904				11,1700	11,1700		
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1208	0,1208		
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,51	33,51	5,28	8,89
	2234-920				23,6500	23,6500		
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3114	0,3114		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2558	0,2558		
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	1,07	1,78
	2755-445				4,0300	4,0300		
B-41	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,16	19,16	3,05	5,08
	2755-452				11,5000	11,5000		
B-41 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
B-41 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1219	0,1219		
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,49	11,49	1,46	2,44
	2755-460				5,5200	5,5200		
B-41	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	3,92	6,59
	2755-478				15,1400	15,1400		
B-41 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954		
B-41 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605		
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICIS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72	9,72	1,10	1,83
	2371-771				4,1400	4,1400		
B-41	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,98	3,31
	2371-789				7,4800	7,4800		
B-41	2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,11	22,11	3,66	6,10
	2729-952				13,8000	13,8000		
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1493	0,1493		
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,98	3,31
	2612-943				7,4800	7,4800		
B-41 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1149	0,1149		
B-41 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0944	0,0944		

SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,50	11,50	1,47	2,44
	2371-797				5,5300	5,5300		
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332		
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20	20,20	3,26	5,44
	2612-950				12,3100	12,3100		
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332		
SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20	20,20	3,26	5,44
	2371-805				12,3100	12,3100		
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332		
SIMVASTATINE FAR 20 mg		ALL-IN-1		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2308-377	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,34	18,34	2,88	4,80
	2308-377				10,8500	10,8500		
B-41 *	0782-318	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1667	0,1667		
B-41 **	0782-318	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1369	0,1369		
SIMVASTATINE FAR 40 mg		ALL-IN-1		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2308-393	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,93	25,93	4,22	7,08
	2308-393				16,9700	16,9700		
B-41 *	0782-326	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2235	0,2235		
B-41 **	0782-326	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836		
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	1,17	1,96
	1766-245				4,4300	4,4300		
B-41	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,62	19,62	3,14	5,24
	1766-252				11,8500	11,8500		
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1529	0,1529		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1256	0,1256		
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,18	12,18	1,60	2,67
	1766-260				6,0500	6,0500		
B-41	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00	23,00	3,82	6,41
	1766-278				14,4900	14,4900		
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1870	0,1870		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1536	0,1536		
SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg (ex-BEXAL)		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2275-097	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	35,84	35,84	5,61	9,44
	2275-097				25,7100	25,7100		
B-41	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	77,36	77,36	9,70	14,70
	2282-481				62,4300	62,4300		
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,7329	0,7329		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,6618	0,6618		
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,26	9,26	1,00	1,67
	2062-024				3,7800	3,7800		
B-41	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,26	18,26	2,86	4,77
	2062-032				10,8000	10,8000		
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07	11,07	1,38	2,29
	2062-008				5,1900	5,1900		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,66	22,66	3,77	6,29
	2062-016				14,2300	14,2300		
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1508	0,1508		
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	60,49	60,49	9,09	14,70
	2249-464				47,4500	47,4500		
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5741	0,5741		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5030	0,5030		
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,25	21,25	3,48	5,80
	1757-053				13,1300	13,1300		
B-41 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1729	0,1729		
B-41 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1420	0,1420		
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,36	22,36	3,71	6,18
	1757-079				13,9900	13,9900		
B-41 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1842	0,1842		
B-41 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1513	0,1513		
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		ABBOTT PRODUCTS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C09DA02		
B-224	2197-234	28 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		24,78	24,78	4,05	6,81
	2197-234				15,9500	15,9500		
B-224	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		63,13	63,13	9,46	14,70
	2197-242				49,7800	49,7800		
B-224 *	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 mg		0,6110	0,6110		
B-224 **	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 mg		0,5385	0,5385		
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,67	11,67	1,50	2,50
	2893-576				5,6600	5,6600		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,88	6,52
	2893-592				14,8800	14,8800		
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,46	20,46	3,31	5,52
	3022-662				12,5000	12,5000		
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,88	6,52
	3022-761				14,8800	14,8800		
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,79	15,79	2,35	3,92
	2893-618				8,8700	8,8700		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88	36,88	5,76	9,69
	2893-634				26,6200	26,6200		
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822		

TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,03	32,03	5,08	8,53
	3022-779				22,3500	22,3500		
B-41	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88	36,88	5,76	9,69
	3022-787				26,6200	26,6200		
B-41 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435		
B-41 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822		
TOTALIP 40 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	2893-667				32,0700	32,0700		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399		
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,24	37,24	5,81	9,77
	3022-795				26,9400	26,9400		
B-41	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	3022-803				32,0700	32,0700		
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399		
TOTALIP 80 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	2893-550				32,0700	32,0700		
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399		
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)			IMPEXECO	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	42,33	42,33	6,53	10,99
	3022-811				31,4300	31,4300		
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	3022-829				32,0700	32,0700		
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399		
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,88	6,52
	2991-149				14,8800	14,8800		
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88	36,88	5,76	9,69
	2991-164				26,6200	26,6200		
B-41 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435		
B-41 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822		
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	2991-180				32,0700	32,0700		
B-41 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399		
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05			
B-41	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	6,63	11,16
	2991-206				32,0700	32,0700		
B-41 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110		
B-41 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399		

VALSARTAN ABDI 160 mg		ABDI PHARMA		ATC: C09CA03					
B-224	2903-862	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78	
	2903-862				8,5500	8,5500			
B-224	2903-888	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,98	23,98	3,94	6,62	
	2903-888				15,2500	15,2500			
B-224	2903-896	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	31,81	31,81	5,04	8,48	
	2903-896				22,1500	22,1500			
B-224 *	0753-012	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2916	0,2916			
B-224 **	0753-012	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2396	0,2396			
VALSARTAN ABDI 80 mg		ABDI PHARMA		ATC: C09CA03					
B-224	2903-797	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,54	13,54	1,89	3,14	
	2903-797				7,1100	7,1100			
B-224	2903-821	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	19,66	19,66	3,15	5,26	
	2903-821				11,8900	11,8900			
B-224	2903-839	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,19	27,19	4,39	7,38	
	2903-839				18,0800	18,0800			
B-224 *	0753-020	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2381	0,2381			
B-224 **	0753-020	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1955	0,1955			
VALSARTAN APOTEX 160 mg		APOTEX		ATC: C09CA03					
B-224	2879-286	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,60	15,60	2,31	3,85	
	2879-286				8,7200	8,7200			
B-224	2879-294	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	30,51	30,51	4,86	8,17	
	2879-294				21,0000	21,0000			
B-224 *	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2765	0,2765			
B-224 **	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2271	0,2271			
VALSARTAN APOTEX 320 mg		APOTEX		ATC: C09CA03					
B-224	2879-310	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	31,38	31,38	4,98	8,38	
	2879-310				21,7700	21,7700			
B-224 *	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2866	0,2866			
B-224 **	0754-242	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2355	0,2355			
VALSARTAN APOTEX 80 mg		APOTEX		ATC: C09CA03					
B-224	2879-260	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,92	13,92	1,97	3,28	
	2879-260				7,4100	7,4100			
B-224	2879-278	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	26,16	26,16	4,25	7,13	
	2879-278				17,1600	17,1600			
B-224 *	0754-267	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2259	0,2259			
B-224 **	0754-267	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1856	0,1856			
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03					
B-224	2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78	
	2732-667				8,5500	8,5500			
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	28,12	28,12	4,52	7,60	
	2732-691				18,9000	18,9000			
B-224 *	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2489	0,2489			
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2044	0,2044			
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03					
B-224	2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,99	12,99	1,77	2,96	
	2732-709				6,6900	6,6900			
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	31,48	31,48	5,00	8,40	
	2732-634				21,8600	21,8600			
B-224 *	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2879	0,2879			
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2364	0,2364			

VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,54	13,54	1,89	3,14
	2732-675				7,1100	7,1100		
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	26,25	26,25	4,26	7,15
	2732-683				17,2400	17,2400		
B-224 *	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2270	0,2270		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1864	0,1864		
VALSARTAN MYLAN 160 mg		MYLAN		ATC: C09CA03				
B-224	2760-759	28 gélules, 160 mg	28 capsules, hard, 160 mg	G	15,38	15,38	2,27	3,78
	2760-759				8,5500	8,5500		
B-224	2760-767	56 gélules, 160 mg	56 capsules, hard, 160 mg	G	23,98	23,98	3,94	6,62
	2760-767				15,2500	15,2500		
B-224	2760-775	100 gélules, 160 mg	100 capsules, hard, 160 mg	G	35,35	35,35	5,54	9,32
	2760-775				25,2700	25,2700		
B-224 *	0759-530	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,3261	0,3261		
B-224 **	0759-530	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,2679	0,2679		
VALSARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA03				
B-224	2760-718	28 gélules, 80 mg	28 capsules, hard, 80 mg	G	13,92	13,92	1,97	3,28
	2760-718				7,4100	7,4100		
B-224	2760-726	56 gélules, 80 mg	56 capsules, hard, 80 mg	G	20,56	20,56	3,34	5,56
	2760-726				12,5900	12,5900		
B-224	2760-742	100 gélules, 80 mg	100 capsules, hard, 80 mg	G	30,13	30,13	4,81	8,08
	2760-742				20,6600	20,6600		
B-224 *	0759-548	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	G	0,2666	0,2666		
B-224 **	0759-548	1 gélule, 80 mg	1 capsule, hard, 80 mg	G	0,2190	0,2190		
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,36	15,36	2,26	3,77
	2748-267				8,5300	8,5300		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,33	24,33	3,99	6,70
	2748-275				15,5500	15,5500		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	30,59	30,59	4,87	8,19
	2748-291				21,0800	21,0800		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2776	0,2776		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2280	0,2280		
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,96	12,96	1,77	2,95
	2748-317				6,6700	6,6700		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	31,46	31,46	4,99	8,40
	2748-192				21,8400	21,8400		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2876	0,2876		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2362	0,2362		
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	13,50	13,50	1,88	3,13
	2748-200				7,0900	7,0900		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	19,61	19,61	3,14	5,23
	2748-218				11,8400	11,8400		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	26,24	26,24	4,26	7,15
	2748-226				17,2300	17,2300		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2269	0,2269		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863		

VALSARTAN TEVA 160 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA03				
B-224	2745-172	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	15,39	15,39	2,27	3,78
	2745-172				8,5600	8,5600		
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	32,09	32,09	5,08	8,55
	2745-180				22,4000	22,4000		
B-224 *	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2950	0,2950		
B-224 **	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2422	0,2422		
VALSARTAN TEVA 320 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA03				
B-224	2745-131	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	14,47	14,47	2,08	3,47
	2745-131				7,8400	7,8400		
B-224	2745-149	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	32,09	32,09	5,08	8,55
	2745-149				22,4000	22,4000		
B-224 *	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2950	0,2950		
B-224 **	0758-904	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2422	0,2422		
VALSARTAN TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: C09CA03				
B-224	2745-164	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,67	27,67	4,46	7,49
	2745-164				18,4900	18,4900		
B-224 *	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
B-224 **	0758-920	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,18	17,18	2,64	4,40
	1516-657				9,9600	9,9600		
B-41 *	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1530	0,1530	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1257	0,1257		

2° au chapitre II-B:

Paragraphe 10000

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraaf 10000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CRESTOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2630-747	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		181,01	181,01	9,70	14,70
	2630-747				157,4500	157,4500		
B-41 *	0794-180	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1,7756	1,7756		
B-41 **	0794-180	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1,7031	1,7031		

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragrapes 650100, 650200 et 650300

Paragrafen 650100, 650200 en 650300

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0761-916	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		465,3200	342,0000		
Fa-1 *	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		83,3917	61,6050		
Fa-1 **	0761-916	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		82,2067	60,4200		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0761-882	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml		97,4800	68,4000		
Fa-1 *	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml		18,4067	13,2683		
Fa-1 **	0761-882	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml		17,2217	12,0833		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0761-890	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		146,2200	102,6000		
Fa-1 *	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		27,0167	19,3117		
Fa-1 **	0761-890	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		25,8317	18,1267		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0778-266	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml	4 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml		930,6500	684,0000		
Fa-1 *	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml		248,4000	183,0375		
Fa-1 **	0778-266	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml		246,6225	181,2600		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0764-969	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml		186,1300	136,8000		
Fa-1 *	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml		34,0683	25,3533		
Fa-1 **	0764-969	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml		32,8833	24,1683		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0761-908	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		232,6700	171,0000		
Fa-1 *	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		42,2900	31,3950		
Fa-1 **	0761-908	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml		41,1050	30,2100		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01				
	0761-866	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml		24,3700	17,1000		
Fa-1 *	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml		5,2417	3,6783		
Fa-1 **	0761-866	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml		4,3050	3,0217		

NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01	
	0764-977	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	279,1900	205,2000
Fa-1 *	0764-977	1 seringue prérempli 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	50,5083	37,4367
Fa-1 **	0764-977	1 seringue prérempli 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	49,3233	36,2517

Paragrapes 1150100 et 1150200

Paragrafen 1150100 en 1150200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		41,6600	34,2000		
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		8,5450	7,2267		
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		7,3600	6,0417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		398,0800	342,0000		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		71,5117	61,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		70,3267	60,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		83,3900	68,4000		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		15,9167	13,2683		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		14,7317	12,0833		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		132,7000	114,0000		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		147,7700	127,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		140,6600	120,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		119,4200	102,6000		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		22,2833	19,3117		
Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		21,0983	18,1267		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		199,1000	171,0000		
Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		218,1600	188,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		211,0500	181,2600		

BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	159,2300	136,8000
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	29,3150	25,3533
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	28,1300	24,1683
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	237,4700	228,0000
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	258,8300	248,7900
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	251,7200	241,6800
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	199,0400	171,0000
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	36,3483	31,3950
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	35,1633	30,2100
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	238,8500	205,2000
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	43,3817	37,4367
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	42,1967	36,2517
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	318,4700	273,6000
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	57,4483	49,5217
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	56,2633	48,3367
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0744-532	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	47,1100	34,2000
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	9,5083	7,2267
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	8,3233	6,0417
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	471,1600	342,0000
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	84,4233	61,6050
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	83,2383	60,4200
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	942,3300	684,0000
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	167,6633	122,0250
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	166,4783	120,8400
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0744-540	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	94,2300	68,4000
Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	17,8317	13,2683
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	16,6467	12,0833

EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0762-161	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	141,3500	102,6000
Fa-1 *	0762-161	1 seringue prérempli 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	26,1567	19,3117
Fa-1 **	0762-161	1 seringue prérempli 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	24,9717	18,1267
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1780,0900	1368,0000
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	315,6683	242,8650
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	314,4833	241,6800
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0744-557	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	188,4600	136,8000
Fa-1 *	0744-557	1 seringue prérempli 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	34,4800	25,3533
Fa-1 **	0744-557	1 seringue prérempli 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	33,2950	24,1683
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0768-812	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	235,5900	171,0000
Fa-1 *	0768-812	1 seringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	42,8067	31,3950
Fa-1 **	0768-812	1 seringue prérempli 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	41,6217	30,2100
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0768-820	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	282,7000	205,2000
Fa-1 *	0768-820	1 seringue prérempli 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	51,1283	37,4367
Fa-1 **	0768-820	1 seringue prérempli 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	49,9433	36,2517
EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0768-846	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	376,9300	273,6000
Fa-1 *	0768-846	1 seringue prérempli 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	67,7767	49,5217
Fa-1 **	0768-846	1 seringue prérempli 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	66,5917	48,3367
RETACRIT 1.000 IE/0,3 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-727	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	41,6600	34,2000
Fa-1 *	0794-727	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	8,5450	7,2267
Fa-1 **	0794-727	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	7,3600	6,0417
RETACRIT 10.000 IE/1 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-792	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	398,0800	342,0000
Fa-1 *	0794-792	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	71,5117	61,6050
Fa-1 **	0794-792	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	70,3267	60,4200
RETACRIT 2.000 IU/0,6 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-735	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	83,3900	68,4000
Fa-1 *	0794-735	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	15,9167	13,2683
Fa-1 **	0794-735	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	14,7317	12,0833

RETACRIT 20.000 IE/0,5 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	132,7000	114,0000
Fa-1 *	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	147,7700	127,9500
Fa-1 **	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	140,6600	120,8400
RETACRIT 3.000 IE/0,9 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-743	6 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	119,4200	102,6000
Fa-1 *	0794-743	1 seringue préremplie 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	22,2833	19,3117
Fa-1 **	0794-743	1 seringue préremplie 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	21,0983	18,1267
RETACRIT 30.000 IE/0,75 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	199,1000	171,0000
Fa-1 *	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	218,1600	188,3700
Fa-1 **	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	211,0500	181,2600
RETACRIT 4.000 IE/0,4 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-750	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	159,2300	136,8000
Fa-1 *	0794-750	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	29,3150	25,3533
Fa-1 **	0794-750	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	28,1300	24,1683
RETACRIT 40.000 IE/1 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	237,4700	228,0000
Fa-1 *	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	258,8300	248,7900
Fa-1 **	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	251,7200	241,6800
RETACRIT 5.000 IE/0,5 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-768	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	199,0400	171,0000
Fa-1 *	0794-768	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	36,3483	31,3950
Fa-1 **	0794-768	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	35,1633	30,2100
RETACRIT 6.000 IE/0,6 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-776	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	238,8500	205,2000
Fa-1 *	0794-776	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	43,3817	37,4367
Fa-1 **	0794-776	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	42,1967	36,2517
RETACRIT 8.000 IE/0,8 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-784	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	318,4700	273,6000
Fa-1 *	0794-784	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	57,4483	49,5217
Fa-1 **	0794-784	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	56,2633	48,3367

Paragraphe 1150400

Paragraaf 1150400

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		41,6600	34,2000		
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		8,5450	7,2267		
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		7,3600	6,0417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		398,0800	342,0000		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		71,5117	61,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		70,3267	60,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		83,3900	68,4000		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		15,9167	13,2683		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		14,7317	12,0833		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		132,7000	114,0000		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		147,7700	127,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		140,6600	120,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		119,4200	102,6000		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		22,2833	19,3117		
Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		21,0983	18,1267		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		199,1000	171,0000		
Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		218,1600	188,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		211,0500	181,2600		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		159,2300	136,8000		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		29,3150	25,3533		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		28,1300	24,1683		

BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		237,4700 228,0000
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		258,8300 248,7900
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		251,7200 241,6800
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		199,0400 171,0000
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		36,3483 31,3950
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		35,1633 30,2100
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		238,8500 205,2000
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		43,3817 37,4367
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		42,1967 36,2517
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01	
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		318,4700 273,6000
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		57,4483 49,5217
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		56,2633 48,3367
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		471,1600 342,0000
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		84,4233 61,6050
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		83,2383 60,4200
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		942,3300 684,0000
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		167,6633 122,0250
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		166,4783 120,8400
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01	
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		1780,0900 1368,0000
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		315,6683 242,8650
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		314,4833 241,6800
RETACRIT 1.000 IE/0,3 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-727	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml		41,6600 34,2000
Fa-1 *	0794-727	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml		8,5450 7,2267
Fa-1 **	0794-727	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml		7,3600 6,0417
RETACRIT 10.000 IE/1 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-792	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		398,0800 342,0000
Fa-1 *	0794-792	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		71,5117 61,6050
Fa-1 **	0794-792	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		70,3267 60,4200

RETACRIT 2.000 IU/0,6 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-735	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	83,3900	68,4000
Fa-1 *	0794-735	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	15,9167	13,2683
Fa-1 **	0794-735	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	14,7317	12,0833
RETACRIT 20.000 IE/0,5 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	132,7000	114,0000
Fa-1 *	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	147,7700	127,9500
Fa-1 **	0794-800	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	140,6600	120,8400
RETACRIT 3.000 IE/0,9 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-743	6 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	119,4200	102,6000
Fa-1 *	0794-743	1 seringue préremplie 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	22,2833	19,3117
Fa-1 **	0794-743	1 seringue préremplie 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	21,0983	18,1267
RETACRIT 30.000 IE/0,75 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	199,1000	171,0000
Fa-1 *	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	218,1600	188,3700
Fa-1 **	0794-818	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	211,0500	181,2600
RETACRIT 4.000 IE/0,4 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-750	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	159,2300	136,8000
Fa-1 *	0794-750	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	29,3150	25,3533
Fa-1 **	0794-750	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	28,1300	24,1683
RETACRIT 40.000 IE/1 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	237,4700	228,0000
Fa-1 *	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	258,8300	248,7900
Fa-1 **	0794-826	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	251,7200	241,6800
RETACRIT 5.000 IE/0,5 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-768	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	199,0400	171,0000
Fa-1 *	0794-768	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	36,3483	31,3950
Fa-1 **	0794-768	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	35,1633	30,2100
RETACRIT 6.000 IE/0,6 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-776	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	238,8500	205,2000
Fa-1 *	0794-776	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	43,3817	37,4367
Fa-1 **	0794-776	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	42,1967	36,2517
RETACRIT 8.000 IE/0,8 ml		HOSPIRA		ATC: B03XA01	
	0794-784	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	318,4700	273,6000
Fa-1 *	0794-784	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	57,4483	49,5217
Fa-1 **	0794-784	1 seringue préremplie 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	56,2633	48,3367

Paragraphe 2180100

Paragraaf 2180100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ARANESP 10 µg		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0769-414	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 25 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 25 µg/ml		89,7500	52,9000		
Fa-1 *	0769-414	1 seringue prérempli 0,4 ml solution injectable, 25 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 25 µg/ml		25,5625	15,7950		
Fa-1 **	0769-414	1 seringue prérempli 0,4 ml solution injectable, 25 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 25 µg/ml		23,7850	14,0175		
ARANESP 100 µg (ANG)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0798-827	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		907,7200	528,9600		
Fa-1 *	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		242,3225	141,9525		
Fa-1 **	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		240,5450	140,1750		
ARANESP 100 µg (SureClick)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		220,6100	132,2400		
Fa-1 *	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		240,9600	147,2800		
Fa-1 **	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		233,8500	140,1700		
ARANESP 150 µg (ANG)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0798-835	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		1290,0700	793,4400		
Fa-1 *	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		343,6450	212,0400		
Fa-1 **	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		341,8675	210,2625		
ARANESP 150 µg (SureClick)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		330,7600	198,3600		
Fa-1 *	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		357,7200	217,3700		
Fa-1 **	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		350,6100	210,2600		
ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0798-769	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		178,6300	105,7900		
Fa-1 *	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		49,1150	29,8125		
Fa-1 **	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		47,3375	28,0350		
ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN				ATC: B03XA02		
	0798-777	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		280,4800	158,6900		
Fa-1 *	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		76,1050	43,8300		
Fa-1 **	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		74,3275	42,0525		

ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	638,2200	396,7200
Fa-1 *	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	683,6200	427,6300
Fa-1 **	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	676,5100	420,5200
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	638,2200	396,7200
Fa-1 *	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	683,6200	427,6300
Fa-1 **	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	676,5100	420,5200
ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-785	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	357,0800	211,5800
Fa-1 *	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	96,4025	57,8450
Fa-1 **	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	94,6250	56,0675
ARANESP 40 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0783-993	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	89,1400	52,9000
Fa-1 *	0783-993	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	101,6000	63,1800
Fa-1 **	0783-993	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	94,4900	56,0700
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-793	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	467,4700	264,4800
Fa-1 *	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	125,6575	71,8650
Fa-1 **	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	123,8800	70,0875
ARANESP 500 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1022,7200	661,2000
Fa-1 *	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1091,1900	707,9800
Fa-1 **	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1084,0800	700,8700
ARANESP 500 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1022,7400	661,2000
Fa-1 *	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1091,2100	707,9800
Fa-1 **	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1084,1000	700,8700
ARANESP 60 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-801	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	560,9600	317,3800
Fa-1 *	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	150,4325	85,8825
Fa-1 **	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	148,6550	84,1050
ARANESP 60 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-017	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	133,4300	79,3400
Fa-1 *	0784-017	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	148,5500	91,2100
Fa-1 **	0784-017	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	141,4400	84,1000

ARANESP 80 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-959	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	747,9500	423,1700
Fa-1 *	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	199,9850	113,9175
Fa-1 **	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	198,2075	112,1400
ARANESP 80 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-025	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	177,3600	105,7900
Fa-1 *	0784-025	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	195,1100	119,2500
Fa-1 **	0784-025	1 stylo prérempli 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	188,0000	112,1400

Paragraphe 2180200

Paragraaf 2180200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARANESP 100 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-827	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		907,7200	528,9600		
Fa-1 *	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		242,3225	141,9525		
Fa-1 **	0798-827	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		240,5450	140,1750		
ARANESP 100 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		220,6100	132,2400		
Fa-1 *	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		240,9600	147,2800		
Fa-1 **	0784-033	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml		233,8500	140,1700		
ARANESP 150 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-835	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		1290,0700	793,4400		
Fa-1 *	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		343,6450	212,0400		
Fa-1 **	0798-835	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 150 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 150 µg/ml		341,8675	210,2625		
ARANESP 150 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		330,7600	198,3600		
Fa-1 *	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		357,7200	217,3700		
Fa-1 **	0784-041	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		350,6100	210,2600		
ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-769	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		178,6300	105,7900		
Fa-1 *	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		49,1150	29,8125		
Fa-1 **	0798-769	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		47,3375	28,0350		

ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-777	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	280,4800	158,6900
Fa-1 *	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	76,1050	43,8300
Fa-1 **	0798-777	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	74,3275	42,0525
ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	638,2200	396,7200
Fa-1 *	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	683,6200	427,6300
Fa-1 **	0798-926	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	676,5100	420,5200
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	638,2200	396,7200
Fa-1 *	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	683,6200	427,6300
Fa-1 **	0784-058	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	676,5100	420,5200
ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-785	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	357,0800	211,5800
Fa-1 *	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	96,4025	57,8450
Fa-1 **	0798-785	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	94,6250	56,0675
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-793	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	467,4700	264,4800
Fa-1 *	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	125,6575	71,8650
Fa-1 **	0798-793	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	123,8800	70,0875
ARANESP 500 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1022,7200	661,2000
Fa-1 *	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1091,1900	707,9800
Fa-1 **	0798-918	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1084,0800	700,8700
ARANESP 500 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1022,7400	661,2000
Fa-1 *	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1091,2100	707,9800
Fa-1 **	0784-066	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1084,1000	700,8700
ARANESP 60 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-801	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	560,9600	317,3800
Fa-1 *	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	150,4325	85,8825
Fa-1 **	0798-801	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	148,6550	84,1050
ARANESP 80 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02	
	0798-959	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	747,9500	423,1700
Fa-1 *	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	199,9850	113,9175
Fa-1 **	0798-959	1 seringue préremplie 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	198,2075	112,1400

Paragraphe 2720000

Paragraaf 2720000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,67 18,4900	27,67 18,4900	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-737 2990-737	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,03 4,3800	10,03 4,3800	0,00	0,00
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,02 4,3700	10,02 4,3700	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,07 12,2000	20,07 12,2000	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1574	0,1574		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1293	0,1293		
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-833 2878-833	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,03 4,3800	10,03 4,3800	0,00	0,00
A-45	2878-866 2878-866	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,07 12,2000	20,07 12,2000	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1574	0,1574		
A-45 **	0754-606	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1293	0,1293		
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-752 2990-752	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,19 6,8400	13,19 6,8400	0,00	0,00
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,81 7,3300	13,81 7,3300	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,85 20,4200	29,85 20,4200	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2165	0,2165		
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-874 2878-874	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,19 6,8400	13,19 6,8400	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,85 20,4200	29,85 20,4200	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2635	0,2635		
A-45 **	0754-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2165	0,2165		
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,98 24,9400	34,98 24,9400	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3219	0,3219		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644		

ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2878-916	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,98	34,98	0,00	0,00	
	2878-916				24,9400	24,9400			
A-45 *	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3219	0,3219			
A-45 **	0754-580	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2644	0,2644			
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	34,98	34,98	0,00	0,00	
	2990-786				24,9400	24,9400			
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3219	0,3219			
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644			
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERIC		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2878-841	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	34,98	34,98	0,00	0,00	
	2878-841				24,9400	24,9400			
A-45 *	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3219	0,3219			
A-45 **	0754-572	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2644	0,2644			
ATORVASTACALC 10 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2926-384	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	0,00	0,00	
	2926-384				5,0900	5,0900			
A-45	2926-392	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00	
	2926-392				14,8800	14,8800			
A-45 *	0751-057	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920			
A-45 **	0751-057	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577			
ATORVASTACALC 20 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2926-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,65	14,65	0,00	0,00	
	2926-400				7,9800	7,9800			
A-45	2926-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,81	33,81	0,00	0,00	
	2926-418				23,9200	23,9200			
A-45 *	0751-040	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3087	0,3087			
A-45 **	0751-040	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2536	0,2536			
ATORVASTACALC 40 mg		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2926-376	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	2926-376				32,0700	32,0700			
A-45 *	0751-032	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	0751-032	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399			
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,02	10,02	0,00	0,00	
	2839-165				4,3700	4,3700			
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,32	15,32	0,00	0,00	
	2839-181				8,5000	8,5000			
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1119	0,1119			
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0919	0,0919			
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,63	11,63	0,00	0,00	
	2839-199				5,6300	5,6300			
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,52	27,52	0,00	0,00	
	2839-207				18,3600	18,3600			
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2417	0,2417			
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1986	0,1986			

ATORVASTATIN APOTEX 40 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,52	27,52	0,00	0,00
	2839-223				18,3600	18,3600		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2417	0,2417		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1986	0,1986		
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,52	27,52	0,00	0,00
	2839-249				18,3600	18,3600		
A-45 *	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2417	0,2417		
A-45 **	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1986	0,1986		
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-016	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,81	17,81	0,00	0,00
	2953-016				10,4400	10,4400		
A-45	2895-092	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,42	15,42	0,00	0,00
	2895-092				8,5800	8,5800		
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,65	15,65	0,00	0,00
	2953-040				8,7600	8,7600		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0929	0,0929		
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-057	50 comprimés pelliculés, 20 mg	50 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	25,27	25,27	0,00	0,00
	2953-057				16,3800	16,3800		
A-45	2895-118	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2895-118				18,4900	18,4900		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,09	28,09	0,00	0,00
	2953-065				18,8700	18,8700		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-073	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	35,16	35,16	0,00	0,00
	2953-073				25,1000	25,1000		
A-45	2895-126	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2895-126				18,4900	18,4900		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,09	28,09	0,00	0,00
	2953-081				18,8700	18,8700		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 10 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,54	10,54	0,00	0,00
	2922-136				4,7700	4,7700		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,46	20,46	0,00	0,00
	2922-144				12,5000	12,5000		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,56	13,56	0,00	0,00
	2922-151				7,1300	7,1300		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	34,27	34,27	0,00	0,00
	2922-169				24,3200	24,3200		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3736	0,3736		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3069	0,3069		

ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,24	37,24	0,00	0,00
	2922-177				26,9400	26,9400		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4139	0,4139		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3400	0,3400		
ATORVASTATINE MYLAN PHARMA 80 mg		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	37,24	37,24	0,00	0,00
	2922-193				26,9400	26,9400		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3548	0,3548		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2914	0,2914		
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	2795-979				4,4500	4,4500		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,42	15,42	0,00	0,00
	2795-987				8,5800	8,5800		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1130	0,1130		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0928	0,0928		
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	0,00	0,00
	2795-995				6,9300	6,9300		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2796-001				18,4900	18,4900		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2796-019				18,4900	18,4900		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2000	0,2000		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	2813-244				4,4900	4,4900		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,30	15,30	0,00	0,00
	2813-251				8,4900	8,4900		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,48	12,48	0,00	0,00
	2813-269				6,2900	6,2900		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,99	27,99	0,00	0,00
	2813-277				18,7900	18,7900		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2425	0,2425		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1992	0,1992		
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,48	12,48	0,00	0,00
	2813-285				6,2900	6,2900		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,99	27,99	0,00	0,00
	2813-293				18,7900	18,7900		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2425	0,2425		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1992	0,1992		

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,48 6,2900	12,48 6,2900	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	27,99 18,7900	27,99 18,7900	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2425	0,2425		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1992	0,1992		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,94 5,8700	11,94 5,8700	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46 12,5000	20,46 12,5000	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46 12,5000	20,46 12,5000	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	20,46 12,5000	20,46 12,5000	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577		
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,21 9,1900	16,21 9,1900	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83 24,8100	34,83 24,8100	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83 24,8100	34,83 24,8100	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	34,83 24,8100	34,83 24,8100	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3812	0,3812	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3131	0,3131		
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24 26,9400	37,24 26,9400	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,4139	0,4139	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,3400	0,3400		
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24 26,9400	37,24 26,9400	0,00	0,00
A-45	2760-593 2760-593	90 comprimés pelliculés, 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	39,41 28,8600	39,41 28,8600	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,4138	0,4138	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3399	0,3399		

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	37,24 26,9400	37,24 26,9400	0,00	0,00	
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,4139	0,4139	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3400	0,3400			
LIPITOR 80		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33 31,4300	42,33 31,4300	0,00	0,00	
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400			
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33 31,4300	42,33 31,4300	0,00	0,00	
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400			
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	42,33 31,4300	42,33 31,4300	0,00	0,00	
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4126	0,4126	+0,0000	+0,0000	
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3400	0,3400			
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,67 5,6600	11,67 5,6600	0,00	0,00	
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50 14,8800	23,50 14,8800	0,00	0,00	
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920			
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577			
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3022-662 3022-662	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,46 12,5000	20,46 12,5000	0,00	0,00	
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50 14,8800	23,50 14,8800	0,00	0,00	
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920			
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577			
TOTALIP 20 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,79 8,8700	15,79 8,8700	0,00	0,00	
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88 26,6200	36,88 26,6200	0,00	0,00	
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435			
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822			
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3022-779 3022-779	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,03 22,3500	32,03 22,3500	0,00	0,00	
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88 26,6200	36,88 26,6200	0,00	0,00	
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435			
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822			

TOTALIP 40 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	2893-667				32,0700	32,0700			
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399			
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3022-795	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,24	37,24	0,00	0,00	
	3022-795				26,9400	26,9400			
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	3022-803				32,0700	32,0700			
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399			
TOTALIP 80 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	2893-550				32,0700	32,0700			
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399			
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	3022-811	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	42,33	42,33	0,00	0,00	
	3022-811				31,4300	31,4300			
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	3022-829				32,0700	32,0700			
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399			
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00	
	2991-149				14,8800	14,8800			
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1920	0,1920			
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1577	0,1577			
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	36,88	36,88	0,00	0,00	
	2991-164				26,6200	26,6200			
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3435	0,3435			
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2822	0,2822			
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	2991-180				32,0700	32,0700			
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3399	0,3399			
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA05	
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,06	43,06	0,00	0,00	
	2991-206				32,0700	32,0700			
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4110	0,4110			
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3399	0,3399			

Paragraphe 2730000

Paragraaf 2730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	2732-881	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2732-881				6,6000	6,6000		
A-45	2732-873	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2732-873				18,4900	18,4900		
A-45 *	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0759-142	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	2926-905	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2926-905				6,6000	6,6000		
A-45	2938-389	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2938-389				18,4900	18,4900		
A-45 *	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0751-628	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
FLUVASTATINE TEVA 80 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	2899-607	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	12,88	12,88	0,00	0,00
	2899-607				6,6000	6,6000		
A-45	2899-615	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	27,67	27,67	0,00	0,00
	2899-615				18,4900	18,4900		
A-45 *	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2435	0,2435		
A-45 **	0751-636	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,2000	0,2000		
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-771	28 comprimés à libération prolongée, 80 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	15,24	12,88	2,36	2,36
	1687-771				8,4400	6,6000		
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	27,67	27,67	0,00	0,00
	1687-789				18,4900	18,4900		
A-45 *	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2435	0,2435	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,2000	0,2000		

Paragraphe 2780100

Paragraaf 2780100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CRESTOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) ATC: C10AA07								
A-45	2630-747	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg		181,01	181,01	0,00	0,00
	2630-747				157,4500	157,4500		
A-45 *	0794-180	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1,7756	1,7756		
A-45 **	0794-180	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg		1,7031	1,7031		

Paragraphe 3240000

Paragraaf 3240000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA04	
A-45	2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	10,23	10,23	0,00	0,00
	2733-053				4,5400	4,5400		
B-41	2733-053	28 gélules, 40 mg	28 capsules, hard, 40 mg	G	10,23	10,23	1,20	2,01
	2733-053				4,5400	4,5400		
A-45	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	20,75	20,75	0,00	0,00
	2733-046				12,7400	12,7400		
B-41	2733-046	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	G	20,75	20,75	3,38	5,63
	2733-046				12,7400	12,7400		
A-45 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1678	0,1678		
A-45 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1378	0,1378		
B-41 *	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1678	0,1678		
B-41 **	0759-134	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,1378	0,1378		
LESCOL 40		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA04	
A-45	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	R	25,14	20,75	4,39	4,39
	1309-244				16,2700	12,7400		
B-41	1309-244	98 gélules, 40 mg	98 capsules, hard, 40 mg	R	25,14	20,75	7,77	10,02
	1309-244				16,2700	12,7400		
A-45 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,2143	0,1678	+0,0465	+0,0465
A-45 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,1760	0,1378		
B-41 *	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,2143	0,1678	+0,0465	+0,0465
B-41 **	0745-679	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	R	0,1760	0,1378		

Paragraphe 3620000

Paragraaf 3620000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DA07	
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg		92,32	92,32	9,70	14,70
	2920-239				76,1300	76,1300		
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8960	0,8960		
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8235	0,8235		

Paragraphe 4650000

Paragraaf 4650000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
MIRCERA 100 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-836	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 333,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 333,33 µg/ml		180,6700	132,2400		
Fa-1 *	0788-836	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 333,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 333,33 µg/ml		198,6200	147,2800		
Fa-1 **	0788-836	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 333,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 333,33 µg/ml		191,5100	140,1700		
MIRCERA 150 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-844	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		271,0100	198,3600		
Fa-1 *	0788-844	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		294,3800	217,3700		
Fa-1 **	0788-844	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml		287,2700	210,2600		
MIRCERA 200 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-851	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 666,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 666,67 µg/ml		361,3400	264,4800		
Fa-1 *	0788-851	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 666,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 666,67 µg/ml		390,1300	287,4600		
Fa-1 **	0788-851	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 666,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 666,67 µg/ml		383,0200	280,3500		
MIRCERA 250 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-869	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 833,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 833,33 µg/ml		451,6800	330,6000		
Fa-1 *	0788-869	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 833,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 833,33 µg/ml		485,8900	357,5500		
Fa-1 **	0788-869	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 833,33 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 833,33 µg/ml		478,7800	350,4400		
MIRCERA 50 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-810	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 166,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 166,67 µg/ml		90,3400	66,1200		
Fa-1 *	0788-810	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 166,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 166,67 µg/ml		102,8700	77,2000		
Fa-1 **	0788-810	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 166,67 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 166,67 µg/ml		95,7600	70,0900		
MIRCERA 75 µg/0,3 ml			ROCHE				ATC: B03XA03	
	0788-828	1 seringue préremplie 0,3 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		135,5000	99,1800		
Fa-1 *	0788-828	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		150,7400	112,2400		
Fa-1 **	0788-828	1 seringue preremplie 0,3 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		143,6300	105,1300		

Paragraphe 4730000

Paragraaf 4730000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prijs Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-347 2118-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,8100	10,58 4,8100	0,00	0,00
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,21 11,5300	19,21 11,5300	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1455	0,1455		
CHOLEMED 40		3DDD PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-362 2118-362	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,64 6,4100	12,64 6,4100	0,00	0,00
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,04 17,9500	27,04 17,9500	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2363	0,2363		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1942	0,1942		
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,17 5,2700	11,17 5,2700	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	32,57 22,8200	28,23 18,9900	4,34	4,34
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3005	0,2501	+0,0504	+0,0504
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2468	0,2054		
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	18,68 11,1200	18,68 11,1200	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	48,09 36,5100	42,03 31,1700	6,06	6,06
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4674	0,4097	+0,0577	+0,0577
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3949	0,3371		
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	0377-242 0377-242	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,96 7,4400	11,17 5,2700	2,79	2,79
A-45	1450-212 1450-212	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	35,29 25,2200	28,23 18,9900	7,06	7,06
A-45 *	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,3321	0,2501	+0,0820	+0,0820
A-45 **	0739-409	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2728	0,2054		
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-204 1450-204	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	23,57 14,9400	18,86 11,2600	4,71	4,71
A-45	1450-196 1450-196	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	52,90 40,7600	42,33 31,4300	10,57	10,57
A-45 *	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,5135	0,4126	+0,1009	+0,1009
A-45 **	0760-777	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,4409	0,3400		

PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-347	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,34	9,34	0,00	0,00
	2199-347				3,8400	3,8400		
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,66	26,66	0,00	0,00
	2199-321				17,6100	17,6100		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2319	0,2319		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
PRAVASTATINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	26,85	26,85	0,00	0,00
	2727-378				17,7800	17,7800		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2342	0,2342		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1923	0,1923		
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-339	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,58	18,58	0,00	0,00
	2199-339				11,0400	11,0400		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	38,53	38,53	0,00	0,00
	2199-313				28,0800	28,0800		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3698	0,3698		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3037	0,3037		
PRAVASTATINE EG 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	33,51	33,51	0,00	0,00
	3000-908				23,6500	23,6500		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3114	0,3114		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2558	0,2558		
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,31	9,31	0,00	0,00
	2202-323				3,8200	3,8200		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	26,64	26,64	0,00	0,00
	2202-331				17,5900	17,5900		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2316	0,2316		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903		
PRAVASTATINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2614-899	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	15,85	15,55	0,30	0,30
	2614-899				8,9100	8,6900		
A-45	2614-907	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	R	36,21	35,47	0,74	0,74
	2614-907				26,0300	25,3800		
A-45	2169-258	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg	R	36,98	36,23	0,75	0,75
	2169-258				26,7200	26,0500		
A-45 *	0778-431	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3448	0,3362	+0,0086	+0,0086
A-45 **	0778-431	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,2832	0,2761		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	18,55	18,55	0,00	0,00
	2202-349				11,0200	11,0200		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	38,50	38,50	0,00	0,00
	2202-356				28,0600	28,0600		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3695	0,3695		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3035	0,3035		

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA03	
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,74	18,74	0,00	0,00	
	2234-904				11,1700	11,1700			
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470			
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1208	0,1208			
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA03	
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	33,51	33,51	0,00	0,00	
	2234-920				23,6500	23,6500			
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3114	0,3114			
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2558	0,2558			
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00	
	2755-445				4,0300	4,0300			
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,16	19,16	0,00	0,00	
	2755-452				11,5000	11,5000			
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1484	0,1484			
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1219	0,1219			
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00	
	2755-460				5,5200	5,5200			
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,83	23,83	0,00	0,00	
	2755-478				15,1400	15,1400			
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1954	0,1954			
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1605	0,1605			
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2371-771	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,72	9,72	0,00	0,00	
	2371-771				4,1400	4,1400			
A-45	2371-789	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	0,00	0,00	
	2371-789				7,4800	7,4800			
A-45	2729-952	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00	
	2729-952				13,8000	13,8000			
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817			
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1493	0,1493			
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	0,00	0,00	
	2612-943				7,4800	7,4800			
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1149	0,1149			
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0944	0,0944			
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2371-797	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,50	11,50	0,00	0,00	
	2371-797				5,5300	5,5300			
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621			
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332			
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)				ATC: C10AA01	
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20	20,20	0,00	0,00	
	2612-950				12,3100	12,3100			
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621			
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332			

SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-805	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20	20,20	0,00	0,00
	2371-805				12,3100	12,3100		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1621	0,1621		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1332	0,1332		
SIMVASTATINE FAR 20 mg		ALL-IN-1		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2308-377	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,34	18,34	0,00	0,00
	2308-377				10,8500	10,8500		
A-45 *	0782-318	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1667	0,1667		
A-45 **	0782-318	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1369	0,1369		
SIMVASTATINE FAR 40 mg		ALL-IN-1		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2308-393	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,93	25,93	0,00	0,00
	2308-393				16,9700	16,9700		
A-45 *	0782-326	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2235	0,2235		
A-45 **	0782-326	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836		
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	0,00	0,00
	1766-245				4,4300	4,4300		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,62	19,62	0,00	0,00
	1766-252				11,8500	11,8500		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1529	0,1529		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1256	0,1256		
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,18	12,18	0,00	0,00
	1766-260				6,0500	6,0500		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00	23,00	0,00	0,00
	1766-278				14,4900	14,4900		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1870	0,1870		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1536	0,1536		
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,26	9,26	0,00	0,00
	2062-024				3,7800	3,7800		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2062-032				10,8000	10,8000		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07	11,07	0,00	0,00
	2062-008				5,1900	5,1900		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,66	22,66	0,00	0,00
	2062-016				14,2300	14,2300		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1508	0,1508		
SIMVASTATINE-RATIOPHARM 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1757-053	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,25	21,25	0,00	0,00
	1757-053				13,1300	13,1300		
A-45 *	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1729	0,1729		
A-45 **	0774-000	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1420	0,1420		

SIMVASTATINE-RATIOPHARM 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1757-079	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,36	22,36	0,00	0,00
	1757-079				13,9900	13,9900		
A-45 *	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1842	0,1842		
A-45 **	0774-018	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1513	0,1513		
ZOCOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1516-657	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	17,18	17,18	0,00	0,00
	1516-657				9,9600	9,9600		
A-45 *	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1530	0,1530	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0766-139	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1257	0,1257		

Paragraphe 5310000

Paragraaf 5310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA07		
B-306	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg		92,32	92,32	9,70	14,70
	2920-239				76,1300	76,1300		
B-306 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8960	0,8960		
B-306 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8235	0,8235		

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA07		
B-309	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg		92,32	92,32	9,70	14,70
	2920-239				76,1300	76,1300		
B-309 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8960	0,8960		
B-309 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8235	0,8235		

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-310	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg		92,32	92,32	9,70	14,70
	2920-239				76,1300	76,1300		
B-310 *	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8960	0,8960		
B-310 **	0751-750	1 comprimé, 12,5 mg / 80 mg	1 tablet, 12,5 mg / 80 mg		0,8235	0,8235		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Mme L. ONKELINX

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 17 december 2013.

Mevr. L. ONKELINX

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C – 2013/22626]

17 DECEMBRE 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1^{er};

Vu l'urgence;

Vu la circonstance que la spécialité EUPHYLLIN ampoules a été, suite à une erreur matérielle, supprimée indument de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et que cette erreur doit être rectifiée le plus vite possible afin de permettre de garantir à nouveau le remboursement de la spécialité concernée;

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2013/22626]

17 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de specialiteit EUPHYLLIN ampullen ten gevolge van een materiële vergissing ten onrechte werd geschrapt uit de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en dat deze vergissing zo snel mogelijk rechtgezet moet worden teneinde de vergoedbaarheid van de betrokken specialiteit opnieuw te garanderen;