

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2013/22620]

18 DECEMBRE 2013. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 35*ter*, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 56, 56*bis* et 57, tel qu'il ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 septembre 2013;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 3 décembre 2013;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.552/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{er} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2013/22620]

18 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, en artikel 35*ter*, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56, 56*bis* en 57, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 september 2013;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 3 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 november 2013;

Gelet op advies nr 54.552/2 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemoeftk ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569 2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		17,56 10,2500	17,56 10,2500	2,72	4,53
B-15	2661-551 2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		25,29 16,4000	25,29 16,4000	4,12	6,93
B-15	2662-757 2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		36,57 26,3500	36,57 26,3500	5,72	9,61
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg		0,3778	0,3778		
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 12,5 mg		0,3103	0,3103		
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585 2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg		17,56 10,2500	17,56 10,2500	2,72	4,53
B-15	2661-577 2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg		25,29 16,4000	25,29 16,4000	4,12	6,93
B-15	2662-666 2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg		36,57 26,3500	36,57 26,3500	5,72	9,61
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 25 mg		0,3778	0,3778		
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 25 mg		0,3103	0,3103		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060 1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	786,39 712,4800	786,39 712,4800	7,80	11,80
B-50 *	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	762,3400	762,3400	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	755,2300	755,2300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02			
B-50	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1058,41	1058,41	7,80	11,80	
	1395-052				961,8600	961,8600			
B-50 *	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1026,6800	1026,6800	+0,0000	+0,0000	
B-50 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1019,5700	1019,5700			
TELMISARTAN APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: C09CA07					
B-224	3060-266	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3060-266				9,1600	9,1600			
B-224	3060-274	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22	
	3060-274				28,6000	28,6000			
B-224 *	7703-317	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3766	0,3766			
B-224 **	7703-317	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3094	0,3094			
TELMISARTAN APOTEX 80 mg		APOTEX		ATC: C09CA07					
B-224	3060-308	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3060-308				9,1600	9,1600			
B-224	3060-332	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22	
	3060-332				28,6000	28,6000			
B-224 *	7703-325	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3766	0,3766			
B-224 **	7703-325	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3094	0,3094			
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERIC		ATC: C09CA07					
B-224	3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3046-307				9,1600	9,1600			
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,76	36,76	5,74	9,66	
	3046-315				26,5200	26,5200			
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3492	0,3492			
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2868	0,2868			
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERIC		ATC: C09CA07					
B-224	3046-323	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3046-323				9,1600	9,1600			
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22	
	3046-331				28,6000	28,6000			
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3766	0,3766			
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3094	0,3094			
TELMISARTAN MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: C09CA07					
B-224	3050-143	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3050-143				9,1600	9,1600			
B-224 *	7703-945	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,4221	0,4221			
B-224 **	7703-945	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3468	0,3468			
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA07					
B-224	3050-150	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05	
	3050-150				9,1600	9,1600			
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22	
	3050-168				28,6000	28,6000			
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3766	0,3766			
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3094	0,3094			

TELMISARTAN SANDOZ 20 mg				SANDOZ	ATC: C09CA07			
B-224	3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	16,14	16,14	2,43	4,04
	3023-413				9,1500	9,1500		
B-224 *	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4218	0,4218		
B-224 **	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3464	0,3464		
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg				SANDOZ	ATC: C09CA07			
B-224	3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,14	16,14	2,43	4,04
	3023-439				9,1500	9,1500		
B-224	3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	36,74	36,74	5,74	9,65
	3023-447				26,5000	26,5000		
B-224 *	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3490	0,3490		
B-224 **	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2866	0,2866		
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg				SANDOZ	ATC: C09CA07			
B-224	3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	16,14	16,14	2,43	4,04
	3023-454				9,1500	9,1500		
B-224	3023-462	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg	G	25,23	25,23	4,11	6,91
	3023-462				16,3400	16,3400		
B-224	3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	39,11	39,11	6,07	10,22
	3023-470				28,5900	28,5900		
B-224 *	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3765	0,3765		
B-224 **	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3093	0,3093		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: C09CA07			
B-224	3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05
	3043-130				9,1600	9,1600		
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22
	3043-148				28,6000	28,6000		
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3766	0,3766		
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3094	0,3094		
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg				TEVA PHARMA BELGIUM	ATC: C09CA07			
B-224	3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	16,15	16,15	2,43	4,05
	3043-155				9,1600	9,1600		
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	39,12	39,12	6,08	10,22
	3043-163				28,6000	28,6000		
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3766	0,3766		
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,3094	0,3094		

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraphe 50600

Paragraaf 50600

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06			
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis		41,82	41,82	6,46	10,86
	1593-102				30,9800	30,9800		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis		39,9500	39,9500		
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis		32,8400	32,8400		

SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis		54,27	54,27	7,80	11,80
	1593-110				41,9700	41,9700		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis		51,6000	51,6000		
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis		44,4900	44,4900		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis		33,24	33,24	5,25	8,82
	1593-094				23,4200	23,4200		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis		30,2200	30,2200		
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis		24,8300	24,8300		
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg		33,24	33,24	5,25	8,82
	1463-694				23,4200	23,4200		
B-245 *	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg		0,5037	0,5037		
B-245 **	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg		0,4138	0,4138		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg		41,82	41,82	6,46	10,86
	1463-702				30,9800	30,9800		
B-245 *	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg		0,6658	0,6658		
B-245 **	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg		0,5473	0,5473		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg		54,27	54,27	7,80	11,80
	1463-710				41,9700	41,9700		
B-245 *	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg		0,8600	0,8600		
B-245 **	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg		0,7415	0,7415		

Paragraphe 60700

Paragraaf 60700

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg		33,24	33,24	5,25	8,82
	1463-694				23,4200	23,4200		
B-245 *	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg		0,5037	0,5037		
B-245 **	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg		0,4138	0,4138		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg		41,82	41,82	6,46	10,86
	1463-702				30,9800	30,9800		
B-245 *	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg		0,6658	0,6658		
B-245 **	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg		0,5473	0,5473		

SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg		54,27	54,27	7,80	11,80
	1463-710				41,9700	41,9700		
B-245 *	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg		0,8600	0,8600		
B-245 **	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg		0,7415	0,7415		

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 860000

Paragraaf 860000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-578	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		144,36	144,36	7,80	11,80
	1294-578				123,8500	123,8500		
B-178 *	0748-228	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		138,3900	138,3900		
B-178 **	0748-228	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		131,2800	131,2800		
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		35,19	35,19	5,52	9,29
	1294-545				25,1300	25,1300		
B-178 *	0748-145	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		32,4300	32,4300		
B-178 **	0748-145	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		26,6400	26,6400		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-572	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		118,5400	118,5400		
B-178 *	0787-572	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		2,6552	2,6552		
B-178 **	0787-572	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		2,5130	2,5130		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-349	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		43,6000	43,6000		
B-178 *	0788-349	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)		2,6665	2,6665		
B-178 **	0788-349	10 ml solution injectable, 658 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)		2,3110	2,3110		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	23,44	23,44	3,87	6,50
	1294-594			14,8300	14,8300		
B-178 *	0748-178	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	19,1400	19,1400		
B-178 **	0748-178	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	15,7200	15,7200		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	41,24	41,24	6,38	10,73
	1294-602			30,4700	30,4700		
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	39,3200	39,3200		
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	32,3000	32,3000		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	12,69	12,69	1,71	2,85
	1294-586			6,4500	6,4500		
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	8,3200	8,3200		
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	6,8400	6,8400		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	55,29	55,29	7,80	11,80
	2162-444			42,8600	42,8600		
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	52,5400	52,5400		
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	45,4300	45,4300		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-056	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	41,24	41,24	6,38	10,73
	2393-056			30,4700	30,4700		
B-178 *	0785-394	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	39,3200	39,3200		
B-178 **	0785-394	1 poche 100 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	32,3000	32,3000		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-064	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	55,29	55,29	7,80	11,80
	2393-064			42,8600	42,8600		
B-178 *	0785-402	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	52,5400	52,5400		
B-178 **	0785-402	1 poche 150 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	45,4300	45,4300		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11			
	0788-356	1 poche 200 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	43,6000	43,6000		
B-178 *	0788-356	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	2,6665	2,6665		
B-178 **	0788-356	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	2,3110	2,3110		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0785-428	1 poche 500 ml solution injectable, 658,1 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml		118,5400	118,5400		
B-178 *	0785-428	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		2,6552	2,6552		
B-178 **	0785-428	10 ml solution injectable, 658,1 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		2,5130	2,5130		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-580	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		138,5500	138,5500		
B-178 *	0787-580	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		3,0794	3,0794		
B-178 **	0787-580	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)		2,9372	2,9372		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-364	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		51,6200	51,6200		
B-178 *	0788-364	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)		3,0915	3,0915		
B-178 **	0788-364	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)		2,7360	2,7360		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		63,49	63,49	7,80	11,80
	1395-771				50,1000	50,1000		
B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,2200	60,2200		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		53,1100	53,1100		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,68	43,68	6,72	11,31
	1294-651				32,6200	32,6200		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,6900	41,6900		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		34,5800	34,5800		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		26,14	26,14	4,24	7,13
	1294-644				17,1400	17,1400		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		22,1200	22,1200		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		18,1700	18,1700		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		43,68	43,68	6,72	11,31
	2393-080				32,6200	32,6200		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,6900	41,6900		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		34,5800	34,5800		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	63,49	63,49	7,80	11,80
	2393-098			50,1000	50,1000		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	60,2200	60,2200		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	53,1100	53,1100		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
	0788-372	1 poche 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	51,6200	51,6200		
B-178 *	0788-372	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	3,0915	3,0915		
B-178 **	0788-372	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200 ml)	2,7360	2,7360		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11			
	0785-469	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	138,5500	138,5500		
B-178 *	0785-469	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	3,0794	3,0794		
B-178 **	0785-469	10 ml solution injectable, 767,8 mg/ml (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500 ml)	10 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500 ml)	2,9372	2,9372		

Paragraphe 1320101

Paragraaf 1320101

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg		MYLAN		ATC: J05AG03				
A-20	3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	109,34	109,34	0,00	0,00
	3066-941				91,7400	91,7400		
A-20 *	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	3,4783	3,4783		
A-20 **	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	3,2413	3,2413		
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AG03				
A-20	2398-097	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		178,86	178,86	0,00	0,00
	2398-097				155,4900	155,4900		
A-20 *	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,9103	1,9103		
A-20 **	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,8313	1,8313		
STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AG03				
A-20	1732-577	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg		178,86	178,86	0,00	0,00
	1732-577				155,4900	155,4900		
A-20 *	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		5,7310	5,7310		
A-20 **	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		5,4940	5,4940		

Paragraphe 1320102

Paragraaf 1320102

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg		MYLAN					ATC: J05AG03	
A-20	3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	109,34	109,34	0,00	0,00
	3066-941				91,7400	91,7400		
A-20 *	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	3,4783	3,4783		
A-20 **	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	3,2413	3,2413		
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM					ATC: J05AG03	
A-20	2398-097	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg		178,86	178,86	0,00	0,00
	2398-097				155,4900	155,4900		
A-20 *	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,9103	1,9103		
A-20 **	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,8313	1,8313		
STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM					ATC: J05AG03	
A-20	1732-577	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg		178,86	178,86	0,00	0,00
	1732-577				155,4900	155,4900		
A-20 *	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		5,7310	5,7310		
A-20 **	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		5,4940	5,4940		

Paragraphe 1340100

Paragraaf 1340100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	786,39	786,39	0,00	0,00
	1395-060				712,4800	712,4800		
A-52 *	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	762,3400	762,3400	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	755,2300	755,2300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1058,41	1058,41	0,00	0,00
	1395-052				961,8600	961,8600		
A-52 *	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1026,6800	1026,6800	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1019,5700	1019,5700		

Paragraphe 1340200

Paragraaf 1340200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	786,39	786,39	0,00	0,00
	1395-060				712,4800	712,4800		
A-52 *	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	762,3400	762,3400	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	755,2300	755,2300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1058,41	1058,41	0,00	0,00
	1395-052				961,8600	961,8600		
A-52 *	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1026,6800	1026,6800	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	1019,5700	1019,5700		

Paragraphe 3620000

Paragraaf 3620000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
KINZALMONO 40 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		23,44	23,44	3,87	6,50
	2049-062				14,8300	14,8300		
B-224 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6836	0,6836		
B-224 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5614	0,5614		
KINZALMONO 80 mg BAYER ATC: C09CA07								
B-224	2049-070	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		33,62	33,62	5,30	8,91
	2049-070				23,7500	23,7500		
B-224	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		49,72	49,72	7,57	11,80
	2049-088				37,9600	37,9600		
B-224	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		74,50	74,50	9,70	14,70
	2049-096				59,8100	59,8100		
B-224 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,7195	0,7195		
B-224 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6469	0,6469		

MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09CA07			
B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		21,45	21,45	3,52	5,87	
	1478-932				13,2900	13,2900			
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6125	0,6125			
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5032	0,5032			
MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09CA07			
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		30,82	30,82	4,90	8,25	
	1478-940				21,2800	21,2800			
B-224	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		45,25	45,25	6,94	11,68	
	1522-978				34,0100	34,0100			
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		67,44	67,44	9,70	14,70	
	1522-960				53,5800	53,5800			
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6520	0,6520			
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,5795	0,5795			
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg			ACTAVIS			ATC: C09CA07			
B-224	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,18	16,18	2,43	4,05	
	3073-004				9,1700	9,1700			
B-224 *	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,4225	0,4225			
B-224 **	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3471	0,3471			
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg			ACTAVIS			ATC: C09CA07			
B-224	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,46	
	3073-012				14,6800	14,6800			
B-224	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	48,61	48,61	7,42	12,48	
	3073-020				36,9800	36,9800			
B-224 *	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4726	0,4726			
B-224 **	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4000	0,4000			
TWINSTA 40 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg		28,73	28,73	4,61	7,75	
	2757-045				19,4300	19,4300			
B-224	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		68,44	68,44	9,70	14,70	
	2757-037				54,4700	54,4700			
B-224 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,6617	0,6617			
B-224 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,5892	0,5892			
TWINSTA 40 mg/5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg		26,62	26,62	4,31	7,24	
	2755-338				17,5700	17,5700			
B-224	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		62,53	62,53	9,38	14,70	
	2755-320				49,2500	49,2500			
B-224 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,6053	0,6053			
B-224 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,5328	0,5328			
TWINSTA 80 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		36,99	36,99	5,78	9,72	
	2755-353				26,7300	26,7300			
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		90,92	90,92	9,70	14,70	
	2755-346				74,8500	74,8500			
B-224 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8821	0,8821			
B-224 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8096	0,8096			

TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	34,11	34,11	5,37	9,03
	2755-361			24,1800	24,1800		
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	83,09	83,09	9,70	14,70
	2755-379			67,6800	67,6800		
B-224 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	0,8046	0,8046		
B-224 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg	0,7320	0,7320		

Paragraphe 4220000

Paragraaf 4220000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
MABTHERA 500 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1065,6300	1065,6300		
B-255 *	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1136,6800	1136,6800		
B-255 **	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1129,5700	1129,5700		

Paragraphe 4530100

Paragraaf 4530100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II
BICALUTAMIDE ACCORD HEALTHCARE 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BB03				
A-27	2883-478	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	65,83	65,83	0,00	0,00
	2883-478				52,1600	52,1600		
A-27 *	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	2,2286	2,2286		
A-27 **	0754-358	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	1,9746	1,9746		
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICIS		ATC: L02BB03				
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	65,83	65,83	0,00	0,00
	2510-758				52,1600	52,1600		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	210,29	210,29	0,00	0,00
	2510-741				184,3000	184,3000		
A-27 *	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0247	2,0247		
A-27 **	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9536	1,9536		
BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: L02BB03				
A-27	2514-057	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	65,83	65,83	0,00	0,00
	2514-057				52,1600	52,1600		
A-27 *	0789-222	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,2286	2,2286		
A-27 **	0789-222	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9746	1,9746		

BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: L02BB03			
A-26	2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	69,60	69,60	0,00	0,00	
	2469-070				55,4900	55,4900			
A-27	2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	207,46	207,46	0,00	0,00	
	2898-500				181,7000	181,7000			
A-27 *	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0379	2,0379			
A-27 **	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9653	1,9653			
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BB03			
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	129,68	129,68	0,00	0,00	
	2459-055				110,3900	110,3900			
A-27 *	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,2164	2,2164			
A-27 **	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0895	2,0895			
CASODEX 50				ASTRAZENECA		ATC: L02BB03			
A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	65,83	65,83	0,00	0,00	
	1196-997				52,1600	52,1600			
A-27 *	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,2286	2,2286	+0,0000	+0,0000	
A-27 **	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9746	1,9746			
CASODEX 50 (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L02BB03			
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	65,83	65,83	0,00	0,00	
	2195-881				52,1600	52,1600			
A-27 *	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,2286	2,2286	+0,0000	+0,0000	
A-27 **	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9746	1,9746			
CASODEX (IMPEXECO) 50 mg				IMPEXECO		ATC: L02BB03			
A-27	2990-851	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	67,58	67,58	0,00	0,00	
	2990-851				53,7000	53,7000			
A-27 *	7700-750	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,2868	2,2868	+0,0000	+0,0000	
A-27 **	7700-750	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,0329	2,0329			

Paragraphe 4530200

Paragraaf 4530200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg				EUROGENERICS		ATC: L02BB03		
A-27	2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	152,62	152,62	0,00	0,00
	2796-332				131,4300	131,4300		
A-27	2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	445,05	445,05	0,00	0,00
	2796-324				399,5300	399,5300		
A-27 *	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,3061	4,3061		
A-27 **	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,2350	4,2350		
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: L02BB03		
A-27	2680-288	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	161,80	161,80	0,00	0,00
	2680-288				139,8400	139,8400		
A-27	2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	508,69	508,69	0,00	0,00
	2898-518				457,8800	457,8800		
A-27 *	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,0251	5,0251		
A-27 **	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,9526	4,9526		

CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02BB03				
A-27	1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	152,63	152,63	0,00	0,00
	1703-396				131,4400	131,4400		
A-27 *	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,2300	5,2300	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,9761	4,9761		
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	152,63	152,63	0,00	0,00
	2707-446				131,4400	131,4400		
A-27 *	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,2300	5,2300	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,9761	4,9761		

Paragraphe 5190000

Paragraaf 5190000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03					
	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		45,1700	45,1700			
A-23 *	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	54,9900	54,9900	+0,0000	+0,0000	
A-23 **	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	47,8800	47,8800			
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03					
	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		90,3500	90,3500			
A-23 *	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	102,8800	102,8800	+0,0000	+0,0000	
A-23 **	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	95,7700	95,7700			
ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: L01XA03					
	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		180,6800	180,6800			
A-23 *	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	198,6300	198,6300	+0,0000	+0,0000	
A-23 **	0787-416	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	R	191,5200	191,5200			
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03					
	7702-582	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		180,6800	180,6800			
A-23 *	7702-582	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	198,6300	198,6300			
A-23 **	7702-582	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	191,5200	191,5200			
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XA03					
	0788-471	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		81,1400	81,1400			
A-23 *	0788-471	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	93,1200	93,1200			
A-23 **	0788-471	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	86,0100	86,0100			

OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-489	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	162,2800	162,2800
A-23 **	0788-489	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	179,1300	179,1300
A-23 **	0788-489	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	172,0200	172,0200
OXALIPLATIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		ATC: L01XA03		
A-23 *	0793-596	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	324,5500	324,5500
A-23 **	0793-596	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	351,1300	351,1300
A-23 **	0793-596	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	344,0200	344,0200
OXALIPLATIN SANDOZ 150 mg/30 ml		SANDOZ		ATC: L01XA03		
A-23 *	0750-836	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	250,9800	250,9800
A-23 **	0750-836	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	273,1500	273,1500
A-23 **	0750-836	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	266,0400	266,0400
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03		
A-23 *	0750-653	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	90,3500	90,3500
A-23 **	0750-653	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	102,8800	102,8800
A-23 **	0750-653	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	95,7700	95,7700
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03		
A-23 *	0750-646	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	45,1700	45,1700
A-23 **	0750-646	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	54,9900	54,9900
A-23 **	0750-646	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	47,8800	47,8800
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03		
A-23 *	0756-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	83,6600	83,6600
A-23 **	0756-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	95,7900	95,7900
A-23 **	0756-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	88,6800	88,6800
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03		
A-23 *	0756-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	167,2900	167,2900
A-23 **	0756-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	184,4400	184,4400
A-23 **	0756-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	177,3300	177,3300
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03		
A-23 *	7702-657	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	180,6800	180,6800
A-23 **	7702-657	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	198,6300	198,6300
A-23 **	7702-657	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	191,5200	191,5200
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA03		
A-23 *	0788-604	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	81,1500	81,1500
A-23 **	0788-604	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	93,1300	93,1300
A-23 **	0788-604	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	86,0200	86,0200

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA03				
	0788-612	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		162,2700	162,2700		
A-23 *	0788-612	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	179,1200	179,1200		
A-23 **	0788-612	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	172,0100	172,0100		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01XA03				
	0790-758	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		324,5500	324,5500		
A-23 *	0790-758	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	351,1300	351,1300		
A-23 **	0790-758	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	344,0200	344,0200		

Paragraphe 5310000

Paragraaf 5310000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeentk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
KINZALMONO 40 mg		BAYER		ATC: C09CA07				
B-306	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		23,44	23,44	3,87	6,50
	2049-062				14,8300	14,8300		
B-306 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6836	0,6836		
B-306 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5614	0,5614		
KINZALMONO 80 mg		BAYER		ATC: C09CA07				
B-306	2049-070	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		33,62	33,62	5,30	8,91
	2049-070				23,7500	23,7500		
B-306	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		49,72	49,72	7,57	11,80
	2049-088				37,9600	37,9600		
B-306	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		74,50	74,50	9,70	14,70
	2049-096				59,8100	59,8100		
B-306 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,7195	0,7195		
B-306 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6469	0,6469		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-306	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		21,45	21,45	3,52	5,87
	1478-932				13,2900	13,2900		
B-306 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6125	0,6125		
B-306 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5032	0,5032		
MICARDIS		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-306	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		30,82	30,82	4,90	8,25
	1478-940				21,2800	21,2800		
B-306	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		45,25	45,25	6,94	11,68
	1522-978				34,0100	34,0100		
B-306	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		67,44	67,44	9,70	14,70
	1522-960				53,5800	53,5800		
B-306 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6520	0,6520		
B-306 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,5795	0,5795		

TWINSTA 40 mg/10 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-306	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg		28,73	28,73	4,61	7,75	
	2757-045				19,4300	19,4300			
B-306	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		68,44	68,44	9,70	14,70	
	2757-037				54,4700	54,4700			
B-306 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,6617	0,6617			
B-306 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,5892	0,5892			
TWINSTA 40 mg/5 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-306	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg		26,62	26,62	4,31	7,24	
	2755-338				17,5700	17,5700			
B-306	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		62,53	62,53	9,38	14,70	
	2755-320				49,2500	49,2500			
B-306 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,6053	0,6053			
B-306 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,5328	0,5328			
TWINSTA 80 mg/10 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-306	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		36,99	36,99	5,78	9,72	
	2755-353				26,7300	26,7300			
B-306	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		90,92	90,92	9,70	14,70	
	2755-346				74,8500	74,8500			
B-306 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8821	0,8821			
B-306 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8096	0,8096			
TWINSTA 80 mg/5 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-306	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg		34,11	34,11	5,37	9,03	
	2755-361				24,1800	24,1800			
B-306	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		83,09	83,09	9,70	14,70	
	2755-379				67,6800	67,6800			
B-306 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,8046	0,8046			
B-306 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,7320	0,7320			

Paragraphe 5500000

Paragraaf 5500000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II	
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>			
KINZALMONO 40 mg				BAYER		ATC: C09CA07			
B-309	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		23,44	23,44	3,87	6,50	
	2049-062				14,8300	14,8300			
B-309 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6836	0,6836			
B-309 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5614	0,5614			
KINZALMONO 80 mg				BAYER		ATC: C09CA07			
B-309	2049-070	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		33,62	33,62	5,30	8,91	
	2049-070				23,7500	23,7500			
B-309	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		49,72	49,72	7,57	11,80	
	2049-088				37,9600	37,9600			
B-309	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		74,50	74,50	9,70	14,70	
	2049-096				59,8100	59,8100			
B-309 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,7195	0,7195			
B-309 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6469	0,6469			

MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09CA07			
B-309	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		21,45	21,45	3,52	5,87	
	1478-932				13,2900	13,2900			
B-309 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6125	0,6125			
B-309 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5032	0,5032			
MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09CA07			
B-309	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		30,82	30,82	4,90	8,25	
	1478-940				21,2800	21,2800			
B-309	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		45,25	45,25	6,94	11,68	
	1522-978				34,0100	34,0100			
B-309	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		67,44	67,44	9,70	14,70	
	1522-960				53,5800	53,5800			
B-309 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6520	0,6520			
B-309 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,5795	0,5795			
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg			ACTAVIS			ATC: C09CA07			
B-309	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,18	16,18	2,43	4,05	
	3073-004				9,1700	9,1700			
B-309 *	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,4225	0,4225			
B-309 **	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3471	0,3471			
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg			ACTAVIS			ATC: C09CA07			
B-309	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,46	
	3073-012				14,6800	14,6800			
B-309	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	48,61	48,61	7,42	12,48	
	3073-020				36,9800	36,9800			
B-309 *	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4726	0,4726			
B-309 **	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4000	0,4000			
TWYNSTA 40 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg		28,73	28,73	4,61	7,75	
	2757-045				19,4300	19,4300			
B-309	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		68,44	68,44	9,70	14,70	
	2757-037				54,4700	54,4700			
B-309 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,6617	0,6617			
B-309 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,5892	0,5892			
TWYNSTA 40 mg/5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg		26,62	26,62	4,31	7,24	
	2755-338				17,5700	17,5700			
B-309	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		62,53	62,53	9,38	14,70	
	2755-320				49,2500	49,2500			
B-309 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,6053	0,6053			
B-309 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,5328	0,5328			
TWYNSTA 80 mg/10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-309	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		36,99	36,99	5,78	9,72	
	2755-353				26,7300	26,7300			
B-309	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		90,92	90,92	9,70	14,70	
	2755-346				74,8500	74,8500			
B-309 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8821	0,8821			
B-309 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8096	0,8096			

TWYNSTA 80 mg/5 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DB04			
B-309	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg		34,11	34,11	5,37	9,03
	2755-361				24,1800	24,1800		
B-309	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		83,09	83,09	9,70	14,70
	2755-379				67,6800	67,6800		
B-309 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,8046	0,8046		
B-309 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,7320	0,7320		

Paragraphe 5510000

Paragraaf 5510000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk	I	II
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
KINZALMONO 40 mg			BAYER		ATC: C09CA07			
B-310	2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		23,44	23,44	3,87	6,50
	2049-062				14,8300	14,8300		
B-310 *	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6836	0,6836		
B-310 **	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5614	0,5614		
KINZALMONO 80 mg			BAYER		ATC: C09CA07			
B-310	2049-070	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		33,62	33,62	5,30	8,91
	2049-070				23,7500	23,7500		
B-310	2049-088	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		49,72	49,72	7,57	11,80
	2049-088				37,9600	37,9600		
B-310	2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		74,50	74,50	9,70	14,70
	2049-096				59,8100	59,8100		
B-310 *	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,7195	0,7195		
B-310 **	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6469	0,6469		
MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-310	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		21,45	21,45	3,52	5,87
	1478-932				13,2900	13,2900		
B-310 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,6125	0,6125		
B-310 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,5032	0,5032		
MICARDIS			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07			
B-310	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg		30,82	30,82	4,90	8,25
	1478-940				21,2800	21,2800		
B-310	1522-978	56 comprimés, 80 mg	56 tabletten, 80 mg		45,25	45,25	6,94	11,68
	1522-978				34,0100	34,0100		
B-310	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg		67,44	67,44	9,70	14,70
	1522-960				53,5800	53,5800		
B-310 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,6520	0,6520		
B-310 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,5795	0,5795		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg			ACTAVIS		ATC: C09CA07			
B-310	3073-004	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,18	16,18	2,43	4,05
	3073-004				9,1700	9,1700		
B-310 *	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,4225	0,4225		
B-310 **	7704-240	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3471	0,3471		

TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg				ACTAVIS	ATC: C09CA07				
B-310	3073-012	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,25	23,25	3,85	6,46	
	3073-012				14,6800	14,6800			
B-310	3073-020	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	48,61	48,61	7,42	12,48	
	3073-020				36,9800	36,9800			
B-310 *	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4726	0,4726			
B-310 **	7704-257	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4000	0,4000			
TWYNSTA 40 mg/10 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-310	2757-045	28 comprimés, 40 mg / 10 mg	28 tabletten, 40 mg / 10 mg		28,73	28,73	4,61	7,75	
	2757-045				19,4300	19,4300			
B-310	2757-037	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		68,44	68,44	9,70	14,70	
	2757-037				54,4700	54,4700			
B-310 *	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,6617	0,6617			
B-310 **	0754-705	1 comprimé, 40 mg / 10 mg	1 tablet, 40 mg / 10 mg		0,5892	0,5892			
TWYNSTA 40 mg/5 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-310	2755-338	28 comprimés, 40 mg / 5 mg	28 tabletten, 40 mg / 5 mg		26,62	26,62	4,31	7,24	
	2755-338				17,5700	17,5700			
B-310	2755-320	98 comprimés, 40 mg / 5 mg	98 tabletten, 40 mg / 5 mg		62,53	62,53	9,38	14,70	
	2755-320				49,2500	49,2500			
B-310 *	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,6053	0,6053			
B-310 **	0754-713	1 comprimé, 40 mg / 5 mg	1 tablet, 40 mg / 5 mg		0,5328	0,5328			
TWYNSTA 80 mg/10 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-310	2755-353	28 comprimés, 80 mg / 10 mg	28 tabletten, 80 mg / 10 mg		36,99	36,99	5,78	9,72	
	2755-353				26,7300	26,7300			
B-310	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		90,92	90,92	9,70	14,70	
	2755-346				74,8500	74,8500			
B-310 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8821	0,8821			
B-310 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg / 10 mg	1 tablet, 80 mg / 10 mg		0,8096	0,8096			
TWYNSTA 80 mg/5 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V	ATC: C09DB04				
B-310	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg		34,11	34,11	5,37	9,03	
	2755-361				24,1800	24,1800			
B-310	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg		83,09	83,09	9,70	14,70	
	2755-379				67,6800	67,6800			
B-310 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,8046	0,8046			
B-310 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg / 5 mg	1 tablet, 80 mg / 5 mg		0,7320	0,7320			

Paragraphe 5550100

Paragraaf 5550100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)											
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk	I	II			
MABTHERA 100 mg											
				ROCHE						ATC: L01XC02	
	0763-177	2 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	2 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		422,5900	422,5900					
A-28 *	0763-177	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		227,5300	227,5300					
A-28 **	0763-177	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		223,9750	223,9750					

MABTHERA 500 mg		ROCHE		ATC: L01XC02	
	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1065,6300	1065,6300
A-28 *	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1136,6800	1136,6800
A-28 **	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1129,5700	1129,5700

Paragraphe 5550200

Paragraaf 5550200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MABTHERA 100 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	0763-177	2 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	2 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		422,5900	422,5900		
A-28 *	0763-177	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		227,5300	227,5300		
A-28 **	0763-177	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		223,9750	223,9750		
MABTHERA 500 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1065,6300	1065,6300		
A-28 *	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1136,6800	1136,6800		
A-28 **	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1129,5700	1129,5700		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Brussel, 18 december 2013.

Mme L. ONKELINX

Mevr. L. ONKELINX