

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 17 juni 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 17 juin 2014.

Mme L. ONKELINX

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2014/22301]

17 JUNI 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56 en 56bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 28 maart 2014;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 10 juni 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 mei 2014;

Gelet op advies nr. 56.382/2 van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C – 2014/22301]

17 JUIN 2014. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 56 et 56bis, tel qu'il ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 28 mars 2014;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 10 juin 2014;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2014;

Vu l'avis n° 56.382/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{er} de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|--|--|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| AMISULPRID SANDOZ 100 mg | | | SANDOZ | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 2744-860 2744-860 | 60 tabletten, 100 mg | 60 comprimés, 100 mg | G | 30,98 21,4300 | 30,98 21,4300 | 4,93 | 8,29 |
| B-72 | 2744-878 2744-878 | 150 tabletten, 100 mg | 150 comprimés, 100 mg | G | 55,82 43,3300 | 55,82 43,3300 | 8,43 | 14,20 |
| B-72 | 2963-494 2963-494 | 200 tabletten, 100 mg | 200 comprimés, 100 mg | G | 72,20 57,7800 | 72,20 57,7800 | 9,70 | 14,70 |
| B-72 * | 0757-195 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3418 | 0,3418 | | |
| B-72 ** | 0757-195 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3063 | 0,3063 | | |
| AMISULPRID SANDOZ 200 mg | | | SANDOZ | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 2744-886 2744-886 | 60 tabletten, 200 mg | 60 comprimés, 200 mg | G | 45,98 34,6600 | 45,98 34,6600 | 7,05 | 11,80 |
| B-72 | 2744-894 2744-894 | 150 tabletten, 200 mg | 150 comprimés, 200 mg | G | 105,43 88,1500 | 105,43 88,1500 | 9,70 | 14,70 |
| B-72 | 2963-502 2963-502 | 200 tabletten, 200 mg | 200 comprimés, 200 mg | G | 147,83 127,0300 | 147,83 127,0300 | 9,70 | 14,70 |
| B-72 * | 0757-187 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,7088 | 0,7088 | | |
| B-72 ** | 0757-187 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,6733 | 0,6733 | | |
| AMISULPRID SANDOZ 400 mg | | | SANDOZ | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 2744-902 2744-902 | 60 tabletten, 400 mg | 60 comprimés, 400 mg | G | 91,55 75,4400 | 91,55 75,4400 | 7,80 | 11,80 |
| B-72 | 2744-811 2744-811 | 150 tabletten, 400 mg | 150 comprimés, 400 mg | G | 175,53 152,4300 | 175,53 152,4300 | 9,70 | 14,70 |
| B-72 * | 0757-179 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,1246 | 1,1246 | | |
| B-72 ** | 0757-179 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,0772 | 1,0772 | | |
| AMISULPRID SANDOZ 400 mg | | | SANDOZ | | ATC: N05AL05 | | | |
| B-72 | 2963-510 2963-510 | 200 filmomhulde tabletten, 400 mg | 200 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 230,95 203,2400 | 230,95 203,2400 | 9,70 | 14,70 |
| B-72 * | 7700-701 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,1127 | 1,1127 | | |
| B-72 ** | 7700-701 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,0772 | 1,0772 | | |

| AMISULPRID SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: N05AL05 | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| B-72 | 2744-837 | 30 tabletten, 50 mg | 30 comprimés, 50 mg | G | 11,09 | 11,09 | 1,38 | 2,30 |
| | 2744-837 | | | | 5,2100 | 5,2100 | | |
| B-72 | 2744-852 | 60 tabletten, 50 mg | 60 comprimés, 50 mg | G | 15,06 | 15,06 | 2,20 | 3,67 |
| | 2744-852 | | | | 8,3000 | 8,3000 | | |
| B-72 * | 0757-203 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1785 | 0,1785 | | |
| B-72 ** | 0757-203 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1467 | 0,1467 | | |
| AMISULPRIDE EG 100 mg | | EUROGENERICS | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-636 | 60 tabletten, 100 mg | 60 comprimés, 100 mg | G | 31,03 | 31,03 | 4,93 | 8,29 |
| | 2340-636 | | | | 21,4500 | 21,4500 | | |
| B-72 | 2340-644 | 150 tabletten, 100 mg | 150 comprimés, 100 mg | G | 56,54 | 56,54 | 8,53 | 14,37 |
| | 2340-644 | | | | 43,9600 | 43,9600 | | |
| B-72 * | 0784-298 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3581 | 0,3581 | | |
| B-72 ** | 0784-298 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3107 | 0,3107 | | |
| AMISULPRIDE EG 200 mg | | EUROGENERICS | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-651 | 30 tabletten, 200 mg | 30 comprimés, 200 mg | G | 31,03 | 31,03 | 4,93 | 8,29 |
| | 2340-651 | | | | 21,4500 | 21,4500 | | |
| B-72 | 2340-669 | 150 tabletten, 200 mg | 150 comprimés, 200 mg | G | 105,45 | 105,45 | 9,70 | 14,70 |
| | 2340-669 | | | | 88,1700 | 88,1700 | | |
| B-72 * | 0784-306 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,6705 | 0,6705 | | |
| B-72 ** | 0784-306 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,6231 | 0,6231 | | |
| AMISULPRIDE EG 400 mg | | EUROGENERICS | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-677 | 60 tabletten, 400 mg | 60 comprimés, 400 mg | G | 91,57 | 91,57 | 7,80 | 11,80 |
| | 2340-677 | | | | 75,4600 | 75,4600 | | |
| B-72 | 2340-685 | 150 tabletten, 400 mg | 150 comprimés, 400 mg | G | 177,88 | 177,88 | 9,70 | 14,70 |
| | 2340-685 | | | | 154,5800 | 154,5800 | | |
| B-72 * | 0784-314 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,1397 | 1,1397 | | |
| B-72 ** | 0784-314 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,0923 | 1,0923 | | |
| AMISULPRIDE EG 50 mg | | EUROGENERICS | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2340-628 | 30 tabletten, 50 mg | 30 comprimés, 50 mg | G | 11,12 | 11,12 | 1,39 | 2,31 |
| | 2340-628 | | | | 5,2300 | 5,2300 | | |
| B-72 | 2340-610 | 60 tabletten, 50 mg | 60 comprimés, 50 mg | G | 15,08 | 15,08 | 2,21 | 3,68 |
| | 2340-610 | | | | 8,3200 | 8,3200 | | |
| B-72 * | 0784-280 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1790 | 0,1790 | | |
| B-72 ** | 0784-280 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1470 | 0,1470 | | |
| AMISULPRIDE MYLAN 100 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2234-961 | 60 tabletten, 100 mg | 60 comprimés, 100 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,80 | 8,07 |
| | 2234-961 | | | | 20,6300 | 20,6300 | | |
| B-72 * | 0783-431 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,4437 | 0,4437 | | |
| B-72 ** | 0783-431 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3645 | 0,3645 | | |
| AMISULPRIDE MYLAN 200 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2234-995 | 30 tabletten, 200 mg | 30 comprimés, 200 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,80 | 8,07 |
| | 2234-995 | | | | 20,6300 | 20,6300 | | |
| B-72 | 2234-979 | 120 tabletten, 200 mg | 120 comprimés, 200 mg | G | 80,52 | 80,52 | 9,70 | 14,70 |
| | 2234-979 | | | | 65,3200 | 65,3200 | | |
| B-72 * | 0783-449 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,6363 | 0,6363 | | |
| B-72 ** | 0783-449 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,5770 | 0,5770 | | |
| AMISULPRIDE MYLAN 400 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2235-018 | 60 tabletten, 400 mg | 60 comprimés, 400 mg | G | 89,60 | 89,60 | 7,80 | 11,80 |
| | 2235-018 | | | | 73,6500 | 73,6500 | | |
| B-72 * | 0783-456 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,4197 | 1,4197 | | |
| B-72 ** | 0783-456 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | G | 1,3012 | 1,3012 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| AMISULPRIDE MYLAN 50 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2234-946 | 30 tabletten, 50 mg | 30 comprimés, 50 mg | G | 9,95 | 9,95 | 1,15 | 1,91 |
| | 2234-946 | | | | 4,3200 | 4,3200 | | |
| B-72 * | 0783-324 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1857 | 0,1857 | | |
| B-72 ** | 0783-324 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1527 | 0,1527 | | |
| AMISUMYLAN 100 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 3086-964 | 60 tabletten, 100 mg | 60 comprimés, 100 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,80 | 8,07 |
| | 3086-964 | | | | 20,6300 | 20,6300 | | |
| B-72 * | 7705-650 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,4437 | 0,4437 | | |
| B-72 ** | 7705-650 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | G | 0,3645 | 0,3645 | | |
| AMISUMYLAN 200 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 3086-972 | 30 tabletten, 200 mg | 30 comprimés, 200 mg | G | 30,09 | 30,09 | 4,80 | 8,07 |
| | 3086-972 | | | | 20,6300 | 20,6300 | | |
| B-72 | 3086-980 | 120 tabletten, 200 mg | 120 comprimés, 200 mg | G | 80,52 | 80,52 | 9,70 | 14,70 |
| | 3086-980 | | | | 65,3200 | 65,3200 | | |
| B-72 * | 7705-668 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,6363 | 0,6363 | | |
| B-72 ** | 7705-668 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | G | 0,5770 | 0,5770 | | |
| AMISUMYLAN 400 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 3086-998 | 60 filmomhulde tabletten, 400 mg | 60 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 89,60 | 89,60 | 7,80 | 11,80 |
| | 3086-998 | | | | 73,6500 | 73,6500 | | |
| B-72 * | 7705-676 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,4197 | 1,4197 | | |
| B-72 ** | 7705-676 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,3012 | 1,3012 | | |
| AMISUMYLAN 50 mg | | MYLAN | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 3086-956 | 30 tabletten, 50 mg | 30 comprimés, 50 mg | G | 9,95 | 9,95 | 1,15 | 1,91 |
| | 3086-956 | | | | 4,3200 | 4,3200 | | |
| B-72 * | 7705-643 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1857 | 0,1857 | | |
| B-72 ** | 7705-643 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | G | 0,1527 | 0,1527 | | |
| AVELOX 400 mg | | BAYER | | ATC: J01MA14 | | | | |
| B-125 | 1657-667 | 5 tabletten, 400 mg | 5 comprimés, 400 mg | | 20,78 | 20,78 | 3,38 | 5,64 |
| | 1657-667 | | | | 12,7600 | 12,7600 | | |
| B-125 | 1657-659 | 10 tabletten, 400 mg | 10 comprimés, 400 mg | | 35,64 | 35,64 | 5,58 | 9,39 |
| | 1657-659 | | | | 25,5300 | 25,5300 | | |
| B-125 * | 0768-283 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | | 3,2950 | 3,2950 | | |
| B-125 ** | 0768-283 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | | 2,7060 | 2,7060 | | |
| AVELOX 400 mg/ 250 ml | | BAYER | | ATC: J01MA14 | | | | |
| | 0774-448 | 5 injectieflacons 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 5 flacons injectables 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml | | 107,7000 | 107,7000 | | |
| B-125 * | 0774-448 | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml | | 24,2540 | 24,2540 | | |
| B-125 ** | 0774-448 | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 1,6 mg/ml | | 22,8320 | 22,8320 | | |
| CORUNO 16 mg | | THERABEL PHARMA | | ATC: C01DX12 | | | | |
| B-3 | 1745-389 | 28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 16 mg | | 30,98 | 30,98 | 4,93 | 8,29 |
| | 1745-389 | | | | 21,4300 | 21,4300 | | |
| B-3 | 2087-641 | 42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg | 42 comprimés à libération prolongée, 16 mg | | 39,51 | 39,51 | 6,13 | 10,31 |
| | 2087-641 | | | | 28,9400 | 28,9400 | | |
| B-3 * | 0771-311 | 1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg | 1 comprimé à libération prolongée, 16 mg | | 0,8893 | 0,8893 | | |
| B-3 ** | 0771-311 | 1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg | 1 comprimé à libération prolongée, 16 mg | | 0,7305 | 0,7305 | | |

| DOVOBET | | LEO PHARMA | | ATC: D05AX52 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| B-275 | 1764-497 | 1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g | | 41,20 | 41,20 | 6,37 | 10,72 |
| | 1764-497 | | | | 30,4300 | 30,4300 | | |
| B-275 * | 0777-078 | 1 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g | | 0,6545 | 0,6545 | | |
| B-275 ** | 0777-078 | 1 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g | 1 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g | | 0,5377 | 0,5377 | | |
| FRAXODI | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-395 | 10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 126,79 | 126,79 | 7,80 | 11,80 |
| | 1586-395 | | | | 107,7400 | 107,7400 | | |
| B-33 * | 0768-515 | 1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 12,1310 | 12,1310 | | |
| B-33 ** | 0768-515 | 1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 11,4200 | 11,4200 | | |
| FRAXODI | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-403 | 10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 103,31 | 103,31 | 7,80 | 11,80 |
| | 1586-403 | | | | 86,2100 | 86,2100 | | |
| B-33 * | 0768-507 | 1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 9,8490 | 9,8490 | | |
| B-33 ** | 0768-507 | 1 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 9,1380 | 9,1380 | | |
| FRAXODI | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: B01AB06 | | | | |
| B-33 | 1586-411 | 10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 79,79 | 79,79 | 7,80 | 11,80 |
| | 1586-411 | | | | 64,6500 | 64,6500 | | |
| B-33 * | 0768-499 | 1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 7,5640 | 7,5640 | | |
| B-33 ** | 0768-499 | 1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml | 1 seringue prérempli 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml | | 6,8530 | 6,8530 | | |
| LIORESAL INTRATHECAL | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: M03BX01 | | | | |
| | 0763-938 | 1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | | 42,6100 | 42,6100 | | |
| B-80 * | 0763-938 | 1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | R | 52,2800 | 52,2800 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-80 ** | 0763-938 | 1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml | R | 45,1700 | 45,1700 | | |
| LIORESAL INTRATHECAL | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: M03BX01 | | | | |
| | 0763-912 | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml | | 1,1600 | 0,9300 | | |
| B-80 * | 0763-912 | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml | R | 1,5000 | 1,2000 | +0,3000 | +0,3000 |
| B-80 ** | 0763-912 | 1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml | 1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml | R | 1,2300 | 0,9900 | | |
| LIORESAL INTRATHECAL | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: M03BX01 | | | | |
| | 0763-920 | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | | 52,5500 | 42,6100 | | |
| B-80 * | 0763-920 | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | R | 62,8100 | 52,2800 | +10,5300 | +10,5300 |
| B-80 ** | 0763-920 | 1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml | 1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml | R | 55,7000 | 45,1700 | | |
| MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg | | APOTEX | | ATC: J01MA14 | | | | |
| B-125 | 3117-470 | 5 filmomhulde tabletten, 400 mg | 5 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 15,45 | 15,45 | 2,28 | 3,81 |
| | 3117-470 | | | | 8,6100 | 8,6100 | | |
| B-125 | 3117-488 | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 26,24 | 26,24 | 4,26 | 7,15 |
| | 3117-488 | | | | 17,2300 | 17,2300 | | |
| B-125 * | 7706-807 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 2,2240 | 2,2240 | | |
| B-125 ** | 7706-807 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,8260 | 1,8260 | | |

| MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | ATC: J01MA14 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| B-125 | 3074-929 | 5 filmomhulde tabletten, 400 mg | 5 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 15,42 | 15,42 | 2,28 | 3,79 |
| | 3074-929 | | | | 8,5800 | 8,5800 | | |
| B-125 | 3074-937 | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 26,16 | 26,16 | 4,25 | 7,13 |
| | 3074-937 | | | | 17,1600 | 17,1600 | | |
| B-125 * | 7705-817 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 2,2140 | 2,2140 | | |
| B-125 ** | 7705-817 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,8190 | 1,8190 | | |
| MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg/250 ml | | SANDOZ | | ATC: J01MA14 | | | | |
| | 7706-385 | 1 injectieflacon 250 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml solution à diluer pour perfusion, 1,6 mg/ml | | 14,5400 | 14,5400 | | |
| B-125 * | 7706-385 | 1 injectieflacon 250 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml solution à diluer pour perfusion, 1,6 mg/ml | G | 18,7600 | 18,7600 | | |
| B-125 ** | 7706-385 | 1 injectieflacon 250 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1,6 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml solution à diluer pour perfusion, 1,6 mg/ml | G | 15,4100 | 15,4100 | | |
| MOXIFLOXACINE EG 400 mg | | EUROGENERICIS | | ATC: J01MA14 | | | | |
| B-125 | 3094-976 | 5 filmomhulde tabletten, 400 mg | 5 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 15,45 | 15,45 | 2,28 | 3,81 |
| | 3094-976 | | | | 8,6100 | 8,6100 | | |
| B-125 | 3094-984 | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 26,24 | 26,24 | 4,26 | 7,15 |
| | 3094-984 | | | | 17,2300 | 17,2300 | | |
| B-125 * | 7705-890 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 2,2240 | 2,2240 | | |
| B-125 ** | 7705-890 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,8260 | 1,8260 | | |
| MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: J01MA14 | | | | |
| B-125 | 3087-087 | 5 filmomhulde tabletten, 400 mg | 5 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 15,71 | 15,71 | 2,34 | 3,89 |
| | 3087-087 | | | | 8,8100 | 8,8100 | | |
| B-125 | 3094-026 | 7 filmomhulde tabletten, 400 mg | 7 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 19,88 | 19,88 | 3,20 | 5,33 |
| | 3094-026 | | | | 12,0500 | 12,0500 | | |
| B-125 | 3087-095 | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 26,66 | 26,66 | 4,32 | 7,25 |
| | 3087-095 | | | | 17,6100 | 17,6100 | | |
| B-125 | 3094-034 | 14 filmomhulde tabletten, 400 mg | 14 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 34,06 | 34,06 | 5,36 | 9,02 |
| | 3094-034 | | | | 24,1300 | 24,1300 | | |
| B-125 * | 7705-833 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 2,2243 | 2,2243 | | |
| B-125 ** | 7705-833 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 1,8271 | 1,8271 | | |
| MOXON 0,2 mg | | ABBOTT | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 1182-450 | 28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 28 comprimés pelliculés, 0,2 mg | R | 11,21 | 9,05 | 3,12 | 3,76 |
| | 1182-450 | | | | 5,3000 | 3,6200 | | |
| B-240 * | 0749-853 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | R | 0,2443 | 0,1668 | +0,0775 | +0,0775 |
| B-240 ** | 0749-853 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | R | 0,2007 | 0,1371 | | |
| MOXON 0,4 mg | | ABBOTT | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 1579-382 | 28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 28 comprimés pelliculés, 0,4 mg | R | 14,77 | 11,86 | 4,45 | 5,48 |
| | 1579-382 | | | | 8,0700 | 5,8100 | | |
| B-240 * | 0764-910 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | R | 0,3718 | 0,2679 | +0,1039 | +0,1039 |
| B-240 ** | 0764-910 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | R | 0,3054 | 0,2200 | | |
| MOXONIDINE EG 0,2 mg | | EUROGENERICIS | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2154-979 | 28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 28 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 8,81 | 8,81 | 0,91 | 1,52 |
| | 2154-979 | | | | 3,4300 | 3,4300 | | |
| B-240 | 2172-567 | 56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 56 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 13,14 | 13,14 | 1,81 | 3,01 |
| | 2172-567 | | | | 6,8100 | 6,8100 | | |
| B-240 | 2490-977 | 98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 98 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 18,92 | 18,92 | 3,00 | 5,00 |
| | 2490-977 | | | | 11,3100 | 11,3100 | | |
| B-240 * | 0777-185 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1490 | 0,1490 | | |
| B-240 ** | 0777-185 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1223 | 0,1223 | | |

| MOXONIDINE EG 0,4 mg | | EUROGENERIC | | ATC: C02AC05 | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|------|------|
| B-240 | 2154-995 | 28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 28 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 11,44 | 11,44 | 1,45 | 2,42 |
| | 2154-995 | | | | 5,4800 | 5,4800 | | |
| B-240 | 2172-559 | 56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 56 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 18,93 | 18,93 | 3,00 | 5,00 |
| | 2172-559 | | | | 11,3200 | 11,3200 | | |
| B-240 | 2490-993 | 98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 98 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 30,19 | 30,19 | 4,82 | 8,09 |
| | 2490-993 | | | | 20,7200 | 20,7200 | | |
| B-240 * | 0777-201 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,2729 | 0,2729 | | |
| B-240 ** | 0777-201 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,2241 | 0,2241 | | |
| MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg | | MYLAN | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 3012-176 | 98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 98 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 17,32 | 17,32 | 2,67 | 4,45 |
| | 3012-176 | | | | 10,0600 | 10,0600 | | |
| B-240 * | 0777-649 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1324 | 0,1324 | | |
| B-240 ** | 0777-649 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1088 | 0,1088 | | |
| MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg | | MYLAN | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 3012-184 | 98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 98 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 24,94 | 24,94 | 4,07 | 6,84 |
| | 3012-184 | | | | 16,0900 | 16,0900 | | |
| B-240 * | 0777-664 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,2118 | 0,2118 | | |
| B-240 ** | 0777-664 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,1741 | 0,1741 | | |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg | | SANDOZ | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2124-980 | 30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 8,94 | 8,94 | 0,94 | 1,56 |
| | 2124-980 | | | | 3,5300 | 3,5300 | | |
| B-240 | 2312-544 | 60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 60 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 12,62 | 12,62 | 1,70 | 2,83 |
| | 2312-544 | | | | 6,4000 | 6,4000 | | |
| B-240 | 2312-551 | 100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 100 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 17,74 | 17,74 | 2,76 | 4,59 |
| | 2312-551 | | | | 10,3900 | 10,3900 | | |
| B-240 * | 0776-351 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1341 | 0,1341 | | |
| B-240 ** | 0776-351 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1101 | 0,1101 | | |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg | | SANDOZ | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2124-998 | 30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,3 mg | G | 12,01 | 12,01 | 1,57 | 2,62 |
| | 2124-998 | | | | 5,9200 | 5,9200 | | |
| B-240 * | 0776-369 | 1 filmomhulde tablet, 0,3 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,3 mg | G | 0,2547 | 0,2547 | | |
| B-240 ** | 0776-369 | 1 filmomhulde tablet, 0,3 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,3 mg | G | 0,2093 | 0,2093 | | |
| MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg | | SANDOZ | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2125-003 | 30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 11,65 | 11,65 | 1,50 | 2,49 |
| | 2125-003 | | | | 5,6400 | 5,6400 | | |
| B-240 | 2312-569 | 60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 60 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 17,21 | 17,21 | 2,65 | 4,41 |
| | 2312-569 | | | | 9,9800 | 9,9800 | | |
| B-240 | 2312-577 | 100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 100 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 25,59 | 25,59 | 4,17 | 7,00 |
| | 2312-577 | | | | 16,6600 | 16,6600 | | |
| B-240 * | 0776-377 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,2150 | 0,2150 | | |
| B-240 ** | 0776-377 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,1766 | 0,1766 | | |
| MOXONIDINE TEVA 0,2 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: C02AC05 | | | | |
| B-240 | 2159-820 | 56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 56 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 12,58 | 12,58 | 1,69 | 2,82 |
| | 2159-820 | | | | 6,3700 | 6,3700 | | |
| B-240 | 2567-477 | 100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg | 100 comprimés pelliculés, 0,2 mg | G | 17,66 | 17,66 | 2,74 | 4,57 |
| | 2567-477 | | | | 10,3300 | 10,3300 | | |
| B-240 * | 0777-680 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1333 | 0,1333 | | |
| B-240 ** | 0777-680 | 1 filmomhulde tablet, 0,2 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,2 mg | G | 0,1095 | 0,1095 | | |

| MOXONIDINE TEVA 0,4 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: C02AC05 | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| B-240 | 2159-846 | 56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 56 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 17,83 | 17,83 | 2,77 | 4,62 |
| | 2159-846 | | | | 10,4600 | 10,4600 | | |
| B-240 | 2567-501 | 100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg | 100 comprimés pelliculés, 0,4 mg | G | 25,45 | 25,45 | 4,15 | 6,97 |
| | 2567-501 | | | | 16,5400 | 16,5400 | | |
| B-240 * | 0777-672 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,2134 | 0,2134 | | |
| B-240 ** | 0777-672 | 1 filmomhulde tablet, 0,4 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,4 mg | G | 0,1753 | 0,1753 | | |
| PROFLOX 400 mg | | THERABEL PHARMA | | ATC: J01MA14 | | | | |
| B-125 | 1686-864 | 5 filmomhulde tabletten, 400 mg | 5 comprimés pelliculés, 400 mg | | 20,30 | 20,30 | 3,28 | 5,47 |
| | 1686-864 | | | | 12,3800 | 12,3800 | | |
| B-125 | 1686-856 | 10 filmomhulde tabletten, 400 mg | 10 comprimés pelliculés, 400 mg | | 34,83 | 34,83 | 5,47 | 9,20 |
| | 1686-856 | | | | 24,8100 | 24,8100 | | |
| B-125 * | 0768-648 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 3,2020 | 3,2020 | | |
| B-125 ** | 0768-648 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 2,6300 | 2,6300 | | |
| SOLIAN 100 | | SANOFI-AVENTIS BELGIUM | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 1775-089 | 60 tabletten, 100 mg | 60 comprimés, 100 mg | R | 31,26 | 31,26 | 4,97 | 8,35 |
| | 1775-089 | | | | 21,6600 | 21,6600 | | |
| B-72 * | 0773-432 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | R | 0,4658 | 0,4658 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-72 ** | 0773-432 | 1 tablet, 100 mg | 1 comprimé, 100 mg | R | 0,3827 | 0,3827 | | |
| SOLIAN 100 mg/ml | | SANOFI-AVENTIS BELGIUM | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 2171-247 | 1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 31,26 | 31,26 | 4,97 | 8,35 |
| | 2171-247 | | | | 21,6600 | 21,6600 | | |
| B-72 * | 0778-886 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 2,3292 | 2,3292 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-72 ** | 0778-886 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 1,9133 | 1,9133 | | |
| SOLIAN 200 | | SANOFI-AVENTIS BELGIUM | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 1489-905 | 30 tabletten, 200 mg | 30 comprimés, 200 mg | R | 31,26 | 31,26 | 4,97 | 8,35 |
| | 1489-905 | | | | 21,6600 | 21,6600 | | |
| B-72 | 1516-574 | 120 tabletten, 200 mg | 120 comprimés, 200 mg | R | 92,41 | 92,41 | 9,70 | 14,70 |
| | 1516-574 | | | | 76,2200 | 76,2200 | | |
| B-72 * | 0768-044 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | R | 0,7325 | 0,7325 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-72 ** | 0768-044 | 1 tablet, 200 mg | 1 comprimé, 200 mg | R | 0,6733 | 0,6733 | | |
| SOLIAN 400 | | SANOFI-AVENTIS BELGIUM | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 1775-097 | 60 tabletten, 400 mg | 60 comprimés, 400 mg | R | 92,41 | 92,41 | 7,80 | 11,80 |
| | 1775-097 | | | | 76,2200 | 76,2200 | | |
| B-72 * | 0773-440 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | R | 1,4650 | 1,4650 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-72 ** | 0773-440 | 1 tablet, 400 mg | 1 comprimé, 400 mg | R | 1,3465 | 1,3465 | | |
| SOLIAN 50 | | SANOFI-AVENTIS BELGIUM | | ATC: N05AL05 | | | | |
| B-72 | 1516-582 | 30 tabletten, 50 mg | 30 comprimés, 50 mg | R | 11,19 | 11,19 | 1,40 | 2,34 |
| | 1516-582 | | | | 5,2900 | 5,2900 | | |
| B-72 * | 0768-051 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | R | 0,2277 | 0,2277 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-72 ** | 0768-051 | 1 tablet, 50 mg | 1 comprimé, 50 mg | R | 0,1870 | 0,1870 | | |

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

Paragraaf 20000

Paragraphe 20000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 3008-505 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 16,19 | 16,19 | 2,43 | 4,06 |
| | 3008-505 | | | | 9,1800 | 9,1800 | | |
| B-48 | 3000-320 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 18,77 | 18,77 | 2,97 | 4,95 |
| | 3000-320 | | | | 11,1900 | 11,1900 | | |
| B-48 * | 7702-400 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1473 | 0,1473 | | |
| B-48 ** | 7702-400 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1210 | 0,1210 | | |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 3000-338 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 14,79 | 14,79 | 2,15 | 3,58 |
| | 3000-338 | | | | 8,0900 | 8,0900 | | |
| B-48 * | 7702-418 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3729 | 0,3729 | | |
| B-48 ** | 7702-418 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3064 | 0,3064 | | |
| ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg | | ACTAVIS | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 3111-408 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 25,27 | 25,27 | 4,12 | 6,92 |
| | 3111-408 | | | | 16,3800 | 16,3800 | | |
| B-48 * | 7705-767 | 1 maagsapresistent tablet, 20 mg | 1 comprimé gastrorésistant, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| B-48 ** | 7705-767 | 1 maagsapresistent tablet, 20 mg | 1 comprimé gastrorésistant, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg | | ACTAVIS | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 3094-836 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 14,82 | 14,82 | 2,15 | 3,58 |
| | 3094-836 | | | | 8,1100 | 8,1100 | | |
| B-48 * | 7706-237 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3739 | 0,3739 | | |
| B-48 ** | 7706-237 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg | | APOTEX | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 2990-703 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 25,27 | 25,27 | 4,12 | 6,92 |
| | 2990-703 | | | | 16,3800 | 16,3800 | | |
| B-48 * | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| B-48 ** | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg | | APOTEX | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 2990-729 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 14,82 | 14,82 | 2,15 | 3,58 |
| | 2990-729 | | | | 8,1100 | 8,1100 | | |
| B-48 * | 7700-644 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3739 | 0,3739 | | |
| B-48 ** | 7700-644 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 | 2950-830 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 16,49 | 16,49 | 2,50 | 4,16 |
| | 2950-830 | | | | 9,4200 | 9,4200 | | |
| B-48 | 2950-848 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 18,79 | 18,79 | 2,97 | 4,95 |
| | 2950-848 | | | | 11,2100 | 11,2100 | | |
| B-48 * | 0750-547 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1477 | 0,1477 | | |
| B-48 ** | 0750-547 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1212 | 0,1212 | | |

| ESOMEPRAZOLE EG 40 mg | | EUROGENERIC | | | | ATC: A02BC05 | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|--|----------------|----------------|---------|---------|
| B-48 | 2950-855 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 14,82 | 14,82 | 2,15 | 3,58 |
| | 2950-855 | | | | 8,1100 | 8,1100 | | |
| B-48 * | 0750-554 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3739 | 0,3739 | | |
| B-48 ** | 0750-554 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg | | MYLAN | | | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 2886-695 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (blisterverpakking) | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (plaquette thermoformée) | G | 16,19 | 16,19 | 2,43 | 4,06 |
| | 2886-695 | | | | 9,1800 | 9,1800 | | |
| B-48 | 2889-871 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer) | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 16,19 | 16,19 | 2,43 | 4,06 |
| | 2889-871 | | | | 9,1800 | 9,1800 | | |
| B-48 | 2886-703 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (blisterverpakking) | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (plaquette thermoformée) | G | 25,27 | 25,27 | 4,12 | 6,92 |
| | 2886-703 | | | | 16,3800 | 16,3800 | | |
| B-48 | 2889-905 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer) | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 25,27 | 25,27 | 4,12 | 6,92 |
| | 2889-905 | | | | 16,3800 | 16,3800 | | |
| B-48 * | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| B-48 ** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg | | MYLAN | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 2880-862 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (blisterverpakking) | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (plaquette thermoformée) | G | 14,82 | 14,82 | 2,15 | 3,58 |
| | 2880-862 | | | | 8,1100 | 8,1100 | | |
| B-48 | 2889-921 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer) | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier) | G | 14,82 | 14,82 | 2,15 | 3,58 |
| | 2889-921 | | | | 8,1100 | 8,1100 | | |
| B-48 * | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,3739 | 0,3739 | | |
| B-48 ** | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 2738-532 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 18,78 | 18,78 | 2,97 | 4,95 |
| | 2738-532 | | | | 11,2000 | 11,2000 | | |
| B-48 * | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1474 | 0,1474 | | |
| B-48 ** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1211 | 0,1211 | | |
| ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 2738-557 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 12,83 | 12,83 | 1,74 | 2,90 |
| | 2738-557 | | | | 6,5600 | 6,5600 | | |
| B-48 * | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,3025 | 0,3025 | | |
| B-48 ** | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2482 | 0,2482 | | |
| NEXIAM 20 mg | | ASTRAZENECA | | | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 1597-004 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 17,14 | 16,19 | 3,38 | 5,01 |
| | 1597-004 | | | | 9,9200 | 9,1800 | | |
| B-48 | 2692-010 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 24,90 | 24,90 | 4,07 | 6,83 |
| | 2692-010 | | | | 16,0500 | 16,0500 | | |
| B-48 * | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,2113 | 0,2113 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-48 ** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1736 | 0,1736 | | |
| NEXIAM 40 mg | | ASTRAZENECA | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
| B-48 | 1596-998 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | R | 16,73 | 14,82 | 4,06 | 5,49 |
| | 1596-998 | | | | 9,6000 | 8,1100 | | |
| B-48 * | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,4425 | 0,3739 | +0,0686 | +0,0686 |
| B-48 ** | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,3636 | 0,3071 | | |

Paragraaf 30000

Paragraphe 30000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 3000-197 | 14 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 14 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,08 | 8,08 | 2,53 | 2,53 |
| | 3000-197 | | | | 2,8600 | 2,8600 | | |
| C-31 | 3000-312 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 10,39 | 10,39 | 4,12 | 4,12 |
| | 3000-312 | | | | 4,6600 | 4,6600 | | |
| C-31 * | 7702-400 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1473 | 0,1473 | | |
| C-31 ** | 7702-400 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1210 | 0,1210 | | |
| ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg | | ACTAVIS | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 3087-038 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,83 | 11,83 | 5,11 | 5,11 |
| | 3087-038 | | | | 5,7800 | 5,7800 | | |
| C-31 * | 7705-767 | 1 maagsapresistent tablet, 20 mg | 1 comprimé gastrorésistant, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| C-31 ** | 7705-767 | 1 maagsapresistent tablet, 20 mg | 1 comprimé gastrorésistant, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg | | APOTEX | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 2990-711 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 10,79 | 10,79 | 4,39 | 4,39 |
| | 2990-711 | | | | 4,9700 | 4,9700 | | |
| C-31 * | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| C-31 ** | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERIC | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 2950-814 | 14 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 14 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,09 | 8,09 | 2,54 | 2,54 |
| | 2950-814 | | | | 2,8700 | 2,8700 | | |
| C-31 | 2950-822 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 10,40 | 10,40 | 4,13 | 4,13 |
| | 2950-822 | | | | 4,6700 | 4,6700 | | |
| C-31 * | 0750-547 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1477 | 0,1477 | | |
| C-31 ** | 0750-547 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1212 | 0,1212 | | |
| ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg | | MYLAN | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 2886-687 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (blisterverpakking) | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (plaquette thermoformée) | G | 10,81 | 10,81 | 4,41 | 4,41 |
| | 2886-687 | | | | 4,9900 | 4,9900 | | |
| C-31 | 2889-947 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer) | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 10,81 | 10,81 | 4,41 | 4,41 |
| | 2889-947 | | | | 4,9900 | 4,9900 | | |
| C-31 * | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,2114 | 0,2114 | | |
| C-31 ** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1736 | 0,1736 | | |
| ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 2738-516 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 10,40 | 10,40 | 4,13 | 4,13 |
| | 2738-516 | | | | 4,6700 | 4,6700 | | |
| C-31 * | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1474 | 0,1474 | | |
| C-31 ** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1211 | 0,1211 | | |
| NEXIAM 20 mg | | ASTRAZENECA | | ATC: A02BC05 | | | | |
| C-31 | 1632-256 | 14 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 14 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 8,42 | 8,11 | 2,86 | 2,86 |
| | 1632-256 | | | | 3,1200 | 2,8900 | | |
| C-31 | 1596-980 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 12,02 | 11,83 | 5,30 | 5,30 |
| | 1596-980 | | | | 5,9300 | 5,7800 | | |
| C-31 * | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,2113 | 0,2113 | +0,0000 | +0,0000 |
| C-31 ** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1736 | 0,1736 | | |

Paragraaf 50400

Paragraphe 50400

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--------------|---|--|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| FORADIL 12 µg (PI-Pharma) | | | PI-PHARMA | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 2732-824 2732-824 | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 24,39 15,6100 | 24,39 15,6100 | 4,00 | 6,71 |
| B-216 * | 0799-221 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,3357 | 0,3357 | | |
| B-216 ** | 0799-221 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,2758 | 0,2758 | | |
| FORADIL | | | NOVARTIS PHARMA | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 1295-385 1295-385 | 60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg | 60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 27,90 18,7000 | 27,90 18,7000 | 4,49 | 7,55 |
| B-216 * | 0749-671 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,4022 | 0,4022 | | |
| B-216 ** | 0749-671 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,3303 | 0,3303 | | |
| FORMAGAL 12 µg | | | LABORATOIRES SMB | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 2716-173 2716-173 | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 21,71 13,4900 | 21,71 13,4900 | 3,58 | 5,96 |
| B-216 | 2990-083 2990-083 | 180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 43,40 32,3700 | 43,40 32,3700 | 6,68 | 11,24 |
| B-216 * | 0759-829 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,2301 | 0,2301 | | |
| B-216 ** | 0759-829 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,1906 | 0,1906 | | |
| NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg | | | MEDA PHARMA | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 2386-043 2386-043 | 60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose | | 27,08 17,9800 | 27,08 17,9800 | 4,38 | 7,35 |
| B-216 * | 0785-485 | 1 dosis, 12 µg/dosis | 1 dose, 12 µg/dose | | 0,3867 | 0,3867 | | |
| B-216 ** | 0785-485 | 1 dosis, 12 µg/dosis | 1 dose, 12 µg/dose | | 0,3177 | 0,3177 | | |
| OXIS TURBOHALER 9 µg/dose | | | ASTRAZENECA | ATC: R03AC13 | | | | |
| B-216 | 1354-414 1354-414 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose | | 24,20 15,4400 | 24,20 15,4400 | 3,97 | 6,67 |
| B-216 * | 0749-689 | 1 dosis, 9 µg/dosis | 1 dose, 9 µg/dose | | 0,3322 | 0,3322 | | |
| B-216 ** | 0749-689 | 1 dosis, 9 µg/dosis | 1 dose, 9 µg/dose | | 0,2728 | 0,2728 | | |

Paragraaf 50600

Paragraphe 50600

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--------------|---|--|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose | | | ASTRAZENECA | ATC: R03AK07 | | | | |
| B-245 | 2047-371 2047-371 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 48,74 37,0800 | 48,74 37,0800 | 7,43 | 11,80 |
| B-245 * | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | |
| B-245 ** | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | |

| SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose PI-PHARMA | | | | | | ATC: R03AK07 | | | |
|--|-----------------|--|---|--|----------------|----------------|------|-------|--|
| B-245 | 2839-553 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 48,74 | 48,74 | 7,43 | 11,80 | |
| | 2839-553 | | | | 37,0800 | 37,0800 | | | |
| B-245 * | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | | |
| B-245 ** | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | | |
| SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA | | | | | | ATC: R03AK07 | | | |
| B-245 | 1610-187 | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 48,74 | 48,74 | 7,43 | 11,80 | |
| | 1610-187 | | | | 37,0800 | 37,0800 | | | |
| B-245 * | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | | |
| B-245 ** | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | | |

Paragraaf 60400

Paragraphe 60400

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|----------------|--|------|-------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II | |
| FORADIL 12 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03AC13 | | | | | | | | | |
| B-216 | 2732-824 | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 24,39 | 24,39 | 4,00 | 6,71 | |
| | 2732-824 | | | | 15,6100 | 15,6100 | | | |
| B-216 * | 0799-221 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,3357 | 0,3357 | | | |
| B-216 ** | 0799-221 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,2758 | 0,2758 | | | |
| FORADIL NOVARTIS PHARMA ATC: R03AC13 | | | | | | | | | |
| B-216 | 1295-385 | 60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg | 60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 27,90 | 27,90 | 4,49 | 7,55 | |
| | 1295-385 | | | | 18,7000 | 18,7000 | | | |
| B-216 * | 0749-671 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,4022 | 0,4022 | | | |
| B-216 ** | 0749-671 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,3303 | 0,3303 | | | |
| FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES SMB ATC: R03AC13 | | | | | | | | | |
| B-216 | 2716-173 | 60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 21,71 | 21,71 | 3,58 | 5,96 | |
| | 2716-173 | | | | 13,4900 | 13,4900 | | | |
| B-216 | 2990-083 | 180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg | 180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg | | 43,40 | 43,40 | 6,68 | 11,24 | |
| | 2990-083 | | | | 32,3700 | 32,3700 | | | |
| B-216 * | 0759-829 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,2301 | 0,2301 | | | |
| B-216 ** | 0759-829 | 1 inhalatiepoeder in harde capsule, 12 µg | 1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg | | 0,1906 | 0,1906 | | | |
| NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg MEDA PHARMA ATC: R03AC13 | | | | | | | | | |
| B-216 | 2386-043 | 60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose | | 27,08 | 27,08 | 4,38 | 7,35 | |
| | 2386-043 | | | | 17,9800 | 17,9800 | | | |
| B-216 * | 0785-485 | 1 dosis, 12 µg/dosis | 1 dose, 12 µg/dose | | 0,3867 | 0,3867 | | | |
| B-216 ** | 0785-485 | 1 dosis, 12 µg/dosis | 1 dose, 12 µg/dose | | 0,3177 | 0,3177 | | | |
| OXIS TURBOHALER 9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AC13 | | | | | | | | | |
| B-216 | 1354-414 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose | | 24,20 | 24,20 | 3,97 | 6,67 | |
| | 1354-414 | | | | 15,4400 | 15,4400 | | | |
| B-216 * | 0749-689 | 1 dosis, 9 µg/dosis | 1 dose, 9 µg/dose | | 0,3322 | 0,3322 | | | |
| B-216 ** | 0749-689 | 1 dosis, 9 µg/dosis | 1 dose, 9 µg/dose | | 0,2728 | 0,2728 | | | |

Paragraaf 60700

Paragraphe 60700

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------------|--|--|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA | | | | | ATC: R03AK07 | | | |
| B-245 | 2047-371 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 48,74 | 48,74 | 7,43 | 11,80 |
| | 2047-371 | | | | 37,0800 | 37,0800 | | |
| B-245 * | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | |
| B-245 ** | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | |
| SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose PI-PHARMA | | | | | ATC: R03AK07 | | | |
| B-245 | 2839-553 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 48,74 | 48,74 | 7,43 | 11,80 |
| | 2839-553 | | | | 37,0800 | 37,0800 | | |
| B-245 * | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | |
| B-245 ** | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis | 1 nébulisateur, 9 µg/dose / 320 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | |
| SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA | | | | | ATC: R03AK07 | | | |
| B-245 | 1610-187 | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 48,74 | 48,74 | 7,43 | 11,80 |
| | 1610-187 | | | | 37,0800 | 37,0800 | | |
| B-245 * | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 46,4100 | 46,4100 | | |
| B-245 ** | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis | 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | | 39,3000 | 39,3000 | | |

4° in hoofdstuk IV-B :

4° au chapitre IV-B :

Paragrafen 1320101 en 1320102

Paragaphes 1320101 et 1320102

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--|------------|--|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| ZIAGEN 20 mg/ml | | | | | VIIV HEALTHCARE | | | |
| | | | | | ATC: J05AF06 | | | |
| A-20 | 1487-529 | 1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml | 1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 69,56 | 69,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 1487-529 | | | | 55,4500 | 55,4500 | | |
| A-20 * | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2745 | 0,2745 | | |
| A-20 ** | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2449 | 0,2449 | | |
| ZIAGEN 300 mg | | | | | VIIV HEALTHCARE | | | |
| | | | | | ATC: J05AF06 | | | |
| A-20 | 1487-537 | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | | 213,19 | 213,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 1487-537 | | | | 186,9600 | 186,9600 | | |
| A-20 * | 0767-988 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | | 3,4215 | 3,4215 | | |
| A-20 ** | 0767-988 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | | 3,3030 | 3,3030 | | |

Paragraaf 2010000

Paragraphe 2010000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--------------|---|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
| AGGRASTAT | | IROKO CARDIO | | ATC: B01AC17 | | | | |
| | 0768-010 | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 0,056 mg/ml | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 0,056 mg/ml | | 151,7800 | 151,7800 | | |
| B-237 * | 0768-010 | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 0,056 mg/ml | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 0,056 mg/ml | | 168,0000 | 168,0000 | | |
| B-237 ** | 0768-010 | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 0,056 mg/ml | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 0,056 mg/ml | | 160,8900 | 160,8900 | | |
| AGGRASTAT | | IROKO CARDIO | | ATC: B01AC17 | | | | |
| | 0768-002 | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,281 mg/ml | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 0,281 mg/ml | | 151,7800 | 151,7800 | | |
| B-237 * | 0768-002 | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,281 mg/ml | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 0,281 mg/ml | | 168,0000 | 168,0000 | | |
| B-237 ** | 0768-002 | 1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,281 mg/ml | 1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 0,281 mg/ml | | 160,8900 | 160,8900 | | |

Paragraaf 2020000

Paragraphe 2020000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
| OXCARBAZEPINE MYLAN 150 mg | | MYLAN | | ATC: N03AF02 | | | | |
| A-5 | 2442-192 | 50 filmomhulde tabletten, 150 mg | 50 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 8,52 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 2442-192 | | | | 3,2100 | 3,2100 | | |
| A-5 | 2692-481 | 200 filmomhulde tabletten, 150 mg | 200 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 2692-481 | | | | 13,3900 | 13,3900 | | |
| A-5 * | 0786-095 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 0,0864 | 0,0864 | | |
| A-5 ** | 0786-095 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 0,0710 | 0,0710 | | |
| OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg | | MYLAN | | ATC: N03AF02 | | | | |
| A-5 | 2442-200 | 50 filmomhulde tabletten, 300 mg | 50 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 13,28 | 13,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 2442-200 | | | | 6,9100 | 6,9100 | | |
| A-5 | 2692-499 | 200 filmomhulde tabletten, 300 mg | 200 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 35,25 | 35,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 2692-499 | | | | 25,1800 | 25,1800 | | |
| A-5 * | 0786-103 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | G | 0,1625 | 0,1625 | | |
| A-5 ** | 0786-103 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | G | 0,1335 | 0,1335 | | |
| OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg | | MYLAN | | ATC: N03AF02 | | | | |
| A-5 | 2442-218 | 50 filmomhulde tabletten, 600 mg | 50 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 2442-218 | | | | 15,6400 | 15,6400 | | |
| A-5 | 2692-473 | 200 filmomhulde tabletten, 600 mg | 200 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 63,42 | 63,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 2692-473 | | | | 50,0400 | 50,0400 | | |
| A-5 * | 0786-111 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 0,3008 | 0,3008 | | |
| A-5 ** | 0786-111 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 0,2652 | 0,2652 | | |

| TRILEPTAL 150 | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: N03AF02 | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| A-5 | 1595-628 | 50 filmomhulde tabletten, 150 mg | 50 comprimés pelliculés, 150 mg | R | 11,99 | 9,77 | 2,22 | 2,22 |
| | 1595-628 | | | | 5,9000 | 4,1800 | | |
| A-5 * | 0768-069 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 0,1522 | 0,1078 | +0,0444 | +0,0444 |
| A-5 ** | 0768-069 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 0,1250 | 0,0886 | | |
| TRILEPTAL 300 | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: N03AF02 | | | | |
| A-5 | 1595-636 | 50 filmomhulde tabletten, 300 mg | 50 comprimés pelliculés, 300 mg | R | 17,81 | 14,44 | 3,37 | 3,37 |
| | 1595-636 | | | | 10,4400 | 7,8200 | | |
| A-5 * | 0768-077 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | R | 0,2694 | 0,2018 | +0,0676 | +0,0676 |
| A-5 ** | 0768-077 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | R | 0,2214 | 0,1658 | | |
| TRILEPTAL 600 | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: N03AF02 | | | | |
| A-5 | 1295-419 | 50 filmomhulde tabletten, 600 mg | 50 comprimés pelliculés, 600 mg | R | 30,20 | 24,42 | 5,78 | 5,78 |
| | 1295-419 | | | | 20,7300 | 15,6400 | | |
| A-5 * | 0768-085 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 0,5350 | 0,4036 | +0,1314 | +0,1314 |
| A-5 ** | 0768-085 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 0,4394 | 0,3316 | | |

Paragraaf 2080000

Paragraphe 2080000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|------------|---------------|--|---|----|---------------|--|--------------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II | | | | |
| | | | | NORMOSANG | | | | | ORPHAN EUROPE | | ATC: B06AB01 | |
| | 0732-289 | 4 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml | 4 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml | | 1332,5900 | 1332,5900 | | | | | | |
| B-82 * | 0732-289 | 1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml | 1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml | | 354,9150 | 354,9150 | | | | | | |
| B-82 ** | 0732-289 | 1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml | 1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml | | 353,1375 | 353,1375 | | | | | | |

Paragraaf 2150000

Paragraphe 2150000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|-----------------------|---------------|--|---|----|------------------------------------|--|--------------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II | | | | |
| | | | | INTEGRILIN 0,75 mg/ml | | | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: B01AC16 | |
| | 0769-174 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml | | 52,2900 | 52,2900 | | | | | | |
| B-237 * | 0769-174 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml | | 62,5400 | 62,5400 | | | | | | |
| B-237 ** | 0769-174 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml | | 55,4300 | 55,4300 | | | | | | |

| INTEGRILIN 2 mg/ml | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: B01AC16 | | | | |
|--------------------|-----------------|--|---|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 0769-182 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | | 16,6000 | 16,6000 | | |
| B-237 * | 0769-182 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | | 21,4200 | 21,4200 | | |
| B-237 ** | 0769-182 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml | | 17,6000 | 17,6000 | | |

Paragraaf 2170000

Paragraphe 2170000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| ACTOS 15 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A10BG03 | | | | |
| A-64 | 1669-373 | 28 tabletten, 15 mg | 28 comprimés, 15 mg | | 24,33 | 24,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 1669-373 | | | | 15,5500 | 15,5500 | | |
| A-64 | 2494-276 | 98 tabletten, 15 mg | 98 comprimés, 15 mg | | 57,24 | 57,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 2494-276 | | | | 44,5900 | 44,5900 | | |
| A-64 * | 0769-166 | 1 tablet, 15 mg | 1 comprimé, 15 mg | | 0,5549 | 0,5549 | | |
| A-64 ** | 0769-166 | 1 tablet, 15 mg | 1 comprimé, 15 mg | | 0,4823 | 0,4823 | | |
| ACTOS 30 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A10BG03 | | | | |
| A-64 | 1732-874 | 28 tabletten, 30 mg | 28 comprimés, 30 mg | | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 1732-874 | | | | 24,6700 | 24,6700 | | |
| A-64 | 2494-268 | 98 tabletten, 30 mg | 98 comprimés, 30 mg | | 85,63 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 2494-268 | | | | 70,0100 | 70,0100 | | |
| A-64 * | 0771-410 | 1 tablet, 30 mg | 1 comprimé, 30 mg | | 0,8298 | 0,8298 | | |
| A-64 ** | 0771-410 | 1 tablet, 30 mg | 1 comprimé, 30 mg | | 0,7572 | 0,7572 | | |

Paragraaf 2630000

Paragraphe 2630000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|------------------|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| TOBI | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: J01GB01 | | | | |
| A-16 | 2051-936 | 56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml | 56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml | C | 1655,92 | 1655,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2051-936 | | | | 1509,6600 | 1509,6600 | | |
| A-16 * | 0774-323 | 1 ampul 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml | 1 ampoule 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml | C | 28,7027 | 28,7027 | | |
| A-16 ** | 0774-323 | 1 ampul 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml | 1 ampoule 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml | C | 28,5757 | 28,5757 | | |

Paragraaf 3050000

Paragraphe 3050000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| RISPERDAL Consta 25 mg | | | JANSSEN-CILAG | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-299 | 2093-813 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml | R | 89,18 | 89,18 | 7,80 | 11,80 |
| | 2093-813 | | | | 73,2600 | 73,2600 | | |
| B-299 * | 0776-120 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml | R | 84,7700 | 84,7700 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-299 ** | 0776-120 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml + 1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 12,5 mg/ml + 1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml | R | 77,6600 | 77,6600 | | |
| RISPERDAL Consta 37,5 mg | | | JANSSEN-CILAG | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-299 | 2093-805 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml | R | 117,15 | 117,15 | 7,80 | 11,80 |
| | 2093-805 | | | | 98,9100 | 98,9100 | | |
| B-299 * | 0776-138 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml | R | 111,9500 | 111,9500 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-299 ** | 0776-138 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml + 1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 18,75 mg/ml + 1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml | R | 104,8400 | 104,8400 | | |
| RISPERDAL Consta 50 mg | | | JANSSEN-CILAG | ATC: N05AX08 | | | | |
| B-299 | 2093-797 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml | R | 137,15 | 137,15 | 7,80 | 11,80 |
| | 2093-797 | | | | 117,2400 | 117,2400 | | |
| B-299 * | 0776-153 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml | R | 131,3800 | 131,3800 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-299 ** | 0776-153 | 1 voorgevulde spuit 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml + 1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml | 1 seringue préremplie 2 ml solvant pour suspension injectable, 25 mg/ml + 1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml | R | 124,2700 | 124,2700 | | |

Paragraaf 3380200

Paragraphe 3380200

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 40 mg | | ACTAVIS | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 ** | 7706-237 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg | | MYLAN | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 ** | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,3071 | 0,3071 | | |
| ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 ** | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2482 | 0,2482 | | |
| NEXIAM 40 mg | | ASTRAZENECA | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | ATC: A02BC05 | | | | |
| B-48 ** | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,3636 | 0,3071 | | |

Paragraaf 4930000

Paragraphe 4930000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| ZIAGEN 20 mg/ml | | VIIV HEALTHCARE | ATC: J05AF06 | | | | | |
| A-20 | 1487-529 | 1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml | 1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 69,56 | 69,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 1487-529 | | | | 55,4500 | 55,4500 | | |
| A-20 * | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2745 | 0,2745 | | |
| A-20 ** | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2449 | 0,2449 | | |
| ZIAGEN 300 mg | | VIIV HEALTHCARE | ATC: J05AF06 | | | | | |
| A-20 | 1487-537 | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg | 60 comprimés pelliculés, 300 mg | | 213,19 | 213,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 1487-537 | | | | 186,9600 | 186,9600 | | |
| A-20 * | 0767-988 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | | 3,4215 | 3,4215 | | |
| A-20 ** | 0767-988 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg | 1 comprimé pelliculé, 300 mg | | 3,3030 | 3,3030 | | |

Paragraaf 5260000

Paragraphe 5260000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|--|------------|----------------|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| ZIAGEN 20 mg/ml VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF06 | | | | | | | | |
| A-20 | 1487-529 | 1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml | 1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 69,56 | 69,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 1487-529 | | | | 55,4500 | 55,4500 | | |
| A-20 * | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2745 | 0,2745 | | |
| A-20 ** | 0767-996 | 1 ml drank, 20 mg/ml | 1 ml solution buvable, 20 mg/ml | | 0,2449 | 0,2449 | | |

Paragraaf 5480000

Paragraphe 5480000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|--|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeetk Base de remb. | I | II |
| ACTOS 15 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03 | | | | | | | | |
| A-97 | 1669-373 | 28 tabletten, 15 mg | 28 comprimés, 15 mg | | 24,33 | 24,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 1669-373 | | | | 15,5500 | 15,5500 | | |
| A-97 | 2494-276 | 98 tabletten, 15 mg | 98 comprimés, 15 mg | | 57,24 | 57,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 2494-276 | | | | 44,5900 | 44,5900 | | |
| A-97 * | 0769-166 | 1 tablet, 15 mg | 1 comprimé, 15 mg | | 0,5549 | 0,5549 | | |
| A-97 ** | 0769-166 | 1 tablet, 15 mg | 1 comprimé, 15 mg | | 0,4823 | 0,4823 | | |
| ACTOS 30 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BG03 | | | | | | | | |
| A-97 | 1732-874 | 28 tabletten, 30 mg | 28 comprimés, 30 mg | | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 1732-874 | | | | 24,6700 | 24,6700 | | |
| A-97 | 2494-268 | 98 tabletten, 30 mg | 98 comprimés, 30 mg | | 85,63 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 2494-268 | | | | 70,0100 | 70,0100 | | |
| A-97 * | 0771-410 | 1 tablet, 30 mg | 1 comprimé, 30 mg | | 0,8298 | 0,8298 | | |
| A-97 ** | 0771-410 | 1 tablet, 30 mg | 1 comprimé, 30 mg | | 0,7572 | 0,7572 | | |

Paragraaf 5570000

Paragraphe 5570000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|------------|---------------|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeoetk Base de remb. | I | II |
| THYROGEN | | GENZYME BELGIUM | | | ATC: V04CJ01 | | | |
| | 0769-133 | 2 injectieflacons 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg | 2 flacons injectables 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg | | 889,9000 | 889,9000 | | |
| B-180 * | 0769-133 | 1 injectieflacon 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons) | 1 flacon injectable 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables) | | 475,2000 | 475,2000 | | |
| B-180 ** | 0769-133 | 1 injectieflacon 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 injectieflacons) | 1 flacon injectable 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons injectables) | | 471,6450 | 471,6450 | | |

Paragraaf 6540000

Paragraphe 6540000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeoetk Base de remb. | I | II |
| PRAVAFENIX 40 mg/160 mg | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: C10BA03 | | | |
| B-324 | 2834-802 | 30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg | 30 gélules, 40 mg / 160 mg | | 20,49 | 20,49 | 3,32 | 5,54 |
| | 2834-802 | | | | 12,5300 | 12,5300 | | |
| B-324 | 2834-828 | 90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg | 90 gélules, 40 mg / 160 mg | | 40,80 | 40,80 | 6,31 | 10,62 |
| | 2834-828 | | | | 30,0800 | 30,0800 | | |
| B-324 * | 7702-483 | 1 capsule, hard, 40 mg / 160 mg | 1 gélule, 40 mg / 160 mg | | 0,4313 | 0,4313 | | |
| B-324 ** | 7702-483 | 1 capsule, hard, 40 mg / 160 mg | 1 gélule, 40 mg / 160 mg | | 0,3542 | 0,3542 | | |

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.
Brussel, 17 juni 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2014.
Bruxelles, le 17 juin 2014.

Mme L. ONKELINX