

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|------|-------|
| TOTALIP 40 mg | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2893-667 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 2893-667 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 0753-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 0753-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3022-795 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 35,40 | 35,40 | 5,55 | 9,34 |
| | 3022-795 | | | | 25,3200 | 25,3200 | | |
| B-41 | 3022-803 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 3022-803 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 7702-004 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 7702-004 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 80 mg | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2893-550 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 2893-550 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 0753-202 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 0753-202 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3022-811 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,18 | 40,18 | 6,23 | 10,48 |
| | 3022-811 | | | | 29,5400 | 29,5400 | | |
| B-41 | 3022-829 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 3022-829 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 7702-012 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 7702-012 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2991-149 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,36 | 22,36 | 3,71 | 6,18 |
| | 2991-149 | | | | 13,9900 | 13,9900 | | |
| B-41 * | 7700-867 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | | |
| B-41 ** | 7700-867 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1483 | 0,1483 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2991-164 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 35,06 | 35,06 | 5,50 | 9,26 |
| | 2991-164 | | | | 25,0200 | 25,0200 | | |
| B-41 * | 7700-875 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,3229 | 0,3229 | | |
| B-41 ** | 7700-875 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2652 | 0,2652 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2991-180 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 2991-180 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 7700-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 7700-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 2991-206 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 6,32 | 10,64 |
| | 2991-206 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| B-41 * | 7700-891 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| B-41 ** | 7700-891 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

Paragraaf 10000

Paragraphe 10000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------|-------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeotk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| ATORVASTATIN KRKA 10 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3064-813 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 10,05 | 10,05 | 1,16 | 1,94 |
| | 3064-813 | | | | 4,3900 | 4,3900 | | |
| B-41 | 3064-821 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 20,20 | 20,20 | 3,26 | 5,44 |
| | 3064-821 | | | | 12,3100 | 12,3100 | | |
| B-41 | 3064-839 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,85 | 22,85 | 3,81 | 6,35 |
| | 3064-839 | | | | 14,3700 | 14,3700 | | |
| B-41 * | 7705-254 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1892 | 0,1892 | | |
| B-41 ** | 7705-254 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1554 | 0,1554 | | |
| ATORVASTATIN KRKA 20 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3064-847 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 13,24 | 13,24 | 1,82 | 3,04 |
| | 3064-847 | | | | 6,8800 | 6,8800 | | |
| B-41 | 3064-854 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 28,55 | 28,55 | 4,58 | 7,70 |
| | 3064-854 | | | | 19,2700 | 19,2700 | | |
| B-41 | 3064-862 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 32,18 | 32,18 | 5,10 | 8,57 |
| | 3064-862 | | | | 22,4800 | 22,4800 | | |
| B-41 * | 7705-262 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2960 | 0,2960 | | |
| B-41 ** | 7705-262 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2432 | 0,2432 | | |
| ATORVASTATIN KRKA 40 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) | | ATC: C10AA05 | | |
| B-41 | 3064-870 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,72 | 26,72 | 4,33 | 7,27 |
| | 3064-870 | | | | 17,6600 | 17,6600 | | |
| B-41 | 3064-888 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 46,75 | 46,75 | 7,15 | 12,04 |
| | 3064-888 | | | | 35,3300 | 35,3300 | | |
| B-41 | 3064-896 | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 53,42 | 53,42 | 8,10 | 13,63 |
| | 3064-896 | | | | 41,2200 | 41,2200 | | |
| B-41 * | 7705-270 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,5184 | 0,5184 | | |
| B-41 ** | 7705-270 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,4458 | 0,4458 | | |

4° in hoofdstuk IV-B :

4° au chapitre IV-B :

Paragraaf 1320101

Paragraphe 1320101

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| EFAVIRENZ MYLAN 600 mg | | | MYLAN | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 3066-941 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 100,09 | 100,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 3066-941 | | | | 83,2600 | 83,2600 | | |
| A-20 * | 7703-887 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 3,1790 | 3,1790 | | |
| A-20 ** | 7703-887 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,9420 | 2,9420 | | |
| EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg | | | SANDOZ | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 3086-279 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3086-279 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 | 3086-287 | 60 filmomhulde tabletten, 600 mg | 60 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 165,51 | 165,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 3086-287 | | | | 143,2400 | 143,2400 | | |
| A-20 * | 7706-716 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,6490 | 2,6490 | | |
| A-20 ** | 7706-716 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,5305 | 2,5305 | | |
| STOCRIN 200 mg | | | MSD BELGIUM | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 2398-097 | 90 filmomhulde tabletten, 200 mg | 90 comprimés pelliculés, 200 mg | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2398-097 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 0794-438 | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | R | 1,1334 | 1,1334 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 0794-438 | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | R | 1,0544 | 1,0544 | | |
| STOCRIN 600 mg | | | MSD BELGIUM | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 1732-577 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 1732-577 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 0773-176 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 3,4003 | 3,4003 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 0773-176 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 3,1633 | 3,1633 | | |
| STOCRIN 600 mg (PI-Pharma) | | | PI-PHARMA | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 3147-436 | 30 filmomhulde tabletten | 30 comprimés pelliculés | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3147-436 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 7707-631 | 1 filmomhulde tablet | 1 comprimé pelliculé | R | 3,4003 | 3,4003 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 7707-631 | 1 filmomhulde tablet | 1 comprimé pelliculé | R | 3,1633 | 3,1633 | | |

Paragraaf 1320102

Paragraphe 1320102

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---|------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegemeoetk Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| EFAVIRENZ MYLAN 600 mg | | | MYLAN | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 3066-941 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 100,09 | 100,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 3066-941 | | | | 83,2600 | 83,2600 | | |
| A-20 * | 7703-887 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 3,1790 | 3,1790 | | |
| A-20 ** | 7703-887 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,9420 | 2,9420 | | |

| EFAVIRENZ SANDOZ 600 mg | | SANDOZ | | ATC: J05AG03 | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| A-20 | 3086-279 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3086-279 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 | 3086-287 | 60 filmomhulde tabletten, 600 mg | 60 comprimés pelliculés, 600 mg | G | 165,51 | 165,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 3086-287 | | | | 143,2400 | 143,2400 | | |
| A-20 * | 7706-716 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,6490 | 2,6490 | | |
| A-20 ** | 7706-716 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | G | 2,5305 | 2,5305 | | |
| STOCRIN 200 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 2398-097 | 90 filmomhulde tabletten, 200 mg | 90 comprimés pelliculés, 200 mg | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2398-097 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 0794-438 | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | R | 1,1334 | 1,1334 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 0794-438 | 1 filmomhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé pelliculé, 200 mg | R | 1,0544 | 1,0544 | | |
| STOCRIN 600 mg | | MSD BELGIUM | | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 1732-577 | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg | 30 comprimés pelliculés, 600 mg | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 1732-577 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 0773-176 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 3,4003 | 3,4003 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 0773-176 | 1 filmomhulde tablet, 600 mg | 1 comprimé pelliculé, 600 mg | R | 3,1633 | 3,1633 | | |
| STOCRIN 600 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: J05AG03 | | | | |
| A-20 | 3147-436 | 30 filmomhulde tabletten | 30 comprimés pelliculés | R | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 3147-436 | | | | 89,5300 | 89,5300 | | |
| A-20 * | 7707-631 | 1 filmomhulde tablet | 1 comprimé pelliculé | R | 3,4003 | 3,4003 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-20 ** | 7707-631 | 1 filmomhulde tablet | 1 comprimé pelliculé | R | 3,1633 | 3,1633 | | |

Paragraaf 2230000

Paragraphe 2230000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| ARICEPT 10 mg | | PFIZER | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2553-162 | 56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 56 comprimés orodispersibles, 10 mg | R | 91,79 | 91,79 | 7,80 | 11,80 |
| | 2553-162 | | | | 75,6500 | 75,6500 | | |
| B-254 * | 0792-036 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | R | 1,5589 | 1,5589 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-254 ** | 0792-036 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | R | 1,4320 | 1,4320 | | |
| ARICEPT 10 mg | | PFIZER | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 1370-774 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 52,81 | 52,81 | 7,80 | 11,80 |
| | 1370-774 | | | | 40,6700 | 40,6700 | | |
| B-254 | 1370-782 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 91,79 | 91,79 | 7,80 | 11,80 |
| | 1370-782 | | | | 75,6500 | 75,6500 | | |
| B-254 | 2839-785 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 133,48 | 133,48 | 9,70 | 14,70 |
| | 2839-785 | | | | 113,8700 | 113,8700 | | |
| B-254 * | 0769-646 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 1,3042 | 1,3042 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-254 ** | 0769-646 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 1,2316 | 1,2316 | | |
| ARICEPT 5 mg | | PFIZER | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2553-170 | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | R | 46,35 | 46,35 | 7,10 | 11,80 |
| | 2553-170 | | | | 34,9800 | 34,9800 | | |
| B-254 * | 0752-774 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | R | 1,5782 | 1,5782 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-254 ** | 0752-774 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | R | 1,3243 | 1,3243 | | |

| ARICEPT 5 mg | | PFIZER | | ATC: N06DA02 | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|
| B-254 | 1370-758 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | R | 46,35 | 46,35 | 7,10 | 11,80 | |
| | 1370-758 | | | | 34,9800 | 34,9800 | | | |
| B-254 | 2839-793 | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | R | 116,08 | 116,08 | 9,70 | 14,70 | |
| | 2839-793 | | | | 97,9300 | 97,9300 | | | |
| B-254 * | 0769-638 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | R | 1,1318 | 1,1318 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 0769-638 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | R | 1,0593 | 1,0593 | | | |
| ARICEPT (PI-PHARMA) 10 mg | | PI-PHARMA | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2990-984 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 91,79 | 91,79 | 7,80 | 11,80 | |
| | 2990-984 | | | | 75,6500 | 75,6500 | | | |
| B-254 | 3007-671 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 121,04 | 121,04 | 9,70 | 14,70 | |
| | 3007-671 | | | | 102,4800 | 102,4800 | | | |
| B-254 * | 7700-826 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 1,1810 | 1,1810 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 7700-826 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 1,1085 | 1,1085 | | | |
| ARICEPT (PI-PHARMA) 5 mg | | PI-PHARMA | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2990-992 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | R | 46,35 | 46,35 | 7,10 | 11,80 | |
| | 2990-992 | | | | 34,9800 | 34,9800 | | | |
| B-254 | 3007-663 | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | R | 105,41 | 105,41 | 9,70 | 14,70 | |
| | 3007-663 | | | | 88,1300 | 88,1300 | | | |
| B-254 * | 7700-818 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | R | 1,0258 | 1,0258 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 7700-818 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | R | 0,9533 | 0,9533 | | | |
| DONEPEZIL APOTEX 10 mg | | APOTEX | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2889-558 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 10,71 | 10,71 | 1,30 | 2,17 | |
| | 2889-558 | | | | 4,9000 | 4,9000 | | | |
| B-254 | 2889-566 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 19,54 | 19,54 | 3,13 | 5,21 | |
| | 2889-566 | | | | 11,7900 | 11,7900 | | | |
| B-254 | 2920-213 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 28,87 | 28,87 | 4,63 | 7,78 | |
| | 2920-213 | | | | 19,5600 | 19,5600 | | | |
| B-254 * | 0754-036 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2576 | 0,2576 | | | |
| B-254 ** | 0754-036 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2115 | 0,2115 | | | |
| DONEPEZIL APOTEX 5 mg | | APOTEX | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2889-541 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 10,71 | 10,71 | 1,30 | 2,17 | |
| | 2889-541 | | | | 4,9000 | 4,9000 | | | |
| B-254 * | 0754-044 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2257 | 0,2257 | | | |
| B-254 ** | 0754-044 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,1854 | 0,1854 | | | |
| DONEPEZIL EG 10 mg | | EUROGENERIC | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2876-415 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 11,97 | 11,97 | 1,56 | 2,60 | |
| | 2876-415 | | | | 5,8900 | 5,8900 | | | |
| B-254 | 2876-431 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 30,20 | 30,20 | 4,82 | 8,10 | |
| | 2876-431 | | | | 20,7300 | 20,7300 | | | |
| B-254 * | 0754-879 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | | | |
| B-254 ** | 0754-879 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2242 | 0,2242 | | | |
| DONEPEZIL EG 5 mg | | EUROGENERIC | | ATC: N06DA02 | | | | | |
| B-254 | 2876-381 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 11,97 | 11,97 | 1,56 | 2,60 | |
| | 2876-381 | | | | 5,8900 | 5,8900 | | | |
| B-254 | 2876-407 | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 30,20 | 30,20 | 4,82 | 8,10 | |
| | 2876-407 | | | | 20,7300 | 20,7300 | | | |
| B-254 * | 0754-887 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | | | |
| B-254 ** | 0754-887 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2242 | 0,2242 | | | |

| DONEPEZIL MYLAN 10 mg | | MYLAN | | ATC: N06DA02 | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| B-254 | 2889-608 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 52,80 | 52,80 | 7,80 | 11,80 |
| | 2889-608 | | | | 40,6600 | 40,6600 | | |
| B-254 | 2889-624 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 133,48 | 133,48 | 9,70 | 14,70 |
| | 2889-624 | | | | 113,8700 | 113,8700 | | |
| B-254 * | 0753-889 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 1,3042 | 1,3042 | | |
| B-254 ** | 0753-889 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 1,2316 | 1,2316 | | |
| DONEPEZIL MYLAN 5 mg | | MYLAN | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2889-574 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 46,35 | 46,35 | 7,10 | 11,80 |
| | 2889-574 | | | | 34,9800 | 34,9800 | | |
| B-254 * | 0753-897 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 1,5782 | 1,5782 | | |
| B-254 ** | 0753-897 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 1,3243 | 1,3243 | | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2853-125 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 31,65 | 31,65 | 5,02 | 8,44 |
| | 2853-125 | | | | 22,0100 | 22,0100 | | |
| B-254 | 2853-133 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 36,84 | 36,84 | 5,75 | 9,68 |
| | 2853-133 | | | | 26,5800 | 26,5800 | | |
| B-254 | 2853-141 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 40,27 | 40,27 | 6,24 | 10,49 |
| | 2853-141 | | | | 29,6100 | 29,6100 | | |
| B-254 * | 0755-090 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,3899 | 0,3899 | | |
| B-254 ** | 0755-090 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,3203 | 0,3203 | | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2872-653 | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | G | 31,65 | 31,65 | 5,02 | 8,44 |
| | 2872-653 | | | | 22,0100 | 22,0100 | | |
| B-254 | 2872-661 | 56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 56 comprimés orodispersibles, 10 mg | G | 36,84 | 36,84 | 5,75 | 9,68 |
| | 2872-661 | | | | 26,5800 | 26,5800 | | |
| B-254 | 2872-679 | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | G | 40,27 | 40,27 | 6,24 | 10,49 |
| | 2872-679 | | | | 29,6100 | 29,6100 | | |
| B-254 * | 0754-804 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | G | 0,3899 | 0,3899 | | |
| B-254 ** | 0754-804 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | G | 0,3203 | 0,3203 | | |
| DONEPEZIL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2899-706 | 28 orodispergeerbare films, 10 mg | 28 films orodispersibles, 10 mg | G | 44,05 | 44,05 | 6,77 | 11,40 |
| | 2899-706 | | | | 32,9500 | 32,9500 | | |
| B-254 | 2899-714 | 56 orodispergeerbare films, 10 mg | 56 films orodispersibles, 10 mg | G | 91,79 | 91,79 | 7,80 | 11,80 |
| | 2899-714 | | | | 75,6500 | 75,6500 | | |
| B-254 | 2899-722 | 98 orodispergeerbare films, 10 mg | 98 films orodispersibles, 10 mg | G | 126,25 | 126,25 | 9,70 | 14,70 |
| | 2899-722 | | | | 107,2400 | 107,2400 | | |
| B-254 * | 0751-420 | 1 orodispergeerbare film, 10 mg | 1 film orodispersible, 10 mg | G | 1,2324 | 1,2324 | | |
| B-254 ** | 0751-420 | 1 orodispergeerbare film, 10 mg | 1 film orodispersible, 10 mg | G | 1,1599 | 1,1599 | | |
| DONEPEZIL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2853-091 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 11,97 | 11,97 | 1,56 | 2,60 |
| | 2853-091 | | | | 5,8900 | 5,8900 | | |
| B-254 | 2853-109 | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 36,84 | 36,84 | 5,75 | 9,68 |
| | 2853-109 | | | | 26,5800 | 26,5800 | | |
| B-254 | 2853-117 | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 30,20 | 30,20 | 4,82 | 8,10 |
| | 2853-117 | | | | 20,7300 | 20,7300 | | |
| B-254 * | 0755-108 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | | |
| B-254 ** | 0755-108 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2242 | 0,2242 | | |

| DONEPEZIL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------|-------|
| B-254 | 2872-620 | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | G | 11,97 | 11,97 | 1,56 | 2,60 |
| | 2872-620 | | | | 5,8900 | 5,8900 | | |
| B-254 | 2872-646 | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | G | 30,20 | 30,20 | 4,82 | 8,10 |
| | 2872-646 | | | | 20,7300 | 20,7300 | | |
| B-254 * | 0753-855 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | G | 0,2730 | 0,2730 | | |
| B-254 ** | 0753-855 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | G | 0,2242 | 0,2242 | | |
| DONEPEZIL SANDOZ 5 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2899-672 | 28 orodispergeerbare films, 5 mg | 28 films orodispersibles, 5 mg | G | 38,82 | 38,82 | 6,03 | 10,15 |
| | 2899-672 | | | | 28,3300 | 28,3300 | | |
| B-254 | 2899-698 | 98 orodispergeerbare films, 5 mg | 98 films orodispersibles, 5 mg | G | 116,09 | 116,09 | 9,70 | 14,70 |
| | 2899-698 | | | | 97,9400 | 97,9400 | | |
| B-254 * | 0751-412 | 1 orodispergeerbare film, 5 mg | 1 film orodispersible, 5 mg | G | 1,1319 | 1,1319 | | |
| B-254 ** | 0751-412 | 1 orodispergeerbare film, 5 mg | 1 film orodispersible, 5 mg | G | 1,0594 | 1,0594 | | |
| DONEPEZIL TEVA 10 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2889-855 | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg | G | 10,73 | 10,73 | 1,30 | 2,17 |
| | 2889-855 | | | | 4,9200 | 4,9200 | | |
| B-254 | 2889-863 | 98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg | 98 comprimés orodispersibles, 10 mg | G | 28,93 | 28,93 | 4,64 | 7,79 |
| | 2889-863 | | | | 19,6100 | 19,6100 | | |
| B-254 * | 0753-830 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | G | 0,2583 | 0,2583 | | |
| B-254 ** | 0753-830 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg | 1 comprimé orodispersible, 10 mg | G | 0,2121 | 0,2121 | | |
| DONEPEZIL TEVA 10 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2982-031 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 11,91 | 11,91 | 1,55 | 2,59 |
| | 2982-031 | | | | 5,8500 | 5,8500 | | |
| B-254 | 2982-056 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 19,65 | 19,65 | 3,15 | 5,25 |
| | 2982-056 | | | | 11,8800 | 11,8800 | | |
| B-254 | 2982-049 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 30,17 | 30,17 | 4,81 | 8,09 |
| | 2982-049 | | | | 20,7000 | 20,7000 | | |
| B-254 * | 7701-188 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2726 | 0,2726 | | |
| B-254 ** | 7701-188 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2239 | 0,2239 | | |
| DONEPEZIL TEVA 5 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2889-822 | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg | G | 10,73 | 10,73 | 1,30 | 2,17 |
| | 2889-822 | | | | 4,9200 | 4,9200 | | |
| B-254 | 2889-848 | 98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg | 98 comprimés orodispersibles, 5 mg | G | 28,93 | 28,93 | 4,64 | 7,79 |
| | 2889-848 | | | | 19,6100 | 19,6100 | | |
| B-254 * | 0753-848 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | G | 0,2583 | 0,2583 | | |
| B-254 ** | 0753-848 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg | 1 comprimé orodispersible, 5 mg | G | 0,2121 | 0,2121 | | |
| DONEPEZIL TEVA 5 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA02 | | | | |
| B-254 | 2982-015 | 28 filmomhulde tabletten, 5 mg | 28 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 11,91 | 11,91 | 1,55 | 2,59 |
| | 2982-015 | | | | 5,8500 | 5,8500 | | |
| B-254 | 2982-023 | 98 filmomhulde tabletten, 5 mg | 98 comprimés pelliculés, 5 mg | G | 30,17 | 30,17 | 4,81 | 8,09 |
| | 2982-023 | | | | 20,7000 | 20,7000 | | |
| B-254 * | 7701-170 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2726 | 0,2726 | | |
| B-254 ** | 7701-170 | 1 filmomhulde tablet, 5 mg | 1 comprimé pelliculé, 5 mg | G | 0,2239 | 0,2239 | | |
| GALANTAMIN SANDOZ 16 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2906-436 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 28 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 37,10 | 37,10 | 5,79 | 9,74 |
| | 2906-436 | | | | 26,8200 | 26,8200 | | |
| B-254 | 2906-444 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 84 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 94,55 | 94,55 | 9,70 | 14,70 |
| | 2906-444 | | | | 78,1800 | 78,1800 | | |
| B-254 * | 0750-463 | 1 capsule met verlengde afgifte, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 1,0712 | 1,0712 | | |
| B-254 ** | 0750-463 | 1 capsule met verlengde afgifte, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,9865 | 0,9865 | | |

| GALANTAMIN SANDOZ 24 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA04 | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|------|-------|--|
| B-254 | 2906-451 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 28 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 48,97 | 48,97 | 7,47 | 11,80 | |
| | 2906-451 | | | | 37,2900 | 37,2900 | | | |
| B-254 | 2906-469 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 84 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 124,63 | 124,63 | 9,70 | 14,70 | |
| | 2906-469 | | | | 105,7700 | 105,7700 | | | |
| B-254 * | 0750-455 | 1 capsule met verlengde afgifte, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 1,4194 | 1,4194 | | | |
| B-254 ** | 0750-455 | 1 capsule met verlengde afgifte, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 1,3348 | 1,3348 | | | |
| GALANTAMIN SANDOZ 8 mg | | SANDOZ | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 2906-428 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération prolongée, 8 mg | G | 27,84 | 27,84 | 4,48 | 7,53 | |
| | 2906-428 | | | | 18,6400 | 18,6400 | | | |
| B-254 | 2916-500 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard | 84 gélules à libération prolongée | G | 70,11 | 70,11 | 9,70 | 14,70 | |
| | 2916-500 | | | | 55,9300 | 55,9300 | | | |
| B-254 * | 0750-711 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,7905 | 0,7905 | | | |
| B-254 ** | 0750-711 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,7058 | 0,7058 | | | |
| GALANTAMINE APOTEX 16 mg | | APOTEX | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 2901-049 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 28 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 10,75 | 10,75 | 1,31 | 2,18 | |
| | 2901-049 | | | | 4,9400 | 4,9400 | | | |
| B-254 | 2901-056 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 84 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 31,46 | 31,46 | 4,99 | 8,40 | |
| | 2901-056 | | | | 21,8400 | 21,8400 | | | |
| B-254 * | 0753-145 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,3355 | 0,3355 | | | |
| B-254 ** | 0753-145 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | | | |
| GALANTAMINE APOTEX 24 mg | | APOTEX | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 2901-064 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 28 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 10,75 | 10,75 | 1,31 | 2,18 | |
| | 2901-064 | | | | 4,9400 | 4,9400 | | | |
| B-254 | 2901-072 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 84 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 31,46 | 31,46 | 4,99 | 8,40 | |
| | 2901-072 | | | | 21,8400 | 21,8400 | | | |
| B-254 * | 0753-137 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 0,3355 | 0,3355 | | | |
| B-254 ** | 0753-137 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 0,2756 | 0,2756 | | | |
| GALANTAMINE APOTEX 8 mg | | APOTEX | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 2901-031 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération prolongée, 8 mg | G | 10,75 | 10,75 | 1,31 | 2,18 | |
| | 2901-031 | | | | 4,9400 | 4,9400 | | | |
| B-254 * | 0753-152 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | | | |
| B-254 ** | 0753-152 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,1871 | 0,1871 | | | |
| GALANTAMINE EG 8 mg | | EUROGENERICIS | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 3007-614 | 28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération modifiée, 8 mg | G | 33,11 | 33,11 | 5,23 | 8,79 | |
| | 3007-614 | | | | 23,3000 | 23,3000 | | | |
| B-254 * | 7701-378 | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération modifiée, 8 mg | G | 1,0739 | 1,0739 | | | |
| B-254 ** | 7701-378 | 1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération modifiée, 8 mg | G | 0,8821 | 0,8821 | | | |
| GALANTAMINE RETARD MYLAN 16 mg | | MYLAN | | ATC: N06DA04 | | | | | |
| B-254 | 2926-863 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 28 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 37,12 | 37,12 | 5,79 | 9,75 | |
| | 2926-863 | | | | 26,8400 | 26,8400 | | | |
| B-254 | 2926-871 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 84 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 94,10 | 94,10 | 9,70 | 14,70 | |
| | 2926-871 | | | | 77,7700 | 77,7700 | | | |
| B-254 * | 0751-669 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 1,0661 | 1,0661 | | | |
| B-254 ** | 0751-669 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,9814 | 0,9814 | | | |

| GALANTAMINE RETARD MYLAN 24 mg | | MYLAN | | ATC: N06DA04 | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| B-254 | 2926-889 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 28 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 40,52 | 40,52 | 6,27 | 10,56 |
| | 2926-889 | | | | 29,8400 | 29,8400 | | |
| B-254 | 2926-897 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 84 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 100,99 | 100,99 | 9,70 | 14,70 |
| | 2926-897 | | | | 84,0800 | 84,0800 | | |
| B-254 * | 0751-651 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 1,1456 | 1,1456 | | |
| B-254 ** | 0751-651 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 1,0610 | 1,0610 | | |
| GALANTAMINE RETARD MYLAN 8 mg | | MYLAN | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2926-855 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération prolongée, 8 mg | G | 26,24 | 26,24 | 4,26 | 7,15 |
| | 2926-855 | | | | 17,2300 | 17,2300 | | |
| B-254 * | 0751-677 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,7943 | 0,7943 | | |
| B-254 ** | 0751-677 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,6521 | 0,6521 | | |
| GALANTAMINE TEVA 16 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2912-418 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 28 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 10,73 | 10,73 | 1,30 | 2,17 |
| | 2912-418 | | | | 4,9200 | 4,9200 | | |
| B-254 | 2912-426 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 84 gélules à libération prolongée, 16 mg | G | 31,43 | 31,43 | 4,99 | 8,39 |
| | 2912-426 | | | | 21,8100 | 21,8100 | | |
| B-254 * | 0750-133 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,3351 | 0,3351 | | |
| B-254 ** | 0750-133 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | G | 0,2752 | 0,2752 | | |
| GALANTAMINE TEVA 24 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2912-384 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 28 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 10,73 | 10,73 | 1,30 | 2,17 |
| | 2912-384 | | | | 4,9200 | 4,9200 | | |
| B-254 | 2912-392 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 84 gélules à libération prolongée, 24 mg | G | 31,43 | 31,43 | 4,99 | 8,39 |
| | 2912-392 | | | | 21,8100 | 21,8100 | | |
| B-254 * | 0750-109 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 0,3351 | 0,3351 | | |
| B-254 ** | 0750-109 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | G | 0,2752 | 0,2752 | | |
| GALANTAMINE TEVA 8 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2912-400 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération prolongée, 8 mg | G | 10,73 | 10,73 | 1,30 | 2,17 |
| | 2912-400 | | | | 4,9200 | 4,9200 | | |
| B-254 * | 0750-091 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,2268 | 0,2268 | | |
| B-254 ** | 0750-091 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | G | 0,1864 | 0,1864 | | |
| REMINYL 16 mg | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2217-198 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 28 gélules à libération prolongée, 16 mg | R | 37,12 | 37,12 | 5,79 | 9,75 |
| | 2217-198 | | | | 26,8400 | 26,8400 | | |
| B-254 | 2217-214 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 84 gélules à libération prolongée, 16 mg | R | 94,57 | 94,57 | 9,70 | 14,70 |
| | 2217-214 | | | | 78,2000 | 78,2000 | | |
| B-254 * | 0780-510 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | R | 1,0714 | 1,0714 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-254 ** | 0780-510 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg | 1 gélule à libération prolongée, 16 mg | R | 0,9868 | 0,9868 | | |
| REMINYL 24 mg | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N06DA04 | | | | |
| B-254 | 2217-271 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 28 gélules à libération prolongée, 24 mg | R | 40,52 | 40,52 | 6,27 | 10,56 |
| | 2217-271 | | | | 29,8400 | 29,8400 | | |
| B-254 | 2217-230 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 84 gélules à libération prolongée, 24 mg | R | 101,56 | 101,56 | 9,70 | 14,70 |
| | 2217-230 | | | | 84,6100 | 84,6100 | | |
| B-254 * | 0780-528 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | R | 1,1524 | 1,1524 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-254 ** | 0780-528 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg | 1 gélule à libération prolongée, 24 mg | R | 1,0677 | 1,0677 | | |

| REMINYL 4 mg | | | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N06DA04 | | | |
|-----------------|-----------------|---|---|---------------|----------------|----------------|---------|---------|--|
| B-254 | 1658-400 | 56 tabletten, 4 mg | 56 comprimés, 4 mg | R | 27,84 | 27,84 | 4,48 | 7,53 | |
| | 1658-400 | | | | 18,6400 | 18,6400 | | | |
| B-254 * | 0769-695 | 1 tablet, 4 mg | 1 comprimé, 4 mg | R | 0,4295 | 0,4295 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 0769-695 | 1 tablet, 4 mg | 1 comprimé, 4 mg | R | 0,3529 | 0,3529 | | | |
| REMINYL 4 mg/ml | | | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N06DA04 | | | |
| B-254 | 1576-396 | 1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml | 1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml | R | 33,49 | 33,49 | 5,28 | 8,88 | |
| | 1576-396 | | | | 23,6300 | 23,6300 | | | |
| B-254 * | 0770-651 | 1 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml | 1 ml liquide oral, 4 mg/ml | R | 0,3049 | 0,3049 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 0770-651 | 1 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml | 1 ml liquide oral, 4 mg/ml | R | 0,2505 | 0,2505 | | | |
| REMINYL 8 mg | | | | JANSSEN-CILAG | | ATC: N06DA04 | | | |
| B-254 | 2217-180 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 28 gélules à libération prolongée, 8 mg | R | 27,84 | 27,84 | 4,48 | 7,53 | |
| | 2217-180 | | | | 18,6400 | 18,6400 | | | |
| B-254 * | 0780-874 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | R | 0,8589 | 0,8589 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-254 ** | 0780-874 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg | 1 gélule à libération prolongée, 8 mg | R | 0,7057 | 0,7057 | | | |

Paragraaf 2250000

Paragraphe 2250000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|---|--|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II | |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | | |
| KEPPRA 100 mg/ml | | | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | |
| A-5 | 2657-450 | 1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 1 ml | 1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 1 ml | R | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2657-450 | | | | 13,8100 | 13,8100 | | | |
| A-5 | 2657-476 | 1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 3 ml | 1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 3 ml | R | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2657-476 | | | | 13,8100 | 13,8100 | | | |
| A-5 | 2155-000 | 1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2155-000 | | | | 25,9300 | 25,9300 | | | |
| A-5 * | 0776-872 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 0,5577 | 0,5577 | +0,0000 | +0,0000 | |
| A-5 ** | 0776-872 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | R | 0,4582 | 0,4582 | | | |
| KEPPRA 100 mg/ml | | | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | |
| A-5 | 2322-717 | 10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | R | 73,38 | 73,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2322-717 | | | | 58,8300 | 58,8300 | | | |
| A-5 * | 0788-133 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | R | 6,9470 | 6,9470 | +0,0000 | +0,0000 | |
| A-5 ** | 0788-133 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | R | 6,2360 | 6,2360 | | | |
| KEPPRA 1000 mg | | | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | |
| A-5 | 1580-265 | 100 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 100 comprimés pelliculés, 1000 mg | R | 103,56 | 103,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1580-265 | | | | 86,4500 | 86,4500 | | | |
| A-5 * | 0769-927 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | R | 0,9875 | 0,9875 | +0,0000 | +0,0000 | |
| A-5 ** | 0769-927 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | R | 0,9164 | 0,9164 | | | |
| KEPPRA 250 mg | | | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | |
| A-5 | 1580-232 | 100 filmomhulde tabletten, 250 mg | 100 comprimés pelliculés, 250 mg | R | 31,21 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1580-232 | | | | 21,6100 | 21,6100 | | | |
| A-5 * | 0769-901 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | R | 0,2789 | 0,2789 | +0,0000 | +0,0000 | |
| A-5 ** | 0769-901 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | R | 0,2291 | 0,2291 | | | |

| KEPPRA 500 mg | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| A-5 | 1580-240 | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | R | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 1580-240 | | | | 43,2300 | 43,2300 | | |
| A-5 * | 0769-919 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | R | 0,5293 | 0,5293 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-5 ** | 0769-919 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | R | 0,4582 | 0,4582 | | |
| KEPPRA 750 mg | | UCB PHARMA | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 1580-257 | 100 filmomhulde tabletten, 750 mg | 100 comprimés pelliculés, 750 mg | R | 79,99 | 79,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 1580-257 | | | | 64,8300 | 64,8300 | | |
| A-5 * | 0789-180 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | R | 0,7583 | 0,7583 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-5 ** | 0789-180 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | R | 0,6872 | 0,6872 | | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg | | ACTAVIS | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 3044-518 | 100 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 100 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 103,56 | 103,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 3044-518 | | | | 86,4500 | 86,4500 | | |
| A-5 * | 7704-190 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,9875 | 0,9875 | | |
| A-5 ** | 7704-190 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,9164 | 0,9164 | | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg | | ACTAVIS | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 3044-500 | 100 filmomhulde tabletten, 250 mg | 100 comprimés pelliculés, 250 mg | G | 31,21 | 31,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 3044-500 | | | | 21,6100 | 21,6100 | | |
| A-5 * | 7704-166 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2789 | 0,2789 | | |
| A-5 ** | 7704-166 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2291 | 0,2291 | | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg | | ACTAVIS | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 3044-534 | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 3044-534 | | | | 43,2300 | 43,2300 | | |
| A-5 * | 7704-174 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,5293 | 0,5293 | | |
| A-5 ** | 7704-174 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,4582 | 0,4582 | | |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg | | ACTAVIS | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 3044-526 | 100 filmomhulde tabletten, 750 mg | 100 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 79,99 | 79,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 3044-526 | | | | 64,8300 | 64,8300 | | |
| A-5 * | 7704-182 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,7583 | 0,7583 | | |
| A-5 ** | 7704-182 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,6872 | 0,6872 | | |
| LEVETIRACETAM APOTEX 1000 mg | | APOTEX | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2920-262 | 100 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 100 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 104,98 | 104,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920-262 | | | | 87,7500 | 87,7500 | | |
| A-5 * | 0751-560 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 1,0013 | 1,0013 | | |
| A-5 ** | 0751-560 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,9302 | 0,9302 | | |
| LEVETIRACETAM APOTEX 250 mg | | APOTEX | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2920-221 | 100 filmomhulde tabletten, 250 mg | 100 comprimés pelliculés, 250 mg | G | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920-221 | | | | 21,9400 | 21,9400 | | |
| A-5 * | 0751-594 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2831 | 0,2831 | | |
| A-5 ** | 0751-594 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2326 | 0,2326 | | |
| LEVETIRACETAM APOTEX 500 mg | | APOTEX | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2920-247 | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 56,45 | 56,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920-247 | | | | 43,8800 | 43,8800 | | |
| A-5 * | 0751-586 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,5362 | 0,5362 | | |
| A-5 ** | 0751-586 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,4651 | 0,4651 | | |
| LEVETIRACETAM APOTEX 750 mg | | APOTEX | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2920-254 | 100 filmomhulde tabletten, 750 mg | 100 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 81,05 | 81,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920-254 | | | | 65,8100 | 65,8100 | | |
| A-5 * | 0751-578 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,7687 | 0,7687 | | |
| A-5 ** | 0751-578 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,6976 | 0,6976 | | |

| LEVETIRACETAM EG 1000 mg | | EUROGENERICS | | | | ATC: N03AX14 | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--|---|-----------------|-----------------|------|------|
| A-5 | 2950-681 | 200 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 200 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 155,04 | 155,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950-681 | | | | 133,6400 | 133,6400 | | |
| A-5 * | 0751-768 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,7439 | 0,7439 | | |
| A-5 ** | 0751-768 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,7083 | 0,7083 | | |
| LEVETIRACETAM EG 250 mg | | EUROGENERICS | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2950-699 | 200 filmomhulde tabletten, 250 mg | 200 comprimés pelliculés, 250 mg | G | 46,57 | 46,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950-699 | | | | 35,1700 | 35,1700 | | |
| A-5 * | 0751-792 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2220 | 0,2220 | | |
| A-5 ** | 0751-792 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,1864 | 0,1864 | | |
| LEVETIRACETAM EG 500 mg | | EUROGENERICS | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2950-707 | 200 filmomhulde tabletten, 500 mg | 200 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 83,50 | 83,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950-707 | | | | 68,0500 | 68,0500 | | |
| A-5 * | 0751-784 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,3962 | 0,3962 | | |
| A-5 ** | 0751-784 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,3607 | 0,3607 | | |
| LEVETIRACETAM EG 750 mg | | EUROGENERICS | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2950-673 | 200 filmomhulde tabletten, 750 mg | 200 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 119,66 | 119,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950-673 | | | | 101,2100 | 101,2100 | | |
| A-5 * | 0751-776 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,5720 | 0,5720 | | |
| A-5 ** | 0751-776 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,5364 | 0,5364 | | |
| LEVETIRACETAM KELA 1000 mg | | KELA PHARMA | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2951-044 | 100 tabletten, 1000 mg | 100 comprimés, 1000 mg | G | 103,51 | 103,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 2951-044 | | | | 86,4000 | 86,4000 | | |
| A-5 * | 7700-594 | 1 tablet, 1000 mg | 1 comprimé, 1000 mg | G | 0,9869 | 0,9869 | | |
| A-5 ** | 7700-594 | 1 tablet, 1000 mg | 1 comprimé, 1000 mg | G | 0,9158 | 0,9158 | | |
| LEVETIRACETAM KELA 250 mg | | KELA PHARMA | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2951-036 | 100 tabletten, 250 mg | 100 comprimés, 250 mg | G | 31,14 | 31,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 2951-036 | | | | 21,5600 | 21,5600 | | |
| A-5 * | 7700-560 | 1 tablet, 250 mg | 1 comprimé, 250 mg | G | 0,2782 | 0,2782 | | |
| A-5 ** | 7700-560 | 1 tablet, 250 mg | 1 comprimé, 250 mg | G | 0,2285 | 0,2285 | | |
| LEVETIRACETAM KELA 500 mg | | KELA PHARMA | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2951-028 | 100 tabletten, 500 mg | 100 comprimés, 500 mg | G | 55,65 | 55,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 2951-028 | | | | 43,1800 | 43,1800 | | |
| A-5 * | 7700-578 | 1 tablet, 500 mg | 1 comprimé, 500 mg | G | 0,5288 | 0,5288 | | |
| A-5 ** | 7700-578 | 1 tablet, 500 mg | 1 comprimé, 500 mg | G | 0,4577 | 0,4577 | | |
| LEVETIRACETAM KELA 750 mg | | KELA PHARMA | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 2951-051 | 100 tabletten, 750 mg | 100 comprimés, 750 mg | G | 79,93 | 79,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 2951-051 | | | | 64,7800 | 64,7800 | | |
| A-5 * | 7700-586 | 1 tablet, 750 mg | 1 comprimé, 750 mg | G | 0,7578 | 0,7578 | | |
| A-5 ** | 7700-586 | 1 tablet, 750 mg | 1 comprimé, 750 mg | G | 0,6867 | 0,6867 | | |
| LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100 mg/ml | | TEVA PHARMA BELGIUM | | | | ATC: N03AX14 | | |
| A-5 | 3073-061 | 1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 1 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 1 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 3073-061 | | | | 13,8100 | 13,8100 | | |
| A-5 | 3077-690 | 1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 3 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 3 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 3077-690 | | | | 13,8100 | 13,8100 | | |
| A-5 | 3077-708 | 1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml + 1 doseerspuit voor orale toediening 10 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml + 1 seringue pour administration orale 10 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 3077-708 | | | | 25,9300 | 25,9300 | | |
| A-5 * | 7704-356 | 5 mL drank, 100 mg/ml + 5 mL drank, 100 mg/ml | 5 mL solution buvable, 100 mg/ml + 5 mL solution buvable, 100 mg/ml | G | 0,5577 | 0,5577 | | |
| A-5 ** | 7704-356 | 5 mL drank, 100 mg/ml + 5 mL drank, 100 mg/ml | 5 mL solution buvable, 100 mg/ml + 5 mL solution buvable, 100 mg/ml | G | 0,4582 | 0,4582 | | |

| LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|------|------|
| A-5 | 2903-052 | 1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml | 1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2903-052 | | | | 25,9300 | 25,9300 | | |
| A-5 * | 0751-552 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 0,5577 | 0,5577 | | |
| A-5 ** | 0751-552 | 5 ml drank, 100 mg/ml | 5 ml solution buvable, 100 mg/ml | G | 0,4582 | 0,4582 | | |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2906-287 | 10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | G | 73,36 | 73,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 2906-287 | | | | 58,8100 | 58,8100 | | |
| A-5 * | 0751-545 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | G | 6,9450 | 6,9450 | | |
| A-5 ** | 0751-545 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml | G | 6,2340 | 6,2340 | | |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2903-045 | 100 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 100 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 103,54 | 103,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 2903-045 | | | | 86,4300 | 86,4300 | | |
| A-5 | 2936-383 | 200 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 200 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 155,01 | 155,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 2936-383 | | | | 133,6200 | 133,6200 | | |
| A-5 * | 0751-503 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,7438 | 0,7438 | | |
| A-5 ** | 0751-503 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,7082 | 0,7082 | | |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2903-011 | 100 filmomhulde tabletten, 250 mg | 100 comprimés pelliculés, 250 mg | G | 31,17 | 31,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 2903-011 | | | | 21,5900 | 21,5900 | | |
| A-5 * | 0751-537 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2786 | 0,2786 | | |
| A-5 ** | 0751-537 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2903-029 | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 55,68 | 55,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2903-029 | | | | 43,2100 | 43,2100 | | |
| A-5 | 2936-367 | 200 filmomhulde tabletten, 500 mg | 200 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 83,46 | 83,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 2936-367 | | | | 68,0300 | 68,0300 | | |
| A-5 * | 0751-529 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,3961 | 0,3961 | | |
| A-5 ** | 0751-529 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,3606 | 0,3606 | | |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg | | SANDOZ | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2903-037 | 100 filmomhulde tabletten, 750 mg | 100 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 2903-037 | | | | 64,8100 | 64,8100 | | |
| A-5 | 2936-375 | 200 filmomhulde tabletten, 750 mg | 200 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 119,64 | 119,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 2936-375 | | | | 101,1900 | 101,1900 | | |
| A-5 * | 0751-511 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,5719 | 0,5719 | | |
| A-5 ** | 0751-511 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,5363 | 0,5363 | | |
| LEVETIRACETAM TEVA 100 mg/ml | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 3020-625 | 10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg | 10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg | G | 73,38 | 73,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020-625 | | | | 58,8300 | 58,8300 | | |
| A-5 * | 7702-038 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg | G | 6,9470 | 6,9470 | | |
| A-5 ** | 7702-038 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 500 mg | G | 6,2360 | 6,2360 | | |
| LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2996-403 | 100 filmomhulde tabletten, 1000 mg | 100 comprimés pelliculés, 1000 mg | G | 103,49 | 103,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 2996-403 | | | | 86,3800 | 86,3800 | | |
| A-5 * | 7701-485 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,9867 | 0,9867 | | |
| A-5 ** | 7701-485 | 1 filmomhulde tablet, 1000 mg | 1 comprimé pelliculé, 1000 mg | G | 0,9156 | 0,9156 | | |
| LEVETIRACETAM TEVA 250 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N03AX14 | | | | |
| A-5 | 2996-379 | 100 filmomhulde tabletten, 250 mg | 100 comprimés pelliculés, 250 mg | G | 31,12 | 31,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 2996-379 | | | | 21,5400 | 21,5400 | | |
| A-5 * | 7701-451 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2780 | 0,2780 | | |
| A-5 ** | 7701-451 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 0,2283 | 0,2283 | | |

| LEVETIRACETAM TEVA 500 mg | | | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N03AX14 | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|--|
| A-5 | 2996-387 | 100 filmomhulde tabletten, 500 mg | 100 comprimés pelliculés, 500 mg | G | 55,63 | 55,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2996-387 | | | | 43,1600 | 43,1600 | | | |
| A-5 * | 7701-469 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,5286 | 0,5286 | | | |
| A-5 ** | 7701-469 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | G | 0,4575 | 0,4575 | | | |
| LEVETIRACETAM TEVA 750 mg | | | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: N03AX14 | | | |
| A-5 | 2996-395 | 100 filmomhulde tabletten, 750 mg | 100 comprimés pelliculés, 750 mg | G | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2996-395 | | | | 64,7600 | 64,7600 | | | |
| A-5 * | 7701-477 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,7576 | 0,7576 | | | |
| A-5 ** | 7701-477 | 1 filmomhulde tablet, 750 mg | 1 comprimé pelliculé, 750 mg | G | 0,6865 | 0,6865 | | | |

Paragraaf 2720000

Paragraphe 2720000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---|--|------|--------------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegenoetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| ATORASAT 80 mg | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 |
| A-45 | 2796-027 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2796-027 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 * | 0756-437 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0756-437 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORSTATINEG 10 mg | | | | EUROGENERIC | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 |
| A-45 | 2990-737 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 2990-737 | | | | 4,1200 | 4,1200 | | |
| A-45 | 2981-751 | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,69 | 9,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 2981-751 | | | | 4,1100 | 4,1100 | | |
| A-45 | 2990-745 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 19,12 | 19,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 2990-745 | | | | 11,4700 | 11,4700 | | |
| A-45 * | 7700-396 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1480 | 0,1480 | | |
| A-45 ** | 7700-396 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1216 | 0,1216 | | |
| ATORSTATINEG 10 mg (D) | | | | EUROGENERIC | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 |
| A-45 | 2878-833 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 2878-833 | | | | 4,1200 | 4,1200 | | |
| A-45 | 2878-866 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 19,12 | 19,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 2878-866 | | | | 11,4700 | 11,4700 | | |
| A-45 * | 0754-606 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1480 | 0,1480 | | |
| A-45 ** | 0754-606 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1216 | 0,1216 | | |
| ATORSTATINEG 20 mg | | | | EUROGENERIC | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 |
| A-45 | 2990-752 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 2990-752 | | | | 6,4300 | 6,4300 | | |
| A-45 | 2981-769 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 2981-769 | | | | 6,8900 | 6,8900 | | |
| A-45 | 2990-760 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 28,45 | 28,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 2990-760 | | | | 19,1900 | 19,1900 | | |
| A-45 * | 7700-404 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2476 | 0,2476 | | |
| A-45 ** | 7700-404 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2034 | 0,2034 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|------|
| ATORSTATINEG 20 mg (D) | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2878-874 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 12,66 | 12,66 | 0,00 |
| | 2878-874 | | | | 6,4300 | 6,4300 | |
| A-45 | 2878-890 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 28,45 | 28,45 | 0,00 |
| | 2878-890 | | | | 19,1900 | 19,1900 | |
| A-45 * | 0754-598 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2476 | 0,2476 | |
| A-45 ** | 0754-598 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2034 | 0,2034 | |
| ATORSTATINEG 40 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2990-778 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 33,27 | 33,27 | 0,00 |
| | 2990-778 | | | | 23,4400 | 23,4400 | |
| A-45 * | 7700-651 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3025 | 0,3025 | |
| A-45 ** | 7700-651 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2485 | 0,2485 | |
| ATORSTATINEG 40 mg (D) | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2878-916 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 33,27 | 33,27 | 0,00 |
| | 2878-916 | | | | 23,4400 | 23,4400 | |
| A-45 * | 0754-580 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3025 | 0,3025 | |
| A-45 ** | 0754-580 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2485 | 0,2485 | |
| ATORSTATINEG 80 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2990-786 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 33,27 | 33,27 | 0,00 |
| | 2990-786 | | | | 23,4400 | 23,4400 | |
| A-45 * | 7700-669 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3025 | 0,3025 | |
| A-45 ** | 7700-669 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2485 | 0,2485 | |
| ATORSTATINEG 80 mg (D) | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2878-841 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 33,27 | 33,27 | 0,00 |
| | 2878-841 | | | | 23,4400 | 23,4400 | |
| A-45 * | 0754-572 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3025 | 0,3025 | |
| A-45 ** | 0754-572 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2485 | 0,2485 | |
| ATORVASTACALC 10 mg | | 3DDD PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2926-384 | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| | 2926-384 | | | | 4,7800 | 4,7800 | |
| A-45 | 2926-392 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,36 | 22,36 | 0,00 |
| | 2926-392 | | | | 13,9900 | 13,9900 | |
| A-45 * | 0751-057 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | |
| A-45 ** | 0751-057 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1483 | 0,1483 | |
| ATORVASTACALC 20 mg | | 3DDD PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2926-400 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 14,03 | 14,03 | 0,00 |
| | 2926-400 | | | | 7,5000 | 7,5000 | |
| A-45 | 2926-418 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 32,18 | 32,18 | 0,00 |
| | 2926-418 | | | | 22,4800 | 22,4800 | |
| A-45 * | 0751-040 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2901 | 0,2901 | |
| A-45 ** | 0751-040 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2383 | 0,2383 | |
| ATORVASTACALC 40 mg | | 3DDD PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2926-376 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 |
| | 2926-376 | | | | 30,1500 | 30,1500 | |
| A-45 * | 0751-032 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | |
| A-45 ** | 0751-032 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | |
| ATORVASTATIN APOTEX 10 mg | | APOTEX | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | |
| A-45 | 2839-165 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| | 2839-165 | | | | 3,6000 | 3,6000 | |
| A-45 | 2839-181 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 13,37 | 13,37 | 0,00 |
| | 2839-181 | | | | 6,9800 | 6,9800 | |
| A-45 * | 0752-741 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0919 | 0,0919 | |
| A-45 ** | 0752-741 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0755 | 0,0755 | |

| ATORVASTATIN APOTEX 20 mg | | APOTEX | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|------|------|
| A-45 | 2839-199 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 11,19 | 11,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 2839-199 | | | | 5,2900 | 5,2900 | | |
| A-45 | 2839-207 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 26,08 | 26,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 2839-207 | | | | 17,0900 | 17,0900 | | |
| A-45 * | 0752-733 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2250 | 0,2250 | | |
| A-45 ** | 0752-733 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,1849 | 0,1849 | | |
| ATORVASTATIN APOTEX 40 mg | | APOTEX | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2839-223 | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,08 | 26,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 2839-223 | | | | 17,0900 | 17,0900 | | |
| A-45 * | 0752-725 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2250 | 0,2250 | | |
| A-45 ** | 0752-725 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,1849 | 0,1849 | | |
| ATORVASTATIN APOTEX 80 mg | | APOTEX | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2839-249 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 26,08 | 26,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 2839-249 | | | | 17,0900 | 17,0900 | | |
| A-45 * | 0752-717 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2250 | 0,2250 | | |
| A-45 ** | 0752-717 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,1849 | 0,1849 | | |
| ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 10 mg | | ACTAVIS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3042-231 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-231 | | | | 5,5200 | 5,5200 | | |
| A-45 | 3042-249 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 25,95 | 25,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-249 | | | | 16,9800 | 16,9800 | | |
| A-45 * | 7705-114 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,2236 | 0,2236 | | |
| A-45 ** | 7705-114 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1837 | 0,1837 | | |
| ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 20 mg | | ACTAVIS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3042-256 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-256 | | | | 8,3500 | 8,3500 | | |
| A-45 | 3042-264 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-264 | | | | 26,6700 | 26,6700 | | |
| A-45 * | 7705-122 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,3512 | 0,3512 | | |
| A-45 ** | 7705-122 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2885 | 0,2885 | | |
| ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 40 mg | | ACTAVIS | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3042-272 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-272 | | | | 13,8400 | 13,8400 | | |
| A-45 | 3042-223 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 59,01 | 59,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 3042-223 | | | | 46,1400 | 46,1400 | | |
| A-45 * | 7705-130 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,5602 | 0,5602 | | |
| A-45 ** | 7705-130 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,4891 | 0,4891 | | |
| ATORVASTATIN KRKA 10 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3064-813 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-813 | | | | 4,3900 | 4,3900 | | |
| A-45 | 3064-821 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-821 | | | | 12,3100 | 12,3100 | | |
| A-45 | 3064-839 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,85 | 22,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-839 | | | | 14,3700 | 14,3700 | | |
| A-45 * | 7705-254 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1892 | 0,1892 | | |
| A-45 ** | 7705-254 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1554 | 0,1554 | | |

| ATORVASTATIN KRKA 20 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | | ATC: C10AA05 | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|------|------|
| A-45 | 3064-847 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 13,24 | 13,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-847 | | | | 6,8800 | 6,8800 | | |
| A-45 | 3064-854 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 28,55 | 28,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-854 | | | | 19,2700 | 19,2700 | | |
| A-45 | 3064-862 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 32,18 | 32,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-862 | | | | 22,4800 | 22,4800 | | |
| A-45 * | 7705-262 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2960 | 0,2960 | | |
| A-45 ** | 7705-262 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2432 | 0,2432 | | |
| ATORVASTATIN KRKA 40 mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | | (zie ook hoofdstuk: II voir aussi chapitre: II) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3064-870 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,72 | 26,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-870 | | | | 17,6600 | 17,6600 | | |
| A-45 | 3064-888 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-888 | | | | 35,3300 | 35,3300 | | |
| A-45 | 3064-896 | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 53,42 | 53,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 3064-896 | | | | 41,2200 | 41,2200 | | |
| A-45 * | 7705-270 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,5184 | 0,5184 | | |
| A-45 ** | 7705-270 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,4458 | 0,4458 | | |
| ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2895-092 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2895-092 | | | | 8,0700 | 8,0700 | | |
| A-45 | 2953-040 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-040 | | | | 8,2300 | 8,2300 | | |
| A-45 * | 0753-251 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | | |
| A-45 ** | 0753-251 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2895-118 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2895-118 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 | 2953-065 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-065 | | | | 17,7400 | 17,7400 | | |
| A-45 * | 0753-244 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0753-244 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2895-126 | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2895-126 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 | 2953-081 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 2953-081 | | | | 17,7400 | 17,7400 | | |
| A-45 * | 0751-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0751-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORVASTATINE MYLAN 10 mg | | MYLAN | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2922-136 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-136 | | | | 4,3300 | 4,3300 | | |
| A-45 | 2922-144 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-144 | | | | 7,4900 | 7,4900 | | |
| A-45 * | 0751-743 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1151 | 0,1151 | | |
| A-45 ** | 0751-743 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0945 | 0,0945 | | |

| ATORVASTATINE MYLAN 20 mg | | MYLAN | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|------|------|
| A-45 | 2922-151 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-151 | | | | 6,4400 | 6,4400 | | |
| A-45 | 2922-169 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 24,15 | 24,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-169 | | | | 15,3900 | 15,3900 | | |
| A-45 * | 0751-735 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2364 | 0,2364 | | |
| A-45 ** | 0751-735 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,1942 | 0,1942 | | |
| ATORVASTATINE MYLAN 40 mg | | MYLAN | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2922-177 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 24,15 | 24,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-177 | | | | 15,3900 | 15,3900 | | |
| A-45 * | 0751-727 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2364 | 0,2364 | | |
| A-45 ** | 0751-727 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,1942 | 0,1942 | | |
| ATORVASTATINE MYLAN 80 mg | | MYLAN | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2922-193 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922-193 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 * | 0751-719 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0751-719 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2795-979 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,77 | 9,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2795-979 | | | | 4,1800 | 4,1800 | | |
| A-45 | 2795-987 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2795-987 | | | | 8,0700 | 8,0700 | | |
| A-45 * | 0756-452 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | | |
| A-45 ** | 0756-452 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0872 | 0,0872 | | |
| ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2795-995 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 2795-995 | | | | 6,5100 | 6,5100 | | |
| A-45 | 2796-001 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2796-001 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 * | 0756-445 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0756-445 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2796-019 | 98 filmomhulde tabletten, 40 mg | 98 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2796-019 | | | | 17,3800 | 17,3800 | | |
| A-45 * | 0754-986 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2289 | 0,2289 | | |
| A-45 ** | 0754-986 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,1880 | 0,1880 | | |
| ATORVASTATINE TEVA 10 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2813-244 | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 9,82 | 9,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2813-244 | | | | 4,2200 | 4,2200 | | |
| A-45 | 2813-251 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 14,05 | 14,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 2813-251 | | | | 7,5100 | 7,5100 | | |
| A-45 * | 0754-929 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0969 | 0,0969 | | |
| A-45 ** | 0754-929 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,0796 | 0,0796 | | |
| ATORVASTATINE TEVA 20 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2813-269 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2813-269 | | | | 5,9100 | 5,9100 | | |
| A-45 | 2813-277 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 26,72 | 26,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 2813-277 | | | | 17,6600 | 17,6600 | | |
| A-45 * | 0754-911 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | | |
| A-45 ** | 0754-911 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,1872 | 0,1872 | | |

| ATORVASTATINE TEVA 40 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| A-45 | 2813-285 2813-285 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 12,00 5,9100 | 12,00 5,9100 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 | 2813-293 2813-293 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 26,72 17,6600 | 26,72 17,6600 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0754-903 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | | |
| A-45 ** | 0754-903 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,1872 | 0,1872 | | |
| ATORVASTATINE TEVA 80 mg | | TEVA PHARMA BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2813-228 2813-228 | 30 filmomhulde tabletten, 80 mg | 30 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 12,00 5,9100 | 12,00 5,9100 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 | 2813-236 2813-236 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 26,72 17,6600 | 26,72 17,6600 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0754-895 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,2279 | 0,2279 | | |
| A-45 ** | 0754-895 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,1872 | 0,1872 | | |
| LIPITOR 10 | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 1361-518 1361-518 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 11,49 5,5200 | 11,49 5,5200 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 | 1361-526 1361-526 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 19,48 11,7500 | 19,48 11,7500 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0747-691 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1805 | 0,1805 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0747-691 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1483 | 0,1483 | | |
| LIPITOR 10 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2926-947 2926-947 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 19,48 11,7500 | 19,48 11,7500 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0751-453 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1805 | 0,1805 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0751-453 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1483 | 0,1483 | | |
| LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2886-612 2886-612 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | R | 19,48 11,7500 | 19,48 11,7500 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0753-806 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1805 | 0,1805 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0753-806 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | R | 0,1483 | 0,1483 | | |
| LIPITOR 20 | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 1361-534 1361-534 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | R | 15,50 8,6400 | 15,50 8,6400 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 | 1361-542 1361-542 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | R | 33,14 23,3200 | 33,14 23,3200 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0747-709 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,3582 | 0,3582 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0747-709 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,2943 | 0,2943 | | |
| LIPITOR 20 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2926-954 2926-954 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | R | 33,14 23,3200 | 33,14 23,3200 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0751-446 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,3582 | 0,3582 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0751-446 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,2943 | 0,2943 | | |
| LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2941-078 2941-078 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | R | 33,14 23,3200 | 33,14 23,3200 | 0,00 | 0,00 |
| A-45 * | 0750-471 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,3582 | 0,3582 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0750-471 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 0,2943 | 0,2943 | | |

| LIPITOR 40 | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------|---------|
| A-45 | 1641-018 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | R | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 1641-018 | | | | 25,3200 | 25,3200 | | |
| A-45 * | 0768-788 | 1 omhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé enrobé, 40 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0768-788 | 1 omhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé enrobé, 40 mg | R | 0,3195 | 0,3195 | | |
| LIPITOR 40 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2926-962 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | R | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2926-962 | | | | 25,3200 | 25,3200 | | |
| A-45 | 2760-593 | 90 filmomhulde tabletten, 40 mg | 90 comprimés pelliculés, 40 mg | R | 37,46 | 37,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 2760-593 | | | | 27,1300 | 27,1300 | | |
| A-45 * | 0759-258 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0759-258 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | R | 0,3196 | 0,3196 | | |
| LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2583-961 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | R | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2583-961 | | | | 25,3200 | 25,3200 | | |
| A-45 * | 0791-426 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0791-426 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | R | 0,3195 | 0,3195 | | |
| LIPITOR 80 | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 1720-127 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | R | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 1720-127 | | | | 29,5400 | 29,5400 | | |
| A-45 * | 0771-675 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0771-675 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3195 | 0,3195 | | |
| LIPITOR 80 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2926-970 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | R | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 2926-970 | | | | 29,5400 | 29,5400 | | |
| A-45 * | 0751-438 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0751-438 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3195 | 0,3195 | | |
| LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2549-707 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | R | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 2549-707 | | | | 29,5400 | 29,5400 | | |
| A-45 * | 0791-079 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3890 | 0,3890 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-45 ** | 0791-079 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | R | 0,3195 | 0,3195 | | |
| TOTALIP 10 mg | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2893-576 | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 11,24 | 11,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-576 | | | | 5,3200 | 5,3200 | | |
| A-45 | 2893-592 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,36 | 22,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-592 | | | | 13,9900 | 13,9900 | | |
| A-45 * | 0753-236 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | | |
| A-45 ** | 0753-236 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1483 | 0,1483 | | |
| TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 3022-662 | 84 filmomhulde tabletten, 10 mg | 84 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 19,48 | 19,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-662 | | | | 11,7500 | 11,7500 | | |
| A-45 | 3022-761 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,36 | 22,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-761 | | | | 13,9900 | 13,9900 | | |
| A-45 * | 7701-980 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | | |
| A-45 ** | 7701-980 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1483 | 0,1483 | | |
| TOTALIP 20 mg | | PFIZER | | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | |
| A-45 | 2893-618 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg | 30 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 15,11 | 15,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-618 | | | | 8,3400 | 8,3400 | | |
| A-45 | 2893-634 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 35,06 | 35,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-634 | | | | 25,0200 | 25,0200 | | |
| A-45 * | 0753-228 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,3229 | 0,3229 | | |
| A-45 ** | 0753-228 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2652 | 0,2652 | | |

| TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|------|------|
| A-45 | 3022-779 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg | 84 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 30,52 | 30,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-779 | | | | 21,0100 | 21,0100 | | |
| A-45 | 3022-787 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 35,06 | 35,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-787 | | | | 25,0200 | 25,0200 | | |
| A-45 * | 7701-998 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,3229 | 0,3229 | | |
| A-45 ** | 7701-998 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2652 | 0,2652 | | |
| TOTALIP 40 mg | | PFIZER | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2893-667 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-667 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 0753-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 0753-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 3022-795 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-795 | | | | 25,3200 | 25,3200 | | |
| A-45 | 3022-803 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-803 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 7702-004 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 7702-004 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 80 mg | | PFIZER | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2893-550 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2893-550 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 0753-202 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 0753-202 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) | | IMPEXECO | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 3022-811 | 98 filmomhulde tabletten, 80 mg | 98 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-811 | | | | 29,5400 | 29,5400 | | |
| A-45 | 3022-829 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 3022-829 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 7702-012 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 7702-012 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg | | PI-PHARMA | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2991-149 | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg | 100 comprimés pelliculés, 10 mg | G | 22,36 | 22,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 2991-149 | | | | 13,9900 | 13,9900 | | |
| A-45 * | 7700-867 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1805 | 0,1805 | | |
| A-45 ** | 7700-867 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | G | 0,1483 | 0,1483 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg | | PI-PHARMA | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2991-164 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 35,06 | 35,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 2991-164 | | | | 25,0200 | 25,0200 | | |
| A-45 * | 7700-875 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,3229 | 0,3229 | | |
| A-45 ** | 7700-875 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 0,2652 | 0,2652 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg | | PI-PHARMA | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2991-180 | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2991-180 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 7700-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 7700-883 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |
| TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg | | PI-PHARMA | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) | | ATC: C10AA05 | | | |
| A-45 | 2991-206 | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg | 100 comprimés pelliculés, 80 mg | G | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2991-206 | | | | 30,1500 | 30,1500 | | |
| A-45 * | 7700-891 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3891 | 0,3891 | | |
| A-45 ** | 7700-891 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | G | 0,3196 | 0,3196 | | |

Paragraaf 3310100

Paragraphe 3310100

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|---|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeoetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| | | BONDRONAT 2 mg/2 ml | ROCHE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | | 55,8900 | 51,2200 | | |
| B-279 * | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | R | 66,3500 | 61,4000 | +4,9500 | +4,9500 |
| B-279 ** | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | R | 59,2400 | 54,2900 | | |
| | | IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | | 51,2200 | 51,2200 | | |
| B-279 * | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 61,4000 | 61,4000 | | |
| B-279 ** | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 54,2900 | 54,2900 | | |

Paragraaf 3310200

Paragraphe 3310200

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|---|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeoetk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| | | BONDRONAT 2 mg/2 ml | ROCHE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | | 55,8900 | 51,2200 | | |
| B-279 * | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | R | 66,3500 | 61,4000 | +4,9500 | +4,9500 |
| B-279 ** | 0779-124 | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml | R | 59,2400 | 54,2900 | | |
| | | BONDRONAT 6 mg/6 ml | ROCHE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 0779-132 | 5 injectieflacons 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 5 flacons injectables 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | | 523,0300 | 512,2300 | | |
| B-279 * | 0779-132 | 1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | R | 112,3040 | 110,0140 | +2,2900 | +2,2900 |
| B-279 ** | 0779-132 | 1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | R | 110,8820 | 108,5920 | | |
| | | IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | | 51,2200 | 51,2200 | | |
| B-279 * | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 61,4000 | 61,4000 | | |
| B-279 ** | 7703-234 | 1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 54,2900 | 54,2900 | | |
| | | IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: M05BA06 | | |
| | 7703-242 | 1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | | 102,4500 | 102,4500 | | |
| B-279 * | 7703-242 | 1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 115,7100 | 115,7100 | | |
| B-279 ** | 7703-242 | 1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml | 1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml | G | 108,6000 | 108,6000 | | |

Paragraaf 3320000

Paragraphe 3320000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| BONDRONAT 50 mg | | ROCHE | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-279 | 2090-686 | 84 filmomhulde tabletten, 50 mg | 84 comprimés pelliculés, 50 mg | R | 377,00 | 366,20 | 20,50 | 25,50 |
| | 2090-686 | | | | 337,1300 | 327,2300 | | |
| B-279 * | 0779-140 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 4,3389 | 4,2139 | +0,1250 | +0,1250 |
| B-279 ** | 0779-140 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 4,2543 | 4,1293 | | |
| IBANDRONIC ACID SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-279 | 2926-434 | 84 filmomhulde tabletten, 50 mg | 84 comprimés pelliculés, 50 mg | G | 366,20 | 366,20 | 9,70 | 14,70 |
| | 2926-434 | | | | 327,2300 | 327,2300 | | |
| B-279 * | 0750-448 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 4,2139 | 4,2139 | | |
| B-279 ** | 0750-448 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 4,1293 | 4,1293 | | |

Paragraaf 3770000

Paragraphe 3770000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 3138-617 | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | R | 46,84 | 44,44 | 9,23 | 13,89 |
| | 3138-617 | | | | 35,4100 | 33,2900 | | |
| B-230 * | 7707-565 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 14,8800 | 14,1333 | +0,7467 | +0,7467 |
| B-230 ** | 7707-565 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 12,5100 | 11,7633 | | |
| BONVIVA | | ROCHE | | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 2243-822 | 3 filmomhulde tabletten, 150 mg | 3 comprimés pelliculés, 150 mg | R | 46,84 | 44,44 | 9,23 | 13,89 |
| | 2243-822 | | | | 35,4100 | 33,2900 | | |
| B-230 * | 0782-953 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 14,8800 | 14,1333 | +0,7467 | +0,7467 |
| B-230 ** | 0782-953 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 12,5100 | 11,7633 | | |

Paragraaf 4160000

Paragraphe 4160000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| BONVIVA 3 mg/3 ml | | | ROCHE | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 2321-685 | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | R | 54,23 | 51,38 | 10,65 | 14,65 |
| | 2321-685 | | | | 41,9300 | 39,4100 | | |
| B-230 * | 0785-501 | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | R | 51,5600 | 48,8800 | +2,6800 | +2,6800 |
| B-230 ** | 0785-501 | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | R | 44,4500 | 41,7700 | | |
| IBANDRONIC ACID TEVA 1 mg/ml | | | TEVA PHARMA BELGIUM | ATC: M05BA06 | | | | |
| B-230 | 2977-775 | 1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml | G | 33,68 | 33,68 | 5,31 | 8,92 |
| | 2977-775 | | | | 23,7900 | 23,7900 | | |
| B-230 * | 7700-610 | 1 voorgevulde spuit, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie, 1 mg/ml | G | 30,7000 | 30,7000 | | |
| B-230 ** | 7700-610 | 1 voorgevulde spuit, 1 mg/ml | 1 seringue préremplie, 1 mg/ml | G | 25,2200 | 25,2200 | | |

Paragraaf 4940000

Paragraphe 4940000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---|--|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegemeotk Base de remb. | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| HYCAMTIN 0,25 mg | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | ATC: L01XX17 | | | | |
| | 0790-527 | 10 capsules, hard, 0,25 mg | 10 gélules, 0,25 mg | | 61,9200 | 61,9200 | | |
| A-28 * | 0790-527 | 1 capsule, hard, 0,25 mg | 1 gélule, 0,25 mg | R | 7,2750 | 7,2750 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-28 ** | 0790-527 | 1 capsule, hard, 0,25 mg | 1 gélule, 0,25 mg | R | 6,5640 | 6,5640 | | |
| HYCAMTIN 1 mg | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | ATC: L01XX17 | | | | |
| | 0790-535 | 10 capsules, hard, 1 mg | 10 gélules, 1 mg | | 247,7000 | 247,7000 | | |
| A-28 * | 0790-535 | 1 capsule, hard, 1 mg | 1 gélule, 1 mg | R | 26,9670 | 26,9670 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-28 ** | 0790-535 | 1 capsule, hard, 1 mg | 1 gélule, 1 mg | R | 26,2560 | 26,2560 | | |

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Brussel, 17 juni 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2014.

Bruxelles, le 17 juin 2014.

Mme L. ONKELINX