

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C — 2014/22556]

**10 DECEMBER 2014.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, en § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55bis, toegevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2005 en vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, vervangen bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2014, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 24 oktober 2014;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 6 november 2014;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 6 november 2014;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 november 2014;

Gelet op advies nr. 56.800/2 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C — 2014/22556]

**10 DECEMBRE 2014.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renommé par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009 et § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'articles 55bis, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2014, l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 24 octobre 2014;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 6 novembre 2014;

Vu la communication au Ministre du Budget le 6 novembre 2014;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 novembre 2014;

Vu l'avis n° 56.800/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringsstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)   |          |   |   |            |                         |   |         |         |
|---|----------|---|---|------------|-------------------------|---|---------|---------|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix           | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-<br/>usine</i> | I       | II      |
| <b>APROVEL 150 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C09CA04  |          |   |   |            |                         |   |         |         |
| B-224   | 3073-244 | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>3073-244</b>   | 28 comprimés pelliculés, 150 mg   | R          | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03    | 3,38    |
| B-224 *   | 7705-411 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | R          | 0,3521                  | 0,3521  | +0,0000 | +0,0000 |
| B-224 **  | 7705-411 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | R          | 0,2893                  | 0,2893  |         |         |
| <b>APROVEL 300 mg (PI-Pharma)</b> PI-PHARMA ATC: C09CA04  |          |   |   |            |                         |   |         |         |
| B-224   | 3029-691 | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>3029-691</b>   | 98 comprimés pelliculés, 300 mg   | R          | 29,42<br><b>20,0400</b> | 29,42<br><b>20,0400</b>   | 4,71    | 7,91    |
| B-224 *   | 7702-392 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | R          | 0,2639                  | 0,2639  | +0,0000 | +0,0000 |
| B-224 **  | 7702-392 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | R          | 0,2167                  | 0,2167  |         |         |
| <b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04  |          |   |   |            |                         |   |         |         |
| B-224   | 1356-575 | 28 tabletten, 150 mg<br><b>1356-575</b>   | 28 comprimés, 150 mg  | R          | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03    | 3,38    |
| B-224 *   | 0749-028 | 1 tablet, 150 mg  | 1 comprimé, 150 mg  | R          | 0,3521                  | 0,3521  | +0,0000 | +0,0000 |
| B-224 **  | 0749-028 | 1 tablet, 150 mg  | 1 comprimé, 150 mg  | R          | 0,2893                  | 0,2893  |         |         |
| <b>APROVEL</b> SANOFI-AVENTIS BELGIUM ATC: C09CA04  |          |   |   |            |                         |   |         |         |
| B-224   | 1356-583 | 28 tabletten, 300 mg<br><b>1356-583</b>   | 28 comprimés, 300 mg  | R          | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03    | 3,38    |
| B-224   | 1569-375 | 98 tabletten, 300 mg<br><b>1569-375</b>   | 98 comprimés, 300 mg  | R          | 29,42<br><b>20,0400</b> | 29,42<br><b>20,0400</b>   | 4,71    | 7,91    |
| B-224 *   | 0749-192 | 1 tablet, 300 mg  | 1 comprimé, 300 mg  | R          | 0,2639                  | 0,2639  | +0,0000 | +0,0000 |
| B-224 **  | 0749-192 | 1 tablet, 300 mg  | 1 comprimé, 300 mg  | R          | 0,2167                  | 0,2167  |         |         |
| <b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml</b> FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FF01 |          |   |   |            |                         |   |         |         |
|   | 0798-637 | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie,<br>150 mg/ml   | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 150<br>mg/ml   |            | 11,8900                 | 11,8900   |         |         |
| B-119 **  | 0798-637 | 1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150<br>mg/ml<br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van<br>dit besluit is het door de verzekering<br>verschuldigde bedrag berekend per 3<br>ampullen) | 1 ampoule 2 ml solution injectable, 150<br>mg/ml<br>(Conformément aux dispositions de l'article<br>95 du présent arrêté, le montant dû par<br>l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G          | 2,5200                  | 2,5200  |         |         |

| CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml |          | FRESENIUS KABI   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: J01FF01 |         |      |      |
|---------------------------------------|----------|--|---|---|--------------|---------|------|------|
| B-119 **                              | 0798-645 | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G | 21,7500      | 21,7500 |      |      |
| CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml |          | FRESENIUS KABI   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: J01FF01 |         |      |      |
| B-119 **                              | 0798-652 | 5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | 5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G | 29,9300      | 29,9300 |      |      |
| DALACIN C 300 mg                      |          | PFIZER   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: J01FF01 |         |      |      |
| B-119 **                              | 0704-049 | 5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml<br><br>(1 ampul 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml)  | 5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml<br><br>(1 ampoule 2 ml solution injectable, 150 mg/ml)   | R | 11,8900      | 11,8900 |      |      |
| DALACIN C 600 mg                      |          | PFIZER   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: J01FF01 |         |      |      |
| B-119 **                              | 0704-056 | 5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml<br><br>(1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml)  | 5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml<br><br>(1 ampoule 4 ml solution injectable, 150 mg/ml)   | R | 21,7500      | 21,7500 |      |      |
| DALACIN C 900 mg                      |          | PFIZER   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: J01FF01 |         |      |      |
| B-119 **                              | 0704-064 | 1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml<br><br>(1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml)   | 1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml<br><br>(1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml)  | R | 5,9900       | 5,9900  |      |      |
| FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg              |          | SANDOZ   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: C10AA04 |         |      |      |
| B-41                                  | 2733-053 | 28 capsules, hard, 40 mg   | 28 gélules, 40 mg   | G | 9,89         | 9,89    | 1,13 | 1,89 |
|                                       | 2733-053 |  |   |   | 4,2700       | 4,2700  |      |      |
| B-41                                  | 2733-046 | 98 capsules, hard, 40 mg   | 98 gélules, 40 mg   | G | 19,78        | 19,78   | 3,18 | 5,30 |
|                                       | 2733-046 |  |   |   | 11,9800      | 11,9800 |      |      |
| B-41 *                                | 0759-134 | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G | 0,1578       | 0,1578  |      |      |
| B-41 **                               | 0759-134 | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G | 0,1296       | 0,1296  |      |      |
| FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg              |          | SANDOZ   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: C10AA04 |         |      |      |
| B-41                                  | 2732-881 | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 12,36        | 12,36   | 1,64 | 2,74 |
|                                       | 2732-881 |  |   |   | 6,2000       | 6,2000  |      |      |
| B-41                                  | 2732-873 | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 26,40        | 26,40   | 4,28 | 7,19 |
|                                       | 2732-873 |  |   |   | 17,3800      | 17,3800 |      |      |
| B-41 *                                | 0759-142 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,2289       | 0,2289  |      |      |
| B-41 **                               | 0759-142 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,1880       | 0,1880  |      |      |
| FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg          |          | EUROGENERICCS  | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)  |   | ATC: C10AA04 |         |      |      |
| B-41                                  | 2926-905 | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 12,36        | 12,36   | 1,64 | 2,74 |
|                                       | 2926-905 |  |   |   | 6,2000       | 6,2000  |      |      |
| B-41                                  | 2938-389 | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 26,40        | 26,40   | 4,28 | 7,19 |
|                                       | 2938-389 |  |   |   | 17,3800      | 17,3800 |      |      |
| B-41 *                                | 0751-628 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,2289       | 0,2289  |      |      |
| B-41 **                               | 0751-628 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,1880       | 0,1880  |      |      |

| FLUVASTATINE TEVA 80 mg                           |                 |  |  | TEVA PHARMA BELGIUM   |   |         |         | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |      |                |                | ATC: C10AA04 |  |
|---|-----------------|--|--|---|---|---------|---------|--|------|----------------|----------------|--------------|--|
| B-41  | 2899-607        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  |  | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 12,36   | 12,36   | 1,64   | 2,74 | <b>6,2000</b>  | <b>6,2000</b>  |              |  |
| B-41  | 2899-615        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg  |  | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg  | G | 26,40   | 26,40   | 4,28   | 7,19 | <b>17,3800</b> | <b>17,3800</b> |              |  |
| B-41 *  | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  |  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,2289  | 0,2289  |  |      |                |                |              |  |
| B-41 **   | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg  |  | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg  | G | 0,1880  | 0,1880  |  |      |                |                |              |  |
| IMIPENEM/CILASTATINE FRESENIUS KABI 500 mg/500 mg |                 |  |  | FRESENIUS KABI  |   |         |         | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |      |                |                | ATC: J01DH51 |  |
|   | 0798-744        | 10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis |  | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose |   | 73,5300 | 73,5300 |  |      |                |                |              |  |
| B-114 *   | 0798-744        | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis   |  | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose    | G | 8,5050  | 8,5050  |  |      |                |                |              |  |
| B-114 **  | 0798-744        | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis   |  | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose    | G | 7,7940  | 7,7940  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg                         |                 |  |  | ACTAVIS   |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 3044-716        | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg   | G | 14,94   | 14,94   | 2,17   | 3,62 | <b>8,2000</b>  | <b>8,2000</b>  |              |  |
|   | <b>3044-716</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 7705-502        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,3779  | 0,3779  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 7705-502        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,3104  | 0,3104  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg                         |                 |  |  | ACTAVIS   |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 3044-732        | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg   | G | 14,94   | 14,94   | 2,17   | 3,62 | <b>8,2000</b>  | <b>8,2000</b>  |              |  |
|   | <b>3044-732</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 7705-510        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,3779  | 0,3779  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 7705-510        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,3104  | 0,3104  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN APOTEX 150 mg                          |                 |  |  | APOTEX  |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 2938-231        | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg   | G | 14,21   | 14,21   | 2,03   | 3,38 | <b>7,6400</b>  | <b>7,6400</b>  |              |  |
|   | <b>2938-231</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 0751-123        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,3521  | 0,3521  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 0751-123        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,2893  | 0,2893  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN APOTEX 300 mg                          |                 |  |  | APOTEX  |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 2938-249        | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg   | G | 14,21   | 14,21   | 2,03   | 3,38 | <b>7,6400</b>  | <b>7,6400</b>  |              |  |
|   | <b>2938-249</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224   | 2938-256        | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg   |  | 98 comprimés pelliculés, 300 mg   | G | 21,79   | 21,79   | 3,59   | 5,99 | <b>13,5500</b> | <b>13,5500</b> |              |  |
|   | <b>2938-256</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 0751-115        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,1785  | 0,1785  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 0751-115        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,1465  | 0,1465  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN EG 150 mg                              |                 |  |  | EUROGENERICCS   |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 2909-265        | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg   | G | 13,80   | 13,80   | 1,94   | 3,24 | <b>7,3200</b>  | <b>7,3200</b>  |              |  |
|   | <b>2909-265</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224   | 2909-281        | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg   |  | 98 comprimés pelliculés, 150 mg   | G | 29,42   | 29,42   | 4,71   | 7,91 | <b>20,0400</b> | <b>20,0400</b> |              |  |
|   | <b>2909-281</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 0752-345        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,2639  | 0,2639  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 0752-345        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg  | G | 0,2167  | 0,2167  |  |      |                |                |              |  |
| IRBESARTAN EG 300 mg                              |                 |  |  | EUROGENERICCS   |   |         |         |  |      |                |                | ATC: C09CA04 |  |
| B-224   | 2909-299        | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg   |  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg   | G | 13,80   | 13,80   | 1,94   | 3,24 | <b>7,3200</b>  | <b>7,3200</b>  |              |  |
|   | <b>2909-299</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224   | 2909-315        | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg   |  | 98 comprimés pelliculés, 300 mg   | G | 21,79   | 21,79   | 3,59   | 5,99 | <b>13,5500</b> | <b>13,5500</b> |              |  |
|   | <b>2909-315</b> |  |  |   |   |         |         |  |      |                |                |              |  |
| B-224 *   | 0752-337        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,1785  | 0,1785  |  |      |                |                |              |  |
| B-224 **  | 0752-337        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg   |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg  | G | 0,1465  | 0,1465  |  |      |                |                |              |  |

| IRBESARTAN MYLAN 150 mg  |          |   |  |                                 |   |                         | MYLAN                   |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
|--------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--|--|
| B-224                    | 2938-280 | 28 tabletten, 150 mg<br><b>2938-280</b>             |  | 28 comprimés, 150 mg            | G | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03 | 3,38 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0751-164 | 1 tablet, 150 mg                                    |  | 1 comprimé, 150 mg              | G | 0,3521                  | 0,3521                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0751-164 | 1 tablet, 150 mg                                    |  | 1 comprimé, 150 mg              | G | 0,2893                  | 0,2893                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN MYLAN 300 mg  |          |   |  |                                 |   |                         | MYLAN                   |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2938-322 | 98 tabletten, 300 mg<br><b>2938-322</b>             |  | 98 comprimés, 300 mg            | G | 26,14<br><b>17,1400</b> | 26,14<br><b>17,1400</b> | 4,24 | 7,13 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0751-156 | 1 tablet, 300 mg                                    |  | 1 comprimé, 300 mg              | G | 0,2257                  | 0,2257                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0751-156 | 1 tablet, 300 mg                                    |  | 1 comprimé, 300 mg              | G | 0,1854                  | 0,1854                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN SANDOZ 150 mg |          |   |  |                                 |   |                         | SANDOZ                  |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2895-241 | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>2895-241</b> |  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03 | 3,38 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-258 | 56 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>2895-258</b> |  | 56 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 23,16<br><b>14,6200</b> | 23,16<br><b>14,6200</b> | 3,84 | 6,45 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-266 | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>2895-266</b> |  | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 29,42<br><b>20,0400</b> | 29,42<br><b>20,0400</b> | 4,71 | 7,91 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0751-818 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G | 0,2639                  | 0,2639                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0751-818 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G | 0,2167                  | 0,2167                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN SANDOZ 300 mg |          |   |  |                                 |   |                         | SANDOZ                  |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2895-274 | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>2895-274</b> |  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03 | 3,38 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-282 | 56 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>2895-282</b> |  | 56 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 23,16<br><b>14,6200</b> | 23,16<br><b>14,6200</b> | 3,84 | 6,45 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-290 | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>2895-290</b> |  | 98 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 29,42<br><b>20,0400</b> | 29,42<br><b>20,0400</b> | 4,71 | 7,91 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0751-800 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg    | G | 0,2639                  | 0,2639                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0751-800 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg    | G | 0,2167                  | 0,2167                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN SANDOZ 75 mg  |          |   |  |                                 |   |                         | SANDOZ                  |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2895-217 | 28 filmomhulde tabletten, 75 mg<br><b>2895-217</b>  |  | 28 comprimés pelliculés, 75 mg  | G | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 14,21<br><b>7,6400</b>  | 2,03 | 3,38 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-225 | 56 filmomhulde tabletten, 75 mg<br><b>2895-225</b>  |  | 56 comprimés pelliculés, 75 mg  | G | 23,16<br><b>14,6200</b> | 23,16<br><b>14,6200</b> | 3,84 | 6,45 |              |  |  |
| B-224                    | 2895-233 | 98 filmomhulde tabletten, 75 mg<br><b>2895-233</b>  |  | 98 comprimés pelliculés, 75 mg  | G | 29,42<br><b>20,0400</b> | 29,42<br><b>20,0400</b> | 4,71 | 7,91 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0751-826 | 1 filmomhulde tablet, 75 mg                         |  | 1 comprimé pelliculé, 75 mg     | G | 0,2639                  | 0,2639                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0751-826 | 1 filmomhulde tablet, 75 mg                         |  | 1 comprimé pelliculé, 75 mg     | G | 0,2167                  | 0,2167                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN TEVA 150 mg   |          |   |  |                                 |   |                         | TEVA PHARMA BELGIUM     |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2920-163 | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>2920-163</b> |  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 1,72 | 2,87 |              |  |  |
| B-224                    | 2920-171 | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg<br><b>2920-171</b> |  | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 26,03<br><b>17,0500</b> | 26,03<br><b>17,0500</b> | 4,23 | 7,10 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0752-105 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G | 0,2245                  | 0,2245                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0752-105 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G | 0,1844                  | 0,1844                  |      |      |              |  |  |
| IRBESARTAN TEVA 300 mg   |          |   |  |                                 |   |                         | TEVA PHARMA BELGIUM     |      |      | ATC: C09CA04 |  |  |
| B-224                    | 2920-189 | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>2920-189</b> |  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 1,72 | 2,87 |              |  |  |
| B-224                    | 2920-197 | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg<br><b>2920-197</b> |  | 98 comprimés pelliculés, 300 mg | G | 26,03<br><b>17,0500</b> | 26,03<br><b>17,0500</b> | 4,23 | 7,10 |              |  |  |
| B-224 *                  | 0752-097 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg    | G | 0,2245                  | 0,2245                  |      |      |              |  |  |
| B-224 **                 | 0752-097 | 1 filmomhulde tablet, 300 mg                        |  | 1 comprimé pelliculé, 300 mg    | G | 0,1844                  | 0,1844                  |      |      |              |  |  |

| LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml SANDOZ                        |          |   |   |  |                      |                      | ATC: S01ED51                                       |              |
|--|----------|---|---|--|----------------------|----------------------|--|--------------|
| B-168  | 2928-992 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml<br><br>2928-992  | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | G  | 9,71<br><br>4,1300   | 9,71<br><br>4,1300   | 1,10   | 1,83         |
| B-168  | 2928-976 | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml<br><br>2928-976 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml | G  | 20,26<br><br>12,3500 | 20,26<br><br>12,3500 | 3,28   | 5,46         |
| B-168 *  | 7700-115 | 1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | 1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml                             | G  | 5,3133               | 5,3133               |  |              |
| B-168 **   | 7700-115 | 1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | 1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml                             | G  | 4,3633               | 4,3633               |  |              |
| LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX                |          |   |   |  |                      |                      | ATC: S01ED51                                       |              |
| B-168  | 2969-954 | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml<br><br>2969-954 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml | G  | 18,38<br><br>10,8900 | 18,38<br><br>10,8900 | 2,89   | 4,81         |
| B-168 *  | 7700-313 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml                  | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml  | G  | 4,6833               | 4,6833               |  |              |
| B-168 **   | 7700-313 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml                  | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml  | G  | 3,8467               | 3,8467               |  |              |
| LATANSOCMYLAN 0,005%-0,5% MYLAN                              |          |   |   |  |                      |                      | ATC: S01ED51                                       |              |
| B-168  | 2969-871 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml<br><br>2969-871  | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | G  | 8,69<br><br>3,3400   | 8,69<br><br>3,3400   | 0,89   | 1,48         |
| B-168  | 2969-897 | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml<br><br>2969-897 | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml | G  | 20,27<br><br>12,3600 | 20,27<br><br>12,3600 | 3,28   | 5,46         |
| B-168 *  | 7700-065 | 1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | 1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml                             | G  | 5,3167               | 5,3167               |  |              |
| B-168 **   | 7700-065 | 1 container met druppelpipet, 50 µg/ml / 5 mg/ml  | 1 flacon compte-gouttes, 50 µg/ml / 5 mg/ml                             | G  | 4,3667               | 4,3667               |  |              |
| LESCOL 40 NOVARTIS PHARMA                                    |          |   |   | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |                      |                      |  | ATC: C10AA04 |
| B-41   | 1309-244 | 98 capsules, hard, 40 mg<br><br>1309-244  | 98 gélules, 40 mg   | R  | 24,72<br><br>15,8900 | 19,78<br><br>11,9800 | 8,12   | 10,24        |
| B-41 *   | 0745-679 | 1 capsule, hard, 40 mg  | 1 gélule, 40 mg   | R  | 0,2093               | 0,1578               | +0,0515  | +0,0515      |
| B-41 **  | 0745-679 | 1 capsule, hard, 40 mg  | 1 gélule, 40 mg   | R  | 0,1718               | 0,1296               |  |              |
| LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA                               |          |   |   |  |                      |                      | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV) |              |
| B-41   | 1687-771 | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg<br><br>1687-771                                       | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg                              | R  | 15,24<br><br>8,4400  | 12,36<br><br>6,2000  | 4,52   | 5,62         |
| B-41   | 1687-789 | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg<br><br>1687-789                                       | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg                              | R  | 27,67<br><br>18,4900 | 26,40<br><br>17,3800 | 5,55   | 8,46         |
| B-41 *   | 0771-022 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg   | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg                                | R  | 0,2435               | 0,2289               | +0,0146  | +0,0146      |
| B-41 **  | 0771-022 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg   | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg                                | R  | 0,2000               | 0,1880               |  |              |
| LEVODOPA / BENZERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg TEVA PHARMA BELGIUM |          |   |   |  |                      |                      | ATC: N04BA02                                       |              |
| B-76   | 2620-821 | 30 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><br>2620-821  | 30 comprimés, 200 mg / 50 mg  | G  | 8,18<br><br>2,9400   | 8,18<br><br>2,9400   | 0,78   | 1,30         |
| B-76   | 2620-854 | 100 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><br>2620-854   | 100 comprimés, 200 mg / 50 mg   | G  | 16,22<br><br>9,2000  | 16,22<br><br>9,2000  | 2,44   | 4,07         |
| B-76   | 2660-033 | 200 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><br>2660-033   | 200 comprimés, 200 mg / 50 mg   | G  | 27,11<br><br>18,0100 | 27,11<br><br>18,0100 | 4,38   | 7,36         |
| B-76 *   | 0795-567 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg  | G  | 0,1162               | 0,1162               |  |              |
| B-76 **  | 0795-567 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg  | G  | 0,0955               | 0,0955               |  |              |

| NEBIVOLOL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: C07AB12            |          |   |  |   |                          |                          |
|--|----------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|
| B-15   | 2726-263 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>2726-263</b>   | 28 comprimés, 5 mg   | G | 11,07<br><b>5,1900</b>   | 11,07<br><b>5,1900</b>   |
| B-15   | 2726-271 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2726-271</b>   | 56 comprimés, 5 mg   | G | 13,72<br><b>7,2500</b>   | 13,72<br><b>7,2500</b>   |
| B-15   | 2726-255 | 100 tabletten, 5 mg<br><b>2726-255</b>  | 100 comprimés, 5 mg  | G | 19,38<br><b>11,6700</b>  | 19,38<br><b>11,6700</b>  |
| B-15 *   | 0799-239 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1506                   | 0,1506                   |
| B-15 **  | 0799-239 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1237                   | 0,1237                   |
| NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERIC ATC: C07AB12           |          |   |  |   |                          |                          |
| B-15   | 2659-142 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>2659-142</b>   | 28 comprimés, 5 mg   | G | 11,11<br><b>5,2200</b>   | 11,11<br><b>5,2200</b>   |
| B-15   | 2659-159 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2659-159</b>   | 56 comprimés, 5 mg   | G | 13,79<br><b>7,3100</b>   | 13,79<br><b>7,3100</b>   |
| B-15   | 2663-581 | 98 tabletten, 5 mg<br><b>2663-581</b>   | 98 comprimés, 5 mg   | G | 19,16<br><b>11,5000</b>  | 19,16<br><b>11,5000</b>  |
| B-15 *   | 0795-260 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1514                   | 0,1514                   |
| B-15 **  | 0795-260 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1244                   | 0,1244                   |
| NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12              |          |   |  |   |                          |                          |
| B-15   | 2650-687 | 100 tabletten, 5 mg<br><b>2650-687</b>  | 100 comprimés, 5 mg  | G | 19,57<br><b>11,8200</b>  | 19,57<br><b>11,8200</b>  |
| B-15 *   | 0794-271 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1525                   | 0,1525                   |
| B-15 **  | 0794-271 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1253                   | 0,1253                   |
| NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12            |          |   |  |   |                          |                          |
| B-15   | 2647-675 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>2647-675</b>   | 28 comprimés, 5 mg   | G | 11,08<br><b>5,2000</b>   | 11,08<br><b>5,2000</b>   |
| B-15   | 2647-691 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2647-691</b>   | 56 comprimés, 5 mg   | G | 13,78<br><b>7,3000</b>   | 13,78<br><b>7,3000</b>   |
| B-15   | 2647-683 | 98 tabletten, 5 mg<br><b>2647-683</b>   | 98 comprimés, 5 mg   | G | 19,13<br><b>11,4800</b>  | 19,13<br><b>11,4800</b>  |
| B-15 *   | 0795-278 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1511                   | 0,1511                   |
| B-15 **  | 0795-278 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1242                   | 0,1242                   |
| NEBIVOLOL TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: C07AB12 |          |   |  |   |                          |                          |
| B-15   | 2682-672 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>2682-672</b>   | 28 comprimés, 5 mg   | G | 11,18<br><b>5,2800</b>   | 11,18<br><b>5,2800</b>   |
| B-15   | 2682-698 | 100 tabletten, 5 mg<br><b>2682-698</b>  | 100 comprimés, 5 mg  | G | 19,51<br><b>11,7700</b>  | 19,51<br><b>11,7700</b>  |
| B-15 *   | 0796-789 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1519                   | 0,1519                   |
| B-15 **  | 0796-789 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1248                   | 0,1248                   |
| NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01        |          |   |  |   |                          |                          |
| A-29   | 1174-655 | 1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml<br><b>1174-655</b> | 1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml | R | 103,28<br><b>86,1800</b> | 103,28<br><b>86,1800</b> |
| A-29 *   | 0744-359 | 1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml  | 1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml                          | R | 1,9692                   | 1,9692                   |
| A-29 **  | 0744-359 | 1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml  | 1 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml                          | R | 1,8270                   | 1,8270                   |

| NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12      |          |  |  |   |                         |                         |
|---|----------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| B-15  | 1625-680 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>1625-680</b>                        | 28 comprimés, 5 mg                         | R | 11,79<br><b>5,7500</b>  | 11,79<br><b>5,7500</b>  |
| B-15  | 2511-947 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2511-947</b>                        | 56 comprimés, 5 mg                         | R | 16,21<br><b>9,1900</b>  | 16,21<br><b>9,1900</b>  |
| B-15  | 2661-544 | 100 tabletten, 5 mg<br><b>2661-544</b>                       | 100 comprimés, 5 mg                        | R | 25,30<br><b>16,4100</b> | 25,30<br><b>16,4100</b> |
| B-15 *  | 0767-152 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,2118                  | 0,2118                  |
| B-15 **   | 0767-152 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,1739                  | 0,1739                  |
| NOBITEN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C07AB12   |          |  |  |   |                         |                         |
| B-15  | 2873-586 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2873-586</b>                        | 56 comprimés, 5 mg                         | R | 16,21<br><b>9,1900</b>  | 16,21<br><b>9,1900</b>  |
| B-15 *  | 0755-801 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,2118                  | 0,2118                  |
| B-15 **   | 0755-801 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,1739                  | 0,1739                  |
| NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12 |          |  |  |   |                         |                         |
| B-15  | 2594-034 | 28 tabletten, 5 mg<br><b>2594-034</b>                        | 28 comprimés, 5 mg                         | R | 11,79<br><b>5,7500</b>  | 11,79<br><b>5,7500</b>  |
| B-15  | 2630-903 | 56 tabletten, 5 mg<br><b>2630-903</b>                        | 56 comprimés, 5 mg                         | R | 16,21<br><b>9,1900</b>  | 16,21<br><b>9,1900</b>  |
| B-15  | 2804-466 | 100 tabletten, 5 mg<br><b>2804-466</b>                       | 100 comprimés, 5 mg                        | R | 25,30<br><b>16,4100</b> | 25,30<br><b>16,4100</b> |
| B-15 *  | 0791-723 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,2118                  | 0,2118                  |
| B-15 **   | 0791-723 | 1 tablet, 5 mg   | 1 comprimé, 5 mg                           | R | 0,1739                  | 0,1739                  |
| OXYCODON SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N02AA05       |          |  |  |   |                         |                         |
| B-56  | 2614-964 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg<br><b>2614-964</b> | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | G | 9,37<br><b>3,8700</b>   | 9,37<br><b>3,8700</b>   |
| B-56  | 2614-956 | 60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg<br><b>2614-956</b> | 60 comprimés à libération prolongée, 10 mg | G | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 12,36<br><b>6,2000</b>  |
| B-56 *  | 0794-115 | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg   | G | 0,1333                  | 0,1333                  |
| B-56 **   | 0794-115 | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg   | G | 0,1095                  | 0,1095                  |
| OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N02AA05       |          |  |  |   |                         |                         |
| B-56  | 2614-949 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg<br><b>2614-949</b> | 30 comprimés à libération prolongée, 20 mg | G | 13,94<br><b>7,4300</b>  | 13,94<br><b>7,4300</b>  |
| B-56  | 2614-931 | 60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg<br><b>2614-931</b> | 60 comprimés à libération prolongée, 20 mg | G | 19,64<br><b>11,8700</b> | 19,64<br><b>11,8700</b> |
| B-56 *  | 0794-123 | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg   | G | 0,2553                  | 0,2553                  |
| B-56 **   | 0794-123 | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg   | G | 0,2097                  | 0,2097                  |
| OXYCODON SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N02AA05       |          |  |  |   |                         |                         |
| B-56  | 2994-390 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg<br><b>2994-390</b> | 30 comprimés à libération prolongée, 40 mg | G | 20,86<br><b>12,8300</b> | 20,86<br><b>12,8300</b> |
| B-56  | 2994-408 | 60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg<br><b>2994-408</b> | 60 comprimés à libération prolongée, 40 mg | G | 31,83<br><b>22,1700</b> | 31,83<br><b>22,1700</b> |
| B-56 *  | 7702-186 | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg   | G | 0,4768                  | 0,4768                  |
| B-56 **   | 7702-186 | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg                        | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg   | G | 0,3917                  | 0,3917                  |
| OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05        |          |  |  |   |                         |                         |
| B-56  | 2614-923 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg<br><b>2614-923</b>  | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg  | G | 7,40<br><b>2,3300</b>   | 7,40<br><b>2,3300</b>   |
| B-56  | 2614-915 | 60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg<br><b>2614-915</b>  | 60 comprimés à libération prolongée, 5 mg  | G | 8,87<br><b>3,4800</b>   | 8,87<br><b>3,4800</b>   |
| B-56 *  | 0793-588 | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg                         | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg    | G | 0,0748                  | 0,0748                  |
| B-56 **   | 0793-588 | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg                         | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg    | G | 0,0615                  | 0,0615                  |

| OXYCODON SANDOZ 80 mg |          |   |  |   |                         |                         | SANDOZ      |         | ATC: N02AA05 |  |  |
|-----------------------|----------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|--|--|
| B-56                  | 2994-416 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg<br><b>2994-416</b>    | 30 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G | 32,68<br><b>22,9200</b> | 32,68<br><b>22,9200</b> | 5,17        | 8,69    |              |  |  |
| B-56                  | 2994-382 | 60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg<br><b>2994-382</b>    | 60 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G | 51,73<br><b>39,7200</b> | 51,73<br><b>39,7200</b> | 7,80        | 11,80   |              |  |  |
| B-56 *                | 7702-194 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G | 0,8202                  | 0,8202                  |             |         |              |  |  |
| B-56 **               | 7702-194 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G | 0,7017                  | 0,7017                  |             |         |              |  |  |
| OXYCONTIN 10 mg       |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2065-563 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg<br><b>2065-563</b>    | 30 comprimés à libération prolongée, 10 mg | R | 10,52<br><b>4,7600</b>  | 8,42<br><b>3,1200</b>   | 2,93        | 3,48    |              |  |  |
| B-56 *                | 0785-113 | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg   | R | 0,2047                  | 0,1343                  | +0,0704     | +0,0704 |              |  |  |
| B-56 **               | 0785-113 | 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg   | R | 0,1683                  | 0,1103                  |             |         |              |  |  |
| OXYCONTIN 20 mg       |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2065-548 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg<br><b>2065-548</b>    | 30 comprimés à libération prolongée, 20 mg | R | 15,76<br><b>8,8500</b>  | 12,62<br><b>6,4000</b>  | 4,84        | 5,97    |              |  |  |
| B-56 *                | 0785-121 | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg   | R | 0,3807                  | 0,2753                  | +0,1054     | +0,1054 |              |  |  |
| B-56 **               | 0785-121 | 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg   | R | 0,3127                  | 0,2260                  |             |         |              |  |  |
| OXYCONTIN 40 mg       |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2065-530 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg<br><b>2065-530</b>    | 30 comprimés à libération prolongée, 40 mg | R | 22,80<br><b>14,3300</b> | 21,25<br><b>13,1300</b> | 5,03        | 7,35    |              |  |  |
| B-56 *                | 0785-139 | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg   | R | 0,6163                  | 0,5647                  | +0,0516     | +0,0516 |              |  |  |
| B-56 **               | 0785-139 | 1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 40 mg   | R | 0,5063                  | 0,4640                  |             |         |              |  |  |
| OXYCONTIN 5 mg        |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2334-845 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg<br><b>2334-845</b>     | 30 comprimés à libération prolongée, 5 mg  | R | 8,23<br><b>2,9700</b>   | 6,89<br><b>1,8800</b>   | 1,84        | 2,17    |              |  |  |
| B-56 *                | 0785-105 | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg                            | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg    | R | 0,1277                  | 0,0810                  | +0,0467     | +0,0467 |              |  |  |
| B-56 **               | 0785-105 | 1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg                            | 1 comprimé à libération prolongée, 5 mg    | R | 0,1050                  | 0,0663                  |             |         |              |  |  |
| OXYCONTIN 80 mg       |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2065-555 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg<br><b>2065-555</b>    | 30 comprimés à libération prolongée, 80 mg | R | 35,82<br><b>25,6900</b> | 33,39<br><b>23,5500</b> | 7,70        | 11,29   |              |  |  |
| B-56 *                | 0785-147 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | R | 1,1050                  | 1,0130                  | +0,0920     | +0,0920 |              |  |  |
| B-56 **               | 0785-147 | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg                           | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | R | 0,9077                  | 0,8320                  |             |         |              |  |  |
| OXYNORM INSTANT 10 mg |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2552-644 | 28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg<br><b>2552-644</b>        | 28 comprimés orodispersibles, 10 mg        | R | 14,59<br><b>7,9300</b>  | 12,42<br><b>6,2400</b>  | 3,82        | 4,93    |              |  |  |
| B-56 *                | 0795-195 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg                               | 1 comprimé orodispersible, 10 mg           | R | 0,3654                  | 0,2875                  | +0,0779     | +0,0779 |              |  |  |
| B-56 **               | 0795-195 | 1 orodispergeerbare tablet, 10 mg                               | 1 comprimé orodispersible, 10 mg           | R | 0,3004                  | 0,2361                  |             |         |              |  |  |
| OXYNORM INSTANT 20 mg |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2552-651 | 28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg<br><b>2552-651</b>        | 28 comprimés orodispersibles, 20 mg        | R | 24,67<br><b>15,8500</b> | 20,41<br><b>12,4700</b> | 7,57        | 9,77    |              |  |  |
| B-56 *                | 0795-203 | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg                               | 1 comprimé orodispersible, 20 mg           | R | 0,7304                  | 0,5746                  | +0,1558     | +0,1558 |              |  |  |
| B-56 **               | 0795-203 | 1 orodispergeerbare tablet, 20 mg                               | 1 comprimé orodispersible, 20 mg           | R | 0,6000                  | 0,4721                  |             |         |              |  |  |
| OXYNORM INSTANT 5 mg  |          |   |  |   |                         |                         | MUNDIPHARMA |         | ATC: N02AA05 |  |  |
| B-56                  | 2552-636 | 28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg<br><b>2552-636</b>         | 28 comprimés orodispersibles, 5 mg         | R | 9,49<br><b>3,9600</b>   | 8,42<br><b>3,1200</b>   | 1,90        | 2,45    |              |  |  |
| B-56 *                | 0795-187 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg                                | 1 comprimé orodispersible, 5 mg            | R | 0,1825                  | 0,1439                  | +0,0386     | +0,0386 |              |  |  |
| B-56 **               | 0795-187 | 1 orodispergeerbare tablet, 5 mg                                | 1 comprimé orodispersible, 5 mg            | R | 0,1500                  | 0,1182                  |             |         |              |  |  |
| PROLOPA 125           |          |   |  |   |                         |                         | ROCHE       |         | ATC: N04BA02 |  |  |
| B-76                  | 1324-722 | 100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg<br><b>1324-722</b> | 100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg | R | 14,05<br><b>7,5100</b>  | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 3,02        | 4,17    |              |  |  |
| B-76 *                | 0747-568 | 1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg                         | 1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg     | R | 0,0969                  | 0,0839                  | +0,0130     | +0,0130 |              |  |  |
| B-76 **               | 0747-568 | 1 dispergeerbare tablet, 100 mg / 25 mg                         | 1 comprimé dispersible, 100 mg / 25 mg     | R | 0,0796                  | 0,0689                  |             |         |              |  |  |

| PROLOPA 125 ROCHE                    |          |   |  |   |                         |                         | ATC: N04BA02   |         |
|--------------------------------------|----------|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--|---------|
| B-76                                 | 0072-231 | 100 capsules, hard, 100 mg / 25 mg<br><b>0072-231</b>   | 100 gélules, 100 mg / 25 mg  | R | 14,05<br><b>7,5100</b>  | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 3,02   | 4,17    |
| B-76 *                               | 0715-821 | 1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg   | 1 gélule, 100 mg / 25 mg   | R | 0,0969                  | 0,0839                  | +0,0130  | +0,0130 |
| B-76 **                              | 0715-821 | 1 capsule, hard, 100 mg / 25 mg   | 1 gélule, 100 mg / 25 mg   | R | 0,0796                  | 0,0689                  |  |         |
| PROLOPA 250 ROCHE                    |          |   |  |   |                         |                         | ATC: N04BA02   |         |
| B-76                                 | 0072-769 | 30 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><b>0072-769</b>   | 30 comprimés, 200 mg / 50 mg   | R | 10,20<br><b>4,5100</b>  | 9,42<br><b>3,9000</b>   | 1,81   | 2,50    |
| B-76                                 | 0072-678 | 100 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><b>0072-678</b>  | 100 comprimés, 200 mg / 50 mg  | R | 19,91<br><b>12,0800</b> | 18,69<br><b>11,1300</b> | 4,17   | 6,14    |
| B-76 *                               | 0728-121 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg   | R | 0,1559                  | 0,1436                  | +0,0123  | +0,0123 |
| B-76 **                              | 0728-121 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg   | R | 0,1280                  | 0,1180                  |  |         |
| PROLOPA 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA |          |   |  |   |                         |                         | ATC: N04BA02   |         |
| B-76                                 | 2724-763 | 30 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><b>2724-763</b>   | 30 comprimés, 200 mg / 50 mg   | R | 9,86<br><b>4,2400</b>   | 9,42<br><b>3,9000</b>   | 1,47   | 2,16    |
| B-76                                 | 2724-771 | 100 tabletten, 200 mg / 50 mg<br><b>2724-771</b>  | 100 comprimés, 200 mg / 50 mg  | R | 19,91<br><b>12,0800</b> | 18,69<br><b>11,1300</b> | 4,17   | 6,14    |
| B-76 *                               | 0797-910 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg   | R | 0,1559                  | 0,1436                  | +0,0123  | +0,0123 |
| B-76 **                              | 0797-910 | 1 tablet, 200 mg / 50 mg  | 1 comprimé, 200 mg / 50 mg   | R | 0,1280                  | 0,1180                  |  |         |
| PROLOPA HBS '125' ROCHE              |          |   |  |   |                         |                         | ATC: N04BA02   |         |
| B-76                                 | 0257-741 | 100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg<br><b>0257-741</b>                                 | 100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg   | R | 14,05<br><b>7,5100</b>  | 12,75<br><b>6,5000</b>  | 3,02   | 4,17    |
| B-76 *                               | 0737-411 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg   | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg  | R | 0,0969                  | 0,0839                  | +0,0130  | +0,0130 |
| B-76 **                              | 0737-411 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg   | 1 gélule à libération prolongée, 100 mg / 25 mg  | R | 0,0796                  | 0,0689                  |  |         |
| TIENAM MSD BELGIUM                   |          |   |  |   |                         |                         | (zie ook hoofdstuk: IV<br>voir aussi chapitre: IV)<br>ATC: J01DH51 |         |
| B-114                                | 0855-072 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis<br><b>0855-072</b> | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | R | 11,96<br><b>5,8800</b>  | 11,96<br><b>5,8800</b>  | 1,56   | 2,60    |
| B-114 *                              | 0729-871 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis                    | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | R | 7,5900                  | 7,5900                  | +0,0000  | +0,0000 |
| B-114 **                             | 0729-871 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis                    | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | R | 6,2300                  | 6,2300                  |  |         |
| TIMOLATEARS MEDA PHARMA              |          |   |  |   |                         |                         | ATC: S01ED51   |         |
| B-168                                | 2999-803 | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml<br><b>2999-803</b>          | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml                    | G | 23,99<br><b>15,2600</b> | 23,99<br><b>15,2600</b> | 3,94   | 6,62    |
| B-168 *                              | 7701-873 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml                              | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml                     | G | 6,5633                  | 6,5633                  |  |         |
| B-168 **                             | 7701-873 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml                              | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml                     | G | 5,3933                  | 5,3933                  |  |         |
| TYSKITEN 5 mg 3DDD PHARMA            |          |   |  |   |                         |                         | ATC: C07AB12   |         |
| B-15                                 | 2729-929 | 30 tabletten, 5 mg<br><b>2729-929</b>   | 30 comprimés, 5 mg   | G | 11,80<br><b>5,7600</b>  | 11,80<br><b>5,7600</b>  | 1,53   | 2,55    |
| B-15                                 | 2729-945 | 90 tabletten, 5 mg<br><b>2729-945</b>   | 90 comprimés, 5 mg   | G | 22,15<br><b>13,8300</b> | 22,15<br><b>13,8300</b> | 3,67   | 6,11    |
| B-15 *                               | 0798-934 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1983                  | 0,1983                  |  |         |
| B-15 **                              | 0798-934 | 1 tablet, 5 mg  | 1 comprimé, 5 mg   | G | 0,1629                  | 0,1629                  |  |         |

2° in hoofdstuk II-B:

Paragrafen 50600 en 60700

2° au chapitre II-B:

Paragraphes 50600 et 60700

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |      |              |                  |            |               |   |   |    |
|---|------|--------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|
| Cat.  | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | I | II |

## SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA

ATC: R03AK07

|          |          |  |  |   |                         |                         |         |         |
|----------|----------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| B-245    | 2047-371 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis<br><b>2047-371</b> | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | R | 40,08<br><b>29,4400</b> | 35,08<br><b>25,0300</b> | 10,50   | 14,26   |
| B-245 *  | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis                               | 1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose                    | R | 37,9900                 | 32,3000                 | +5,6900 | +5,6900 |
| B-245 ** | 0780-858 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis                               | 1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose                    | R | 31,2100                 | 26,5300                 |         |         |

## SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose PI-PHARMA

ATC: R03AK07

|          |          |  |  |   |                         |                         |         |         |
|----------|----------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| B-245    | 2839-553 | 60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis<br><b>2839-553</b> | 60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose | R | 40,08<br><b>29,4400</b> | 35,08<br><b>25,0300</b> | 10,50   | 14,26   |
| B-245 *  | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis                               | 1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose                    | R | 37,9900                 | 32,3000                 | +5,6900 | +5,6900 |
| B-245 ** | 0756-031 | 1 vernevelaar, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis                               | 1 nébuliseur, 9 µg/dose / 320 µg/dose                    | R | 31,2100                 | 26,5300                 |         |         |

## SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA

ATC: R03AK07

|          |          |   |   |   |                         |                         |         |         |
|----------|----------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| B-245    | 1610-187 | 120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis<br><b>1610-187</b> | 120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose | R | 40,08<br><b>29,4400</b> | 35,08<br><b>25,0300</b> | 10,50   | 14,26   |
| B-245 *  | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis                                | 1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose                     | R | 37,9900                 | 32,3000                 | +5,6900 | +5,6900 |
| B-245 ** | 0770-602 | 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis                                | 1 nébuliseur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose                     | R | 31,2100                 | 26,5300                 |         |         |

3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

Paragraaf 440100

Paragraphe 440100

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)          |      |              |                  |            |               |   |   |    |
|--|------|--------------|------------------|------------|---------------|---|---|----|
| Cat.   | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | I | II |
| <b>(zie ook hoofdstuk: I voir<br/>aussi chapitre: I)</b> |      |              |                  |            |               |   |   |    |

## IMIPENEM/CILASTATINE FRESENIUS KABI 500 mg/500 mg

FRESENIUS KABI

(zie ook hoofdstuk: I voir  
aussi chapitre: I)

ATC: J01DH51

|        |          |   |   |   |         |         |  |  |
|--------|----------|---|---|---|---------|---------|--|--|
| A-16 * | 0798-744 | 10 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis | 10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | G | 73,5300 | 73,5300 |  |  |
| A-16 * | 0798-744 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis  | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose    | G | 8,5050  | 8,5050  |  |  |

## TIENAM

MSD BELGIUM

(zie ook hoofdstuk: I voir  
aussi chapitre: I)

ATC: J01DH51

|        |          |  |  |     |        |        |         |         |
|--------|----------|--|--|-----|--------|--------|---------|---------|
| A-16   | 0855-072 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | R/M | 11,96  | 11,96  | 0,00    | 0,00    |
| A-16 * | 0729-871 | 1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg/dosis / 500 mg/dosis | 1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg/dose / 500 mg/dose | R   | 7,5900 | 7,5900 | +0,0000 | +0,0000 |

## Paragraaf 440201

## Paragraphe 440201

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)  |          |   |  |            |  |  |         |         |
|--|----------|---|--|------------|--|--|---------|---------|
| Cat.   | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements   | Opm<br>Obs | Prijs<br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | Basis v<br>tégemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I       | II      |
| <b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01 |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0798-637 | <b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | <b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G          | 11,8900<br>3,0680                                      | 11,8900<br>3,0680  |         |         |
| <b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01 |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0798-645 | <b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | <b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G          | 21,7500<br>5,6140                                      | 21,7500<br>5,6140  |         |         |
| <b>CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01 |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0798-652 | <b>5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | <b>5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | G          | 29,9300<br>7,7240                                      | 29,9300<br>7,7240  |         |         |
| <b>DALACIN C 300 mg PFIZER</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01                              |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0704-049 | <b>5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | <b>5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | R          | 11,8900<br>3,0680                                      | 11,8900<br>3,0680  | +0,0000 | +0,0000 |
| <b>DALACIN C 600 mg PFIZER</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01                              |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0704-056 | <b>5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen) | <b>5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules) | R          | 21,7500<br>5,6140                                      | 21,7500<br>5,6140  | +0,0000 | +0,0000 |
| <b>DALACIN C 900 mg PFIZER</b> (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01                              |          |   |  |            |  |  |         |         |
| B-119 *  | 0704-064 | <b>1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3 ampullen)    | <b>1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 ampoules)  | R          | 5,9900<br>7,7300                                       | 5,9900<br>7,7300   | +0,0000 | +0,0000 |

Paragraaf 1930000

Paragraphe 1930000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
|---|----------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---|---------|---------|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen             | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tégemoetk<br><i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | I       | II      |
| <b>TEMODAL 140 mg</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03  |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0757-930 | 5 capsules, hard, 140 mg | 5 gélules, 140 mg | R          | 263,9500      | 263,9500  | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  |            | 57,3800       | 57,3800   |         |         |
| A-23 **   | 0757-930 | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  | R          | 55,9580       | 55,9580   |         |         |
| <b>TEMODAL 180 mg</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03  |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0757-922 | 5 capsules, hard, 180 mg | 5 gélules, 180 mg | R          | 334,3300      | 334,3300  | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  |            | 72,3000       | 72,3000   |         |         |
| A-23 **   | 0757-922 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  | R          | 70,8780       | 70,8780   |         |         |
| <b>TEMODAL</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03         |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0767-228 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg | R          | 451,5000      | 451,5000  | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  |            | 97,1400       | 97,1400   |         |         |
| A-23 **   | 0767-228 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | R          | 95,7180       | 95,7180   |         |         |
| <b>TEMODAL</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03         |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0767-210 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg | R          | 191,4500      | 191,4500  | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  |            | 42,0100       | 42,0100   |         |         |
| A-23 **   | 0767-210 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | R          | 40,5880       | 40,5880   |         |         |
| <b>TEMODAL</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03         |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0767-202 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  | R          | 42,6300       | 42,6300   | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |            | 10,4600       | 10,4600   |         |         |
| A-23 **   | 0767-202 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | R          | 9,0380        | 9,0380  |         |         |
| <b>TEMODAL</b> MSD BELGIUM ATC: L01AX03         |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0767-194 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   | R          | 11,3300       | 11,3300   | +0,0000 | +0,0000 |
|   |          | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    |            | 2,9240        | 2,9240  |         |         |
| A-23 **   | 0767-194 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | R          | 2,4020        | 2,4020  |         |         |
| <b>TEMOMEDAC 100 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03    |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0799-270 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg | G          | 228,6800      | 228,6800  |         |         |
|   |          | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  |            | 49,9020       | 49,9020   |         |         |
| A-23 **   | 0799-270 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G          | 48,4800       | 48,4800   |         |         |
| <b>TEMOMEDAC 140 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03    |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0799-593 | 5 capsules, hard, 140 mg | 5 gélules, 140 mg | G          | 315,2800      | 315,2800  |         |         |
|   |          | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  |            | 68,2620       | 68,2620   |         |         |
| A-23 **   | 0799-593 | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  | G          | 66,8400       | 66,8400   |         |         |
| <b>TEMOMEDAC 180 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03    |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0799-601 | 5 capsules, hard, 180 mg | 5 gélules, 180 mg | G          | 399,3400      | 399,3400  |         |         |
|   |          | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  |            | 86,0820       | 86,0820   |         |         |
| A-23 **   | 0799-601 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  | G          | 84,6600       | 84,6600   |         |         |
| <b>TEMOMEDAC 20 mg</b> LAMEPRO ATC: L01AX03     |          |                          |                   |            |               |   |         |         |
| A-23 *  | 0799-262 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  | G          | 50,9300       | 50,9300   |         |         |
|   |          | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |            | 12,2200       | 12,2200   |         |         |
| A-23 **   | 0799-262 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | G          | 10,7980       | 10,7980   |         |         |

|   |          |                          |                   |   |                      |
|---|----------|--------------------------|-------------------|---|----------------------|
| TEMOMEDAC 250 mg LAMEPRO ATC: L01AX03             |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-288 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg | G | 539,2900<br>115,7520 |
| A-23 **   | 0799-288 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 539,2900<br>114,3300 |
| A-23 **   | 0799-288 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 115,7520<br>114,3300 |
| TEMOMEDAC 5 mg LAMEPRO ATC: L01AX03               |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-254 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   | G | 13,5300<br>3,4920    |
| A-23 **   | 0799-254 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 13,5300<br>2,8680    |
| A-23 **   | 0799-254 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 3,4920<br>2,8680     |
| TEMOZOLOMIDE EG 100 mg EUROGENERICIS ATC: L01AX03 |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-619 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg | G | 228,6800<br>49,9020  |
| A-23 *  | 0799-619 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 228,6800<br>49,9020  |
| A-23 **   | 0799-619 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 48,4800<br>48,4800   |
| TEMOZOLOMIDE EG 20 mg EUROGENERICIS ATC: L01AX03  |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-692 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  | G | 50,9300<br>12,2200   |
| A-23 *  | 0799-692 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | G | 50,9300<br>12,2200   |
| A-23 **   | 0799-692 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | G | 10,7980<br>10,7980   |
| TEMOZOLOMIDE EG 250 mg EUROGENERICIS ATC: L01AX03 |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-627 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg | G | 539,2900<br>115,7520 |
| A-23 *  | 0799-627 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 539,2900<br>114,3300 |
| A-23 **   | 0799-627 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 115,7520<br>114,3300 |
| TEMOZOLOMIDE EG 5 mg EUROGENERICIS ATC: L01AX03   |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0759-795 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   | G | 13,5300<br>3,4920    |
| A-23 *  | 0759-795 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 13,5300<br>3,4920    |
| A-23 **   | 0759-795 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 2,8680<br>2,8680     |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 100 mg HOSPIRA ATC: L01AX03  |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-390 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg | G | 224,2100<br>48,9540  |
| A-23 *  | 0754-390 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 224,2100<br>47,5320  |
| A-23 **   | 0754-390 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 48,9540<br>47,5320   |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 140 mg HOSPIRA ATC: L01AX03  |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-382 | 5 capsules, hard, 140 mg | 5 gélules, 140 mg | G | 309,1300<br>66,9580  |
| A-23 *  | 0754-382 | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  | G | 309,1300<br>66,9580  |
| A-23 **   | 0754-382 | 1 capsule, hard, 140 mg  | 1 gélule, 140 mg  | G | 65,5360<br>65,5360   |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 180 mg HOSPIRA ATC: L01AX03  |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-374 | 5 capsules, hard, 180 mg | 5 gélules, 180 mg | G | 391,5600<br>84,4320  |
| A-23 *  | 0754-374 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  | G | 391,5600<br>83,0100  |
| A-23 **   | 0754-374 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  | G | 84,4320<br>83,0100   |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 mg HOSPIRA ATC: L01AX03   |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-408 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  | G | 49,9200<br>12,0060   |
| A-23 *  | 0754-408 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | G | 49,9200<br>10,5840   |
| A-23 **   | 0754-408 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   | G | 12,0060<br>10,5840   |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 250 mg HOSPIRA ATC: L01AX03  |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-366 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg | G | 528,7700<br>113,5220 |
| A-23 *  | 0754-366 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 528,7700<br>112,1000 |
| A-23 **   | 0754-366 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  | G | 113,5220<br>112,1000 |
| TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 5 mg HOSPIRA ATC: L01AX03    |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0754-416 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   | G | 13,2700<br>3,4240    |
| A-23 *  | 0754-416 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 13,2700<br>2,8140    |
| A-23 **   | 0754-416 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    | G | 3,4240<br>2,8140     |
| TEMOZOLOMIDE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: L01AX03      |          |                          |                   |   |                      |
| A-23 *  | 0799-064 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg | G | 191,4500<br>42,0100  |
| A-23 *  | 0799-064 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 191,4500<br>40,5880  |
| A-23 **   | 0799-064 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  | G | 42,0100<br>40,5880   |

|                           |          |                          |                   |  |   |                     |          |  |              |  |  |
|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--|---|---------------------|----------|--|--------------|--|--|
| TEMOZOLOMIDE MYLAN 20 mg  |          |                          |                   |  |   | MYLAN               |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0799-056 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  |  | G | 42,6300             | 42,6300  |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0799-056 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |  | G | 10,4600             | 10,4600  |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0799-056 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |  | G | 9,0380              | 9,0380   |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE MYLAN 250 mg |          |                          |                   |  |   | MYLAN               |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0799-072 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg |  | G | 451,5000            | 451,5000 |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0799-072 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  |  | G | 97,1400             | 97,1400  |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0799-072 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  |  | G | 95,7180             | 95,7180  |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE MYLAN 5 mg   |          |                          |                   |  |   | MYLAN               |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0799-049 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   |  | G | 11,3300             | 11,3300  |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0799-049 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    |  | G | 2,9240              | 2,9240   |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0799-049 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    |  | G | 2,4020              | 2,4020   |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg  |          |                          |                   |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0798-298 | 5 capsules, hard, 100 mg | 5 gélules, 100 mg |  | G | 224,1000            | 224,1000 |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0798-298 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  |  | G | 48,9320             | 48,9320  |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0798-298 | 1 capsule, hard, 100 mg  | 1 gélule, 100 mg  |  | G | 47,5100             | 47,5100  |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE TEVA 180 mg  |          |                          |                   |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0756-957 | 5 capsules, hard, 180 mg | 5 gélules, 180 mg |  | G | 403,3900            | 403,3900 |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0756-957 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  |  | G | 86,9400             | 86,9400  |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0756-957 | 1 capsule, hard, 180 mg  | 1 gélule, 180 mg  |  | G | 85,5180             | 85,5180  |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg   |          |                          |                   |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0798-280 | 5 capsules, hard, 20 mg  | 5 gélules, 20 mg  |  | G | 49,9000             | 49,9000  |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0798-280 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |  | G | 12,0000             | 12,0000  |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0798-280 | 1 capsule, hard, 20 mg   | 1 gélule, 20 mg   |  | G | 10,5780             | 10,5780  |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg  |          |                          |                   |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0798-306 | 5 capsules, hard, 250 mg | 5 gélules, 250 mg |  | G | 528,5000            | 528,5000 |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0798-306 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  |  | G | 113,4640            | 113,4640 |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0798-306 | 1 capsule, hard, 250 mg  | 1 gélule, 250 mg  |  | G | 112,0420            | 112,0420 |  |              |  |  |
| TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg    |          |                          |                   |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |          |  | ATC: L01AX03 |  |  |
| A-23 *                    | 0798-272 | 5 capsules, hard, 5 mg   | 5 gélules, 5 mg   |  | G | 13,2600             | 13,2600  |  |              |  |  |
| A-23 *                    | 0798-272 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    |  | G | 3,4220              | 3,4220   |  |              |  |  |
| A-23 **                   | 0798-272 | 1 capsule, hard, 5 mg    | 1 gélule, 5 mg    |  | G | 2,8120              | 2,8120   |  |              |  |  |

Paragraaf 2460000

Paragraphe 2460000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur) |          |  |   |            |               |  |         |         |  |  |  |
|---|----------|--|---|------------|---------------|--|---------|---------|--|--|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I       | II      |  |  |  |
| <b>XALACOM PFIZER</b>                           |          |  |   |            |               |  |         |         |  |  |  |
| B-168   | 1670-652 | 3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml<br><b>1670-652</b> | 3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml | R          | 34,49         | 34,49  | 5,42    | 9,12    |  |  |  |
| B-168 *   | 0772-475 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml                     | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml  | R          | 24,5200       | 24,5200  |         |         |  |  |  |
| B-168 **  | 0772-475 | 1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml                     | 1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml  | R          | 10,5467       | 10,5467  | +0,0000 | +0,0000 |  |  |  |
|   |          |  |   | R          | 8,6633        | 8,6633   |         |         |  |  |  |

## Paragraaf 2730000

## Paragraphe 2730000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)  |                 |   |  |            |                         |   |         |         |
|--|-----------------|---|--|------------|-------------------------|---|---------|---------|
| Cat.   | Code            | Verpakkingen                              | Conditionnements                           | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix           | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf / ex-<br/>usine</i> | I       | II      |
| <b>FLUVASTATIN SANDOZ 80 mg</b> <b>SANDOZ</b> <small>(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)</small> <b>ATC: C10AA04</b>             |                 |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2732-881        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2732-881</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2732-873        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 26,40<br><b>17,3800</b> | 26,40<br><b>17,3800</b>   | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2732-873</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45 *   | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,2289                  | 0,2289  |         |         |
| A-45 **  | 0759-142        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,1880                  | 0,1880  |         |         |
| <b>FLUVASTATINE RETARD EG 80 mg</b> <b>EUROGENERICCS</b> <small>(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)</small> <b>ATC: C10AA04</b>  |                 |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2926-905        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2926-905</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2938-389        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 26,40<br><b>17,3800</b> | 26,40<br><b>17,3800</b>   | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2938-389</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45 *   | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,2289                  | 0,2289  |         |         |
| A-45 **  | 0751-628        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,1880                  | 0,1880  |         |         |
| <b>FLUVASTATINE TEVA 80 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> <small>(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)</small> <b>ATC: C10AA04</b> |                 |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2899-607        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2899-607</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 2899-615        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | G          | 26,40<br><b>17,3800</b> | 26,40<br><b>17,3800</b>   | 0,00    | 0,00    |
|  | <b>2899-615</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45 *   | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,2289                  | 0,2289  |         |         |
| A-45 **  | 0751-636        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | G          | 0,1880                  | 0,1880  |         |         |
| <b>LESCOL-EXEL 80</b> <b>NOVARTIS PHARMA</b> <small>(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)</small> <b>ATC: C10AA04</b>              |                 |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 1687-771        | 28 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 28 comprimés à libération prolongée, 80 mg | R          | 15,24<br><b>8,4400</b>  | 12,36<br><b>6,2000</b>  | 2,88    | 2,88    |
|  | <b>1687-771</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45   | 1687-789        | 98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg | 98 comprimés à libération prolongée, 80 mg | R          | 27,67<br><b>18,4900</b> | 26,40<br><b>17,3800</b>   | 1,27    | 1,27    |
|  | <b>1687-789</b> |   |  |            |                         |   |         |         |
| A-45 *   | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | R          | 0,2435                  | 0,2289  | +0,0146 | +0,0146 |
| A-45 **  | 0771-022        | 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg     | 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg   | R          | 0,2000                  | 0,1880  |         |         |

## Paragraaf 3240000

## Paragraphe 3240000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)  |                 |                          |                   |            |                         |   |      |      |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---|------|------|
| Cat.   | Code            | Verpakkingen             | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix           | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf / ex-<br/>usine</i> | I    | II   |
| <b>FLUVASTATIN SANDOZ 40 mg</b> <b>SANDOZ</b> <small>(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)</small> <b>ATC: C10AA04</b> |                 |                          |                   |            |                         |   |      |      |
| A-45   | 2733-053        | 28 capsules, hard, 40 mg | 28 gélules, 40 mg | G          | 9,89<br><b>4,2700</b>   | 9,89<br><b>4,2700</b>   | 0,00 | 0,00 |
|  | <b>2733-053</b> |                          |                   |            |                         |   |      |      |
| A-45   | 2733-046        | 98 capsules, hard, 40 mg | 98 gélules, 40 mg | G          | 19,78<br><b>11,9800</b> | 19,78<br><b>11,9800</b>   | 0,00 | 0,00 |
|  | <b>2733-046</b> |                          |                   |            |                         |   |      |      |
| A-45 *   | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G          | 0,1578                  | 0,1578  |      |      |
| A-45 **  | 0759-134        | 1 capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule, 40 mg   | G          | 0,1296                  | 0,1296  |      |      |

| LESCOL 40 |          |   | NOVARTIS PHARMA   | (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) |        |        | ATC: C10AA04 |         |  |
|-----------|----------|---|-------------------|---|--------|--------|--------------|---------|--|
| A-45      | 1309-244 | 98 capsules, hard, 40 mg<br><b>1309-244</b> | 98 gélules, 40 mg | R   | 24,72  | 19,78  | 4,94         | 4,94    |  |
| A-45 *    | 0745-679 | 1 capsule, hard, 40 mg                      | 1 gélule, 40 mg   | R   | 0,2093 | 0,1578 | +0,0515      | +0,0515 |  |
| A-45 **   | 0745-679 | 1 capsule, hard, 40 mg                      | 1 gélule, 40 mg   | R   | 0,1718 | 0,1296 |              |         |  |

Paragraaf 5470000

Paragraphe 5470000

| Benaming / Dénomination (Aanvrager / Demandeur)                   |          |   |   |            |               |  |   |         |    |
|---|----------|---|---|------------|---------------|--|---|---------|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix | Basis v<br>tegemoetk<br>Base de<br>remb. | <i>buiten<br/>bedrijf<br/>/ ex-<br/>usine</i> | I       | II |
| <b>EPOPROSTENOL SANDOZ 0,5 mg/50 ml</b> SANDOZ ATC: B01AC09       |          |   |   |            |               |  |   |         |    |
| A-70 *  | 7707-052 | 1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie                         | 1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion                         | G          | 27,8700       | 27,8700                                  |   |         |    |
| A-70 **   | 7707-052 | 1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie                         | 1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion                         | G          | 35,9700       | 35,9700                                  |   |         |    |
| <b>EPOPROSTENOL SANDOZ 1,5 mg/50 ml</b> SANDOZ ATC: B01AC09       |          |   |   |            |               |  |   |         |    |
| A-70 *  | 7707-060 | 1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg + 2 injectieflacons 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 1,5 mg        | 1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg + 2 flacons injectables 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 1,5 mg       | G          | 34,7300       | 34,7300                                  |   |         |    |
| A-70 **   | 7707-060 | 1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 1,5 mg         | 1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 1,5 mg         | G          | 43,9200       | 43,9200                                  |   |         |    |
| <b>FLOLAN 0,5 mg</b> GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: B01AC09 |          |   |   |            |               |  |   |         |    |
| A-70 *  | 0796-540 | 1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml | 1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml | R          | 27,8800       | 27,8700                                  |   |         |    |
| A-70 **   | 0796-540 | 1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml | 1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml | R          | 35,9800       | 35,9700                                  | +0,0100                                       | +0,0100 |    |
| A-70 **   | 0796-540 | 1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml + 1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,01 mg/ml | 1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml + 1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 0,01 mg/ml | R          | 29,5500       | 29,5400                                  |   |         |    |

| FLOLAN 1,5 mg |  | GLAXOSMITHKLINE<br>PHARMACEUTICALS  | ATC: B01AC09 |         |         |         |         |
|---------------|--|---|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 0796-714      | 1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml + 2 injectieflacons 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml | 1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,015 mg/ml + 2 flacons injectables 50 ml solvant pour solution pour perfusion, 0,015 mg/ml |              | 34,7400 | 34,7300 |         |         |
| A-70 *        | 0796-714   | 1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml + 2 injectieflacons 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml      | R            | 43,9300 | 43,9200 | +0,0100 | +0,0100 |
| A-70 **       | 0796-714   | 1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml + 2 injectieflacons 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 0,015 mg/ml      | R            | 36,8200 | 36,8100 |         |         |

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 10 december 2014.

Maggie DE BLOCK

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Maggie DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2014/22557]

**10 DECEMBER 2014.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 56 en 56bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 26 september 2014;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 november 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 20 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 november 2014;

Gelet op advies nr. 56.799/2 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>e</sup>, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2014/22557]

**10 DECEMBRE 2014.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 56 et 56bis, tel qu'il ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 26 septembre 2014;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 novembre 2014;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 20 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 novembre 2014;

Vu l'avis n° 56.799/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I<sup>re</sup> de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :