

Art. 18.

Vergoedingen van de voorzitter en de leden

De voorzitter en de leden van het bureau ontvangen de vergoeding bedoeld in artikel 12, § 1, van het besluit, bij effectieve deelname aan een vergadering van het bureau. Een plaatsvervangend lid ontvangt enkel een vergoeding wanneer het effectief lid dat hij vervangt, niet aanwezig is op de vergadering.

Art. 19.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

Elke ontwerp van wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt, na unanieme goedkeuring door het bureau, voor goedkeuring voorgelegd aan de ministers bevoegd voor de Verzekeringen en voor Volksgezondheid.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 december 2014 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau voor de tarivering.

De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Art. 18.

Indemnités du président et des membres

Il est octroyé au président et aux membres du bureau l'indemnité visée à l'article 12, § 1^{er}, de l'arrêté pour chaque participation effective à une réunion du bureau. Le membre suppléant n'obtient l'indemnité qu'en cas d'absence à la réunion du membre effectif qu'il remplace.

Art. 19.

Modification du règlement d'ordre intérieur

Chaque projet de modification du règlement d'ordre intérieur est approuvé à l'unanimité par le bureau avant d'être présenté pour approbation aux ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2014 visant à établir le règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi de la tarification.

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C – 2014/36929]

23 DECEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, § 1, gewijzigd bij decreet van 18 november 2011 en 14 maart 2014, en artikel 11.1.4, eerste lid, 4° en 8°, gewijzigd bij decreet van 14 maart 2014;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 9.1.22/1, ingevoegd bij het besluit van 4 april 2014, en artikel 9.1.27, § 1, 9.1.28, § 1, en 9.1.30, § 4, gewijzigd bij het besluit van 4 april 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen;

Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap, gegeven op 3 oktober 2014;

Gelet op het advies nr. 56.780/3 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat landbouwgebouwen zoals stallen, serres, gebouwen voor productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten vaak wel verwarmd worden, maar doorgaans gedurende een kortere periode en met een lagere geëiste binnentemperatuur dan bij gebouwen die verwarmd worden ten behoeve van mensen;

Overwegende dat hieruit blijkt dat de terugverdientijd voor isolatie in dergelijke landbouwgebouwen veel langer is, en het economisch niet rendabel is hier zeer doorgedreven isolatie te voorzien;

Overwegende dat in dergelijke landbouwgebouwen doorgaans zeer intensief geventileerd wordt, waarbij de vereiste debieten worden berekend op basis van het aantal aanwezige dieren of de hoeveelheid bewaarde of geproduceerde plantaardige producten en niet op basis van bijlage X van het Energiebesluit,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

“1° energie-intensieve bewaring van plantaardige producten: het bewaren van plantaardige producten zoals aardappelen, wortelen en ajuinen, waarvoor een constante temperatuur vereist is;”;

2° er wordt een punt 2° tot en met 6° toegevoegd, die luiden als volgt:

“2° energie-intensieve productie van plantaardige producten: het laten groeien of forceren van plantaardige producten zoals witloof en champignons, waarvoor een constante temperatuur vereist is;

3° energiescherm: een beweegbare of vaste flexibele scheidingswand, al dan niet doorzichtig, die in serres de luchtbeweging tussen de teeltruimte en de ruimte onder het dak van de serre onderbreekt tijdens de koude periodes;

4° landbouwgebouw met lage energiebehoefte: elk niet voor bewoning bestemd gebouw van een landbouwbedrijf dat geen serre voor warme teelten, gebouw voor energie-intensieve productie-, bewaring en/of primaire behandeling van plantaardige producten, varkensstal of pluimveestal is;

5° primaire behandeling van plantaardige producten: het wassen, snijden of inpakken van land- en tuinbouwproducten zoals witloof, champignons en groenten;

6° warme teelten: teelten met een stooktemperatuur van minimum 12 °C, ongeacht de teeltperiode. Het betreft voornamelijk de vruchtgroenten paprika, tomaat, komkommer en aubergine, warme kasplanten en snijbloemen.”.

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 2. De volgende ruimtes worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen, zoals bepaald door bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010:

1° verblijfsruimtes voor dieren;

2° ruimtes voor energie-intensieve bewaring van plantaardige producten;

3° ruimtes voor energie-intensieve productie van plantaardige producten.”

Art. 3. Aan hoofdstuk II van hetzelfde ministerieel besluit wordt een artikel 2/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 2/1. Landbouwgebouwen met lage energiebehoefte zijn vrijgesteld van de geldende EPB-eisen, vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010.”.

Art. 4. Aan hoofdstuk III van hetzelfde ministerieel besluit worden een artikel 3/1 tot en met 3/4 toegevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 3/1. In afwijking van de EPB-eisen, opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010, gelden bij de nieuwbouw, renovatie en functiewijziging van serres voor warme teelten, waarbij na de functiewijziging in tegenstelling tot voordien energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen, de volgende eisen:

1° er is minimaal 1 energiescherm geïnstalleerd;

2° het binnenklimaat wordt automatisch geregeld voor minstens de parameters temperatuur en luchtvochtigheid.

Art. 3/2. In afwijking van de EPB-eisen, opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010, voldoen nieuw op te richten gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en varkens- en pluimveestallen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of de melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2015, aan de volgende eisen:

1° daken en plafonds, vermeld in punt 1.2.1 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

2° muren niet in contact met de grond, vermeld in punt 1.2.2 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

3° transparante scheidingsconstructies voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

4° deuren en poorten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

5° de ventilatie-eisen, zoals bepaald door bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 3/3. In afwijking van de EPB-eisen, opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010, gelden bij de renovatie van gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en varkens- en pluimveestallen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of de melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2015, de volgende eisen:

1° de nieuwe en vernieuwde daken en plafonds, vermeld in punt 1.2.1 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

2° de nageïsoleerde daken en plafonds, vermeld in punt 4.1.1 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

2° de nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond, vermeld in punt 1.2.2 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

3° de nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

4° de nieuwe en vernieuwde deuren en poorten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

5° de ventilatie-eisen, zoals bepaald door bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 3/4. In afwijking van de EPB-eisen, opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010, gelden bij een functiewijziging van gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en varkens- en pluimveestallen waarbij na de functiewijziging in tegenstelling tot voordien energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen, en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of de melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2015, de volgende eisen:

1° de nieuwe en vernieuwde daken en plafonds, vermeld in punt 1.2.1 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan 0,40 W/m²K;

2° de nageïsoleerde daken en plafonds, vermeld in punt 4.1.1 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan $0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$;

2° de nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond, vermeld in punt 1.2.2 van bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, hebben een U-waarde die kleiner dan of gelijk is aan $0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$;

3° de nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

4° de nieuwe en vernieuwde deuren en poorten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in bijlage VII van het Energiebesluit van 19 november 2010;

5° de ventilatie-eisen, zoals bepaald door bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 3/5. De aangifteplichtige zal in de gevallen, vermeld in artikel 3/1 tot en met artikel 3/4 gebruik kunnen maken van de financiële ondersteuningsmaatregelen waarvoor hij voor de naleving van de EPB-eisen in aanmerking komt, in het bijzonder van de steunmaatregelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw.”.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 23 december 2014.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
A. TURTELBOOM

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie

[C – 2014/36929]

23 DECEMBRE 2014. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 11.1.1, § 1^{er}, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, et article 11.1.4, alinéa premier, 4^o et 8^o, modifié par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, article 9.1.22/1, inséré par l'arrêté du 4 avril 2014, et article 9.1.27, § 1^{er}, 9.1.28, § 1^{er}, et 9.1.30, § 4, modifié par l'arrêté du 4 avril 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB ;

Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap », rendu le 3 octobre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.780/3 du Conseil d'État, donné le 9 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que certains bâtiments agricoles tels que des étables, des serres et des bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire de produits végétaux sont souvent effectivement chauffés mais généralement pendant une période plus courte et avec une température intérieure exigée qui est inférieure à celle pour les bâtiments chauffés au bénéfice de personnes ;

Considérant qu'il en ressort que le délai de récupération pour l'isolation dans des bâtiments agricoles pareils est bien plus long, et qu'il n'est pas rentable du point de vue économique d'y prévoir une isolation très poussée ;

Considérant que des bâtiments agricoles pareils sont généralement équipés d'une ventilation très intensive, où les débits exigés sont calculés sur la base du nombre d'animaux présents ou de la quantité de produits végétaux conservés ou produits et non pas sur la base de l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er} de l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

« 1° conservation énergivore de produits végétaux : la conservation de produits végétaux tels que des pommes de terre, des carottes et des oignons, qui requiert une température constante ; » ;

2° il est ajouté les points 2° à 6° inclus, rédigés comme suit :

« 2° production énergivore de produits végétaux : la culture ou le forçage de produits végétaux tels que des endives et des champignons, qui requiert une température constante ; » ;

3° écran d'énergie : une cloison de séparation flexible mobile ou fixe, transparente ou non, qui interrompt la circulation d'air dans des serres entre l'espace de culture et l'espace sous le toit de la serre pendant des périodes froides ;

4° bâtiment agricole aux besoins d'énergie réduits : chaque bâtiment non destiné à l'habitation d'une exploitation agricole qui n'est pas de serre pour cultures chaudes, de bâtiment pour la production, la conservation et/ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux, de porcherie ou de poulailler ;

5° traitement primaire de produits végétaux : le lavage, découpage ou emballage de produits agricoles et horticoles tels que des endives, des champignons et des légumes ;

6° cultures chaudes : des cultures requérant une température de chauffe minimale de 12 °C, quelle que soit la période de culture. Il s'agit principalement des légumes-fruits poivron, tomate, concombre et aubergine, des plantes de serre chaude et des fleurs coupées. ».

Art. 2. L'article 2 du même arrêté ministériel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Les espaces suivants sont dispensés des exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 :

- 1° espaces destinés à l'hébergement d'animaux ;
- 2° espaces destinés à la conservation énergivore de produits végétaux ;
- 3° espaces destinés à la production énergivore de produits végétaux. »

Art. 3. Au chapitre II du même arrêté ministériel, il est ajouté un article 2/1, rédigé comme suit :

« Art. 2/1. Les bâtiments agricoles aux besoins d'énergie réduits sont dispensés des exigences PEB en vigueur, visées à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ».

Art. 4. Au chapitre III du même arrêté ministériel, il est ajouté un article 3/1 à 3/4 inclus, rédigés comme suit :

« Art. 3/1. Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les exigences suivantes s'appliquent en cas de nouvelle construction, de rénovation et de modification de fonction de serres pour cultures chaudes où, contrairement au passé, de l'énergie est consommée afin d'obtenir une température intérieure spécifique :

- 1° au moins 1 écran d'énergie y est installé ;
- 2° le climat intérieur est réglé automatiquement pour au moins les paramètres de température et d'humidité.

Art. 3/2. Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les bâtiments à construire pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers pour lesquels l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1^{er} janvier 2015, sont soumis aux exigences suivantes :

1° les toits et plafonds, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

2° les murs non en contact avec le sol, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

3° les parois transparentes répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

4° les portes et portails répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 3/3. Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la rénovation de bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers pour lesquels l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1^{er} janvier 2015, est soumise aux exigences suivantes :

1° les toits et plafonds nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

2° les toits et plafonds post-isolés, visés au point 4.1.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

2° les murs non en contact avec le sol nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

3° les parois transparentes nouvelles et rénovées répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

4° les portes et portails nouveaux et rénovés répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 3/4. Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une modification de fonction de bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers où, contrairement au passé, de l'énergie est consommée afin d'obtenir une température intérieure spécifique, et pour laquelle l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1^{er} janvier 2015, est soumise aux exigences suivantes :

1° les toits et plafonds nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

2° les toits et plafonds post-isolés, visés au point 4.1.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

2° les murs non en contact avec le sol nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ;

3° les parois transparentes nouvelles et rénovées répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

4° les portes et portails nouveaux et rénovés répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 3/5. Dans les cas visés aux articles 3/1 à 3/4 inclus, la personne soumise à l'obligation de déclaration pourra bénéficier des mesures d'aide financière auxquelles le respect des exigences PEB lui donne droit, notamment des mesures d'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », comme prévu par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture. ».

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2015.

Bruxelles, le 23 décembre 2014.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
A. TURTELBOOM

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2014/00936]

Raad van State. — Bericht. — Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad

Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad en deze lijst doorgestuurd aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, per brief van de Eerste Voorzitter van 18 augustus 2014.

Tijdens zijn plenaire vergadering van 13 november 2014 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de lijst bevestigd zoals voorgedragen door de Raad van State en samengesteld als volgt:

Eerste kandidaat:

De heer Koen MUYLLE,
referendaris bij het Grondwettelijk Hof;

Tweede kandidaat:

Mevrouw Patricia DE SOMERE,
eerste auditeur bij de Raad van State.

Derde kandidaat :

De heer Luc VERMEIRE, eerste auditeur bij de Raad van State.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2014/00936]

Conseil d'Etat. — Avis. — Présentation de la liste triple de candidats à un mandat vacant de Conseiller d'Etat d'expression néerlandaise

En son audience publique du 10 juin 2014, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a présenté, en l'absence d'unanimité, une liste triple de candidats à un mandat vacant de Conseiller d'Etat d'expression néerlandaise et a transmis cette liste au Président de la Chambre des représentants, par lettre du Premier Président du 18 août 2014.

Lors de sa séance plénière du 13 novembre 2014, la Chambre des représentants a confirmé la liste telle que présentée par le Conseil d'Etat et composée comme suit :

Premier candidat:

Monsieur Koen MUYLLE,
Référendaire à la Cour constitutionnelle ;

Deuxième candidat:

Madame Patricia DE SOMERE,
premier auditeur au Conseil d'Etat.

Troisième candidat:

Monsieur Luc VERMEIRE, premier auditeur au Conseil d'Etat.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2014/00937]

Raad van State. — Bericht. — Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad

Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad en deze lijst doorgestuurd aan de Voorzitter van de Senaat, per brief van de Eerste Voorzitter van 18 augustus 2014.

Tijdens zijn plenaire vergadering van 7 november 2014 heeft de Senaat de lijst bevestigd zoals voorgedragen door de Raad van State en samengesteld als volgt:

Eerste kandidaat:

Mevrouw Patricia DE SOMERE,
eerste auditeur bij de Raad van State

Tweede kandidaat:

De heer Luc VERMEIRE, eerste auditeur bij de Raad van State

Derde kandidaat :

Mevrouw Ann CARETTE,

Deeltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen;

Directeur van de dienst juridische zaken van de Vlaamse Milieumaatschappij

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2014/00937]

Conseil d'Etat. — Avis. — Présentation de la liste triple de candidats à un mandat vacant de Conseiller d'Etat d'expression néerlandaise

En son audience publique du 10 juin 2014, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a présenté, en l'absence d'unanimité, une liste triple de candidats à un mandat vacant de Conseiller d'Etat d'expression néerlandaise et a transmis cette liste au Président du Sénat, par lettre du Premier Président du 18 août 2014.

Lors de sa séance plénière du 7 novembre 2014, le Sénat a confirmé la liste telle que présentée par le Conseil d'Etat et composée comme suit :

Premier candidat:

Madame Patricia DE SOMERE,
premier auditeur au Conseil d'Etat.

Deuxième candidat:

Monsieur Luc VERMEIRE, premier auditeur au Conseil d'Etat.

Troisième candidat:

Madame Ann CARETTE,

Professeur à temps partiel à la faculté de droit de l'Université d'Anvers;

Directrice du service des affaires juridiques de la Société flamande de l'Environnement.