

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2015/22166]

26 MAI 2015. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques afin d'y introduire la liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 2^{ter}, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques;

Considérant l'avis du Conseil technique des radio-isotopes donné le 20 novembre 2014 ;

Considérant l'avis de la commission de contrôle budgétaire, donné le 11 février 2015 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 février 2015;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 avril 2015;

Vu l'avis n° 57.392/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2015/22166]

26 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, teneinde de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten in te voeren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2^{ter}, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en vervangen door de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten;

Overwegende het advies van de Technische raad voor radio-isotopen gegeven op 20 november 2014;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 februari 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 23 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2015;

Gelet op het advies nr. 57.392/2 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1^{er}. Dans l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radiopharmaceutiques, il est inséré une annexe I qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Artikel 1. Aan het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, wordt een bijlage I, die gehecht is aan huidig besluit, toegevoegd.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Mevr. M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques, afin d'y introduire la liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables

Annexe I à l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques

Liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables

CHAPITRE I

A. Modalités d'application

L'intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée dans le coût des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre thérapeutique pour autant que le produit soit inscrit sur la liste qui suit et pour autant que l'utilisation chez le bénéficiaire remplit, le cas échéant, les conditions de remboursement supplémentaires, comme stipulé dans la liste.

Les produits inscrits au § 1er sont facturés individuellement par bénéficiaire traité en se référant à la facture du producteur.

Le prix facturé est la base de remboursement, montant qui est entièrement remboursé par l'assurance.

L'intervention de l'assurance pour les produits inscrits dans § 2 consiste en un montant forfaitaire, fixée selon les catégories de remboursement mentionnées ci-après (Ri-Tn) et est calculée à partir des montants donnés par unité.

B. Liste des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre thérapeutique

Paragraphe 1

Paragraphe 10001

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure de strontium (Sr-89) - catégorie de remboursement Ri-T1

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, teneinde de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten in te voeren

Bijlage I tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

Lijst van de vergoedbare radiofarmaceutische producten

HOOFDSTUK I

A. Toepassingsmodaliteiten

De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt toegestaan in de kosten van de therapeutisch aangewende radiofarmaceutische producten voor zover het product opgenomen is op de lijst die volgt en voor zover het gebruik bij de begunstigde, in voorkomend geval, voldoet aan de bijkomende vergoedingsvoorwaarden zoals bepaald in de lijst.

De producten ingeschreven in § 1 worden individueel gefactureerd per behandelde rechthebbende onder referte naar de factuur van de voortbrenger.

De gefactureerde prijs is de basis van tegemoetkoming, bedrag dat volledig door de verzekering wordt vergoed.

De verzekeringstegemoetkoming voor de producten ingeschreven in § 2, bestaat uit een forfaitair bedrag, vastgesteld volgens de hierna vermelde vergoedingscategorieën (Ri-Tn) en wordt berekend aan de per eenheid opgegeven bedragen.

B. Lijst van de therapeutisch aangewende radiofarmaceutische producten

Paragraaf 1

Paragraaf 10001

Radiofarmaceutische producten op basis van strontium (Sr-89) chloride - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|------------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| METASTRON 37 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V10BX01 | | | | | | | | |
| | 0745-010 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie | | 1555,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-010 | 1 administration 4 ml solution injectable | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-021 | 1 administration 4 ml solution injectable | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie | | | | | |

Paragraphe 10002

Produits radio-pharmaceutiques à base de samarium (Sm-153) lexidronam - catégorie de remboursement Ri-T1

Paragraaf 10002

Radiofarmaceutische producten op basis van samarium (Sm-153) lexidronaat - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|------------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| QUADRAMET 1,3 GBq/ml CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V10BX02 | | | | | | | | |
| | 0745-032 | 1 flacon injectable 3,1 ml solution injectable, 3,1 ml | 1 injectieflacon 3,1 ml oplossing voor injectie, 3,1 ml | | 1299,5500 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-032 | 1 administration 3,1 ml solution injectable, 3,1 ml | 1 toediening 3,1 ml oplossing voor injectie, 3,1 ml | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-043 | 1 administration 3,1 ml solution injectable, 3,1 ml | 1 toediening 3,1 ml oplossing voor injectie, 3,1 ml | | | | | |

Paragraphe 10003

Produits radio-pharmaceutiques à base de iode (I-131) de sodium - catégorie de remboursement Ri-T1

Paragraaf 10003

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-131) - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| CAPSION CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V10XA01 | | | | | | | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 74 MBq | 1 capsule, hard, 74 MBq | | 165,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 111 MBq | 1 capsule, hard, 111 MBq | | 168,2000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 222 MBq | 1 capsule, hard, 222 MBq | | 175,7000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 333 MBq | 1 capsule, hard, 333 MBq | | 183,2000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 555 MBq | 1 capsule, hard, 555 MBq | | 213,7000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 740 MBq | 1 capsule, hard, 740 MBq | | 240,8000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1100 MBq | 1 capsule, hard, 1100 MBq | | 271,4000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1100 MBq | 1 toediening, 1100 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1100 MBq | 1 toediening, 1100 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1850 MBq | 1 capsule, hard, 1850 MBq | | 351,5000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3700 MBq | 1 capsule, hard, 3700 MBq | | 555,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 148 MBq | 1 capsule, hard, 148 MBq | | 170,9000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 185 MBq | 1 capsule, hard, 185 MBq | | 173,3000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 259 MBq | 1 capsule, hard, 259 MBq | | 178,3000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 296 MBq | 1 capsule, hard, 296 MBq | | 180,8000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 370 MBq | 1 capsule, hard, 370 MBq | | 185,8000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |
| CAPSION | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 925 MBq | 1 capsule, hard, 925 MBq | | 253,7000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1017,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1017,5 MBq | 1 capsule, hard, 1017,5 MBq | | 270,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1017,5 MBq | 1 toediening, 1017,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1017,5 MBq | 1 toediening, 1017,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1036 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1036 MBq | 1 capsule, hard, 1036 MBq | | 272,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1036 MBq | 1 toediening, 1036 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1036 MBq | 1 toediening, 1036 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1054,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1054,5 MBq | 1 capsule, hard, 1054,5 MBq | | 274,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1054,5 MBq | 1 toediening, 1054,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1054,5 MBq | 1 toediening, 1054,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1073 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1073 MBq | 1 capsule, hard, 1073 MBq | | 276,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1073 MBq | 1 toediening, 1073 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1073 MBq | 1 toediening, 1073 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1091,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1091,5 MBq | 1 capsule, hard, 1091,5 MBq | | 278,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1091,5 MBq | 1 toediening, 1091,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1091,5 MBq | 1 toediening, 1091,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 111 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 111 MBq | 1 capsule, hard, 111 MBq | | 172,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1110 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1110 MBq | 1 capsule, hard, 1110 MBq | | 280,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1110 MBq | 1 toediening, 1110 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1110 MBq | 1 toediening, 1110 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1128,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1128,5 MBq | 1 capsule, hard, 1128,5 MBq | | 282,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1128,5 MBq | 1 toediening, 1128,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1128,5 MBq | 1 toediening, 1128,5 MBq | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1147 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1147 MBq | 1 capsule, hard, 1147 MBq | | 284,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1147 MBq | 1 toediening, 1147 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1147 MBq | 1 toediening, 1147 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1165,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1165,5 MBq | 1 capsule, hard, 1165,5 MBq | | 286,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1165,5 MBq | 1 toediening, 1165,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1165,5 MBq | 1 toediening, 1165,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1184 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1184 MBq | 1 capsule, hard, 1184 MBq | | 288,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1184 MBq | 1 toediening, 1184 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1184 MBq | 1 toediening, 1184 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1202,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1202,5 MBq | 1 capsule, hard, 1202,5 MBq | | 290,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1202,5 MBq | 1 toediening, 1202,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1202,5 MBq | 1 toediening, 1202,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1221 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1221 MBq | 1 capsule, hard, 1221 MBq | | 292,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1221 MBq | 1 toediening, 1221 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1221 MBq | 1 toediening, 1221 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1239,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1239,5 MBq | 1 capsule, hard, 1239,5 MBq | | 294,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1239,5 MBq | 1 toediening, 1239,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1239,5 MBq | 1 toediening, 1239,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1258 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1258 MBq | 1 capsule, hard, 1258 MBq | | 296,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1258 MBq | 1 toediening, 1258 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1258 MBq | 1 toediening, 1258 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1276,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1276,5 MBq | 1 capsule, hard, 1276,5 MBq | | 298,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1276,5 MBq | 1 toediening, 1276,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1276,5 MBq | 1 toediening, 1276,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 129,5 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 129,5 MBq | 1 capsule, hard, 129,5 MBq | | 174,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 129,5 MBq | 1 toediening, 129,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 129,5 MBq | 1 toediening, 129,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1295 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1295 MBq | 1 capsule, hard, 1295 MBq | | 300,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1295 MBq | 1 toediening, 1295 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1295 MBq | 1 toediening, 1295 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1313,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1313,5 MBq | 1 capsule, hard, 1313,5 MBq | | 302,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1313,5 MBq | 1 toediening, 1313,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1313,5 MBq | 1 toediening, 1313,5 MBq | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1332 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1332 MBq | 1 capsule, hard, 1332 MBq | | 304,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1332 MBq | 1 toediening, 1332 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1332 MBq | 1 toediening, 1332 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1350,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1350,5 MBq | 1 capsule, hard, 1350,5 MBq | | 306,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1350,5 MBq | 1 toediening, 1350,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1350,5 MBq | 1 toediening, 1350,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1369 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1369 MBq | 1 capsule, hard, 1369 MBq | | 308,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1369 MBq | 1 toediening, 1369 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1369 MBq | 1 toediening, 1369 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1387,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1387,5 MBq | 1 capsule, hard, 1387,5 MBq | | 310,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1387,5 MBq | 1 toediening, 1387,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1387,5 MBq | 1 toediening, 1387,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1406 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1406 MBq | 1 capsule, hard, 1406 MBq | | 312,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1406 MBq | 1 toediening, 1406 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1406 MBq | 1 toediening, 1406 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1424,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1424,5 MBq | 1 capsule, hard, 1424,5 MBq | | 314,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1424,5 MBq | 1 toediening, 1424,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1424,5 MBq | 1 toediening, 1424,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1443 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1443 MBq | 1 capsule, hard, 1443 MBq | | 316,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1443 MBq | 1 toediening, 1443 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1443 MBq | 1 toediening, 1443 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1461,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1461,5 MBq | 1 capsule, hard, 1461,5 MBq | | 318,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1461,5 MBq | 1 toediening, 1461,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1461,5 MBq | 1 toediening, 1461,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 148 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 148 MBq | 1 capsule, hard, 148 MBq | | 176,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1480 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1480 MBq | 1 capsule, hard, 1480 MBq | | 320,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1480 MBq | 1 toediening, 1480 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1480 MBq | 1 toediening, 1480 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1498,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1498,5 MBq | 1 capsule, hard, 1498,5 MBq | | 322,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1498,5 MBq | 1 toediening, 1498,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1498,5 MBq | 1 toediening, 1498,5 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1517 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1517 MBq | 1 capsule, hard, 1517 MBq | | 324,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1517 MBq | 1 toediening, 1517 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1517 MBq | 1 toediening, 1517 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1535,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1535,5 MBq | 1 capsule, hard, 1535,5 MBq | | 326,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1535,5 MBq | 1 toediening, 1535,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1535,5 MBq | 1 toediening, 1535,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1554 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1554 MBq | 1 capsule, hard, 1554 MBq | | 328,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1554 MBq | 1 toediening, 1554 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1554 MBq | 1 toediening, 1554 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1572,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1572,5 MBq | 1 capsule, hard, 1572,5 MBq | | 330,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1572,5 MBq | 1 toediening, 1572,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1572,5 MBq | 1 toediening, 1572,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1591 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1591 MBq | 1 capsule, hard, 1591 MBq | | 332,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1591 MBq | 1 toediening, 1591 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1591 MBq | 1 toediening, 1591 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1609,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1609,5 MBq | 1 capsule, hard, 1609,5 MBq | | 334,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1609,5 MBq | 1 toediening, 1609,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1609,5 MBq | 1 toediening, 1609,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1628 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1628 MBq | 1 capsule, hard, 1628 MBq | | 336,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1628 MBq | 1 toediening, 1628 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1628 MBq | 1 toediening, 1628 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1646,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1646,5 MBq | 1 capsule, hard, 1646,5 MBq | | 338,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1646,5 MBq | 1 toediening, 1646,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1646,5 MBq | 1 toediening, 1646,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 166,5 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 166,5 MBq | 1 capsule, hard, 166,5 MBq | | 178,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 166,5 MBq | 1 toediening, 166,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 166,5 MBq | 1 toediening, 166,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1665 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1665 MBq | 1 capsule, hard, 1665 MBq | | 340,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1665 MBq | 1 toediening, 1665 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1665 MBq | 1 toediening, 1665 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1683,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1683,5 MBq | 1 capsule, hard, 1683,5 MBq | | 342,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1683,5 MBq | 1 toediening, 1683,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1683,5 MBq | 1 toediening, 1683,5 MBq | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1702 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1702 MBq | 1 capsule, hard, 1702 MBq | | 344,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1702 MBq | 1 toediening, 1702 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1702 MBq | 1 toediening, 1702 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1720,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1720,5 MBq | 1 capsule, hard, 1720,5 MBq | | 346,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1720,5 MBq | 1 toediening, 1720,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1720,5 MBq | 1 toediening, 1720,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1739 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1739 MBq | 1 capsule, hard, 1739 MBq | | 348,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1739 MBq | 1 toediening, 1739 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1739 MBq | 1 toediening, 1739 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1757,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1757,5 MBq | 1 capsule, hard, 1757,5 MBq | | 350,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1757,5 MBq | 1 toediening, 1757,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1757,5 MBq | 1 toediening, 1757,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1776 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1776 MBq | 1 capsule, hard, 1776 MBq | | 352,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1776 MBq | 1 toediening, 1776 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1776 MBq | 1 toediening, 1776 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1794,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1794,5 MBq | 1 capsule, hard, 1794,5 MBq | | 354,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1794,5 MBq | 1 toediening, 1794,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1794,5 MBq | 1 toediening, 1794,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1813 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1813 MBq | 1 capsule, hard, 1813 MBq | | 356,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1813 MBq | 1 toediening, 1813 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1813 MBq | 1 toediening, 1813 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1831,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1831,5 MBq | 1 capsule, hard, 1831,5 MBq | | 358,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1831,5 MBq | 1 toediening, 1831,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1831,5 MBq | 1 toediening, 1831,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 185 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 185 MBq | 1 capsule, hard, 185 MBq | | 180,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1850 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1850 MBq | 1 capsule, hard, 1850 MBq | | 360,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1887 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1887 MBq | 1 capsule, hard, 1887 MBq | | 364,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1887 MBq | 1 toediening, 1887 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1887 MBq | 1 toediening, 1887 MBq | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1924 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1924 MBq | 1 capsule, hard, 1924 MBq | | 368,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1924 MBq | 1 toediening, 1924 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1924 MBq | 1 toediening, 1924 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1961 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1961 MBq | 1 capsule, hard, 1961 MBq | | 372,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1961 MBq | 1 toediening, 1961 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1961 MBq | 1 toediening, 1961 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 1998 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1998 MBq | 1 capsule, hard, 1998 MBq | | 376,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1998 MBq | 1 toediening, 1998 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1998 MBq | 1 toediening, 1998 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 203,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 203,5 MBq | 1 capsule, hard, 203,5 MBq | | 182,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 203,5 MBq | 1 toediening, 203,5 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 203,5 MBq | 1 toediening, 203,5 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2035 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2035 MBq | 1 capsule, hard, 2035 MBq | | 380,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2035 MBq | 1 toediening, 2035 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2035 MBq | 1 toediening, 2035 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2072 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2072 MBq | 1 capsule, hard, 2072 MBq | | 384,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2072 MBq | 1 toediening, 2072 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2072 MBq | 1 toediening, 2072 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2109 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2109 MBq | 1 capsule, hard, 2109 MBq | | 388,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2109 MBq | 1 toediening, 2109 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2109 MBq | 1 toediening, 2109 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2146 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2146 MBq | 1 capsule, hard, 2146 MBq | | 392,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2146 MBq | 1 toediening, 2146 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2146 MBq | 1 toediening, 2146 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2183 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2183 MBq | 1 capsule, hard, 2183 MBq | | 396,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2183 MBq | 1 toediening, 2183 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2183 MBq | 1 toediening, 2183 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 222 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 222 MBq | 1 capsule, hard, 222 MBq | | 184,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2220 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V10XA01 | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2220 MBq | 1 capsule, hard, 2220 MBq | | 400,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2220 MBq | 1 toediening, 2220 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2220 MBq | 1 toediening, 2220 MBq | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2257 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2257 MBq | 1 capsule, hard, 2257 MBq | | 404,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2257 MBq | 1 toediening, 2257 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2257 MBq | 1 toediening, 2257 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2294 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2294 MBq | 1 capsule, hard, 2294 MBq | | 408,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2294 MBq | 1 toediening, 2294 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2294 MBq | 1 toediening, 2294 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2331 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2331 MBq | 1 capsule, hard, 2331 MBq | | 412,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2331 MBq | 1 toediening, 2331 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2331 MBq | 1 toediening, 2331 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2368 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2368 MBq | 1 capsule, hard, 2368 MBq | | 416,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2368 MBq | 1 toediening, 2368 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2368 MBq | 1 toediening, 2368 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 240,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 240,5 MBq | 1 capsule, hard, 240,5 MBq | | 186,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 240,5 MBq | 1 toediening, 240,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 240,5 MBq | 1 toediening, 240,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2405 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2405 MBq | 1 capsule, hard, 2405 MBq | | 420,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2405 MBq | 1 toediening, 2405 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2405 MBq | 1 toediening, 2405 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2442 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2442 MBq | 1 capsule, hard, 2442 MBq | | 424,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2442 MBq | 1 toediening, 2442 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2442 MBq | 1 toediening, 2442 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2479 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2479 MBq | 1 capsule, hard, 2479 MBq | | 428,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2479 MBq | 1 toediening, 2479 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2479 MBq | 1 toediening, 2479 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2516 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2516 MBq | 1 capsule, hard, 2516 MBq | | 432,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2516 MBq | 1 toediening, 2516 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2516 MBq | 1 toediening, 2516 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2553 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2553 MBq | 1 capsule, hard, 2553 MBq | | 436,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2553 MBq | 1 toediening, 2553 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2553 MBq | 1 toediening, 2553 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 259 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 259 MBq | 1 capsule, hard, 259 MBq | | 188,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2590 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2590 MBq | 1 capsule, hard, 2590 MBq | | 440,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2590 MBq | 1 toediening, 2590 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2590 MBq | 1 toediening, 2590 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2627 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2627 MBq | 1 capsule, hard, 2627 MBq | | 444,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2627 MBq | 1 toediening, 2627 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2627 MBq | 1 toediening, 2627 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2664 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2664 MBq | 1 capsule, hard, 2664 MBq | | 448,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2664 MBq | 1 toediening, 2664 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2664 MBq | 1 toediening, 2664 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2701 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2701 MBq | 1 capsule, hard, 2701 MBq | | 452,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2701 MBq | 1 toediening, 2701 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2701 MBq | 1 toediening, 2701 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2738 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2738 MBq | 1 capsule, hard, 2738 MBq | | 456,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2738 MBq | 1 toediening, 2738 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2738 MBq | 1 toediening, 2738 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 277,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 277,5 MBq | 1 capsule, hard, 277,5 MBq | | 190,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 277,5 MBq | 1 toediening, 277,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 277,5 MBq | 1 toediening, 277,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2775 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2775 MBq | 1 capsule, hard, 2775 MBq | | 460,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2775 MBq | 1 toediening, 2775 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2775 MBq | 1 toediening, 2775 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2812 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2812 MBq | 1 capsule, hard, 2812 MBq | | 464,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2812 MBq | 1 toediening, 2812 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2812 MBq | 1 toediening, 2812 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2849 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2849 MBq | 1 capsule, hard, 2849 MBq | | 468,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2849 MBq | 1 toediening, 2849 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2849 MBq | 1 toediening, 2849 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2886 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2886 MBq | 1 capsule, hard, 2886 MBq | | 472,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2886 MBq | 1 toediening, 2886 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2886 MBq | 1 toediening, 2886 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2923 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2923 MBq | 1 capsule, hard, 2923 MBq | | 476,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2923 MBq | 1 toediening, 2923 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2923 MBq | 1 toediening, 2923 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 296 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 296 MBq | 1 capsule, hard, 296 MBq | | 192,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2960 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2960 MBq | 1 capsule, hard, 2960 MBq | | 480,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2960 MBq | 1 toediening, 2960 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2960 MBq | 1 toediening, 2960 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 2997 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2997 MBq | 1 capsule, hard, 2997 MBq | | 484,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2997 MBq | 1 toediening, 2997 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2997 MBq | 1 toediening, 2997 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3034 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3034 MBq | 1 capsule, hard, 3034 MBq | | 488,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3034 MBq | 1 toediening, 3034 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3034 MBq | 1 toediening, 3034 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3071 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3071 MBq | 1 capsule, hard, 3071 MBq | | 492,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3071 MBq | 1 toediening, 3071 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3071 MBq | 1 toediening, 3071 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3108 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3108 MBq | 1 capsule, hard, 3108 MBq | | 496,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3108 MBq | 1 toediening, 3108 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3108 MBq | 1 toediening, 3108 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 314,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 314,5 MBq | 1 capsule, hard, 314,5 MBq | | 194,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 314,5 MBq | 1 toediening, 314,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 314,5 MBq | 1 toediening, 314,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3145 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3145 MBq | 1 capsule, hard, 3145 MBq | | 500,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3145 MBq | 1 toediening, 3145 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3145 MBq | 1 toediening, 3145 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3182 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3182 MBq | 1 capsule, hard, 3182 MBq | | 504,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3182 MBq | 1 toediening, 3182 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3182 MBq | 1 toediening, 3182 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3219 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3219 MBq | 1 capsule, hard, 3219 MBq | | 508,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3219 MBq | 1 toediening, 3219 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3219 MBq | 1 toediening, 3219 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3256 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3256 MBq | 1 capsule, hard, 3256 MBq | | 512,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3256 MBq | 1 toediening, 3256 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3256 MBq | 1 toediening, 3256 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3293 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3293 MBq | 1 capsule, hard, 3293 MBq | | 516,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3293 MBq | 1 toediening, 3293 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3293 MBq | 1 toediening, 3293 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 333 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 333 MBq | 1 capsule, hard, 333 MBq | | 196,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3330 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3330 MBq | 1 capsule, hard, 3330 MBq | | 520,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3330 MBq | 1 toediening, 3330 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3330 MBq | 1 toediening, 3330 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3367 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3367 MBq | 1 capsule, hard, 3367 MBq | | 524,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3367 MBq | 1 toediening, 3367 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3367 MBq | 1 toediening, 3367 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3404 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3404 MBq | 1 capsule, hard, 3404 MBq | | 528,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3404 MBq | 1 toediening, 3404 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3404 MBq | 1 toediening, 3404 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3441 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3441 MBq | 1 capsule, hard, 3441 MBq | | 532,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3441 MBq | 1 toediening, 3441 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3441 MBq | 1 toediening, 3441 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3478 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3478 MBq | 1 capsule, hard, 3478 MBq | | 536,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3478 MBq | 1 toediening, 3478 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3478 MBq | 1 toediening, 3478 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 351,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 351,5 MBq | 1 capsule, hard, 351,5 MBq | | 198,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 351,5 MBq | 1 toediening, 351,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 351,5 MBq | 1 toediening, 351,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3515 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3515 MBq | 1 capsule, hard, 3515 MBq | | 540,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3515 MBq | 1 toediening, 3515 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3515 MBq | 1 toediening, 3515 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3552 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3552 MBq | 1 capsule, hard, 3552 MBq | | 544,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3552 MBq | 1 toediening, 3552 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3552 MBq | 1 toediening, 3552 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3589 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3589 MBq | 1 capsule, hard, 3589 MBq | | 548,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3589 MBq | 1 toediening, 3589 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3589 MBq | 1 toediening, 3589 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3626 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3626 MBq | 1 capsule, hard, 3626 MBq | | 552,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3626 MBq | 1 toediening, 3626 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3626 MBq | 1 toediening, 3626 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3663 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3663 MBq | 1 capsule, hard, 3663 MBq | | 556,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3663 MBq | 1 toediening, 3663 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3663 MBq | 1 toediening, 3663 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 37 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 37 MBq | 1 capsule, hard, 37 MBq | | 164,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 370 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 370 MBq | 1 capsule, hard, 370 MBq | | 200,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3700 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3700 MBq | 1 capsule, hard, 3700 MBq | | 560,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3737 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3737 MBq | 1 capsule, hard, 3737 MBq | | 564,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3737 MBq | 1 toediening, 3737 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3737 MBq | 1 toediening, 3737 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3774 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3774 MBq | 1 capsule, hard, 3774 MBq | | 568,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3774 MBq | 1 toediening, 3774 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3774 MBq | 1 toediening, 3774 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3811 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3811 MBq | 1 capsule, hard, 3811 MBq | | 572,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3811 MBq | 1 toediening, 3811 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3811 MBq | 1 toediening, 3811 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3848 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3848 MBq | 1 capsule, hard, 3848 MBq | | 576,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3848 MBq | 1 toediening, 3848 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3848 MBq | 1 toediening, 3848 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 388,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 388,5 MBq | 1 capsule, hard, 388,5 MBq | | 202,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 388,5 MBq | 1 toediening, 388,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 388,5 MBq | 1 toediening, 388,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3885 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3885 MBq | 1 capsule, hard, 3885 MBq | | 580,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3885 MBq | 1 toediening, 3885 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3885 MBq | 1 toediening, 3885 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3922 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3922 MBq | 1 capsule, hard, 3922 MBq | | 584,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3922 MBq | 1 toediening, 3922 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3922 MBq | 1 toediening, 3922 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3959 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3959 MBq | 1 capsule, hard, 3959 MBq | | 588,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3959 MBq | 1 toediening, 3959 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3959 MBq | 1 toediening, 3959 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 3996 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3996 MBq | 1 capsule, hard, 3996 MBq | | 592,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3996 MBq | 1 toediening, 3996 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3996 MBq | 1 toediening, 3996 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4033 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4033 MBq | 1 capsule, hard, 4033 MBq | | 596,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4033 MBq | 1 toediening, 4033 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4033 MBq | 1 toediening, 4033 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 407 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 407 MBq | 1 capsule, hard, 407 MBq | | 204,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 407 MBq | 1 toediening, 407 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 407 MBq | 1 toediening, 407 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4070 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4070 MBq | 1 capsule, hard, 4070 MBq | | 600,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4070 MBq | 1 toediening, 4070 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4070 MBq | 1 toediening, 4070 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4107 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4107 MBq | 1 capsule, hard, 4107 MBq | | 604,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4107 MBq | 1 toediening, 4107 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4107 MBq | 1 toediening, 4107 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4144 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4144 MBq | 1 capsule, hard, 4144 MBq | | 608,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4144 MBq | 1 toediening, 4144 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4144 MBq | 1 toediening, 4144 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4181 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4181 MBq | 1 capsule, hard, 4181 MBq | | 612,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4181 MBq | 1 toediening, 4181 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4181 MBq | 1 toediening, 4181 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4218 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4218 MBq | 1 capsule, hard, 4218 MBq | | 616,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4218 MBq | 1 toediening, 4218 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4218 MBq | 1 toediening, 4218 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 425,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 425,5 MBq | 1 capsule, hard, 425,5 MBq | | 206,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 425,5 MBq | 1 toediening, 425,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 425,5 MBq | 1 toediening, 425,5 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4255 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4255 MBq | 1 capsule, hard, 4255 MBq | | 620,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4255 MBq | 1 toediening, 4255 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4255 MBq | 1 toediening, 4255 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4292 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4292 MBq | 1 capsule, hard, 4292 MBq | | 624,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4292 MBq | 1 toediening, 4292 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4292 MBq | 1 toediening, 4292 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4329 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4329 MBq | 1 capsule, hard, 4329 MBq | | 628,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4329 MBq | 1 toediening, 4329 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4329 MBq | 1 toediening, 4329 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4366 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4366 MBq | 1 capsule, hard, 4366 MBq | | 632,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4366 MBq | 1 toediening, 4366 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4366 MBq | 1 toediening, 4366 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4403 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4403 MBq | 1 capsule, hard, 4403 MBq | | 636,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4403 MBq | 1 toediening, 4403 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4403 MBq | 1 toediening, 4403 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 444 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 444 MBq | 1 capsule, hard, 444 MBq | | 208,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 444 MBq | 1 toediening, 444 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 444 MBq | 1 toediening, 444 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4440 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4400 MBq | 1 capsule, hard, 4400 MBq | | 640,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4400 MBq | 1 toediening, 4400 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4400 MBq | 1 toediening, 4400 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4477 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4477 MBq | 1 capsule, hard, 4477 MBq | | 644,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4477 MBq | 1 toediening, 4477 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4477 MBq | 1 toediening, 4477 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4514 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4514 MBq | 1 capsule, hard, 4514 MBq | | 648,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4514 MBq | 1 toediening, 4514 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4514 MBq | 1 toediening, 4514 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4551 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4551 MBq | 1 capsule, hard, 4551 MBq | | 652,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4551 MBq | 1 toediening, 4551 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4551 MBq | 1 toediening, 4551 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4588 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4588 MBq | 1 capsule, hard, 4588 MBq | | 656,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4588 MBq | 1 toediening, 4588 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4588 MBq | 1 toediening, 4588 MBq | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 462,5 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 462,5 MBq | 1 capsule, hard, 462,5 MBq | | 210,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 462,5 MBq | 1 toediening, 462,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 462,5 MBq | 1 toediening, 462,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4625 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4625 MBq | 1 capsule, hard, 4625 MBq | | 660,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4625 MBq | 1 toediening, 4625 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4625 MBq | 1 toediening, 4625 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4662 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4662 MBq | 1 capsule, hard, 4662 MBq | | 664,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4662 MBq | 1 toediening, 4662 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4662 MBq | 1 toediening, 4662 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4699 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4699 MBq | 1 capsule, hard, 4699 MBq | | 668,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4699 MBq | 1 toediening, 4699 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4699 MBq | 1 toediening, 4699 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4736 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4736 MBq | 1 capsule, hard, 4736 MBq | | 672,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4736 MBq | 1 toediening, 4736 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4736 MBq | 1 toediening, 4736 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4773 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4773 MBq | 1 capsule, hard, 4773 MBq | | 676,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4773 MBq | 1 toediening, 4773 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4773 MBq | 1 toediening, 4773 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 481 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 481 MBq | 1 capsule, hard, 481 MBq | | 212,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 481 MBq | 1 toediening, 481 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 481 MBq | 1 toediening, 481 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4810 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4810 MBq | 1 capsule, hard, 4810 MBq | | 680,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4810 MBq | 1 toediening, 4810 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4810 MBq | 1 toediening, 4810 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4847 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4847 MBq | 1 capsule, hard, 4847 MBq | | 684,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4847 MBq | 1 toediening, 4847 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4847 MBq | 1 toediening, 4847 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4884 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4884 MBq | 1 capsule, hard, 4884 MBq | | 688,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4884 MBq | 1 toediening, 4884 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4884 MBq | 1 toediening, 4884 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4921 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4921 MBq | 1 capsule, hard, 4921 MBq | | 692,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4921 MBq | 1 toediening, 4921 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4921 MBq | 1 toediening, 4921 MBq | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4958 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4958 MBq | 1 capsule, hard, 4958 MBq | | 696,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4958 MBq | 1 toediening, 4958 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4958 MBq | 1 toediening, 4958 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 499,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 499,5 MBq | 1 capsule, hard, 499,5 MBq | | 214,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 499,5 MBq | 1 toediening, 499,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 499,5 MBq | 1 toediening, 499,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 4995 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 4995 MBq | 1 capsule, hard, 4995 MBq | | 700,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 4995 MBq | 1 toediening, 4995 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 4995 MBq | 1 toediening, 4995 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5032 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5032 MBq | 1 capsule, hard, 5032 MBq | | 704,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5032 MBq | 1 toediening, 5032 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5032 MBq | 1 toediening, 5032 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5069 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5069 MBq | 1 capsule, hard, 5069 MBq | | 708,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5069 MBq | 1 toediening, 5069 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5069 MBq | 1 toediening, 5069 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5106 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5106 MBq | 1 capsule, hard, 5106 MBq | | 712,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5106 MBq | 1 toediening, 5106 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5106 MBq | 1 toediening, 5106 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5143 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5143 MBq | 1 capsule, hard, 5143 MBq | | 716,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5143 MBq | 1 toediening, 5143 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5143 MBq | 1 toediening, 5143 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 518 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 518 MBq | 1 capsule, hard, 518 MBq | | 216,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5180 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5180 MBq | 1 capsule, hard, 5180 MBq | | 720,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5180 MBq | 1 toediening, 5180 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5180 MBq | 1 toediening, 5180 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5217 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5217 MBq | 1 capsule, hard, 5217 MBq | | 724,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5217 MBq | 1 toediening, 5217 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5217 MBq | 1 toediening, 5217 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5254 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5254 MBq | 1 capsule, hard, 5254 MBq | | 728,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5254 MBq | 1 toediening, 5254 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5254 MBq | 1 toediening, 5254 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5291 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5291 MBq | 1 capsule, hard, 5291 MBq | | 732,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5291 MBq | 1 toediening, 5291 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5291 MBq | 1 toediening, 5291 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5328 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5328 MBq | 1 capsule, hard, 5328 MBq | | 736,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5328 MBq | 1 toediening, 5328 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5328 MBq | 1 toediening, 5328 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 536,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 536,5 MBq | 1 capsule, hard, 536,5 MBq | | 218,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 536,5 MBq | 1 toediening, 536,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 536,5 MBq | 1 toediening, 536,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5365 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5365 MBq | 1 capsule, hard, 5365 MBq | | 740,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5365 MBq | 1 toediening, 5365 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5365 MBq | 1 toediening, 5365 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5402 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5402 MBq | 1 capsule, hard, 5402 MBq | | 744,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5402 MBq | 1 toediening, 5402 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5402 MBq | 1 toediening, 5402 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5439 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5439 MBq | 1 capsule, hard, 5439 MBq | | 748,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5439 MBq | 1 toediening, 5439 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5439 MBq | 1 toediening, 5439 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5476 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5476 MBq | 1 capsule, hard, 5476 MBq | | 752,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5476 MBq | 1 toediening, 5476 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5476 MBq | 1 toediening, 5476 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 55,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 55,5 MBq | 1 capsule, hard, 55,5 MBq | | 166,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 55,5 MBq | 1 toediening, 55,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 55,5 MBq | 1 toediening, 55,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5513 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5513 MBq | 1 capsule, hard, 5513 MBq | | 756,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5513 MBq | 1 toediening, 5513 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5513 MBq | 1 toediening, 5513 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 555 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 555 MBq | 1 capsule, hard, 555 MBq | | 220,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5550 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5550 MBq | 1 capsule, hard, 5550 MBq | | 760,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5587 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5587 MBq | 1 capsule, hard, 5587 MBq | | 764,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5587 MBq | 1 toediening, 5587 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5587 MBq | 1 toediening, 5587 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5624 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5624 MBq | 1 capsule, hard, 5624 MBq | | 768,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5624 MBq | 1 toediening, 5624 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5624 MBq | 1 toediening, 5624 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5661 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5661 MBq | 1 capsule, hard, 5661 MBq | | 772,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5661 MBq | 1 toediening, 5661 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5661 MBq | 1 toediening, 5661 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5698 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5698 MBq | 1 capsule, hard, 5698 MBq | | 776,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5698 MBq | 1 toediening, 5698 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5698 MBq | 1 toediening, 5698 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 573.50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 573,5 MBq | 1 capsule, hard, 573,5 MBq | | 222,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 573,5 MBq | 1 toediening, 573,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 573,5 MBq | 1 toediening, 573,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5735 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5735 MBq | 1 capsule, hard, 5735 MBq | | 780,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5735 MBq | 1 toediening, 5735 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5735 MBq | 1 toediening, 5735 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5772 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5772 MBq | 1 capsule, hard, 5772 MBq | | 784,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5772 MBq | 1 toediening, 5772 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5772 MBq | 1 toediening, 5772 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5809 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5809 MBq | 1 capsule, hard, 5809 MBq | | 788,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5809 MBq | 1 toediening, 5809 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5809 MBq | 1 toediening, 5809 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5846 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5846 MBq | 1 capsule, hard, 5846 MBq | | 792,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5846 MBq | 1 toediening, 5846 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5846 MBq | 1 toediening, 5846 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5883 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5883 MBq | 1 capsule, hard, 5883 MBq | | 796,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5883 MBq | 1 toediening, 5883 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5883 MBq | 1 toediening, 5883 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 592 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 592 MBq | 1 capsule, hard, 592 MBq | | 224,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5920 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5920 MBq | 1 capsule, hard, 5920 MBq | | 800,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5920 MBq | 1 toediening, 5920 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5920 MBq | 1 toediening, 5920 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5957 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5957 MBq | 1 capsule, hard, 5957 MBq | | 804,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5957 MBq | 1 toediening, 5957 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5957 MBq | 1 toediening, 5957 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 5994 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5994 MBq | 1 capsule, hard, 5994 MBq | | 808,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5994 MBq | 1 toediening, 5994 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5994 MBq | 1 toediening, 5994 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6031 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6031 MBq | 1 capsule, hard, 6031 MBq | | 812,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6031 MBq | 1 toediening, 6031 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6031 MBq | 1 toediening, 6031 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6068 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6068 MBq | 1 capsule, hard, 6068 MBq | | 816,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6068 MBq | 1 toediening, 6068 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6068 MBq | 1 toediening, 6068 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 610,5 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 610,5 MBq | 1 capsule, hard, 610,5 MBq | | 226,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 610,5 MBq | 1 toediening, 610,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 610,5 MBq | 1 toediening, 610,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6105 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6105 MBq | 1 capsule, hard, 6105 MBq | | 820,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6105 MBq | 1 toediening, 6105 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6105 MBq | 1 toediening, 6105 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6142 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6142 MBq | 1 capsule, hard, 6142 MBq | | 824,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6142 MBq | 1 toediening, 6142 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6142 MBq | 1 toediening, 6142 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6179 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6179 MBq | 1 capsule, hard, 6179 MBq | | 828,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6179 MBq | 1 toediening, 6179 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6179 MBq | 1 toediening, 6179 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6216 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6216 MBq | 1 capsule, hard, 6216 MBq | | 832,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6216 MBq | 1 toediening, 6216 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6216 MBq | 1 toediening, 6216 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6253 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6253 MBq | 1 capsule, hard, 6253 MBq | | 836,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6253 MBq | 1 toediening, 6253 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6253 MBq | 1 toediening, 6253 MBq | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 629 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 629 MBq | 1 capsule, hard, 629 MBq | | 228,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 629 MBq | 1 toediening, 629 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 629 MBq | 1 toediening, 629 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6290 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6290 MBq | 1 capsule, hard, 6290 MBq | | 840,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6290 MBq | 1 toediening, 6290 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6290 MBq | 1 toediening, 6290 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6327 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6327 MBq | 1 capsule, hard, 6327 MBq | | 844,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6327 MBq | 1 toediening, 6327 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6327 MBq | 1 toediening, 6327 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6364 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6364 MBq | 1 capsule, hard, 6364 MBq | | 848,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6364 MBq | 1 toediening, 6364 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6364 MBq | 1 toediening, 6364 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6401 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6401 MBq | 1 capsule, hard, 6401 MBq | | 852,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6401 MBq | 1 toediening, 6401 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6401 MBq | 1 toediening, 6401 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6438 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6438 MBq | 1 capsule, hard, 6438 MBq | | 856,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6438 MBq | 1 toediening, 6438 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6438 MBq | 1 toediening, 6438 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 647,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 647,5 MBq | 1 capsule, hard, 647,5 MBq | | 230,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 647,5 MBq | 1 toediening, 647,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 647,5 MBq | 1 toediening, 647,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6475 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6475 MBq | 1 capsule, hard, 6475 MBq | | 860,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6475 MBq | 1 toediening, 6475 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6475 MBq | 1 toediening, 6475 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6512 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6512 MBq | 1 capsule, hard, 6512 MBq | | 864,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6512 MBq | 1 toediening, 6512 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6512 MBq | 1 toediening, 6512 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6549 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6549 MBq | 1 capsule, hard, 6549 MBq | | 868,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6549 MBq | 1 toediening, 6549 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6549 MBq | 1 toediening, 6549 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6586 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6586 MBq | 1 capsule, hard, 6586 MBq | | 872,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6586 MBq | 1 toediening, 6586 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6586 MBq | 1 toediening, 6586 MBq | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6623 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6623 MBq | 1 capsule, hard, 6623 MBq | | 876,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6623 MBq | 1 toediening, 6623 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6623 MBq | 1 toediening, 6623 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 666 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 666 MBq | 1 capsule, hard, 666 MBq | | 232,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 666 MBq | 1 toediening, 666 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 666 MBq | 1 toediening, 666 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6660 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6660 MBq | 1 capsule, hard, 6660 MBq | | 880,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6660 MBq | 1 toediening, 6660 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6660 MBq | 1 toediening, 6660 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6697 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6697 MBq | 1 capsule, hard, 6697 MBq | | 884,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6697 MBq | 1 toediening, 6697 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6697 MBq | 1 toediening, 6697 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6734 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6734 MBq | 1 capsule, hard, 6734 MBq | | 888,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6734 MBq | 1 toediening, 6734 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6734 MBq | 1 toediening, 6734 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6771 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6771 MBq | 1 capsule, hard, 6771 MBq | | 892,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6771 MBq | 1 toediening, 6771 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6771 MBq | 1 toediening, 6771 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6808 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6808 MBq | 1 capsule, hard, 6808 MBq | | 896,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6808 MBq | 1 toediening, 6808 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6808 MBq | 1 toediening, 6808 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 684,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 684,5 MBq | 1 capsule, hard, 684,5 MBq | | 234,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 684,5 MBq | 1 toediening, 684,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 684,5 MBq | 1 toediening, 684,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6845 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6845 MBq | 1 capsule, hard, 6845 MBq | | 900,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6845 MBq | 1 toediening, 6845 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6845 MBq | 1 toediening, 6845 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6882 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6882 MBq | 1 capsule, hard, 6882 MBq | | 904,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6882 MBq | 1 toediening, 6882 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6882 MBq | 1 toediening, 6882 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6919 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6919 MBq | 1 capsule, hard, 6919 MBq | | 908,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 6919 MBq | 1 toediening, 6919 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 6919 MBq | 1 toediening, 6919 MBq | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6956 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6956 MBq | 1 capsule, hard, 6956 MBq | | 912,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 6956 MBq | 1 toediening, 6956 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 6956 MBq | 1 toediening, 6956 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 6993 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 6993 MBq | 1 capsule, hard, 6993 MBq | | 916,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 6993 MBq | 1 toediening, 6993 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 6993 MBq | 1 toediening, 6993 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 703 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 703 MBq | 1 capsule, hard, 703 MBq | | 236,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 703 MBq | 1 toediening, 703 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 703 MBq | 1 toediening, 703 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7030 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7030 MBq | 1 capsule, hard, 7030 MBq | | 920,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7030 MBq | 1 toediening, 7030 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7030 MBq | 1 toediening, 7030 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7067 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7067 MBq | 1 capsule, hard, 7067 MBq | | 924,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7067 MBq | 1 toediening, 7067 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7067 MBq | 1 toediening, 7067 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7104 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7104 MBq | 1 capsule, hard, 7104 MBq | | 928,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7104 MBq | 1 toediening, 7104 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7104 MBq | 1 toediening, 7104 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7141 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7141 MBq | 1 capsule, hard, 7141 MBq | | 932,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7141 MBq | 1 toediening, 7141 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7141 MBq | 1 toediening, 7141 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7178 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7178 MBq | 1 capsule, hard, 7178 MBq | | 936,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7178 MBq | 1 toediening, 7178 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7178 MBq | 1 toediening, 7178 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 721,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 721,5 MBq | 1 capsule, hard, 721,5 MBq | | 238,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 721,5 MBq | 1 toediening, 721,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 721,5 MBq | 1 toediening, 721,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7215 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7215 MBq | 1 capsule, hard, 7215 MBq | | 940,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7215 MBq | 1 toediening, 7215 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7215 MBq | 1 toediening, 7215 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7252 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7252 MBq | 1 capsule, hard, 7252 MBq | | 944,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administratie, 7252 MBq | 1 toediening, 7252 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administratie, 7252 MBq | 1 toediening, 7252 MBq | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7289 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7289 MBq | 1 capsule, hard, 7289 MBq | | 948,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 7289 MBq | 1 toediening, 7289 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 7289 MBq | 1 toediening, 7289 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7326 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7326 MBq | 1 capsule, hard, 7326 MBq | | 952,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 7326 MBq | 1 toediening, 7326 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 7326 MBq | 1 toediening, 7326 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7363 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7363 MBq | 1 capsule, hard, 7363 MBq | | 956,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 7363 MBq | 1 toediening, 7363 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 7363 MBq | 1 toediening, 7363 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 74 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 74 MBq | 1 capsule, hard, 74 MBq | | 168,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 740 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 740 MBq | 1 capsule, hard, 740 MBq | | 240,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 7400 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 7400 MBq | 1 capsule, hard, 7400 MBq | | 960,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 7400 MBq | 1 toediening, 7400 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 7400 MBq | 1 toediening, 7400 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 758,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 758,5 MBq | 1 capsule, hard, 758,5 MBq | | 242,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 758,5 MBq | 1 toediening, 758,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 758,5 MBq | 1 toediening, 758,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 777 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 777 MBq | 1 capsule, hard, 777 MBq | | 244,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 777 MBq | 1 toediening, 777 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 777 MBq | 1 toediening, 777 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 795,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 795,5 MBq | 1 capsule, hard, 795,5 MBq | | 246,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 795,5 MBq | 1 toediening, 795,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 795,5 MBq | 1 toediening, 795,5 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 814 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 814 MBq | 1 capsule, hard, 814 MBq | | 248,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 814 MBq | 1 toediening, 814 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 814 MBq | 1 toediening, 814 MBq | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 832,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 832,5 MBq | 1 capsule, hard, 832,5 MBq | | 250,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 832,5 MBq | 1 toediening, 832,5 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 832,5 MBq | 1 toediening, 832,5 MBq | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 851 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 851 MBq | 1 capsule, hard, 851 MBq | | 252,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 851 MBq | 1 toediening, 851 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 851 MBq | 1 toediening, 851 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 869,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 869,5 MBq | 1 capsule, hard, 869,5 MBq | | 254,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 869,5 MBq | 1 toediening, 869,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 869,5 MBq | 1 toediening, 869,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 888 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 888 MBq | 1 capsule, hard, 888 MBq | | 256,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 888 MBq | 1 toediening, 888 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 888 MBq | 1 toediening, 888 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 906,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 906,5 MBq | 1 capsule, hard, 906,5 MBq | | 258,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 906,5 MBq | 1 toediening, 906,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 906,5 MBq | 1 toediening, 906,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 92,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 92,5 MBq | 1 capsule, hard, 92,5 MBq | | 170,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 92,5 MBq | 1 toediening, 92,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 92,5 MBq | 1 toediening, 92,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 925 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 925 MBq | 1 capsule, hard, 925 MBq | | 260,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 943,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 943,5 MBq | 1 capsule, hard, 943,5 MBq | | 262,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 943,5 MBq | 1 toediening, 943,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 943,5 MBq | 1 toediening, 943,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 962 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 962 MBq | 1 capsule, hard, 962 MBq | | 264,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 962 MBq | 1 toediening, 962 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 962 MBq | 1 toediening, 962 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 980,50 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 980,5 MBq | 1 capsule, hard, 980,5 MBq | | 266,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 980,5 MBq | 1 toediening, 980,5 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 980,5 MBq | 1 toediening, 980,5 MBq | | | | | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T 999 MBq | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 999 MBq | 1 capsule, hard, 999 MBq | | 268,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 999 MBq | 1 toediening, 999 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 999 MBq | 1 toediening, 999 MBq | | | | | |
| THERACAP 111 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 111 MBq | 1 capsule, hard, 111 MBq | | 162,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 111 MBq | 1 toediening, 111 MBq | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| THERACAP 1110 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1110 MBq | 1 capsule, hard, 1110 MBq | | 216,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1110 MBq | 1 toediening, 1110 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1110 MBq | 1 toediening, 1110 MBq | | | | |
| THERACAP 148 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 148 MBq | 1 capsule, hard, 148 MBq | | 164,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | |
| THERACAP 1480 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1480 MBq | 1 capsule, hard, 1480 MBq | | 236,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1480 MBq | 1 toediening, 1480 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1480 MBq | 1 toediening, 1480 MBq | | | | |
| THERACAP 185 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 185 MBq | 1 capsule, hard, 185 MBq | | 166,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | |
| THERACAP 1850 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 1850 MBq | 1 capsule, hard, 1850 MBq | | 256,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | |
| THERACAP 222 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 222 MBq | 1 capsule, hard, 222 MBq | | 168,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | |
| THERACAP 2220 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2220 MBq | 1 capsule, hard, 2220 MBq | | 276,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2220 MBq | 1 toediening, 2220 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2220 MBq | 1 toediening, 2220 MBq | | | | |
| THERACAP 259 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 259 MBq | 1 capsule, hard, 259 MBq | | 170,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 259 MBq | 1 toediening, 259 MBq | | | | |
| THERACAP 2590 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2590 MBq | 1 capsule, hard, 2590 MBq | | 296,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2590 MBq | 1 toediening, 2590 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2590 MBq | 1 toediening, 2590 MBq | | | | |
| THERACAP 296 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 296 MBq | 1 capsule, hard, 296 MBq | | 172,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 296 MBq | 1 toevoeging, 296 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 296 MBq | 1 toevoeging, 296 MBq | | | | |
| THERACAP 2960 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 2960 MBq | 1 capsule, hard, 2960 MBq | | 316,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 2960 MBq | 1 toediening, 2960 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 2960 MBq | 1 toediening, 2960 MBq | | | | |
| THERACAP 333 MBq | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 333 MBq | 1 capsule, hard, 333 MBq | | 174,0000 | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 333 MBq | 1 toediening, 333 MBq | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| THERACAP 37 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 37 MBq | 1 capsule, hard, 37 MBq | | 158,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | | | |
| THERACAP 370 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 370 MBq | 1 capsule, hard, 370 MBq | | 176,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |
| THERACAP 3700 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 3700 MBq | 1 capsule, hard, 3700 MBq | | 336,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | | | |
| THERACAP 407 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 407 MBq | 1 capsule, hard, 407 MBq | | 178,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 407 MBq | 1 toediening, 407 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 407 MBq | 1 toediening, 407 MBq | | | | | |
| THERACAP 440 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 440 MBq | 1 capsule, hard, 440 MBq | | 180,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 440 MBq | 1 toediening, 440 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 440 MBq | 1 toediening, 440 MBq | | | | | |
| THERACAP 481 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 481 MBq | 1 capsule, hard, 481 MBq | | 182,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 481 MBq | 1 toediening, 481 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 481 MBq | 1 toediening, 481 MBq | | | | | |
| THERACAP 518 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 518 MBq | 1 capsule, hard, 518 MBq | | 184,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | | |
| THERACAP 555 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 555 MBq | 1 capsule, hard, 555 MBq | | 186,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 555 MBq | 1 toediening, 555 MBq | | | | | |
| THERACAP 5550 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 5550 MBq | 1 capsule, hard, 5550 MBq | | 436,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | | | |
| THERACAP 592 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 592 MBq | 1 capsule, hard, 592 MBq | | 188,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |
| THERACAP 629 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 629 MBq | 1 capsule, hard, 629 MBq | | 190,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 629 MBq | 1 toediening, 629 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 629 MBq | 1 toediening, 629 MBq | | | | | |
| THERACAP 666 MBq | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 666 MBq | 1 capsule, hard, 666 MBq | | 192,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 666 MBq | 1 toediening, 666 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 666 MBq | 1 toediening, 666 MBq | | | | | |

| THERACAP 703 MBq | | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| | 0745-054 | 1 gélule, 703 MBq | 1 capsule, hard, 703 MBq | | | 194,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 703 MBq | 1 toediening, 703 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 703 MBq | 1 toediening, 703 MBq | | | | | | |
| THERACAP 74 MBq | | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 74 MBq | 1 capsule, hard, 74 MBq | | | 160,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | | | | |
| THERACAP 740 MBq | | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 740 MBq | 1 capsule, hard, 740 MBq | | | 196,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | | | | |
| THERACAP 925 BMq | | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V10XA01 | | |
| | 0745-054 | 1 gélule, 925 MBq | 1 capsule, hard, 925 MBq | | | 206,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-054 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-065 | 1 administration, 925 MBq | 1 toediening, 925 MBq | | | | | | |

Paragraphe 10004

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobenguane (I-131) - catégorie de remboursement Ri-T1

Paragraaf 10004

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan (I-131) - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-----------------------|---------------|--|--------------|----|--|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II | |
| MIBG I-131-T | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V10XA02 | | |
| | 0745-076 | 1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 1850 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 1850 MBq | | | 3060,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-076 | 1 administration 5 ml solution pour perfusion, 1850 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor infusie, 1850 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-080 | 1 administration 5 ml solution pour perfusion, 1850 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor infusie, 1850 MBq | | | | | | |
| MIBG I-131-T | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V10XA02 | | |
| | 0745-076 | 1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 7400 MBq | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 7400 MBq | | | 7242,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-076 | 1 administration 20 ml solution pour perfusion, 7400 MBq | 1 toediening 20 ml oplossing voor infusie, 7400 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-080 | 1 administration 20 ml solution pour perfusion, 7400 MBq | 1 toediening 20 ml oplossing voor infusie, 7400 MBq | | | | | | |
| MIBG I-131-T | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V10XA02 | | |
| | 0745-076 | 1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 3700 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 3700 MBq | | | 4590,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-076 | 1 administration 10 ml solution pour perfusion, 3700 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor infusie, 3700 MBq | | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-080 | 1 administration 10 ml solution pour perfusion, 3700 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor infusie, 3700 MBq | | | | | | |

| MIBG I-131-T | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10XA02 | |
|--------------|-----------------|--|--|--------------|------------------|
| | 0745-076 | 1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion, 5550 MBq | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie, 5550 MBq | | 5916,0000 |
| Ri-T1 * | 0745-076 | 1 administration 15 ml solution pour perfusion, 5550 MBq | 1 toediening 15 ml oplossing voor infusie, 5550 MBq | | |
| Ri-T1 ** | 0745-080 | 1 administration 15 ml solution pour perfusion, 5550 MBq | 1 toediening 15 ml oplossing voor infusie, 5550 MBq | | |

Paragraphe 10005

Paragraaf 10005

Paragraphe 10006

Paragraaf 10006

Produits radio-pharmaceutiques à base de citrate d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) citraat - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 148 MBq | 1 suspensie voor injectie, 148 MBq | | 264,1000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 148 MBq | 1 toediening, 148 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 592 MBq | 1 suspensie voor injectie, 592 MBq | | 472,6000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 592 MBq | 1 toediening, 592 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 185 MBq | 1 suspensie voor injectie, 185 MBq | | 281,9000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 222 MBq | 1 suspensie voor injectie, 222 MBq | | 302,2000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 222 MBq | 1 toediening, 222 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 296 MBq | 1 suspensie voor injectie, 296 MBq | | 340,4000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 296 MBq | 1 toediening, 296 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 370 MBq | 1 suspensie voor injectie, 370 MBq | | 363,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | | | |

| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | |
|---|----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--|--|
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 444 MBq | 1 suspensie voor injectie, 444 MBq | | 406,2000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 444 MBq | 1 toediening, 444 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 444 MBq | 1 toediening, 444 MBq | | | | | |
| YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V10AA01 | | |
| | 0745-113 | 1 suspension injectable, 518 MBq | 1 suspensie voor injectie, 518 MBq | | 437,1000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-113 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-124 | 1 administration, 518 MBq | 1 toediening, 518 MBq | | | | | |

Paragraphe 10007

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T1 s'ils sont utilisés s'il est administré pour le radiomarquage de la spécialité Zevalin pour laquelle doit être introduite simultanément une demande de remboursement pour le traitement en 3ème ligne ou plus, de patients adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) de type folliculaire à cellules B CD20+, stade III ou IV, en rechute ou réfractaire après un traitement par rituximab.

A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie au moment de la facture, il y a lieu de joindre au relevé P, une attestation rédigée confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en radiothérapie, responsable du traitement, confirmant que cette indication est rencontrée.

Paragraaf 10007

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) chloride - vergoedingscategorie Ri-T1

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T1 indien ze gebruikt worden voor de radioactieve labeling van de specialiteit Zevalin waarvoor simultaan een aanvraag voor vergoeding moet ingediend worden, voor de behandeling in 3de lijn of meer, van volwassen patiënten met een CD20+ folliculair B-cel non-Hodgkinlymfoom (NHL) stadium III of IV, die in recidief zijn na, of refractair zijn aan een behandeling met rituximab.

Indien dit nog niet is gebeurd bij de facturering, moet hiertoe bij de staat P een betrouwelijk attest worden gevoegd voor de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, opgesteld door de geneesheer-specialist in de radiotherapie, verantwoordelijk voor de behandeling, waarin hij de behandeling van de voornoemde indicatie bevestigt.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|-----------------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| YTRACIS | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: - | | |
| | 0745-135 | 1850 MBq solution injectable, 1850 MBq | 1850 MBq oplossing voor injectie, 1850 MBq | | 2290,0300 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-135 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-146 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | | | |

Paragraphe 10008

Paragraaf 10008

Produits radio-pharmaceutiques à base de sphères d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) sferen - vergoedingscategorie Ri-T1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeotk | I | II |
| | | | | | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | | |
| SIR-SPHERES | | SIRTEX MEDICAL EUROPE | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 3 GBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 3 GBq | | 12000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 5 ml solution injectable, 3 GBq | 1 toediening, 5 ml oplossing voor injectie, 3 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 5 ml solution injectable, 3 GBq | 1 toediening, 5 ml oplossing voor injectie, 3 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 3 GBq | 1 oplossing voor injectie, 3 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 3 GBq | 1 toediening, 3 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 3 GBq | 1 toediening, 3 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 5 GBq | 1 oplossing voor injectie, 5 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 5 GBq | 1 toediening, 5 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 5 GBq | 1 toediening, 5 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 7 GBq | 1 oplossing voor injectie, 7 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 7 GBq | 1 toediening, 7 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 7 GBq | 1 toediening, 7 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 10 GBq | 1 oplossing voor injectie, 10 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 10 GBq | 1 toediening, 10 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 10 GBq | 1 toediening, 10 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 15 GBq | 1 oplossing voor injectie, 15 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 15 GBq | 1 toediening, 15 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 15 GBq | 1 toediening, 15 GBq | | | | | |
| THERASPHERE | | BIOCOMPATIBLES UK LTD | | | | ATC: - | | |
| | 0745-150 | 1 solution injectable, 20 GBq | 1 oplossing voor injectie, 20 GBq | | 15000,0000 | | | |
| Ri-T1 * | 0745-150 | 1 administration, 20 GBq | 1 toediening, 20 GBq | | | | | |
| Ri-T1 ** | 0745-161 | 1 administration, 20 GBq | 1 toediening, 20 GBq | | | | | |

certifie que ce patient atteint d'un carcinome de la prostate entre en ligne de compte pour une thérapie avec des grains d'iode 125 étant donné que les conditions figurant au point a) du § 20001 du chapitre I de l'A.R. du 22 mai 2014 chez ce patient sont toutes remplies et que l'administration a été réalisée pour la situation attestée au point III ci-dessous.

III – Situation du patient


stade (T1-T2 tumor)
 PSA (inférieur à 20
 Gleason (inférieur à 20
 Volume prostatique (inférieur à 50 ml)
 Nombre de grains commandés (maximum 100)

IV – Identification du médecin spécialiste responsable du traitement (nom, prénom, adresse, N°INAMI) :

..... (nom)

 (prénom)

 1-..... (N° INAMI)
 .. / .. / (Date)



(CACHET)

(SIGNATURE
 MEDECIN)

DU

BIJLAGE A : Model van formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker

Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaand aan de facturatie van jodium 125, korrels ingeschreven in § 2001 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014.

I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling):

.....

II – Elementen te bevestigen door de geneesheer-specialist verantwoordelijk voor de behandeling:

Ik ondergetekende, arts, specialist in de radiotherapie;

verklaar dat deze patiënt met een prostaatacarinoma in aanmerking komt voor een behandeling met jodium 125, korrels gezien de de voorwaarden onder punt a) van § 20001 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014 bij deze patiënt allen vervuld zijn en de toediening gerealiseerd is in de situatie geattesteerd onder punt III hieronder.

III – Situatie van de patiënt

stadium (T1-T2 tumor)

PSA (lager dan 20)
 Gleason (lager dan 8)
 Prostaatvolume (lager dan 50 ml)
 Besteld aantal zaadjes (maximaal 100)

IV – Identificatie van de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling (naam, voornaam, adres, RIZIV-nummer):

□□□□□□□□□□□□□□□□ (naam)
 □□□□□ (voornaam)
 □□□□□□□□□□□□□□□□ (voornaam)
 □□□□□ (voornaam)
 1-□□□□□□-□□-□□□□ (RIZIV nr.)
 □□ / □□ / □□□□ (Datum)

(STEMPEL)

.....

(HANDTEKENING VAN DE ARTS)

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------|----------------|--|---|----|--|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II | |
| BRACHYSOURCE SEED IMPLANT PROSEED | | BARD BENELUX | | ATC: - | | | | | |
| | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | 45,0000 | | | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| BRACHYSOURCE SEED IMPLANT QUICKLINK | | BARD BENELUX | | ATC: - | | | | | |
| | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | 45,0000 | | | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| BRACHYSOURCE SEED IMPLANT READYLINK | | BARD BENELUX | | ATC: - | | | | | |
| | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | 45,0000 | | | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| IAI-125 - ADVANTAGE I-125 SEED | | BRACHYSOLUTIONS | | ATC: - | | | | | |
| | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | 45,0000 | | | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | 1 zaadje | | | 47,7000 | | | |

| LOADED SHIELD MAGAZINES - AGX100 | | | BRACHYSOLUTIONS | | | ATC: - | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|----------------|---------|--|
| | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | 45,0000 | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |
| RAPID STRAND | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: - | | |
| | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | 45,0000 | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |
| THERASTRAND I-SEED - AGX100 | | | BRACHYSOLUTIONS | | | ATC: - | | |
| | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | 45,0000 | | |
| Ri-T2 * | 0745-172 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |
| Ri-T2 ** | 0745-183 | 1 grain | | 1 zaadje | | | 47,7000 | |

Paragraphe 20002

Produits radio-pharmaceutiques à base de ibritumomab tiuxétan - catégorie de remboursement Ri-T3

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T3 s'ils sont administrée en milieu hospitalier: après radiomarquage avec [⁹⁰Y], pour le traitement en 3^{ème} ligne ou plus, de patients adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) de type folliculaire à cellules B CD20+, stade III ou IV, en rechute ou réfractaire après un traitement par rituximab.

Le remboursement est accordé par le médecin-conseil sur base des éléments de preuve fournis par le médecin traitant, spécialiste en hématologie ou ayant une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, démontrant que les conditions visées au premier alinéa sont rencontrées. L'autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois par bénéficiaire.

Paragraaf 20002

Radiofarmaceutische producten op basis van ibritumomabtiuxetan - vergoedingscategorie Ri-T3

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T3 indien ze worden toegediend in een verplegingsinrichting: na radiolabeling met [⁹⁰Y], voor de behandeling in 3^{de} lijn of meer, van volwassen patiënten met CD20+ folliculair B-cel non-Hodgkinlymfoom (NHL) stadium III of IV, die in recidief zijn na, of refractair aan een behandeling met rituximab.

De vergoeding wordt door de geneesheer-adviseur toegestaan op basis van de bewijsstukken, verstrekt door de behandelende geneesheer-specialist in de haematologie of met een bijzondere bekwaamheid in de oncologie of de medische oncologie, die aantonen dat aan de voorwaarden in de eerste alinea zijn voldaan. De machtiging voor vergoeding kan maar één maal verstrekt worden per rechthebbende

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|------------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| ZEVALIN 1,6 mg/ml | | | SPECTRUM PHARMACEUTICALS B.V. | | | ATC: V10XX02 | | |
| | 0745-194 | 1 flacon injectable 2 ml, 1,6 mg/ml | 1 injectieflacon 2 ml, 1,6 mg/ml | | 8255,1300 | | | |
| Ri-T3 * | 0745-194 | 1 administration 2 ml trousse pour préparation radiopharmaceutique pour perfusion, 1,6 mg/ml | 1 toediening 2 ml kit voor radiofarmaceutisch preparaat voor infusie, 1,6 mg/ml | | | 8750,4400 | | |
| Ri-T3 ** | 0745-205 | 1 administration 2 ml trousse pour préparation radiopharmaceutique pour perfusion, 1,6 mg/ml | 1 toediening 2 ml kit voor radiofarmaceutisch preparaat voor infusie, 1,6 mg/ml | | | 8750,4400 | | |

Paragraphe 20003

Produits radio-pharmaceutiques à base de dichlorure de radium (Ra-223) - catégorie de remboursement Ri-T4

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T4 si les conditions mentionnées ci-dessous sont toutes remplies.

a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée par un médecin spécialiste reconnu en médecine nucléaire, autorisé par l'AFCN pour l'administration de XOFIGO, pour le traitement de patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration, avec métastases osseuses symptomatiques et sans métastases viscérales connues.

La patient doit répondre à l'initiation du traitement par XOFIGO à chacun des critères suivants:

- taux sérique de testostérone de castration < 50 ng/dL ou < 1,7 nmol/L après orchidectomie bilatérale ou sous traitement par privation androgénique;
- multiples métastases osseuses (≥ 2 hot spots) sur la scintigraphie osseuse ou une autre imagerie médicale;
- utilisation d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes pour la douleur osseuse liée au cancer de manière régulière ou radiothérapie externe pour la douleur osseuse dans les 12 dernières semaines ou présence de symptômes neurologiques;
- absence ou présence d'une adénopathie lymphatique maligne avec les plus gros ganglions lymphatiques < 3 cm (diamètre axe court);
- absence de métastases viscérales confirmée par imagerie médicale de l'abdomen et du petit bassin (CT ou IRM) et du thorax (RX ou CT) ne datant pas de plus de 8 semaines;
- présente au moins 1 des signes suivants de progression de la maladie:
 1. progression des lésions osseuses (apparition de lésions osseuses complémentaires sur la scintigraphie osseuse);
 2. trois augmentations consécutives du PSA sérique (avec un intervalle de minimum 7 jours) dont au moins deux avec un PSA sérique > 2 ng/ml et représentant une augmentation d'au moins 50 % par rapport au nadir PSA;

Paragraaf 20003

Radiofarmaceutische producten op basis van radium (Ra-223) dichloride - vergoedingscategorie Ri-T4

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T4 indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

a) De specialiteit komt in aanmerking voor vergoeding indien zij wordt toegediend door een arts-specialist erkend in de nucleaire geneeskunde, vergund door het FANC voor de toediening van XOFIGO, voor de behandeling van een volwassen patiënt met castratieresistente prostaatkanker, symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen.

De patiënt moet bij aanvang van de behandeling met XOFIGO beantwoorden aan elk van de volgende criteria:

- serum castratiespiegels van testosteron < 50 ng/dL of < 1,7 nmol/L na bilaterale orchiëctomie of onder androgene ablatietherapie;
- multipele botmetastasen (≥ 2 hot spots) op botscintigrafie of andere medische beeldvorming;
- gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica voor kanker gerelateerde botpijn op reguliere basis of externe radiotherapie voor botpijn de afgelopen 12 weken of aanwezigheid van neurologische symptomen;
- afwezigheid van of aanwezigheid van maligne lymfadenopathie met grootste lymfeknopen < 3 cm (korte-as diameter);
- afwezigheid van viscerale metastasen bevestigd d.m.v. medische beeldvorming van abdomen en klein bekken (CT of MRI) en thorax (RX of CT) niet meer dan 8 weken geleden;
- heeft minstens 1 van de volgende tekens van ziekteprogressie:
 1. progressie van botletsels (ontstaan van bijkomende botletsels op botscan);
 2. drie opeenvolgende PSA stijgingen, met elk 1 week tussen, waarvan minstens 2 maal een PSA spiegel van > 2 ng/ml die tegelijkertijd een stijging met 50% ten opzichte van de nadir PSA vertegenwoordigt;

3. progression de la douleur osseuse (e.g. utilisation accrue d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes ou douleur osseuse après radiothérapie externe dans les 12 dernières semaines); .
3. progressie van botpijn (b.v. toename van gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica of botpijn na externe radiotherapie de afgelopen 12 weken);
- n'a pas encore été traité avec le docetaxel et n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel: le patient présente un temps de doublement du PSA de plus de 6 mois (calculé selon Arlen et al. J Urol. 2008 June; 179(6): 2181–2186) ou n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel pour d'autres raisons.
 - werd nog niet behandeld met docetaxel en komt niet in aanmerking voor opstarten van een behandeling met docetaxel: de patiënt heeft een PSA verdubbelingstijd van langer dan 6 maand (te berekenen volgens Arlen et al. J Urol. 2008 June; 179(6): 2127 – 2186) of komt om andere redenen niet in aanmerking voor opstarten van docetaxel.
- a') Pour les bénéficiaires qui, avant l'entrée en vigueur du remboursement, ont déjà été traités avec des conditionnements non-remboursés de XOFIGO, et qui, avant l'initiation du traitement, remplissaient toutes les conditions visées au point a) et qui remplissent également les conditions visées au point d), un remboursement de la suite de ce traitement peut être accordée pour autant que l'ensemble du traitement soit limité à 6 injections.
- a') Voor de rechthebbende die, vóór de inwerkingtreding van de terugbetaling, reeds met niet-vergoede verpakkingen van XOFIGO werden behandeld en die vóór aanvang van de behandeling aan de voorwaarden vermeld onder punt a) voldeden en die ook voldoen aan de voorwaarden vermeld onder punt d), kan de terugbetaling tot voortzetting van deze behandeling toegekend worden voor zover de totale behandeling zich beperkt tot 6 injecties.
- b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie de XOFIGO correspondant à 50 kBq par kg de masse corporelle (maximum 1 flacon est remboursable par administration) administrée par une injection toutes les 4 semaines, avec un maximum de 6 injections. Si le patient a besoin de 2 flacons par administration, il sera tenu compte du remboursement de maximum 1 flacon par administration. Le deuxième flacon par administration sera dans ce cas fourni gratuitement par la firme (avec un maximum de 6 flacons gratuits pour le traitement total du patient).
- b) Het aantal vergoedbare verpakkingen houdt rekening met het doseringsschema van Xofigo welke 50 kBq per kg lichaamsgewicht is (per toediening is maximum 1 flacon vergoedbaar), gegeven als injectie om de 4 weken, met een maximum van 6 injecties. Indien de patiënt 2 flacons per toediening nodig heeft, zal rekening gehouden worden met een vergoeding van maximum 1 flacon per toediening. De tweede flacon per toediening zal in dat geval door de firma gratis geleverd worden (met een maximum van 6 gratis flacons voor de totale behandeling van de patiënt).
- c) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien hospitalier dispose, préalablement à la dispensation, d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par le médecin spécialiste responsable du traitement et qui est agréé en oncologie médicale, en urologie ou en radiothérapie.
- c) De vergoeding kan slechts worden toegestaan als de afleverende ziekenhuisapotheker beschikt over het aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A van de huidige paragraaf is opgenomen, ingevuld en ondertekend door de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling en die erkend is in medische oncologie, de urologie of radiotherapie.
- d): En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le médecin spécialiste dont il est question ci-dessus mentionne également:)
- d) Door het formulier volledig in te vullen in de ad hoc rubrieken, vermeldt de arts-specialist van wie hierboven sprake gelijktijdig:
- les éléments relatifs à l'état du patient;
 - de elementen die betrekking hebben op de toestand van de patiënt;
 - qu'il atteste disposer du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine
 - dat hij bevestigt dat hij over het rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist in nucleaire

nucléaire, un oncologue, un radiothérapeute et un urologue) autorisant le traitement qui est appliqué; avec une attention particulière avec attention particulière aux possibilités d'adapter ou appliquer les traitements hormonaux et/ou initier un traitement avec docétaxel ou d'autres options thérapeutiques;

geneeskunde, een medisch oncoloog, een radiotherapeut en een uroloog) beschikt dat het akkoord geeft voor de behandeling die wordt toegepast; met specifieke aandacht voor de toepasbaarheid van bijkomende aanpassingen van hormonale therapie en/of het opstarten van docetaxel of andere mogelijke behandelingen;

- qu'il confirme que l'établissement où le patient est traité, peut disposer des services d'un expert en radiophysique et un "Expert qualifié en contrôle physique";
 - qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve qui attestent de la situation décrite;
 - qu'il s'engage à évaluer l'état du patient avant chaque injection afin d'évaluer si la poursuite du traitement est médicalement justifiée;
 - qu'il s'engage lors de l'initiation du traitement à fournir au pharmacien hospitalier dispensateur un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe;
 - qu'il s'engage à arrêter le traitement remboursé si un traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie externe hemibody est instauré;
 - qu'il confirme que le schéma de traitement par XOFIGO ne dépassera pas un nombre de 6 injections.
- dat hij bevestigt dat de instelling waar de patiënt behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een expert in stralingsfysica en een "Deskundige bevoegd in de Fysische Controle";
 - dat hij zich ertoe verbindt om ten behoeve van de adviserend-geneesheer de bewijsstukken ter beschikking te houden die de geattesteerde gegevens bevestigen;
 - dat hij zich ertoe verbindt om voor elke injectie de toestand van de patiënt te beoordelen opdat de voortzetting van de behandeling medisch gerechtvaardigd is;
 - dat hij zich ertoe verbindt bij de start van de behandeling een aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A van de huidige paragraaf is opgenomen, af te geven aan de afleverende ziekenhuisapotheker;
 - dat hij zich ertoe verbindt om de terugbetaalde behandeling te stoppen wanneer een behandeling met chemotherapie of met externe hemibody radiotherapie wordt ingesteld;
 - dat hij bevestigt dat het volledige behandelingsschema met XOFIGO het aantal injecties van 6 niet zal overschrijden.
- e) Le formulaire de demande rempli et signé repris à l'annexe A, devra être tenu à la disposition du médecin conseil.
- f) Le remboursement simultanée des spécialités XOFIGO, ZYTIGA, JEVTANA et les spécialités à base de docétaxel n'est jamais autorisé.
- e) Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opgenomen in bijlage A moet ter beschikking gehouden worden van de adviserend geneesheer.
- f) De gelijktijdige vergoeding van de specialiteiten XOFIGO, ZYTIGA, JEVTANA en specialiteiten op basis van docetaxel is nooit toegestaan.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i> | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| XOFIGO | | BAYER | | | ATC: V10XX03 | | | |
| | 0747-670 | 1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 1000 kBq/ml | 1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 1000 kBq/ml | | 4400,0000 | | | |
| Ri-T4 * | 0747-670 | 1 administration 6 ml solution injectable, 1000 kBq/ml | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 1000 kBq/ml | | | 3714,2400 | | |
| Ri-T4 ** | 0747-681 | 1 administration 6 ml solution injectable, 1000 kBq/ml | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 1000 kBq/ml | | | 3714,2400 | | |

| CHAPITRE II | HOOFDSTUK II |
|--|--|
| A. Modalités d'application | A. Toepassingsmodaliteiten |
| L'intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée dans le coût des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre diagnostique in vivo pour autant que le produit soit inscrit sur la liste qui suit et pour autant que l'utilisation chez le bénéficiaire remplit, le cas échéant, les conditions de remboursement supplémentaires, comme stipulé dans la liste. | De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt toegestaan in de kosten van de diagnostisch in vivo aangewende radiofarmaceutische producten voor zover het product opgenomen is op de lijst die volgt en voor zover het gebruik bij de begunstigde, in voorkomend geval, voldoet aan de bijkomende vergoedingsvoorwaarden zoals bepaald in de lijst. |
| L'intervention de l'assurance consiste en un montant forfaitaire par examen, fixée forfaitairement selon les catégories de remboursement mentionnées ci-après (Ri-Dn). | De verzekeringstegemoetkoming bestaat uit een forfaitair bedrag per onderzoek, vastgesteld volgens de hierna vermelde vergoedingscategorieën (Ri-Dn). |
| B. Liste des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre diagnostique | B. Lijst van de diagnostisch aangewende radiofarmaceutische producten |
| § 1 les médicaments radio-pharmaceutiques, les générateurs de radionucléides et les précurseurs de radionucléides | § 1 de radiofarmaca, de radionuclidengeneratoren en de radionuclideuitgangstoffen |

Paragraphe 10001

Produits radio-pharmaceutiques à base d'isotopes de poids atomique bas O 15, N 13, C 11, F 18, catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique : TEP scan

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D7 s'ils sont utilisés pour effectuer une tomographie à positrons dans d'autres indications que celles prévues sous les n°s 442971 - 442982 de la nomenclature.

Paragraaf 10001

Radiofarmaceutische producten op basis van isotopen O 15, N 13, C 11, F 18 met een laag atoomgewicht, vergoedingscategorie Ri-D7 - toepassingsgebied diagnostiek: PET scan

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D7 indien ze gebruikt worden om een positronentomografie tot stand te brengen in andere indicaties dan deze voorzien bij de verstrekkings 442971-442982.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeotk | I | II |
| C-11 ACETATE (UCL) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| | 0746-454 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-454 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-465 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 70,0000 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|--------|---------|--|
| C-11 CHOLINE (ULB) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| | 0746-270 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-270 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-281 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 CHOLINE (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| | 0746-756 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-756 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-760 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 METHIONINE (UCL) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| | 0746-491 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-491 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-502 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 METHIONINE (ULB) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| | 0746-196 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-196 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-200 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 METHIONINE (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| | 0746-793 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-793 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-804 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 PIB (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| | 0746-771 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-771 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-782 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 RACLOPRIDE (UZ GENT) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | ATC: - | | |
| | 0746-830 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-830 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-841 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| C-11 RACLOPRIDE (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| | 0746-815 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-815 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-826 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 CHOLINE (UCL) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| | 0746-410 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-410 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-421 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 CHOLINE (ULg) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| | 0746-594 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-594 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-605 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 CHOLINE (UZ GENT) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | ATC: - | | |
| | 0745-953 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-874 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-885 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|--------------|---------|--|
| F-18 CHOLINE (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0745-953 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0745-953 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0745-964 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FDG (ULB) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: V09IX04 | | |
| Ri-D7 * | 0746-395 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-395 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-406 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FDG (UZ BRUSSEL) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: V09IX04 | | |
| Ri-D7 * | 0746-675 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-675 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-686 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FDG (UZ GENT) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | ATC: V09IX04 | | |
| Ri-D7 * | 0746-712 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-712 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-723 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FDG (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: V09IX04 | | |
| Ri-D7 * | 0746-734 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-734 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-745 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FDG (UZA) | | | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | | | ATC: V09IX04 | | |
| Ri-D7 * | 0746-255 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-255 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-266 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FET (UZ BRUSSEL) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0746-336 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-336 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-340 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FET (UZ GENT) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0746-373 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-373 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-384 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FET (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0746-535 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-535 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-546 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FET (UZA) | | | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0746-233 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-233 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-244 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| F-18 FLT (UCL) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| Ri-D7 * | 0746-432 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| | 0746-432 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0746-443 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | | 70,0000 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--|------------------|--|--|
| F-18 FLUOROCHOLINE (ULB) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| | 0746-292 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-292 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-303 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 FLUORODOPA (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0746-616 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-616 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-620 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 FLUORURE (ULB) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: V09IX06 | | |
| | 0746-314 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-314 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-325 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 FMISO (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: - | | |
| | 0746-550 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-550 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-561 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 FTL (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: - | | |
| | 0746-572 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-572 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-583 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 NAF (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX06 | | |
| | 0746-653 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-653 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-664 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| F-18 TYROSINE (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: - | | |
| | 0746-631 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-631 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-642 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| FLUDESOXYGLUCOSE (18F) IBA 185 Mbq/ml | | IBA-PHARMA | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0747-552 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | 225,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0747-552 | 1 administration 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-563 | 1 administration 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | 70,0000 | | |
| FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0746-211 | 1 solution injectable, 200 MBq | 1 oplossing voor injectie, 200 MBq | | 731,2600 | | |
| Ri-D7 * | 0746-211 | 1 administration, 200 MBq | 1 toediening, 200 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-222 | 1 administration, 200 MBq | 1 toediening, 200 MBq | | 70,0000 | | |
| FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0746-211 | 1 solution injectable, 400 MBq | 1 oplossing voor injectie, 400 MBq | | 1336,2100 | | |
| Ri-D7 * | 0746-211 | 1 administration, 400 MBq | 1 toediening, 400 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-222 | 1 administration, 400 MBq | 1 toediening, 400 MBq | | 70,0000 | | |
| GLUCOTRACE (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0746-852 | 1 solution injectable, 185 MBq | 1 oplossing voor injectie, 185 MBq | | 210,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0746-852 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-863 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | 70,0000 | | |

| N-13 NH3 (ULB) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|--|--|
| | 0746-351 | 1 solution injectable, 1 dose | | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-351 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-362 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| O-15 (ULB) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| | 0746-513 | 1 solution injectable, 1 dose | | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D7 * | 0746-513 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0746-524 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 70,0000 | | |

Paragraphe 10002

Produits radio-pharmaceutiques à base d' isotopes de poids atomique bas O 15, N 13, C 11, F 18, catégorie de remboursement Ri-D9 - domaine d'application diagnostique : TEP scan

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D9 s'ils sont utilisés pour effectuer une tomographie à positrons prévue sous les n° s 442971 - 442982 de la nomenclature. Les pseudo-codes 699215-699226 peuvent uniquement être portés en compte en combinaison avec les n°s 442971-442982 de la nomenclature.

Paragraaf 10002

Radiofarmaceutische producten op basis van isotopen O 15, N 13, C 11, F 18 met een laag atoomgewicht, vergoedingscategorie Ri-D9 - toepassingsgebied diagnostiek: PET scan

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D9 indien ze gebruikt worden om een positronentomografie tot stand te brengen die voorzien is onder nrs. 442971 - 442982 van de nomenclatuur. De pseudocodenummers vermeld bij de producten ingeschreven in deze paragraaf mogen uitsluitend aangerekend worden in combinatie met de nrs 442971-442982 van de nomenclatuur.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| C-11 ACETATE (UCL) | | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | ATC: - | | |
| | 0747-412 | 1 solution injectable, 1 dose | | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-412 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-423 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |
| C-11 CHOLINE (ULB) | | | HOPITAL ERASME | | | ATC: - | | |
| | 0746-911 | 1 solution injectable, 1 dose | | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0746-911 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0746-922 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |
| C-11 CHOLINE (UZ LEUVEN) | | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | ATC: - | | |
| | 0747-795 | 1 solution injectable, 1 dose | | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-795 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-806 | 1 administration, 1 dose | | 1 toediening, 1 dosis | | 200,0000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|--|--|--------------|--|
| C-11 METHIONINE (UCL) | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | | ATC: - | |
| | 0747-390 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-390 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-401 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| C-11 METHIONINE (ULB) | | HOPITAL ERASME | | | | ATC: - | |
| | 0747-515 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-515 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-526 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| C-11 METHIONINE (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | |
| | 0747-110 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-110 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-121 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| C-11 PIB (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | |
| | 0747-132 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-132 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-143 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| C-11 RACLOPRIDE (UZ GENT) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | | ATC: - | |
| | 0747-073 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-073 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-084 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| C-11 RACLOPRIDE (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | |
| | 0746-896 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0746-896 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0746-900 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 CHOLINE (UCL) | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | | ATC: - | |
| | 0747-471 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-471 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-482 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 CHOLINE (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | | ATC: - | |
| | 0747-316 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-316 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-320 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 CHOLINE (UZ GENT) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | | ATC: - | |
| | 0747-213 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-213 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-224 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 CHOLINE (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | |
| | 0747-036 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-036 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-040 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 FDG (ULB) | | HOPITAL ERASME | | | | ATC: V09IX04 | |
| | 0747-751 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-751 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-762 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---|--|--|--------------|--|--|
| F-18 FDG (UZ BRUSSEL) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0746-970 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0746-970 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0746-981 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FDG (UZ GENT) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0747-014 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-014 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-025 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FDG (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | | |
| | 0747-176 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-176 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-180 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FDG (UZA) | | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0747-810 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-810 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-821 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FET (UZ BRUSSEL) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | | ATC: - | | |
| | 0747-095 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-095 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-106 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FET (UZ GENT) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | | | | ATC: - | | |
| | 0747-250 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-250 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-261 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FET (UZ LEUVEN) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven | | | | ATC: - | | |
| | 0746-992 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0746-992 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-003 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FET (UZA) | | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | | | | ATC: - | | |
| | 0747-655 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-655 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-666 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FLT (UCL) | | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | | | | ATC: - | | |
| | 0747-456 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-456 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-460 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FLT (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | | ATC: - | | |
| | 0747-611 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-611 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-622 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| F-18 FLUOROCHOLINE (ULB) | | HOPITAL ERASME | | | | ATC: - | | |
| | 0747-051 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-051 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |
| Ri-D9 ** | 0747-062 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--|--------------|------------------|--|
| F-18 FLUORODOPA (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0747-331 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-331 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-342 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 FLUORURE (ULB) | | HOPITAL ERASME | | | ATC: V09IX06 | | |
| | 0747-294 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-294 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-305 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 FMISO (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: - | | |
| | 0747-272 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-272 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-283 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 NAF (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX06 | | |
| | 0747-375 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-375 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-386 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| F-18 TYROSINE (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: - | | |
| | 0747-353 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-353 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-364 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| FLUDESOXYGLUCOSE (18F) IBA 185 MBq/ml | | IBA-PHARMA | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0747-574 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | | 225,0000 | |
| Ri-D9 * | 0747-574 | 1 administration 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-585 | 1 administration 10 ml solution injectable, 1850 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq | | | 200,0000 | |
| FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0746-476 | 1 solution injectable, 200 MBq | 1 oplossing voor injectie, 200 MBq | | | 731,2600 | |
| Ri-D9 * | 0746-476 | 1 administration, 200 MBq | 1 toediening, 200 MBq | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0746-480 | 1 administration, 200 MBq | 1 toediening, 200 MBq | | | 200,0000 | |
| FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09IX05 | | |
| | 0746-476 | 1 solution injectable, 400 MBq | 1 oplossing voor injectie, 400 MBq | | | 1331,2600 | |
| Ri-D9 * | 0746-476 | 1 administration, 400 MBq | 1 toediening, 400 MBq | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0746-480 | 1 administration, 400 MBq | 1 toediening, 400 MBq | | | 200,0000 | |
| GLUCOTRACE (ULg) | | UNIVERSITE DE LIEGE | | | ATC: V09IX04 | | |
| | 0747-191 | 1 solution injectable, 185 MBq | 1 oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 210,0000 | |
| Ri-D9 * | 0747-191 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-202 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | 200,0000 | |
| N-13 NH3 (ULB) | | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | | | ATC: - | | |
| | 0747-530 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-530 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-541 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| O-15 (ULB) | | HOPITAL ERASME | | | ATC: - | | |
| | 0747-434 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | |
| Ri-D9 * | 0747-434 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |
| Ri-D9 ** | 0747-445 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 200,0000 | |

Paragraphe 10003

Produits radio-pharmaceutiques à base de technetium (Tc-99m) pertechnétate - catégorie de remboursement Ri-D5

Paragraaf 10003

Radiofarmaceutische producten op basis van technetium (Tc-99m) pertechnetaat - vergoedingscategorie Ri-D5

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeotk | I | II |
| | | | | | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | | |
| DRYTEC 10 GBq calibration Friday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 939,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| DRYTEC 10 GBq calibration Monday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 839,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| DRYTEC 10 GBq calibration Thursday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 719,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | | 18,5900 | | |
| DRYTEC 12,5 GBq calibration Friday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | 1019,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |
| DRYTEC 12,5 GBq calibration Thursday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | 764,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |
| DRYTEC 12,5 MBq calibration Monday | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09FX01 | | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | 879,0000 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,5 GBq | | | 18,5900 | | |

| DRYTEC 15 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
|------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 1259,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 15 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 924,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 15 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 809,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 15 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 2,5 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 2,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 2,5 GBq | | 729,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2,5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2,5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 20 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 1559,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 20 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 1009,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 20 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 899,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 25 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 1364,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |

| DRYTEC 25 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 1104,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 25 GBq calibration Thursday y | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 989,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 30 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 1509,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 30 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 1189,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 30 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 1084,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 4 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 769,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 40 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 1794,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 40 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 1389,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |

| DRYTEC 40 GBq calibration Thursday y | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 1244,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 40 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 40 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 5 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 804,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 5 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 744,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 5 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 629,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 50 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 2229,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 50 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 1589,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 1691,4500 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 1684,3400 |
| DRYTEC 50 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 1424,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 50 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 50 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 6 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 829,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |

| DRYTEC 6 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 644,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 60 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 60 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 60 GBq | | 2339,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 60 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 60 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 60 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 60 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 7,5 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 879,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 7,5 GBq calibration Monday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 789,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 7,5 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 674,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 7,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 7,5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 75 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 75 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 75 GBq | | 2809,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 75 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 75 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 75 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 75 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 8,5 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 8,5 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 8,5 GBq | | 904,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8,5 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8,5 GBq | | 18,5900 |
| DRYTEC 9 GBq calibration Friday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 919,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 18,5900 |

| DRYTEC 9 GBq calibration Thursday | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX01 | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 699,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 9 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 9 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 2 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 2 GBq | | 608,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 702,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 789,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 8 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 8 GBq | | 905,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 1013,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 12 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 12 GBq | | 1225,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12 GBq | | 18,5900 |
| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 16 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 16 GBq | | 1480,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 16 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 16 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 16 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 16 GBq | | 18,5900 |

| TEKCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09FX01 | |
|---|----------|--|--|--------------|---------|
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 20 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 20 GBq</i> | 1620,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 20 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 20 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 10,75 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 10,75 GBq</i> | 1190,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 10,75 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 10,75 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 12,9 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 12,9 GBq</i> | 1310,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 12,9 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 12,9 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 17,2 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 17,2 GBq</i> | 1550,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 17,2 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 17,2 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 21,5 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 21,5 GBq</i> | 1790,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 21,5 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 21,5 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 25,8 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 25,8 GBq</i> | 2030,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 25,8 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 25,8 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 30,1 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 30,1 GBq</i> | 2270,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 30,1 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 30,1 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09FX01 | | | | | |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 <i>container 1 générateur de radionuclide, 34,4 GBq</i> | 1 <i>container 1 radionuclide generator, 34,4 GBq</i> | 2510,0000 | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 34,4 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 34,4 GBq | | 18,5900 |

| ULTRATECHNEKOW FM | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09FX01 | |
|-------------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 4,3 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 4,3 GBq | | 830,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4,3 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4,3 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 4,3 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 4,3 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 43 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 43 GBq | | 2990,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 43 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 43 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 43 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 43 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 6,45 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 6,45 GBq | | 950,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6,45 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6,45 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 6,45 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 6,45 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 8,6 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 8,6 GBq | | 1070,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8,6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8,6 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 8,6 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 8,6 GBq | | 18,5900 |
| ULTRATECHNEKOW FM | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09FX01 | |
| | 0745-231 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 2,15 GBq | 1 container 1 radionuclide generator, 2,15 GBq | | 710,0000 |
| Ri-D5 * | 0745-231 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2,15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2,15 GBq | | 18,5900 |
| Ri-D5 ** | 0745-242 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 2,15 GBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 2,15 GBq | | 18,5900 |

Paragraphe 10004

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: neuro

Paragraaf 10004

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111) pentetaat - vergoedingscategorie Ri-D7 - toepassingsgebied diagnostiek: neuro

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| INDIUM (IN-111) DTPA MALLINCKRODT 37 MBq/ml MALLINCKRODT BELGIUM | | | | | | | | |
| | 0745-253 | 1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 18,5 MBq | 1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 18,5 MBq | | 348,7500 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-253 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 18,5 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 18,5 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-264 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 18,5 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie 18,5 MBq, | | | 70,0000 | | |
| ATC: V09AX01 | | | | | | | | |

| HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09CX01 | |
|----------------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0745-290 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 742,5000 |
| Ri-D2 * | 0745-290 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-301 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 |
| HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09CX01 | |
| | 0745-290 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 372,5000 |
| Ri-D2 * | 0745-290 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-301 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 |
| HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09CX01 | |
| | 0745-290 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 497,5000 |
| Ri-D2 * | 0745-290 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-301 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 |

Paragraphe 10007

Produits radio-pharmaceutiques à base de krypton (Kr-81m) gaz - catégorie de remboursement Ri-D5 - domaine d'application diagnostique: poumons

Paragraaf 10007

Radiofarmaceutische producten op basis van krypton (Kr-81m) gas - vergoedingscategorie Ri-D5 – toepassingsgebied diagnostiek: longen

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 74 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 74 MBq | | 560,9400 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 74 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 74 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 74 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 74 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 111 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 111 MBq | | 612,1700 | | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 111 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 111 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 111 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 111 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 148 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 148 MBq | | 663,4100 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 148 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 148 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 148 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 148 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 185 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 185 MBq | | | 714,6400 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 185 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 185 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 185 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 185 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 222 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 222 MBq | | | 765,8700 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 222 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 222 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 222 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 222 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 259 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 259 MBq | | | 822,8000 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 259 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 259 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 259 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 259 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 296 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 296 MBq | | | 874,0300 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 296 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 296 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 296 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 296 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 333 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 333 MBq | | | 925,2600 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 333 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 333 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 333 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 333 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 370 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 370 MBq | | | 976,4900 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 370 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 370 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 370 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 370 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 444 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 444 MBq | | | 1084,6500 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 444 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 444 MBq | | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 444 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 444 MBq | | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EX01 | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 481 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 481 MBq | | | 1135,8800 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 481 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 481 MBq | | | 18,5900 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--------------|------------------|--|--|
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 481 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 481 MBq | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 555 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 555 MBq | | 1238,3500 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 555 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 555 MBq | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 555 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 555 MBq | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 592 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 592 MBq | | 1289,5800 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 592 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 592 MBq | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 592 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 592 MBq | | 18,5900 | | |
| KRYPTOSCAN | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09EX01 | | | |
| | 0745-312 | 1 container 1 générateur de radionuclide, 629 MBq | 1 container 1 radionuclide generator, 629 MBq | | 1346,5100 | | |
| Ri-D5 * | 0745-312 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 629 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 629 MBq | | 18,5900 | | |
| Ri-D5 ** | 0745-323 | 1 administration 1 générateur de radionuclide, 629 MBq | 1 toediening 1 radionuclide generator, 629 MBq | | 18,5900 | | |

Paragraphe 10008

Produits radio-pharmaceutiques à base d'iodure (I-123) de sodium - catégorie de remboursement Ri-D2 - domaine d'application diagnostique: glande thyroïde

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D2 s'ils sont utilisés dans des cas où une exploration de la thyroïde n'a, au cours d'une séance précédente, pas fourni de renseignements suffisants et qu'un examen complémentaire à l'I 123 est dès lors nécessaire.

Paragraaf 10008

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-123) - vergoedingscategorie Ri-D2 – toepassingsgebied diagnostiek: schildklier

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D2 indien ze aangewend worden in gevallen waar een exploratie van de schildklier in een vorige vacatie onvoldoende inlichtingen bezorgde zodat een aanvullend onderzoek met I 123 aangewezen is.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| | | MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (123I) 37 MBq/ml | | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | |
| | | | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 260,0000 | | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 | | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 | | | |

| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (123I) 37 MBq/ml MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09FX02 | | |
|--|-----------------|---|--|--------------|-----------------|--|
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 460,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (123I) 37 MBq/ml MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 205,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 | |
| MALLINCKRODT SODIUM IODIDE (123I) 37 MBq/ml MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 460,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 49,5800 | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 189,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 49,5800 | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 251,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 49,5800 | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 313,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 49,5800 | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 375,0000 | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 49,5800 | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 49,5800 | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX02 | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 437,0000 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|--------------|-----------------|--|--|
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 499,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 injectieflacon 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 561,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 623,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 injectieflacon 9 ml oplossing voor injectie, 333 ml MBq | | 685,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 747,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 1 gélule, 3,7 MBq | 1 capsule, hard, 3,7 MBq | | 105,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 2 gélules, 3,7 MBq | 2 capsules, hard, 3,7 MBq | | 160,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | | | |
| | 0745-334 | 3 gélules, 3,7 MBq | 3 capsules, hard, 3,7 MBq | | 215,0000 | | |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 4 gélules, 3,7 MBq | 4 capsules, hard, 3,7 MBq | | 270,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 5 gélules, 3,7 MBq | 5 capsules, hard, 3,7 MBq | | 325,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 6 gélules, 3,7 MBq | 6 capsules, hard, 3,7 MBq | | 380,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 7 gélules, 3,7 MBq | 7 capsules, hard, 3,7 MBq | | 445,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 3,7 MBq | 1 toediening, 3,7 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 1 gélule, 7,4 MBq | 1 capsule, hard, 7,4 MBq | | 120,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 2 gélules, 7,4 MBq | 2 capsules, hard, 7,4 MBq | | 185,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 46,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 46,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 3 gélules, 7,4 MBq | 3 capsules, hard, 7,4 MBq | | 250,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 4 gélules, 7,4 MBq | 4 capsules, hard, 7,4 MBq | | 315,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 5 gélules, 7,4 MBq | 5 capsules, hard, 7,4 MBq | | 380,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 6 gélules, 7,4 MBq | 6 capsules, hard, 7,4 MBq | | 445,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 7 gélules, 7,4 MBq | 7 capsules, hard, 7,4 MBq | | 510,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 7,4 MBq | 1 toediening, 7,4 MBq | | 49,5800 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 1 gélule, 11,1 MBq | 1 capsule, hard, 11,1 MBq | | 135,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 2 gélules, 11,1 MBq | 2 capsules, hard, 11,1 MBq | | 200,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 3 gélules, 11,1 MBq | 3 capsules, hard, 11,1 MBq | | 255,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 4 gélules, 11,1 MBq | 4 capsules, hard, 11,1 MBq | | 320,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 5 gélules, 11,1 MBq | 5 capsules, hard, 11,1 MBq | | 385,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 6 gélules, 11,1 MBq | 6 capsules, hard, 11,1 MBq | | 450,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 7 gélules, 11,1 MBq | 7 capsules, hard, 11,1 MBq | | 515,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 11,1 MBq | 1 toediening, 11,1 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 1 gélule, 18,5 MBq | 1 capsule, hard, 18,5 MBq | | 165,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 2 gélules, 18,5 MBq | 2 capsules, hard, 18,5 MBq | | 230,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 3 gélules, 18,5 MBq | 3 capsules, hard, 18,5 MBq | | 295,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 4 gélules, 18,5 MBq | 4 capsules, hard, 18,5 MBq | | 360,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |

| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| | 0745-334 | 5 gélules, 18,5 MBq | 5 capsules, hard, 18,5 MBq | | 425,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 6 gélules, 18,5 MBq | 6 capsules, hard, 18,5 MBq | | 490,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 7 gélules, 18,5 MBq | 7 capsules, hard, 18,5 MBq | | 555,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 18,5 MBq | 1 toediening, 18,5 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 1 gélule, 37 MBq | 1 capsule, hard, 37 MBq | | 185,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 2 gélules, 37 MBq | 2 capsules, hard, 37 MBq | | 315,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 3 gélules, 37 MBq | 3 capsules, hard, 37 MBq | | 405,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 4 gélules, 37 MBq | 4 capsules, hard, 37 MBq | | 495,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 5 gélules, 37 MBq | 5 capsules, hard, 37 MBq | | 585,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 6 gélules, 37 MBq | 6 capsules, hard, 37 MBq | | 675,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09FX02 | |
| | 0745-334 | 7 gélules, 37 MBq | 7 capsules, hard, 37 MBq | | 765,0000 |
| Ri-D2 * | 0745-334 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |
| Ri-D2 ** | 0745-345 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | 49,5800 |

Paragraphe 10009

Produits radio-pharmaceutiques à base d'iodure (I-131) de sodium - catégorie de remboursement Ri-D4 - domaine d'application diagnostique : glande thyroïde

Paragraaf 10009

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-131) - vergoedingscategorie Ri-D4 - toepassingsgebied diagnostiek: schildklier

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| | | | | | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 37 MBq solution injectable, 37 MBq | 37 MBq oplossing voor injectie, 37 MBq | | 260,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 37 MBq | 1 toediening, 37 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 74 MBq solution injectable, 74 MBq | 74 MBq oplossing voor injectie, 74 MBq | | 280,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 74 MBq | 1 toediening, 74 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 185 MBq solution injectable, 185 MBq | 185 MBq oplossing voor injectie, 185 MBq | | 300,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 185 MBq | 1 toediening, 185 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 370 MBq solution injectable, 370 MBq | 370 MBq oplossing voor injectie, 370 MBq | | 320,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 370 MBq | 1 toediening, 370 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 740 MBq solution injectable, 740 MBq | 740 MBq oplossing voor injectie, 740 MBq | | 340,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 740 MBq | 1 toediening, 740 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 1850 MBq solution injectable, 1850 MBq | 1850 MBq oplossing voor injectie, 1850 MBq | | 360,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 1850 MBq | 1 toediening, 1850 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 3700 MBq solution injectable, 3700 MBq | 3700 MBq oplossing voor injectie, 3700 MBq | | 380,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747-784 | 1 administration, 3700 MBq | 1 toediening, 3700 MBq | | | 4,9600 | | |
| SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE | | GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09FX03 | | |
| | 0747-773 | 5550 MBq solution injectable, 5550 MBq | 5550 MBq oplossing voor injectie, 5550 MBq | | 400,0000 | | | |
| Ri-D4 * | 0747-773 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | 4,9600 | | |
| Ri-D4 ** | 0747784 | 1 administration, 5550 MBq | 1 toediening, 5550 MBq | | | 4,9600 | | |

Paragraphe 10010

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure de thallex (TI-201) - catégorie de remboursement Ri-D7

Paragraaf 10010

Radiofarmaceutische producten op basis van thallex (TI-201)- chloride - vergoedingscategorie Ri-D7

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------------|------------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 injectieflacon 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 703,2000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 7 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 802,7000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 8 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 injectieflacon 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 904,3000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 9 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 979,9000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 11 ml solution injectable, 407 MBq | 1 injectieflacon 11 ml oplossing voor injectie, 407 MBq | | 1077,1000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 11 ml solution injectable, 407 MBq | 1 toediening 11 ml oplossing voor injectie, 407 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 11 ml solution injectable, 407 MBq | 1 toediening 11 ml oplossing voor injectie, 407 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 12 ml solution injectable, 444 MBq | 1 injectieflacon 12 ml oplossing voor injectie, 444 MBq | | 1177,1000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 12 ml solution injectable, 444 MBq | 1 toediening 12 ml oplossing voor injectie, 444 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 12 ml solution injectable, 444 MBq | 1 toediening 12 ml oplossing voor injectie, 444 MBq | | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1 CIS BIO INTERNATIONAL ATC: V09GX01 | | | | | | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 13 ml solution injectable, 481 MBq | 1 injectieflacon 13 ml oplossing voor injectie, 481 MBq | | 1274,1000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 13 ml solution injectable, 481 MBq | 1 toediening 13 ml oplossing voor injectie, 481 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 13 ml solution injectable, 481 MBq | 1 toediening 13 ml oplossing voor injectie, 481 MBq | | | 70,0000 | | |

| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------|------------------|--|--|
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 518 MBq | 1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 518 MBq | | 1371,7000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 14 ml solution injectable, 518 MBq | 1 toediening 14 ml oplossing voor injectie, 518 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 14 ml solution injectable, 518 MBq | 1 toediening 14 ml oplossing voor injectie, 518 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 155,9000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 1 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 555 MBq | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 555 MBq | | 1447,4000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 15 ml solution injectable, 555 MBq | 1 toediening 15 ml oplossing voor injectie, 555 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 15 ml solution injectable, 555 MBq | 1 toediening 15 ml oplossing voor injectie, 555 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 235,8000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 2 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 333,2000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 3 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 444,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 4 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 501,8000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 70,0000 | | |
| THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | ATC: V09GX01 | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 601,6000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 6 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 70,0000 | | |

| THALLOUS CHLORIDE (201 TL) MALLINCKRODT MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09GX01 | | | |
|--|----------|--|---|--------------|----------|---------|--|
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 5,8 ml solution injectable, 213 MBq | 1 injectieflacon 5,8 ml oplossing voor injectie, 213 MBq | | 355,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 5,8 ml solution injectable, 213 MBq | 1 toediening 5,8 ml oplossing voor injectie, 213 MBq | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 5,8 ml solution injectable, 213 MBq | 1 toediening 5,8 ml oplossing voor injectie, 213 MBq | | | 70,0000 | |
| THALLOUS CHLORIDE (201 TL) MALLINCKRODT MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09GX01 | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 485,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 10 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 70,0000 | |
| THALLOUS CHLORIDE (201 TL) MALLINCKRODT MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09GX01 | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 2,3 ml solution injectable, 85 MBq | 1 injectieflacon 2,3 ml oplossing voor injectie, 85 MBq | | 200,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 2,3 ml solution injectable, 85 MBq | 1 toediening 2,3 ml oplossing voor injectie, 85 MBq | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 2,3 ml solution injectable, 85 MBq | 1 toediening 2,3 ml oplossing voor injectie, 85 MBq | | | 70,0000 | |
| THALLOUS CHLORIDE (201 TL) MALLINCKRODT MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09GX01 | | | |
| | 0745-371 | 1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 63 MBq | 1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 63 MBq | | 195,0000 | | |
| Ri-D7 * | 0745-371 | 1 administration 1,7 ml solution injectable, 63 MBq | 1 toediening 1,7 ml oplossing voor injectie, 63 MBq | | | 70,0000 | |
| Ri-D7 ** | 0745-382 | 1 administration 1,7 ml solution injectable, 63 MBq | 1 toediening 1,7 ml oplossing voor injectie, 63 MBq | | | 70,0000 | |

Paragraphe 10011

Produits radio-pharmaceutiques à base de chromate (Cr-51) de sodium - catégorie de remboursement Ri-D6 - domaine d'application diagnostique: sang

Paragraaf 10011

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumchromaat (Cr-51) - vergoedingscategorie Ri-D6 - toepassingsgebied diagnostiek: bloed

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| GE HEALTHCARE SODIUM CHROMATE (51CR) 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09GX03 | | | | |
| | 0745-393 | 1 flacon injectable 37 MBq précurseurs radiopharmaceutiques, 37 MBq | 1 injectieflacon 37 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | 734,0000 | | | |
| Ri-D6 * | 0745-393 | 1 administration 37 MBq précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq | 1 toediening 37 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | | 9,9200 | | |
| Ri-D6 ** | 0745-404 | 1 administration 37 MBq précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq | 1 toediening 37 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | | 9,9200 | | |
| GE HEALTHCARE SODIUM CHROMATE (51CR) 37 MBq/ml GE HEALTHCARE | | | | ATC: V09GX03 | | | | |
| | 0745-393 | 1 flacon injectable 74 MBq précurseurs radiopharmaceutiques, 74 MBq | 1 injectieflacon 74 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 74 MBq | | 824,0000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--|------------------|--|--|
| Ri-D6 * | 0745-393 | 1 administration 74 MBq précurseur radiopharmaceutique, 74 MBq | 1 toediening 74 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 74 MBq | | | 9,9200 | | |
| Ri-D6 ** | 0745-404 | 1 administration 74 MBq précurseur radiopharmaceutique, 74 MBq | 1 toediening 74 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 74 MBq | | | 9,9200 | | |
| GE HEALTHCARE SODIUM CHROMATE (51CR) 37 | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09GX03 | | | | |
| | 0745-393 | 1 flacon injectable 185 MBq précurseurs radiopharmaceutiques, 185 MBq | 1 injectieflacon 185 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | | 1045,0000 | | |
| Ri-D6 * | 0745-393 | 1 administration 185 MBq précurseur radiopharmaceutique, 185 MBq | 1 toediening 185 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | | 9,9200 | | |
| Ri-D6 ** | 0745-404 | 1 administration 185 MBq précurseur radiopharmaceutique, 185 MBq | 1 toediening 185 MBq radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | | 9,9200 | | |

Paragraphe 10012

Produits radio-pharmaceutiques à base de citrate de gallium (Ga-67) - catégorie de remboursement Ri-D7

Paragraaf 10012

Radiofarmaceutische producten op basis van gallium (Ga-67) citraat - vergoedingscategorie Ri-D7

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| GALLIUM [67 GA] CITRAAT MALLINCKRODT 37 | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09HX01 | | | | |
| | 0745-415 | 1 flacon injectable 3,3 ml solution injectable, 123 MBq | 1 injectieflacon 3,3 ml oplossing voor injectie, 123 MBq | | 322,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-415 | 1 administration 3,3 ml solution injectable, 123 MBq | 1 toediening 3,3 ml oplossing voor injectie, 123 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-426 | 1 administration 3,3 ml solution injectable, 123 MBq | 1 toediening 3,3 ml oplossing voor injectie, 123 MBq | | | 70,0000 | | |
| GALLIUM [67 GA] CITRAAT MALLINCKRODT 37 | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09HX01 | | | | |
| | 0745-415 | 1 flacon injectable 5,5 ml solution injectable, 205 MBq | 1 injectieflacon 5,5 ml oplossing voor injectie, 205 MBq | | 459,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-415 | 1 administration 5,5 ml solution injectable, 205 MBq | 1 toediening 5,5 ml oplossing voor injectie, 205 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-426 | 1 administration 5,5 ml solution injectable, 205 MBq | 1 toediening 5,5 ml oplossing voor injectie, 205 MBq | | | 70,0000 | | |
| GALLIUM [67 GA] CITRAAT MALLINCKRODT 37 | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09HX01 | | | | |
| | 0745-415 | 1 flacon injectable 2,2 ml solution injectable, 82 MBq | 1 injectieflacon 2,2 ml oplossing voor injectie, 82 MBq | | 280,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-415 | 1 administration 2,2 ml solution injectable, 82 MBq | 1 toediening 2,2 ml oplossing voor injectie, 82 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-426 | 1 administration 2,2 ml solution injectable, 82 MBq | 1 toediening 2,2 ml oplossing voor injectie, 82 MBq | | | 70,0000 | | |

Paragraphe 10013

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: sang

Paragraaf 10013

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111)-chloride - vergoedingscategorie Ri-D7 - toepassingsgebied diagnostiek: bloed

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| INDIUM (IN-111) CHLORIDE MALLINCKRODT 370 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09IB | | |
| | 0747-692 | 1 flacon injectable 0,3 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 111 MBq | 1 injectieflacon 0,3 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 111 MBq | | 637,5000 | | | |
| Ri-D7 * | 0747-692 | 1 administration 0,3 ml précurseur radiopharmaceutique, 111 MBq | 1 toediening 0,3 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 111 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-703 | 1 administration 0,3 ml précurseur radiopharmaceutique, 111 MBq | 1 toediening 0,3 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 111 MBq | | | 70,0000 | | |
| INDIUM (IN-111) CHLORIDE MALLINCKRODT 370 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09IB | | |
| | 0747-692 | 1 flacon injectable 0,5 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 185 MBq | 1 injectieflacon 0,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | 690,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0747-692 | 1 administration 0,5 ml précurseur radiopharmaceutique, 185 MBq | 1 toediening 0,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-703 | 1 administration 0,5 ml précurseur radiopharmaceutique, 185 MBq | 1 toediening 0,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq | | | 70,0000 | | |
| INDIUM (IN-111) CHLORIDE MALLINCKRODT 370 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09IB | | |
| | 0747-692 | 1 flacon injectable 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 370 MBq | 1 injectieflacon 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 370 MBq | | 742,5000 | | | |
| Ri-D7 * | 0747-692 | 1 administration 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 370 MBq | 1 toediening 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 370 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-703 | 1 administration 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 370 MBq | 1 toediening 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 370 MBq | | | 70,0000 | | |
| INDIUM (IN-111) CHLORIDE MALLINCKRODT 370 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09IB | | |
| | 0747-692 | 1 flacon injectable 1,5 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 555 MBq | 1 injectieflacon 1,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 555 MBq | | 793,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0747-692 | 1 administration 1,5 ml précurseur radiopharmaceutique, 555 MBq | 1 toediening 1,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 555 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-703 | 1 administration 1,5 ml précurseur radiopharmaceutique, 555 MBq | 1 toediening 1,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 555 MBq | | | 70,0000 | | |
| INDIUM (IN-111) CHLORIDE MALLINCKRODT 370MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | | ATC: V09IB | | |
| | 0747-692 | 1 flacon injectable 2 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 740 MBq | 1 injectieflacon 2 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 740 MBq | | 845,5000 | | | |
| Ri-D7 * | 0747-692 | 1 administration 2 ml précurseur radiopharmaceutique, 740 MBq | 1 toediening 2 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 740 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0747-703 | 1 administration 2 ml précurseur radiopharmaceutique, 740 MBq | 1 toediening 2 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 740 MBq | | | 70,0000 | | |

Paragraphe 10014

Produits radio-pharmaceutiques à base d'oxine d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique : sang

Paragraaf 10014

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111)-oxine - vergoedingscategorie Ri-D7 - toepassingsgebied diagnostiek: bloed

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| INDIUM (IN-111) OXINATE MALLINCKRODT 37 MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09IB | | | | | | | | |
| | 0745-452 | 1 flacon injectable 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq | 1 injectieflacon 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | 291,0000 | | | |
| Ri-D7 * | 0745-452 | 1 administration 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq | 1 toediening 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | | 70,0000 | | |
| Ri-D7 ** | 0745-463 | 1 administration 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq | 1 toediening 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq | | | 70,0000 | | |

| | |
|--|---|
| § 2 les troussees à usage radio-pharmaceutique | § 2 de kits voor radiofarmaceutisch gebruik |
|--|---|

Paragraphe 20001

Éléments sanguins figurés ou protéines plasmatiques du patient, à marquer extracorporellement par des molécules inorganiques - catégorie de remboursement Ri-D10

Paragraaf 20001

Gefigureerde bloedelementen of plasmaprotéïnen van de patiënt ter extracorporeale merking met anorganische molekulen - vergoedingscategorie Ri-D10

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| BLOEDELEMENTEN ELEMENTS SANGUINS HOSPITALS ALL ATC: - | | | | | | | | |
| | 0745-474 | 1 solution injectable, 1 dose | 1 oplossing voor injectie, 1 dosis | | | | | |
| Ri-D10 * | 0745-474 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 6,2000 | | |
| Ri-D10 ** | 0745-485 | 1 administration, 1 dose | 1 toediening, 1 dosis | | | 6,2000 | | |

Paragraphe 20002

Produits radio-pharmaceutiques à base d'examétazine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: neuro

Paragraaf 20002

Radiofarmaceutische producten op basis van exametazine - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: neuro

| NEUROLITE | | LAMEPRO | | ATC: V09AA02 | | |
|-----------|----------|---|---|--------------|----------|---------|
| | 0745-533 | 1 flacon injectable 1 solvant pour solution injectable, 900 µg + 1 flacon injectable 900 µg poudre pour solution injectable, 900 µg | 1 injectieflacon 1 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 900 µg + 1 injectieflacon 900 µg poeder voor oplossing voor injectie, 900 µg | | 191,3700 | |
| Ri-D11 * | 0745-533 | 1 administration 1 solvant pour solution injectable, 900 µg + 1 administration 900 µg poudre pour solution injectable, 900 µg | 1 toediening 1 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 900 µg + 1 toediening 900 µg poeder voor oplossing voor injectie, 900 µg | | | 18,5900 |
| Ri-D11 ** | 0745-544 | 1 administration 1 solvant pour solution injectable, 900 µg + 1 administration 900 µg poudre pour solution injectable, 900 µg | 1 toediening 1 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 900 µg + 1 toediening 900 µg poeder voor oplossing voor injectie, 900 µg | | | 18,5900 |

Paragraphe 20005

Produits radio-pharmaceutiques à base de pyrophosphate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: sang

Paragraaf 20005

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumpyrofosfaat - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: bloed

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| ANGIOCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09GA06 | | | | |
| | 0745-555 | 5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20,12 mg | 5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20,12 mg | | 300,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-555 | 1 administration 20 mg poudre pour solution injectable, 20,12 mg | 1 toediening 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20,12 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-566 | 1 administration 20 mg poudre pour solution injectable, 20,12 mg | 1 toediening 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20,12 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN PYP | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09GA06 | | | | |
| | 0745-555 | 5 flacons injectables 11,9 mg poudre pour solution injectable, 11,9 mg | 5 injectieflacons 11,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 11,9 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-555 | 1 administration 11,9 mg poudre pour solution injectable, 11,9 mg | 1 toediening 11,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 11,9 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-566 | 1 administration 11,9 mg poudre pour solution injectable, 11,9 mg | 1 toediening 11,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 11,9 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20006

Produits radio-pharmaceutiques à base d'oxydronate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: squelette

Paragraaf 20006

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumoxidronaat - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: skelet

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|------|------------------|--------------|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |

| OSTEOCIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09BA01 | |
|----------------|-----------------|---|---|--------------|-----------------|
| | 0745-570 | 5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 309,0000 |
| Ri-D11 * | 0745-570 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 18,5900 |
| Ri-D11 ** | 0745-581 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 18,5900 |
| TECHNISCAN HDP | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09BA01 | |
| | 0745-570 | 5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 210,0000 |
| Ri-D11 * | 0745-570 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 18,5900 |
| Ri-D11 ** | 0745-581 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 18,5900 |

Paragraphe 20007

Produits radio-pharmaceutiques à base d'oxydronate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation

Paragraaf 20007

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumoxidronaat - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: longen-ventilatie

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| TECHNISCAN HDP | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09BA01 | | | | |
| | 0745-592 | 5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-592 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-603 | 1 administration 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg | 1 toediening 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20008

Produits radio-pharmaceutiques à base d'acide médronique -catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: squelette

Paragraaf 20008

Radiofarmaceutische producten op basis van medroninezuur - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: skelet

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| MEDRONATE DRAXIMAGE 10 mg | | IDB België | | ATC: V08BA02 | | | | |
| | 0745-614 | 10 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg | 10 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg | | 142,5000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--|---------|--|--|
| Ri-D11 * | 0745-614 | 1 administration 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg | 1 toediening 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-625 | 1 administration 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg | 1 toediening 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20009

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate de calcium trisodique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

Paragraaf 20009

Radiofarmaceutische producten op basis van calciumtrinitriumpentetaat - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: nieren

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|---|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| TECHNISCAN DTPA | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09CA01 | | | |
| | 0745-636 | 5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 5 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-636 | 1 administration 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 1 toediening 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-640 | 1 administration 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 1 toediening 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20010

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate de calcium trisodique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation

Paragraaf 20010

Radiofarmaceutische producten op basis van calciumtrinitriumpentetaat - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: longen-ventilatie

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|---|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| TECHNISCAN DTPA | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09CA01 | | | |
| | 0745-651 | 5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 5 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-651 | 1 administration 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 1 toediening 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-662 | 1 administration 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg | 1 toediening 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20011

Produits radio-pharmaceutiques à base d'acide dimercaptosuccinique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

Paragraaf 20011

Radiofarmaceutische producten op basis van dimercaptobarnsteenzuur - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostische: nieren

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| TECHESCAN DMSA | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09CA02 | | | |
| | 0745-673 | 5 flacons injectables 1,2 mg poudre pour solution injectable, 1,2 mg | 5 injectieflacons 1,2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,2 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-673 | 1 administration 1,2 mg poudre pour solution injectable, 1,2 mg | 1 toediening 1,2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,2 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-684 | 1 administration 1,2 mg poudre pour solution injectable, 1,2 mg | 1 toediening 1,2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,2 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20012

Produits radio-pharmaceutiques à base de bétiatide - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

Paragraaf 20012

Radiofarmaceutische producten op betiatide - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: nieren

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| TECHNISCAN MAG3 | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09CA03 | | | |
| | 0745-695 | 5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | 560,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-695 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-706 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20013

Produits radio-pharmaceutiques à base d'éthylène dicystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

Paragraaf 20013

Radiofarmaceutische producten op basis van etheendicysteïne - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: nieren

| NANOCOLL 0,5 mg | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09DB01 | |
|-----------------|-----------------|---|---|--------------|-----------------|
| | 0745-754 | 5 flacons injectables 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,5 mg | 5 injectieflacons 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,5 mg | | 244,0000 |
| Ri-D11 * | 0745-754 | 1 administration 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,5 mg | 1 toediening 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,5 mg | | 18,5900 |
| Ri-D11 ** | 0745-765 | 1 administration 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,5 mg | 1 toediening 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,5 mg | | 18,5900 |

Paragraphe 20016

Produits radio-pharmaceutiques à base de phytate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: foie

Paragraaf 20016

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumfytate - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: lever

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| PHYTACIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09DB07 | | | | |
| | 0745-776 | 5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable | 5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie | | 210,1000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-776 | 1 administration 20 mg poudre pour solution injectable | 1 toediening 20 mg poeder voor oplossing voor injectie | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-780 | 1 administration 20 mg poudre pour solution injectable | 1 toediening 20 mg poeder voor oplossing voor injectie | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20017

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, nanocolloïdes - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation

Paragraaf 20017

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine nanocolloïd deeltjes - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: longen-ventilatie

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| VENTICOLL | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09EA03 | | | | |
| | 0747-633 | 5 flacons injectables 0,5 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg | 5 injectieflacons 0,5 mg poeder voor verneveloplossing, 0,5 mg | | 198,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0747-633 | 1 administration 0,5 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg | 1 toediening 0,5 mg poeder voor verneveloplossing, 0,5 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0747-644 | 1 administration 0,5 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg | 1 toediening 0,5 mg poeder voor verneveloplossing, 0,5 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20018

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: shunt

Paragraaf 20018

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: shunt

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| MAASOL GE HEALTHCARE ATC: V09EB01 | | | | | | | | |
| | 0745-813 | 5 flacons injectables 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 5 injectieflacons 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | 99,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-813 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-824 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN LYOMAA MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09EB01 | | | | | | | | |
| | 0745-813 | 5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-813 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-824 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20019

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: gastro-intestinal

Paragraaf 20019

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: gastro-intestinaal

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| MAASOL GE HEALTHCARE ATC: V09EB01 | | | | | | | | |
| | 0745-835 | 5 flacons injectables 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 5 injectieflacons 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | 99,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-835 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-846 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN LYOMAA MALLINCKRODT BELGIUM ATC: V09EB01 | | | | | | | | |
| | 0745-835 | 5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-835 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-846 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20020

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-perfusion

Paragraaf 20020

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: longen-perfusie

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| MAASOL | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09EB01 | | | |
| | 0745-850 | 5 flacons injectables 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 5 injectieflacons 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | 99,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-850 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-861 | 1 administration 1,75 mg poudre pour solution injectable, 1,75 mg | 1 toediening 1,75 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,75 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN LYOMAA | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09EB01 | | | |
| | 0745-850 | 5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | 210,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-850 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-861 | 1 administration 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg | 1 toediening 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20021

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrafluorure de tetrakis(2-methoxy isobutyl isonitrile) cuivre (I) / chlorure stanneux / chlorhydrate de cystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: coeur

Paragraaf 20021

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrakis (2-methoxy-isobutylisonitrile) tetrafluorboraat koper (I) / tinchloride / cysteïnehydrochloride - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: hart

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| STAMICIS | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09GA01 | | | |
| | 0745-872 | 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | 550,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-872 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-883 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN SESTAMIBI | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09GA01 | | | |
| | 0745-872 | 5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | 660,0000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--|---------|--|--|
| Ri-D11 * | 0745-872 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-883 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20022

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrafluorure de tetrakis(2-methoxy isobutyl isonitrile) cuivre (I) / chlorure stanneux / chlorhydrate de cystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: tumeur

Paragraaf 20022

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrakis (2-methoxy-isobutylisonitrile) tetrafluorboraat koper (I) / tinchloride / cysteïnehydrochloride - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: tumor

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| STAMICIS | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09GA01 | | |
| | 0745-894 | 1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | 550,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-894 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-905 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| TECHNISCAN SESTAMIBI | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | | ATC: V09GA01 | | |
| | 0745-894 | 5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable | 5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie | | 660,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-894 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-905 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20023

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrofosmin - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: coeur

Paragraaf 20023

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrofosmine - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: hart

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| MYOVIEUW 230 µg | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09GA02 | | |
| | 0745-916 | 5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | 694,0000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--|---------|--|--|
| Ri-D11 * | 0745-916 | 1 administration 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 1 toediening 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-920 | 1 administration 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 1 toediening 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20024

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrofosmin - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: tumeur

Paragraaf 20024

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrofosmine - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: tumor

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| MYOVIEW 230 µg | | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09GA02 | | |
| | 0745-931 | 5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | 694,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-931 | 1 administration 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 1 toediening 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-942 | 1 administration 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg | 1 toediening 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20025

Produits radio-pharmaceutiques à base de besilesomab - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: infection

Paragraaf 20025

Radiofarmaceutische producten op basis van besilesomab - vergoedingscategorie Ri-D11 - toepassingsgebied diagnostiek: infectie

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| SCINTIMUN | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09HA03 | | |
| | 0745-975 | 2 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 2 flacons injectables 2 solvant pour solution injectable, 1 mg | 2 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 2 injectieflacons 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg | | 700,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-975 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 1 administration 2 solvant pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 1 toediening 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |
| Ri-D11 ** | 0745-986 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 1 administration 2 solvant pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 1 toediening 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,5900 | | |

Paragraphe 20026

Produits radio-pharmaceutiques à base de besilesomab -
catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application
diagnostique: squelette

Paragraaf 20026

Radiofarmaceutische producten op besilesomab -
vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied
diagnostiek: skelet

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| SCINTIMUN | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | ATC: V09HA03 | | | |
| | 0745-990 | 2 <i>flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 2 flacons injectables 2 solvant pour solution injectable, 1 mg</i> | 2 <i>injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 2 injectieflacons 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg</i> | | 700,0000 | | | |
| Ri-D11 * | 0745-990 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 1 administration 2 solvant pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 1 toediening 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,59 | | |
| Ri-D11 ** | 0746-001 | 1 administration 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg + 1 administration 2 solvant pour solution injectable, 1 mg | 1 toediening 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg + 1 toediening 2 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 mg | | | 18,59 | | |

| | |
|---|--|
| § 3 les combinaisons fixes d'un précurseur de radionucléides avec une trousse pour préparation radio-pharmaceutique | § 3 de vaste combinatiepreparaten van een radiofarmaceutische uitgangsstof met kit voor radiofarmaceutisch preparaat |
|---|--|

Paragraphe 30001

Produits radio-pharmaceutiques à base de Ioflupane (I-123)
catégorie de remboursement Ri-D3 - domaine d'application
diagnostique: neuro

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D3 s'ils sont utilisés pour effectuer un examen de tomoscintigraphie d'émission monophotonique à l'aide d'une gammacamera munie d'un collimateur haute résolution calibrée en utilisant le pic d'absorption totale de 159 keV, lorsque cet examen a été prescrit par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie pour réaliser la détection d'une perte de terminaisons neuronales dopaminergiques fonctionnelles dans le striatum de patients présentant un syndrome parkinsonien cliniquement douteux, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément:

1. l'examen n'a encore jamais été remboursé, suivant la présente réglementation, chez le patient concerné;

Paragraaf 30001

Radiofarmaceutische producten op basis van joflupaan (I-123) vergoedingscategorie Ri-D3 – toepassingsgebied diagnostiek: neuro

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D3 indien ze aangewend worden om een single photon emission tomoscintigrafie uit te voeren met behulp van een gammacamera voorzien van een hogeresolutiecollimator, gecalibreerd door gebruikt te maken van de totale absorptiepiek van 159 keV, als dit onderzoek is voorgeschreven geweest door een arts gespecialiseerd in neurologie of in neuropsychiatrie, om een verlies van functionele dopaminerge neuronale uiteinden in het striatum bij patiënten met een klinisch onzeker parkinsonsyndroom te detecteren als alle volgende criteria gelijktijdig worden vervuld:

1. het onderzoek is nog nooit terugbetaald geweest volgens de huidige reglementering bij de betrokken patiënt;

2. l'examen concerne un patient adulte et est destiné à établir un diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et syndromes parkinsoniens;

3. un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie a attesté que l'anamnèse et l'examen clinique ne sont pas suffisamment contributifs pour établir ce diagnostic différentiel;

4. la dose maximale remboursable est de 1 flacon de 2,5 ml ou 185 MBq.

A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie au moment de la facture, il y a lieu de joindre à la facture intégrée individuelle du patient concerné un rapport médical circonstancié rédigé confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui confirme que toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées.

2. het onderzoek betreft een volwassen patiënt en is bestemd om een differentiële diagnose te maken tussen essentiële tremor en parkinsonsyndromen;

3. de arts gespecialiseerd in neurologie of neuropsychiatrie attesteert dat de anamnese en het klinisch onderzoek niet voldoende bijdragen tot deze differentiële diagnose;

4. de maximum terugbetaalde dosis is 1 flacon van 2,5ml of 185 MBq.

Hier toe, en in de mate dat dit nog niet is gebeurd op het ogenblik van facturatie, is er reden om aan de factuur van de individuele patiënt ten behoeve van de adviserend geneesheer van het verzekeringsorganisme door de arts gespecialiseerd in neurologie of neuropsychiatrie, een omstandig vertrouwelijk medisch rapport toe te voegen dat bevestigt dat aan alle hiervoor opgesomde voorwaarden is voldaan.

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| | | | | | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | | |
| DATSCAN 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09AB03 | | | |
| | 0746-012 | <i>1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq</i> | <i>1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</i> | | 755,0000 | | | |
| Ri-D3 * | 0746-012 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 749,1100 | | |
| Ri-D3 ** | 0746-023 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 749,1100 | | |

Paragraphe 30002

Produits radio-pharmaceutiques à base d'édétate de chrome (Cr-51)- catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: reins

Paragraaf 30002

Radiofarmaceutische producten op basis van chroom (Cr-51) edetaat - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| GE HEALTHCARE CHROMIUM (51CR) EDTA 3,7 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09CX04 | | | | |
| | 0746-034 | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 424,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-034 | 1 administration 10 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-045 | 1 administration 10 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 10 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |

Paragraphe 30003

Produits radio-pharmaceutiques à base d'acide taurosécholique (Se-75) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: gastro-intestinal

Paragraaf 30003

Radiofarmaceutische producten op basis van taurosécholinezuur (Se-75) - vergoedingscategorie Ri-D1 - toepassingsgebied diagnostiek: gastro-intestinaal

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| SEHCAT 370 kBq | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09DX01 | | | | |
| | 0746-056 | 1 gélule, 370 kBq | 1 capsule, hard, 370 kBq | | 415,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-056 | 1 administration, 370 kBq | 1 toediening, 370 kBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-060 | 1 administration, 370 kBq | 1 toediening, 370 kBq | | | 29,7500 | | |

Paragraphe 30004

Produits radio-pharmaceutiques à base d'indium (In-111) pentétréotide catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: tumeur

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D1 s'ils sont utilisés pour la localisation visuelle de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques et de tumeurs carcinoïdes par tomographie par émission monophotonique (SPECT) chez des patients chez qui on suspecte fortement ce diagnostic sur base d'examens biologiques et/ou radiologiques ou chez qui le diagnostic a déjà été fait et qui sont soumis à un suivi annuel.

Normalement, seul un remboursement pour un conditionnement par an peut être autorisé. Dans le cas où le

Paragraaf 30004

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111) pentétréotide vergoedingscategorie Ri-D1 - toepassingsgebied diagnostiek: tumor

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D1 indien ze aangewend worden voor de visuele plaatsbepaling door middel van emissietomografie (SPECT) van gastro-entero-pancreatische neuroendocriene tumoren en carcinoïdtumoren bij patiënten bij wie de diagnose sterk wordt vermoed op basis van biologische onderzoeken en/of diagnostische beeldvorming of bij wie de diagnose al werd gesteld en die een jaarlijkse follow-up ondergaan.

Normaal kan er maar een vergoeding voor één verpakking per jaar worden toegestaan. In geval de patiënt een

présente une tumeur neuro-endocrine de l'estomac, l'intestin ou du pancréas

Je dispose dans mon dossier des protocoles et des résultats des examens qui ont conduit à la suspicion de ce diagnostic

J'atteste qu'il s'agit d'un suivi annuel d'un(e) patient(e) dont la maladie a déjà été diagnostiquée et qui :

n'a jamais subi un examen avec OCTREOSCAN auparavant

a déjà subi un examen avec OCTREOSCAN le / /

Je dispose dans mon dossier des protocoles et des résultats des examens qui ont été effectués l'an dernier.

J'atteste que ce/cette patient(e) a subi une intervention chirurgicale pour son/sa tumeur carcinoïde ou neuro-endocrine ou une (des) métastase(s) de celle-ci le / / . Un examen de suivi supplémentaire dans les 6 mois suivants l'intervention est nécessaire chez ce (cette) patient(e).

Je dispose dans mon dossier du protocole de l'intervention chirurgicale.

IV - Identification du médecin spécialiste en oncologie médicale ou en médecine interne ou en chirurgie. (nom, prénom, adres, numéro INAMI):

(nom)

(prénom)

(n° INAMI)

(date)



(cachet)

.....

(signature du médecin)

BIJLAGE A: model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker:

Aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker als noodzakelijke voorwaarde voor facturatie van de specialiteit OCTREOSCAN (§ 30004 van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014).

I - Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling) :

II - Elementen te bevestigen door een geneesheer-specialist in de medische oncologie of in de interne geneeskunde of in de heelkunde:

Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, specialist

in de medische oncologie

(of)

in de interne geneeskunde

(of)

in de heelkunde

verklaar dat de voorwaarden gesteld in § 30004 van hoofdstuk II van het KB van 22 mei 2014 voor de terugbetaling van de toediening van OCTREOSCAN bij deze patiënt(e) alle voldaan zijn, gezien deze toediening werd uitgevoerd voor de situatie geattesteerd in het punt III hieronder :

Paragraphe 30005

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobengane (I-123)
- catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application
diagnostique: glande surrénale

Paragraaf 30005

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan
(I-123) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied
diagnostiek: bijnier

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeetk | I | II |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 310,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 330,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 350,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 415,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 480,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | | ATC: V09IX01 | | | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 545,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | | 29,7500 | | |

| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 610,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 675,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 injectieflacon 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 740,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 805,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 491,7600 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 707,6400 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 275,8800 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 763,8000 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |

| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0746-093 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 841,3200 |
| Ri-D1 * | 0746-093 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-104 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |

Paragraphe 30006

Produits radio-pharmaceutiques à base de Iobengane (I-123)
- catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application
diagnostique: tumeur

Paragraaf 30006

Radiofarmaceutische producten op basis van Iobenguan
(I-123) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied
diagnostiek: tumor

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|-----------------|---|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemeentk | I | II |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 Mq | | 310,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 330,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 350,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 415,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie 185 MBq | | 480,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | | 29,7500 | | |

| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 545,0000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 610,0000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 675,0000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 injectieflacon 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 740,0000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 805,0000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 491,7600 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 707,6400 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 275,8800 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 29,7500 |

| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 763,8000 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0747-736 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 841,3200 |
| Ri-D1 * | 0747-736 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0747-740 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |

Paragraphe 30007

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobengane (I-123)
- catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application
diagnostique: coeur

Paragraaf 30007

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan
(I-123) vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied
diagnostiek: hart

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk | I | II |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | 310,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 0,5 ml solution injectable, 37 MBq | 1 toediening 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 330,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | | | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | 350,0000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 1,5 ml solution injectable, 111 MBq | 1 toediening 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq | | | 29,7500 | | |

| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 415,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 480,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 2,5 ml solution injectable, 185 MBq | 1 toediening 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 545,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 610,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 3,5 ml solution injectable, 259 MBq | 1 toediening 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 675,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 injectieflacon 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 740,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 4,5 ml solution injectable, 333 MBq | 1 toediening 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq | | 29,7500 |
| ADREVIEW 74 MBq/ml | | GE HEALTHCARE | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 805,0000 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 29,7500 |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 491,7600 |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 2 ml solution injectable, 148 MBq | 1 toediening 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq | | 29,7500 |

| MIBG I-123 74 MBq/ml | | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | | |
|----------------------|-----------------|--|---|----------------------|-----------------|--------------|--|--|
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | 707,6400 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 3 ml solution injectable, 222 MBq | 1 toediening 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq | | | 29,7500 | | |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | 275,8800 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 1 ml solution injectable, 74 MBq | 1 toediening 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq | | | 29,7500 | | |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | 763,8000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 4 ml solution injectable, 296 MBq | 1 toediening 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq | | | 29,7500 | | |
| MIBG I-123 74 MBq/ml | | | | MALLINCKRODT BELGIUM | | ATC: V09IX01 | | |
| | 0746-130 | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | 841,3200 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-130 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-141 | 1 administration 5 ml solution injectable, 370 MBq | 1 toediening 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq | | | 29,7500 | | |

Paragraphe 30008

Produits radio-pharmaceutiques à base de norcholestérol iodé (I-131) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: glande surrénale

Paragraaf 30008

Radiofarmaceutische producten op basis van norcholesteroljodide (I-131) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: bijnier

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| NORCHOL-131 | | | | CIS BIO INTERNATIONAL | | ATC: V09XA01 | | |
| | 0746-152 | 37 MBq solution injectable | 37 MBq oplossing voor injectie | | 900,4000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-152 | 1 administration | 1 toediening | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-163 | 1 administration | 1 toediening | | | 29,7500 | | |

Paragraphe 30009

Produits radio-pharmaceutiques à base d' albumine humaine iodée (I-125) - catégorie de remboursement Ri-D1

Paragraaf 30009

Radiofarmaceutische producten op basis van jood (I-125) humaan albumine - vergoedingscategorie Ri-D1

| Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|-----------------|--|---|----|
| Cat. | Code | Conditionnements | Verpakkingen | Obs Opm | Prix Prijs | Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i> | I | II |
| SERALB-125 | | CIS BIO INTERNATIONAL | | | | ATC: V09GB02 | | |
| | 0746-174 | 1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 320 kBq | 1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 320 kBq | | 464,6000 | | | |
| Ri-D1 * | 0746-174 | 1 administration 1,7 ml solution injectable, 320 kBq | 1 toediening 1,7 ml oplossing voor injectie, 320 kBq | | | 29,7500 | | |
| Ri-D1 ** | 0746-185 | 1 administration 1,7 ml solution injectable, 320 kBq | 1 toediening 1,7 ml oplossing voor injectie, 320 kBq | | | 29,7500 | | |

Vu pour être annexé à notre arrêté de 26 mai 2015 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques, afin d'y introduire la liste des produits radio-pharmaceutiques remboursables.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, teneinde de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten in te voeren.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK