

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2015/36067]

17 JULI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie**DE VLAAMSE REGERING,**

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.3.1 en artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 6 mei 2015;

Gelet op het advies van de MiNa-raad, gegeven op 28 mei 2015;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 28 mei 2015;

Gelet op advies nr. 57.627/3 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010 het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“2°/1 aardwarmte uit de diepe ondergrond: aardwarmte vanaf een diepte van ten minste 500 meter ten opzichte van het TAW-referentiepunt (Tweede Algemene Waterpassing);”;

2° punt 3°/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, wordt vervangen door wat volgt:

“3°/1 Algemene Groepsvrijstellingenverordening: verordening EG nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, en alle latere wijzigingen;

3° in punt 72/1° worden tussen de zinsnede “onder artikel 6.1.16, § 1, eerste lid, 7°” en de woorden “om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen” de woorden “of die wordt gewonnen uit aardwarmte uit de diepe ondergrond,” ingevoegd.

Art. 2. In titel VII van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk IV, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, vervangen door wat volgt:

“Ondersteuning van nuttige groene warmte uit biomassa”.

Art. 3. In artikel 7.4.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden tussen de zinsnede “meer dan 1 MW” en de woorden “gelegen in het Vlaamse gewest” de woorden “en, voor zover dat van toepassing is, aan een aangesloten stadsverwarming of -koeling,” ingevoegd;

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt “het Vlaamse gewest” vervangen door “het Vlaamse Gewest”;

3° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

“De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar ingeschreven middelen en van de middelen van het Energiefonds.”;

4° In paragraaf 6 wordt de zinsnede “bij een volgende call” vervangen door “bij de volgende call”.

5° er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 7. Voor de toepassing van dit hoofdstuk komen alleen nuttige-groenewarmte-installaties in aanmerking die nuttige groene warmte produceren uit een organisch-biologische stof als vermeld in artikel 6.1.16, § 1, eerste lid, 6°, of als vermeld in de opsomming van de organisch-biologische stoffen in artikel 6.1.16, § 1, eerste lid, 7°.”.

Art. 4. In artikel 7.4.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “Er wordt geen steun toegekend aan projecten met een interne opbrengstvoet (hierna: IRR) die groter is dan of gelijk is aan 15 %.”;

2° in de eerste paragraaf wordt tussen het vierde en het vijfde lid, die het vijfde en zevende lid worden, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Er wordt alleen steun toegekend aan stadsverwarming of -koeling die gevoed wordt door ten minste 50 % hernieuwbare energiebronnen of 50 % restwarmte, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.5.1, § 6, 1°, 2° en 3°. De minister kan op advies van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energiebronnen of restwarmte in de inputstroom van de stadsverwarming of -koeling.”.

Art. 5. In artikel 7.4.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf, tweede lid, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° berekening van de IRR van het project met en zonder de aangevraagde steun, vermeld in punt 5°.”;

2° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt “zesde lid” vervangen door “achtste lid”;

3° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

“De minister kan de termijn, vermeld in 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen.”.

Art. 6. In artikel 7.4.4, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, wordt de zinsnede “95 %” telkens vervangen door de zinsnede “85 %”.

Art. 7. In artikel 7.5.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen de woorden "die aan een economisch aantoonbare vraag voldoet" en de woorden "gelegen in het Vlaamse gewest" de woorden "en, voor zover dat van toepassing is, aan een aangesloten stadsverwarming of -koeling," ingevoegd;

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt "het Vlaamse gewest" vervangen door "het Vlaamse Gewest";

3° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar ingeschreven middelen en van de middelen van het Energiefonds.";

4° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "bij een volgende call" vervangen door "bij de volgende call";

5° in paragraaf 6, tweede lid, 2°, wordt het punt b) vervangen door wat volgt:

"b) benutting van restwarmte binnen de bedrijfsvestiging waar de warmte gegenereerd wordt. Voor zover het gaat om maatregelen voor de benutting van restwarmte binnen bedrijven die kunnen toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (voor VER en niet-VER-bedrijven), komen de maatregelen alleen in aanmerking als het bedrijf voor die vestiging is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst en de energiebeleidsovereenkomst naleeft, en voor zover het bedrijf niet verplicht is om die maatregel uit te voeren om te voldoen aan de verplichtingen van die energiebeleidsovereenkomst;"

6° in paragraaf 6, laatste lid, wordt het woord "convenant" vervangen door het woord "energiebeleidsovereenkomst".

Art. 8. Aan artikel 7.5.2, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Als stadsverwarming of -koeling onderdeel is van de installatie, wordt er alleen steun toegekend als de stadsverwarming of -koeling gevoed wordt door ten minste 50 % hernieuwbare energiebronnen of 50 % restwarmte, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.5.1, § 6, 1°, 2° en 3°. De minister kan op advies van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energiebronnen of restwarmte in de inputstroom van de stadsverwarming of -koeling.";

2° er worden een vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"In afwijking van artikel 7.5.1, § 1, eerste lid, wordt de steun niet verleend aan een aanvrager die behoort tot een doelgroep waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, als die aanvrager de overeenkomst niet heeft ondertekend of ze niet naleeft.

Er wordt geen steun toegekend aan projecten met een IRR die groter dan of gelijk is aan de IRR van 15 %.

Art. 9. In artikel 7.5.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf, tweede lid, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"6° berekening van de IRR van het project met en zonder de aangevraagde steun, vermeld in punt 4°";

2° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt "zesde lid" vervangen door "achtste lid";

3° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

"De minister kan de termijn, vermeld in 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen."

Art. 10. In artikel 7.6.1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede na "wordt steun toegekend aan" vervangen door :

"1° installaties gelegen in het Vlaamse Gewest voor de productie en de injectie van biomethaan in het aardgasdistributionet of het vervoernet;

2° installaties gelegen in het Vlaamse Gewest voor de productie van biomethaan voor de toepassing als biobrandstof.

Aan de installatie mogen geen groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend.";

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt "het Vlaamse gewest" vervangen door "het Vlaamse Gewest";

3° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar ingeschreven middelen en van de middelen van het Energiefonds.";

4° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "bij een volgende call" vervangen door "bij de volgende call".

Art. 11. In artikel 7.6.2, § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden tussen het eerste en het tweede lid, drie leden ingevoegd, die luiden als volgt:

"Er wordt geen steun toegekend aan projecten met een IRR die groter is dan of gelijk is aan de IRR van 15 %.

Er kan geen steun worden toegekend voor de productie van biomethaan op basis van voedingsgewassen, als het biomethaan toegepast wordt als biobrandstof. De minister kan nadere regels vastleggen om te bepalen of het biomethaan op basis van voedingsgewassen is geproduceerd.

Biomethaan toegepast als biobrandstof moet voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen."

Art. 12. In artikel 7.6.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf, tweede lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5° berekening van de IRR van het project met en zonder de aangevraagde steun, vermeld in punt 3°.”;

2° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt “zesde lid” vervangen door “achtste lid”;

3° in de vierde paragraaf, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

“De minister kan de termijn, vermeld in 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen.”.

Art. 13. Aan titel VII van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk VII, dat bestaat uit artikel 7.7.1 tot en met 7.7.4, toegevoegd, dat luidt als volgt:

“HOOFDSTUK VII. Ondersteuning van nuttige groene warmte uit aardwarmte uit de diepe ondergrond

Afdeling I. Algemene bepalingen

Art. 7.7.1. § 1. Onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groeps vrijstellingenverordening en in dit besluit, wordt steun toegekend aan nuttige-groenewarmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 5 MW en, voor zover dat van toepassing is, aan een aangesloten stadsverwarming of -koeling of elektriciteitsproductie via een Organic-Rankine-Cycle-installatie, voor zover geen warmteafnamepotentieel aanwezig is, gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er voor die installatie geen groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend.

De steun bedraagt maximaal 2 miljoen euro per investeringsproject. De Vlaamse Regering kan hiervan afwijken indien rekening houdend met dit maximum het voorziene budget niet volledig benut zou worden.

“De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar ingeschreven middelen en van de middelen van het Energiefonds.”;

§ 2. De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie en toegewezen via een call-systeem.

De minister lanceert minstens om de zes maanden een call.

De minister bepaalt per call het maximale steunbedrag waarvoor projecten kunnen geselecteerd worden. De call wordt voorafgaandelijk als mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

§ 3. Per call kan hoogstens één steunaanvraag per installatie worden ingediend.

§ 4. Wanneer door een uitbreiding van een steungerechtigde nuttige-groenewarmte-installatie een bijkomende capaciteit voor de productie van nuttige groene warmte van meer dan 5 MW wordt bekomen, kan deze uitbreiding, mits deze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.7.2, in aanmerking komen als nieuwe nuttige-groenewarmte-installatie. De nuttige groene warmte geleverd door deze nieuwe nuttige-groenewarmte-installatie moet gemeten worden met behulp van meetapparatuur die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.7.2, § 2.

§ 5. Het steunmechanisme en de steunhoogte worden in 2017, en vervolgens om de twee jaar, geëvalueerd voor wat betreft nieuw in te dienen steunaanvragen.

§ 6. Projecten die niet in aanmerking komen voor de toekenning van de steun omwille van een uitputting van het door de minister bepaalde maximale steunbedrag, vermeld in paragraaf 2, kunnen altijd bij de volgende call een nieuwe principeaanvraag als vermeld in artikel 7.7.3 indienen. Zij kunnen daarbij de reeds ingediende principeaanvraag herbevestigen indien de gegevens nog actueel zijn. In dat geval blijft als indientijdspit het tijdstip behouden waarop de eerste principeaanvraag ontvankelijk werd verklaard.

§ 7. Voor de toepassing van dit hoofdstuk komen alleen nuttige-groenewarmte-installaties in aanmerking die nuttige groene warmte winnen uit aardwarmte uit de diepe ondergrond en de toepassingen ervan.

Afdeling II. De voorwaarden voor toekenning van de ondersteuning

Art. 7.7.2. § 1. In afwijking van artikel 7.7.1, § 1, eerste lid, wordt de steun niet verleend aan een aanvrager die behoort tot een doelgroep waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

Er wordt geen steun toegekend aan projecten met een IRR die groter is dan of gelijk is aan de IRR van 15 %.

Er kan geen steun worden toegekend aan directe luchtverwarming voor de verwarming van gebouwen, die geen woon- of kantoorgebouwen zijn.

Er kan geen steun worden toegekend aan de boringen voor het winnen van aardwarmte.

Er wordt alleen steun toegekend aan stadsverwarming of -koeling die gevoed wordt door ten minste 50 % hernieuwbare energiebronnen of 50 % restwarmte, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.5.1, § 6, 1°, 2° en 3°. De minister kan op advies van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energiebronnen of restwarmte in de inputstroom van de stadsverwarming of -koeling.

De steun wordt alleen toegekend aan installaties waarvoor de uitgaven, gerelateerd aan de bouw of aan de vernieuwing van de installatie, dateren van na de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap met betrekking tot de toekenning van steun aan de installatie in kwestie volgens 7.7.3, § 2, of aan bestaande installaties die een nieuwe principeaanvraag indienen volgens artikel 7.7.3, § 4, tweede lid. Ook als ze dateren van voor de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap worden uitgaven, gerelateerd aan ontwerp, engineering, of vergunningsaanvragen wel beschouwd als in aanmerking komende kosten, maar enkel voor zover ze dateren van na de principeaanvraag. De minister kan, afhankelijk van de gebruikte productietechnologie, nadere regels vastleggen om te bepalen of een installatie als vernieuwd beschouwd kan worden.

Indien de aanvraag gebeurt door een grote onderneming, dient de aanvrager aan te tonen dat aan één of meer van de volgende criteria is voldaan:

a) een wezenlijke toename van de omvang van het project of de activiteit als gevolg van de steun;

b) een wezenlijke toename van de reikwijdte van het project of de activiteit als gevolg van de steun;

c) een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de begunstigde voor het project of de activiteit als gevolg van de steun;

d) een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het betrokken project of de betrokken activiteit wordt voltooid.

De minister kan nadere regels vastleggen om te bepalen of een aanvraag aan deze criteria, vermeld in het eerste lid, voldoet.

§ 2. De aanvrager die van de steun wil genieten, voorziet zijn installatie van de nodige meetapparatuur om permanent de nuttige groene warmte te meten, tenzij anders bepaald door het Vlaams Energieagentschap. De nuttige groene warmte wordt zo kort mogelijk bij de plaats van nuttige aanwending gemeten. Als er een noodkoeler of buffervat in het circuit is opgesteld, wordt de meting uitgevoerd voorbij de noodkoeler en het buffervat.

De meetapparatuur, vermeld in het eerste lid, de meetopstelling en de toegepaste meetprocedures voldoen aan de terzake geldende internationale en nationale normen. Voor alle meetinstrumenten kan een geldig ijkcertificaat worden voorgelegd, uitgereikt door een bevoegde instantie.

Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels vastleggen betreffende de manier waarop deze metingen uitgevoerd moeten worden.

§ 3. In het geval de aanvrager een onderneming is, wordt de grootte van de onderneming, bepaald in de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming en op basis van de gegevens van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen.

De gegevens voor de berekening van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen worden vastgesteld op basis van de laatste jaarrekening die bij de Nationale Bank van België is neergelegd vóór de indieningsdatum van de steunaanvraag, en die beschikbaar is via een centrale databank.

Om de omzet te berekenen, wordt een boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden, herberekend tot een periode van twaalf maanden.

Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, worden de gegevens voor de berekening van de jaaromzet vastgesteld op basis van de laatste aangifte bij de directe belastingen vóór de indieningsdatum van de steunaanvraag. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen worden in dat geval vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers die in de onderneming waren tewerkgesteld gedurende de laatste vier kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan attesteren vóór de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Bij recent opgerichte ondernemingen waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is uitgevoerd, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste productiejaar.

§ 4. De aanvrager mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

§ 5. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van de Algemene Groeps-vrijstellingsverordening.

Afdeling III. Indienen en beoordelen van een steunaanvraag

Art. 7.7.3. § 1. Binnen de opengestelde termijn van de call dient de aanvrager een principeaanvraag in. De principeaanvraag wordt ingediend aan de hand van een op de website van het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gesteld elektronisch formulier.

De principeaanvraag zal minstens volgende gegevens bevatten:

- 1° bruto thermisch vermogen;
- 2° investeringskost van de installatie;
- 3° thermisch rendement;
- 4° financiële steun waarop beroep kan worden gedaan in het kader van andere ondersteuningsmaatregelen;
- 5° aangevraagde steun, uitgedrukt in euro en als percentage van de in aanmerking komende kosten;
- 6° berekening van de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie en een beschrijving van de referentie-installatie;
- 7° berekening van de IRR van het project met en zonder de aangevraagde steun, vermeld in punt 5°.

Het Vlaams Energieagentschap beoordeelt de ontvankelijkheid van de principeaanvragen aan de hand van volgende criteria:

- 1° de principeaanvraag werd ingediend op de daarvoor voorziene formulieren;
- 2° de principeaanvraag is volledig en correct ingevuld.

De aanvrager van wie de principe-aanvraag ontvankelijk is, wordt daarvan binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk op de hoogte gebracht.

De aanvrager van wie de principe-aanvraag niet ontvankelijk is, wordt daarvan binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk op de hoogte gebracht. Die kennisgeving vermeldt de motivering en de mogelijkheid om een nieuwe principe-aanvraag in te dienen bij een volgende call.

§ 2. Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt of de projecten waarop de ontvankelijke principe-aanvragen betrekking hebben, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.7.1, § 4, en in artikel 7.7.2.

§ 3. Het Vlaams Energieagentschap rangschikt de ingediende projecten op basis van de aangevraagde steun. De aangevraagde steun, zoals bedoeld in § 1, tweede lid, 5°, wordt samen met andere financiële steun zoals bedoeld in § 1, tweede lid, 4°, uitgedrukt in een totaal steunpercentage van de in aanmerking komende kosten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat andere ondersteuningsmaatregelen volledig benut worden. Projecten met een lager totaal steunpercentage worden beter gerangschikt. Projecten met éénzelfde totaal steunpercentage worden gerangschikt op indientijdstip, waarbij een vroeger indientijdstip beter gerangschikt wordt. De best gerangschikte projecten worden gesteund tot het budget, bedoeld in artikel 7.7.1, § 2, derde lid, opgebruikt is.

De minister kan op voorstel van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen om het totale steunpercentage te berekenen.

Het totaal van de uit te betalen steun voor een installatie, inclusief andere financiële ondersteuningsmaatregelen, zal niet hoger zijn dan:

- 1° 65% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen;
- 2° 55% van de in aanmerking komende kosten voor middelgrote ondernemingen;
- 3° 45% van de in aanmerking komende kosten voor grote ondernemingen;
- 4° 65% van de in aanmerking komende kosten voor andere aanvragers.

Projecten waarbij de aangevraagde steun hoger ligt, komen echter niet in aanmerking voor ondersteuning.

De in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie, zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te nemen. De minister kan op voorstel van het Vlaams Energieagentschap nadere regels vastleggen om deze extra investeringskosten te berekenen en kan op voorstel van het Vlaams Energieagentschap vastleggen wat de referentie-installatie is. De minister kan op voorstel van het Vlaams Energieagentschap ook verder verduidelijken voor welke delen van een installatie of van projecten conform het Energiebesluit geen groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend, en die dus kunnen beschouwd worden voor het bepalen van de in aanmerking komende kosten.

Investeringen die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, of het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, eveneens rekening houdend met de verdere uitvoeringsbepalingen bij deze besluiten, komen niet in aanmerking voor de steun volgens artikel 7.7.1, § 1.

Het Vlaams Energieagentschap controleert of de opgegeven in aanmerking komende kosten, waarheidsgetrouw zijn op basis van actuele gegevens uit onafhankelijke studies.

Het Vlaams Energieagentschap betekent aan de aanvrager zijn principebeslissing betreffende de al dan niet toekenning van de steun.

Het Vlaams Energieagentschap houdt een databank bij van alle voor ondersteuning goedgekeurde projecten met de maximaal toe te kennen steun.

Het uit te betalen steunbedrag wordt bepaald door toepassing van het steunpercentage, aangevraagd in het kader van dit besluit, zoals vermeld in § 1, tweede lid, 5°, op de werkelijke in aanmerking komende kosten, gestaafd door facturen. Indien de werkelijk bekomen steun uit andere ondersteuningsmaatregelen hoger ligt dan opgegeven in de aanvraag volgens § 1, tweede lid, 4°, wordt de uit te betalen steun in dezelfde mate verminderd, of wordt de reeds uitbetaalde steun in dezelfde mate teruggevorderd. De aanvrager deelt elk verschil tussen de financiële steun waarop beroep wordt gedaan zoals opgegeven in de aanvraag volgens § 1, tweede lid, 4°, en de werkelijk bekomen steun, onmiddellijk mee aan het Vlaams Energieagentschap.

§ 4. Projecten die na het toekennen van de principebeslissing, vermeld in § 3, achtste lid, niet aan de volgende voorwaarden voldoen, verliezen hun recht op steun:

1° uiterlijk binnen een jaar na de datum van de principebeslissing een bewijs van de start van de procedure tot het bekomen van een milieueffectrapport als vermeld in titel IV van het DABM, of een aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning of een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning kunnen voorleggen;

2° uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de principebeslissing en gedurende 10 jaar na de datum van ingebruikname beschikken over de vereiste milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen;

3° uiterlijk binnen de vier jaar na de datum van de principebeslissing in gebruik genomen zijn;

Een beroep bij een administratief rechtscollege schorst de termijnen, vermeld in 1°, 2° en 3°. De minister kan de termijn, vermeld in 1°, op gemotiveerd verzoek verlengen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, zal reeds toegekende steun worden teruggevorderd en kan steeds een nieuwe principe-aanvraag, vermeld in paragraaf 1, ingediend worden.

§ 5. Nadat een volledig keuringsverslag zoals vermeld in artikel 7.7.4, § 1, werd opgesteld, dient de aanvrager een definitieve steunaanvraag in bij het Vlaams Energieagentschap. De definitieve steunaanvraag wordt ingediend aan de hand van een op de website van het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gesteld elektronisch formulier en omvat minstens volgende informatie:

- 1° het volledige keuringsverslag, vermeld in artikel 7.7.4, § 1;
- 2° een technische beschrijving van de installatie as built;
- 3° een energiestroomschema van de installatie as built, met minstens de aanduiding van alle meetinstrumenten en eventuele aanwezige warmtekracht- of groenestroominstallaties;
- 4° een bewijs dat de installatie tegemoetkomt aan een economisch aantoonbare vraag;
- 5° een beschrijving van de energiebronnen die aangewend zullen worden;
- 6° een kopie van de verleende milieu- en stedenbouwkundige vergunningen.

Als uit de definitieve steunaanvraag blijkt dat de installatie as built afwijkt ten opzichte van het door de principebeslissing gevatted dossier, kan het Vlaams Energieagentschap in zijn definitieve beslissing tot toekenning van steun afwijken van de principebeslissing met uitzondering van het maximaal toegekende steunbedrag uit de principebeslissing.

Het Vlaams Energieagentschap betekent zijn definitieve beslissing tot toekenning van de steun aan de aanvrager.

Het Vlaams Energieagentschap houdt in een databank de definitieve beslissing tot toekenning van de steun bij.

Afdeling IV. Toekennen van de steun en controle

Art. 7.7.4. § 1. De geaccrediteerde keuringsinstantie bevestigt in het volledige keuringsverslag dat de metingen die met behulp van de meetapparatuur, vermeld in artikel 7.7.2, § 2, zijn verricht, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.7.2, § 2. Het keuringsverslag vermeldt ook alle meterstanden, de datum van ingebruikname en de gebruikte energiebron. Het keuringsverslag wordt door de aanvrager binnen de maand bezorgd aan het Vlaams Energieagentschap.

De aanvrager deelt vanaf de ingebruikname jaarlijks de geproduceerde nuttige groene warmte mee aan het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap bepaalt op welke wijze deze gegevens worden overgemaakt.

§ 2. De steun wordt uitbetaald in drie schijven:

1° 30 % op zijn vroegst dertig dagen na de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap, op voorwaarde dat de installatie de volgende voorwaarden vervult:

- a) de aanvrager vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
- b) de bouw of de vernieuwing van de installatie is gestart;

2° 30 % op zijn vroegst dertig dagen na de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap, op voorwaarde dat de installatie de volgende voorwaarden vervult:

- a) de aanvrager vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
- b) de investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie voor 60 % zijn uitgevoerd;

3° 40 % na de definitieve beslissing van het Vlaams Energieagentschap en op voorwaarde dat de installatie de volgende voorwaarden vervult:

- a) de aanvrager vraagt de uitbetaling van de schijf aan;
- b) de onderneming heeft geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of in het kader van subsidiemaatregelen in toepassing van het decreet. Als er achterstallige schulden zijn, wordt de uitbetaling opgeschorst tot de onderneming het bewijs levert dat deze schulden werden aangezuiverd;
- c) de installatie voldoet aan alle voorwaarden vermeld in dit besluit.

§ 3. De subsidie wordt teruggevorderd binnen tien jaar na de ingebruikname van de installatie in geval van:

1° faillissement, vereffening, boedelafstand, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke verkoop, sluiting in het kader van een sociaaleconomische herstructureringsoperatie met tewerkstellingsafbouw tot gevolg, als die feiten zich voordoen binnen vijf jaar na de beëindiging van de investeringen;

2° niet-naleving van de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag binnen vijf jaar na de beëindiging van de investeringen;

3° niet doorgeven van de geproduceerde groene warmte aan het Vlaams Energieagentschap;

4° fraude met de opneming van de meetgegevens;

5° niet-naleving van de overige voorwaarden in dit besluit.

§ 4. Het Vlaams Energieagentschap kan via een controle ter plaatse van de installatie, de meterstanden nagaan en controleren of aan de voorwaarden voor de toekenning van de steun, vermeld in deze afdeling, is voldaan.

Als aan het Vlaams Energieagentschap de toegang tot de installatie wordt geweigerd, als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, of als fraude bij de opneming van de meetgegevens wordt vastgesteld, kan het Vlaams Energieagentschap beslissen om de steun niet toe te kennen of beslissen om de steun terug te vorderen binnen 10 jaar na de ingebruikname van de installatie.

De steungerechtigde meldt aan het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk:

1° alle wijzigingen die ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de steun;

2° alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun;

3° iedere wijziging met betrekking tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.

Bij elke melding van een wijziging als vermeld in het derde lid, 2°, legt de steungerechtigde een nieuw keuringsverslag voor als vermeld in artikel 7.7.4, § 1. Bij dergelijke wijzigingen kan het Vlaams Energieagentschap zijn beslissing tot toekenning van steun wijzigen.”.

Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
A. TURTELBOOM

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2015/36067]

17 JUILLET 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des régimes de soutien en faveur de la chaleur verte utile, de l'injection de biométhane, de la chaleur résiduelle et de la géothermie profonde

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1, modifiés par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 6 mai 2015 ;

Vu l'avis du "MiNa-raad" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), émis le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du SERV (conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.627/3 du Conseil d'État, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit :

"2°/1 énergie géothermique extraite du sous-sol profond : énergie géothermique extraite à partir d'au minimum 500 mètres de profondeur par rapport au point de référence TAW (deuxième nivellation général) : " ;

2° le point 3°/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

« 3°/1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

3° au point 72/1° les mots " ou extraite à partir d'énergie géothermique du sous-sol profond " sont insérés entre le membre de phrase " dans l'article 6.1.16, § 1^{er}, alinéa premier, 7° " et les mots " afin de répondre à une demande économiquement justifiable, " .

Art. 2. Au titre VII du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Aide en faveur de chaleur verte utile en provenance de biomasse " .

Art. 3. A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1^{er}, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " supérieure à 1 MW " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

3° au paragraphe 1^{er}, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

4° au paragraphe 6, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " .

5° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit :

« § 7. Pour l'application du présent chapitre seules sont éligibles les installations de chaleur verte utile générant de la chaleur verte utile à partir d'une substance organobiologique, telle que visée à l'article 6.1.16, § 1^{er}, alinéa premier, 6° ou telle que mentionnée dans l'énumération des substances organo-biologiques à l'article 6.1.16, § 1^{er}, alinéa premier, 7°. » .

Art. 4. A l'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe premier, entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Aucune aide n'est octroyé aux projets dont le taux de rendement interne (désigné ci-après par : TRI) est supérieur ou égal à 15 %. " ;

2° au paragraphe premier, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, qui deviennent l'alinéa cinq et sept respectivement, rédigé comme suit :

" Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " .

Art. 5. A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

"7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°. " ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. " .

Art. 6. A l'article 7.4.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le membre de phrase « 95 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 85% » .

Art. 7. A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa premier, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " qui répond à une demande économique justifiable " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

3° au paragraphe 1^{er}, l’alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

“ Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l’aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l’année concernée et sur la base des moyens de l’” Energiefonds ” (Fonds de l’Energie) ;

4° au paragraphe 5, le membre de phrase “ lors d’un appel suivant ” est remplacé par le membre de phrase “ lors de l’appel suivant ” ;

5° au paragraphe 6, alinéa deux, 2^o, le point b) est remplacé par ce qui suit :

“ b) soit de l’utilisation de chaleur résiduelle dans l’établissement d’entreprise où la chaleur est générée. Pour autant qu’il s’agisse de mesures en vue de l’utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l’ancrage et du maintien de l’efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non-EDE et entreprises EDE), les mesures ne sont éligibles que si l’entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement, et pour autant que l’entreprise ne soit pas obligée d’exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ; ” ;

6° au paragraphe 6, dernier alinéa, le mot « convention » est remplacé par les mots « convention énergétique ».

Art. 8. A l’article 7.5.2, § 1^{er} du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

“ Si un réseau de chaleur ou de froid fait partie de l’installation, l’aide n’est octroyée que si le réseau de chaleur ou de froid est alimenté par au moins 50 % de sources d’énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l’article 7.5.1, § 6, 1^o, 2^o et 3^o. Sur l’avis de la ” Vlaams Energieagentschap ” (Agence flamande de l’Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d’énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d’entrée du réseau de chaleur ou de froid. ” ;

2° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit :

« Par dérogation à l’article 7.5.1, § 1^{er}, alinéa premier, l’aide n’est pas accordée au demandeur qui fait partie d’un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique, lorsque ce demandeur n’a pas signé la convention ou ne la respecte pas.

Aucune aide n’est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Art. 9. A l’article 7.5.3 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe, à l’alinéa deux, il est ajouté un point 6^o, rédigé comme suit :

”6° le calcul du TRI du projet avec et sans l’aide demandée, visée au point 4^o. ” ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots ” alinéa six ” sont remplacés par les mots ” alinéa huit ” ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

” Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1^o sur demande motivée. ”.

Art. 10. A l’article 7.6.1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

« 1° au paragraphe 1^{er}, alinéa premier, le membre de phrase après ” une aide est accordée ” est remplacé par ” :

1° installations situées dans la Région flamande pour la production et l’injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport ;

2° installations situées dans la Région flamande pour la production de biométhane servant comme biocarburants.

L’installation ne peut pas bénéficier ou ne pourra pas bénéficier de certificats verts ou de certificats de cogénération. ” ;

2° dans la version néerlandaise de l’arrêté les mots ”het Vlaamse gewest” sont remplacés par les mots ”het Vlaamse Gewest” ;

3° au paragraphe 1^{er}, l’alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

“ Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l’aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l’année concernée et sur la base des moyens de l’” Energiefonds ” (Fonds de l’Energie) ;

4° au paragraphe 5, le membre de phrase ” lors d’un appel suivant ” est remplacé par le membre de phrase ” lors de l’appel suivant ” ;

Art. 11. A l’article 7.6.2, § 1^{er} du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l’alinéa premier et l’alinéa deux, rédigés comme suit :

” Aucune aide n’est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Aucune aide ne peut être accordée pour la production de biométhane sur la base de cultures alimentaires, si le biométhane est appliqué comme biocarburant. Le ministre peut fixer des modalités pour déterminer si le biométhane a été produit sur la base de cultures alimentaires.

Le biométhane qui est appliqué comme biocarburant doit répondre aux conditions de l’Arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants. ”.

Art. 12. A l’article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe, à l’alinéa deux, il est ajouté un point 5^o, rédigé comme suit :

”5° le calcul du TRI du projet avec et sans l’aide demandée, visée au point 3^o. ” ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots ” alinéa six ” sont remplacés par les mots ” alinéa huit ” ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

” Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1^o, sur demande motivée. ”.

Art. 13. Au titre VII du même arrêté, il est ajouté un chapitre VII, comprenant les articles 7.7.1 à 7.7.4 inclus, rédigés comme suit :

"CHAPITRE VII. Aide de chaleur verte utile en provenance de chaleur géothermique du sous-sol profond

Section I^e. Dispositions générales

Art. 7.7.1. § 1. Sous les conditions, visées dans le Règlement général d'exemption par catégorie et dans le présent arrêté, de l'aide est octroyée aux installations de chaleur verte utile d'une capacité thermique brute de plus de 5 MW et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé ou à la production d'électricité via une installation Organic-Rankine-Cycle, pour autant qu'il n'y ait pas de potentiel de prélèvement de chaleur, situé en Région flamande, pour autant que cette installation ne bénéficie pas ou ne bénéficiera pas de certificats verts ou de certificats de cogénération.

L'aide est d'au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger si, sur la base de ce maximum, le budget prévu ne serait pas entièrement utilisé.

"Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

§ 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les six mois.

Le ministre arrête le montant maximal de l'aide en faveur des projets sélectionnés par appel. L'appel est au préalable soumis au Gouvernement flamand comme communication.

§ 3. Au maximum une seule demande d'aide peut être introduite par installation par appel.

§ 4. Lorsque, à cause d'une extension d'une installation de chaleur verte utile éligible à l'aide, une capacité supplémentaire pour la production de chaleur verte utile de plus de 5 MW est obtenue, cette extension peut être éligible comme nouvelle installation de chaleur verte utile, si elle satisfait aux conditions visées à l'article 7.7.2. La chaleur verte utile fournie par cette nouvelle installation de chaleur verte utile doit être mesurée à l'aide d'appareils de mesure répondant aux conditions visées à l'article 7.7.2, § 2.

§ 5. Le mécanisme d'aide et la hauteur de l'aide sont évalués en 2017 et ensuite, tous les deux ans, pour ce qui concerne les nouvelles demandes d'aide.

§ 6. Pour les projets non éligibles à l'octroi de l'aide à cause de l'épuisement du montant maximal de l'aide arrêté par le ministre, visé au paragraphe 2, une nouvelle demande de principe, telle que visée à l'article 7.7.3, peut toujours être introduite à l'occasion de l'appel suivant. La demande de principe déjà introduite peut dans ce contexte être reconfirmée si les données sont toujours à jour. Dans ce cas, la date à laquelle la première demande de principe a été déclarée recevable est maintenue comme date d'introduction.

§ 7. Pour l'application du présent chapitre, seules les installations de chaleur verte utile sont éligibles qui extraient de la chaleur verte utile en provenance de chaleur géothermique du sous-sol profond et ses applications.

Section II. Les conditions d'octroi de l'aide

Art. 7.7.2. § 1^e. Par dérogation à l'article 7.7.1, § 1^e, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique et que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Aucune aide ne peut être octroyée au chauffage direct à air chaud pour le chauffage de bâtiments autres que les bâtiments d'habitation ou de bureau.

Aucune aide ne peut être octroyée aux forages pour l'exploitation de chaleur géothermique.

Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1^o, 2^o et 3^o. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut fixer les modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid.

Le soutien est uniquement octroyé aux installations dont les dépenses liées à la construction ou à la rénovation de l'installation, datent d'après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap " relative à l'octroi d'aide à l'installation concernée selon l'article 7.7.3, § 2 ou à des installations existantes introduisant une nouvelle demande de principe selon l'article 7.7.3, § 4, alinéa deux. Également lorsqu'elles remontent d'avant la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", les dépenses liées au dessin, à l'ingénierie ou aux demandes de permis sont toutefois considérées comme des frais éligibles, mais uniquement la partie datant d'après la demande de principe. En fonction de la technologie de production utilisée, le ministre peut arrêter des modalités pour définir si une installation peut être considérée comme ayant été rénovée.

Si la demande est introduite par une grande entreprise, le demandeur doit démontrer qu'il a été satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

a) une augmentation substantielle de l'ampleur du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;

b) une augmentation substantielle de l'envergure du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;

c) une augmentation substantielle des dépenses totales du bénéficiaire en faveur du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;

d) une augmentation substantielle de la rapidité avec laquelle le projet ou l'activité concernés sont réalisés.

Le ministre peut arrêter des modalités pour définir si une demande répond à ces critères, visés à l'alinéa premier.

§ 2. Le demandeur qui aimerait bénéficier de l'aide, équipe son installation des appareils de mesure nécessaires aptes à mesurer la chaleur verte utile en permanence, à moins que la " Vlaams Energieagentschap " ne prévoie d'autres dispositions. La chaleur verte utile est mesurée dans les environs immédiats du lieu de valorisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence ou d'un réservoir tampon, le mesurage s'effectue au-delà du refroidisseur d'urgence ou du réservoir tampon.

Les appareils de mesure, cités à l'alinéa premier, leur emplacement et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Pour tous les instruments de mesure, un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être produit.

La " Vlaams Energieagentschap " peut arrêter les modalités relatives à la façon dont ces mesurages doivent être effectués.

§ 3. Dans le cas où le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée dans la définition de petites et moyennes entreprises, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconvertis en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Pour les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été effectuée, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

§ 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.

§ 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie.

Section III. Introduction et évaluation d'une demande d'aide

Art. 7.7.3. § 1^{er}. Le demandeur introduit une demande de principe endéans la période d'ouverture de l'appel. La demande de principe est introduite auprès de la "Vlaams Energieagentschap" à l'aide d'un formulaire électronique rendu disponible sur le site web de la "Vlaams Energieagentschap".

La demande de principe contient au moins les données suivantes :

- 1° la capacité thermique brute ;
- 2° le coût d'investissement de l'installation ;
- 3° le rendement thermique ;
- 4° l'aide financière à laquelle on peut faire appel dans le cadre d'autres mesures de soutien ;
- 5° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;
- 6° le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;
- 7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°.

La « Vlaams Energieagentschap » évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants :

- 1° la demande de principe a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet ;
- 2° la demande de principe a été dûment et correctement complétée.

Le demandeur dont la demande de principe est recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception du dossier.

Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception du dossier. Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande de principe à l'occasion d'un appel suivant.

§ 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si les projets auxquels les demandes de principe recevables se rapportent, satisfont aux conditions visées à l'article 7.7.1, § 4 et à l'article 7.7.2.

§ 3. La " Vlaams Energieagentschap " classe les projets introduits sur la base de l'aide demandée. L'aide demandée, telle que visée au § 1^{er}, alinéa deux, 5°, ensemble avec l'autre aide financière, telle que visée au § 1^{er}, alinéa deux, 4°, est exprimée en un pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les projets dont le pourcentage d'aide global est plus bas, ont une meilleure classification. Les projets dont le pourcentage d'aide global est le même sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Les projets les mieux classifiés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.7.1, § 2, alinéa trois.

Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap " le ministre peut arrêter les modalités du calcul du pourcentage d'aide global.

Le total de l'aide à payer en faveur d'une installation, y compris d'autres mesures de soutien financier, ne sera pas supérieur à :

- 1° 65 % des coûts éligibles pour les petites entreprises ;
- 2° 55 % des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;
- 3° 45 % des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;
- 4° 65 % des coûts éligibles pour les autres demandeurs.

Les projets dont le pourcentage d'aide demandé est plus élevé ne sont pas éligibles au soutien.

Les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence à l'exclusion des charges et bénéfices d'exploitation. Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut arrêter les modalités de calcul de ces coûts d'investissement supplémentaires et définir l'installation de référence. Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut également expliciter les parties d'une installation ou de projets auxquels, conformément à l'Arrêté relatif à l'énergie, des certificats verts ou certificats de cogénération n'ont pas été ou ne peuvent pas être octroyés et qui peuvent dès lors être considérés pour l'établissement des coûts éligibles.

Les investissements éligibles à l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, tenant également compte des dispositions d'exécution de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide dans le sens de l'article 7.7.1, § 1^{er}.

La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si les coûts éligibles déclarés sont véridiques sur la base de données actuelles en provenance d'études indépendantes.

La " Vlaams Energieagentschap " notifie au demandeur sa décision de principe relative à l'octroi ou au refus du soutien.

La " Vlaams Energieagentschap " tient une base de données de tous les projets sélectionnés avec l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est défini en appliquant le pourcentage d'aide, demandé dans le cadre du présent arrêté, tel que visé au § 1^{er}, alinéa deux, 5°, aux coûts réellement éligibles, appuyés à l'aide de factures. Lorsque l'aide effectivement obtenue à partir d'autres mesures de soutien est supérieure à l'aide déclarée dans la demande, visée au § 1^{er}, alinéa deux, 4°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure ou l'aide déjà payée est recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande, visée au § 1^{er}, alinéa deux, 4°, et l'aide réellement obtenue, à la " Vlaams Energieagentschap " sans délai.

§ 4. Les projets qui après la notification de la décision de principe, visée au § 3, alinéa huit, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent leur droit à l'aide :

1° pouvoir produire une preuve du démarrage de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, tel que visé au titre IV du DABM ou une demande d'obtention d'un permis d'environnement ou une demande d'obtention d'un permis d'urbanisme au plus tard endéans un an après la date de la décision de principe ;

2° disposer des permis d'environnement et d'urbanisme nécessaires au plus tard dans les deux ans après la date de la décision de principe et pendant 10 ans après la date de mise en service ;

3° être mise en service au plus tard endéans les quatre années après la date de la décision de principe ;

Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés aux 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée.

S'il n'est pas satisfait aux conditions susmentionnées, l'aide déjà octroyée sera recouvrée, après quoi, il est toujours possible d'introduire une nouvelle demande de principe, telle que visée au paragraphe 1^{er}.

§ 5. Après qu'un rapport de contrôle complet, tel que visé à l'article 7.7.4, § 1^{er}, a été rédigé, le demandeur introduit une demande d'aide définitive auprès de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande d'aide définitive est introduite à l'aide d'un formulaire électronique rendu disponible sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap " et contient au minimum l'information suivante :

1° le rapport de contrôle complet, visé à l'article 7.7.4, § 1^{er} ;

2° une description technique de l'installation as built ;

3° un schéma du flux d'énergie de l'installation as built, reprenant au minimum l'indication de tous les appareils de mesure et les installations de cogénération ou de courant vert éventuellement présentes ;

4° une preuve que l'installation répond à une demande économique justifiable ;

5° une description des sources d'énergie qui seront utilisées ;

6° une copie des permis d'environnement et d'urbanisme octroyés.

Lorsqu'il ressort de la demande d'aide définitive que l'installation as built est différente de celle du dossier sur lequel repose la décision de principe, la " Vlaams Energieagentschap " peut déroger à la décision de principe dans sa décision définitive relative à l'octroi de l'aide, à l'exception du montant d'aide maximal octroyé de la décision de principe.

La " Vlaams Energieagentschap " notifie au demandeur sa décision définitive relative à l'octroi de l'aide.

La " Vlaams Energieagentschap " enregistre la décision définitive relative à l'octroi de l'aide dans une base de données.

Section IV. Octroi de l'aide et contrôle

Art. 7.7.4. § 1^{er}. L'organisme de contrôle accrédité confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesures réalisées à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.7.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.7.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés d'index, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le demandeur remet le rapport de contrôle à la " Vlaams Energieagentschap " endéans le mois.

Dès la mise en service, le demandeur informe la " Vlaams Energieagentschap " de la capacité de la chaleur verte utile produite chaque année. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission de ces données.

§ 2. L'aide est payée en trois tranches :

1° 30% au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes :

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) la construction ou la rénovation de l'installation a démarré ;

2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes :

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été mis en oeuvre pour 60 % ;

3° 40 % après la décision définitive de la " Vlaams Energieagentschap " et à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes :

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ;

c) l'installation répond à toutes les conditions visées dans le présent arrêté.

§ 3. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la mise en service de l'installation en cas de :

1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la cessation des investissements ;

2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la cessation des investissements ;

3° non-déclaration de la chaleur verte produite à la " Vlaams Energieagentschap " ;

4° fraude lors du relevé des données de mesure ;

5° non-respect des autres conditions dans le présent arrêté.

§ 4. La " Vlaams Energieagentschap " peut vérifier l'index des compteurs et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies, au moyen d'un contrôle sur les lieux de l'installation.

Si l'accès à l'installation est refusé à la " Vlaams Energieagentschap ", si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions ou en cas de constatation de fraude lors du relevé des données de mesure, la " Vlaams Energieagentschap " peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la recouvrer dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

Le bénéficiaire de l'aide notifie à la " Vlaams Energieagentschap " sans délai :

1° toutes les modifications susceptibles d'enfreindre les conditions d'octroi de l'aide ;

2° toutes les modifications susceptibles d'influer sur le montant de l'aide à octroyer ;

3° toute modification relative à la personne physique ou à la personne morale bénéficiaire de l'aide.

Lors de chaque notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa trois, 2°, le bénéficiaire de l'aide soumet un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 7.7.4, § 1^{er}. Dans le cas de telles modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut revenir sur sa décision d'octroi de l'aide. "

Art. 14. Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
A. TURTELBOOM

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2015/36076]

17 JULI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van contractuele personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen aan het Agentschap Overheidspersoneel

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen, artikel 11;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op protocol nr. 345.1121 van 17 juli 2015 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De geselecteerde personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen, vermeld in artikel 11 van het decreet van 20 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen, worden bij het Agentschap Overheidspersoneel ingeschaald overeenkomstig de volgende regeling, met behoud van de geldelijke anciennité die ze verworven hebben bij Jobpunt Vlaanderen :

contractuele functie bij Jobpunt Vlaanderen	contractuele functie bij het Agentschap Overheidspersoneel	graad bij het Agentschap Overheidspersoneel	salarisschaal bij het Agentschap Overheidspersoneel
trajectbegeleider	trajectbegeleider	adjunct van de directeur	A111
selectieverantwoordelijke	hr- en selectiespecialist	adjunct van de directeur	A111