

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2015/22330]

17 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35*ter*, § 1^{er}, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 55*bis*, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication aux demandeurs le 30 juillet 2015;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 13 août 2015;

Vu la communication au Ministre du Budget le 13 août 2015;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 août 2015;

Vu l'avis n° 58.094/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2015/22330]

17 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35*ter*, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001, vernummerd bij de wet van 10 augustus 2001, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wet van 23 december 2009, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 55*bis*, toegevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2005 en vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2012, artikel 56, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2014, artikel 57, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 juli 2015;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 13 augustus 2015;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 13 augustus 2015;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 augustus 2015;

Gelet op advies nr. 58.094/2 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

1° in hoofdstuk I:

- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALPHAGAN 2%		ALLERGAN		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	23,75	19,01	7,76	9,77
	1534-007				15,0800	11,3700		
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	6,4867	4,8900	+1,5967	+1,5967
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	5,3267	4,0167		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB06				
	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml		114,7500	114,7500		
B-116 **	0750-851	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml	G	12,1640	12,1640		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB06				
	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml		57,4600	57,4600		
B-116 **	0750-869	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G	6,0910	6,0910		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB06				
	0745-273	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml		22,9400	22,9400		
B-116 **	0745-273	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	12,1600	12,1600		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01GB06				
	0700-781	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml		11,4900	11,4900		
B-116 **	0700-781	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	6,0900	6,0900		

AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06				
	0700-773	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2,7500	2,7500		
B-116 **	0700-773	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	1,4600	1,4600		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
B-119	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,59	8,59	0,86	1,44
	3016-938				3,2500	3,2500		
B-119	2807-626	20 gélules, 150 mg	20 capsules, hard, 150 mg	G	10,96	10,96	1,35	2,25
	2807-626				5,1000	5,1000		
B-119	2885-721	30 gélules, 150 mg	30 capsules, hard, 150 mg	G	12,27	12,27	1,63	2,71
	2885-721				6,1300	6,1300		
B-119 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2637	0,2637		
B-119 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2167	0,2167		
B-119 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2622	0,2622	0,0543	0,0903
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
B-119	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,12	11,12	1,39	2,31
	2979-573				5,2300	5,2300		
B-119	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	16,04	16,04	2,40	4,00
	2807-618				9,0600	9,0600		
B-119	2885-747	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	18,36	18,36	2,88	4,80
	2885-747				10,8700	10,8700		
B-119	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,82	17,82	2,77	4,62
	3046-117				10,4500	10,4500		
B-119 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4216	0,4216		
B-119 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3463	0,3463		
B-119 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4190	0,4190	0,0866	0,1444
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERIC		ATC: J01FF01				
B-119	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,12	11,12	1,39	2,31
	2826-790				5,2300	5,2300		
B-119	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	19,10	19,10	3,04	5,06
	2826-782				11,4500	11,4500		
B-119 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4619	0,4619		
B-119 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3794	0,3794		
B-119 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4591	0,4591	0,0950	0,1581
DALACIN C 150 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,61	8,61	0,87	1,45
	0033-670				3,2700	3,2700		
B-119 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2638	0,2638	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2169	0,2169		
B-119 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2624	0,2624	0,0544	0,0906
DALACIN C 300 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,12	11,12	1,39	2,31
	0107-706				5,2300	5,2300		
B-119 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4219	0,4219	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3463	0,3463		
B-119 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4194	0,4194	0,0869	0,1444
DALACIN C 300 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01FF01				
B-119	2683-134	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,12	11,12	1,39	2,31
	2683-134				5,2300	5,2300		
B-119 *	0799-700	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4219	0,4219	+0,0000	+0,0000

B-119 **	0799-700	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3463	0,3463		
B-119 ***	0799-700	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4194	0,4194	0,0869	0,1444
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01FF01				
B-119	2630-838	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,12	11,12	1,39	2,31
	2630-838				5,2300	5,2300		
B-119 *	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4219	0,4219	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3463	0,3463		
B-119 ***	0794-198	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4194	0,4194	0,0869	0,1444
DALACIN C 75 mg/5 ml		PFIZER		ATC: J01FF01				
B-119	0030-916	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 15 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 15 mg/ml	R	9,78	7,82	2,67	3,14
	0030-916				4,1900	2,6600		
B-119 *	0704-031	5 ml suspension buvable, 15 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/ml	R	0,3381	0,2144	+0,1237	+0,1237
B-119 **	0704-031	5 ml suspension buvable, 15 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/ml	R	0,2775	0,1763		
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,50	10,50	5,04	5,04
	3121-191				4,7500	4,7500		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,60	16,60	10,08	10,08
	3121-209				9,5000	9,5000		
Cs-7 *	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1226	0,1226		
Cs-7 **	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1007	0,1007		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1219	0,1219	0,1008	0,1008
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-217	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,52	6,52	1,64	1,64
	3121-217				1,5500	1,5500		
Cs-7	3121-225	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,40	10,40	4,95	4,95
	3121-225				4,6700	4,6700		
Cs-7	3121-233	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,39	14,39	8,25	8,25
	3121-233				7,7800	7,7800		
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	20,39	20,39	13,22	13,22
	3121-241				12,4600	12,4600		
Cs-7 *	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1608	0,1608		
Cs-7 **	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1321	0,1321		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1598	0,1598	0,1322	0,1322
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48	13,48	7,50	7,50
	2767-077				7,0700	7,0700		
Cs-7	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,56	22,56	15,01	15,01
	2767-085				14,1500	14,1500		
Cs-7 *	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1826	0,1826		
Cs-7 **	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1500	0,1500		
Cs-7 ***	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1815	0,1815	0,1501	0,1501
EBASTINE TEVA 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,04	12,04	6,31	6,31
	2929-255				5,9500	5,9500		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,61	16,61	10,09	10,09
	2929-263				9,5100	9,5100		
Cs-7 *	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1227	0,1227		
Cs-7 **	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1008	0,1008		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1220	0,1220	0,1009	0,1009
EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				

Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,30	15,30	9,01	9,01
	2767-044				8,4900	8,4900		
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,75	38,75	24,38	24,38
	2767-069				28,2700	28,2700		
Cs-7 *	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3648	0,3648		
Cs-7 **	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2997	0,2997		
Cs-7 ***	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3434	0,3434	0,2438	0,2438
EBASTINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-214	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,53	6,53	1,65	1,65
	2929-214				1,5600	1,5600		
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,41	10,41	4,96	4,96
	2929-222				4,6800	4,6800		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	8,26	8,26
	2929-230				7,7900	7,7900		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	20,39	20,39	13,22	13,22
	2929-248				12,4600	12,4600		
Cs-7 *	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1608	0,1608		
Cs-7 **	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1321	0,1321		
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1598	0,1598	0,1322	0,1322
ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	0746-677	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		37,3300	29,8600		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	4,6680	3,8530	+0,8150	+0,8150
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	3,9570	3,1650		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,21	11,37	8,60	8,60
	1768-571				7,6400	5,4300		
Cs-7 *	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2465	0,1753	+0,0712	+0,0712
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2025	0,1440		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2451	0,1741	0,2150	0,2150
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,21	11,37	8,60	8,60
	2077-204				7,6400	5,4300		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4930	0,3505	+0,1425	+0,1425
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4050	0,2880		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,4903	0,3482	0,4300	0,4300
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	15,94	12,76	10,09	10,09
	2578-177				8,9900	6,5100		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3867	0,2800	+0,1067	+0,1067
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3177	0,2300		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,3844	0,2784	0,3363	0,3363
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: J01MA12				
	7705-544	20 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	20 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml		147,4200	147,4200		
B-125 *	7705-544	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	8,1690	8,1690		
B-125 **	7705-544	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G	7,8135	7,8135		
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: J01MA12				

	7705-551	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml			294,8400	294,8400		
B-125 *	7705-551	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		15,9820	15,9820		
B-125 **	7705-551	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		15,6265	15,6265		
LEVOFLOXACIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0752-915	20 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	20 zakken 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			277,0700	277,0700		
B-125 *	0752-915	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		15,0400	15,0400		
B-125 **	0752-915	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		14,6845	14,6845		
LEVOFLOXACINE ACTAVIS 5 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0755-066	5 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	5 zakken 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			69,2900	69,2900		
B-125 *	0755-066	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		16,1120	16,1120		
B-125 **	0755-066	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		14,6900	14,6900		
LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			13,8500	13,8500		
B-125 *	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		17,8700	17,8700		
B-125 **	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		14,6800	14,6800		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
B-125	2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G		19,20	19,20	3,06	5,09
	2769-420					11,5200	11,5200		
B-125	2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G		50,87	50,87	7,74	11,80
	2769-412					38,9700	38,9700		
B-125 *	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G		1,6140	1,6140		
B-125 **	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G		1,3770	1,3770		
B-125 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G		1,5487	1,5487	0,2580	0,3933
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			13,8500	13,8500		
B-125 *	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		17,8700	17,8700		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		14,6800	14,6800		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			6,9300	6,9300		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		8,9400	8,9400		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		7,3500	7,3500		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			69,2900	69,2900		
B-125 *	0753-954	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		8,0560	8,0560		
B-125 **	0753-954	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G		7,3450	7,3450		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion	10 zakken 100 ml oplossing voor			138,5700	138,5700		

B-125 *	0753-947	<i>(intraveineuse), 5 mg/ml</i>	<i>intraveneuze infusie, 5 mg/ml</i>	G	15,3990	15,3990		
B-125 **	0753-947	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	14,6880	14,6880		
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN			ATC: J01MA12			
B-125	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,61	13,61	1,90	3,17
	2786-044				7,1700	7,1700		
B-125 *	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,9250	0,9250		
B-125 **	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7600	0,7600		
B-125 ***	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,9201	0,9201	0,1900	0,3170
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN			ATC: J01MA12			
B-125	2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,69	19,69	3,16	5,26
	2786-051				11,9100	11,9100		
B-125	2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	31,35	31,35	4,98	8,37
	2772-390				21,7500	21,7500		
B-125 *	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	2,0050	2,0050		
B-125 **	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6471	1,6471		
B-125 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,9247	1,9247	0,3557	0,5979
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0759-415	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		138,5700	138,5700		
B-125 *	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	15,3990	15,3990		
B-125 **	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	14,6880	14,6880		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ			ATC: J01MA12			
B-125	2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,12	13,12	1,80	3,00
	2766-640				6,7900	6,7900		
B-125 *	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8760	0,8760		
B-125 **	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7200	0,7200		
B-125 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8713	0,8713	0,1800	0,3000
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01MA12			
B-125	2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,89	18,89	2,99	4,99
	2766-624				11,2900	11,2900		
B-125	2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	51,31	51,31	7,80	11,80
	2796-795				39,3500	39,3500		
B-125 *	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6273	1,6273		
B-125 **	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3903	1,3903		
B-125 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5635	1,5635	0,2600	0,3933
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01MA12			
B-125	2764-199	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,12	13,12	1,80	3,00
	2764-199				6,7900	6,7900		
B-125 *	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8760	0,8760		
B-125 **	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7200	0,7200		
B-125 ***	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8713	0,8713	0,1800	0,3000
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12			
	0757-500	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		69,2700	69,2700		
B-125 *	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,0540	8,0540		
B-125 **	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	7,3430	7,3430		
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12			

voir aussi chapitre: IV)								
	0757-542	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		138,5400	138,5400		
B-125 *	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	15,3960	15,3960		
B-125 **	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	14,6850	14,6850		
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01MA12				
B-125	2764-207	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,89	18,89	2,99	4,99
	2764-207				11,2900	11,2900		
B-125	2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	50,02	50,02	7,61	11,80
	2764-215				38,2100	38,2100		
B-125 *	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5870	1,5870		
B-125 **	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3500	1,3500		
B-125 ***	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5204	1,5204	0,2537	0,3933
LUTENYL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: G03DB04				
B-90	1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,18	12,18	1,60	2,67
	1559-665				6,0500	6,0500		
B-90	2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	22,68	22,68	3,78	6,29
	2678-498				14,2400	14,2400		
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2042	0,2042	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1677	0,1677		
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,2030	0,2030	0,0420	0,0699
NOGEST 5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: G03DB04				
B-90	2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,40	11,40	1,44	2,40
	2550-556				5,4400	5,4400		
B-90	2565-463	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	15,84	15,84	2,36	3,93
	2565-463				8,9000	8,9000		
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	18,98	18,98	3,01	5,02
	2565-471				11,3600	11,3600		
B-90 *	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1629	0,1629		
B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1338	0,1338		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1619	0,1619	0,0334	0,0558
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	11,85	11,85	0,00	0,00
	1578-152				5,8000	5,8000		
A-61 *	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0623	0,0623	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0513	0,0513		
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	11,85	11,85	0,00	0,00
	1578-145				5,8000	5,8000		
A-61 *	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0623	0,0623	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0513	0,0513		
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	11,85	11,85	0,00	0,00
	1578-137				5,8000	5,8000		
A-61 *	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0623	0,0623	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0513	0,0513		
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		

B-50	3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,39	30,39	4,84	8,14
	3094-828				20,9000	20,9000		
B-50 *	7706-260	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	5,3940	5,3940		
B-50 **	7706-260	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,4300	4,4300		
OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,83	111,83	7,80	11,80
	3094-810				94,0300	94,0300		
B-50 *	7706-252	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	21,3560	21,3560		
B-50 **	7706-252	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,9340	19,9340		
OCTREOTIDE MAYNE 0,1 mg/ml		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	2473-759	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	28,81	28,81	4,62	7,76
	2473-759				19,5000	19,5000		
B-50 *	0790-121	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	5,0320	5,0320		
B-50 **	0790-121	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,1340	4,1340		
OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	108,76	108,76	7,80	11,80
	2473-726				91,2100	91,2100		
B-50 *	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	20,7580	20,7580		
B-50 **	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,3360	19,3360		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,5000	3,5000		
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	3,7100	3,7100		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		6,3400	6,3400		
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	6,7200	6,7200		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-853	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		49,1900	49,1900		
B-108 **	0792-853	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,2140	5,2140		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-879	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		49,1900	49,1900		
B-108 **	0792-879	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,2140	5,2140		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-861	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g /		89,0900	89,0900		

B-108 **	0792-861	<i>injectable, 4 g / 0,5 g</i>	<i>0,5 g</i>						
		1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	9,4440	9,4440			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,4600	5,4600			
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	5,7900	5,7900			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,9000	9,9000			
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	10,4900	10,4900			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 2 g/0,25 g HOSPIRA				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0793-604	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g		52,3800	52,3800			
B-108 **	0793-604	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G	4,6267	4,6267			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 4 g/0,5 g HOSPIRA				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0793-018	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g		106,0100	106,0100			
B-108 **	0793-018	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	9,3642	9,3642			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		54,6500	54,6500			
B-108 **	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	5,7930	5,7930			
PIPERACILLINE/AZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05			
	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		98,9900	98,9900			
B-108 **	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	10,4930	10,4930			
RALOXIFENE MITHRA 60 mg MITHRA PHARMACEUTICALS						ATC: G03XC01			
B-230	3008-836	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	27,39	27,39	4,42	7,43	
	3008-836				18,2500	18,2500			
B-230 *	7702-665	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2804	0,2804			
B-230 **	7702-665	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2304	0,2304			
B-230 ***	7702-665	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2736	0,2736	0,0526	0,0885	
RALOXIFENE TEVA 60 mg TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: G03XC01			
B-230	3018-538	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	14,16	14,16	2,02	3,36	
	3018-538				7,6000	7,6000			
B-230	3018-546	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	27,39	27,39	4,42	7,43	
	3018-546				18,2500	18,2500			
B-230 *	7702-293	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2804	0,2804			
B-230 **	7702-293	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2304	0,2304			
B-230 ***	7702-293	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,2736	0,2736	0,0526	0,0885	

REMIFENTANIL B. BRAUN 1 mg		B BRAUN MEDICAL		ATC: N01AH06		
	0756-536	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		12,5500	12,5500
A-30 *	0756-536	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,2400	3,2400
A-30 **	0756-536	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,6600	2,6600
REMIFENTANIL B. BRAUN 2 mg		B BRAUN MEDICAL		ATC: N01AH06		
	0756-528	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		25,0100	25,0100
A-30 *	0756-528	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	6,4560	6,4560
A-30 **	0756-528	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	5,3020	5,3020
REMIFENTANIL B. BRAUN 5 mg		B BRAUN MEDICAL		ATC: N01AH06		
	0756-510	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		62,5400	62,5400
A-30 *	0756-510	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	14,6800	14,6800
A-30 **	0756-510	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	13,2580	13,2580
REMIFENTANIL HOSPIRA 1 mg		HOSPIRA		ATC: N01AH06		
	0752-089	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		10,0300	10,0300
A-30 *	0752-089	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,5880	2,5880
A-30 **	0752-089	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,1260	2,1260
REMIFENTANIL HOSPIRA 2 mg		HOSPIRA		ATC: N01AH06		
	0752-071	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		20,0100	20,0100
A-30 *	0752-071	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	5,1640	5,1640
A-30 **	0752-071	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	4,2420	4,2420
REMIFENTANIL HOSPIRA 5 mg		HOSPIRA		ATC: N01AH06		
	0752-063	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		50,0300	50,0300
A-30 *	0752-063	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	12,0280	12,0280
A-30 **	0752-063	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	10,6060	10,6060
REMIFENTANIL MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC: N01AH06		
	0759-639	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		12,5500	12,5500
A-30 *	0759-639	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,2400	3,2400
A-30 **	0759-639	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,6600	2,6600

		à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	infusie, 1 mg						
REMIFENTANIL MYLAN 2 mg		MYLAN		ATC: N01AH06					
	0759-621	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		25,0100	25,0100			
A-30 *	0759-621	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	6,4560	6,4560			
A-30 **	0759-621	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	5,3020	5,3020			
REMIFENTANIL MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: N01AH06					
	0759-613	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		62,5400	62,5400			
A-30 *	0759-613	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	14,6800	14,6800			
A-30 **	0759-613	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	13,2580	13,2580			
REMIFENTANIL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N01AH06					
	0755-025	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		12,5500	12,5500			
A-30 *	0755-025	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,2400	3,2400			
A-30 **	0755-025	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,6600	2,6600			
REMIFENTANIL SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N01AH06					
	0755-017	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		25,0100	25,0100			
A-30 *	0755-017	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	6,4560	6,4560			
A-30 **	0755-017	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	5,3020	5,3020			
REMIFENTANIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N01AH06					
	0755-009	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		62,5400	62,5400			
A-30 *	0755-009	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	14,6800	14,6800			
A-30 **	0755-009	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	13,2580	13,2580			
REMIFENTANIL TEVA 1 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N01AH06					
	0759-605	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg		12,5500	12,5500			
A-30 *	0759-605	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	3,2400	3,2400			
A-30 **	0759-605	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 1 mg	G	2,6600	2,6600			
REMIFENTANIL TEVA 2 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N01AH06					
	0759-597	5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	5 injectieflacons 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg		25,0100	25,0100			
A-30 *	0759-597	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	6,4560	6,4560			

A-30 **	0759-597	1 flacon injectable 2 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 2 mg	1 injectieflacon 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 2 mg	G	5,3020	5,3020			
REMIFENTANIL TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N01AH06					
	0759-522	5 flacons injectables 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	5 injectieflacons 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg		62,5400	62,5400			
A-30 *	0759-522	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	14,6800	14,6800			
A-30 **	0759-522	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour injection et perfusion, 5 mg	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie en infusie, 5 mg	G	13,2580	13,2580			
REPAGLINIDE APOTEX 0,5 mg		APOTEX		ATC: A10BX02					
A-61	2883-064	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,85	11,85	0,00	0,00	
	2883-064				5,8000	5,8000			
A-61 *	0754-796	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0623	0,0623			
A-61 **	0754-796	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0513	0,0513			
A-61 ***	0754-796	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE APOTEX 1 mg		APOTEX		ATC: A10BX02					
A-61	2883-056	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,85	11,85	0,00	0,00	
	2883-056				5,8000	5,8000			
A-61 *	0754-788	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0623	0,0623			
A-61 **	0754-788	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0513	0,0513			
A-61 ***	0754-788	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE APOTEX 2 mg		APOTEX		ATC: A10BX02					
A-61	2883-049	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,85	11,85	0,00	0,00	
	2883-049				5,8000	5,8000			
A-61 *	0754-770	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0623	0,0623			
A-61 **	0754-770	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0513	0,0513			
A-61 ***	0754-770	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0620	0,0620	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02					
A-61	2720-951	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00	
	2720-951				5,7900	5,7900			
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	24,07	24,07	0,00	0,00	
	2720-977				15,3200	15,3200			
A-61 *	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0732	0,0732			
A-61 **	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0601	0,0601			
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0728	0,0728	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02					
A-61	2720-985	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00	
	2720-985				5,7900	5,7900			
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	24,07	24,07	0,00	0,00	
	2720-993				15,3200	15,3200			
A-61 *	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0732	0,0732			
A-61 **	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0601	0,0601			
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0728	0,0728	0,0000	0,0000	
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BX02					
A-61	2721-017	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00	
	2721-017				5,7900	5,7900			
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	24,07	24,07	0,00	0,00	
	2721-033				15,3200	15,3200			
A-61 *	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0732	0,0732			
A-61 **	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0601	0,0601			

A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0728	0,0728	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE MYLAN 0,5 mg		MYLAN	ATC: A10BX02					
A-61	2793-867	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2793-867				6,1200	6,1200		
A-61	2804-292	200 comprimés, 0,5 mg	200 tabletten, 0,5 mg	G	19,73	19,73	0,00	0,00
	2804-292				11,9400	11,9400		
A-61 *	0758-060	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0771	0,0771		
A-61 **	0758-060	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0633	0,0633		
A-61 ***	0758-060	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0766	0,0766	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE MYLAN 1 mg		MYLAN	ATC: A10BX02					
A-61	2793-883	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2793-883				6,1200	6,1200		
A-61	2804-300	200 comprimés, 1 mg	200 tabletten, 1 mg	G	19,73	19,73	0,00	0,00
	2804-300				11,9400	11,9400		
A-61 *	0758-052	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0771	0,0771		
A-61 **	0758-052	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0633	0,0633		
A-61 ***	0758-052	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0704	0,0704	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE MYLAN 2 mg		MYLAN	ATC: A10BX02					
A-61	2793-891	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	12,26	12,26	0,00	0,00
	2793-891				6,1200	6,1200		
A-61	2804-318	200 comprimés, 2 mg	200 tabletten, 2 mg	G	19,73	19,73	0,00	0,00
	2804-318				11,9400	11,9400		
A-61 *	0758-045	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0771	0,0771		
A-61 **	0758-045	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0633	0,0633		
A-61 ***	0758-045	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0766	0,0766	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg		SANDOZ	ATC: A10BX02					
A-61	2753-242	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2753-242				5,7800	5,7800		
A-61	2953-115	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	17,81	17,81	0,00	0,00
	2953-115				10,4400	10,4400		
A-61 *	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0499	0,0499		
A-61 **	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0410	0,0410		
A-61 ***	0759-357	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0496	0,0496	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg		SANDOZ	ATC: A10BX02					
A-61	2753-267	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2753-267				5,7800	5,7800		
A-61	2953-131	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	17,81	17,81	0,00	0,00
	2953-131				10,4400	10,4400		
A-61 *	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0499	0,0499		
A-61 **	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0410	0,0410		
A-61 ***	0759-340	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0496	0,0496	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ	ATC: A10BX02					
A-61	2753-283	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	11,83	11,83	0,00	0,00
	2753-283				5,7800	5,7800		
A-61	2953-149	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	17,81	17,81	0,00	0,00
	2953-149				10,4400	10,4400		
A-61 *	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0499	0,0499		
A-61 **	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0410	0,0410		
A-61 ***	0759-332	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0496	0,0496	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ	ATC: A10BX02					
A-61	2745-768	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	13,72	13,72	0,00	0,00

A-61	2745-768 2953-107	270 comprimés, 4 mg	270 tabletten, 4 mg	G	7,2500 17,81	7,2500 17,81	0,00	0,00
	2953-107				10,4400	10,4400		
A-61 *	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0499	0,0499		
A-61 **	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0410	0,0410		
A-61 ***	0758-508	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,0496	0,0496	0,0000	0,0000
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
B-140 *	0794-875	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		50,7900	50,7900		
B-140 *	0794-875	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,0950	6,0950		
B-140 **	0794-875	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	5,3840	5,3840		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
B-140 *	0794-867	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		29,8600	29,8600		
B-140 *	0794-867	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,8530	3,8530		
B-140 **	0794-867	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,1650	3,1650		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
B-140 *	0792-838	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		29,8600	29,8600		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,8530	3,8530		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,1650	3,1650		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
B-140 *	0792-846	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		50,7900	50,7900		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,0950	6,0950		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	5,3840	5,3840		
ROCURONIUM SANDOZ 10 mg/ml		SANDOZ		ATC: M03AC09				
B-140 *	0794-883	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		29,8600	29,8600		
B-140 *	0794-883	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	3,8530	3,8530		
B-140 **	0794-883	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	G	3,1650	3,1650		
ROCURONIUMBROMIDE HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: M03AC09				
B-140 *	7708-183	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		29,8600	29,8600		
B-140 *	7708-183	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,8530	3,8530		
B-140 **	7708-183	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	3,1650	3,1650		
ROCURONIUMBROMIDE HOSPIRA 10 mg/ml		HOSPIRA		ATC: M03AC09				
B-140 *	7709-025	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		50,7900	50,7900		
B-140 *	7709-025	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	6,0950	6,0950		
B-140 **	7709-025	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	G	5,3840	5,3840		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	710,33	710,33	7,80	11,80

B-50 *	1395-060 0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	688,4000	688,4000	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	681,2900	681,2900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	955,70	955,70	7,80	11,80
B-50 *	1395-052 0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	926,8600	926,8600	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder pour suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	919,7500	919,7500		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,40	214,40	7,80	11,80
B-50 *	0380-493 0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	20,6450	20,6450	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	19,9340	19,9340		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,44	100,44	7,80	11,80
B-50 *	0613-182 0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,7850	4,7850	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,4295	4,4295		
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,44	100,44	7,80	11,80
B-50 *	3109-683 7708-407	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,7850	4,7850		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,4295	4,4295		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,40	214,40	7,80	11,80
B-50 *	3109-691 7708-415	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	20,6450	20,6450		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,9340	19,9340		
TAVANIC 500 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: J01MA12		
B-125	2950-863	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	19,68	19,68	3,16	5,26
B-125 *	2950-863 0750-588	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5360	1,5360	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0750-588	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2610	1,2610		
B-125 ***	0750-588	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5275	1,5275	0,3160	0,5260

TAVANIC 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA12				
B-125	2631-067	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	19,64	19,64	3,15	5,25
	2631-067				11,8700	11,8700		
B-125 *	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5320	1,5320	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2580	1,2580		
B-125 ***	0794-446	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5232	1,5232	0,3150	0,5250
TAVANIC I.V.		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12				
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		13,8500	13,8500		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	17,8700	17,8700	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	R	14,6800	14,6800		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01MA12				
B-125	1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	19,68	19,68	3,16	5,26
	1445-170				11,9000	11,9000		
B-125 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5360	1,5360	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2610	1,2610		
B-125 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5275	1,5275	0,3160	0,5260
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: J01MA12				
B-125	1445-162	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	13,61	13,61	1,90	3,17
	1445-162				7,1700	7,1700		
B-125 *	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,9250	0,9250	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7600	0,7600		
B-125 ***	0763-094	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,9201	0,9201	0,1900	0,3170
TAZOCIN 2 g/250 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05				
	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g		5,4600	5,4600		
B-108 **	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g	R	5,7900	5,7900		
TAZOCIN 4 g/500 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05				
	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g		9,9000	9,9000		
B-108 **	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g	R	10,4900	10,4900		
ULTIVA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N01AH06				
	0760-983	5 ampoules 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	5 ampullen 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		7,5200	7,5200		
A-30 *	0760-983	1 ampoule 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 ampul 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	R	1,9400	1,9400	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-983	1 ampoule 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 ampul 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	R	1,5940	1,5940		

ULTIVA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N01AH06				
	0761-015	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		37,5300	37,5300		
A-30 *	0761-015	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	R	9,3780	9,3780	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0761-015	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	R	7,9560	7,9560		
ULTIVA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N01AH06				
	0760-991	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg		15,0100	15,0100		
A-30 *	0760-991	1 ampoule 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	R	3,8740	3,8740	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-991	1 ampoule 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	R	3,1820	3,1820		
UTROGESTAN 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	19,48	15,59	6,20	7,74
	2311-041				11,7500	8,7100		
B-90 *	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,3369	0,2498	+0,0871	+0,0871
B-90 **	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,2769	0,2051		
B-90 ***	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,3350	0,2485	0,1378	0,1720
UTROGESTAN		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	9,96	8,16	2,57	3,09
	0094-383				4,3300	2,9200		
B-90	0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	19,48	15,59	6,20	7,74
	0891-416				11,7500	8,7100		
B-90 *	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1684	0,1249	+0,0435	+0,0435
B-90 **	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1384	0,1026		
B-90 ***	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,1675	0,1243	0,0689	0,0860

2° au chapitre II-B:

2° in hoofdstuk II-B:

Paragraphe 50600

Paragraaf 50600

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SALMETEROL/FLUTICASON CIPLA 25 µg/125 µg		CIPLA EUROPE		ATC: R03AK06				
B-245	3238-565	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg / 125 µg	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg / 125 µg	G	25,50	25,50	4,15	6,98
	3238-565				16,5900	16,5900		
B-245 *	7712-441	1 nébulisateur, 25 µg / 125 µg	1 vernevelaar, 25 µg / 125 µg	G	21,4100	21,4100		
B-245 **	7712-441	1 nébulisateur, 25 µg / 125 µg	1 vernevelaar, 25 µg / 125 µg	G	17,5900	17,5900		
SALMETEROL/FLUTICASON CIPLA 25 µg/250 µg		CIPLA EUROPE		ATC: R03AK06				
B-245	3238-573	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg / 250 µg	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg / 250 µg	G	32,15	32,15	5,09	8,56
	3238-573				22,4500	22,4500		
B-245 *	7712-458	1 nébulisateur, 25 µg / 250 µg	1 vernevelaar, 25 µg / 250 µg	G	28,9700	28,9700		
B-245 **	7712-458	1 nébulisateur, 25 µg / 250 µg	1 vernevelaar, 25 µg / 250 µg	G	23,8000	23,8000		

SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	32,55	29,84	7,48	10,72
	1593-102				22,8000	20,4100		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	29,4200	26,3400	+3,0800	+3,0800
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	24,1700	21,6300		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	44,79	38,04	12,67	16,72
	1593-110				33,6000	27,6500		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	42,7300	35,6800	+7,0500	+7,0500
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	35,6200	29,3100		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	25,74	24,19	5,52	8,22
	1593-094				16,8000	15,4300		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	21,6800	19,9100	+1,7700	+1,7700
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose / 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	17,8100	16,3600		
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	28,93	28,93	4,64	7,79
	1463-694				19,6100	19,6100		
B-245 *	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg	R	0,4218	0,4218		
B-245 **	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg	R	0,3465	0,3465		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	36,12	36,12	5,65	9,51
	1463-702				25,9500	25,9500		
B-245 *	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg	R	0,5582	0,5582		
B-245 **	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg	R	0,4585	0,4585		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	46,54	46,54	7,12	11,80
	1463-710				35,1500	35,1500		
B-245 *	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg	R	0,7395	0,7395		
B-245 **	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg	R	0,6210	0,6210		

Paragraphe 60700

Paragraaf 60700

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	28,93	28,93	4,64	7,79
	1463-694				19,6100	19,6100		
B-245 *	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg	R	0,4218	0,4218		

B-245 **	0767-012	1 doses, 50 µg / 100 µg	1 doses, 50 µg / 100 µg	R	0,3465	0,3465			
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06					
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	36,12	36,12	5,65	9,51	
	1463-702				25,9500	25,9500			
B-245 *	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg	R	0,5582	0,5582			
B-245 **	0767-020	1 doses, 50 µg / 250 µg	1 doses, 50 µg / 250 µg	R	0,4585	0,4585			
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06					
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	46,54	46,54	7,12	11,80	
	1463-710				35,1500	35,1500			
B-245 *	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg	R	0,7395	0,7395			
B-245 **	0767-038	1 doses, 50 µg / 500 µg	1 doses, 50 µg / 500 µg	R	0,6210	0,6210			

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

Paragraphe 440100

Paragraaf 440100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB06	
	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml		114,7500	114,7500		
A-16 *	0750-851	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml	G	12,8750	12,8750		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB06	
	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml		57,4600	57,4600		
A-16 *	0750-869	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	G	6,8020	6,8020		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB06	
A-16	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R/M	32,71	32,71	0,00	0,00
	1289-602				22,9400	22,9400		
A-16 *	0745-273	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	14,8000	14,8000	+0,0000	+0,0000
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB06	
A-16	0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R/M	19,14	19,14	0,00	0,00
	0018-911				11,4900	11,4900		
A-16 *	0700-781	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	7,4150	7,4150	+0,0000	+0,0000
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01GB06	
A-16	0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R/M	7,94	7,94	0,00	0,00
	0832-659				2,7500	2,7500		
A-16 *	0700-773	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	1,7750	1,7750	+0,0000	+0,0000
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: J01MA12	

	7705-544	20 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	20 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml			147,4200	147,4200		
A-16 *	7705-544	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		8,1690	8,1690		
A-16 **	7705-544	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		7,8135	7,8135		
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	7705-551	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml			294,8400	294,8400		
A-16 *	7705-551	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		15,9820	15,9820		
A-16 **	7705-551	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	G		15,6265	15,6265		
LEVOFLOXACIN HOSPIRA 5 mg/ml		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0752-915	20 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	20 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			277,0700	277,0700		
A-16 *	0752-915	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		15,0400	15,0400		
A-16 **	0752-915	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		14,6845	14,6845		
LEVOFLOXACINE ACTAVIS 5 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0755-066	5 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	5 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			69,2900	69,2900		
A-16 *	0755-066	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		16,1120	16,1120		
LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			13,8500	13,8500		
A-16 *	0758-532	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		17,8700	17,8700		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			13,8500	13,8500		
A-16 *	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		17,8700	17,8700		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			6,9300	6,9300		
A-16 *	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		8,9400	8,9400		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			69,2900	69,2900		
A-16 *	0753-954	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		8,0560	8,0560		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			138,5700	138,5700		
A-16 *	0753-947	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		15,3990	15,3990		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0759-415	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml			138,5700	138,5700		
A-16 *	0759-415	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G		15,3990	15,3990		

LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
A-16 *	0757-500	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	69,2700	69,2700	
A-16 *	0757-500	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	8,0540	8,0540	
LEVOFLOXACINE TEVA 5 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
A-16 *	0757-542	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	138,5400	138,5400	
A-16 *	0757-542	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	15,3960	15,3960	
PIPERACILLINE/AZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	3,5000	3,5000	
A-16 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	4,5200	4,5200	
PIPERACILLINE/AZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	6,3400	6,3400	
A-16 *	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	8,1800	8,1800	
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,46	9,46	0,00
A-16	2582-344				3,9300	3,9300	
A-16	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,59	34,59	0,00
A-16	2612-968				24,6000	24,6000	
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,46	62,46	0,00
A-16 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,9250	5,9250	
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,46	9,46	0,00
A-16	2582-351				3,9300	3,9300	
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,59	34,59	0,00
A-16	2612-976				24,6000	24,6000	
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,46	62,46	0,00
A-16 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,9250	5,9250	
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05	
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,61	14,61	0,00
A-16	2582-336				7,9500	7,9500	
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml	G/M	57,20	57,20	0,00

		injectable, 4 g / 0,5 g	oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g						
	2613-008					44,5500	44,5500		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,45	106,45	0,00	0,00	
	2613-016					89,0900	89,0900		
A-16 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	10,1550	10,1550			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis			5,4600	5,4600		
A-16 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	7,0500	7,0500			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis			9,9000	9,9000		
A-16 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,7800	12,7800			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 2 g/0,25 g HOSPIRA				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
A-16	2934-677	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	66,07	66,07	0,00	0,00	
	2934-677					52,3800	52,3800		
A-16 *	0793-604	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G	5,2192	5,2192			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 4 g/0,5 g HOSPIRA				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
A-16	2934-685	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	124,90	124,90	0,00	0,00	
	2934-685					106,0100	106,0100		
A-16 *	0793-018	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	9,9567	9,9567			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis			54,6500	54,6500		
A-16 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,5040	6,5040			
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis			98,9900	98,9900		
A-16 *	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,2040	11,2040			
TAVANIC I.V. SANOFI-AVENTIS BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12			
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml			13,8500	13,8500		
A-16 *	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml	R	17,8700	17,8700	+0,0000	+0,0000	
TAZOCIN 2 g/250 mg PFIZER				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
A-16	1063-569	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g	R/M	11,42	11,42	0,00	0,00	
	1063-569					5,4600	5,4600		

A-16 *	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g	R	7,0500	7,0500	+0,0000	+0,0000
TAZOCIN 4 g/500 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
A-16	1063-577	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g	R/M	17,12	17,12	0,00	0,00
	1063-577				9,9000	9,9000		
A-16 *	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g	R	12,7800	12,7800	+0,0000	+0,0000

Paragraphe 440201

Paragraaf 440201

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		114,7500	114,7500		
B-116 *	0750-851	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	12,8750	12,8750		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		57,4600	57,4600		
B-116 *	0750-869	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	6,8020	6,8020		
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
B-116	1289-602	2 flacons injectables 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	32,71	32,71	5,17	8,69
	1289-602				22,9400	22,9400		
B-116 *	0745-273	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	14,8000	14,8000	+0,0000	+0,0000
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
B-116	0018-911	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	19,14	19,14	3,05	5,08
	0018-911				11,4900	11,4900		
B-116 *	0700-781	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	7,4150	7,4150	+0,0000	+0,0000
AMUKIN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
B-116	0832-659	2 flacons injectables 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	7,94	7,94	0,73	1,22
	0832-659				2,7500	2,7500		
B-116 *	0700-773	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	1,7750	1,7750	+0,0000	+0,0000
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICIS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,5000	3,5000		
B-108 *	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	4,5200	4,5200		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICIS		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
	0792-655	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4		6,3400	6,3400		

B-108 *	0792-655	<i>injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose</i>	<i>g/dosis / 500 mg/dosis</i>	G	8,1800	8,1800		
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,46	9,46	1,04	1,74
	2582-344				3,9300	3,9300		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,59	34,59	5,44	9,14
	2612-968				24,6000	24,6000		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,46	62,46	7,80	11,80
	2612-984				49,1900	49,1900		
B-108 *	0792-853	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,9250	5,9250		
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,46	9,46	1,04	1,74
	2582-351				3,9300	3,9300		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,59	34,59	5,44	9,14
	2612-976				24,6000	24,6000		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	62,46	62,46	7,80	11,80
	2612-992				49,1900	49,1900		
B-108 *	0792-879	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	5,9250	5,9250		
PIPERACILLINE/AZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,61	14,61	2,11	3,51
	2582-336				7,9500	7,9500		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	57,20	57,20	7,80	11,80
	2613-008				44,5500	44,5500		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	106,45	106,45	7,80	11,80
	2613-016				89,0900	89,0900		
B-108 *	0792-861	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	10,1550	10,1550		
PIPERACILLINE/AZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis		5,4600	5,4600		
B-108 *	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	7,0500	7,0500		
PIPERACILLINE/AZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN				(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		9,9000	9,9000		
	0796-904							

B-108 *	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	12,7800	12,7800		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 2 g/0,25 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2934-677	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	66,07	66,07	7,80	11,80
	2934-677				52,3800	52,3800		
B-108 *	0793-604	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G	5,2192	5,2192		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 4 g/0,5 g		HOSPIRA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	2934-685	12 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	12 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	124,90	124,90	7,80	11,80
	2934-685				106,0100	106,0100		
B-108 *	0793-018	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	9,9567	9,9567		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108 *	0793-638	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		54,6500	54,6500		
B-108 *	0793-638	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	G	6,5040	6,5040		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108 *	0793-646	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis		98,9900	98,9900		
B-108 *	0793-646	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	11,2040	11,2040		
TAZOCIN 2 g/250 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	1063-569	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g	R/M	11,42	11,42	1,45	2,41
	1063-569				5,4600	5,4600		
B-108 *	0741-223	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 g / 0,25 g	R	7,0500	7,0500	+0,0000	+0,0000
TAZOCIN 4 g/500 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
B-108	1063-577	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g	R/M	17,12	17,12	2,63	4,38
	1063-577				9,9000	9,9000		
B-108 *	0741-231	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g / 0,5 g	R	12,7800	12,7800	+0,0000	+0,0000

Paragraphe 920000

Paragraaf 920000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB06				
	0755-926	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		182,8500	182,8500		
A-25 *	0755-926	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	40,1860	40,1860		
A-25 **	0755-926	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	38,7640	38,7640		
IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB06				
	0755-918	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		365,7200	365,7200		
A-25 *	0755-918	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	78,9540	78,9540		
A-25 **	0755-918	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	77,5320	77,5320		
IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB06				
	0755-900	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		146,2900	146,2900		
A-25 *	0755-900	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	162,1800	162,1800		
A-25 **	0755-900	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	G	155,0700	155,0700		
IDARUBIN 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB06				
	0753-046	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		36,5800	36,5800		
A-25 *	0753-046	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	45,8800	45,8800		
A-25 **	0753-046	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	38,7700	38,7700		
IDARUBIN 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L01DB06				
	0753-038	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		73,1400	73,1400		
A-25 *	0753-038	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	84,6400	84,6400		
A-25 **	0753-038	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	77,5300	77,5300		
ZAVEDOS 10 mg		PFIZER		ATC: L01DB06				
	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		73,1400	73,1400		
A-25 *	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	84,6400	84,6400	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0737-668	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	R	77,5300	77,5300		

Paragraphe 1320101

Paragraaf 1320101

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVIR			VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AR01		
A-20	1378-280 1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	164,35 142,1800	164,35 142,1800	0,00	0,00
A-20 *	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,6303	2,6303	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,5118	2,5118		
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,6657	2,6657	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg MYLAN						ATC: J05AR01		
A-20	3012-168 3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	153,49 132,2200	153,49 132,2200	0,00	0,00
A-20 *	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,4543	2,4543		
A-20 **	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,3358	2,3358		
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,4846	2,4846	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE SANDOZ 150 mg / 300 mg			SANDOZ			ATC: J05AR01		
A-20	2970-028 2970-028	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	164,35 142,1800	164,35 142,1800	0,00	0,00
A-20	2970-010 2970-010	120 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	287,53 255,1000	287,53 255,1000	0,00	0,00
A-20 *	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,4564	2,4564		
A-20 **	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,3972	2,3972		
A-20 ***	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,5072	2,5072	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: J05AG01		
A-20	3027-752 3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	121,53 102,9200	121,53 102,9200	0,00	0,00
A-20 *	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,9368	1,9368		
A-20 **	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8183	1,8183		
A-20 ***	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,9520	1,9520	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 200 mg			MYLAN			ATC: J05AG01		
A-20	3038-551 3038-551	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	113,67 95,7200	113,67 95,7200	0,00	0,00
A-20 *	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8095	1,8095		
A-20 **	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,6910	1,6910		
A-20 ***	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8211	1,8211	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 100 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01		
A-20	2835-502 2835-502	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	93,51 77,2300	93,51 77,2300	0,00	0,00
A-20 *	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9886	0,9886	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9096	0,9096		
A-20 ***	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9900	0,9900	0,0000	0,0000

VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	33,93	33,93	0,00	0,00
	2661-049				24,0200	24,0200		
A-20	1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	121,53	121,53	0,00	0,00
	1370-659				102,9200	102,9200		
A-20 *	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,9368	1,9368	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,8183	1,8183		
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,9520	1,9520	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	121,53	121,53	0,00	0,00
	2835-486				102,9200	102,9200		
A-20 *	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,8737	3,8737	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,6367	3,6367		
A-20 ***	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,9040	3,9040	0,0000	0,0000
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	30,05	30,05	0,00	0,00
	1470-590				20,6000	20,6000		
A-20 *	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,5538	0,5538	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,4550	0,4550		

Paragraphe 1320102

Paragraaf 1320102

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR01				
A-20	1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	164,35	164,35	0,00	0,00
	1378-280				142,1800	142,1800		
A-20 *	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,6303	2,6303	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,5118	2,5118		
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 150 mg	R	2,6657	2,6657	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVIDINE MYLAN 150 mg 300 mg MYLAN		SANDOZ		ATC: J05AR01				
A-20	3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	153,49	153,49	0,00	0,00
	3012-168				132,2200	132,2200		
A-20 *	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,4543	2,4543		
A-20 **	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,3358	2,3358		
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G	2,4846	2,4846	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVIDINE SANDOZ 150 mg / 300 mg		SANDOZ		ATC: J05AR01				
A-20	2970-028	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	164,35	164,35	0,00	0,00
	2970-028				142,1800	142,1800		
A-20	2970-010	120 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	287,53	287,53	0,00	0,00

	2970-010					255,1000	255,1000		
A-20 *	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G		2,4564	2,4564		
A-20 **	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G		2,3972	2,3972		
A-20 ***	7700-909	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	G		2,5072	2,5072	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AG01					
A-20	3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G		121,53	121,53	0,00	0,00
	3027-752					102,9200	102,9200		
A-20 *	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,9368	1,9368		
A-20 **	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,8183	1,8183		
A-20 ***	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,9520	1,9520	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J05AG01					
A-20	3038-551	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G		113,67	113,67	0,00	0,00
	3038-551					95,7200	95,7200		
A-20 *	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,8095	1,8095		
A-20 **	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,6910	1,6910		
A-20 ***	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G		1,8211	1,8211	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 100 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01					
A-20	2835-502	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R		93,51	93,51	0,00	0,00
	2835-502					77,2300	77,2300		
A-20 *	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R		0,9886	0,9886	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R		0,9096	0,9096		
A-20 ***	0751-008	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R		0,9900	0,9900	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01					
A-20	2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R		33,93	33,93	0,00	0,00
	2661-049					24,0200	24,0200		
A-20	1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R		121,53	121,53	0,00	0,00
	1370-659					102,9200	102,9200		
A-20 *	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		1,9368	1,9368	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		1,8183	1,8183		
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R		1,9520	1,9520	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01					
A-20	2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R		121,53	121,53	0,00	0,00
	2835-486					102,9200	102,9200		
A-20 *	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R		3,8737	3,8737	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R		3,6367	3,6367		
A-20 ***	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R		3,9040	3,9040	0,0000	0,0000
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01					
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R		30,05	30,05	0,00	0,00
	1470-590					20,6000	20,6000		
A-20 *	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R		0,5538	0,5538	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R		0,4550	0,4550		

Paragraphe 1340100

Paragraaf 1340100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeotk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	710,33	710,33	0,00	0,00
	1395-060				642,7300	642,7300		
A-52 *	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	688,4000	688,4000	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	681,2900	681,2900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	955,70	955,70	0,00	0,00
	1395-052				867,6900	867,6900		
A-52 *	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	926,8600	926,8600	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	919,7500	919,7500		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,40	214,40	0,00	0,00
	0380-493				188,0600	188,0600		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	20,6450	20,6450	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	19,9340	19,9340		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,44	100,44	0,00	0,00
	0613-182				83,5800	83,5800		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,7850	4,7850	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,4295	4,4295		

Paragraphe 1340200

Paragraaf 1340200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
		OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,1 mg/ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3094-828	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	30,39	30,39	0,00	0,00
	3094-828				20,9000	20,9000		
A-52 *	7706-260	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	5,3940	5,3940		
A-52 **	7706-260	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,4300	4,4300		
		OCTREOTIDE FRESENIUS KABI 0,5 mg/ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3094-810	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	111,83	111,83	0,00	0,00
	3094-810				94,0300	94,0300		
A-52 *	7706-252	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	21,3560	21,3560		
A-52 **	7706-252	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,9340	19,9340		
		OCTREOTIDE MAYNE 0,1 mg/ml	HOSPIRA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	2473-759	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	28,81	28,81	0,00	0,00
	2473-759				19,5000	19,5000		
A-52 *	0790-121	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	5,0320	5,0320		
A-52 **	0790-121	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,1340	4,1340		
		OCTREOTIDE MAYNE 0,5 mg/ml	HOSPIRA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	2473-726	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	108,76	108,76	0,00	0,00
	2473-726				91,2100	91,2100		
A-52 *	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	20,7580	20,7580		
A-52 **	0790-139	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,3360	19,3360		
		SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg	NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-060	2 ampoules 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	2 ampullen 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	710,33	710,33	0,00	0,00
	1395-060				642,7300	642,7300		
A-52 *	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	688,4000	688,4000	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 10 mg/ml + 1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml + 1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	681,2900	681,2900		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-052	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	955,70	955,70	0,00	0,00
	1395-052				867,6900	867,6900		
A-52 *	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	926,8600	926,8600	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 ampoule 2 ml solvant pour suspension injectable, 15 mg/ml + 1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 ampul 2 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml + 1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	919,7500	919,7500		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	214,40	214,40	0,00	0,00
	0380-493				188,0600	188,0600		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	20,6450	20,6450	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	19,9340	19,9340		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	100,44	100,44	0,00	0,00
	0613-182				83,5800	83,5800		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,7850	4,7850	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	4,4295	4,4295		
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	3109-683	20 seringues préréplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	100,44	100,44	0,00	0,00
	3109-683				83,5800	83,5800		
A-52 *	7708-407	1 seringue préréplie 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,7850	4,7850		
A-52 **	7708-407	1 seringue préréplie 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	4,4295	4,4295		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: I voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	3109-691	10 seringues préréplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	214,40	214,40	0,00	0,00
	3109-691				188,0600	188,0600		
A-52 *	7708-415	1 seringue préréplie 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	20,6450	20,6450		
A-52 **	7708-415	1 seringue préréplie 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	19,9340	19,9340		

Paragraphe 2190000

Paragraaf 2190000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemeetk ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	90,07 74,0700	90,07 74,0700	9,70	14,70
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8562	0,8562	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7851	0,7851		
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8566	0,8566	0,0970	0,1470
ARAVA 100 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-345 1544-345	3 comprimés pelliculés, 100 mg	3 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	24,20 15,4400	24,20 15,4400	3,97	6,67
B-255 *	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,6433	6,6433	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	5,4567	5,4567		
B-255 ***	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,5967	6,5967	1,3233	2,2233
ARAVA 20 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	43,00 32,0300	43,00 32,0300	6,62	11,15
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	102,45 85,4300	102,45 85,4300	9,70	14,70
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9767	0,9767	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9056	0,9056		
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9804	0,9804	0,0970	0,1470
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencolainer)	G	90,07 74,0700	90,07 74,0700	9,70	14,70
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8562	0,8562		
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7851	0,7851		
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8566	0,8566	0,0970	0,1470
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencolainer)	G	102,45 85,4300	102,45 85,4300	9,70	14,70
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9767	0,9767		
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9056	0,9056		
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9804	0,9804	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg			LAMEPRO			ATC: L04AA13		
B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,57 27,2300	37,57 27,2300	5,86	9,85
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	88,49 72,6200	88,49 72,6200	9,70	14,70
B-255 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8409	0,8409		
B-255 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7698	0,7698		

B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8408	0,8408	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		MEDAC		ATC: L04AA13				
B-255	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	94,57	94,57	9,70	14,70
	3187-184				78,2000	78,2000		
B-255 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,9000	0,9000		
B-255 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8289	0,8289		
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,9016	0,9016	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-255	2804-540	15 comprimés pelliculés, 20 mg	15 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,50	24,50	4,01	6,74
	2804-540				15,7000	15,7000		
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	42,29	42,29	6,52	10,98
	2804-557				31,4000	31,4000		
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	100,65	100,65	9,70	14,70
	2804-565				83,7700	83,7700		
B-255 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9591	0,9591		
B-255 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8880	0,8880		
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9624	0,9624	0,0970	0,1470

Paragraphe 2270101

Paragraaf 2270101

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
	7707-979	<i>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml</i>	<i>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml</i>		109,8800	109,8800		
A-81 *	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	123,5800	123,5800		
A-81 **	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	116,4700	116,4700		
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 mg/100 ml		HOSPIRA		ATC: M05BA08				
	7705-916	<i>1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg</i>	<i>1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg</i>		109,8800	109,8800		
A-81 *	7705-916	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg	G	123,5800	123,5800		
A-81 **	7705-916	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg	G	116,4700	116,4700		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN		ATC: M05BA08				
	7702-681	<i>1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml</i>	<i>1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml</i>		130,8000	130,8000		
A-81 *	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	145,7600	145,7600		
A-81 **	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	138,6500	138,6500		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
	7701-915	<i>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml</i>	<i>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml</i>		130,8100	130,8100		
A-81 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	145,7700	145,7700		
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	138,6600	138,6600		
ZOLEDRONIC ACID TEVA 4 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA08				

	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		130,8100	130,8100			
A-81 *	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	145,7700	145,7700			
A-81 **	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	138,6600	138,6600			
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI							ATC: M05BA08		
	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		109,8800	109,8800			
A-81 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	123,5800	123,5800			
A-81 **	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	116,4700	116,4700			
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA							ATC: M05BA08		
	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		109,8800	109,8800			
A-81 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	123,5800	123,5800	+0,0000	+0,0000	
A-81 **	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	116,4700	116,4700			
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA							ATC: M05BA08		
	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		109,8800	109,8800			
A-81 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	123,5800	123,5800	+0,0000	+0,0000	
A-81 **	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	116,4700	116,4700			

Paragraphe 2270102

Paragraaf 2270102

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegenmoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE							ATC: M05BA08		
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		109,8800	109,8800			
B-279 *	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	123,5800	123,5800			
B-279 **	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	116,4700	116,4700			
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 mg/100 ml HOSPIRA							ATC: M05BA08		
	7705-916	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg		109,8800	109,8800			
B-279 *	7705-916	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg	G	123,5800	123,5800			
B-279 **	7705-916	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg	G	116,4700	116,4700			
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN							ATC: M05BA08		
	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		130,8000	130,8000			
B-279 *	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	145,7600	145,7600			
B-279 **	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	138,6500	138,6500			

ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml		130,8100	130,8100		
B-279 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	145,7700	145,7700		
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	138,6600	138,6600		
ZOLEDRONIC ACID TEVA 4 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: M05BA08				
	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		130,8100	130,8100		
B-279 *	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	145,7700	145,7700		
B-279 **	7701-493	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	138,6600	138,6600		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08				
	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		109,8800	109,8800		
B-279 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	123,5800	123,5800		
B-279 **	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	116,4700	116,4700		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		109,8800	109,8800		
B-279 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	123,5800	123,5800	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	116,4700	116,4700		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		109,8800	109,8800		
B-279 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	123,5800	123,5800	+0,0000	+0,0000
B-279 **	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	116,4700	116,4700		

Paragraphe 2270200

Paragraaf 2270200

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
B-279	3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	129,12	129,12	7,80	11,80
	3128-121				109,8800	109,8800		
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4 mg/100 ml		HOSPIRA		ATC: M05BA08				
B-279	3070-927	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 4 mg	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 4 mg	G	129,12	129,12	7,80	11,80
	3070-927				109,8800	109,8800		

ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN				ATC: M05BA08		
B-279	3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	151,94	151,94	7,80	11,80
	3028-180				130,8000	130,8000		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ				ATC: M05BA08		
B-279	2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	151,95	151,95	7,80	11,80
	2994-614				130,8100	130,8100		
ZOLEDRONIC ACID TEVA 4 mg/5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: M05BA08		
B-279	3007-689	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	151,95	151,95	7,80	11,80
	3007-689				130,8100	130,8100		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI				ATC: M05BA08		
B-279	3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	129,12	129,12	7,80	11,80
	3094-968				109,8800	109,8800		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08		
B-279	2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	129,12	129,12	7,80	11,80
	2631-125				109,8800	109,8800		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08		
B-279	3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	129,12	129,12	7,80	11,80
	3027-802				109,8800	109,8800		

Paragraphe 2290100

Paragraaf 2290100

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemoeftk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVISTA		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: G03XC01		
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	44,02	40,89	9,46	13,78
	1447-788				32,9200	30,1700		
B-230 *	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,5001	0,4635	+0,0366	+0,0366
B-230 **	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,4155	0,3807		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,4716	0,4343	0,1126	0,1640

Paragraphe 3330000

Paragraaf 3330000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis van tegemeetk ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	90,07 74,0700	90,07 74,0700	9,70	14,70
B-255 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8562	0,8562	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7851	0,7851		
B-255 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,8566	0,8566	0,0970	0,1470
ARAVA 100 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-345 1544-345	3 comprimés pelliculés, 100 mg	3 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	24,20 15,4400	24,20 15,4400	3,97	6,67
B-255 *	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,6433	6,6433	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	5,4567	5,4567		
B-255 ***	0769-570	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	6,5967	6,5967	1,3233	2,2233
ARAVA 20 mg			SANOFI-AVENTIS BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-255	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	43,00 32,0300	43,00 32,0300	6,62	11,15
B-255	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	102,45 85,4300	102,45 85,4300	9,70	14,70
B-255 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9767	0,9767	+0,0000	+0,0000
B-255 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9056	0,9056		
B-255 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,9804	0,9804	0,0970	0,1470
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencorner)	G	90,07 74,0700	90,07 74,0700	9,70	14,70
B-255 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8562	0,8562		
B-255 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7851	0,7851		
B-255 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8566	0,8566	0,0970	0,1470
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-255	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencorner)	G	102,45 85,4300	102,45 85,4300	9,70	14,70
B-255 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9767	0,9767		
B-255 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9056	0,9056		
B-255 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9804	0,9804	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg			LAMEPRO			ATC: L04AA13		
B-255	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	37,57 27,2300	37,57 27,2300	5,86	9,85
B-255	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	88,49 72,6200	88,49 72,6200	9,70	14,70
B-255 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8409	0,8409		
B-255 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7698	0,7698		

B-255 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,8408	0,8408	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		MEDAC		ATC: L04AA13				
B-255	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	94,57	94,57	9,70	14,70
	3187-184				78,2000	78,2000		
B-255 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,9000	0,9000		
B-255 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8289	0,8289		
B-255 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,9016	0,9016	0,0970	0,1470
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-255	2804-540	15 comprimés pelliculés, 20 mg	15 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,50	24,50	4,01	6,74
	2804-540				15,7000	15,7000		
B-255	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	42,29	42,29	6,52	10,98
	2804-557				31,4000	31,4000		
B-255	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	100,65	100,65	9,70	14,70
	2804-565				83,7700	83,7700		
B-255 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9591	0,9591		
B-255 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8880	0,8880		
B-255 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,9624	0,9624	0,0970	0,1470

Paragraphe 4930000

Paragraaf 4930000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeoetk <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AG01				
A-20	3027-752	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	121,53	121,53	0,00	0,00
	3027-752				102,9200	102,9200		
A-20 *	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,9368	1,9368		
A-20 **	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8183	1,8183		
A-20 ***	7702-863	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,9520	1,9520	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J05AG01				
A-20	3038-551	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	113,67	113,67	0,00	0,00
	3038-551				95,7200	95,7200		
A-20 *	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8095	1,8095		
A-20 **	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,6910	1,6910		
A-20 ***	7702-673	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	1,8211	1,8211	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	2661-049	14 comprimés, 200 mg	14 tabletten, 200 mg	R	33,93	33,93	0,00	0,00
	2661-049				24,0200	24,0200		
A-20	1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	121,53	121,53	0,00	0,00
	1370-659				102,9200	102,9200		
A-20 *	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,9368	1,9368	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,8183	1,8183		
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,9520	1,9520	0,0000	0,0000

VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	30,05	30,05	0,00	0,00
	1470-590				20,6000	20,6000		
A-20 *	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,5538	0,5538	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,4550	0,4550		

Paragraphe 5260000

Paragraaf 5260000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	30,05	30,05	0,00	0,00
	1470-590				20,6000	20,6000		
A-20 *	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,5538	0,5538	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 ml suspension buvable, 10 mg/ml	5 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	0,4550	0,4550		

Paragraphe 6570000

Paragraaf 6570000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb. Basis van tegemeetk	I	II
					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-107	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	60,61	60,61	0,00	0,00
	1537-364				47,5600	47,5600		
A-107	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	154,53	154,53	0,00	0,00
	1537-380				133,1700	133,1700		
A-107 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4827	1,4827	+0,0000	+0,0000
A-107 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4116	1,4116		
A-107 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,5012	1,5012	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG06				
A-107	3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	152,82	152,82	0,00	0,00
	3057-411				131,6000	131,6000		
A-107 *	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4661	1,4661	+0,0000	+0,0000
A-107 **	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3950	1,3950		
A-107 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4841	1,4841	0,0000	0,0000
EXEMAROM 25 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG06				
A-107	2833-341	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	58,52	58,52	0,00	0,00
	2833-341				45,7200	45,7200		
A-107	2833-358	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	162,61	162,61	0,00	0,00

	2833-358					140,5800	140,5800		
A-107	2809-044	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg	G	193,27	193,27	0,00	0,00	
	2809-044				168,6900	168,6900			
A-107 *	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,5493	1,5493			
A-107 **	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,4901	1,4901			
A-107 ***	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,5738	1,5738	0,0000	0,0000	
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06					
A-107	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61	60,61	0,00	0,00	
	2745-024				47,5600	47,5600			
A-107	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	168,76	168,76	0,00	0,00	
	2745-016				146,2200	146,2200			
A-107 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6210	1,6210			
A-107 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5499	1,5499			
A-107 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6435	1,6435	0,0000	0,0000	
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG06					
A-107	2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61	60,61	0,00	0,00	
	2955-250				47,5600	47,5600			
A-107	2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	147,59	147,59	0,00	0,00	
	2976-348				126,8200	126,8200			
A-107 *	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4154	1,4154			
A-107 **	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,3443	1,3443			
A-107 ***	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4318	1,4318	0,0000	0,0000	
EXEMESTANE MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: L02BG06					
A-107	2867-505	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	168,76	168,76	0,00	0,00	
	2867-505				146,2200	146,2200			
A-107 *	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6210	1,6210			
A-107 **	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5499	1,5499			
A-107 ***	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6435	1,6435	0,0000	0,0000	
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG06					
A-107	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61	60,61	0,00	0,00	
	2787-893				47,5600	47,5600			
A-107	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	162,61	162,61	0,00	0,00	
	2787-901				140,5800	140,5800			
A-107 *	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5612	1,5612			
A-107 **	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4901	1,4901			
A-107 ***	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5821	1,5821	0,0000	0,0000	
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04					
A-107	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	48,95	48,95	0,00	0,00	
	1295-393				37,2700	37,2700			
A-107	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	119,90	119,90	0,00	0,00	
	2463-669				101,4300	101,4300			
A-107 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1463	1,1463	+0,0000	+0,0000	
A-107 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0752	1,0752			
A-107 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000	
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04					
A-107	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	108,83	108,83	0,00	0,00	
	2991-123				91,2800	91,2800			
A-107 *	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0387	1,0387	+0,0000	+0,0000	
A-107 **	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,9676	0,9676			
A-107 ***	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0442	1,0442	0,0000	0,0000	
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04					

A-107	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	44,65	44,65	0,00	0,00
	2863-561				33,4800	33,4800		
A-107	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	108,83	108,83	0,00	0,00
	2863-579				91,2800	91,2800		
A-107 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0387	1,0387		
A-107 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,9676	0,9676		
A-107 ***	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0442	1,0442	0,0000	0,0000
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: L02BG04				
A-107	3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	3044-542				37,2700	37,2700		
A-107	3044-559	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	3044-559				101,4300	101,4300		
A-107 *	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-107 **	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-107 ***	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-107	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2795-607				37,2700	37,2700		
A-107	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2795-599				101,4300	101,4300		
A-107 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-107 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-107 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG04				
A-107	2950-764	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2950-764				37,2700	37,2700		
A-107	2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2926-921				101,4300	101,4300		
A-107 *	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-107 **	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-107 ***	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BG04				
A-107	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2743-466				37,2700	37,2700		
A-107	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2743-474				101,4300	101,4300		
A-107 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-107 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-107 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-107	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,88	48,88	0,00	0,00
	2787-935				37,2000	37,2000		
A-107	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	118,95	118,95	0,00	0,00
	2787-950				100,5500	100,5500		
A-107 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1369	1,1369		
A-107 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0658	1,0658		
A-107 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1454	1,1454	0,0000	0,0000

Paragraphe 7520000

Paragraaf 7520000

Dénomination / Benaming (Demandeur / Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis van tegemeetk <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AROMASIN 25 mg			PFIZER	ATC: L02BG06				
A-115	1537-364 1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	60,61 47,5600	60,61 47,5600	0,00	0,00
A-115	1537-380 1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	154,53 133,1700	154,53 133,1700	0,00	0,00
A-115 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4827	1,4827	+0,0000	+0,0000
A-115 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4116	1,4116		
A-115 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,5012	1,5012	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L02BG06				
A-115	3057-411 3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	152,82 131,6000	152,82 131,6000	0,00	0,00
A-115 *	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4661	1,4661	+0,0000	+0,0000
A-115 **	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3950	1,3950		
A-115 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,4841	1,4841	0,0000	0,0000
EXEMAROM 25 mg			MITHRA PHARMACEUTICALS	ATC: L02BG06				
A-115	2833-341 2833-341	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	58,52 45,7200	58,52 45,7200	0,00	0,00
A-115	2833-358 2833-358	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	G	162,61 140,5800	162,61 140,5800	0,00	0,00
A-115	2809-044 2809-044	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg	G	193,27 168,6900	193,27 168,6900	0,00	0,00
A-115 *	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,5493	1,5493		
A-115 **	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,4901	1,4901		
A-115 ***	0756-494	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	1,5738	1,5738	0,0000	0,0000
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg			SANDOZ	ATC: L02BG06				
A-115	2745-024 2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61 47,5600	60,61 47,5600	0,00	0,00
A-115	2745-016 2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	168,76 146,2200	168,76 146,2200	0,00	0,00
A-115 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6210	1,6210		
A-115 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5499	1,5499		
A-115 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6435	1,6435	0,0000	0,0000
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L02BG06				
A-115	2955-250 2955-250	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61 47,5600	60,61 47,5600	0,00	0,00
A-115	2976-348 2976-348	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	147,59 126,8200	147,59 126,8200	0,00	0,00
A-115 *	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4154	1,4154		
A-115 **	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,3443	1,3443		
A-115 ***	0750-380	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4318	1,4318	0,0000	0,0000

EXEMESTANE MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: L02BG06				
A-115	2867-505	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	168,76	168,76	0,00	0,00
	2867-505				146,2200	146,2200		
A-115 *	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6210	1,6210		
A-115 **	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5499	1,5499		
A-115 ***	0755-306	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,6435	1,6435	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG06				
A-115	2787-893	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	60,61	60,61	0,00	0,00
	2787-893				47,5600	47,5600		
A-115	2787-901	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	162,61	162,61	0,00	0,00
	2787-901				140,5800	140,5800		
A-115 *	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5612	1,5612		
A-115 **	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,4901	1,4901		
A-115 ***	0756-841	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,5821	1,5821	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	48,95	48,95	0,00	0,00
	1295-393				37,2700	37,2700		
A-115	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	119,90	119,90	0,00	0,00
	2463-669				101,4300	101,4300		
A-115 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1463	1,1463	+0,0000	+0,0000
A-115 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0752	1,0752		
A-115 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	108,83	108,83	0,00	0,00
	2991-123				91,2800	91,2800		
A-115 *	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0387	1,0387	+0,0000	+0,0000
A-115 **	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,9676	0,9676		
A-115 ***	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	1,0442	1,0442	0,0000	0,0000
LETROZAROM 2,5 mg		MITHRA PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG04				
A-115	2863-561	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	44,65	44,65	0,00	0,00
	2863-561				33,4800	33,4800		
A-115	2863-579	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	108,83	108,83	0,00	0,00
	2863-579				91,2800	91,2800		
A-115 *	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0387	1,0387		
A-115 **	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,9676	0,9676		
A-115 ***	0755-819	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0442	1,0442	0,0000	0,0000
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: L02BG04				
A-115	3044-542	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	3044-542				37,2700	37,2700		
A-115	3044-559	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	3044-559				101,4300	101,4300		
A-115 *	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-115 **	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-115 ***	7703-515	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-115	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2795-607				37,2700	37,2700		
A-115	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2795-599				101,4300	101,4300		
A-115 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-115 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		

A-115 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG04				
A-115	2950-764	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2950-764				37,2700	37,2700		
A-115	2926-921	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2926-921				101,4300	101,4300		
A-115 *	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-115 **	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-115 ***	0751-602	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICIS		ATC: L02BG04				
A-115	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,95	48,95	0,00	0,00
	2743-466				37,2700	37,2700		
A-115	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	119,90	119,90	0,00	0,00
	2743-474				101,4300	101,4300		
A-115 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1463	1,1463		
A-115 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0752	1,0752		
A-115 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1549	1,1549	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-115	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	48,88	48,88	0,00	0,00
	2787-935				37,2000	37,2000		
A-115	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	118,95	118,95	0,00	0,00
	2787-950				100,5500	100,5500		
A-115 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1369	1,1369		
A-115 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,0658	1,0658		
A-115 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,1454	1,1454	0,0000	0,0000

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2015.
Bruxelles, le 17 septembre 2015.

Mme M. DE BLOCK

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.
Brussel, 17 september 2015.

Mevr. M. DE BLOCK