

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

NATIONALE BANK VAN BELGIË

[C – 2016/03115]

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België

De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft op 26 februari 2016 de verzekeringsonderneming naar Japans recht Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Inc toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Transfercom Limited. Deze overdracht ging in op 3 maart 2016.

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat betreft risico's of verbintenissen gelegen in België, tegenstelbaar aan de verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en alle derden die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Brussel, 24 maart 2016.

De Gouverneur,
J. SMETS

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C – 2016/03115]

Notification d'une cession de contrats relatifs à des risques situés en Belgique par une entreprise d'assurance établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre que la Belgique

La High Court du Royaume-Uni a autorisé le 26 février 2016 l'entreprise d'assurance de droit japonais Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Inc à céder les droits et obligations résultant de contrats d'assurance à l'entreprise d'assurance de droit britannique Transfercom Limited. Cette cession a pris effet le 3 mars 2016

Conformément à l'article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la présente publication rend cette cession opposable aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, en ce qui concerne les risques ou engagements situés en Belgique.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Gouverneur,
J. SMETS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

[C – 2016/24071]

Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)

Omzendbrief ter attentie van de diensten die deel uitmaken van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Kopie aan :

- de federale gezondheidsinspecteurs,
- de medische directies hulpcentra 112/100,
- de provinciale opleidingscentra hulpverlener-ambulancier,
- Minister van Binnenlandse Zaken,
- de Provinciegouverneurs,
- de directeur-generaal Civiele Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken,
- de directeur van het Agentschap 112.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) heeft in 2006 een omzendbrief opgesteld betreffende het minimale medische materiaal aanbevolen als uitrusting voor de ambulances die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).

Ten gevolge de evoluties in de regelgeving, waaronder de handelingen die door een hulpverlener-ambulancier mogen gesteld worden, werd het tijd om de in 2006 opgestelde lijst te actualiseren.

Doel van de omzendbrief

- Het actualiseren van de lijst die de inhoud vastlegt die minimaal moet aanwezig zijn in de ambulances die erkend zijn binnen de DGH.
- De andere actoren binnen de DGH (MUG, PIT, ...) informeren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

[C – 2016/24071]

Circulaire DGGS/DGH-AMU/2016/001 relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personnes dans le cadre de l'Aide médicale urgente (AMU)

Circulaire à l'attention des services faisant partie de l'aide médicale urgente :

Copie :

- aux inspecteurs d'hygiène fédéraux,
- aux directions médicales des centres de secours 112/100,
- aux centres provinciaux de formation de secouristes-ambulanciers,
- au Ministre de l'Intérieur,
- aux Gouverneurs de provinces,
- au directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur,
- au directeur de l'Agence 112.

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) a rédigé en 2006 une circulaire relative au matériel à titre d'équipement des ambulances collaborant à l'Aide médicale urgente (AMU).

Suite à l'évolution législative, en ce compris les actes pouvant être accomplis par un secouriste-ambulancier, il était opportun d'actualiser la liste éditée en 2006.

Objectifs de la circulaire

- Actualiser la liste fixant le matériel médical minimal recommandé dans les ambulances agréées 112.
- Informer les autres vecteurs de l'AMU (SMUR,PIT,.....).

• Een middel voorzien ter ondersteuning van de (jaarlijkse) controle van de voertuigen die ingezet worden voor het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

• Standaardiseren van het materiaal op federaal niveau zodat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het terrein (hulpverleners-ambulanciers die mogelijk actief zijn in meerdere diensten, samenwerking met andere actoren binnen de DGH, ...).

Opmerking : We willen wel nog de mogelijkheid laten om te kunnen voldoen aan streekgebonden behoeften door op het einde van de lijst nog ruimte te laten voor eigen aanvullingen/toevoegingen aan de minimale lijst van materialen door de dienst zelf.

Uit te voeren acties

- De verantwoordelijke van de dienst* is verantwoordelijk voor het opvolgen van deze omzendbrief zodat minimaal het materiaal (in minimale hoeveelheid) aanwezig is in de voertuigen.

- De dienst moet er voor instaan dat het materiaal regelmatig onderworpen wordt aan nazicht (functionaliteitstesten, onderhoud en indien nodig vervanging).

- De vervaldatum van materialen/medicaties moet regelmatig gecontroleerd worden.

- De hulpverleners-ambulanciers opleiden in het vlot gebruik van het materiaal (ook in staat zijn kleine defecten te verhelpen als deze zich voordoen).

- Aanvullend materiaal dat de dienst wenst toe te voegen, dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bureau van de provinciale commissie DGH.

Inwerkingtreding

De lijst betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, zal van toepassing zijn vanaf 01/07/2016.

De verantwoordelijken van de provinciale scholen voor hulpverleners-ambulanciers zullen de informatie vervaardigen in deze omzendbrief in de opleiding van de hulpverleners-ambulanciers verwerken.

Mevr. M. DE BLOCK,
Minister van Volksgezondheid

Nota

* met 'dienst' bedoelen we de organiserende entiteit zoals deze gekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de financiering volgens het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en het voor die periode, actueel geldend ministerieel besluit ter uitvoering van dit KB.

• Fournir un outil dans le cadre du contrôle (annuel) des véhicules mis en œuvre pour le transport de personnes visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

• Standardiser le matériel au niveau fédéral afin de rencontrer les besoins du terrain (secouristes-ambulanciers potentiellement actifs au sein de différents services, collaboration avec les autres vecteurs de l'AMU (PIT, SMUR),).

Remarque : Nous laissons la possibilité de répondre à des spécificités liées à la région en prévoyant, en fin de liste, une place pour des compléments/ajouts à la liste minimale du matériel par le service lui-même.

Actions à mettre en œuvre

- Le responsable du service* assume la responsabilité du respect de la présente circulaire en veillant à ce que le matériel minimal soit présent (en quantité minimale) dans les véhicules.

- Le service doit veiller à ce que le matériel soit soumis régulièrement à un contrôle (tests de fonctionnalité, entretien et remplacement si nécessaire).

- Les dates de péremption du matériel/médicaments doivent être contrôlées régulièrement.

- Veiller à former les secouristes-ambulanciers à l'utilisation aisée du matériel (pallier à des pannes mineures, le cas échéant).

- Si un service souhaite ajouter du matériel complémentaire, celui-ci doit être soumis au préalable à l'approbation du bureau de la Commission d'Aide Médicale Urgente.

Entrée en vigueur

La liste relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personnes visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente entrera en vigueur le 01/07/2016.

NB : Les responsables des écoles provinciales de secouristes-ambulanciers intégreront l'information reprise dans la présente circulaire dans la formation des secouristes-ambulanciers.

Mme M. DE BLOCK,
Ministre de la Santé publique

Note

* Par "service", nous entendons l'entité organisatrice connue du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre du financement conformément à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et à l'arrêté ministériel actuellement en vigueur pour cette période en exécution de cet AR.

Bijlage: Lijst van materialen die minimaal moeten aanwezig zijn in de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Omschrijving materiaal <small>gebaseerd op de Europese norm NBN EN 1789+A2, type B - C</small>	Aantal	Bijkomende informatie & opmerking(en)
De wagen moet te allen tijde voldoen aan alle regelgeving betreffende technische vereisten voor voertuigen (o.a. gevarendriehoek, brandblusser, keuring, verzekering, ...)		
MINIMAAL VERPLICHT AANWEZIG MATERIAAL		
MIDDELEN VOOR OPTILLING & MANIPULATIE VAN PATIËNTEN		
Brancard	1	
Brancardsteun	1	trendelenburgpositie moet mogelijk zijn een multipositionele brancard wordt aanbevolen een geverde brandcardsteun wordt aanbevolen
Scheepbrancard (scoop)	1	
Spineboard en Headblocks	1	
Vacuümmatras	1	
Middel om een zittende patiënt te verplaatsen	1	
Draagzel of transfermatras	1	
MIDDELEN VOOR IMMOBILISATIE		
Immobilisatiemateriaal voor breuken	1	volledige set vacuüumspalken
Immobilisatiemateriaal voor cervicale wervelkolom ◦ volwassene ◦ kind	2	halskragen, RX-transparent
Gestrekte immobilisatie van bovenste deel wervelkolom: korte harde plank of extractiemateriaal	1	volledige set

MIDDELEN VOOR VENTILATIE/RESPIRATIE			
Vaste zuurstoffles van minimum 2000 liter met reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een maximum debiet van minstens 15 liter/minuut mogelijk maakt	2	zuurstoffles in gebruik bevat minimaal nog 50 bar	
Draagbare zuurstoffles minimum 400 liter met reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een maximum debiet van minstens 15 liter/minuut mogelijk maakt	2	zuurstoffles in gebruik bevat minimaal nog 50 bar	
Snelle aansluiting	2		
Manuele beademingsballon met zuurstofaansluiting & zuurstofreservoir	1		
° volwassene	1		
° kind	1		
° zuigeling	1		
Maskers voor beademingsballon	1		
° volwassene (2 maten)	1		
° kind (2 maten)	1		
° zuigeling (2 maten)	1		
Mayo-tubes of Guedelcanules	1	volledige set (00 tot 6)	
Zuurstofmaskers voor verhoogde O₂-concentratie	2		
° volwassene	2		
° kind	2		
Zuurstofbrillen	2		
° volwassene	2		
° kind	2		
Niet-manueel, draagbaar aspiratiestoel (minimale druk van - 65 kPa met een opvangcapaciteit van minimaal 1 liter, opvangzakje voor eenmalig gebruik)	1		



Afzuigsondes		
◦ 8 CH	3	3
◦ 12 CH	3	3
◦ 14 CH	3	
Magilltang		
◦ volwassene	1	1
◦ kind	1	
DIAGNOSTISCHE MIDDELEN		
Toestel voor manuele bloeddrukmeting met		
◦ armband voor obees persoon (XL)	1	
◦ armband voor volwassene (M of L)	1	
◦ armband voor kind (XS)	1	
Pulsoxymeter	1	
Stethoscoop	1	
Thermometer – schaal minimaal 28-42° C	1	
Diagnoselampje	1	
Glucometer met strips	1	
INFUSIEMATERIAAL OF -MIDDELEN		
Fysiologisch serum 500ml	4	
Set voor infuustherapie	2	
Katheters	2	
Knevel	1	
MIDDELEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN		
Automatische defibrillator met registratie van ECG en gegevens van de patiënt	1	scheermesje voorzien
Elektroden	1	
◦ volwassene		
◦ kind	1	

HYGIËNEMATERIAAL		
Deken	2	bij voorkeur voor eenmalig gebruik, zo niet: vervangen na elke patient en op gepaste wijze wassen/reinigen
Laken	2	ontsmetbaar
Hoofdkussens	2	bij voorkeur voor eenmalig gebruik, zo niet: vervangen na elke patient en op gepaste wijze wassen/reinigen
Sloop	2	
Reinigings- en ontsmettingsmateriaal	1	
Onsmetende handgel	1	makkelijke bereikbaar voor alle hulpverleners
Niet-steriele wegwerphandschoenen per doos van 100 stuks	1	verschillende maten: S - M - L (-XL) tijdig de hoeveelheid aanvullen/doos vervangen
Nierbekken	5	
Braakzakje	5	
Vuilnisbak	1	meerdere vuilniszakjes voorzien, veelvuldig ledigen
Container voor scherpe voorwerpen en naalden	1	
Zak geschikt voor besmet materiaal	1	
Volwassen luiers	3	
MATERIAAL VOOR WONDZORG		
Steriele kompressen 7,5 x 7,5 cm	10	
Absorberende verbanden 20 x 10 cm	5	
Elastische verbanden	5	
° 7 cm	5	
° 10 cm	5	
° 15 cm	5	
Pleisters (brede rol)	2	
Driehoeksverband of immobilisatie voor de arm	2	
Steriele operatiedoeken 90 x 75 cm	4	
Steriele handschoenen	2	verschillende maten 6,5 - 7,5 - 8,5 (telkens 2 paar)



Isobetadine dermatologische oplossing - unidose	5	
Chlorexidine - unidose	5	
Verbandschaar	1	
Materiaal voor behandeling van brandwonden (thermisch en chemisch)	1	volledige set van verschillende maten
Drinkbaar water (fles van 1L)	2	
		bevat: <ul style="list-style-type: none">◦ 2 grote steriele operatiedoeken◦ 2 wegwerpklammens (tang voor afbinden navelstreng)◦ 1 steriele schaar◦ 2 paar steriele handschoenen (S - M - L)
Isothermische dekens	4	
PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL (PBM)(dus hoeveelheid voorzien voor elk individueel lid van het team)		
Basisbeschermingskleding	1	inclusief hoog-zichtbaar, reflecterende jas of kazueif
		bevat: <ul style="list-style-type: none">◦ 1 beschermingspak◦ 1 beschermbril◦ 4 chirurgische maskers◦ 4 FFP2-maskers
Beschermset besmettelijke ziekten	1	
Veiligheidsschoenen (per paar)	1	
Veiligheidshandschoenen voor puin (per paar)	1	
Veiligheidshelm met oogscherm en lamp	1	kleur van de veiligheidshelm is afhankelijk van de kwalificatie van de hulpverlener (blauw = hulpverlener-ambulancier, groen = verpleegkundig-ambulancier)
REDDINGS- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL		
CO-detector	1	
Professionele kledingschaar	1	
Licht reddingsmateriaal (schop, koord, koevoet...)	1	
Waarschuwingslichten	1	



Brandblusser	COMMUNICATIE	1	toestel van minimaal 6 kg
Mobiele zender-ontvanger		1	
Draagbare zender-ontvanger		1	
DIVERSEN			
Gedetailleerde wegenkaarten van de regio		1	let op voor belangrijke hindernissen in de regio (werken/events/...)
Fiche gevarencode / gevarennetketten		1	
Preliminaire triageschijven		5	
° rood		5	
° geel		5	
Alcoholstift		1	
Actiekaarten en communicatieschema MIP		1	
Registratiformulieren (bundle)		1	
FACULTATIEF AANWEZIG MATERIAAL			
MIDDELEN VOOR IMMOBILISATIE			
Immobilisatiemateriaal voor kind/baby			MIDDELEN VOOR VENTILATIE/RESPIRATIE
Harde aspiratiesondes			
Zuurstofmaskers (volwassene en kind)			
Aerosolmaskers (volwassene en kind)			
MIDDELEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN			
Intubatiemateriaal met laryngoscoop en diverse bladen			
Mandrainen			
Intubatietubes (verschillende maten)			
Klem en spuit voor ballonnetje			
Fixatiemateriaal voor sonde			



	HYGIËNEMATERIAAL	REDDINGS- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL	GENEESMIDDELEN	AANVULLEND MATERIAAL (Onder voorbehoud van voorafgaand advies door de PCDGH)
Bedpan				
Urinaal				
Slijmes voor veiligheidsgordel				
Airbagbeschermer (wagen en vrachtwagen)				
<i>op verantwoordelijkheid van een arts en met duidelijke motivering</i>				
comprimé of spray nitraten 5 mg				
ampulle atropine 0,5 mg				
ampulle adrenaline/epinefrine 1mg				
ampulle diazepam 10mg				
ampulle glucose 5 g				
ampulle furosemide				
Spuiten (5cc, 10 cc)				
Naalden (optreksnaald, intramuskulaire naald)				



Annexe : Liste de matériel médical minimal à titre d'équipement des ambulances pour le transport de personnes visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Description matériel bâsée sur la norme européenne NBN EN 1789+A2, type B - C	Quantité	Informations complémentaires / remarque(s)
<i>Le véhicule doit se conformer aux règlements en vigueur en ce qui concerne les exigences techniques des véhicules (y compris triangle de signalisation, extincteur, inspection, assurance, ...)</i>		
MATÉRIEL MINIMAL OBLIGATOIRE		
ÉQUIPEMENT DE RELEVAGE ET DE MANIPULATION D'UN PATIENT		
Brancard	1	position trendelenbourg possible
Support brancard	1	un brancard multipositionnel est à recommander un support brancard "amortisseur" est à recommander
Portoir de type cuiller (scoop)	1	
Spineboard et Headblocks (planche de relève et immobilisateurs de tête)	1	
Matelas à dépression	1	
Dispositif de transport d'un patient en position assise	1	
Drap portoir ou matelas de transfert	1	
ÉQUIPEMENT D'IMMOBILISATION		
Dispositifs d'immobilisation pour les fractures	1	lot complet d'attelles à dépression
Dispositifs d'immobilisation du rachis cervical	2	lot de colliers cervicaux rigides et radio transparents
° adulte	2	
° enfant		
Dispositifs d'immobilisation en extension de la partie haute du rachis: plan dur court ou dispositif d'extraction	1	lot complet



ÉQUIPEMENT DE VENTILATION / RESPIRATION

	ÉQUIPEMENT DE VENTILATION / RESPIRATION	
Bouteille d'oxygène fixe minimum 2000 litres avec détendeur, débitmètre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 litres/minute	2	la bouteille d'oxygène en cours d'utilisation contient au min 50 bar
Bouteille d'oxygène portable minimum 400 litres avec détendeur, débitmètre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 litres/minute	2	la bouteille d'oxygène en cours d'utilisation contient au min 50 bar
Raccord rapide	2	
Insufflateur manuel avec apport d'oxygène et réservoir d'oxygène ◦ adulte ◦ enfant ◦ nouveau-né	1 1 1	
Masque pour insufflateur ◦ adulte (2 tailles) ◦ enfant (2 tailles) ◦ nouveau-né (2 tailles)	1 1 1	
Tube de Mayo ou canule de Guedel	1	kit complet (de 00 à 6)
Masque à oxygène à haute concentration ◦ adulte ◦ enfant	2 2	
Lunettes à oxygène ◦ adulte ◦ enfant	2 2	
Dispositif portable d'aspiration non-manuelle (pression minimum - 65 kPa avec une capacité d'eau moins 1 litre, sachet à usage unique)	1	
Sondes d'aspiration ◦ 8 CH ◦ 12 CH ◦ 14 CH	3 3 3	



ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC		
Pince de Magill	1	
° adulte	1	
° enfant	1	
ÉQUIPEMENT ET MATERIEL DE PERfusion		
Appareil à tension manuel avec		
° brassard pour personne obèse (XL)	1	
° brassard pour adulte (M ou L)	1	
° brassard pour enfant (XS)	1	
Pulsoxymètre	1	
Stéthoscope	1	
Thermomètre - échelle minimale 28-42° C	1	
Lampe diagnostique	1	prévoir des piles de rechange
Glucomètre et tigettes	1	étalonnage régulier et vérification de la date de péremption des tigettes
ÉQUIPEMENT DE REANIMATION		
Sérum physiologique 500 ml	4	
Trousse à perfusion	2	
Cathéters	2	tailles différentes: 16,18,20 et 22 G
Garrot	1	
MATERIEL D'HYGIÈNE		
Défibrillateur automatique avec enregistrement ECG et données du patient	1	
Électrodes	1	
° adulte	1	
° enfant	1	
Couverture	2	de préférence à usage unique, si non : remplacer après chaque patient et lavage / nettoyage de manière adéquate
Draps	2	



service public fédéral

**SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT**

			BANDAGES
Oreiller		2	désinfectable
Taie		2	de préférence à usage unique, si non : remplacer après chaque patient et lavage / nettoyage de manière adéquate
Matériel de nettoyage et de désinfection	1		
Gel hydro-alcoolique désinfectant pour les mains	1		facilement accessible à tous les soignants
Gants non-stériles à usage unique par boîte de 100 pièces	1		tailles différentes: S - M - L (- XL) remplacer la boîte/ajouter des gants à temps
Bassin réniforme	5		
Sac vomitoire	5		prévoir plusieurs sacs, vidange fréquente
Poubelle	1		
Container pour objets tranchants et aiguilles usagées	1		
Sac adapté pour matériel contaminé	1		
Langes adultes	3		
COMPRESSES STÉRILES			
Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm	10		
Pansement absorbant 20 x 10 cm	5		
Bandages élastiques			
° 7 cm	5		
° 10 cm	5		
° 15 cm	5		
Sparadrapp (rouleau large)	2		
Pansement triangulaire ou écharpe d'immobilisation	2		
Champs stériles 90 x 75 cm	4		tailles différentes 6,5 - 7,5 - 8,5 (chaque fois 2 paires)
Gants stériles	2		
Isobétadine dermique - unidose	5		
Chlorexidine - unidose	5		
Ciseaux à pansement	1		



Matériel pour le traitement des brûlures (thermiques et chimiques)			
	1	lot complet de tailles différentes	
Eau potable (bouteille d'un litre)	2		
Set d'accouchement d'urgence	1	comportant: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2 grands champs stériles ◦ 2 clamps à usage unique (pinces à cordon) ◦ 1 paire de ciseaux stérile ◦ 2 paires de gants stériles (S - M - L) 	
Couverture isothermique	4		
ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION (EPP)(quantité prévue pour chaque membre de l'équipe)			
Vêtement de protection de base	1	y compris, veste ou chasuble réfléchissante haute visibilité	
Kit de protection des risques infectieux	1	comportant: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 survêtement de protection ◦ lunettes de protection ◦ 4 masques chirurgicaux ◦ 4 masques FFP2 	
Chaussures de sécurité (par paire)	1		
Gants de sécurité pour débris (par paire)	1		
Casque de sécurité muni d'une visière et d'une lampe	1	la couleur du casque de sécurité dépend de la qualification de l'intervenant (bleu = secouriste-ambulancier, vert = infirmier-ambulancier)	
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE PROTECTION			
Détecteur CO	1		
Ciseaux professionnels pour découpage des vêtements	1		
Outils de sauvetage léger (pelle, corde, pied de biche...)	1		
Lampes de pré-signnalisation	1		
Extincteur	1	appareil d'au moins 6 kg	
COMMUNICATION			
Émetteur-récepteur mobile	1		
Émetteur-récepteur portable	1		



	DIVERS
Cartes routières détaillées de la région	1
Fiches avec codes de danger / étiquettes de danger	1
Disques de triage préliminaires	
° rouge	5
° jaune	5
Marqueur indélébile	1
Fiches d'actions et schéma de communication en cas de PIM	1
Formulaires d'enregistrement (carnet)	1

MATÉRIEL FACULTATIF
ÉQUIPEMENT D'IMMOBILISATION
Dispositifs d'immobilisation pour les enfants/nouveau-né
ÉQUIPEMENT DE VENTILATION / RESPIRATION
Sondes d'aspiration rigide
Masques à oxygène (adulte et enfant)
Masques aérosol (adulte et enfant)
ÉQUIPEMENT DE RÉANIMATION
Matériel d'intubation avec laryngoscope et lames diverses
Mandrins
Sondes d'intubation (tailles différentes)
Clamps et seringue pour ballonnet
Dispositifs de fixation pour sonde
MATÉRIEL D'HYGIÈNE
Panne
Urinal



service public fédéral
**SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE
ET ENVIRONNEMENT**

MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE PROTECTION		MATÉRIEL COMPLEMENTAIRE (Soumis à l'avis préalable de la CoAMU)	
Coupe ceinture de sécurité	Protège air-bag	MÉDICAMENTS	
		<i>sous la responsabilité d'un médecin et avec avis motivé de celui-ci</i>	
comprimé ou spray nitrate 5 mg			
ampoule atropine 0,5 mg			
ampoule adrénaline/ épinéphrine 1mg			
ampoule diazepam 10mg			
ampoule glucose 5 g			
ampoule furosemide			
Seringues (5cc, 10 cc)			
Aiguilles (puiseuses, intramusculaires)			

FEDERALE OVERHEIDS DIENST JUSTITIE

[2016/201958]

Rechterlijke Orde. — Rechterlijke Macht

Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

- is ontslag verleend uit de hoedanigheid van plaatsvervangend lid - advocaat in de probatiecommissie Limburg aan :

- de heer Geukens S.,
- Mevr. Theunissen V..

- zijn benoemd tot plaatsvervangend lid van de probatiecommissie voor een termijn van drie jaar dat uitwerking heeft sedert 1 september 2015 :

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen :

- Deprouw J.,
 - Vloeberghs P.,
 - Joris E.,
 - Gilis K.,
- advocaten.
- De Weerdt K.,
 - Meyvis W.,
- ambtenaren.

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg :

- Arits D.,
 - Huygen M.,
- Advocaten.
- Hubrechts M.-J.,
 - Geurden J.-M.,
- Ambtenaren.

Probatiecommissie bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel :

- Smet W., advocaat.

Probatiecommissie bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel :

- Ribant D., advocaat.

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven :

- Laes D., advocaat.
 - Smets F.,
 - Putseys L.,
- Ambtenaren.

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant :

- De Vreese D., advocaat.

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen :

- Segers A.,
 - Vermeulen B.,
 - Diependaele L.,
- Advocaten.
- Maesschalck J.,
 - De Bruycker L.,
- Ambtenaren.

Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen :

- Demeyer R.,
- Leliaert S.,
- Wullus S.,
- Segers K.,

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/201958]

Ordre judiciaire. — Pouvoir judiciaire

Commissions de probation instituées en vertu de l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

- est acceptée, la démission en qualité de membre suppléant - avocat de la commission de probation de Limbourg de :

- M. Geukens S.,
- Mme Theunissen V..

- sont nommées membre suppléant de commissions de probation pour un terme de trois ans, produisant ses effets le 1^{er} septembre 2015 :

Commission de probation auprès du tribunal de première instance d'Anvers :

- Deprouw
 - Vloeberghs P.,
 - Joris E.,
 - Gilis K.,
- Avocats.
- De Weerdt K.,
 - Meyvis W.,
- Fonctionnaires.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance du Limbourg :

- Arits D.,
 - Huygen M.,
- Avocats.
- Hubrechts M.-J.,
 - Geurden J.-M.,
- Fonctionnaires.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles :

- Smet W., avocat.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles :

- Ribant D., avocat.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance de Louvain:

- Laes D., avocat.
 - Smets F.,
 - Putseys L.,
- Fonctionnaires.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance de Brabant-Wallon :

- De Vreese D., avocat.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance de Flandre orientale :

- Segers A.,
 - Vermeulen B.,
 - Diependaele L.,
- Avocats.
- Maesschalck J.,
 - De Bruycker L.,
- Fonctionnaires.

Commission de probation auprès du tribunal de première instance de Flandre occidentale :

- Demeyer R.,
- Leliaert S.,
- Wullus S.,
- Segers K.,