

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2017/31493]

14 NOVEMBRE 2017. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 7 novembre 2017;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> décembre 2017, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° 62.435/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2017/31493]

14 NOVEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 november 2017;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 december 2017, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. 62.435/2 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272 <b>3631-272</b>	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,23 <b>6,84</b>	13,23 <b>6,84</b>	1,81	3,02
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0883	0,0883		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0725	0,0725		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0878	0,0878	0,0181	0,0302
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-280 <b>3631-280</b>	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,21 <b>28,90</b>	39,21 <b>28,90</b>	6,12	10,30
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1865	0,1865		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1532	0,1532		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1738	0,1738	0,0306	0,0515
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-928 <b>3606-928</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	1,30	2,17
B-41	3606-910 <b>3606-910</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	3,97	6,67
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0405	0,0681
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-902 <b>3606-902</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	1,30	2,17
B-41	3606-894 <b>3606-894</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	4,05	6,80
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0413	0,0694
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-248 <b>3603-248</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	1,30	2,17
B-41	3603-255 <b>3603-255</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	3,97	6,67
B-41	3603-263 <b>3603-263</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	4,02	6,76

B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0402	0,0676
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	1,30	2,17
	<b>3603-271</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>		
B-41	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51	24,51	4,05	6,80
	<b>3603-289</b>				<b>15,94</b>	<b>15,94</b>		
B-41	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11	25,11	4,14	6,95
	<b>3603-297</b>				<b>16,47</b>	<b>16,47</b>		
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,65	13,65	1,90	3,17
	<b>3603-198</b>				<b>7,17</b>	<b>7,17</b>		
B-41	3603-206	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,90	3,16
	<b>3603-206</b>				<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0190	0,0316
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19	11,19	1,39	2,32
	<b>3577-186</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
B-41	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	4,02	6,76
	<b>3577-194</b>				<b>15,76</b>	<b>15,76</b>		
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0402	0,0676
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19	11,19	1,39	2,32
	<b>3577-210</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11	25,11	4,14	6,95
	<b>3577-236</b>				<b>16,47</b>	<b>16,47</b>		
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,90	3,16
	<b>3577-269</b>				<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0190	0,0316
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	1,30	2,17
	<b>3641-057</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>		

B-41	3641-065 <b>3641-065</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	3,97	6,67
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0405	0,0681
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073 <b>3641-073</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	1,30	2,17
B-41	3641-081 <b>3641-081</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	4,05	6,80
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0413	0,0694
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-384 <b>3582-384</b>	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,06 <b>5,15</b>	11,06 <b>5,15</b>	1,37	2,28
B-41	3582-392 <b>3582-392</b>	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,07 <b>15,55</b>	24,07 <b>15,55</b>	3,99	6,70
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2007	0,2007		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1962	0,1962	0,0399	0,0670
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400 <b>3582-400</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	1,39	2,32
B-41	3582-418 <b>3582-418</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	4,02	6,76
B-41	3667-110 <b>3667-110</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	4,02	6,76
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0402	0,0676
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-426 <b>3582-426</b>	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	1,39	2,32
B-41	3582-434 <b>3582-434</b>	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,72 <b>16,12</b>	24,72 <b>16,12</b>	4,08	6,85
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2080	0,2080		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2027	0,2027	0,0408	0,0685
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-128 <b>3667-128</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	4,14	6,95
B-41	3582-442 <b>3582-442</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	1,39	2,32
B-41	3582-459 <b>3582-459</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	4,14	6,95
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		

B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3639-333 <b>3639-333</b>	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62 <b>7,15</b>	13,62 <b>7,15</b>	1,90	3,16
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0190	0,0316

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg		MYLAN					ATC: J05AR02	
A-20	3533-122 <b>3533-122</b>	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	143,98 <b>123,74</b>	143,98 <b>123,74</b>	0,00	0,00
A-20 *	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,6090	4,6090		
A-20 **	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,3720	4,3720		
A-20 ***	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	G	4,6509	4,6509	0,0000	0,0000

b) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PREGABALINE MYLAN 25 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3631-272 <b>3631-272</b>	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,23 <b>6,84</b>	13,23 <b>6,84</b>	0,00	0,00
A-5 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0883	0,0883		
A-5 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0725	0,0725		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0878	0,0878	0,0000	0,0000

PREGABALINE MYLAN 75 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3631-280 <b>3631-280</b>	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,21 <b>28,90</b>	39,21 <b>28,90</b>	0,00	0,00
A-5 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1865	0,1865		
A-5 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1532	0,1532		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1738	0,1738	0,0000	0,0000

c) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928 <b>3606-928</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-910 <b>3606-910</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902 <b>3606-902</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-894 <b>3606-894</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 <b>3603-248</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-255 <b>3603-255</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45	3603-263 <b>3603-263</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 <b>3603-271</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-289 <b>3603-289</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45	3603-297 <b>3603-297</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 <b>3577-186</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-194 <b>3577-194</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 <b>3577-210</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-236 <b>3577-236</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 <b>3641-057</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-065 <b>3641-065</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073 <b>3641-073</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-081 <b>3641-081</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-384 <b>3582-384</b>	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,06 <b>5,15</b>	11,06 <b>5,15</b>	0,00	0,00
A-45	3582-392 <b>3582-392</b>	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,07 <b>15,55</b>	24,07 <b>15,55</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2007	0,2007		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400 <b>3582-400</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-418 <b>3582-418</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45	3667-110 <b>3667-110</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-426 <b>3582-426</b>	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-434 <b>3582-434</b>	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,72 <b>16,12</b>	24,72 <b>16,12</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2080	0,2080		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2027	0,2027	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-128 <b>3667-128</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45	3582-442 <b>3582-442</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-459 <b>3582-459</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

d) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:



Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 <b>3606-928</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-910 <b>3606-910</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 <b>3606-902</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-894 <b>3606-894</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 <b>3603-248</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-255 <b>3603-255</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45	3603-263 <b>3603-263</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 <b>3603-271</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-289 <b>3603-289</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45	3603-297 <b>3603-297</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 <b>3577-186</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-194 <b>3577-194</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 <b>3577-210</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-236 <b>3577-236</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 <b>3641-057</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-065 <b>3641-065</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073 <b>3641-073</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-081 <b>3641-081</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-384 <b>3582-384</b>	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,06 <b>5,15</b>	11,06 <b>5,15</b>	0,00	0,00
A-45	3582-392 <b>3582-392</b>	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,07 <b>15,55</b>	24,07 <b>15,55</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2007	0,2007		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 <b>3582-400</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-418 <b>3582-418</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00

A-45	3667-110 <b>3667-110</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 <b>3582-426</b>	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-434 <b>3582-434</b>	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,72 <b>16,12</b>	24,72 <b>16,12</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2080	0,2080		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2027	0,2027	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-128 <b>3667-128</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45	3582-442 <b>3582-442</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-459 <b>3582-459</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

e) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 <b>3606-928</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-910 <b>3606-910</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 <b>3606-902</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00

A-45	3606-894 <b>3606-894</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 <b>3603-248</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-255 <b>3603-255</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45	3603-263 <b>3603-263</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 <b>3603-271</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-289 <b>3603-289</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45	3603-297 <b>3603-297</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 <b>3577-186</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-194 <b>3577-194</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 <b>3577-210</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-236 <b>3577-236</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 <b>3641-057</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-065 <b>3641-065</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		

A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	<b>3641-073</b>				<b>4,90</b>	<b>4,90</b>		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51	24,51	0,00	0,00
	<b>3641-081</b>				<b>15,94</b>	<b>15,94</b>		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-384	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,06	11,06	0,00	0,00
	<b>3582-384</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,07	24,07	0,00	0,00
	<b>3582-392</b>				<b>15,55</b>	<b>15,55</b>		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2007	0,2007		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19	11,19	0,00	0,00
	<b>3582-400</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00
	<b>3582-418</b>				<b>15,76</b>	<b>15,76</b>		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00
	<b>3667-110</b>				<b>15,76</b>	<b>15,76</b>		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,19	11,19	0,00	0,00
	<b>3582-426</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,72	24,72	0,00	0,00
	<b>3582-434</b>				<b>16,12</b>	<b>16,12</b>		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2080	0,2080		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2027	0,2027	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-128	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	<b>3667-128</b>				<b>16,47</b>	<b>16,47</b>		
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19	11,19	0,00	0,00
	<b>3582-442</b>				<b>5,25</b>	<b>5,25</b>		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11	25,11	0,00	0,00
	<b>3582-459</b>				<b>16,47</b>	<b>16,47</b>		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

f) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928 <b>3606-928</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-910 <b>3606-910</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902 <b>3606-902</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3606-894 <b>3606-894</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-248 <b>3603-248</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-255 <b>3603-255</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45	3603-263 <b>3603-263</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 <b>3603-271</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3603-289 <b>3603-289</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45	3603-297 <b>3603-297</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 <b>3577-186</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-194 <b>3577-194</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 <b>3577-210</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3577-236 <b>3577-236</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 <b>3641-057</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-065 <b>3641-065</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 <b>15,44</b>	23,95 <b>15,44</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1670	0,1670		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1989	0,1989	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073 <b>3641-073</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 <b>4,90</b>	10,75 <b>4,90</b>	0,00	0,00
A-45	3641-081 <b>3641-081</b>	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,51 <b>15,94</b>	24,51 <b>15,94</b>	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2099	0,2099		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1724	0,1724		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-384 <b>3582-384</b>	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,06 <b>5,15</b>	11,06 <b>5,15</b>	0,00	0,00
A-45	3582-392 <b>3582-392</b>	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	24,07 <b>15,55</b>	24,07 <b>15,55</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2007	0,2007		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1648	0,1648		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 <b>3582-400</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-418 <b>3582-418</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00

A-45	3667-110 <b>3667-110</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,31 <b>15,76</b>	24,31 <b>15,76</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2034	0,2034		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1985	0,1985	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 <b>3582-426</b>	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-434 <b>3582-434</b>	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,72 <b>16,12</b>	24,72 <b>16,12</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2080	0,2080		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2027	0,2027	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-128 <b>3667-128</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45	3582-442 <b>3582-442</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,19 <b>5,25</b>	11,19 <b>5,25</b>	0,00	0,00
A-45	3582-459 <b>3582-459</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,11 <b>16,47</b>	25,11 <b>16,47</b>	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

g) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
	<b>7720-550</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
	<b>7720-527</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000



ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
Cat.	7720-626	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		7,15	7,15		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000

h) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
	7720-550	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		7,15	7,15		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
	7720-527	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		7,15	7,15		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
	7720-626	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		7,15	7,15		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000

i) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45 *	<b>7720-550</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45 *	<b>7720-527</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45 *	<b>7720-626</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000

j) Au § 8320400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8320400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45 *	<b>7720-550</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45 *	<b>7720-527</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07	
	<b>7720-626</b>	<b>100 comprimés pelliculés, 5 mg</b>	<b>100 filmomhulde tabletten, 5 mg</b>		<b>7,15</b>	<b>7,15</b>	
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0923	0,0923	
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0758	0,0758	
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000 0,0000

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 10 novembre 2017.

M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 10 november 2017.

M. DE BLOCK