

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/30630]

13 MAART 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 maart 2018;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 april 2018, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. 63.091 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/30630]

13 MARS 2018. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, article 84;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 mars 2018;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} avril 2018, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'avis n° 63.091 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AERIUS 0,5 mg/ml			MSD BELGIUM	ATC: R06AX27				
Cs-7	2441-384 2441-384	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	8,79 3,32	7,03 1,90	3,78	3,78
Cs-7 *	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,1427	0,0817	+0,0610	+0,0610
Cs-7 **	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,1173	0,0670		
AERIUS 5 mg			MSD BELGIUM	ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879 1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,54 5,47	9,24 3,68	6,20	6,20
Cs-7	2883-122 2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,80 12,68	16,64 9,44	14,17	14,17
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1636	0,1218	+0,0418	+0,0418
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1344	0,1001		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1627	0,1212	0,1001	0,1001
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: R06AX27				
Cs-7	3110-566 3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,14 5,93	9,71 4,04	6,72	6,72
Cs-7	3110-582 3110-582	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44 9,29	13,15 6,72	10,42	10,42
Cs-7	3146-347 3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,81 12,69	16,65 9,45	14,18	14,18
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1638	0,1220	+0,0418	+0,0418
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1345	0,1002		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1628	0,1213	0,1002	0,1002
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: C03DA01				
B-27	2727-022 2727-022	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,02 6,62	13,02 6,62	1,76	2,93
B-27 *	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1404	0,1404		
B-27 ***	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1698	0,1698	0,0352	0,0586
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: C03DA01				
B-27	2695-534 2695-534	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg	R	7,44 2,26	7,44 2,26	0,60	1,00
B-27 *	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0584	0,0584	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0480	0,0480		
B-27 ***	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0583	0,0583	0,0120	0,0200
APROVEL			SANOFI-AVENTIS BELGIUM	ATC: C09CA04				
B-224	1569-375 1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	26,70 17,80	23,79 15,23	6,85	9,52

B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2344	0,2005	+0,0339	+0,0339
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1926	0,1647		
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	30,41	25,41	9,17	12,00
	1721-125				21,08	16,66		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2776	0,2194	+0,0582	+0,0582
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2280	0,1802		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2641	0,2131	0,0936	0,1224
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	27,07	22,07	8,64	11,06
	1721-141				18,13	13,72		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,2388	0,1807	+0,0581	+0,0581
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1961	0,1484		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,2301	0,1790	0,0882	0,1129
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68	13,68	1,89	3,16
	2878-866				7,14	7,14		
B-41 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
B-41 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
B-41 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0189	0,0316
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16	11,16	1,37	2,29
	2878-874				5,17	5,17		
B-41	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2878-890				16,49	16,49		
B-41 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	3377-272				16,49	16,49		
B-41 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2878-916				16,49	16,49		
B-41 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	3377-280				16,49	16,49		
B-41 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695

ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	4,13 6,94
B-41 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123	
B-41 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744	
B-41 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0413 0,0694
BEXINE (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AC01	
B-63	2195-576 2195-576	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,00 2,71	6,40 1,34	1,96 2,19
B-63 *	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1167	0,0577	+0,0590 +0,0590
B-63 **	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0957	0,0473	
B-63 ***	0778-902	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1159	0,0625	0,0653 0,0730
BRUFEN 400		MYLAN EPD				ATC: M01AE01	
B-60	0104-596 0104-596	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	R	11,24 5,23	9,00 3,49	3,17 3,78
B-60 *	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0675	0,0450	+0,0225 +0,0225
B-60 **	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0554	0,0370	
B-60 ***	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0671	0,0447	0,0317 0,0378
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB04	
B-73	2612-844 2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,79 10,34	17,79 10,34	2,74 4,57
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03	
B-224	2204-154 2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,05 18,12	27,05 18,12	4,40 7,39
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000 +0,0000
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1960	0,1960	
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2298	0,2298	0,0449 0,0754
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA				ATC: C09DA03	
B-224	3041-449 3041-449	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	R	30,61 21,26	27,02 18,09	7,98 10,97
B-224 *	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2800	0,2383	+0,0417 +0,0417
B-224 **	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2300	0,1957	
B-224 ***	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2662	0,2295	0,0814 0,1119
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03	
B-224	2092-948 2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,05 18,12	27,05 18,12	4,40 7,39
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000 +0,0000
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1960	0,1960	
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2298	0,2298	0,0449 0,0754

CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	3041-456	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	30,61	27,02	7,98	10,97
	3041-456				21,26	18,09		
B-224 *	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2800	0,2383	+0,0417	+0,0417
B-224 **	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2300	0,1957		
B-224 ***	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2662	0,2295	0,0814	0,1119
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	30,52	25,52	9,18	12,03
	2345-510				21,17	16,77		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2788	0,2208	+0,0580	+0,0580
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2290	0,1814		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2652	0,2143	0,0937	0,1228
COZAAR		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	1432-822				18,15	16,14		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	2093-474				18,15	16,14		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	2866-713				18,15	16,14		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
COZAAR PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09	24,68	6,47	9,24
	1432-830				18,15	16,02		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1963	0,1733		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943
COZAAR PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	27,09	24,68	6,47	9,24
	2218-006				18,15	16,02		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281

B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1963	0,1733		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	15,50	15,12	2,57	4,03
	2217-842				8,55	8,25		
B-73 *	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3939	0,3804	+0,0135	+0,0135
B-73 **	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3236	0,3125		
B-73 ***	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3918	0,3782	0,0918	0,1439
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	20,64	19,28	4,41	6,44
	2217-859				12,56	11,50		
B-73	3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	42,51	39,28	9,35	13,53
	3183-092				31,74	28,90		
B-73 *	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4158	0,3806	+0,0352	+0,0352
B-73 **	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3433	0,3126		
B-73 ***	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3875	0,3547	0,0954	0,1381
CYMBALTA 60 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	23,07	19,41	6,74	8,79
	3240-157				14,60	11,60		
B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	44,28	39,28	11,12	15,30
	3585-288				33,31	28,90		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4329	0,3806	+0,0523	+0,0523
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3603	0,3126		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4056	0,3547	0,1135	0,1561
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,95	25,95	4,24	7,13
	1729-136				17,14	17,14		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1854	0,1854		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2186	0,2186	0,0433	0,0728
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	3041-217	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	29,97	25,90	8,31	11,19
	3041-217				20,68	17,10		
B-224 *	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2723	0,2252	+0,0471	+0,0471
B-224 **	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2237	0,1850		
B-224 ***	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2596	0,2181	0,0848	0,1142
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	34,27	29,28	9,70	12,91
	2615-250				24,48	20,08		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,3223	0,2644	+0,0579	+0,0579

B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2648	0,2171		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,3035	0,2526	0,0990	0,1317
DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1169-291	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	8,35	6,68	2,09	2,37
	1169-291				2,98	1,58		
DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1269-570	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	9,74	7,78	2,63	3,08
	1269-570				4,06	2,54		
B-56	1169-283	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	12,85	10,28	3,76	4,55
	1169-283				6,49	4,49		
B-56 *	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1397	0,0965	+0,0432	+0,0432
B-56 **	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1147	0,0793		
B-56 ***	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1738	0,1085	0,0877	0,1027
DOLZAM Retard 100 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-322	56 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	56 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	16,85	13,49	5,21	6,45
	2085-322				9,61	6,99		
B-56 *	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,2214	0,1611	+0,0603	+0,0603
B-56 **	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1820	0,1323		
B-56 ***	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,2201	0,1601	0,0930	0,1152
DOLZAM Retard 200 mg		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	2085-280	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	27,04	22,05	8,62	11,05
	2085-280				18,11	13,70		
B-56 *	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,4173	0,3157	+0,1016	+0,1016
B-56 **	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,3429	0,2593		
B-56 ***	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,4020	0,3129	0,1539	0,1973
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,12	15,12	2,19	3,65
	3426-525				8,25	8,25		
EMCONCOR		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0600-254	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,72	9,72	1,07	1,79
	0600-254				4,05	4,05		
B-15	0600-262	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,56	2,59
	0600-262				5,87	5,87		
B-15 *	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1354	0,1354	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1111	0,1111		
B-15 ***	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1344	0,1344	0,0279	0,0462
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	1552-017	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	6,66	6,31	0,68	0,90
	1552-017				1,57	1,25		
B-15 *	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0725	0,0575	+0,0150	+0,0150
B-15 **	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0593	0,0475		
B-15 ***	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0761	0,0636	0,0243	0,0321
EMCONCOR MITIS		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0275-438	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	7,57	7,57	0,63	1,05

B-15	0275-438 0275-446	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	2,37 9,66	2,37 8,47	2,00	2,55
B-15 *	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0921	0,0707	+0,0214	+0,0214
B-15 **	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0757	0,0580		
B-15 ***	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0916	0,0704	0,0357	0,0455
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-380 1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,77 6,43	12,77 6,43	1,71	2,84
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1482	0,1482	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1218	0,1218		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1473	0,1473	0,0305	0,0507
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968 1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,18 3,63	9,18 3,63	0,96	1,60
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0836	0,0836	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0831	0,0831	0,0171	0,0286
FELDENE LYOTABS 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058 1199-058	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	7,97 2,69	6,40 1,34	1,93	2,16
B-63 *	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1157	0,0577	+0,0580	+0,0580
B-63 **	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0950	0,0473		
B-63 ***	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1148	0,0625	0,0643	0,0720
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2354-421 2354-421	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	8,00 2,71	6,40 1,34	1,96	2,19
B-63 *	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1167	0,0577	+0,0590	+0,0590
B-63 **	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0957	0,0473		
B-63 ***	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,1159	0,0625	0,0653	0,0730
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-290 2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	24,85 16,16	24,85 16,16	4,09	6,86
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2128	0,2128		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1748	0,1748		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	0292-177 0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	46,17 34,99	46,17 34,99	7,10	11,90
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7893	0,7893	+0,0000	+0,0000

B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6623	0,6623		
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7437	0,7437	0,1268	0,2125
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2433-290	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	46,15	46,15	7,10	11,90
	2433-290				34,97	34,97		
B-134 *	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7889	0,7889	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6620	0,6620		
B-134 ***	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7433	0,7433	0,1268	0,2125
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml		SANDOZ		ATC: S01ED51				
B-168	2928-976	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,54	17,54	2,69	4,49
	2928-976				10,15	10,15		
B-168 *	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	4,3667	4,3667		
B-168 **	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,5867	3,5867		
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,62	22,62	3,77	6,28
	2675-775				14,20	14,20		
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0385	0,0641
LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	5,67	5,67	0,18	0,30
	1721-356				0,69	0,69		
LOORTAN		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	1415-959				18,15	16,14		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	27,09	24,81	6,36	9,14
	2116-473				18,15	16,14		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2126	+0,0264	+0,0264
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1963	0,1746		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2303	0,2070	0,0649	0,0933
LOORTAN PLUS		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	27,09	24,68	6,47	9,24
	1477-611				18,15	16,02		
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1963	0,1733		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943

LOORTAN PLUS FORTE 100/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01					
B-224	2203-305 2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	27,09 18,15	24,68 16,02	6,47 18,15	9,24	
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2390	0,2109	+0,0281	+0,0281	
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1963	0,1733		1	
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2056	0,0660	0,0943	
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	27,05 18,12	22,05 13,70	8,63	11,06	
LYRICA 300 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	37,98 27,75	37,98 27,75	5,94	9,99	
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AX16	
B-262	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	43,54 32,67	38,54 28,25	11,02	15,13	
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MEDA PHARMA		ATC: C07BB07					
B-15	1167-667 1167-667	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	R	15,96 8,91	12,77 6,43	4,90	6,03	
B-15 *	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,2054	0,1482	+0,0572	+0,0572	
B-15 **	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1686	0,1218		2	
B-15 ***	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,2042	0,1473	0,0875	0,1077	
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX11					
B-73	3552-346 3552-346	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,79 6,44	12,79 6,44	1,71	2,85	
MOTIFENE		DAICHI SANKYO BELGIUM		ATC: M01AB05					
B-60	1289-594 1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	13,27 6,82	10,62 4,75	3,91	4,75	
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1571	0,1095	+0,0476	+0,0476	
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1291	0,0900		6	
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1562	0,1088	0,0698	0,0848	
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS		ATC: C02AC05					
B-240	2490-993 2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,85 16,16	24,85 16,16	4,09	6,86	
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2128	0,2128			
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1748	0,1748			
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2073	0,2073	0,0417	0,0700	
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12					
B-15	1625-680 1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,47 5,41	11,16 5,17	1,68	2,60	
B-15	2661-544 2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	24,01 15,43	20,54 12,49	6,78	8,99	

B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1991	0,1612	+0,0379	+0,0379
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1636	0,1324		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1948	0,1602	0,0678	0,0899
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2594-034 2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,47 5,41	11,16 5,17	1,68	2,60
B-15	2804-466 2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	24,01 15,43	20,50 12,45	6,81	9,01
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1991	0,1607	+0,0384	+0,0384
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1636	0,1320		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1948	0,1597	0,0681	0,0901
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299 2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,57 19,45	28,57 19,45	4,61	7,75
B-72	2805-224 2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,28 37,72	49,28 37,72	7,54	12,68
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232 2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,50 12,45	20,50 12,45	3,30	5,50
B-72	2805-257 2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,39 29,88	40,39 29,88	6,28	10,57
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-273 2805-273	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	32,21 22,67	32,21 22,67	5,13	8,62
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-684 2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	28,57 19,45	28,57 19,45	4,61	7,75
B-72	2745-198 2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,28 37,72	49,28 37,72	7,54	12,68
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4805	0,4805		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4080	0,4080		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676 2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,50 12,45	20,50 12,45	3,30	5,50
B-72	2745-214 2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,39 29,88	40,39 29,88	6,28	10,57
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3935	0,3935		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2775-674 2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,57 19,45	28,57 19,45	4,61	7,75	
B-72	2775-666 2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,28 37,72	49,28 37,72	7,54	12,68	
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4805	0,4805			
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4080	0,4080			
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2970-077 2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	28,57 19,45	28,57 19,45	4,61	7,75	
B-72	2970-093 2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,28 37,72	49,28 37,72	7,54	12,68	
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4805	0,4805			
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4080	0,4080			
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4567	0,4567	0,0769	0,1294	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03					
B-72	3445-715 3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,24 37,68	49,24 37,68	7,53	12,67	
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4801	0,4801			
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4076	0,4076			
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4562	0,4562	0,0768	0,1293	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03					
B-72	3450-111 3450-111	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	49,24 37,68	49,24 37,68	7,53	12,67	
B-72 *	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4801	0,4801			
B-72 **	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4076	0,4076			
B-72 ***	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4562	0,4562	0,0768	0,1293	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2775-690 2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,50 12,45	20,50 12,45	3,30	5,50	
B-72	2877-694 2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,39 29,88	40,39 29,88	6,28	10,57	
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3935	0,3935			
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3232	0,3232			
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03					
B-72	2970-051 2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,50 12,45	20,50 12,45	3,30	5,50	
B-72	2970-069 2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,39 29,88	40,39 29,88	6,28	10,57	
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3935	0,3935			
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3232	0,3232			
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3659	0,3659	0,0641	0,1079	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03					
B-72	3445-731 3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,34 29,84	40,34 29,84	6,27	10,56	

B-72 *	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3930	0,3930		
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3228	0,3228		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3655	0,3655	0,0640	0,1078
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3450-095	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,34	40,34	6,27	10,56
	3450-095				29,84	29,84		
B-72 *	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3930	0,3930		
B-72 **	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3228	0,3228		
B-72 ***	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3655	0,3655	0,0640	0,1078
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,88	30,88	4,94	8,30
	3439-155				21,49	21,49		
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2773	0,2773		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2278	0,2278		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2635	0,2635	0,0494	0,0830
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	3,17	3,78
	1641-257				5,23	3,49		
B-41	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	8,51	10,84
	1641-240				17,62	13,22		
B-41 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
B-41 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
B-41 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0868	0,1106
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	10,34	13,98
	1641-208				28,41	24,00		
B-41 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
B-41 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,1055	0,1427
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	3,51	5,84
	1450-212				13,22	13,22		
B-41 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	5,34	8,98
	1450-196				24,00	24,00		
B-41 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
B-41 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0545	0,0916
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	3,51	5,84
	2199-321				13,22	13,22		

B-41 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0358	0,0596
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	7,30	9,63
B-41 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0745	0,0983
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	5,34	8,98
B-41 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
B-41 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0545	0,0916
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3544-517 3544-517	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	2,45	4,08
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2127	0,2127		
B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2114	0,2114	0,0437	0,0729
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	15,41 8,49	15,41 8,49	2,25	3,75
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1096	0,1096		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0900	0,0900		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1089	0,1089	0,0225	0,0375
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	3,63	6,06
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-332	3338-332 3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,56 28,27	38,56 28,27	6,02	10,13
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3376-688 3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,09 64,17	79,09 64,17	9,80	14,80
B-262 *	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3757	0,3757		
B-262 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3401	0,3401		
B-262 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3728	0,3728	0,0490	0,0740
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3376-704 3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	113,82 96,03	113,82 96,03	9,80	14,80
B-262 *	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5445	0,5445		
B-262 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5090	0,5090		
B-262 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5465	0,5465	0,0490	0,0740

PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16	
B-262	3376-662 3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	45,81 34,67	45,81 34,67	7,05 11,86
B-262 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2193	0,2193	
B-262 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1838	0,1838	
B-262 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2064	0,2064	0,0352 0,0593
PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16	
B-262	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,96 64,98	79,96 64,98	9,80 14,80
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3800	0,3800	
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3444	0,3444	
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3771	0,3771	0,0490 0,0740
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16	
B-262	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	114,86 96,98	114,86 96,98	9,80 14,80
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5496	0,5496	
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5140	0,5140	
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5517	0,5517	0,0490 0,0740
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16	
B-262	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,19 2,86	8,19 2,86	0,76 1,26
B-262	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	2,45 4,08
B-262	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	46,16 34,98	46,16 34,98	7,10 11,94
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2210	0,2210	
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1854	0,1854	
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2082	0,2082	0,0355 0,0597
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	3078-276 3078-276	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	38,13 27,89	38,13 27,89	5,96 10,03
B-220 *	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5998	0,5998	
B-220 **	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4927	0,4927	
B-220 ***	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5600	0,5600	0,0993 0,1672
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	3078-292 3078-292	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,13 27,89	38,13 27,89	5,96 10,03
B-220 *	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5998	0,5998	
B-220 **	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,4927	0,4927	
B-220 ***	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5600	0,5600	0,0993 0,1672
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04	
B-220	2871-879 2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	38,13 27,89	38,13 27,89	5,96 10,03
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04	
B-220	2871-911 2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	38,13 27,89	38,13 27,89	5,96 10,03

RANITIDINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BA02			
C-30	2601-698	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	G	12,41	12,41	5,44	5,44	
	2601-698				6,15	6,15			
C-30 *	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0709	0,0709			
C-30 **	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0582	0,0582			
C-30 ***	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0704	0,0704	0,0486	0,0486	
RANITIDINE EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BA02			
C-30	2601-706	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	G	8,29	8,29	2,59	2,59	
	2601-706				2,93	2,93			
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	27,49	27,49	4,46	7,49	
	2447-803				18,49	18,49			
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1960	0,1960			
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2296	0,2296	0,0446	0,0749	
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,55	28,57	7,59	10,73	
	2631-042				22,08	19,45			
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2849	0,2510	+0,0339	+0,0339	
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2340	0,2062			
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2702	0,2404	0,0759	0,1073	
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	46,75	46,75	7,18	12,08	
	2447-795				35,49	35,49			
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4473	0,4473	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3762	0,3762			
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4222	0,4222	0,0718	0,1208	
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	51,70	46,70	12,17	17,07	
	2630-952				39,85	35,45			
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4935	0,4469	+0,0466	+0,0466	
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4224	0,3758			
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4717	0,4218	0,1217	0,1707	
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08			
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	64,88	64,88	9,74	14,80	
	2447-787				51,49	51,49			
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6169	0,6169	+0,0000	+0,0000	
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5458	0,5458			
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6036	0,6036	0,0974	0,1480	
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	69,83	64,84	14,72	19,79	
	2630-994				55,86	51,45			
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6632	0,6165	+0,0467	+0,0467	
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5921	0,5454			
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,6531	0,6031	0,1472	0,1979	

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg									SANDOZ		ATC: N05AX08	
B-220	2477-560	56 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	56 comprimés orodispersibles, 1 mg	G	20,68	20,68	3,34	5,56				
	2477-560				12,59	12,59						
B-220	2548-063	98 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	98 comprimés orodispersibles, 1 mg	G	28,16	28,16	4,56	7,66				
	2548-063				19,10	19,10						
B-220 *	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2515	0,2515						
B-220 **	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2066	0,2066						
B-220 ***	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2412	0,2412	0,0465	0,0782				
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg									SANDOZ		ATC: N05AX08	
B-220	2548-071	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	G	45,94	45,94	7,06	11,89				
	2548-071				34,78	34,78						
B-220 *	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,4488	0,4488						
B-220 **	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,3762	0,3762						
B-220 ***	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,4226	0,4226	0,0720	0,1213				
SEROQUEL 200 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	37,81	37,81	5,92	9,95				
	1540-608				27,60	27,60						
SEROQUEL 300 mg									ASTRAZENECA		ATC: N05AH04	
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	37,81	37,81	5,92	9,95				
	1722-404				27,60	27,60						
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	105,07	105,07	9,80	14,80				
	2805-778				88,00	88,00						
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,0039	1,0039	+0,0000	+0,0000				
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9328	0,9328						
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,0054	1,0054	0,0980	0,1480				
SEROXAT 20 mg (Aktuapharma)									PI-PHARMA		ATC: N06AB05	
B-73	2275-907	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,21	14,21	2,00	3,34				
	2275-907				7,55	7,55						
B-73 ***	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3460	0,3460	0,0714	0,1193				
SIMVASTATINE EG 20 mg									EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01	
B-41	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72	9,72	1,07	1,79				
	2371-771				4,05	4,05						
SIMVASTATINE EG 40 mg									EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01	
B-41	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80	21,80	3,58	5,96				
	3491-446				13,49	13,49						
B-41 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741						
B-41 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430						
SIPRALEXA 10 mg									LUNDBECK		ATC: N06AB10	
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27				
	1741-115				7,69	5,45						
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)									IMPEXECO		ATC: N06AB10	
B-73	3172-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27				
	3172-392				7,69	5,45						
SIPRALEXA 20 mg									LUNDBECK		ATC: N06AB10	
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,38	11,52	4,31	5,27				
	2745-610				7,69	5,45						

TAMBOCOR		MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	0829-796 0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	33,62 23,91	28,62 19,49	9,62	12,76
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3086	0,2515	+0,0571	+0,0571
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2534	0,2066		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2910	0,2409	0,0962	0,1276
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2710-358 2710-358	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	33,62 23,91	28,62 19,49	9,62	12,76
B-8 *	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3086	0,2515	+0,0571	+0,0571
B-8 **	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2534	0,2066		
B-8 ***	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2910	0,2409	0,0962	0,1276
TENORMIN -100		ASTRAZENECA		ATC: C07AB03				
B-15	1181-288 1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	16,44 9,29	13,15 6,72	5,07	6,26
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2141	0,1548	+0,0593	+0,0593
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1759	0,1271		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2128	0,1541	0,0905	0,1118
TENORMIN -100 (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C07AB03				
B-15	2675-783 2675-783	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	17,76 10,31	14,21 7,55	5,55	6,89
B-15 *	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2377	0,1739	+0,0638	+0,0638
B-15 **	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1952	0,1429		
B-15 ***	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2362	0,1730	0,0991	0,1230
TENORMIN -100 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	2631-083 2631-083	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	17,76 10,31	14,21 7,55	5,55	6,89
B-15 *	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2377	0,1739	+0,0638	+0,0638
B-15 **	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1952	0,1429		
B-15 ***	0794-453	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2362	0,1730	0,0991	0,1230
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	4,14	6,95
B-41 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	1,90	3,16

B-41 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
B-41 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
B-41 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0190	0,0316
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2991-164				16,49	16,49		
B-41 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	4,14	6,95
	2991-180				16,49	16,49		
B-41 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
B-41 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
B-41 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0414	0,0695
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	4,14	6,95
	2991-206				16,47	16,47		
B-41 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
B-41 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-41 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0414	0,0695
TRADONAL		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,71	6,71	0,43	0,71
	1280-361				1,61	1,61		
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	18,63	14,90	5,88	7,31
	1531-409				11,00	8,09		
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,2367	0,1740	+0,0627	+0,0627
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1943	0,1430		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,2351	0,1730	0,0980	0,1218
TRADONAL Retard 150 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	25,29	20,29	8,26	10,43
	1531-417				16,56	12,29		
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3562	0,2643	+0,0919	+0,0919
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2925	0,2172		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3461	0,2627	0,1377	0,1738
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	28,17	23,17	8,85	11,47
	1531-425				19,11	14,69		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,4110	0,3160	+0,0950	+0,0950
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,3377	0,2595		

B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,3941	0,3108	0,1475	0,1912
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,83	12,83	1,72	2,86
	2059-038				6,47	6,47		
B-56 *	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1670	0,1670		
B-56 **	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1372	0,1372		
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,82	11,82	5,03	5,03
	3046-281				5,69	5,69		
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg		SANDOZ		ATC: N02AJ13				
C-29	3439-221	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,82	11,82	5,03	5,03
	3439-221				5,69	5,69		
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	12,14	9,71	3,50	4,22
	0861-443				5,93	4,04		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2550	0,1737	+0,0813	+0,0813
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2097	0,1427		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2537	0,1728	0,1167	0,1407
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	13,83	11,06	4,12	5,02
	1115-716				7,25	5,09		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1560	0,1095	+0,0465	+0,0465
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1282	0,0900		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1551	0,1088	0,0687	0,0837
VOLTAREN RETARD 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	2734-507	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	13,82	11,06	4,11	5,01
	2734-507				7,24	5,09		
B-60 *	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1557	0,1095	+0,0462	+0,0462
B-60 **	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1278	0,0900		
B-60 ***	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1549	0,1088	0,0685	0,0835
ZANIDIP 10 mg		ZAMBON		ATC: C08CA13				
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,64	18,91	7,70	9,68
	2695-864				15,10	11,21		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1989	0,1477	+0,0512	+0,0512
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1634	0,1212		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1950	0,1468	0,0786	0,0988
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,65	18,92	7,71	9,69
	2804-474				15,11	11,22		
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1990	0,1478	+0,0512	+0,0512
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1635	0,1213		

B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1951	0,1469	0,0787	0,0989
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	1432-889	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	R	15,51	12,41	8,54	8,54
	1432-889				8,56	6,15		
C-30 *	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0987	0,0709	+0,0278	+0,0278
C-30 **	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0810	0,0582		
C-30 ***	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,0981	0,0704	0,0762	0,0762
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	0387-621	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	R	10,35	8,28	4,65	4,65
	0387-621				4,54	2,92		
C-30	1432-897	56 bruistabletten, 300 mg	56 comprimés effervescents, 300 mg	R	20,53	18,53	11,64	11,64
	1432-897				12,48	10,91		
C-30 *	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2877	0,2514	+0,0363	+0,0363
C-30 **	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2363	0,2064		
C-30 ***	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2858	0,2500	0,2079	0,2079
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	1,20	1,92
	0676-601				4,15	4,05		
B-41	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	4,69	6,09
	1391-077				9,96	7,95		
B-41 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0558	0,0725
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	6,12	8,45
	1432-855				15,50	13,20		
B-41 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0624	0,0862
ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	50,80	48,51	9,72	14,79
	2783-389				39,06	37,04		
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4950	0,4732	+0,0218	+0,0218
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4224	0,4006		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4721	0,4488	0,0992	0,1509
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	33,57	28,57	9,61	12,75
	2839-488				23,87	19,45		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	54,24	49,24	12,53	17,67
	3109-931				42,10	37,68		
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,5280	0,4801	+0,0479	+0,0479
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4554	0,4076		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,5073	0,4562	0,1279	0,1803

ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2783-405 2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	44,58 33,58	40,34 29,84	10,51	14,80	
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4357	0,3930	+0,0427	+0,0427	
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3632	0,3228			
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4087	0,3655	0,1072	0,1510	
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-470 2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	25,50 16,75	20,50 12,45	8,30	10,50	
B-72	3109-923 3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	45,34 34,24	40,34 29,84	11,27	15,56	
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4429	0,3930	+0,0499	+0,0499	
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3703	0,3228			
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,4164	0,3655	0,1150	0,1588	
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-900 1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	63,26 50,06	63,26 50,06	7,90	11,90	
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	1,0745	1,0745	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,9475	0,9475			
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	1,0488	1,0488	0,1411	0,2125	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-089 2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	50,80 39,06	48,51 37,04	9,72	14,79	
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4950	0,4732	+0,0218	+0,0218	
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4224	0,4006			
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4721	0,4488	0,0992	0,1509	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-071 2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	44,58 33,58	40,34 29,84	10,51	14,80	
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4357	0,3930	+0,0427	+0,0427	
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3632	0,3228			
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4087	0,3655	0,1072	0,1510	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	3270-311 3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	33,57 23,87	28,57 19,45	9,61	12,75	
B-72	3270-329 3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	54,24 42,10	49,24 37,68	12,53	17,67	
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,5280	0,4801	+0,0479	+0,0479	
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4554	0,4076			
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,5073	0,4562	0,1279	0,1803	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	3270-337 3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	25,50 16,75	20,50 12,45	8,30	10,50	

B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	45,34	40,34	11,27	15,56
	3270-345				34,24	29,84		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4429	0,3930	+0,0499	+0,0499
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3703	0,3228		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,4164	0,3655	0,1150	0,1588
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg		IMPEXECO		ATC: R06AE07				
Cs-7	2990-935	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,65	7,72	4,57	4,57
	2990-935				3,99	2,49		
Cs-7	2990-943	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,01	10,41	7,46	7,46
	2990-943				6,61	4,58		
Cs-7 *	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2133	0,1478	+0,0655	+0,0655
Cs-7 **	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1753	0,1213		
Cs-7 ***	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2120	0,1471	0,1215	0,1215

2° in hoofdstuk II:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC05					
B-48	3111-408	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	20,54	20,54	3,31	5,52	
	3111-408				12,49	12,49			
B-48 *	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1612	0,1612			
B-48 **	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1324	0,1324			
B-48 ***	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331	0,0552	
LOSEC -MUPS 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01					
B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	17,33	13,86	5,40	6,69	
	1618-214				9,98	7,28			
B-48 *	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,2300	0,1677	+0,0623	+0,0623	
B-48 **	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1889	0,1379			
B-48 ***	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,2287	0,1668	0,0964	0,1195	
LOSEC -MUPS 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01					
B-48	2095-438	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	25,32	20,33	8,26	10,44	
	2095-438				16,59	12,32			
B-48 *	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3823	0,2839	+0,0984	+0,0984	
B-48 **	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3141	0,2332			

B-48 ***	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,3714	0,2822	0,1475	0,1864
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC05				
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	21,39	19,61	4,90	6,98
	2692-010				13,15	11,76		
B-48 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1732	0,1549	+0,0183	+0,0183
B-48 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1422	0,1272		
B-48 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1721	0,1539	0,0500	0,0712
NEXIAM 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC05	
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	15,98	12,79	4,90	6,04
	1596-998				8,93	6,44		
B-48 *	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4114	0,2968	+0,1146	+0,1146
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,3382	0,2439		
B-48 ***	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,4092	0,2953	0,1750	0,2157

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
DAKAR 30		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		ATC: A02BC03				
C-31	1089-531	28 capsules, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg	R	17,82	16,19	9,66	9,66
	1089-531				10,36	9,09		
C-31 *	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,4775	0,4189	+0,0586	+0,0586
C-31 **	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3921	0,3443		
C-31 ***	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,4747	0,4164	0,3450	0,3450
ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC05				
	7705-767	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg		12,49	12,49		
C-31 *	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1612	0,1612		
C-31 **	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1324	0,1324		
C-31 ***	7705-767	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1602	0,1602	0,0331	0,0552
NEXIAM 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC05				
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,14	10,63	5,72	5,72
	1596-980				5,93	4,76		
C-31 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1732	0,1549	+0,0183	+0,0183
C-31 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1422	0,1272		

C-31 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1721	0,1539	0,0500	0,0712
----------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD		ATC: C10AB05					
B-39	0377-259 0377-259	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,19 5,20	8,95 3,44	3,15	3,76	
B-39 *	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2237	0,1480	+0,0757	+0,0757	
B-39 **	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1837	0,1217			
B-39 ***	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2222	0,1473	0,1050	0,1253	

d) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R03DC03					
B-241	3117-322 3117-322	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38	
B-241 *	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,5611	0,5611			
B-241 **	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4607	0,4607			
B-241 ***	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1154	0,1921	
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03					
B-241	3520-319 3520-319	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,71 11,05	18,71 11,05	2,93	4,88	
SINGULAIR 10 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03					
B-241	1418-532 1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,71 11,05	18,71 11,05	2,93	4,88	
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	3185-667 3185-667	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	21,52 13,24	18,71 11,05	5,74	7,69	
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03					
B-241	2599-678 2599-678	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	R	20,15 12,17	20,15 12,17	3,23	5,38	
B-241 *	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5611	0,5611	+0,0000	+0,0000	

B-241 **	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,4607	0,4607		
B-241 ***	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,5580	0,5580	0,1154	0,1921
SINGULAIR 4 mg		MSD BELGIUM			ATC: R03DC03			
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	20,15	20,15	3,23	5,38
	1667-492				12,17	12,17		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	52,88	52,88	8,04	13,54
	2986-610				40,90	40,90		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5149	0,5149	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4423	0,4423		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4934	0,4934	0,0820	0,1382
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3185-642	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	54,81	53,67	9,30	14,87
	3185-642				42,61	41,60		
B-241 *	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5335	0,5226	+0,0109	+0,0109
B-241 **	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4609	0,4500		
B-241 ***	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,5131	0,5014	0,0949	0,1517
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM			ATC: R03DC03			
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	20,15	20,15	3,23	5,38
	1418-524				12,17	12,17		

3° in hoofdstuk IV:

a) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV:

a) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
A-55	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38	12,38	0,00	0,00
	0889-071				6,12	6,12		
A-55 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596		
A-55 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01			
A-55	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78	21,78	0,00	0,00
	0458-133				13,47	13,47		
A-55 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080		
A-55 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J05AB01			
A-55	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91	20,91	5,00	5,00
	3000-916				17,11	12,77		

A-55 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600
A-55 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869		
A-55 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,1429	0,1429

b) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01									
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70	
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596			
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080	
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01									
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78 13,47	21,78 13,47	3,57	5,95	
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080			
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01									
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91 17,11	20,91 12,77	8,39	10,64	
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600	
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869			
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040	

c) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01									
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70	

B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596			
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080	
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01					
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78 13,47	21,78 13,47	3,57	5,95	
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080			
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01					
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91 17,11	20,91 12,77	8,39	10,64	
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600	
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869			
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040	

d) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01					
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,38 6,12	12,38 6,12	1,62	2,70	
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2596	0,2596			
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3142	0,3142	0,0648	0,1080	
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01					
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	21,78 13,47	21,78 13,47	3,57	5,95	
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4080	0,4080			
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4931	0,4931	0,1020	0,1700	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01					
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	25,91 17,11	20,91 12,77	8,39	10,64	
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6309	0,4709	+0,1600	+0,1600	
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,5183	0,3869			
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,6109	0,4682	0,2397	0,3040	

e) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg			PFIZER	ATC: G04BD07				
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	41,35	41,35	6,42	10,79
	2456-432				30,72	30,72		
B-265 *	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,4719	0,4719	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,3876	0,3876		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,4384	0,4384	0,0764	0,1285

f) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EBIXA 10 mg			LUNDBECK	ATC: N06DX01				
B-254	1735-224	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	28,32	23,33	8,86	11,49
	1735-224				19,24	14,83		
B-254 *	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4434	0,3418	+0,1016	+0,1016
B-254 **	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3641	0,2807		
B-254 ***	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4249	0,3358	0,1582	0,2052
MEMANTINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ	ATC: N06DX01				
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,33	23,33	3,87	6,50
	3059-953				14,83	14,83		

g) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
NEXIAM 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)			ATC: A02BC05		
B-48 **	0768-978	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	8,93 0,3382	6,44 0,2439			
	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg						

h) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	27,05 18,12	22,05 13,70	5,00	5,00	
LYRICA 300 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	37,98 27,75	37,98 27,75	0,00	0,00	
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	43,54 32,67	38,54 28,25	5,00	5,00	
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	3544-517 3544-517	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	0,00	0,00	
A-5 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2127	0,2127			
A-5 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746			
A-5 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2114	0,2114	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	15,41 8,49	15,41 8,49	0,00	0,00	
A-5 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1096	0,1096			
A-5 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0900	0,0900			
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1089	0,1089	0,0000	0,0000	
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16		
A-5	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	22,05 13,70	22,05 13,70	0,00	0,00	

PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3338-332 3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	38,56 28,27	38,56 28,27	0,00	0,00	
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3376-688 3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,09 64,17	79,09 64,17	0,00	0,00	
A-5 *	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3757	0,3757			
A-5 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3401	0,3401			
A-5 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3728	0,3728	0,0000	0,0000	
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3376-704 3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	113,82 96,03	113,82 96,03	0,00	0,00	
A-5 *	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5445	0,5445			
A-5 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5090	0,5090			
A-5 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5465	0,5465	0,0000	0,0000	
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3376-662 3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	45,81 34,67	45,81 34,67	0,00	0,00	
A-5 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2193	0,2193			
A-5 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1838	0,1838			
A-5 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000	
PREGABALINE TEVA 150 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	79,96 64,98	79,96 64,98	0,00	0,00	
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3800	0,3800			
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3444	0,3444			
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3771	0,3771	0,0000	0,0000	
PREGABALINE TEVA 300 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	114,86 96,98	114,86 96,98	0,00	0,00	
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5496	0,5496			
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5140	0,5140			
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5517	0,5517	0,0000	0,0000	
PREGABALINE TEVA 75 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AX16	
A-5	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,19 2,86	8,19 2,86	0,00	0,00	
A-5	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	16,37 9,23	16,37 9,23	0,00	0,00	
A-5	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	46,16 34,98	46,16 34,98	0,00	0,00	
A-5 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2210	0,2210			
A-5 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1854	0,1854			
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2082	0,2082	0,0000	0,0000	

i) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01									
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98	

j) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
EXELON 4,6 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03									
B-254	2473-221 2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	42,97 32,16	37,97 27,74	10,94	14,99	
B-254 *	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	1,3733	1,1933	+0,1800	+0,1800	
B-254 **	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	1,1363	0,9800			
EXELON 9,5 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03									
B-254	2473-205 2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	42,97 32,16	37,97 27,74	10,94	14,99	

k) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01									
B-221	2318-608 2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85	
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01									
B-221	2318-566 2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	18,60 10,97	18,60 10,97	2,91	4,85	

SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
B-221	2318-558 2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	12,33 6,08	12,33 6,08	1,61	2,69

l) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: M01AH01				
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	13,18 6,74	13,18 6,74	1,79	2,98

m) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: N02BE01				
B-313	2881-076 2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	11,45 5,39	11,45 5,39	1,43	2,38
B-313 *	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0580	0,0580		
B-313 **	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0476	0,0476		
B-313 ***	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0577	0,0577	0,0119	0,0198

n) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089 2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77 944,02	1038,77 944,02	7,90	11,90

B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

o) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FEMARA 2.5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-107	3417-615 3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	46,12 34,94	46,12 34,94	0,00	0,00

p) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FEMARA 2.5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-115	3417-615 3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	46,12 34,94	46,12 34,94	0,00	0,00

q) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-874 2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24 5,23	9,00 3,49	2,24	2,24
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49 17,62	21,49 13,22	5,00	5,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73 28,41	33,73 24,00	5,00	5,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		

A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-212 1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-196 1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	3,79	3,79
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000

TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601 0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85 4,15	9,72 4,05	0,13	0,13
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30 9,96	14,72 7,95	2,58	2,58
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09 15,50	21,47 13,20	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

r) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-874 2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		

A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49	21,49	0,00	0,00
	1450-212				13,22	13,22		
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73	33,73	0,00	0,00
	1450-196				24,00	24,00		
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2199-321				13,22	13,22		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	3,79	3,79
	2727-378				13,22	13,22		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73	33,73	0,00	0,00
	2199-313				24,00	24,00		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		

A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000

ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601 0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85 4,15	9,72 4,05	0,13	0,13
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30 9,96	14,72 7,95	2,58	2,58
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09 15,50	21,47 13,20	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

s) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00	
A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921			
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757			
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000	
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2878-874 2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16 5,17	11,16 5,17	0,00	0,00	
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00	
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128			
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748			
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000	
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05		
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00	
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128			
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748			
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000	

ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16 16,45	25,16 16,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24 5,23	9,00 3,49	2,24	2,24
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49 17,62	21,49 13,22	5,00	5,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73 28,41	33,73 24,00	5,00	5,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-212 1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-196 1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00 0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741	
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430	
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000 0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	3,79 3,79
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741	
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430	
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0387 0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00 0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160	
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596	
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000 0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00 0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01	
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00 0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741	
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00 0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128	
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748	
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000 0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00 0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128	
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748	
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000 0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70 7,15	13,70 7,15	0,00 0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923	
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758	
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000 0,0000

TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19 16,47	25,19 16,47	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601 0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85 4,15	9,72 4,05	0,13	0,13
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30 9,96	14,72 7,95	2,58	2,58
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09 15,50	21,47 13,20	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

t) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05		
A-45	2878-866 2878-866	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,68 7,14	13,68 7,14	0,00	0,00	

A-45 *	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0921	0,0921		
A-45 **	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0757	0,0757		
A-45 ***	0754-606	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-874	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,16	11,16	0,00	0,00
	2878-874				5,17	5,17		
A-45	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-890				16,49	16,49		
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-272				16,49	16,49		
A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2878-916				16,49	16,49		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3377-280				16,49	16,49		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,16	25,16	0,00	0,00
	2878-841				16,45	16,45		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2123	0,2123		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2064	0,2064	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24	9,00	2,24	2,24
	1641-257				5,23	3,49		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49	21,49	5,00	5,00
	1641-240				17,62	13,22		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73	33,73	5,00	5,00
	1641-208				28,41	24,00		

A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-212 1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1450-196 1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	3,79	3,79
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22 16,49	25,22 16,49	0,00	0,00

A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	3022-803				16,49	16,49		
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2991-149				7,15	7,15		
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0923	0,0923		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0758	0,0758		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-164				16,49	16,49		
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,22	25,22	0,00	0,00
	2991-180				16,49	16,49		
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2128	0,2128		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1748	0,1748		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2069	0,2069	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	25,19	25,19	0,00	0,00
	2991-206				16,47	16,47		
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2125	0,2125		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2066	0,2066	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85	9,72	0,13	0,13
	0676-601				4,15	4,05		
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30	14,72	2,58	2,58
	1391-077				9,96	7,95		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09	21,47	2,62	2,62
	1432-855				15,50	13,20		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303

A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

u) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,24 5,23	9,00 3,49	2,24	2,24
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	26,49 17,62	21,49 13,22	5,00	5,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2320	0,1741	+0,0579	+0,0579
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1906	0,1430		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2241	0,1731	0,0510	0,0510
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	38,73 28,41	33,73 24,00	5,00	5,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3741	0,3160	+0,0581	+0,0581
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3072	0,2596		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3490	0,2980	0,0510	0,0510
PRAVASINE 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-212 1450-212	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0739-409	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000
PRAVASINE 40 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1450-196 1450-196	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3160	0,3160	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0760-777	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49 13,22	21,49 13,22	3,79	3,79
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1731	0,1731	0,0387	0,0387
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	33,73 24,00	33,73 24,00	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2980	0,2980	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,72 4,05	9,72 4,05	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,80 13,49	21,80 13,49	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430		
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	0676-601 0676-601	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	9,85 4,15	9,72 4,05	0,13	0,13
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	17,30 9,96	14,72 7,95	2,58	2,58
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1530	0,1221	+0,0309	+0,0309
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1257	0,1004		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1521	0,1214	0,0307	0,0307
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	24,09 15,50	21,47 13,20	2,62	2,62
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2041	0,1738	+0,0303	+0,0303
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1677	0,1428		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1997	0,1728	0,0267	0,0267

v) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	2831-089 2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77 944,02	1038,77 944,02	7,90	11,90
B-281 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-281 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

w) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	2831-089 2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77 944,02	1038,77 944,02	7,90	11,90
B-248 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-248 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

x) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089 2831-089	2 injectieflacons 0,8 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 ml solution injectable, 50 mg/ml		1038,77 944,02	1038,77 944,02	7,90	11,90
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,8850	503,8850		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		500,3300	500,3300		

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.
Brussel, 13 maart 2018.

M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} avril 2018.
Bruxelles, le 13 mars 2018.

M. DE BLOCK