

Art. 10. IPV zal de bijdragen bedoeld in artikel 9 aanwenden voor de vorming van de werkenden, werkzoekenden en industriële leerlingen.

HOOFDSTUK VII. — *Geldigheidsduur*

Art. 11. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.

§ 2. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 betreffende de permanente vorming, afgesloten in de schoot van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, geregistreerd onder nr. 129864/CO/118.

§ 3. De collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen, met een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk,  
K. PEETERS

Art. 10. L'IFP consacrera les cotisations visées à l'article 9 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels.

CHAPITRE VII. — *Durée de validité*

Art. 11. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et est d'application pour une durée indéterminée.

§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le n° 129864/CO/118.

§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi,  
K. PEETERS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/12301]

24 MEI 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2018 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 98, 101, 130 vierde lid en 132;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 30 januari 2018 en 7 en 15 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5, 14 en 21 februari 2018;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 9, 20 en 26 februari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.122/2 van de Raad van State, gegeven op 4 april 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat door een materiële vergissing de versie van het ministerieel besluit dat ter ondertekening werd voorgelegd op 16 april 2018 verschilt van de beslissing van de Minister die de volledige adviesprocedure doorlopen heeft, waardoor een corrigerend ministerieel besluit genomen moet worden dat de onvolkomenheden in dit ministerieel besluit van 1 mei 2018 rechtzet met inwerkingtreding op 1 mei 2018,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1<sup>o</sup> in hoofdstuk I :

- worden de volgende specialiteiten toegevoegd :

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/12301]

24 MAI 2018. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> mai 2018 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1<sup>er</sup>, troisième et dernière phrases, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 98, 101, 130 alinéa 4 et 132;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2018 et les 7 et 15 février 2018 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget des 5, 14 et 21 février 2018;

Vu les notifications aux demandeurs des 9, 20 et 26 février 2018;

Vu l'avis n° 63.122/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, suite à une erreur matérielle, la version de l'arrêté ministériel qui a été soumise à signature le 16 avril 2018 diffère de la décision de la Ministre qui a suivi l'ensemble de la procédure d'avis, un arrêté ministériel rectificatif doit être pris, qui corrige ces imperfections dans l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> mai 2018, avec entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> mai 2018,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1<sup>o</sup> au chapitre I:

- les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14				
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,8120	1,8120	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4880	1,4880		
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9800	0,9800		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8050	0,8050		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA02				
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9800	0,9800		
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8050	0,8050		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4350	0,4350		
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3570	0,3570		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01MA02				
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5995	0,5995		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4925	0,4925		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9795	0,9795		
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8045	0,8045		

CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA02			
C-37 *	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130			
C-37 **	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390			
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA02			
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5710	0,5710			
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4690	0,4690			
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA02			
C-37 *	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9795	0,9795			
C-37 **	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8045	0,8045			
CIPROXINE		BAYER				ATC: J01MA02			
C-37 *	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,5505	0,5043	+0,0462	+0,0462	
C-37 **	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4520	0,4143			
CIPROXINE		BAYER				ATC: J01MA02			
C-37 *	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4340	0,4340	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,3560	0,3560			
CIPROXINE 500		BAYER				ATC: J01MA02			
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5975	0,5975	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4910	0,4910			
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA12			
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5313	1,5313			
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2943	1,2943			
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: J01MA12			
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8700	0,8700			
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7140	0,7140			
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01MA12			
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8850	1,8850			
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5486	1,5486			
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12			
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8230	0,8230			
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6760	0,6760			
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12			
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5440	1,5440			
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3070	1,3070			
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37 *	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8230	0,8230			
C-37 **	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6760	0,6760			
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37 *	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5063	1,5063			
C-37 **	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2693	1,2693			
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01MA14			
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120			
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880			
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg		APOTEX				ATC: J01MA14			
C-37 *	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120			
C-37 **	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880			
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: J01MA14			
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8564	1,8564			
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,5250	1,5250			

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA14			
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120			
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880			
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: J01MA14			
C-37 *	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8050	1,8050			
C-37 **	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4830	1,4830			
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA14			
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8121	1,8121			
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4886	1,4886			
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA06			
C-37 *	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1070	0,1070			
C-37 **	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0880	0,0880			
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01			
C-37 *	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4930	0,4930			
C-37 **	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4050	0,4050			
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01			
C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,9150	0,9150			
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7515	0,7515			
OFLOXACINE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J01MA01			
C-37 *	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4660	0,4660			
C-37 **	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3830	0,3830			
OFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: J01MA01			
C-37 *	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9415	0,9415			
C-37 **	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,7735	0,7735			
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: J01MA01			
C-37 *	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8975	0,8975			
C-37 **	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7370	0,7370			
OFLOXACINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA01			
C-37 *	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4750	0,4750			
C-37 **	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,3900	0,3900			
OFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01MA01			
C-37 *	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,6970	0,6970			
C-37 **	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,5720	0,5720			
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA01			
C-37 *	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4930	0,4930	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4050	0,4050			
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA01			
C-37 *	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,7320	0,7320	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,6010	0,6010			
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37 *	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,8700	0,8700	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7140	0,7140			
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4380	1,4380	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1810	1,1810			

- de vermelding :

- la mention :

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AVELOX 400 mg		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14	
C-37	1657-667 <b>1657-667</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	R	
C-37	1657-659 <b>1657-659</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	R	
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	3531-712 <b>3531-712</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	3531-720 <b>3531-720</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	3531-738 <b>3531-738</b>	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2049-815 <b>2049-815</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2049-831 <b>2049-831</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	

CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G			
	<b>2630-788</b>						
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G			
	<b>2049-849</b>						
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G			
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G			
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G			
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G			
	<b>1670-371</b>						
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G			
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G			
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G			
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G			
	<b>1670-363</b>						
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G			
	<b>1676-618</b>						
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G			
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G			
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G			
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G			
	<b>1676-626</b>						
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G			
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G			
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G			
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G			
	<b>1732-908</b>						
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G			



C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2729-804</b>				
C-37 *	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2729-812</b>				
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	
	<b>2732-725</b>				
C-37 *	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
C-37 **	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
C-37 ***	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	
	<b>1705-474</b>				
C-37 *	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	
C-37 **	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	0430-892	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	
	<b>0430-892</b>				
C-37 *	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
C-37 **	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
C-37 ***	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	
	<b>1359-611</b>				
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2769-420</b>				

C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2769-412</b>				
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2786-044</b>				
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2786-051</b>				
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2772-390</b>				
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2766-640</b>				
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2766-624</b>				
C-37	2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2796-795</b>				
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2764-199	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2764-199</b>				
C-37 *	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 **	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	



LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
C-37	2764-207 <b>2764-207</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G			
C-37	2764-215 <b>2764-215</b>	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G			
C-37 *	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 **	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
C-37 ***	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G			
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14	
C-37	3569-787 <b>3569-787</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3569-795 <b>3569-795</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14	
C-37	3117-470 <b>3117-470</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3117-488 <b>3117-488</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37 *	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 **	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 ***	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14	
C-37	3074-929 <b>3074-929</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3209-269 <b>3209-269</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3074-937 <b>3074-937</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3158-201 <b>3158-201</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14	
C-37	3094-976 <b>3094-976</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37	3094-984 <b>3094-984</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G			
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G			

C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14					
C-37	3164-464 <b>3164-464</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3164-472 <b>3164-472</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 *	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 **	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14					
C-37	3087-087 <b>3087-087</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3094-026 <b>3094-026</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3087-095 <b>3087-095</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3094-034 <b>3094-034</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA06					
C-37	1622-588 <b>1622-588</b>	6 omhulde tabletten, 400 mg	6 comprimés enrobés, 400 mg	G	
C-37	1622-596 <b>1622-596</b>	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	
C-37 *	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	
C-37 **	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01					
C-37	2083-004 <b>2083-004</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	
C-37 *	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
C-37 **	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
C-37 ***	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01					
C-37	2082-972 <b>2082-972</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	2082-998 <b>2082-998</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	2082-980 <b>2082-980</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
OFLOXACINE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01	
C-37	1744-820 <b>1744-820</b>	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	
C-37 *	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	
C-37 **	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	
C-37 ***	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	
OFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01	
C-37	1756-980 <b>1756-980</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	G	
C-37	1731-181 <b>1731-181</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	G	
C-37	1744-812 <b>1744-812</b>	20 tabletten, 400 mg	20 comprimés, 400 mg	G	
C-37 *	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	
C-37 **	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	
C-37 ***	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01	
C-37	2344-000 <b>2344-000</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	1722-487 <b>1722-487</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	1722-495 <b>1722-495</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 *	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 **	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
OFLOXACINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01	
C-37	3012-994 <b>3012-994</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	
C-37 *	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
C-37 **	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
C-37 ***	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	
OFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01	
C-37	1743-517 <b>1743-517</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 *	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 **	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
C-37 ***	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	

TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	1444-579	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R		
	<b>1444-579</b>					
C-37 *	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R		
C-37 **	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R		
C-37 ***	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R		
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	0134-429	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R		
	<b>0134-429</b>					
C-37 *	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R		
C-37 **	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R		
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12
C-37	1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R		
	<b>1445-170</b>					
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12
C-37	1445-162	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	R		
	<b>1445-162</b>					
C-37 *	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R		
C-37 **	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R		
C-37 ***	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R		
TAVANIC 500 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: J01MA12
C-37	2950-863	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R		
	<b>2950-863</b>					
C-37 *	0750-588	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		
C-37 **	0750-588	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		
C-37 ***	0750-588	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AVELOX 400 mg		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14	
C-37	1657-667	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	R	
	<b>1657-667</b>				
C-37	1657-659	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	R	
	<b>1657-659</b>				
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	3531-712 <b>3531-712</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G		
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	3531-720 <b>3531-720</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	3531-738 <b>3531-738</b>	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G		
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	2049-815 <b>2049-815</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G		
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	2049-831 <b>2049-831</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	2630-788 <b>2630-788</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	2049-849 <b>2049-849</b>	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G		
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	1670-371 <b>1670-371</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G		
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	1670-363 <b>1670-363</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	1676-618 <b>1676-618</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G		
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02
C-37	1676-626 <b>1676-626</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G		

C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	
	<b>1732-908</b>				
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2729-804</b>				
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2729-812</b>				
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	
	<b>2732-725</b>				
C-37 ***	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	0430-892	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	
	<b>0430-892</b>				
C-37 ***	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	
	<b>1705-474</b>				
CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02	
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	
	<b>1359-611</b>				
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2769-420</b>				
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2769-412</b>				
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
	<b>2786-044</b>				
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
	<b>2786-051</b>				
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	

C-37 ***	<b>2772-390</b> 0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2766-640 <b>2766-640</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2766-624 <b>2766-624</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37	2796-795 <b>2796-795</b>	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2764-199 <b>2764-199</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12	
C-37	2764-207 <b>2764-207</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37	2764-215 <b>2764-215</b>	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
C-37 ***	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14	
C-37	3569-787 <b>3569-787</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3569-795 <b>3569-795</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14	
C-37	3117-470 <b>3117-470</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3117-488 <b>3117-488</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 ***	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14	
C-37	3074-929 <b>3074-929</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3209-269 <b>3209-269</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3074-937 <b>3074-937</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37	3158-201 <b>3158-201</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	



MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14
C-37	3094-976 <b>3094-976</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	3094-984 <b>3094-984</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14
C-37	3164-464 <b>3164-464</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	3164-472 <b>3164-472</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14
C-37	3087-087 <b>3087-087</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	3094-026 <b>3094-026</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	3087-095 <b>3087-095</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	3094-034 <b>3094-034</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA06
C-37	1622-588 <b>1622-588</b>	6 omhulde tabletten, 400 mg	6 comprimés enrobés, 400 mg	G		
C-37	1622-596 <b>1622-596</b>	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G		
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G		
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	2083-004 <b>2083-004</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G		
C-37 ***	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G		
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	2082-972 <b>2082-972</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	2082-998 <b>2082-998</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	2082-980 <b>2082-980</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
OFLOXACINE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	1744-820 <b>1744-820</b>	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G		
C-37 ***	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G		

OFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	1756-980 <b>1756-980</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	G		
C-37	1731-181 <b>1731-181</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	G		
C-37	1744-812 <b>1744-812</b>	20 tabletten, 400 mg	20 comprimés, 400 mg	G		
C-37 ***	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G		
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	2344-000 <b>2344-000</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	1722-487 <b>1722-487</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37	1722-495 <b>1722-495</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
OFLOXACINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	3012-994 <b>3012-994</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G		
C-37 ***	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G		
OFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	1743-517 <b>1743-517</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G		
C-37 ***	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	0134-429 <b>0134-429</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R		
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R		
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01
C-37	1444-579 <b>1444-579</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R		
C-37 ***	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12
C-37	1445-162 <b>1445-162</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	R		
C-37 ***	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R		
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12
C-37	1445-170 <b>1445-170</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R		
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R		

2° in hoofdstuk IV-B :

2° au chapitre IV-B :

- in § 9210000, de vermelding:

- au § 9210000, la mention :

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg BAYER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	1657-667 <b>1657-667</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	R	13,53 <b>7,02</b>	13,53 <b>7,02</b>	6,20	6,20
C-37	1657-659 <b>1657-659</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	R	22,44 <b>14,04</b>	22,44 <b>14,04</b>	9,80	12,41
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,8120	1,8120	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4880	1,4880		
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410
CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-712 <b>3531-712</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63 <b>3,20</b>	8,63 <b>3,20</b>	2,83	2,83
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-720 <b>3531-720</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41 <b>9,26</b>	16,41 <b>9,26</b>	8,18	8,18
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-738 <b>3531-738</b>	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,74 <b>15,19</b>	23,74 <b>15,19</b>	9,80	13,20
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9800	0,9800		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8050	0,8050		
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9609	0,9609	0,4900	0,6600
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-815 <b>2049-815</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63 <b>3,20</b>	8,63 <b>3,20</b>	2,83	2,83
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-831 <b>2049-831</b>	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41 <b>9,26</b>	16,41 <b>9,26</b>	8,18	8,18
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910		

C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090	
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18	
	<b>2630-788</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>			
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5975	0,5975			
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4910	0,4910			
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090	
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,74	23,74	9,80	13,20	
	<b>2049-849</b>				<b>15,19</b>	<b>15,19</b>			
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9800	0,9800			
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8050	0,8050			
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9609	0,9609	0,4900	0,6600	
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98	
	<b>1670-371</b>				<b>3,37</b>	<b>3,37</b>			
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4350	0,4350			
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3570	0,3570			
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4325	0,4325	0,2980	0,2980	
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,44	16,44	8,21	8,21	
	<b>1670-363</b>				<b>9,29</b>	<b>9,29</b>			
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5995	0,5995			
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4925	0,4925			
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4105	0,4105	
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83	
	<b>1676-618</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>			
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,4130	0,4130			
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3390	0,3390			
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830	
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18	
	<b>1676-626</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>			
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5975	0,5975			
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4910	0,4910			
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090	
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	23,73	23,73	9,80	13,20	
	<b>1732-908</b>				<b>15,18</b>	<b>15,18</b>			
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9795	0,9795			
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8045	0,8045			
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9604	0,9604	0,4900	0,6600	
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA02	
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83	
	<b>2729-804</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>			
C-37 *	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4130	0,4130			

C-37 **	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3390	0,3390		
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,88	15,88	7,82	7,82
	<b>2729-812</b>				<b>8,85</b>	<b>8,85</b>		
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5710	0,5710		
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4690	0,4690		
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5676	0,5676	0,3910	0,3910
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,73	23,73	9,80	13,20
	<b>2732-725</b>				<b>15,18</b>	<b>15,18</b>		
C-37 *	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9795	0,9795		
C-37 **	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8045	0,8045		
C-37 ***	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9604	0,9604	0,4900	0,6600
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	25,85	24,23	11,42	15,06
	<b>1705-474</b>				<b>17,06</b>	<b>15,63</b>		
C-37 *	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,5505	0,5043	+0,0462	+0,0462
C-37 **	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4520	0,4143		
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	0430-892	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	8,83	8,83	2,97	2,97
	<b>0430-892</b>				<b>3,36</b>	<b>3,36</b>		
C-37 *	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4340	0,4340	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,3560	0,3560		
C-37 ***	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4304	0,4304	0,2970	0,2970
CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,41	16,41	8,18	8,18
	<b>1359-611</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5975	0,5975	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4910	0,4910		
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,41	18,41	9,57	9,57
	<b>2769-420</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>		
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	48,04	48,04	9,80	14,80
	<b>2769-412</b>				<b>36,63</b>	<b>36,63</b>		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5313	1,5313		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2943	1,2943		
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4504	1,4504	0,3267	0,4933
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,18	13,18	5,96	5,96
	<b>2786-044</b>				<b>6,74</b>	<b>6,74</b>		
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8700	0,8700		
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7140	0,7140		
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8650	0,8650	0,5960	0,5960
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,82	18,82	9,80	9,85
	<b>2786-051</b>				<b>11,14</b>	<b>11,14</b>		

C-37	2772-390 <b>2772-390</b>	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	29,70 <b>20,45</b>	29,70 <b>20,45</b>	9,80	14,80
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8850	1,8850		
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5486	1,5486		
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7982	1,7982	0,7000	1,0571
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2766-640 <b>2766-640</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,72 <b>6,38</b>	12,72 <b>6,38</b>	5,64	5,64
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8230	0,8230		
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6760	0,6760		
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8194	0,8194	0,5640	0,5640
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2766-624 <b>2766-624</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,14 <b>10,61</b>	18,14 <b>10,61</b>	9,38	9,38
C-37	2796-795 <b>2796-795</b>	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	48,44 <b>36,99</b>	48,44 <b>36,99</b>	9,80	14,80
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5440	1,5440		
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3070	1,3070		
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4639	1,4639	0,3267	0,4933
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-199 <b>2764-199</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,72 <b>6,38</b>	12,72 <b>6,38</b>	5,64	5,64
C-37 *	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8230	0,8230		
C-37 **	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6760	0,6760		
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8194	0,8194	0,5640	0,5640
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-207 <b>2764-207</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,14 <b>10,61</b>	18,14 <b>10,61</b>	9,38	9,38
C-37	2764-215 <b>2764-215</b>	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,23 <b>35,92</b>	47,23 <b>35,92</b>	9,80	14,80
C-37 *	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5063	1,5063		
C-37 **	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2693	1,2693		
C-37 ***	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4236	1,4236	0,3267	0,4933
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3569-787 <b>3569-787</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52 <b>7,01</b>	13,52 <b>7,01</b>	6,20	6,20
C-37	3569-795 <b>3569-795</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44 <b>14,04</b>	22,44 <b>14,04</b>	9,80	12,41
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120		
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880		
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3117-470 <b>3117-470</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52 <b>7,01</b>	13,52 <b>7,01</b>	6,20	6,20
C-37	3117-488 <b>3117-488</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44 <b>14,04</b>	22,44 <b>14,04</b>	9,80	12,41
C-37 *	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120		
C-37 **	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880		
C-37 ***	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410

MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3074-929 <b>3074-929</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,49 <b>6,99</b>	13,49 <b>6,99</b>	6,18	6,18	
C-37	3209-269 <b>3209-269</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,12 <b>9,82</b>	17,12 <b>9,82</b>	8,68	8,68	
C-37	3074-937 <b>3074-937</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,38 <b>13,99</b>	22,38 <b>13,99</b>	9,80	12,37	
C-37	3158-201 <b>3158-201</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	29,35 <b>20,14</b>	29,35 <b>20,14</b>	9,80	14,80	
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8564	1,8564			
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,5250	1,5250			
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7732	1,7732	0,7000	1,0571	
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3094-976 <b>3094-976</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52 <b>7,01</b>	13,52 <b>7,01</b>	6,20	6,20	
C-37	3094-984 <b>3094-984</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44 <b>14,04</b>	22,44 <b>14,04</b>	9,80	12,41	
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8120	1,8120			
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4880	1,4880			
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410	
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3164-464 <b>3164-464</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,49 <b>6,99</b>	13,49 <b>6,99</b>	6,18	6,18	
C-37	3164-472 <b>3164-472</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,38 <b>13,99</b>	22,38 <b>13,99</b>	9,80	12,37	
C-37 *	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8050	1,8050			
C-37 **	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4830	1,4830			
C-37 ***	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7850	1,7850	0,9800	1,2370	
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA14	
C-37	3087-087 <b>3087-087</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,48 <b>6,98</b>	13,48 <b>6,98</b>	6,17	6,17	
C-37	3094-026 <b>3094-026</b>	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,12 <b>9,82</b>	17,12 <b>9,82</b>	8,68	8,68	
C-37	3087-095 <b>3087-095</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,37 <b>13,98</b>	22,37 <b>13,98</b>	9,80	12,36	
C-37	3094-034 <b>3094-034</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,81 <b>19,66</b>	28,81 <b>19,66</b>	9,80	14,80	
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,8121	1,8121			
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4886	1,4886			
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7346	1,7346	0,7000	1,0571	
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA06	
C-37	1622-588 <b>1622-588</b>	6 omhulde tabletten, 400 mg	6 comprimés enrobés, 400 mg	G	5,59 <b>0,61</b>	5,59 <b>0,61</b>	0,54	0,54	
C-37	1622-596 <b>1622-596</b>	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,76 <b>1,66</b>	6,76 <b>1,66</b>	1,47	1,47	
C-37 *	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1070	0,1070			
C-37 **	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0880	0,0880			
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1118	0,1118	0,0735	0,0735	



OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	2083-004 <b>2083-004</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,42 <b>3,82</b>	9,42 <b>3,82</b>	3,38	3,38	
C-37 *	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4930	0,4930			
C-37 **	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4050	0,4050			
C-37 ***	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4897	0,4897	0,3380	0,3380	
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	2082-972 <b>2082-972</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,24 <b>3,68</b>	9,24 <b>3,68</b>	3,25	3,25	
C-37	2082-998 <b>2082-998</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,60 <b>5,51</b>	11,60 <b>5,51</b>	4,87	4,87	
C-37	2082-980 <b>2082-980</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,60 <b>14,18</b>	22,60 <b>14,18</b>	9,80	12,53	
C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,9150	0,9150			
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7515	0,7515			
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,9037	0,9037	0,4900	0,6265	
OFLOXACINE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	1744-820 <b>1744-820</b>	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19	
C-37 *	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4660	0,4660			
C-37 **	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3830	0,3830			
C-37 ***	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4632	0,4632	0,3190	0,3190	
OFLOXACINE MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	1756-980 <b>1756-980</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19	
C-37	1731-181 <b>1731-181</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	G	11,80 <b>5,67</b>	11,80 <b>5,67</b>	5,01	5,01	
C-37	1744-812 <b>1744-812</b>	20 tabletten, 400 mg	20 comprimés, 400 mg	G	23,06 <b>14,59</b>	23,06 <b>14,59</b>	9,80	12,88	
C-37 *	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9415	0,9415			
C-37 **	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,7735	0,7735			
C-37 ***	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9264	0,9264	0,4900	0,6440	
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	2344-000 <b>2344-000</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19	
C-37	1722-487 <b>1722-487</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,46 <b>5,40</b>	11,46 <b>5,40</b>	4,77	4,77	
C-37	1722-495 <b>1722-495</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,29 <b>13,91</b>	22,29 <b>13,91</b>	9,80	12,29	
C-37 *	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8975	0,8975			
C-37 **	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7370	0,7370			
C-37 ***	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8883	0,8883	0,4900	0,6145	
OFLOXACINE TEVA 200 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01MA01	
C-37	3012-994 <b>3012-994</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,24 <b>3,68</b>	9,24 <b>3,68</b>	3,25	3,25	
C-37 *	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4750	0,4750			
C-37 **	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,3900	0,3900			
C-37 ***	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4717	0,4717	0,3250	0,3250	

OFLOXACINE TEVA 400 mg									TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	1743-517 <b>1743-517</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,46 <b>5,40</b>	11,46 <b>5,40</b>	4,77	4,77						
C-37 *	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,6970	0,6970								
C-37 **	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,5720	0,5720								
C-37 ***	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,6932	0,6932	0,4770	0,4770						
TARIVID									SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	0134-429 <b>0134-429</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R	9,42 <b>3,82</b>	9,42 <b>3,82</b>	3,38	3,38						
C-37 *	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4930	0,4930	+0,0000	+0,0000						
C-37 **	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4050	0,4050								
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4897	0,4897	0,3380	0,3380						
TARIVID									SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	1444-579 <b>1444-579</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	11,80 <b>5,67</b>	11,80 <b>5,67</b>	5,01	5,01						
C-37 *	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,7320	0,7320	+0,0000	+0,0000						
C-37 **	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,6010	0,6010								
C-37 ***	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,7272	0,7272	0,5010	0,5010						
TAVANIC									SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	1445-162 <b>1445-162</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	R	13,18 <b>6,74</b>	13,18 <b>6,74</b>	5,96	5,96						
C-37 *	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,8700	0,8700	+0,0000	+0,0000						
C-37 **	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7140	0,7140								
C-37 ***	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,8650	0,8650	0,5960	0,5960						
TAVANIC									SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	1445-170 <b>1445-170</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	18,82 <b>11,14</b>	18,82 <b>11,14</b>	9,80	9,85						
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4380	1,4380	+0,0000	+0,0000						
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1810	1,1810								
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4289	1,4289	0,9800	0,9850						

wordt vervangen door de vermelding:

est remplacée par la mention:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
AVELOX 400 mg								
BAYER								
(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)								
ATC: J01MA14								
C-37	1657-667 <b>1657-667</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	R	13,53 <b>7,02</b>	13,53 <b>7,02</b>	6,20	6,20
C-37	1657-659 <b>1657-659</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	R	22,44 <b>14,04</b>	22,44 <b>14,04</b>	9,80	12,41
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410

CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-712	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	<b>3531-712</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>		
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-720	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	<b>3531-720</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-738	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,74	23,74	9,80	13,20
	<b>3531-738</b>				<b>15,19</b>	<b>15,19</b>		
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9609	0,9609	0,4900	0,6600
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-815	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	<b>2049-815</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>		
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	<b>2049-831</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	<b>2630-788</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,74	23,74	9,80	13,20
	<b>2049-849</b>				<b>15,19</b>	<b>15,19</b>		
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9609	0,9609	0,4900	0,6600
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,85	8,85	2,98	2,98
	<b>1670-371</b>				<b>3,37</b>	<b>3,37</b>		
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4325	0,4325	0,2980	0,2980
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,44	16,44	8,21	8,21
	<b>1670-363</b>				<b>9,29</b>	<b>9,29</b>		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5957	0,5957	0,4105	0,4105
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83
	<b>1676-618</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>		
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,41	16,41	8,18	8,18
	<b>1676-626</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>		
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	23,73	23,73	9,80	13,20
	<b>1732-908</b>				<b>15,18</b>	<b>15,18</b>		
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9604	0,9604	0,4900	0,6600

CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg									TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,63	8,63	2,83	2,83						
	<b>2729-804</b>				<b>3,20</b>	<b>3,20</b>								
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2830	0,2830						
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg									TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,88	15,88	7,82	7,82						
	<b>2729-812</b>				<b>8,85</b>	<b>8,85</b>								
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5676	0,5676	0,3910	0,3910						
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg									TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,73	23,73	9,80	13,20						
	<b>2732-725</b>				<b>15,18</b>	<b>15,18</b>								
C-37 ***	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9604	0,9604	0,4900	0,6600						
CIPROXINE									BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	25,85	24,23	11,42	15,06						
	<b>1705-474</b>				<b>17,06</b>	<b>15,63</b>								
CIPROXINE									BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	0430-892	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	8,83	8,83	2,97	2,97						
	<b>0430-892</b>				<b>3,36</b>	<b>3,36</b>								
C-37 ***	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4304	0,4304	0,2970	0,2970						
CIPROXINE 500									BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,41	16,41	8,18	8,18						
	<b>1359-611</b>				<b>9,26</b>	<b>9,26</b>								
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5941	0,5941	0,4090	0,4090						
LEVOFLOXACINE EG 500 mg									EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,41	18,41	9,57	9,57						
	<b>2769-420</b>				<b>10,83</b>	<b>10,83</b>								
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	48,04	48,04	9,80	14,80						
	<b>2769-412</b>				<b>36,63</b>	<b>36,63</b>								
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4504	1,4504	0,3267	0,4933						
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg									MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,18	13,18	5,96	5,96						
	<b>2786-044</b>				<b>6,74</b>	<b>6,74</b>								
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8650	0,8650	0,5960	0,5960						
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg									MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,82	18,82	9,80	9,85						
	<b>2786-051</b>				<b>11,14</b>	<b>11,14</b>								
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	29,70	29,70	9,80	14,80						
	<b>2772-390</b>				<b>20,45</b>	<b>20,45</b>								
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7982	1,7982	0,7000	1,0571						
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg									SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,72	12,72	5,64	5,64						
	<b>2766-640</b>				<b>6,38</b>	<b>6,38</b>								
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8194	0,8194	0,5640	0,5640						
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg									SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,14	18,14	9,38	9,38						
	<b>2766-624</b>				<b>10,61</b>	<b>10,61</b>								
C-37	2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	48,44	48,44	9,80	14,80						
	<b>2796-795</b>				<b>36,99</b>	<b>36,99</b>								
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4639	1,4639	0,3267	0,4933						

LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg										TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2764-199	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,72	12,72	5,64	5,64							
	<b>2764-199</b>				<b>6,38</b>	<b>6,38</b>									
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8194	0,8194	0,5640	0,5640							
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg										TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	2764-207	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,14	18,14	9,38	9,38							
	<b>2764-207</b>				<b>10,61</b>	<b>10,61</b>									
C-37	2764-215	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,23	47,23	9,80	14,80							
	<b>2764-215</b>				<b>35,92</b>	<b>35,92</b>									
C-37 ***	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4236	1,4236	0,3267	0,4933							
MOXIFLOXACIN AB 400 mg										AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3569-787	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20							
	<b>3569-787</b>				<b>7,01</b>	<b>7,01</b>									
C-37	3569-795	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41							
	<b>3569-795</b>				<b>14,04</b>	<b>14,04</b>									
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410							
MOXIFLOXACIN APOTEX 400 mg										APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3117-470	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20							
	<b>3117-470</b>				<b>7,01</b>	<b>7,01</b>									
C-37	3117-488	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41							
	<b>3117-488</b>				<b>14,04</b>	<b>14,04</b>									
C-37 ***	7706-807	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410							
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg										SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,49	13,49	6,18	6,18							
	<b>3074-929</b>				<b>6,99</b>	<b>6,99</b>									
C-37	3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,12	17,12	8,68	8,68							
	<b>3209-269</b>				<b>9,82</b>	<b>9,82</b>									
C-37	3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,38	22,38	9,80	12,37							
	<b>3074-937</b>				<b>13,99</b>	<b>13,99</b>									
C-37	3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	29,35	29,35	9,80	14,80							
	<b>3158-201</b>				<b>20,14</b>	<b>20,14</b>									
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7732	1,7732	0,7000	1,0571							
MOXIFLOXACINE EG 400 mg										EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,52	13,52	6,20	6,20							
	<b>3094-976</b>				<b>7,01</b>	<b>7,01</b>									
C-37	3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,44	22,44	9,80	12,41							
	<b>3094-984</b>				<b>14,04</b>	<b>14,04</b>									
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7914	1,7914	0,9800	1,2410							
MOXIFLOXACINE MYLAN 400 mg										MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3164-464	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,49	13,49	6,18	6,18							
	<b>3164-464</b>				<b>6,99</b>	<b>6,99</b>									
C-37	3164-472	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,38	22,38	9,80	12,37							
	<b>3164-472</b>				<b>13,99</b>	<b>13,99</b>									
C-37 ***	7708-720	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7850	1,7850	0,9800	1,2370							
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg										TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14	
C-37	3087-087	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,48	13,48	6,17	6,17							
	<b>3087-087</b>				<b>6,98</b>	<b>6,98</b>									
C-37	3094-026	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,12	17,12	8,68	8,68							
	<b>3094-026</b>				<b>9,82</b>	<b>9,82</b>									

C-37	3087-095 <b>3087-095</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,37 <b>13,98</b>	22,37 <b>13,98</b>	9,80	12,36
C-37	3094-034 <b>3094-034</b>	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,81 <b>19,66</b>	28,81 <b>19,66</b>	9,80	14,80
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7346	1,7346	0,7000	1,0571
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA06								
C-37	1622-588 <b>1622-588</b>	6 omhulde tabletten, 400 mg	6 comprimés enrobés, 400 mg	G	5,59 <b>0,61</b>	5,59 <b>0,61</b>	0,54	0,54
C-37	1622-596 <b>1622-596</b>	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,76 <b>1,66</b>	6,76 <b>1,66</b>	1,47	1,47
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1118	0,1118	0,0735	0,0735
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2083-004 <b>2083-004</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,42 <b>3,82</b>	9,42 <b>3,82</b>	3,38	3,38
C-37 ***	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4897	0,4897	0,3380	0,3380
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2082-972 <b>2082-972</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,24 <b>3,68</b>	9,24 <b>3,68</b>	3,25	3,25
C-37	2082-998 <b>2082-998</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,60 <b>5,51</b>	11,60 <b>5,51</b>	4,87	4,87
C-37	2082-980 <b>2082-980</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,60 <b>14,18</b>	22,60 <b>14,18</b>	9,80	12,53
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,9037	0,9037	0,4900	0,6265
OFLOXACINE MYLAN 200 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	1744-820 <b>1744-820</b>	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19
C-37 ***	0773-341	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4632	0,4632	0,3190	0,3190
OFLOXACINE MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	1756-980 <b>1756-980</b>	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19
C-37	1731-181 <b>1731-181</b>	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	G	11,80 <b>5,67</b>	11,80 <b>5,67</b>	5,01	5,01
C-37	1744-812 <b>1744-812</b>	20 tabletten, 400 mg	20 comprimés, 400 mg	G	23,06 <b>14,59</b>	23,06 <b>14,59</b>	9,80	12,88
C-37 ***	0773-358	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9264	0,9264	0,4900	0,6440
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2344-000 <b>2344-000</b>	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,16 <b>3,61</b>	9,16 <b>3,61</b>	3,19	3,19
C-37	1722-487 <b>1722-487</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,46 <b>5,40</b>	11,46 <b>5,40</b>	4,77	4,77
C-37	1722-495 <b>1722-495</b>	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,29 <b>13,91</b>	22,29 <b>13,91</b>	9,80	12,29
C-37 ***	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8883	0,8883	0,4900	0,6145
OFLOXACINE TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	3012-994 <b>3012-994</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,24 <b>3,68</b>	9,24 <b>3,68</b>	3,25	3,25
C-37 ***	7701-923	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4717	0,4717	0,3250	0,3250



OFLOXACINE TEVA 400 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	1743-517 <b>1743-517</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,46 <b>5,40</b>	11,46 <b>5,40</b>	4,77 4,77
C-37 ***	0772-798	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,6932	0,6932	0,4770 0,4770
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	0134-429 <b>0134-429</b>	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R	9,42 <b>3,82</b>	9,42 <b>3,82</b>	3,38 3,38
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4897	0,4897	0,3380 0,3380
TARIVID		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA01	
C-37	1444-579 <b>1444-579</b>	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	11,80 <b>5,67</b>	11,80 <b>5,67</b>	5,01 5,01
C-37 ***	0744-839	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	0,7272	0,7272	0,5010 0,5010
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	1445-162 <b>1445-162</b>	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	R	13,18 <b>6,74</b>	13,18 <b>6,74</b>	5,96 5,96
C-37 ***	0763-094	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,8650	0,8650	0,5960 0,5960
TAVANIC		SANOFI-AVENTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12	
C-37	1445-170 <b>1445-170</b>	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	18,82 <b>11,14</b>	18,82 <b>11,14</b>	9,80 9,85
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4289	1,4289	0,9800 0,9850

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2018.  
Brussel, 24 mei 2018.

M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1<sup>er</sup> mai 2018.  
Bruxelles, le 24 mai 2018.

M. DE BLOCK

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2018/12167]

17 MEI 2018. — Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in 'Hoofdstuk IX – Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van boek II, titel IV, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast en tot vaststelling van de laboratoria aan dewelke deze onderzoeken kunnen worden opgedragen

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 524<sup>quater</sup>, § 1, en 524<sup>quinquies</sup>, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door de wet van 20 juli 2015 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 16 oktober 2017 en op 15 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 februari 2018;

Gelet op advies 63.159/3 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** De ziekten bedoeld in artikel 524<sup>quater</sup>, van het Wetboek van Strafvordering, voor dewelke de procedure voorzien in boek II, Titel IV, hoofdstuk IX, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast, zijn de volgende:

- HIV;
- Hepatitis C.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2018/12167]

17 MAI 2018. — Arrêté royal déterminant les maladies contagieuses pour lesquelles la procédure visée par le 'Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction', du livre II, titre IV, du Code d'Instruction criminelle, peut être appliquée et déterminant les laboratoires auxquels ces examens peuvent être confiés

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 524<sup>quater</sup>, § 1, et 524<sup>quinquies</sup>, § 1, du Code d'instruction criminelle, insérés par la loi du 20 juillet 2015 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 16 octobre 2017 et le 15 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2018;

Vu l'avis n° 63.159/3 du Conseil d'État, donné le 30 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Les maladies visées à l'article 524<sup>quater</sup>, du Code d'instruction criminelle, pour lesquelles la procédure prévue au livre II, titre IV, chapitre IX, du Code d'instruction criminelle peut s'appliquer, sont les suivantes :

- HIV;
- Hepatitis C.