

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/31887]

13 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35*ter*, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wetten van 23 december 2009 en 26 december 2015, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013, § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en § 13, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, dertiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 77, 79 en 80;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 en 31 juli 2018;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 16 augustus 2018;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 16 augustus 2018;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 augustus 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 augustus 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/31887]

13 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35*ter*, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par les loi du 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013, § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et § 13, inséré par la loi du 18 décembre 2016;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 13, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 77, 79 et 80;

Vu la communication aux demandeurs les 30 et 31 juillet 2018;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 16 août 2018;

Vu la communication au Ministre du Budget le 16 août 2018;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 21 août 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I^{re} de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---------|--|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| CUTIVATE | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: D07AC17 | | |
| B-157 | 1332-956 1332-956 | 1 tube 30 g zalf, 0,05 mg/g | 1 tube 30 g pommade, 0,05 mg/g | r | 8,32 2,96 | 7,45 2,27 | 1,47 | 1,87 |
| B-157 * | 0748-673 | 1 g zalf, 0,05 mg/g | 1 g pommade, 0,05 mg/g | r | 0,1273 | 0,0977 | +0,0296 | +0,0296 |
| B-157 ** | 0748-673 | 1 g zalf, 0,05 mg/g | 1 g pommade, 0,05 mg/g | r | 0,1047 | 0,0803 | | |
| CUTIVATE | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: D07AC17 | | |
| B-157 | 1223-338 1223-338 | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | 1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g | r | 8,32 2,96 | 7,45 2,27 | 1,47 | 1,87 |
| B-157 * | 0745-299 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | r | 0,1273 | 0,0977 | +0,0296 | +0,0296 |
| B-157 ** | 0745-299 | 1 g crème, 0,5 mg/g | 1 g crème, 0,5 mg/g | r | 0,1047 | 0,0803 | | |
| TYGACIL 50 mg | | | PFIZER | | | ATC: J01AA12 | | |
| B-118 ** | 0785-964 0785-964 | 10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) | 10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) | R | 191,21 20,2680 | 191,21 20,2680 | | |

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 50500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 50500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---------|--|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| FLIXOTIDE 100 DISKUS | | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | ATC: R03BA05 | | |
| B-99 | 1221-522 1221-522 | 60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose | r | 13,14 6,71 | 11,12 5,14 | 3,38 | 4,29 |
| B-99 * | 0762-997 | 1 dosis, 100 µg/dosis | 1 dose, 100 µg/dose | r | 0,1443 | 0,1105 | +0,0338 | +0,0338 |
| B-99 ** | 0762-997 | 1 dosis, 100 µg/dosis | 1 dose, 100 µg/dose | r | 0,1185 | 0,0908 | | |

| FLIXOTIDE 250 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|---------|---------|--|
| B-99 | 1086-636 | 120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis | 120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose | r | 34,84 | 29,84 | 9,79 | 13,05 | |
| | 1086-636 | | | | 24,99 | 20,57 | | | |
| B-99 * | 0743-625 | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | r | 32,2500 | 26,5500 | +5,7000 | +5,7000 | |
| B-99 ** | 0743-625 | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | r | 26,4900 | 21,8000 | | | |
| FLIXOTIDE 250 DISKUS | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1221-530 | 60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose | r | 23,43 | 19,19 | 7,27 | 9,29 | |
| | 1221-530 | | | | 14,92 | 11,43 | | | |
| B-99 * | 0763-003 | 1 dosis, 250 µg/dosis | 1 dose, 250 µg/dose | r | 0,3208 | 0,2458 | +0,0750 | +0,0750 | |
| B-99 ** | 0763-003 | 1 dosis, 250 µg/dosis | 1 dose, 250 µg/dose | r | 0,2637 | 0,2020 | | | |
| FLIXOTIDE 50 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1547-470 | 120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose | r | 13,14 | 11,12 | 3,38 | 4,29 | |
| | 1547-470 | | | | 6,71 | 5,14 | | | |
| B-99 * | 0769-737 | 1 patroon, 50 µg/dosis | 1 cartouche, 50 µg/dose | r | 8,6600 | 6,6300 | +2,0300 | +2,0300 | |
| B-99 ** | 0769-737 | 1 patroon, 50 µg/dosis | 1 cartouche, 50 µg/dose | r | 7,1100 | 5,4500 | | | |
| FLIXOTIDE 500 DISKUS | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1221-548 | 60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose | r | 34,84 | 29,84 | 9,79 | 13,05 | |
| | 1221-548 | | | | 24,99 | 20,57 | | | |
| B-99 * | 0763-011 | 1 dosis, 500 µg/dosis | 1 dose, 500 µg/dose | r | 0,5375 | 0,4425 | +0,0950 | +0,0950 | |
| B-99 ** | 0763-011 | 1 dosis, 500 µg/dosis | 1 dose, 500 µg/dose | r | 0,4415 | 0,3633 | | | |

b) In § 50600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 50600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|--------------|-----------------------------|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb. | I | II | |
| FLUTIFORM 125 µg / 5 µg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: R03AK11 | | | |
| B-245 | 3023-371 | 120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg | Cr | 42,79 | 42,79 | 6,62 | 11,14 | |
| | 3023-371 | | | | 32,00 | 32,00 | | | |
| B-245 * | 7703-127 | 1 aérosol, 125 µg/ 5 µg | 1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg | Cr | 41,0300 | 41,0300 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-245 ** | 7703-127 | 1 aérosol, 125 µg/ 5 µg | 1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg | Cr | 33,9200 | 33,9200 | | | |
| FLUTIFORM 250 µg / 10 µg | | MUNDIPHARMA | | | | ATC: R03AK11 | | | |
| B-245 | 3023-389 | 120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg | Cr | 59,44 | 59,44 | 7,90 | 11,90 | |
| | 3023-389 | | | | 46,69 | 46,69 | | | |
| B-245 * | 7703-135 | 1 aérosol, 250 µg/ 10 µg | 1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg | Cr | 56,6000 | 56,6000 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-245 ** | 7703-135 | 1 aérosol, 250 µg/ 10 µg | 1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg | Cr | 49,4900 | 49,4900 | | | |

| FLUTIFORM 50 µg / 5 µg | | MUNDIPHARMA | | ATC: R03AK11 | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| B-245 | 3023-363 | 120 doses aërosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg | Cr | 34,13 | 34,13 | 5,40 | 9,08 | |
| | 3023-363 | | | | 24,36 | 24,36 | | | |
| B-245 * | 7703-119 | 1 aërosol, 50 µg/ 5 µg | 1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg | Cr | 31,4400 | 31,4400 | +0,0000 | +0,0000 | |
| B-245 ** | 7703-119 | 1 aërosol, 50 µg/ 5 µg | 1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg | Cr | 25,8200 | 25,8200 | | | |
| FLUTIFORM K-HALER 125 µg/ 5 µg | | MUNDIPHARMA | | ATC: R03AK11 | | | | | |
| B-245 | 3779-618 | 120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 125 µg | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 125 µg | Cr | 42,79 | 42,79 | 6,62 | 11,14 | |
| | 3779-618 | | | | 32,00 | 32,00 | | | |
| B-245 * | 7723-166 | 1 aërosol, 5 µg/ 125 µg | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 125 µg | Cr | 41,0300 | 41,0300 | | | |
| B-245 ** | 7723-166 | 1 aërosol, 5 µg/ 125 µg | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 125 µg | Cr | 33,9200 | 33,9200 | | | |
| FLUTIFORM K-HALER 50 µg/ 5 µg | | MUNDIPHARMA | | ATC: R03AK11 | | | | | |
| B-245 | 3785-086 | 120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 50 µg | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 50 µg | Cr | 34,13 | 34,13 | 5,40 | 9,08 | |
| | 3785-086 | | | | 24,36 | 24,36 | | | |
| B-245 * | 7723-158 | 1 aërosol, 5 µg/ 50 µg | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 50 µg | Cr | 31,4400 | 31,4400 | | | |
| B-245 ** | 7723-158 | 1 aërosol, 5 µg/ 50 µg | 1 flacon pressurisé, 5 µg/ 50 µg | Cr | 25,8200 | 25,8200 | | | |

c) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|--|---|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II | |
| FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | | |
| B-99 | 1424-258 | 10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml | 10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml | r | 22,58 | 18,45 | 7,01 | 8,93 | |
| | 1424-258 | | | | 14,16 | 10,85 | | | |
| B-99 * | 0769-943 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL | r | 1,8270 | 1,4000 | +0,4270 | +0,4270 | |
| B-99 ** | 0769-943 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL | r | 1,5010 | 1,1500 | | | |

d) In § 60600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 60600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|--|---|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II | |
| FLIXOTIDE 100 DISKUS | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | | |
| B-99 | 1221-522 | 60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose | r | 13,14 | 11,12 | 3,38 | 4,29 | |
| | 1221-522 | | | | 6,71 | 5,14 | | | |
| B-99 * | 0762-997 | 1 dosis, 100 µg/dosis | 1 dose, 100 µg/dose | r | 0,1443 | 0,1105 | +0,0338 | +0,0338 | |
| B-99 ** | 0762-997 | 1 dosis, 100 µg/dosis | 1 dose, 100 µg/dose | r | 0,1185 | 0,0908 | | | |
| FLIXOTIDE 250 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | ATC: R03BA05 | | | | | |
| B-99 | 1086-636 | 120 doses aërosol, emulsie, 250 µg/dosis | 120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose | r | 34,84 | 29,84 | 9,79 | 13,05 | |
| | 1086-636 | | | | 24,99 | 20,57 | | | |
| B-99 * | 0743-625 | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | r | 32,2500 | 26,5500 | +5,7000 | +5,7000 | |
| B-99 ** | 0743-625 | 1 vernevelaar, 250 µg/dosis | 1 nébulisateur, 250 µg/dose | r | 26,4900 | 21,8000 | | | |

| FLIXOTIDE 250 DISKUS | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|---------|---------|--|
| B-99 | 1221-530 | 60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose | r | 23,43 | 19,19 | 7,27 | 9,29 | |
| | 1221-530 | | | | 14,92 | 11,43 | | | |
| B-99 * | 0763-003 | 1 dosis, 250 µg/dosis | 1 dose, 250 µg/dose | r | 0,3208 | 0,2458 | +0,0750 | +0,0750 | |
| B-99 ** | 0763-003 | 1 dosis, 250 µg/dosis | 1 dose, 250 µg/dose | r | 0,2637 | 0,2020 | | | |
| FLIXOTIDE 50 | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1547-470 | 120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis | 120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose | r | 13,14 | 11,12 | 3,38 | 4,29 | |
| | 1547-470 | | | | 6,71 | 5,14 | | | |
| B-99 * | 0769-737 | 1 patroon, 50 µg/dosis | 1 cartouche, 50 µg/dose | r | 8,6600 | 6,6300 | +2,0300 | +2,0300 | |
| B-99 ** | 0769-737 | 1 patroon, 50 µg/dosis | 1 cartouche, 50 µg/dose | r | 7,1100 | 5,4500 | | | |
| FLIXOTIDE 500 DISKUS | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1221-548 | 60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis | 60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose | r | 34,84 | 29,84 | 9,79 | 13,05 | |
| | 1221-548 | | | | 24,99 | 20,57 | | | |
| B-99 * | 0763-011 | 1 dosis, 500 µg/dosis | 1 dose, 500 µg/dose | r | 0,5375 | 0,4425 | +0,0950 | +0,0950 | |
| B-99 ** | 0763-011 | 1 dosis, 500 µg/dosis | 1 dose, 500 µg/dose | r | 0,4415 | 0,3633 | | | |

e) In § 60900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 60900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|---|---|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb. | I | II | |
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | buiten bedrijf / ex- usine | | | |
| FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS | | | | ATC: R03BA05 | | | |
| B-99 | 1424-258 | 10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml | 10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml | r | 22,58 | 18,45 | 7,01 | 8,93 | |
| | 1424-258 | | | | 14,16 | 10,85 | | | |
| B-99 * | 0769-943 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL | r | 1,8270 | 1,4000 | +0,4270 | +0,4270 | |
| B-99 ** | 0769-943 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL | r | 1,5010 | 1,1500 | | | |

3° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 3450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B :

a) Au § 3450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| XAGRID 0,5 mg SHIRE BELGIUM ATC: L01XX35 | | | | | | | | |
| | 0780-767 | 100 capsules, hard, 0,5 mg | 100 gélules, 0,5 mg | | 176,00 | 176,00 | | |
| A-63 * | 0780-767 | 1 capsule, hard, 0,5 mg | 1 gélule, 0,5 mg | R | 1,9367 | 1,9367 | +0,0000 | +0,0000 |
| A-63 ** | 0780-767 | 1 capsule, hard, 0,5 mg | 1 gélule, 0,5 mg | R | 1,8656 | 1,8656 | | |

b) In § 7290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 7290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---------|--|---|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02 | | | | | | | | |
| | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | | |
| B-179 * | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | | |
| DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02 | | | | | | | | |
| | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,19 | 24,19 | | |
| B-179 * | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6700 | 31,2200 | +6,4500 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9400 | 25,6400 | | |
| DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02 | | | | | | | | |
| | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 21,06 | 16,85 | | |
| B-179 * | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 27,1800 | 21,7400 | +5,4400 | +5,4400 |
| B-179 ** | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 22,3200 | 17,8600 | | |

| DOTAREM | | GUERBET | | | ATC: V08CA02 | | | |
|----------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|---------|---------|
| | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,17 | 24,17 | | |
| B-179 * | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6400 | 31,1900 | +6,4500 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9200 | 25,6200 | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | | |
| B-179 * | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0786-178 | 1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 82,03 | 77,03 | | |
| B-179 * | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,8383 | 7,3967 | +0,4416 | +0,4416 |
| B-179 ** | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,2458 | 6,8042 | | |

c) In § 7290200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 7290200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb. | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0786-178 | 1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 82,03 | 77,03 | | |
| B-179 * | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,8383 | 7,3967 | +0,4416 | +0,4416 |
| B-179 ** | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,2458 | 6,8042 | | |

| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
|----------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | |
| B-179 * | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,17 | 24,17 | |
| B-179 * | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6400 | 31,1900 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9200 | 25,6200 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 21,06 | 16,85 | |
| B-179 * | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 27,1800 | 21,7400 | +5,4400 |
| B-179 ** | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 22,3200 | 17,8600 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,19 | 24,19 | |
| B-179 * | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6700 | 31,2200 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9400 | 25,6400 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | |
| B-179 * | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | |

d) In § 7290300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 7290300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb. | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | |
| | 0786-178 | 1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 82,03 | 77,03 | | |
| B-179 * | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 7,8383 | 7,3967 | +0,4416 | +0,4416 |
| | | (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | | | | | |
| B-179 ** | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 7,2458 | 6,8042 | | |

| | | (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | | | | |
|----------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,17 | 24,17 | |
| B-179 * | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6400 | 31,1900 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9200 | 25,6200 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | |
| B-179 * | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 21,06 | 16,85 | |
| B-179 * | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 27,1800 | 21,7400 | +5,4400 |
| B-179 ** | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 22,3200 | 17,8600 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,19 | 24,19 | |
| B-179 * | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6700 | 31,2200 | +6,4500 |
| B-179 ** | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9400 | 25,6400 | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | |
| | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | |
| B-179 * | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 |
| B-179 ** | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | |

e) In § 7290400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 7290400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb. | I | II | |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | | | |
| B-179 * | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 | +5,6700 | |
| B-179 ** | 0744-235 | 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | | | |

| | | voor injectie, 279,32 mg/mL | solution injectable, 279,32 mg/mL | | | | | | |
|----------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,19 | 24,19 | | | |
| B-179 * | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6700 | 31,2200 | +6,4500 | +6,4500 | |
| B-179 ** | 0744-227 | 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9400 | 25,6400 | | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 21,06 | 16,85 | | | |
| B-179 * | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 27,1800 | 21,7400 | +5,4400 | +5,4400 | |
| B-179 ** | 0734-285 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 22,3200 | 17,8600 | | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 29,17 | 24,17 | | | |
| B-179 * | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 37,6400 | 31,1900 | +6,4500 | +6,4500 | |
| B-179 ** | 0734-293 | 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 30,9200 | 25,6200 | | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 34,23 | 29,23 | | | |
| B-179 * | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 43,3900 | 37,7200 | +5,6700 | +5,6700 | |
| B-179 ** | 0734-301 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 36,2800 | 30,9800 | | | |
| DOTAREM | | GUERBET | | ATC: V08CA02 | | | | | |
| | 0786-178 | 1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml | 1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml | | 82,03 | 77,03 | | | |
| B-179 * | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL | R | 7,8383 | 7,3967 | +0,4416 | +0,4416 | |
| B-179 ** | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,2458 | 6,8042 | | | |
| B-179 ** | 0786-178 | 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) | 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) | R | 7,2458 | 6,8042 | | | |

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Brussel, 13 september 2018.

M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2018.

Bruxelles, le 13 septembre 2018.

M. DE BLOCK