

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende een coördinatie betreffende de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut

## **Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018**

### **Titel I. Doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid**

#### Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

**Artikel 1.1.1.** Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

**Art. 1.1.2.** Dit decreet is van toepassing op de watersystemen gelegen in het Vlaamse Gewest.

**Art. 1.1.3.** §1. De definities opgenomen in artikel 1.1.2, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn van toepassing op deze titel.

§2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

1° Kaderrichtlijn Water: de Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

2° binnenwateren: al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak, en al het grondwater, aan de landzijde van de basislijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten;

3° oppervlaktewater: binnenwateren, met uitzondering van grondwater;

4° grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat;

5° zwemwater: elk oppervlaktewater, met inbegrip van de territoriale zee waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is, waarin naar verwachting een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat;

6° watervoerende laag: een of meer ondergrondse rotslagen of andere geologische lagen die voldoende poreus en doorlatend zijn voor een belangrijke grondwaterstroming of voor de onttrekking van aanzienlijke hoeveelheden grondwater;

7° oppervlaktewaterlichaam: een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater;

8° grondwaterlichaam: een onderscheiden grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen of in een deel ervan;

9° rivier: een oppervlaktewaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen;

10° meer: een massa stilstaand landoppervlaktewater;

11° overgangswater: een oppervlaktewaterlichaam dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van zeewater, maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromingen wordt beïnvloed;

12° kunstmatig oppervlaktewaterlichaam: een door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam, dat is aangeduid door of krachtens dit decreet;

- 13° sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam: een oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen ingevolge menselijke activiteiten wezenlijk is veranderd van aard en dat is aangeduid door of krachtens dit decreet;
- 14° stroomgebiedsdistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende eraan toegewezen grondwaterlichamen, dat als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven;
- 15° stroomgebied: het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, hetzij via een kanaal, hetzij via een reeks stromen, rivieren, beken en eventueel meren, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, door een riviermond in zee stroomt;
- 16° deelstroomgebied of bekken: het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, een reeks stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een waterloop of een kanaal;
- 17° watersysteem: een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur;
- 18° schadelijk effect: ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, gelegen buiten afgebakende overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen;
- 19° verontreinigende stof: iedere overeenkomstig de Vlaamse milieuwetgeving door de Vlaamse Regering aangewezen stof die tot verontreiniging kan leiden;
- 20° prioritaire stoffen: iedere overeenkomstig de Vlaamse milieuwetgeving door de Vlaamse Regering aangewezen verontreinigende stof;
- 21° prioritaire gevaarlijke stoffen: iedere overeenkomstig de Vlaamse milieuwetgeving door de Vlaamse Regering aangewezen prioritaire stof;
- 22° toestand van het oppervlaktewater: de aanduiding van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam, bepaald door de chemische toestand of de ecologische toestand, of in voorkomend geval het ecologisch potentieel, of de kwantitatieve toestand ervan, meer bepaald door de slechtste van deze toestanden;
- 23° goede toestand van het oppervlaktewater: de toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarvan zowel de chemische toestand, de ecologische toestand, of in voorkomend geval het ecologisch potentieel, als de kwantitatieve toestand ten minste goed zijn;
- 24° toestand van het grondwater: de aanduiding van de toestand van een grondwaterlichaam, bepaald door de chemische of de kwantitatieve toestand ervan, meer bepaald door de slechtste van beide;
- 25° goede toestand van het grondwater: de toestand van een grondwaterlichaam, waarvan zowel de chemische als de kwantitatieve toestand ten minste goed zijn;
- 26° goede chemische toestand van het oppervlaktewater: de toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarin de concentraties van verontreinigende stoffen voldoen aan de milieukwaliteitsnormen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor die stoffen die in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van Vlarem aangeduid zijn als "VS", "PS" of "PGS" in de kolom "Europese context";
- 27° goede chemische toestand van het grondwater: de toestand van een grondwaterlichaam waarin de concentraties van verontreinigende stoffen voldoen aan de milieukwaliteitsnormen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor het desbetreffende grondwaterlichaam;
- 28° ecologische toestand van het oppervlaktewater: de aanduiding van de kwaliteit van de structuur en het functioneren van aquatische ecosystemen die met het

oppervlaktewaterlichaam zijn geassocieerd, ingedeeld overeenkomstig de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

29° goede ecologische toestand van het oppervlaktewater: de toestand van een oppervlaktewaterlichaam, die voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor de goede ecologische toestand, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

30° zeer goede ecologische toestand van het oppervlaktewater: de toestand van een oppervlaktewaterlichaam, die voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor de zeer goede ecologische toestand, en de hydromorfologische chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

31° ecologisch potentieel: de aanduiding van de kwaliteit van de structuur en het functioneren van aquatische ecosystemen die met sterk veranderde of kunstmatige oppervlaktewaterlichamen zijn geassocieerd, ingedeeld overeenkomstig de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

32° matig ecologisch potentieel: de toestand van een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam, die voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor het matig ecologisch potentieel, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

33° goed ecologisch potentieel: de toestand van een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam, die voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor het goed ecologisch potentieel, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

34° maximaal ecologisch potentieel: de toestand van een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam, die voldoet aan de biologische kwaliteitselementen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor het maximaal ecologisch potentieel, en de hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische kwaliteitselementen die de biologische elementen mee bepalen;

35° goede eco-hydrologische toestand van het grondwater: de toestand van een grondwaterlichaam waarvan zowel de chemische als de kwantitatieve toestand ten minste goed zijn en waarbij tevens de fysisch-chemische kwaliteit voldoet aan de door de Vlaamse Regering vastgestelde bijzondere milieukwaliteitsnormen die nodig zijn met het oog op de instandhouding van de terrestrische natuurlijke habitats die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhangen;

36° kwantitatieve toestand van het grondwater: de aanduiding van de mate waarin een grondwaterlichaam door directe en indirecte onttrekking en aanvulling wordt beïnvloed ten opzichte van de door de Vlaamse Regering vastgestelde milieukwantiteitsdoelstellingen voor het desbetreffende grondwaterlichaam;

37° goede kwantitatieve toestand van het grondwater: de toestand van een grondwaterlichaam waarbij de grondwaterstand en het evenwicht tussen de directe en indirecte onttrekking en aanvulling van het grondwater voldoet aan de door de Vlaamse Regering vastgestelde milieukwantiteitsdoelstellingen voor het desbetreffende grondwaterlichaam;

38° beschikbare grondwatervoorraad: het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat nodig is om de door de Vlaamse Regering vastgestelde milieukwantiteitsdoelstellingen van de bijbehorende oppervlaktewaterlichamen te bereiken, alsmede om betekenisvolle schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen;

39° kwantitatieve toestand van het oppervlaktewater: de hoogte van de waterstand, het debiet en de stroomsnelheid van het water in een oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van seizoensgebonden toestanden;

40° goede kwantitatieve toestand van het oppervlaktewater: de hoogte van de waterstand, het debiet en de stroomsnelheid van het water in een oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van seizoensgebonden toestanden, die nodig zijn om de door de Vlaamse Regering vastgestelde milieukwantiteitsdoelstellingen voor het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam te bereiken;

41° waterdiensten: alle diensten die ten behoeve van de huishoudens, openbare instellingen en andere economische actoren voorzien in winning, onttrekking, opstuwning, opslag, opvang, behandeling en distributie van oppervlakte- of grondwater, met inbegrip van de opvang en behandeling van afvalwater;

42° watergebruik: waterdiensten en elke andere menselijke activiteit, geïdentificeerd ter uitvoering van artikel 1.7.3.1, 2°, met significante gevolgen voor de toestand van water;

43° pesticide:

a) een gewasbeschermingsmiddel: een gewasbeschermingsmiddel als vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

b) een biocide: een biocide als vermeld in artikel 1, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden;

44° talud: strook land binnen de bedding van een oppervlaktewaterlichaam vanaf de bodem van de bedding tot aan het begin van het omgevende maaiveld of de kruin van de berm;

45° oeverzone: strook land vanaf de bodem van de bedding van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult inzake de natuurlijke werking van watersystemen of het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, pesticiden of meststoffen;

46° afgebakende oeverzone: oeverzone die met dat doel is afgebakend in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of door een beslissing van de Vlaamse Regering;

47° overstromingsgebied: door bandijken, binnendijken, valleiranden of op andere wijze begrensd gebied dat op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze overstroomt of kan overstromen en dat als dusdanig een waterbergende functie vervult of kan vervullen;

48° afgebakend overstromingsgebied: overstromingsgebied dat met dat doel is afgebakend in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of door een beslissing van de Vlaamse Regering;

49° beschermde gebieden: de in artikel 1.7.6.1 van dit decreet bedoelde gebieden die bijzondere bescherming behoeven;

50° waterbodem: de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder water staat;

51° waterweg: een als bevaarbaar aangeduide waterloop of kanaal met een verbindingsfunctie via het water, alsmede de havens en dokken;

52° vrije vismigratie: verplaatsing van vissen die een groot deel van de populatie, dan wel een of meer leeftijdsklassen van een bepaalde soort betreffen, met een voorspelbare periodiciteit gedurende de levenscyclus van de soort en waarbij twee of meer ruimtelijk gescheiden habitats worden gebruikt;

53° water bestemd voor menselijke aanwending: water bestemd voor menselijke consumptie, tweedecircuitwater en al het water dat wordt aangewend voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen, ongeacht de herkomst van dat water;

54° water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater, en water dat een geneesmiddel is;

- 55° waterketen: het geheel van activiteiten die samenhangen met het water bestemd voor menselijke aanwending of met de collectering en de zuivering van afvalwater;
- 56° waterrijke gebieden: gebieden met moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter;
- 57° de Vlaamse Grondenbank: afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen;
- 58° initiatiefnemer: de overheid die vermeld wordt bij het overstromingsgebied of de oeverzone, zoals bedoeld in artikel 1.3.3.2.1;
- 59° de tot aankoop verplichte entiteit: de overheid die gehouden is de aankoop zoals bedoeld in artikel 1.3.3.3.1 te doen;
- 60° de vergoedingsplichtige: de overheid die gehouden is tot het betalen van een vergoeding zoals bedoeld in artikel 1.3.3.3.1;
- 61° de begunstigde: de overheid die een voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel 1.3.3.2.1, geniet;
- 62° overstroming: het tijdelijk onder water staan van land dat normaliter niet onder water staat, veroorzaakt door onder meer overstromingen door waterlopen en overstromingen door de zee;
- 63° overstromingsrisico: de kans dat zich een overstroming voordoet in combinatie met de mogelijke negatieve gevolgen van een overstroming voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid;
- 64° overstromingsrisicobeheerdoelstellingen: de doelstellingen om de negatieve gevolgen, die overstromingen met zich meebrengen, te beperken, gebaseerd op een aantal relevante aspecten zoals kosten en baten, de omvang van de overstroming, de gebieden met het vermogen om overstromingswater vast te houden en te bergen, met inbegrip van natuurlijke overstromingsgebieden, de preventie en de bescherming en paraatheid, met inbegrip van systemen voor de voorspelling van en de vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen, het bevorderen van duurzaam landgebruik, de verbetering van de wateropvangcapaciteit en de gecontroleerde overstroming van bepaalde gebieden bij hoogwater. De overstromingsrisicobeheerdoelstellingen worden uitgewerkt in de stroomgebiedbeheerplannen;
- 65° havenbedrijf: havenbedrijf als vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;
- 66° matrix: een compartiment van het aquatische milieu, dat wil zeggen water, sediment of biota;
- 67° biotaxon of taxon: een specifiek aquatisch taxon met een taxonomische rang van "subphylum", "klasse" of een daaraan gelijkwaardige rang.

## Hoofdstuk II. Voorwerp, doelstellingen en beginselen

**Art. 1.2.1.** Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening worden gebracht.

**Art. 1.2.2.** Bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid beogen het Vlaamse Gewest, de diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

1° de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo'n wijze dat tegen de datum, vermeld in artikel 1.7.2.1.1, §2, een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt. Onder een goede toestand wordt verstaan:

- a) minstens een goede chemische, ecologische en kwantitatieve toestand voor oppervlaktewaterlichamen;
  - b) minstens een goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen;
  - c) minstens een goede chemische en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen;
- 2° het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater, onder meer door:
- a) het progressief verminderen van de verontreiniging door prioritair stoffen;
  - b) het stopzetten of het progressief beëindigen van de verontreiniging door prioritair gevaarlijke stoffen;
- 3° het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater door:
- a) een duurzame watervoorziening, met inbegrip van de winning, opvang, behandeling en distributie van water bestemd voor menselijke aanwending;
  - b) een duurzaam watergebruik;
- 4° het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden, onder meer door:
- a) het zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen;
  - b) het ongedaan maken of het beperken van het schadelijk effect van versnippering die is ontstaan door niet-natuurlijke elementen in en langs oppervlaktewaterlichamen;
  - c) de vrije vismigratie, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, die voor alle soorten vis gegarandeerd moet worden, in alle hydrografische stroomgebieden waarbij voorrang gegeven wordt aan strategische knelpunten en het voorkomen van nieuwe migratieknelpunten. De Vlaamse Regering kan de verdere regels bepalen met betrekking tot vrije vismigratie.
  - d) het hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw;
- 5° het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen:
- a) tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus in de waterrijke gebieden van internationale betekenis;
  - b) tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus in het Vlaams Ecologisch Netwerk;
  - c) tot op nader te bepalen of van toepassing zijnde referentieniveaus in de groengebieden, de parkgebieden, de bosgebieden, de natuurontwikkelingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening;
  - d) in de speciale beschermingszones voor zover het maatregelen betreft bedoeld in artikel 36ter, §§ 1 en 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
- 6° het terugdringen van overstromingsrisico's en het risico op waterschaarste door:
- a) in het beheer van het hemelwater en het oppervlaktewater als prioriteitsvolgorde de volgende hiërarchie te hanteren: hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, hergebruikt, geïnfiltreerd en gescheiden van het afvalwater, alvorens het geborgen en vervolgens bij voorkeur op een vertraagde wijze afgevoerd wordt;
  - b) verdroging te voorkomen, beperken of ongedaan te maken;
  - c) zoveel mogelijk ruimte te bieden aan water, waarbij het waterbergend vermogen van overstromingsgevoelige gebieden zo veel als mogelijk gevrijwaard wordt en watergebonden functies van de oeverzones en overstromingsgebieden worden behouden en waar nodig hersteld;
  - d) de negatieve gevolgen die overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden met zich meebrengen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, te beperken;
- 7° het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam;

8° het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van een milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de waterwegen en het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmodi en het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan;

9° de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het onderling verband tussen de verschillende functies van het watersysteem;

10° het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie. Bij de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt rekening gehouden met het onderlinge verband tussen:

a) het water en de andere onderdelen van het milieu, in het bijzonder het met het water verbonden ecosysteem;

b) het grondwater, oppervlaktewater en hemelwater;

c) de waterkwaliteit en de waterkwantiteit.

**Art. 1.2.3.** Bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid houden het Vlaamse Gewest, de diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut rekening met volgende beginselen:

1° het standstill-beginsel, op grond waarvan moet worden voorkomen dat de toestand van watersystemen verslechtert;

2° het preventiebeginsel, op grond waarvan moet worden opgetreden om schadelijke effecten te voorkomen, veeleer dan die achteraf te moeten herstellen;

3° het bronbeginsel, op grond waarvan preventieve maatregelen aan de bron worden genomen;

4° het voorzorgsbeginsel, op grond waarvan het treffen van maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten niet moet worden uitgesteld omdat na afweging het bestaan van een oorzakelijk verband tussen het handelen of nalaten en de gevolgen ervan niet volledig door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond;

5° het "de vervuiler betaalt"-beginsel, op grond waarvan de kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade voor rekening zijn van de veroorzaker;

6° het kostenterugwinningsbeginsel, op grond waarvan de kosten voor waterdiensten, met inbegrip van de milieukosten en de kosten van de hulpbronnen, in rekening worden gebracht met inachtneming van een economische analyse van het watergebruik;

7° het herstelbeginsel, op grond waarvan bij schadelijke effecten deze voor zover mogelijk daadwerkelijk worden hersteld tot de van toepassing zijnde referentieniveaus;

8° het participatiebeginsel, op grond waarvan aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak wordt verleend bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid;

9° het beginsel van hoog beschermingsniveau, op grond waarvan een zo hoog mogelijk beschermingsniveau wordt nagestreefd van de aquatische ecosystemen, met inbegrip van de rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en waterrijke gebieden, zonder evenwel het multifunctionele gebruik van de watersystemen uit het oog te verliezen;

10° het beginsel dat het watersysteem een van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening;

11° het beginsel van de evaluatie ex ante, op grond waarvan een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van het integraal waterbeleid op het milieu, het economische en sociale aspect en voor de samenleving, en voor de uitvoerende en handhavende instanties wordt uitgevoerd;

12° het solidariteitsbeginsel, op grond waarvan onder meer geen maatregelen worden genomen die door hun omvang en gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen andere gebieden in hetzelfde stroomgebied, bekken of deelbekken, tenzij die maatregelen gecoördineerd werden en door de betrokken lidstaten, gewesten of andere beheerders een overeengekomen oplossing bereikt werd.

**Art. 1.2.4.** De doelstellingen en beginselen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle aspecten van het integraal waterbeleid.

Bij de verwezenlijking van de in artikel 1.2.2 bedoelde doelstellingen en de toepassing van de in artikel 1.2.3 bedoelde beginselen wordt met het oog op het multifunctionele gebruik van watersystemen ook rekening gehouden met de sociale en economische gebruiksfuncties ervan.

### Hoofdstuk III. Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid

#### Afdeling I. De watertoets

**Art. 1.3.1.1.** §1. De overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma als vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma's, een schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma kan worden voorkomen, kan die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijke effect zoveel mogelijk te beperken, of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren.

De overheid die oordeelt over de afgifte van een planologisch of stedenbouwkundig attest als vermeld in artikel 4.4.24 en 5.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, moet in redelijkheid nagaan of de aanvraag door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen de watertoets kan doorstaan.

§2. De overheid houdt bij het nemen van die beslissing rekening met de relevante door de Vlaamse Regering vastgestelde waterbeheersplannen, bedoeld in hoofdstuk VI, voor zover die bestaan.

De beslissing die de overheid neemt in het kader van §1 wordt gemotiveerd, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met de relevante doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid.

§3. De overheid die moet beslissen over een vergunningsaanvraag of de overheid die in de door de Vlaamse Regering vastgestelde gevallen de watertoets toepast op de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest kan advies vragen over het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren aan de door de Vlaamse Regering aan te wijzen instantie. Die brengt een gemotiveerd advies uit binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier. Wordt er al op basis van andere regelgeving advies gevraagd in de loop van de vergunningsprocedure, dan beschikt de door de Vlaamse Regering aan te wijzen instantie over dezelfde termijn als de andere adviesverleners.



Als er binnen die termijnen geen advies is verleend, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

In de door de Vlaamse Regering vastgestelde gevallen moet de vergunningverlenende overheid of de overheid die oordeelt over de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest over het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te voorkomen, te beperken, te herstellen of te compenseren advies vragen aan de door de Vlaamse Regering aangewezen instantie.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen over de wijze waarop dit advies moet worden aangevraagd en over de integratie ervan in andere adviesprocedures.

§4. Voor de vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma die zijn onderworpen aan een milieueffectenrapportage geschiedt de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, in dit rapport.

§5. De volgende vergunningen worden in ieder geval onderworpen aan de watertoets: 1° de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden van een project, vermeld in artikel 5, 1°, a) en b), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

2° als dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag, de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

3° voor zover als relevant, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag, de milieuvergunning als vermeld in artikel 4, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;

4° de vergunning voor een watervang als vermeld in artikel 80 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;

5° de machtiging voor het uitvoeren van buitengewone werken van verbetering en wijziging, vermeld in de artikelen 12 en 14 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

6° de vergunning, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De volgende plannen en programma's worden in ieder geval onderworpen aan de watertoets:

1° een ruimtelijk uitvoeringsplan en een algemeen en bijzonder plan van aanleg als vermeld in artikel 1.1.2, 9°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 ;

2° een plan van de nieuwe wegen en afwateringen als vermeld in de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet en het ruilverkavelingsplan opgemaakt in uitvoering van voormelde wet;

3° een landinrichtingsplan als vermeld in het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting;

4° de plannen en programma's, vermeld in artikel 1.5.3.2, §4, 7°, van dit decreet;

5° waterhuishoudingsplannen van Polders en Wateringen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;

6° natuurrichtplannen als vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De Vlaamse Regering kan in aanvulling op het eerste en tweede lid een lijst vaststellen van vergunningen, plannen en programma's die aan de watertoets moeten worden onderworpen. Ze kan ook een lijst vaststellen van subcategorieën van programma's, plannen en vergunningen waarvoor in afwijking van §5, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid, 1°, geen watertoets is vereist, als die wegens de aard, omvang en locatie ervan geen schadelijk effect kunnen veroorzaken.

Als voor dezelfde activiteit verschillende vergunningen zijn vereist, kan de overheid die beslist over een vergunning voor een activiteit die al het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere vergunning die aan de watertoets werd onderworpen, oordelen dat die watertoets volstaat in het kader van de vergunning waarover ze beslist. Voor opeenvolgende programma's, plannen en vergunningen die betrekking hebben op hetzelfde plangebied, kan de overheid die beslist over een programma, plan of vergunning, oordelen dat een eerder uitgevoerde watertoets volstaat.

De Vlaamse Regering kan ook algemene richtlijnen uitvaardigen of nadere regels vaststellen aan de hand waarvan wordt vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect veroorzaken. Ze kan eveneens algemene richtlijnen uitvaardigen of nadere regels vaststellen voor het bepalen van gepaste voorwaarden om het schadelijk effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren.

## Afdeling II. Oeverzones

**Art. 1.3.2.1.** De oeverzone van elk oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de waterwegen, omvat ten minste de taluds ervan.

Als met het oog op de natuurlijke werking van watersystemen of het natuurbehoud, of de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, pesticiden of meststoffen, een bredere oeverzone nodig is, wordt die op gemotiveerde wijze afgebakend door de goedkeuring van een oeverzoneproject in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of een beslissing van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het opstellen en het goedkeuren van oeverzoneprojecten.

**Art. 1.3.2.2.** §1. Indien de oeverzone enkel de taluds omvat gelden ten minste de volgende bepalingen:

1° elke vorm van bemesting is verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing. Indien de oeverzone enkel de taluds omvat, is elke vorm van bemesting, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing verboden binnen:

a) vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam;

b) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam in het Vlaams Ecologisch Netwerk;

c) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam indien een helling grenst aan het oppervlaktewaterlichaam;

2° het gebruik van pesticiden als vermeld in artikel 3, van het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, is verboden in de oeverzone en binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam. Van dat verbod kan worden afgeweken in de gevallen, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het voormelde decreet, en volgens de procedures, vastgesteld ter uitvoering van dat decreet;

3° grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. De grondbewerkingen, uitgevoerd vanaf een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud, moeten beantwoorden aan de code van goede landbouwpraktijken;

4° er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. Met uitzondering van herbouwen als vermeld in artikel 4.1.1, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, is het uitvoeren van onderhoudswerken, stabiliteitswerken en het verbouwen van dergelijke constructies als vermeld in artikel 4.1.1, 9°, 11° en 12°, van de voormelde codex, toegestaan, voor zover die handelingen toelaatbaar zijn op basis van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. De voormelde verboden zijn niet van toepassing op constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, voor werkzaamheden van algemeen belang, voor werkzaamheden en constructies die expliciet zijn toegelaten door een ruimtelijk uitvoeringsplan mits zij de functie of de functies van de oeverzone niet onmogelijk maken en voor de constructies die verenigbaar zijn met de functie of de functies van de oeverzone;

5° bij het uitvoeren van de werken, vermeld in punt 4°, andere dan degene die niet zijn gericht op het herstel van de natuurlijke werking van het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam, worden bij voorkeur en waar mogelijk de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd.

§2. De Vlaamse Regering kan in de oeverzones en in de afgebakende oeverzones, naast de bepalingen vermeld in paragraaf 1, andere noodzakelijke maatregelen opleggen, met inbegrip van erfdienstbaarheden.

In dat geval kunnen particuliere grondeigenaars of gebruikers aan het Vlaamse Gewest een vergoeding vragen. Die vergoeding kan alleen worden gevraagd als maatregelen worden opgelegd die verder gaan dan wat voor het bereiken van de basismilieukwaliteitsnormen is vereist of die verder gaan dan de maatregelen die vereist zijn voor het realiseren van het standstillbeginsel, vermeld in artikel 1.2.3, 1°.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het beheer van oeverzones, de financiering ervan en de vergoedingsregeling, vermeld in het tweede lid.

§3. De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht om:

1° doorgang te verlenen aan de personeelsleden van de beheerder van een waterloop of waterweg, aan de werklieden en aan de andere personen die in opdracht van de overheid met de uitvoering van het beheer van een oeverzone zijn belast;

2° op hun gronden of eigendommen de materialen, het gereedschap en de werktuigen te laten plaatsen die voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de oeverzone nodig zijn.

Afdeling III. Verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht

Onderafdeling I. Onteigening ten algemene nutte

**Art. 1.3.3.1.1.** Voor de verwerving van onroerende goederen, vereist om de in artikel 5 1.2.2 van dit decreet genoemde doelstellingen van het integraal waterbeleid te verwezenlijken, kan het Vlaamse Gewest overgaan tot een onteigening ten algemene nutte. Ongeacht de bepalingen die andere rechtspersonen bevoegd verklaren tot onteigenen, kunnen eveneens de provincies en gemeenten tot een onteigening overgaan.

Onderafdeling II. Recht van voorkoop

**Art. 1.3.3.2.1.** §1. Onverminderd de bepalingen die andere rechtspersonen ter zake een recht tot voorkoop verlenen, heeft het Vlaamse Gewest een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones die samenhangen met een waterweg behorende

tot haar bevoegdheid. Dit recht van voorkoop is niet van toepassing op onroerende goederen van het openbaar of privaat domein van de federale overheid en van andere gemeenschappen en gewesten.

Indien de oeverzone of het overstromingsgebied samenhangt met een waterweg behorende tot de bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg, is de Vlaamse Waterweg de initiatiefnemer en de begunstigde voor het recht van voorkoop.

Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten is van toepassing op dit recht van voorkoop.

De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones die niet samenhangen met waterwegen.

Bij de afbakening van een oeverzone of overstromingsgebied wordt de initiatiefnemer steeds vermeld. Is de initiatiefnemer een waterwegbeheerder, dan is die de begunstigde van het recht van voorkoop. Is de initiatiefnemer daarentegen een waterloopbeheerder van onbevaarbare waterlopen, dan is de Vlaamse Grondenbank de begunstigde van het recht van voorkoop.

De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, zijn van toepassing op dit recht van voorkoop.

§2. Het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van de afbakening van oeverzones en overstromingsgebieden.

De Vlaamse Regering kan de nodige maatregelen nemen om in het geval het recht van voorkoop wordt uitgeoefend op een verpacht perceel, een vrijwillige grondruil mogelijk te maken. Voor die gronden kan slechts een einde worden gemaakt aan de lopende pacht bij het verstrijken van de pachtperiode zoals voorzien in artikel 7, 9°, van de Pachtwet, tenzij de pachter vroeger of vrijwillig afstand doet van zijn pachtrecht.

Onderafdeling III. Aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht

**Art.1.3.3.3.1.** §1. De eigenaar van een onroerend goed kan van de tot aankoop verplichte entiteit, de verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat, ten gevolge van de afbakening van een oeverzone of overstromingsgebied waarbinnen dit onroerend goed is gelegen, de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is of de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt. De tot aankoop verplichte entiteit is de initiatiefnemer.

De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 31 mei 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure van de aankoopplicht. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van berekening van het bedrag van de aankoopprijs waarop de eigenaar recht heeft.

Bij het bepalen van de aankoopprijs wordt geen rekening gehouden met de waardevermindering voortvloeiend uit de afbakening van het onroerend goed als oeverzone of overstromingsgebied.

Het bedrag dat de eigenaar van de tot aankoop verplichte entiteit ontvangt met toepassing van dit artikel, wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag dat de eigenaar heeft ontvangen ten gevolge van planschade voor hetzelfde onroerend goed. Wanneer de eigenaar toepassing maakt van de aankoopplicht van de tot aankoop verplichte entiteit kan hij geen aanspraak meer maken op planschade, patrimoniumverlies, schadevergoeding of andere aankoopplicht van het Vlaamse Gewest voor hetzelfde onroerend goed.

§2. Indien een onroerend goed wordt gebruikt dat binnen een afgebakend overstromingsgebied ligt, kan van de vergoedingsplichtige een vergoeding worden gevraagd in de mate dat, ten gevolge van het actief inschakelen ervan door de overheid in de waterbeheersing, inkomstenverlies kan worden aangetoond. De vergoedingsplichtige is de initiatiefnemer.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure van de vergoedingsplicht. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van berekening van het bedrag van de vergoeding waarop de gebruiker recht heeft. De Vlaamse Regering kan een instantie aanduiden die gemachtigd wordt om bepaalde taken in het kader van de vergoedingsplicht uit te voeren.

De hoogte van de vergoeding bedoeld in eerste lid houdt rekening met:

- a) het in artikel 1.2.3, 1°, bedoelde standstill-beginsel en het in artikel 1.2.3, 5°, bedoelde "de vervuiler betaalt"-beginsel;
- b) de verordenende bepalingen inzake ruimtelijke ordening, in het bijzonder de stedenbouwkundige voorschriften van de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.

Er is geen vergoeding verschuldigd als het inkomstenverlies het gevolg is van beperkingen, voorschriften en voorwaarden die door of krachtens een andere regelgeving zijn opgelegd.

Wanneer een gebruiker toepassing maakt van de vergoedingsplicht van de vergoedingsplichtige, kan hij geen aanspraak meer maken op een andere vergoedingsplicht van het Vlaamse Gewest of een andere vergoedingsregeling voor hetzelfde inkomstenverlies met betrekking tot hetzelfde onroerend goed.

**Art. 1.3.3.3.2.** Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze een eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit of het onroerend goed volledig of gedeeltelijk gelegen is:

- 1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
- 2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat onder publiciteit begrepen wordt, kan bepaalde vormen van publiciteit omwille van praktische redenen vrijstellen en kan nadere regels bepalen voor het nakomen van deze informatieplicht.

Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en ook van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal opmaakt, moet vermelden of het onroerend goed volledig of gedeeltelijk gelegen is:

- 1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
- 2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

De instrumenterende ambtenaar vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal, en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van huwelijkscontracten en hun wijzigingen en contracten aangaande de mandeligheid of het onroerend goed gelegen is:

1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;

2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

## Hoofdstuk IV. De geografische indeling van watersystemen

### Afdeling I. De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten

**Art. 1.4.1.1.** In het Vlaamse Gewest liggen vier stroomgebieden: het stroomgebied van de Schelde, van de Maas, van de IJzer en van de Brugse Polders.

De Vlaamse Regering duidt op nauwkeurige wijze op kaart de grenzen van de stroomgebieden aan.

**Art. 1.4.1.2.** §1. Het in het Vlaamse Gewest gelegen gedeelte van het stroomgebied van de Schelde maakt deel uit van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Met instemming van de partijen bij het Scheldeverdrag wordt de Internationale Scheldecommissie aangewezen als bevoegd orgaan voor de coördinatie van het waterbeleid binnen dit internationaal stroomgebiedsdistrict, in het bijzonder voor de multilaterale afstemming van de stroomgebiedbeheerplannen.

Bij gebrek aan instemming tussen de partijen bij het Scheldeverdrag voorziet de Vlaamse Regering in een passende internationale coördinatie.

§2. Het in het Vlaamse Gewest gelegen gedeelte van het stroomgebied van de Maas maakt deel uit van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Maas. Met instemming van de partijen bij het Maasverdrag wordt de Internationale Maascommissie aangewezen als bevoegd orgaan voor de coördinatie van het waterbeleid binnen dit internationaal stroomgebiedsdistrict, in het bijzonder voor de multilaterale afstemming van de stroomgebiedbeheerplannen.

Bij gebrek aan instemming tussen de partijen bij het Maasverdrag voorziet de Vlaamse Regering in een passende internationale coördinatie.

§3. Het in het Vlaamse Gewest gelegen gedeelte van het stroomgebied van de IJzer kan met instemming van de partijen bij het Scheldeverdrag worden toegewezen aan het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. De bevoegdheid van de Internationale Scheldecommissie strekt zich onder dezelfde voorwaarden uit tot het stroomgebied van de IJzer.

Bij gebrek aan instemming tussen de partijen bij het Scheldeverdrag kan in overeenstemming met de Franse overheden een lichaam worden aangewezen voor de coördinatie van het waterbeleid binnen het internationaal stroomgebied van de IJzer, in het bijzonder voor de multilaterale afstemming van de stroomgebiedbeheerplannen.

§4. Het stroomgebied van de Brugse Polders kan met instemming van de partijen bij het Scheldeverdrag worden toegewezen aan het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Met instemming van de partijen bij dat Scheldeverdrag strekt de bevoegdheid van de Internationale Scheldecommissie zich uit tot dit stroomgebied.

Bij gebrek aan instemming tussen de partijen bij het Scheldeverdrag kan in overeenstemming met de Nederlandse overheden een lichaam worden aangewezen voor de coördinatie van het waterbeleid binnen het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Brugse Polders, in het bijzonder voor de multilaterale afstemming van de stroomgebiedbeheerplannen.

§5. Grondwaterlichamen en oppervlaktewaterlichamen die aan de hand van in hoofdzaak hydrografische criteria niet volledig tot een bepaald stroomgebied behoren, worden door de Vlaamse Regering nauwkeurig bepaald en toegewezen aan het dichtstbijgelegen of meest geschikte stroomgebiedsdistrict.

#### Afdeling II. De bekkens en grondwatersystemen

**Art. 1.4.2.1.** §1. De in het Vlaamse Gewest gelegen gedeelten van de stroomgebieden van de Schelde en de Maas worden door de Vlaamse Regering aan de hand van in hoofdzaak hydrografische en hydrogeologische criteria ingedeeld in bekkens en grondwatersystemen.

De Vlaamse Regering bakent op nauwkeurige wijze op kaart de grenzen van deze bekkens en grondwatersystemen af.

§2. Oppervlaktewaterlichamen die aan de hand van in hoofdzaak hydrografische criteria niet volledig tot een bepaald bekken behoren, worden door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk toegewezen aan het dichtstbijgelegen of meest geschikte bekken.

§3. Het in het Vlaamse Gewest gelegen gedeelte van het stroomgebied van de IJzer en het stroomgebied van de Brugse Polders worden aangewezen als bekkens.

#### Afdeling III. De deelbekkens

**Art. 1.4.3.1.** §1. De Vlaamse Regering deelt de bekkens aan de hand van in hoofdzaak hydrografische criteria verder op in deelbekkens.

Ze bakent op nauwkeurige wijze op kaart de grenzen daarvan af.

§2. Oppervlaktewaterlichamen die aan de hand van in hoofdzaak hydrografische criteria niet volledig tot een bepaald deelbekken behoren, worden door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk toegewezen aan het meest dichtbij gelegen of meest geschikte deelbekken.

### Hoofdstuk V. De organisatie van het integraal waterbeleid

#### Afdeling I. Het stroomgebiedsdistrict

**Art. 1.5.1.1.** §1. De Vlaamse Regering neemt de passende initiatieven die erop gericht zijn dat voor de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas lichamen die worden aangewezen als bevoegd orgaan voor de coördinatie van het waterbeleid binnen die stroomgebiedsdistricten, binnen de termijnen, vermeld in artikel 1.6.2.2, §1, een stroomgebiedbeheerplan kunnen opstellen voor het volledige stroomgebiedsdistrict, en dat het plan overeenkomstig de termijnen, vermeld in artikel 1.6.2.2, §2, wordt getoetst en herzien.

§2. Als het niet mogelijk blijkt om binnen de termijnen, vermeld in artikel 1.6.2.2, een stroomgebiedbeheerplan vast te stellen voor het volledige internationale stroomgebiedsdistrict, stelt de Vlaamse Regering in elk geval voor elk van de op het Vlaamse grondgebied liggende delen van de internationale stroomgebiedsdistricten een stroomgebiedbeheerplan vast, overeenkomstig afdeling II van hoofdstuk VI. De Vlaamse

Regering doet hetzelfde voor de gebieden die geen internationaal stroomgebiedsdistrict zijn.

**Art. 1.5.1.2.** De Vlaamse Regering en de door haar aangewezen openbare diensten en agentschappen alsmede de bekkenbesturen, verlenen hun medewerking aan de opstelling van het stroomgebiedbeheerplan waarin de doelstellingen voor het desbetreffende internationale stroomgebiedsdistrict nader worden bepaald en waarin de maatregelen, vereist voor het realiseren van die doelstellingen, overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water worden omschreven.

Afdeling II. Het Vlaamse Gewest

**Art. 1.5.2.1.** §1. De Vlaamse Regering wijst de minister aan die belast is met de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid.

§2. De Vlaamse Regering bepaalt de krachtlijnen van het integraal waterbeleid.

Daartoe stelt de Vlaamse Regering een waterbeleidsnota vast.

**Art. 1.5.2.2.** §1. De Vlaamse Regering stelt een Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, afgekort CIW, in. De CIW is multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld.

§2. De CIW staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in voor de voorbereiding, de planning, de controle en de opvolging van het integraal waterbeleid, waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking en is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake integraal waterbeleid.

§3. De Vlaamse Milieumaatschappij verzekert het secretariaat en de ondersteuning van de planningscel van de CIW. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de samenstelling en de werking van de CIW.

Afdeling III. Het bekkenniveau

**Art. 1.5.3.1.** Per bekken wordt een bekkenbestuur en een bekkenraad opgericht.

Het bekkenbestuur richt een bekkensecretariaat op.

Het Vlaamse Gewest stelt per bekken de nodige middelen en het nodige personeel ter beschikking voor de werking van het bekkenbestuur, van het bekkensecretariaat en van de bekkenraad.

Elke provincie, die op basis van haar ligging in een bepaald bekken een wezenlijk deel uitmaakt van dat bekken, stelt ten minste een personeelslid ter beschikking van het bekkensecretariaat en dit ten laste van de eigen begroting.

De Vlaamse minister, belast met de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid, wijst op voordracht van de CIW, per bekken een bekkencoördinator aan. De bekkencoördinator is de secretaris van de algemene bekkervergadering en het bekkenbureau.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de werking van het bekkenbestuur, met inbegrip van de regels voor het aanwezigheidsquorum. Het bekkenbestuur beslist in beginsel bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, kan de Vlaamse Regering in een bijzondere meerderheid voorzien voor het bekkenbestuur.



**Art. 1.5.3.2.** §1. In het bekkenbestuur zetelen minstens:

- 1° een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zoals bedoeld in artikel 6, §1, II, 1°, en 4°, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 2° een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, zoals bedoeld in artikel 6, §1, III, 2°, 8°, 9° en 10°, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 3° twee vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, die worden aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken en het verkeer, zoals bedoeld in artikel 6, §1, X, 2°, 3° en 5°, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 4° een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in artikel 6, §1, I, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 5° een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, zoals bedoeld in artikel 6, §1, V, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 6° een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, die wordt aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, zoals bedoeld in artikel 6, §1, VI, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;
- 7° een provinciaal mandataris van elke provincie waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken;
- 8° een gemeentelijk mandataris van elke gemeente waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken;
- 9° een mandataris van elke polder waarvan het ambtsgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken;
- 10° een mandataris van elke watering waarvan het ambtsgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken;
- 11° een vertegenwoordiger van elk havenbedrijf waarvan het ambtsgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken.

Het bekkenbestuur wordt voorgezeten door de gouverneur van de provincie waarvan het grondgebied deel uitmaakt van het bekken. Als het grondgebied van meerdere provincies deel uitmaakt van hetzelfde bekken, wordt het voorzitterschap waargenomen door de provinciegouverneur die in onderlinge overeenstemming wordt aangewezen.

De aangewezen provinciegouverneur is belast met het overleg en de samenwerking met de besturen van naburige staten of gewesten, die bevoegd zijn voor het waterbeheer, met het oog op de afstemming van de aspecten van het waterbeheer van regionaal belang.

§2. Het bekkenbestuur heeft tot taak:

- 1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
- 2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
- 3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;

4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, §1;

5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;

6° advies te verlenen over:

a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;

b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;

8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het bekken te agenderen.

De Vlaamse Regering kan de programma's, vermeld in punt 6°, a), nader omschrijven.

**Art. 1.5.3.3.** §1. Het bekkensecretariaat bestaat minstens uit het personeel dat door het Vlaamse Gewest ter beschikking wordt gesteld van het bekkenbestuur en uit afgevaardigden van de bij het integraal waterbeleid in het desbetreffende bekken betrokken besturen, diensten en agentschappen en de voor afvalwater bevoegde maatschappijen.

§2. Het bekkensecretariaat is in het bijzonder belast met:

1° het voorbereiden van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan;

2° het voorbereiden van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma;

3° het meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan;

4° het garanderen en organiseren van gebiedsgericht en thematisch overleg en de samenwerking met de provincies, gemeenten, havenbedrijven, polders en wateringen waarvan het grondgebied respectievelijk ambtsgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken en andere belanghebbende diensten en agentschappen die afhangen van de Vlaamse overheid. Daartoe organiseert het bekkensecretariaat, al dan niet op vraag van een lid van het bekkenbestuur, een overleg over specifieke knelpunten of acties die belang hebben voor de betrokken actoren;

5° advies te verlenen over:

a) ontwerpen van technische plannen met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;

b) ontwerpen van technische plannen over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties en daarover te rapporteren aan het bekkenbestuur;

6° alle andere taken die door het bekkenbestuur worden opgedragen.

De Vlaamse Regering kan de plannen, vermeld in punt 5°, nader omschrijven.

**Art. 1.5.3.4.** §1. De bekkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de onderscheiden maatschappelijke belangengroepen die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid.

De vergaderingen zijn openbaar.

De Vlaamse Regering bepaalt het aantal leden, alsook de wijze van voordracht en benoeming van de leden en de nadere regels voor de werking van de bekkenraad.

§2. De bekkenraad brengt advies uit over:

1° de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, §1, en artikel 1.7.4.4;

2° alle andere onderwerpen die worden voorgelegd door de CIW, het bekkensecretariaat, of het bekkenbestuur.

§3. De bekkenraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over de planning en uitvoering van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en alle overige aspecten van integraal waterbeleid.

## Hoofdstuk VI. Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid

### Afdeling I. De waterbeleidsnota

**Art. 1.6.1.1.** §1. De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid voor het Vlaamse Gewest in zijn geheel, en per stroomgebied afzonderlijk, inclusief een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties die zijn vastgesteld in het stroomgebied.

De waterbeleidsnota geeft eveneens aan in hoeverre de krachtlijnen van het integraal waterbeleid vastgelegd in de waterbeleidsnota afgestemd zijn op gewestelijke beleidsplannen.

§2. De eerste waterbeleidsnota wordt uiterlijk op 22 december 2004 vastgesteld.

De waterbeleidsnota wordt een eerste keer herzien uiterlijk op 22 december 2013 en vervolgens om de zes jaar

§3. Het ontwerp van waterbeleidsnota wordt ter inzage gelegd bij de gemeenten gedurende ten minste zes maanden. Iedereen kan schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd wordt de nota voor advies voorgelegd aan de onderstaande strategische adviesraden:

1° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ;

2° de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) ;

3° de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) .

§4. De waterbeleidsnota wordt bekendgemaakt door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan daartoe nadere regels bepalen.

### Afdeling II. Stroomgebiedbeheerplannen

**Art. 1.6.2.1.** De Vlaamse Regering stelt voor elk stroomgebiedsdistrict overeenkomstig artikel 1.5.1.1 een stroomgebiedbeheerplan vast.

**Art. 1.6.2.2.** §1. De stroomgebiedbeheerplannen worden uiterlijk 22 december 2009 voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt.

Uiterlijk op 22 december 2015 worden voor elk stroomgebiedsdistrict, als onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan, overstromingsrisicobeheerbepalingen opgenomen, als vermeld in artikel 1.6.2.5, §1.

Overstromingsrisicobeheerplannen die vóór 22 december 2010 werden voltooid kunnen gebruikt worden, mits de inhoud van deze plannen gelijkwaardig is aan punten 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 en 4.2, van bijlage 1, en de maatregelen, vermeld in punt 6 van bijlage 2, voldoen aan artikel 1.2.3, 12°, en mits de maatregelen de bedoeling hebben de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen te verwezenlijken.

§2. Deze stroomgebiedbeheerplannen worden vervolgens om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien overeenkomstig de regels voor de opmaak ervan. Bij de toetsing en herziening van de stroomgebiedbeheerplannen wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering, onder meer op het plaatsvinden van overstromingen.

De plannen blijven in ieder geval van kracht tot de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen zijn bekendgemaakt.

**Art. 1.6.2.3.** §1. Het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan wordt voorbereid door de CIW.

§2. De diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, de bekkensecretariaten, alsook de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, stellen op eenvoudig verzoek van de CIW, alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen ter beschikking van de CIW. De CIW zorgt voor de verdere doorstroming van de relevante informatie naar de bekkensecretariaten.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder deze informatie ter beschikking wordt gesteld.

**Art. 1.6.2.4.** §1. Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid voor het desbetreffende stroomgebiedsdistrict, met inbegrip van de voorgenomen maatregelen en acties, middelen en termijnen die worden bepaald om de doelstellingen ervan te bereiken.

Het bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 1. De overstromingsrisicobeheer-bepalingen zijn opgenomen in punt 1.4, 1.5, 4.3, 6.2 en 7, van bijlage 1, en in punt 6 van bijlage 2.

Er worden tevens bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen opgemaakt, die minstens de gegevens, vermeld in bijlage 3, bevatten.

Bovendien worden de stroomgebiedbeheerplannen zo opgesteld, en verlopen de besluitvormingsprocedures op zo een wijze dat ze voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage, vermeld in artikel 4.1.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud en de methodologie voor de opmaak van dat plan, met inbegrip van het verder uitwerken van het integratiespoor voor het plan-MER, zoals bedoeld in artikel 4.2.4 van het voornoemde decreet van 5 april 1995.

§2. De Vlaamse Regering duidt de onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen aan die bindend zijn voor de diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, alsook de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest zijn belast met taken van openbaar nut.

Behoudens in het geval, bedoeld in §3, tweede en derde lid, kan van het bindende gedeelte van de stroomgebiedbeheerplannen niet in minder strenge zin worden afgeweken.

§3. Indien de realisatie van het bindende gedeelte van de stroomgebiedbeheerplannen de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg vereist, dan wordt uiterlijk binnen de twee jaar na het van kracht worden van het stroomgebiedbeheerplan, het voorontwerp

van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan verstuurd naar de bestendige deputatie van de betrokken provincie of provincies, de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten en de door de Vlaamse Regering aangewezen adviserende instellingen en administraties.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg zoals bedoeld in het eerste lid, kunnen slechts afwijken van de bindende bepalingen van de stroomgebiedbeheerplannen op basis van een gemotiveerde en gelijktijdige afweging van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten, op basis van het verslag van de plenaire vergadering of op basis van de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide administraties en overheden, of het advies van de bevoegde commissies voor ruimtelijke ordening. In dat geval wordt bij de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, het stroomgebiedbeheerplan onverwijld terug aangepast door de CIW.

Het stroomgebiedbeheerplan kan tevens de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg noodzakelijk maken. Indien in dat geval wordt afgeweken van de bindende bepalingen van het stroomgebiedbeheerplan, is het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing.

De aangepaste stroomgebiedbeheerplannen worden door de Vlaamse Regering vastgesteld, bekendgemaakt, ter inzage gelegd en ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 1.6.2.6.

**1.6.2.5. §1.** Tijdens de opmaak van het stroomgebiedbeheerplan worden ten minste volgende documenten bekendgemaakt aan het publiek:

1° minstens drie jaar voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft: een tijdschema en werkprogramma voor de opstelling en, in voorkomend geval, de bijstelling van de stroomgebiedbeheerplannen, met inbegrip van de te nemen raadplegingsmaatregelen;

2° minstens twee jaar voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft: een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties die zijn vastgesteld in het stroomgebied;

3° minstens een jaar voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft: het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan, met het plan-MER als dat van toepassing is.

§2. De in §1 bedoelde documenten worden gedurende ten minste zes maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele worden bestreken door de stroomgebiedbeheerplannen.

Iedereen kan gedurende die termijn zijn schriftelijke opmerkingen indienen bij de colleges van burgemeester en schepenen. Daarnaast kunnen opmerkingen rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW worden bezorgd.

Op verzoek wordt inzage gegeven in de achtergronddocumentatie en informatie die werd gebruikt bij de voorbereiding van het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan.

§3. De documenten, vermeld in paragraaf 1, worden tegelijkertijd bezorgd aan de onderstaande strategische adviesraden die binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, een advies uitbrengen:

1° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ;

2° de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) ;

3° de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) .

De adviesraden zenden hun advies aan de CIW.

Als het advies niet binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, is verleend, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

§4. De CIW maakt bekend dat de documenten, vermeld in paragraaf 1, ter inzage worden gelegd.

§5. De gemeente verstuurt uiterlijk de tiende werkdag na het openbaar onderzoek de door haar ontvangen schriftelijke opmerkingen aan de CIW.

§6. De CIW bundelt, coördineert en onderzoekt na ontvangst ervan de ingebrachte opmerkingen en adviezen, in samenwerking met de bekkenbesturen die instaan voor het onderzoek en de coördinatie van de verwerking van de ingebrachte opmerkingen en adviezen over de bekkenspecifieke delen; stemt de stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de ontwerpen van bekkenspecifieke delen, onderling op elkaar af; maakt een definitief ontwerp van stroomgebiedbeheerplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering uiterlijk drie maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft.

De Vlaamse Regering kan nadere regels voor het openbaar onderzoek vaststellen.

**Art. 1.6.2.6.** De door de Vlaamse Regering vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen worden bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en worden door de CIW digitaal ter beschikking gesteld.

### Afdeling III. Overstromingsgebieden afgebakend buiten waterbeheersplannen

**Art. 1.6.3.1.** De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het afbakenen van overstromingsgebieden buiten de stroomgebiedbeheerplannen, met inbegrip van een afbakeningsprocedure.

Binnen de afbakeningsprocedure zoals bedoeld in het eerste lid, gebeurt de afbakening na raadpleging van het bekkenbestuur en wordt minstens voorzien in een openbaar onderzoek.

## Hoofdstuk VII. Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebiedsdistricten

### Afdeling I. Algemene bepalingen

**Art. 1.7.1.1.** Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en van richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG en richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritair stoffen op het gebied van het waterbeleid.

### Afdeling II. Milieudoelstellingen

#### Onderafdeling I. Vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen

**Art. 1.7.2.1.1.** §1. De Vlaamse Regering stelt milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en waterbodems vast door middel van milieukwaliteitsnormen of milieukwantiteitsdoelstellingen. De milieukwaliteitsnormen

worden vast gesteld overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. De milieukwaliteitsnormen voor waterbodems en de milieukwantiteitsdoelstellingen worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 2.2.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Ze houdt bij het vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen rekening met de strengere normen die vastgesteld zijn overeenkomstig andere specifieke regelgeving.

§2. De milieudoelstellingen die uiterlijk tegen 22 december 2015 moeten worden bereikt, hebben betrekking op:

1° voor oppervlaktewater:

- a) de goede chemische toestand;
- b) de goede of zeer goede ecologische toestand;

2° voor grondwater:

- a) de goede chemische toestand;
  - b) de goede kwantitatieve toestand;
- 3° voor kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen:

- a) de goede chemische toestand;
- b) het goed of maximaal ecologisch potentieel.

De milieudoelstellingen die uiterlijk tegen 22 december 2021 moeten worden bereikt, hebben betrekking op:

1° voor oppervlaktewater:

- a) minstens een goede kwantitatieve toestand;
- b) de goede chemische toestand ten aanzien van de vanaf 22 december 2015 herziene normen voor antracene, gebromeerde difenylethers, fluorantheen, lood en loodverbindingen, naftaleen, nikkel en nikkelverbindingen en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
- c) de goede ecologische toestand ten aanzien van de bestaande normen die herzien zullen worden ter uitvoering van artikel 2.3.1.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

De milieudoelstellingen die uiterlijk tegen 22 december 2027 moeten worden bereikt, hebben betrekking op:

1° voor oppervlaktewater:

- a) de goede chemische toestand ten aanzien van de nieuwe normen, van kracht vanaf 22 december 2018, voor dicofol, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxifen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrin, dichloorvos, hexabroomcyclododecaan, heptachloor en heptachloor-epoxide en terbutryn, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM;
- b) de goede ecologische toestand ten aanzien van de nieuwe stoffen die ingevoegd zullen worden ter uitvoering van artikel 2.3.1.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

§3. Behoudens de in de artikelen 1.7.2.5.1 tot 1.7.2.5.5 bedoelde gevallen, dient bij het realiseren van de milieudoelstellingen minstens de goede toestand van het oppervlaktewater en het grondwater of het goede ecologisch potentieel van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen, en indien mogelijk, de zeer goede ecologische toestand of het maximale ecologisch potentieel van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen, te worden bereikt.

§4. Behoudens de in artikel 1.7.2.5.3 en artikel 1.7.2.5.4, §§2 en 3, bedoelde gevallen, mag de bestaande toestand van het oppervlaktewater en het grondwater in geen geval achteruitgaan.

§5. De milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater omvatten onder meer de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen. Bij het vaststellen van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen wordt aandacht besteed aan:

1° de vermindering van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden voor:

- a) de gezondheid van de mens;
- b) het milieu;
- c) het cultureel erfgoed;
- d) de economische bedrijvigheid;
- e) de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur;

2° indien noodzakelijk, de niet-structurele initiatieven of maatregelen ter vermindering van de kans op overstromingen.

#### Onderafdeling II. Vaststellen en beheer van de zwemwaterkwaliteit

**Art. 1.7.2.2.1** Met het oog op het behoud, de bescherming en de verbetering van een bijzondere milieukwaliteit voor zwemwater en de bescherming van de gezondheid van de mens worden, overeenkomstig de Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, door de Vlaamse Regering de volgende bepalingen vastgesteld:

1° de afbakening van zwemwateren en het bepalen van het badseizoen;

2° de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;

3° het beheer van de zwemwaterkwaliteit;

4° het verstrekken van informatie aan het publiek, alsook de organisatie van de inspraak voor het publiek, over de zwemwaterkwaliteit.

#### Onderafdeling III. Aanduiding van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen

**Art. 1.7.2.3.1.** Met het oog op het vaststellen van de milieudoelstellingen kan de Vlaamse Regering oppervlaktewaterlichamen als kunstmatig of sterk veranderd aanduiden als:

1° de voor het bereiken van de goede ecologische toestand noodzakelijke wijzigingen van de hydromorfologische kenmerken een betekenisvol nadelig effect zouden hebben op:

- a) het milieu;
- b) activiteiten van groot maatschappelijk belang met betrekking tot de scheepvaart, havenfaciliteiten, openbare voorzieningen voor water bestemd voor menselijke consumptie of hernieuwbare energieopwekking;
- c) overstromingsrisicobeheerdoelstellingen irrigatie, waterhuishouding of afwatering.

2° het doel dat door de kunstmatige of veranderde aard van het oppervlaktewaterlichaam wordt gediend, niet kan worden bereikt met andere voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen, omdat dit technisch niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten zou meebrengen.

De aanduiding wordt overeenkomstig artikel 1.7.3.2 om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien.

#### Onderafdeling IV. Aanwijzen van mengzones

**Art. 1.7.2.4.1.** De Vlaamse Regering kan aan lozingspunten grenzende mengzones aanwijzen. In die mengzones mogen de concentraties van prioritaire stoffen en de door de Vlaamse Regering aangewezen verontreinigende stoffen de desbetreffende milieudoelstellingen overschrijden, mits dat geen gevolgen heeft voor de naleving van deze normen in de rest van het oppervlaktewaterlichaam in kwestie.



Bij de aanwijzing van lozingspunten waarborgt de Vlaamse Regering dat de omvang van elke mengzone:

- 1° beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt;
- 2° proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende stoffen op het lozingspunt en de geldende voorwaarden voor de emissies van verontreinigende stoffen.

Onderafdeling V. Omstandigheden waarin van het bereiken van de milieudoelstellingen kan worden afgeweken

**Art. 1.7.2.5.1.** De Vlaamse Regering kan de in artikel 1.7.2.1.1, §2, bedoelde termijn verlengen als alle noodzakelijke verbeteringen in de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam niet binnen die termijn kunnen worden bereikt omdat dit technisch niet haalbaar is, of onevenredig hoge kosten zou meebrengen, of niet mogelijk is omwille van natuurlijke omstandigheden.

In dat geval zorgt de Vlaamse Regering ervoor dat:

- a) alle maatregelen worden genomen die noodzakelijk worden geacht om de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen voor het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen;
- b) de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen worden onderzocht;
- c) het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen wordt aangeduid;
- d) er geen verdere achteruitgang optreedt in de toestand van het aangetaste waterlichaam.

De verlengingen zijn beperkt tot maximaal twee herzieningen van het stroomgebiedbeheerplan, behalve wanneer de natuurlijke omstandigheden zodanig zijn dat de milieudoelstellingen niet binnen die termijn kunnen worden bereikt.

**Art. 1.7.2.5.2.** De Vlaamse Regering kan minder strenge milieudoelstellingen vaststellen voor oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen wanneer het bereiken van de milieudoelstellingen technisch niet haalbaar zou zijn of onevenredig hoge kosten met zich zou meebrengen als gevolg van:

- 1° de aantasting van die oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen door menselijke activiteiten, zoals vastgesteld in de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, uitgevoerde analyses en beoordelingen;
- 2° de natuurlijke gesteldheid van die oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen. Bij het vaststellen van de minder strenge milieudoelstellingen neemt de Vlaamse Regering de volgende voorwaarden in acht:
  - 1° aan de ecologische en sociaal-economische behoeften die door die menselijke activiteiten worden gediend, kan niet worden voldaan met andere voor het milieu gunstiger middelen, die geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengen;
  - 2° er wordt zorg voor gedragen dat:
    - a) voor oppervlaktewaterlichamen de best mogelijke ecologische en chemische toestand wordt bereikt die haalbaar is gezien de redelijkerwijs niet te vermijden effecten vanwege de aard van de menselijke activiteiten of verontreiniging;
    - b) voor grondwaterlichamen zo gering mogelijke veranderingen in de goede grondwatertoestand optreden, gezien de redelijkerwijs niet te vermijden effecten vanwege de aard van de menselijke activiteiten of verontreiniging;
  - 3° er treedt geen verdere achteruitgang op in de toestand van het aangetaste waterlichaam.

De Vlaamse Regering herziet om de zes jaar de gevallen waarin ze van de milieudoelstellingen afwijkt.

**Art. 1.7.2.5.3.** Een tijdelijke achteruitgang van de toestand van oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen houdt geen schending in van de vastgestelde milieudoelstellingen als die het gevolg is van een van de volgende omstandigheden:

- 1° omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak voordoen en die uitzonderlijk zijn of redelijkerwijs niet waren te voorzien, met name extreme overstromingen of lange droogteperiodes;
- 2° omstandigheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen.

Hierbij neemt de Vlaamse Regering al de volgende voorwaarden in acht:

- 1° alle haalbare maatregelen worden getroffen om de verdere achteruitgang van de toestand te voorkomen zodat het bereiken van de milieudoelstellingen bij andere, niet door de omstandigheden getroffen oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen, niet in het gedrang wordt gebracht. Deze maatregelen mogen het herstel van de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam niet in de weg staan wanneer de omstandigheden van het eerste lid niet meer bestaan;
- 2° het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam moet zo snel als redelijkerwijs haalbaar worden hersteld in de toestand waarin het zich bevond voordat de gevolgen van die omstandigheden intraden, behalve indien dit niet mogelijk is omwille van het feit dat:
  - a) de vereiste verbeteringen technisch niet haalbaar zijn;
  - b) de kostprijs van die maatregelen onevenredig hoog is;
  - c) de natuurlijke omstandigheden een tijdelijke verbetering van de toestand van het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam beletten.

De effecten van die omstandigheden worden jaarlijks geëvalueerd. De Vlaamse Regering kan de nadere regels van die evaluatie bepalen.

**Art. 1.7.2.5.4.** §1. Het niet bereiken van de goede toestand van een grondwaterlichaam, de goede ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam, het goede ecologisch potentieel van een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam of het niet voorkomen van achteruitgang van de toestand van een grondwaterlichaam of oppervlaktewaterlichaam houdt geen schending in van de vastgestelde milieudoelstellingen als dat het gevolg is van nieuwe veranderingen in de fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of indirecte wijzigingen in de grondwaterstand, wegens:

- 1° activiteiten van groot maatschappelijk belang met betrekking tot de scheepvaart, havenfaciliteiten, openbare voorzieningen voor water, bestemd voor menselijke consumptie, of hernieuwbare energieopwekking;
- 2° de bescherming tegen overstroming van vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, gelegen buiten afgebakende overstromingsgebieden;
- 3° relevante activiteiten voor het bereiken van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen.

§2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, neemt de Vlaamse Regering de volgende voorwaarden in acht:

- 1° alle haalbare stappen en maatregelen worden genomen om de negatieve effecten op de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of het grondwaterlichaam tegen te gaan;
- 2° het doel dat met die veranderingen of wijzigingen van het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam wordt gediend, kan niet worden bereikt met andere voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen, omdat dit technisch niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten zou meebrengen.

De Vlaamse Regering herziet om de zes jaar de gevallen waarin ze van de milieudoelstellingen afwijkt.

**Art. 1.7.2.5.5.** Bij het aanduiden van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen en bij de overeenkomstig de in de artikelen 1.7.2.5.1 tot

1.7.2.5.4 bedoelde afwijkingen van de milieudoelstellingen zorgt de Vlaamse Regering ervoor:

1° dat het bereiken van de milieudoelstellingen in andere oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen in hetzelfde stroomgebiedsdistrict niet in het gedrang worden gebracht of niet blijvend worden verhinderd;

2° dat alle maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe bepalingen ten minste hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als datgene dat wordt gewaarborgd door de bestaande wetgeving.

**Art. 1.7.2.5.6.** Wanneer uit monitoringgegevens of andere gegevens blijkt dat de milieudoelstellingen voor waterlichamen vermoedelijk niet worden bereikt, zorgt de Vlaamse Regering ervoor dat:

1° de oorzaken van het eventuele falen worden onderzocht;

2° de betrokken vergunningen en toestemmingen worden onderzocht en zo nodig worden herzien;

3° de monitoringprogramma's worden getoetst en zo nodig herzien;

4° de noodzakelijke aanvullende maatregelen worden genomen teneinde de milieudoelstellingen te bereiken, met inbegrip van de vaststelling van strengere milieudoelstellingen.

Indien de in het eerste lid, 1°, bedoelde oorzaken het resultaat zijn van redelijkerwijs niet te voorzien of uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van natuurlijke oorzaken of overmacht, in het bijzonder extreme overstromingen of lange droogteperiodes, kan de Vlaamse Regering afwijken van hetgeen is bepaald in het eerste lid, 4°, onder voorbehoud van de in artikel 1.7.2.5.3 bedoelde tijdelijke achteruitgang.

Van het vereiste om noodzakelijke aanvullende maatregelen te nemen, vermeld in het eerste lid, 4°, kan door de Vlaamse Regering worden afgeweken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de oorzaken, vermeld in het eerste lid, 1°, zijn het resultaat van een overschrijding die te wijten is aan een buiten het Vlaamse Gewest gelegen verontreinigingsbron;

2° de Vlaamse Regering was ten gevolge van die grensoverschrijdende verontreiniging niet in staat om effectieve maatregelen te nemen om de milieudoelstellingen in kwestie na te leven;

3° de Vlaamse Regering paste de coördinatiemechanismen, vermeld in artikel 1.4.1.2, toe;

4° de Vlaamse Regering maakte in voorkomend geval gebruik van de bepalingen van artikelen 1.7.2.5.1 tot en met 1.7.2.5.3 voor de door de grensoverschrijdende verontreiniging getroffen waterlichamen.

#### Onderafdeling VI. Kostenterugwinning van waterdiensten

**Art. 1.7.2.6.1.** De Vlaamse Regering doet de gepaste voorstellen van maatregelen om het in artikel 1.2.3, 6°, bedoelde kostenterugwinningsbeginsel tegen het jaar 2010 toe te passen.

#### Afdeling III. Analyses en beoordelingen

**Art. 1.7.3.1.** §1. De Vlaamse Regering zorgt ervoor dat voor elk stroomgebiedsdistrict de volgende analyses en beoordelingen worden uitgevoerd:

1° de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict:

a) voor oppervlaktewateren:

1) het vaststellen van de ligging en de grenzen van de oppervlaktewaterlichamen;

2) het indelen van de oppervlaktewaterlichamen in de categorieën rivieren, meren en overgangswateren;

- 3) het aanduiden van oppervlaktewaterlichamen als kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen en het indelen van deze in de categorieën rivieren, meren en overgangswateren;
  - 4) het voor elke categorie onderscheiden van de oppervlaktewaterlichamen in typen;
  - 5) het bepalen van de referentieomstandigheden voor de typen oppervlaktewaterlichamen;
- b) voor grondwater:
- 1) de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen;
  - 2) de karakterisering van de grondwaterlichamen;
- 2° een beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater;
- 3° een economische analyse van het watergebruik, die voldoende gedetailleerde informatie bevat voor:
- a) de relevante berekeningen die nodig zijn om rekening te houden met het kostenterugwinningsbeginsel.  
Dit impliceert:
    - 1) langetermijnvoorspellingen van vraag en aanbod naar water in het stroomgebiedsdistrict;
    - 2) waar nodig ramingen van volume, prijzen en kosten voor waterdiensten, en ramingen van relevante investeringen, inclusief voorspellingen van dergelijke investeringen;
  - b) een oordeel over de meest kosteneffectieve combinatie van maatregelen op het gebied van watergebruik, gebaseerd op ramingen van de potentiële kosten van dergelijke maatregelen.

Bij het maken van de in het eerste lid, 3°, bedoelde economische analyse van het watergebruik wordt rekening gehouden met de kosten voor het verzamelen van de relevante gegevens.

§2. De Vlaamse Regering zorgt er voor dat er een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling opgemaakt wordt die gebaseerd wordt op beschikbare of gemakkelijk af te leiden informatie, zoals registraties en onderzoeken naar ontwikkelingen op de lange termijn, in het bijzonder de gevolgen van klimaatverandering voor het optreden van overstromingen. De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling wordt opgesteld ter beoordeling van mogelijke risico's. De beoordeling bevat de in bijlage 1, onder punt 1.2.1 vermelde elementen. De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling wordt uiterlijk op 22 december 2011 voltooid.

Op basis van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling wordt voor ieder stroomgebiedsdistrict, stroomgebied, of voor het deel van een internationaal stroomgebiedsdistrict zoals bepaald in artikelen 1.4.1.1 en 1.4.1.2 van dit decreet, de gebieden vastgesteld waarvoor geconcludeerd wordt dat een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht.

De vaststelling van de gebieden waarvoor een potentieel significant overstromingsrisico bestaat in een internationaal stroomgebiedsdistrict wordt tussen de betrokken lidstaten gecoördineerd.

De Vlaamse Regering kan beslissen om geen voorlopige overstromingsrisicobeoordeling te verrichten voor stroomgebieden, deelstroomgebieden of kustgebieden wanneer zij met betrekking tot die gebieden:

- a) ofwel al vóór 22 december 2010 middels een risicobeoordeling hebben vastgesteld dat daar een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht, en zij deze bijgevolg hebben ingedeeld bij de gebieden waarvoor zij concluderen dat een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht;

b) ofwel al vóór 22 december 2010 hebben besloten overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op te stellen en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van dit decreet overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen.

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling of de in §2, lid 4, bedoelde beoordeling en beslissingen wordt uiterlijk op 22 december 2018 en daarna om de zes jaar getoetst en zo nodig bijgesteld.

Bij deze toetsing en bijstelling wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen. De voorlopige risicobeoordeling wordt ter beschikking van het publiek gesteld.

§3. De Vlaamse Regering zorgt ervoor dat voor elk stroomgebiedsdistrict, voor die gebieden waarvoor zij concludeert dat er een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht, op de meest geschikte schaal, de volgende kaarten worden opgemaakt:

1° overstromingsgevaarkaarten:

a) overstromingsgevaarkaarten hebben betrekking op de geografische gebieden die volgens de volgende scenario's kunnen worden overstroomd:

- 1) kleine kans op overstromingen of scenario's van buitengewone gebeurtenissen;
- 2) middelgrote kans op overstromingen, met een kans op herhaling => 100 jaar;
- 3) grote kans op overstromingen, indien van toepassing;

b) voor elk van de scenario's, vermeld in punt a) , worden de volgende gegevens vermeld:

- 1) de omvang van de overstroming;
  - 2) de waterdiepte of, indien van toepassing, het waterniveau;
  - 3) de stroomsnelheid of het betrokken waterdebiet, indien van toepassing;
- c) voor gebieden waar overstroming door grondwater wordt veroorzaakt, kan de Vlaamse Regering besluiten om de overstromingsgevaarkaarten uitsluitend op te stellen met betrekking tot het scenario, vermeld in punt a) , 1) ;
- d) voor kustgebieden waar een passend beschermingsniveau wordt geboden, kan de Vlaamse Regering besluiten om de overstromingsgevaarkaarten uitsluitend op te stellen met betrekking tot het scenario, vermeld in punt a) , 1) ;

2° overstromingsrisicokaarten: overstromingsrisicokaarten moeten aan de hand van de volgende gegevens een beeld geven van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen in de scenario's, vermeld in punt 1°, a) ;

- a) het indicatieve aantal potentieel getroffen inwoners;
- b) het type economische bedrijvigheid van het potentieel getroffen gebied;
- c) de GPBV-installaties, aangewezen in de indelingslijst, vermeld in artikel 7.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, die in geval van overstroming voor incidentele verontreiniging kunnen zorgen en de overeenkomstig artikel 1.7.6.1, tweede lid, 1°, 3° en 5°, aangeduide beschermde gebieden die potentieel getroffen kunnen zijn;
- d) andere informatie die de Vlaamse Regering nuttig acht, zoals de vermelding van gebieden waar overstromingen met een groot gehalte aan vervoerde sedimenten alsook puinstromen kunnen voorkomen, alsmede informatie over andere belangrijke bronnen van vervuiling.

§4. De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten die voor 22 december 2010 werden voltooid, kunnen gebruikt worden als met die kaarten het informatieniveau wordt geboden dat in overeenstemming is met de vereisten, vermeld in artikel 1.7.3.1, §3.

**Art. 1.7.3.2.** §1. De analyses en beoordelingen, vermeld in artikel 1.7.3.1, §1, zijn uiterlijk op 22 december 2004 uitgevoerd.

Ze worden voor het eerst uiterlijk op 22 december 2013 en vervolgens om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien.

§2. De kaarten, vermeld in artikel 1.7.3.1, §3, zijn uiterlijk op 22 december 2013 voltooid. Ze worden voor het eerst uiterlijk op 22 december 2019 en vervolgens om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien. De kaarten worden ter beschikking van het publiek gesteld.

§3. Bij de toetsingen en herzieningen, vermeld in §2, wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen.

**Art. 1.7.3.3.** Personen die ingevolge hun ambt of in opdracht van de overheid werken aan de uitvoering van de in artikel 1.7.3.1 bedoelde analyses en beoordelingen, mogen voor de uitoefening van hun opdracht onroerende goederen betreden, met uitzondering van woningen en gebouwen, bestemd voor privé- of bedrijfsactiviteiten, om er de noodzakelijke opmetingen en onderzoeken te verrichten. Zij dienen zich daarbij steeds te legitimeren en moeten in staat zijn bewijs te leveren van hun opdracht.

Voor de uitvoering van deze analyses en beoordelingen kunnen de noodzakelijke meetinstallaties en de eventueel bijbehorende nutsleidingen bij wijze van erfdiensbaarheid van openbaar nut worden aangebracht.

De in het eerste lid bedoelde personen mogen bij de uitoefening van hun opdracht de bijstand van de politie vorderen.

**Art. 1.7.3.4.** De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de inhoud en de uitvoering van de analyses en beoordelingen.

#### Afdeling IV. De maatregelenprogramma's

**Art. 1.7.4.1.** De Vlaamse Regering stelt voor elk stroomgebiedsdistrict afzonderlijk of voor het Vlaamse Gewest in zijn geheel op basis van de resultaten van de analyses en beoordelingen, vermeld in artikel 1.7.3.1 een maatregelenprogramma vast ter verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen inzake de afstemming op of de integratie van het maatregelenprogramma in bestaande waterbeheersplannen en bestaande maatregelenprogramma's.

**Art. 1.7.4.2.** De maatregelenprogramma's bevatten de in bijlage 2 bepaalde gegevens.

**Art. 1.7.4.3.** §1. De maatregelenprogramma's worden uiterlijk op 22 december 2009 voor het eerst vastgesteld. De Vlaamse Regering stelt ten aanzien van de stoffen dicofol, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxifen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, acetonifon, bifonox, cybutryne, cypermethrin, dichloorvos, hexabroomcyclohexaan, heptachloor en heptachloor-epoxide en terbutryn, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM, een voorlopig maatregelenprogramma vast tegen 22 december 2018. De maatregelenprogramma's worden vervolgens om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien.

De maatregelen met betrekking tot het beheer van overstromingsrisico's zijn opgenomen in punt 6 van bijlage 2, die bij dit decreet is gevoegd.

§2. De maatregelen dienen uiterlijk op 22 december 2012 in uitvoering te zijn.

Nieuwe of herziene maatregelen dienen binnen drie jaar na de vaststelling ervan in uitvoering te zijn.

**Art. 1.7.4.4.** §1. Jaarlijks wordt een wateruitvoeringsprogramma met bekkenspecifieke delen opgemaakt. Het wateruitvoeringsprogramma bevat ten minste de gegevens, vermeld in bijlage 4. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de totstandkomingsprocedure en de goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma.

§2. Het wateruitvoeringsprogramma wordt voorbereid door de CIW.

Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de bekkenraad, die er binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst ervan een advies over uitbrengt. Als geen advies is verleend binnen die termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De ontwerpen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma worden door het bekkenbestuur goedgekeurd en bezorgd aan de CIW.

§3. De diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, de bekkensecretariaten, alsook de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, stellen op eenvoudig verzoek van de CIW, alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor het opstellen van de wateruitvoeringsprogramma's ter beschikking van de CIW. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die informatie ter beschikking wordt gesteld. De CIW zorgt voor de verdere doorstroming van de relevante informatie naar de bekkensecretariaten.

Afdeling V. Programma's voor de monitoring

**Art. 1.7.5.1.** De Vlaamse Regering stelt voor elk stroomgebiedsdistrict programma's op voor de monitoring van de watertoestand.

De programma's dienen uiterlijk op 22 december 2006 in uitvoering te zijn.

De Vlaamse Regering stelt ten aanzien van de stoffen dicofol, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxifen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrin, dichloorvos, hexabroom-cyclododecaan, heptachloor en heptachloor-epoxide en terbutryn, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM, een aanvullend monitoringprogramma op tegen 22 december 2018.

**Art. 1.7.5.2.** De programma's bevatten:

1° voor oppervlaktewater:

- a) de chemische toestand;
- b) de kwantitatieve toestand;
- c) de mate waarin het oppervlaktewater aan erosie onderhevig is;
- d) de aanvoer en afzetting van sedimenten;
- e) de ecologische toestand en het ecologisch potentieel;

2° voor grondwater:

- a) de chemische toestand;
- b) de kwantitatieve toestand van het grondwater.

Voor de beschermde gebieden worden de programma's aangevuld met de bijzondere voorschriften van de communautaire wetgeving op grond waarvan de beschermde gebieden zijn ingesteld.

**Art. 1.7.5.3.** De Vlaamse Regering kan de nadere regels vaststellen voor de inhoud en de uitvoering van de programma's, met inbegrip van de uitbouw en het beheer van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsmeetnetten.

**Art. 1.7.5.4.** Personen die ingevolge hun ambt of in opdracht van de overheid werken aan de uitvoering van de in artikel 1.7.5.1 bedoelde programma's, mogen voor de uitoefening van hun opdracht onroerende goederen betreden, met uitzondering van woningen en gebouwen, bestemd voor privé- of bedrijfsactiviteiten, om er de noodzakelijke opmetingen en onderzoeken te verrichten. Zij dienen zich daarbij steeds te legitimeren en moeten in staat zijn bewijs te leveren van hun opdracht.

Voor de uitvoering van deze programma's kunnen de noodzakelijke meetinstallaties en de eventueel bijbehorende nutsleidingen bij wijze van erfdiensbaarheid van openbaar nut worden aangebracht.

De in het eerste lid bedoelde personen mogen bij de uitoefening van hun opdracht de bijstand van de politie vorderen.

#### Afdeling VI. Register van beschermde gebieden

**Art. 1.7.6.1.** De Vlaamse Regering maakt voor elk stroomgebiedsdistrict een register op van alle daarin gelegen beschermde gebieden.

Het register bevat ten minste de volgende in het kader van de communautaire wetgeving aangeduide beschermde gebieden:

- 1° oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen binnen elk stroomgebiedsdistrict die dagelijks gemiddeld meer dan 10 m<sup>3</sup> per dag leveren of meer dan 50 personen bedienen, aangewezen voor de onttrekking van water bestemd voor menselijke consumptie en de voor dat toekomstig gebruik bestemde oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met inbegrip van de beschermingszones voor die oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen;
- 2° gebieden voor de bescherming van economisch betekenisvolle in het water levende planten- en diersoorten;
- 3° oppervlaktewaterlichamen met als bestemming recreatiewater of zwemwater;
- 4° de kwetsbare zones water in uitvoering van de richtlijn 91/271 van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, de kwetsbare zones in uitvoering van richtlijn 91/676/EEG van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, de kwetsbare zones ecologische waardevolle agrarische gebieden en de kwetsbare zones natuur, bedoeld in artikel 15bis en 15ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
- 5° de definitief vastgestelde speciale beschermingszones in uitvoering van artikel 36bis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en de waterrijke gebieden van internationale betekenis bedoeld in artikel 2, 21°, van hetzelfde decreet.

**Art. 1.7.6.2.** Het register wordt uiterlijk op 22 december 2004 opgesteld en wordt voortdurend opgevolgd en bijgewerkt.

**Art. 1.7.6.3.** Het register omvat minstens kaarten waarop de ligging van elk beschermd gebied is aangegeven, alsmede een beschrijving van de communautaire en Vlaamse wetgeving op grond waarvan zij als beschermde gebieden zijn aangewezen.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud, het opstellen en het bijwerken van het register.



## **Titel II. Beheer van de waterketen**

### Hoofdstuk I. doelstellingen en definities

**Art. 2.1.1.** §1. Deze titel beoogt een duurzame watervoorziening en een duurzaam watergebruik.

§2. Een duurzame watervoorziening, met inbegrip van de winning, opvang, behandeling en distributie van water bestemd voor menselijke aanwending, en een duurzaam watergebruik hebben als doel de bescherming van het milieu, waarbij de bescherming van de volksgezondheid door het verzekeren van de levering van een optimale hoeveelheid water bestemd voor menselijke aanwending van een geschikte kwaliteit prioritair is en waarbij rekening gehouden wordt met sociale en economische aspecten.

§3. Van het toepassingsgebied van deze titel wordt uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen in artikel 2.3.5, artikel 2.6.1.3.3, artikel 4.3.1.1.1 tot en met artikel 4.3.1.1.5., en artikel 4.3.3.1- tot en met 4.3.3.4:

1° al het water bestemd voor menselijke consumptie dat in een levensmiddelenbedrijf wordt aangewend voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen en dat niet geleverd wordt via een waterdistributienetwerk of dat een verwerking of behandeling in het bedrijf ondergaat;

2° al het water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt in flessen of verpakkingen in het kader van een commerciële activiteit;

3° al het water bestemd voor menselijke consumptie dat in een levensmiddelenbedrijf via een tankschip of tankauto voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen wordt geleverd.

**Art. 2.1.2.** In deze titel wordt verstaan onder:

- 1° aansluiting: de koppeling met het openbaar waterdistributienetwerk waardoor water, bestemd voor menselijke consumptie, kan worden afgenomen;
- 2° abonnee: elke persoon die een recht heeft ten aanzien van een onroerend goed, dat aangesloten is op een openbaar waterdistributienetwerk en aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via dit waterdistributienetwerk water levert;
- 3° aftakking: het geheel van leidingen en apparatuur, gebruikt voor de watervoorziening van een onroerend goed, inclusief de watermeter, dat door de exploitant wordt aangelegd vanaf de distributieleiding tot aan een binneninstallatie;
- 4° bovengemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake sanering die op het Vlaams Gewest rust;
- 5° collectieve sanering: de sanering op gemeentelijk vlak uitgezonderd de individuele sanering;
- 6° distributiegebied: gebied waarin door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen van het openbaar waterdistributienetwerk, aan abonnees water bestemd voor menselijke consumptie of tweedecircuitwater wordt geleverd;
- 7° ecologisch toezichthouder: de instantie van de Vlaamse Milieumaatschappij die als opdracht heeft om de taken van ecologisch toezicht uit te voeren zoals vermeld in artikel 10.2.3, §1, tweede lid, 8° van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- 8° economische toezichthouder: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die als opdracht heeft om de taken van economisch toezicht uit te voeren zoals vermeld in artikel 10.2.3, §1, tweede lid, 8° van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

- 9° exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk: de gemeente, de gemeentelijke regie, de intercommunale, de Vlaamse openbare instelling en alle andere exploitanten die een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen beheren;
- 10° fraude: het oneigenlijke gebruik van het openbaar waterdistributienetwerk, waardoor water, bestemd voor menselijke consumptie onrechtmatig kan worden afgenomen dat niet geregistreerd wordt door de watermeter of waarvan de correcte registratie van het verbruik door kunstgrepen verhinderd wordt;
- 11° gebruiker van een private waterwinning: de persoon die een private waterwinning voor water, bestemd voor menselijke aanwending, in gebruik heeft;
- 12° gemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake collectieve sanering die op de gemeenten rust. Indien de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit eveneens instaat voor de bouw of exploitatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, maakt ook deze individuele sanering een integraal onderdeel uit van de gemeentelijke saneringsverplichting;
- 13° grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet: de grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet bevindt zich stroomafwaarts onmiddellijk na de watermeter of, indien een gedeelte van het leidingnet voor de watermeter eigendom is van de abonnee, op het punt waar het eigendomsrecht van de abonnee op het leidingnet aanvangt;
- 14° grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of de ondergrond staat;
- 15° grondwaterwinning: alle putten, opvangplaatsen, draineerinrichtingen, bronbemalingen en over het algemeen alle werken en installaties die tot doel of tot gevolg hebben grondwater op te vangen, met inbegrip van het opvangen van bronnen op het uitvloeingspunt en het tijdelijk of bestendig verlagen van de grondwatertafel ingevolge grondwerken;
- 16° huishoudelijke abonnee: een abonnee die het door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk geleverde water uitsluitend gebruikt om te voorzien in de huishoudelijke behoeften van gedomicilieerde personen in het desbetreffende onroerend goed waarop hij een recht heeft. Het betreft een van de volgende personen:
- a) een natuurlijk persoon, behalve in het geval van een onderneming als vermeld in artikel I.4, 1°, van het Wetboek van Economisch Recht;
  - b) een vereniging van mede-eigenaars;
- 17° huishoudelijk leidingnet: de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die gewoonlijk aangewend worden voor menselijke consumptie en het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en die niet vallen onder de overeenkomstig artikel 6 vastgestelde verantwoordelijkheid van de waterleverancier;
- 18° individuele sanering: alle installaties, met inbegrip van de leidingen die hiermee rechtstreeks in verbinding staan en die de verbinding maken tussen de installatie en het eigendom van de abonnee of gebruiker van een private waterwinning, waar uitsluitend huishoudelijk afvalwater afkomstig van een of meerdere woongelegenheden gezuiverd wordt en die de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit heeft gebouwd of exploiteert;
- 19° inrichting: de plaatsen waar oppervlaktewater, grondwater of ander water onttrokken, opgestuwd, opgeslagen of behandeld wordt tot water bestemd voor menselijke consumptie, ongeacht de herkomst van het water, en de plaatsen waar water bestemd voor menselijke consumptie in het openbaar of privaat waterdistributienetwerk verdeeld wordt;

- 20° leveringsgebied: een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn;
- 21° openbare dienstverplichting: verplichting die betrekking heeft op sociaal-economische, ecologische en technische aspecten van de voorziening van water bestemd voor menselijke aanwending en voor de sanering ervan;
- 22° publieke gebouwen: plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, waar het publiek van water bestemd voor menselijke consumptie wordt voorzien, onder andere waar:
- a) al dan niet tegen betaling, aan het publiek diensten worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen of dranken ter consumptie aangeboden worden;
  - b) zieken of bejaarden worden opgevangen en verzorgd;
  - c) preventieve of curatieve gezondheidszorgen worden verstrekt;
  - d) kinderen of jongeren tot en met schoolgaande leeftijd worden opgevangen, gehuisvest of verzorgd;
  - e) onderwijs en/of beroepsopleiding worden verstrekt;
  - f) vertoningen plaatsvinden;
  - g) tentoonstellingen worden georganiseerd;
  - h) sport wordt beoefend;
- 23° sanering: het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater;
- 24° technische hulpmiddelen: chemische producten of fysische hulpmiddelen of alle materialen die deels of geheel aangewend worden bij de bereiding van water bestemd voor menselijke consumptie;
- 25° Titel II van het Vlaamse besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
- 26° titularis van een private waterwinning: de persoon die een private waterwinning voor water bestemd voor menselijke aanwending in eigendom heeft;
- 27° toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving: de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vermeld in artikel 12, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
- 28° tweedecircuitwater: hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en apparatuur bevoorradt voor bijvoorbeeld besproeien van tuinen, WC, wasmachine of reinigen van vloeren of voor industriële of agrarische toepassingen;
- 29° Vennootschap: de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2.6.1.1.1.
- 30° Vlaamse Milieumaatschappij: het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Milieumaatschappij opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten;
- 31° gebruiker: de persoon die over het water bestemd voor menselijke aanwending beschikt in een onroerend goed of in een publiek gebouw
- 32° water bestemd voor menselijke aanwending: het water bestemd voor menselijke consumptie, tweedecircuitwater en al het water dat aangewend wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen, ongeacht de herkomst van dat water;
- 33° water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van:
- a) natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater;

- b) water dat een geneesmiddel is;
- 34° waterleverancier: hetzij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, hetzij de titularis van een private waterwinning die verbruikers of anderen die water bestemd voor menselijke aanwending gebruiken, bevoorraadt zonder een openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken;
- 35° watermeter: het toestel dat beantwoordt aan de wetgeving op de metrologie, dat eigendom is van de exploitant en dat geplaatst is bij de klant om het volume van het water, geleverd door de exploitant, te registreren;
- 36° wooneenheid: elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

## Hoofdstuk II. Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending

**Art. 2.2.1.** §1. De Vlaamse Regering kan met betrekking tot de waterproductie en watervoorziening een technische reglementering inzake de kwaliteit en de levering van het water bestemd voor menselijke consumptie en een technische reglementering met betrekking tot het gebruik en de levering van tweedecircuitwater vaststellen.

De kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie kunnen onder meer worden uitgedrukt in parameterwaarden. Tweedecircuitwater moet stromen in een afzonderlijk circuit, afgescheiden van het huishoudelijk leidingnet van water bestemd voor menselijke consumptie. Op plaatsen binnenshuis waar water bestemd voor menselijke consumptie kan worden aangewend, mag er geen afname mogelijk zijn van tweedecircuitwater dat zou kunnen worden aangewend als water bestemd voor menselijke consumptie, tenzij de nodige voorzorgen genomen werden.

§2. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot:

- 1° het huishoudelijk leidingnet, de systemen voor winning, opvang, behandeling en afvoer van tweedecircuitwater en het leidingnet voor tweedecircuitwater en de inspectie van deze leidingnetten en systemen, met inbegrip van een verplichte keuring voorafgaand aan de ingebruikname ervan en bij belangrijke wijzigingen;
- 2° de waterwinningen en de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt als water bestemd voor menselijke consumptie, ongeacht de herkomst en ongeacht de behandeling ervan.

§3. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast over de te nemen herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik voor het geval het water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt, niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

§4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot:

- 1° de inlichtingen die aan het publiek moeten worden verstrekt;
- 2° de gevallen waarvan de waterleverancier de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering op de hoogte moet houden en van informatie moet voorzien;
- 3° de gevallen waarin de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering advies verstrekken of inwinnen.

De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering kunnen met het oog op het opmaken van hun verslagen alle informatie en gegevens die beschikbaar zijn bij de waterleveranciers, opvragen.

**Art. 2.2.2.** §1. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de aansluiting van woningen op het openbaar waterdistributienetwerk door de exploitant

van een openbaar waterdistributienetwerk in zijn distributiegebied of met betrekking tot mogelijke alternatieven voor de aansluiting van een woning.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het aansluitrecht, de uitzonderingen hierop en de tariefstructuren voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk.

§2. Bij afwezigheid van een watermeter plaatst de waterleverancier een watermeter bij nieuwe aftakkingen of bij herstellingen aan het waterdistributienetwerk ter hoogte van de bestaande aftakkingen.

Bij afwezigheid van een watermeter wordt de grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet contractueel of reglementair bepaald tot op het moment dat een watermeter geplaatst wordt.

Onverminderd het eerste lid, plaatst de waterleverancier, bij afwezigheid van een watermeter, uiterlijk op 31 december 2007 een watermeter ter hoogte van de bestaande aftakkingen.

§3. Behalve in de gevallen, vermeld in paragraaf 6, heeft elke huishoudelijke abonnee recht op een minimale en ononderbroken levering van water voor menselijke consumptie om, volgens de geldende levensstandaard, menswaardig te kunnen leven.

De Vlaamse Regering kan, na advies van de desbetreffende sector, de minimaal te leveren hoeveelheid water vaststellen en nadere regels bepalen om die minimale levering aan te passen aan de geldende levensstandaard.

§4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het leveren van een gratis hoeveelheid water bestemd voor menselijke consumptie door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in zijn distributiegebied.

§5. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de procedure die de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk moet volgen bij wanbetaling van zijn abonnee.

De procedure voor huishoudelijke abonnees omvat minstens de volgende elementen:

- 1° de versturing van een herinneringsbrief en een aangetekende ingebrekestelling;
- 2° een voorstel tot afbetalingsplan door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 3° de regeling voor een sociale begeleiding door het O.C.M.W. of de door de huishoudelijke abonnee gekozen erkende schuldbemiddelaar.

§6. De exploitant mag op zijn initiatief de waterlevering bij een huishoudelijke abonnee alleen in de volgende gevallen afsluiten:

- 1° bij werkzaamheden voor herstelling, vernieuwing, wijziging, verplaatsing, onderhoud of exploitatie van het openbaar waterdistributienetwerk, zolang die toestand duurt;
- 2° bij een onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zolang die toestand duurt;
- 3° als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar bij een bedreiging voor de volksgezondheid en de veiligheid van de watervoorziening als vermeld in artikel 2.3.2, §4 en artikel 2.3.4, tweede lid, weigert gevolg te geven aan de geadviseerde herstelmaatregelen voor het huishoudelijk leidingnet;
- 4° als de huishoudelijke abonnee niet toestemt in of zich verzet tegen de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.2.1, §2, 1°, en de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §1 en §2;

- 5° als uit de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.2.1 , §2, 1°, blijkt dat die niet conform is;
- 6° bij fraude door de huishoudelijke abonnee of de eigenaar;
- 7° als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar weigert om aan de exploitant of zijn aangestelde toegang te geven tot de ruimte waarin de watermeter is opgesteld voor de controle van de watermeter en van de aansluiting;
- 8° als de huishoudelijke abonnee weigert om met de exploitant een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;
- 9° wanneer de gebruiker weigert om de door de Vlaamse Regering vastgelegde procedures voor de tegensprekelijke overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering, na te leven;
- 10° bij een onroerend goed dat onbewoond is of in onbruik is.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3° tot en met 5°, is de afsluiting pas mogelijk na ontvangst van een bevel tot afsluiting van de toezichthoudende ambtenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 7° tot en met 9°, is de afsluiting pas mogelijk na een overeenkomstig gemotiveerd advies van de lokale adviescommissie en conform de procedure en de voorwaarden, vermeld in het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water. Onder lokale adviescommissie wordt verstaan: een lokale adviescommissie als vermeld in artikel 7 van het voormelde decreet.

De Vlaamse Regering kan nadere procedures omtrent de afsluiting van de waterlevering bij een huishoudelijke abonnee bepalen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, komen de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting niet ten laste van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de veroorzaker van de situatie van onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Indien deze veroorzaker niet gekend is, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de exploitant.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3° en 5° tot en met 7°, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 4° en 8°, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de huishoudelijke abonnee.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 9°, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de gebruiker.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 10°, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de eigenaar.

In afwijking van de vorige leden vallen de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting steeds ten laste van de exploitant als blijkt dat de huishoudelijke abonnee ten onrechte werd afgesloten.

§7. De Vlaamse Regering kan, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de gevallen bepalen waarin de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk de levering bij abonnees, andere dan huishoudelijke, kan afsluiten.

§8. De Vlaamse Regering kan, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, nadere regels bepalen met betrekking tot de effectieve afsluiting van de waterlevering bij de abonnee en de informatieverstrekking daarover aan de vermoedelijke verbruikers.

### Hoofdstuk III. Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier

**Art. 2.3.1.** De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier voor de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie.

**Art. 2.3.2.** §1 Voor water, bestemd voor menselijke consumptie, moet de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldoen op het punt binnen een perceel of gebouw waar het water uit de kranen komt die gewoonlijk worden aangewend voor water, bestemd voor menselijke consumptie.

§2. Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 2.4.1, §1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, maar dat de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk daardoor niet in het gedrang komt, wordt de waterleverancier, behalve in publieke gebouwen en voor zover de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd over de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die daarvoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water, bestemd voor menselijke consumptie, voldoet aan de kwaliteitseisen.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over het feit dat niet is voldaan aan de kwaliteitseisen, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

§3. Als in een publiek gebouw het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, moet de waterleverancier de eigenaar, de abonnee en de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering inlichten.

De eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water, bestemd voor menselijke consumptie, voldoet aan de kwaliteitseisen.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

§4. Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 2.4.1, §1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, en als daardoor de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk wordt beïnvloed, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie.

De waterleverancier:

- 1° adviseert de eigenaar of abonnee over de te nemen herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet, vermeld in paragraaf 2;
- 2° legt herstelmaatregelen op aan het huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen;
- 3° legt termijnen voor de uitvoering ervan op;
- 4° brengt de toezichthoudende ambtenaar, vermeld in artikel 5.2.1.1, op de hoogte van de situatie.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

De eigenaar of de abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen.

**Art. 2.3.3.** Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het uit het tankschip of de tankauto komt.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat in het kader van een niet-commerciële activiteit wordt geleverd in flessen of verpakkingen, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waarop de flessen of verpakkingen worden gevuld.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat aangewend wordt in een levensmiddelenbedrijf voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen en dat geleverd wordt via een waterdistributienetwerk en geen verwerking of behandeling in het bedrijf ondergaat, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het in het bedrijf wordt aangewend.

**Art. 2.3.4.** Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §1 en §2, blijkt dat er een reëel risico is dat het water aan de kranen die in het desbetreffende perceel of gebouw gewoonlijk worden aangewend voor water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, wordt de waterleverancier, voor zover hij de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd over de situatie en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die daarvoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over het reële risico dat niet aan de kwaliteitseisen is voldaan, en over de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §1 en §2, blijkt dat er een reëel risico is voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk door een gebrek in het huishoudelijk leidingnet, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie, legt herstelmaatregelen op om het reële risico weg te nemen en legt termijnen op voor de uitvoering ervan. Indien de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, dient in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar te informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen. De eigenaar of de abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde



herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet om het vastgestelde reële risico voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk weg te nemen.

**Art. 2.3.5.** §1. Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk wordt belast met de sanering van het door de exploitant aan haar abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water.

§2. Om aan zijn saneringsverplichting te voldoen, kan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk deze sanering hetzij zelf organiseren, hetzij hiervoor beroep doen op een derde, zoals voorzien in artikel 2.6.1.3.3.

§3. De Vlaamse Regering kan aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk openbare dienstverplichtingen opleggen inzake de sanering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de saneringsverplichting en de openbare dienstverplichtingen.

Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk besteedt bij het voldoen aan zijn saneringsverplichting maximaal aandacht aan het rationeel gebruik van drinkwater en aan de afkoppeling, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater.

#### Hoofdstuk IV. Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending

**Art. 2.4.1.** §1. De controle van het water aan de kranen die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie door de verbruiker, van het huishoudelijk leidingnet, de aftakking, de watermeter en van de aansluiting, wordt toevertrouwd aan de waterleverancier.

§2. De waterleverancier of zijn aangestelde en de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, hebben het recht de woning, private en publieke gebouwen te bezoeken tussen acht en twintig uur met het oog op:

- 1° de controles, vermeld in paragraaf 1;
- 2° de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de exploitanten met betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de abonnees verstrekte water, bestemd voor menselijke consumptie, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de daarvoor aangewende infrastructuur;
- 3° de verplichte keuring, vermeld in artikel 2.2.1, §2, 1°.

Als de toegang tot de woning, het private of het publieke gebouw wordt geweigerd of de beoogde controle of keuring wordt geweigerd, brengt de waterleverancier de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, en de toezichthoudende ambtenaren, vermeld in artikel 5.2.1.1, §1, daarvan op de hoogte.

§3. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering kunnen te allen tijde de controles, vermeld in paragraaf 1, en de controles en inventarisatietaken, vermeld in paragraaf 2, uitvoeren. De Vlaamse Regering wijst de daarvoor bevoegde controleambtenaren aan. De controleambtenaren moeten zich steeds legitimeren.

Het ambt van controleambtenaar is onverenigbaar met het in artikel 5.2.1.1, §1, bedoelde ambt van toezichthoudende ambtenaar.

De controles kunnen door de waterleverancier of de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering toevertrouwd worden aan door de Vlaamse Regering erkende organen.

Indien de controleambtenaren, de waterleverancier en de door de Vlaamse Regering erkende organen inbreuken vaststellen op dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengen zij de in artikel 5.2.1.1, §1, bedoelde toezichthoudende ambtenaren hiervan op de hoogte. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de inbreuken waarvan de toezichthoudende ambtenaren op de hoogte moeten worden gebracht.

§4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot:

- 1° de controle, waaronder de te analyseren parameters, de plaatsen van monsterneming, de minimumfrequentie van monsterneming en analyse, de specificaties voor de analyse van parameters, en de controleprogramma's;
- 2° het opstellen van controleprogramma's voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt in publieke gebouwen.

## Hoofdstuk V. Beheers- en beleidsinstrumenten

### Afdeling 1. Openbare dienstverplichtingen

**Art. 2.5.1.1.** §1. De Vlaamse Regering legt aan de waterleverancier openbare dienstverplichtingen op, die betrekking kunnen hebben op:

- 1° de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het openbaar waterdistributienetwerk en van de inrichtingen;
- 2° het bevorderen van duurzaam watergebruik bij de abonnee en de verbruikers, waarbij actieprogramma's en sensibilisatiecampagnes naar de diverse doelgroepen gevoerd worden;
- 3° het nemen van maatregelen van sociale aard, waarbij rekening gehouden wordt met het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water;
- 4° de dienstverlening aan de abonnee verzekeren, waarbij servicegaranties geboden worden;
- 5° het in acht nemen van milieuzorg bij de winning, de behandeling en de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie en van tweedecircuitwater, gebaseerd op de beste beschikbare technieken;
- 6° het instellen van een aansluitrecht en het toepassen van de tariefstructuren voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, waarbij:
  - a) rekening gehouden wordt met de in 3° bedoelde maatregelen van sociale aard;
  - b) duurzaam watergebruik bevorderd wordt;
- 7° het bezorgen van het overeenkomstig artikel 2.5.3.1. vastgestelde algemeen en bijzonder waterverkoopreglement aan elke abonnee;
- 8° het streven naar zo laag mogelijke kostprijzen, onder afweging van de kosten en baten, die voortvloeien uit de realisering van de overige openbare dienstverplichtingen;

§2. De Vlaamse Regering kan, na consultatie van de WaterRegulator:

- 1° andere openbare dienstverplichtingen opleggen dan die bepaald in §1;
- 2° nadere regels bepalen met betrekking tot de in §1 en §2, 1°, bedoelde openbare dienstverplichtingen;
- 3° specifieke maatregelen of programma's opleggen aan de waterleverancier met betrekking tot de uitvoering van de in §1 en §2, 1°, bedoelde openbare dienstverplichtingen;
- 4° nadere regels bepalen met betrekking tot de vergoeding voor de waterleveranciers voor de uitvoering van opgelegde taken die niet tot de kerntaken van de waterleverancier behoren.

### Afdeling 2. Waterregulator

### Onderafdeling 1. Oprichting

**Art. 2.5.2.1.1.** De WaterRegulator wordt opgericht als subentiteit binnen de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze instantie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit over haar activiteiten en brengt dit ter kennis van het Vlaams Parlement, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

### Onderafdeling 2. Bestuur en werking

**Art. 2.5.2.2.1.** De personeelsleden van de WaterRegulator zijn gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hen ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de WaterRegulator aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd de uitwisseling van informatie met de bevoegde instanties van de andere gewesten en lidstaten van de Europese Unie, die uitdrukkelijk bepaald of toegestaan zijn door verordeningen of richtlijnen, vastgesteld door de instellingen van de Europese Unie.

### Onderafdeling 3. Doel en opdrachten

**Art. 2.5.2.3.1.** §1. De WaterRegulator heeft als opdracht te inventariseren, te evalueren, te adviseren en te rapporteren over alle aangelegenheden met betrekking tot water bestemd voor menselijke aanwending.

§2. De WaterRegulator geeft, binnen de haar overeenkomstig §1 toegewezen opdracht, advies over en legt voorstellen voor aan de Vlaamse Regering met betrekking tot:

- 1° passende en doelmatige mechanismen voor de harmonisering, transparantie, functiescheiding en regulering met betrekking tot de productie, de invoer, de doorvoer, de levering, de tarieven en het gebruik van water bestemd voor menselijke aanwending, geleverd door exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 2° de uitwerking en uitvoering van de in artikel 2.5.1.1 bedoelde openbare dienstverplichtingen;
- 3° de investeringsplanningen in de waterdistributienetwerken, in de productie en in de invoer en doorvoer van water bestemd voor menselijke aanwending door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 4° het in artikel 2.5.3.1, §1, bedoelde algemeen waterverkoopreglement;
- 5° de kostenstructuur, de boekhouding en de daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 6° de invoering van een normstelsel voor duurzaam watergebruik.

§3. De WaterRegulator vergelijkt door middel van onder meer de kostenstructuur, de boekhouding en de daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie, zoals vastgesteld in §7, eerste lid, de prestaties en de efficiëntie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

§4. De WaterRegulator voert op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering studies uit in verband met de opdrachten zoals bedoeld in §1 en §2.

§5. De WaterRegulator inventariseert, evalueert en rapporteert jaarlijks vanaf het jaar na haar oprichting aan de Vlaamse Regering over onder meer:

- 1° de toepassing van de in artikel 2.5.1.1 bedoelde openbare dienstverplichtingen;
- 2° het in artikel 2.5.3.1, §1, bedoelde algemeen waterverkoopreglement;
- 3° de in paragraaf 2, 5°, en paragraaf 3 bedoelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

§6. De WaterRegulator voert alle andere taken uit die haar door decreten, besluiten, reglementen en beslissingen van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de levering van het water bestemd voor menselijke aanwending worden toevertrouwd.

§7. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de kostenstructuur, de boekhouding en de daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

De Vlaamse Regering kan de opdrachten van de WaterRegulator nader omschrijven.

**Art. 2.5.2.3.2.** §1. In afwijking van artikel V.2 van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 bepaalt de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de WaterRegulator, de tarieven die gebruikt worden voor het doorrekenen van de kosten voor productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie aan de abonnees.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen geen tariefverhoging toepassen of nieuwe tarieven invoeren zonder voorafgaandelijke aanvraag bij de WaterRegulator en zonder diens akkoord.

De Vlaamse Regering stelt de regels vast met betrekking tot de methode voor tariefbepaling, de inhoud en de modaliteiten van de aanvraag en de bekendmaking van tariefwijzigingen aan de abonnees. Het toezicht door de WaterRegulator, vermeld in het eerste lid, bestaat uit de controle op de correcte naleving van deze regels.

Totdat het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in het derde lid, in werking treedt, kunnen de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk de toegepaste tarieven elk jaar (= jaar x) op 1 januari aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, basis 1988, tussen november van het aan het vorige jaar voorafgaande jaar (= x-2) en november van het vorige jaar (= x-1) .

§2. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan beroep indienen bij de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu en het waterbeleid, als hij niet akkoord gaat met de beslissing van de WaterRegulator. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van dit beroep.

**Art. 2.5.2.3.3.** §1. De diensten van de Vlaamse Regering, de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die onderworpen zijn aan het bestuurlijk toezicht van het Vlaamse Gewest, en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen en personen die belast zijn met taken van openbaar nut, zijn ertoe gehouden de gevraagde gegevens en inlichtingen met betrekking tot de in artikel 2.5.2.3.1 beschreven opdrachten aan de WaterRegulator te verschaffen in de vorm die, na consultatie, door de WaterRegulator wordt vastgesteld.

Alle gegevens, verworven in het kader van opdrachten uitgaande van overheidsinstellingen, moeten gratis ter beschikking worden gesteld. Voor de overige gegevens kan, indien dat zo overeengekomen wordt, een vergoeding worden betaald.

§2. De waterleverancier moet de gevraagde gegevens en inlichtingen met betrekking tot de in artikel 2.5.2.3.1 beschreven opdrachten gratis aan de WaterRegulator verschaffen. De vorm en het tijdstip van die gegevensoverdracht worden, na consultatie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, door de WaterRegulator vastgesteld onder de vorm van een protocol.

Onderafdeling 4. Financiële middelen

**Art. 2.5.2.4.1.** De WaterRegulator beschikt over een dotatie die jaarlijks wordt ingeschreven op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de financiële middelen ten behoeve van de WaterRegulator.

### Afdeling 3. Waterverkoopreglement

**Art. 2.5.3.1.** §1. De Vlaamse Regering stelt na consultatie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk het algemeen waterverkoopreglement vast, regelt er de verspreiding van alsook de rapportering over de toepassing ervan.

Het algemeen waterverkoopreglement regelt de relatie tussen de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en de gebruiker die gebruik maakt van zijn diensten.

Het algemeen waterverkoopreglement bevat ten minste de volgende bepalingen:

- 1° de herstelmaatregelen die overeenkomstig artikel 2.2.1 , §3, door de Vlaamse Regering worden bepaald en de herstelmaatregelen die betrekking hebben op de overschrijding van de parameterwaarden die te wijten is aan het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan;
- 2° de regeling inzake de verantwoordelijkheid van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, de eigenaar en de abonnee zoals bedoeld in artikel 2.3.2;
- 3° de regeling inzake de saneringsverplichting en de openbare dienstverplichtingen van de exploitant zoals bedoeld in artikel 2.3.5, die betrekking hebben op de relatie met de gebruiker die gebruikmaakt van zijn diensten;
- 4° de regeling inzake de controle door de waterleverancier, de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering of door de Vlaamse Regering erkende organen van het water aan de kranen die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie, van het huishoudelijk leidingnet en van de watermeter zoals bedoeld in artikel 2.4.1, §1 tot en met §3, en de regeling met betrekking tot de in artikel 2.4.1, §2, eerste lid, bedoelde inventarisatietaken;
- 5° de openbare dienstverplichtingen van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk ten aanzien van gebruiker die gebruikmaakt van zijn diensten, zoals bedoeld in artikel 2.5.1;
- 6° de regeling inzake de toegang tot de diensten van de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk;
- 7° de regeling inzake de opname van de watermeterstand, de opmaak en de betalingsmodaliteiten van de factuur;
- 8° de regeling inzake het recht op minimumlevering, de regeling bij betalingsproblemen en eventuele afsluiting zoals bedoeld in het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water;
- 9° de regeling inzake de tegensprekelijke overname van de waterlevering of vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

De Vlaamse Regering kan deze lijst aanvullen.

De Vlaamse Regering kan na consultatie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk het algemeen waterverkoopreglement aanvullen of geheel of gedeeltelijk vervangen.

Deze paragraaf is overeenkomstig van toepassing op de derde waarop de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk een beroep doet voor het voldoen van zijn saneringsverplichting zoals bedoeld in artikel 2.3.5.

§2. Het door de Vlaamse Regering vastgestelde algemeen waterverkoopreglement kan door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk worden aangevuld met

een bijzonder waterverkoopreglement, voorzover dat niet strijdig is met het algemeen waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het opstellen en de goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement.

§3. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de communicatie van het algemeen en bijzonder waterverkoopreglement aan de abonnee.

## Hoofdstuk VI. Sanering van afvalwater

### Afdeling 1. De organisatie van de sanering van afvalwater

#### Onderafdeling 1. De Vennootschap

**Art. 2.6.1.1.1.** §1. De uitvoering van de in paragraaf 2 vermelde taken wordt vanaf 1 januari 1991 voor het hele Vlaamse Gewest uitsluitend toevertrouwd aan een vennootschap die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap en opgericht is door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen of een dochtermaatschappij hiervan, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Het Vlaamse Gewest dient steeds direct of indirect te beschikken over ten minste de helft plus één van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

§2. Aan de Vennootschap worden volgens de regels vast te stellen door de Vlaamse Regering en op te nemen in een met de Vennootschap te sluiten overeenkomst voor het hele Vlaamse Gewest de volgende taken toevertrouwd:

- 1° het opmaken of laten opmaken van de technische plannen voor nieuwe rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations en prioritaire rioleringen, alsmede het uitvoeren of laten uitvoeren ervan conform het door de Vlaamse Regering vastgestelde investeringsprogramma;
- 2° het exploiteren of laten exploiteren van de in punt 1° bedoelde installaties;
- 3° het financieren van de investeringen nodig voor de in punt 1° bedoelde installaties;
- 4° het overnemen, aanpassen en verbeteren van de bestaande rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, met uitzondering van niet prioritaire gemeentelijke riolen;
- 5° het exploiteren of laten exploiteren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij, het financieren van de investeringen nodig voor het in bedrijf houden, het aanpassen en verbeteren van deze installaties voor zover deze aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen in een technisch plan zoals bedoeld onder 1° ;
- 6° het financieren van de aankoop van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij;
- 7° het sluiten van contracten voor de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is uit huishoudelijke activiteiten.

In taken, vermeld in het eerste lid, is tevens begrepen de technische kwaliteitsbewaking over de conceptie en de uitvoering van de projecten, die voorkomen op het in artikel 2.6.1.3.1, §2 bedoelde subsidiëringsprogramma. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels omtrent voormelde kwaliteitsbewaking vast.

§3. De Vlaamse Regering draagt binnen de door haar te bepalen termijn en volgens de door haar vast te stellen regels elk jaar een door haar goedgekeurd rollend investeringsprogramma voor de vijf volgende kalenderjaren aan de Vennootschap voor

uitvoering op.

De Vennootschap voert het door de Vlaamse Regering vastgestelde investeringsprogramma uit binnen de gestelde planning en conform de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

De rechten en verplichtingen zoals bepaald in de artikelen 9 tot en met 16 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zijn van toepassing op de Vennootschap bij het vervullen van de taken die haar in toepassing van dit hoofdstuk worden toevertrouwd.

§4. De Vlaamse Regering stelt de vergoeding vast die de Vennootschap ontvangt voor het vervullen van de in dit artikel bedoelde taken en stelt de nadere regels ter zake vast.

## Onderafdeling 2. De ecologisch en economisch toezichthouder

**Art. 2.6.1.2.1.** §1. De economische en ecologische toezichthouder is overeenkomstig de in artikel 2.6.1.1.1., §2, eerste lid vastgestelde regels belast met de controle op de naleving door de Vennootschap van de bepalingen van de beheersovereenkomst die op 10 november 1993 werd gesloten tussen het Vlaamse Gewest en de Vennootschap. De economische en ecologische toezichthouder neemt de plaats in van de bijzondere gevolmachtigde waarvan sprake in deze beheersovereenkomst.

Met het oog op de uitvoering van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde investeringsprogramma, vermeld in artikel 2.6.1.1.1., §2, 1<sup>o</sup>, legt de Vlaamse Milieumaatschappij binnen de door de Vlaamse Regering te bepalen termijn elk jaar een ontwerp van rollend investeringsprogramma voor de vijf volgende kalenderjaren aan de Vlaamse Regering voor.

§2. Met het oog op het vaststellen van het in artikel 2.6.1.3.1., §2 bedoelde subsidiëringsprogramma legt de Vlaamse Milieumaatschappij een ontwerp van subsidiëringsprogramma voor aan de Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu, volgens de modaliteiten te bepalen door de Vlaamse Regering.

**Art. 2.6.1.2.2.** §1. Voor het uitvoeren van de opdrachten, vermeld in artikel 2.6.1.2.1., §1, hebben de personeelsleden van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer) installaties, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen.

Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering vast te stellen subsidiëringsprogramma, vermeld in artikel 2.6.1.3.1., §2, en de opvolging van de uitvoering ervan, beschikken de personeelsleden van de ecologische toezichthouder eveneens over de rechten vermeld in het eerste lid.

De personeelsleden van de ecologische toezichthouder hebben met het noodzakelijke materiaal en materieel toegang tot alle rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer) installaties, beheerd door een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit, gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, ongeacht het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen, zodat ze de uitvoering van de aanleg en de verbetering van de

installaties in kwestie kunnen opvolgen.

§2. Bij het uitvoeren van de taken vermeld in paragraaf 1 moeten de betrokken personeelsleden beschikken over een legitimatiebewijs ondertekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zij hebben bij de uitvoering van die taken recht op bijstand van de politie.

**Art. 2.6.1.2.3.** De gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de Vennootschap stellen op eenvoudig verzoek van de ecologische toezichthouder alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor het opvolgen van de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 2.6.1.2.1. en 2.6.1.2.2, ter beschikking van de ecologische toezichthouder.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die informatie ter beschikking wordt gesteld.

### Onderafdeling 3. Instanties op het lokale niveau

**Art. 2.6.1.3.1.** §1. Het Vlaamse Gewest kan onder de voorwaarden en in de verhouding die de Vlaamse Regering vaststelt, bijdragen in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen als bedoeld in artikel 2.6.1.1.1., §2.

In afwijking van de bepalingen van artikel 2.6.1.1.1., §1 kunnen de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening onder de voorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering, de taken vermeld in artikel 2.6.1.1.1., §2, op zich nemen wat betreft rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 2.000 inwonersequivalenten.

Het Vlaamse Gewest kan onder de voorwaarden en in de verhouding die de Vlaamse Regering vaststelt eveneens bijdragen in de kosten verbonden aan de bouw en de verbetering door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening van dergelijke kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.

§2. Enkel projecten die voorkomen op een subsidiëringsprogramma vastgesteld door de Vlaamse Regering komen in aanmerking voor de in paragraaf 1 bedoelde gewestbijdrage.

De criteria voor de opname van projecten op het in het eerste lid bedoelde subsidiëringsprogramma zijn inzonderheid:

- 1° het in overeenstemming zijn met het gemeentelijk en bovengemeentelijk waterbeleid, gericht op het duurzaam beheren van het oppervlaktewater en het grondwater;
- 2° het aansluiten van vuilvracht via de riolering op de waterzuiveringsinfrastructuur of het afkoppelen van hemel- en oppervlaktewater.

§3. De gewestbijdrage, vermeld in paragraaf 1, met inbegrip van de milieutechnische ondersteuning, wordt berekend aan de hand van de door de Vlaamse Regering vastgestelde percentages van de totale kosten die voortvloeien uit:

- 1° de aanleg van een afvoersysteem voor de afvoer van afvalwater, waarbij het hemelwater langs hetzelfde traject wordt afgevoerd, bij voorkeur door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde wijze in stand



- wordt gehouden, of door middel van een gelijkwaardige oplossing;
- 2° de aanleg van aan dat afvoersysteem gerelateerde buffer-, retentie- of infiltratievoorzieningen voor hemelwater;
- 3° de bouw en de verbetering van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, vermeld in paragraaf 1.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot het op een milieuverantwoorde wijze in stand houden van een geherwaardeerd grachtenstelsel.

§4. Het Vlaamse Gewest kan bijdragen in de kosten voor het exploiteren van de in paragraaf 1 bedoelde kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties volgens de regels vast te stellen door de Vlaamse Regering.

**Art. 2.6.1.3.2.** De Vlaamse Regering stelt het in artikel 2.6.1.3.1, §2 bedoelde subsidiëringsprogramma vast binnen de perken van de daartoe in de begroting ingeschreven kredieten. De Vlaamse Regering houdt daarbij rekening met de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zoals bedoeld in artikel 10.2.3, §1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de in het eerste lid vermelde procedure.

**Art. 2.6.1.3.3.** §1. Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk wordt overeenkomstig artikel 2.3.5. belast met de sanering van het door de exploitant aan haar abonnees geleverde water en voldoet aan deze saneringsverplichting door hetzij de sanering zelf te organiseren, hetzij hiervoor een beroep te doen op een derde.

§2. Aan de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting wordt in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voldaan door een overeenkomst te sluiten met de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.

Aan de uitvoering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting wordt in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voldaan door een overeenkomst te sluiten met de Vennootschap.

§3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de saneringsverplichting.

Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk besteedt bij het voldoen aan zijn saneringsverplichting maximaal aandacht aan het rationeel gebruik van drinkwater en aan de afkoppeling, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater.

§4. Vlaamse Regering zal nadere regels vastleggen met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en dit op basis van de zoneringsplannen en uitvoeringsplannen zoals bedoeld in artikel 10.2.3, §1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

§5. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit die een overeenkomst als vermeld in paragraaf 2, eerste lid heeft gesloten en die instaat voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting, is verplicht om op eenvoudig verzoek van de economische toezichthouder kosteloos de gegevens mee te delen die verband houden

met de uitvoering van de saneringsverplichting en die de economische toezichthouder nodig heeft ter uitvoering van zijn taken.

De Vlaamse Regering kan daarvoor nadere regels uitvaardigen.

## Afdeling 2. Contractuele sanering

**Art. 2.6.2.1. §1.** De Vennootschap sluit in het kader van de aan haar toevertrouwde taken, vermeld in artikel 2.6.1.1.1., §2, en onder toezicht van de economische toezichthouder, een saneringscontract met de exploitant op vraag van de exploitant zelf of wanneer dit als bijzondere voorwaarde in haar lozings- of omgevingsvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een saneringscontract te sluiten.

Het saneringscontract heeft betrekking op de sanering van het geloosde afvalwater dat afkomstig is uit de normale bedrijfsactiviteiten, vermeld in de omgevings- of lozingsvergunning of dat afkomstig is uit een bronbemaling waarvoor een schriftelijke toelating van de Vennootschap verkregen werd overeenkomstig artikel 5.53.6.1.1, §2, van titel II van het Vlarem.

De lozing kan permanent of tijdelijk van aard zijn, maar vindt steeds plaats gedurende een op voorhand vastgelegde periode en is niet het gevolg van een calamiteit als vermeld in artikel 2.6.2.2., §1, tweede lid.

Het afvalwater kan afkomstig zijn van het water geleverd door een openbare watervoorzieningsmaatschappij of van een eigen waterwinning.

§2. Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van dit saneringscontract:

- 1° is niet afkomstig uit huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van activiteiten als vermeld in de bijlage 5, met uitzondering van de activiteit 56 « lozingen uit huishoudelijke activiteiten »;
- 2° en wordt geloosd in:
  - a) een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;
  - b) een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de Vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding;
  - c) een openbare riolering waarvan de aansluiting op een operationele of overeenkomstig artikel 2.6.1.1.1., §2 ter uitvoering aan de Vennootschap opgedragen openbare waterzuiveringsinstallatie is voorzien op basis van het zoneringsplan, vermeld in artikel 10.2.3, §1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig op 1 januari van het jaar in kwestie;
- 3° en maakt het voorwerp uit van een omgevings- of lozingsvergunning of een schriftelijke toelating van de Vennootschap voor het lozen van water afkomstig van een bronbemaling overeenkomstig artikel 5.53.6.1.1, §2, van titel II van het Vlarem.

§3. De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake:

- 1° de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;
- 2° de voorwaarden voor het sluiten van een contract indien dit niet verplicht is in de lozings- of omgevingsvergunning;
- 3° de te volgen procedure voor het sluiten van een saneringscontract;
- 4° de inhoudelijke vermeldingen van het contract;
- 5° de verwerkbaarheid van het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten:

- 1° in hoofde van de Vennootschap, een opsomming en de berekeningswijze van de

specifieke investeringskosten of exploitatiekosten, noodzakelijk voor de verwerking van het afvalwater;

2° de meldingsprocedure voor de lozing;

3° een tijdschema van de geplande lozing en de vuilvrachten die conform de vergunning verwerkt kunnen worden;

4° voor lozingen ten gevolge van een bronbemaling de wijze waarop de vergoeding V berekend wordt.

**Art. 2.6.2.2 §1.** De Vennootschap sluit, in het kader van de in artikel 2.6.1.1.1, §2 aan haar toevertrouwde taken en onder toezicht van de economische toezichthouder, een saneringscontract met de exploitant, betrekking hebbend op de sanering van het afvalwater afkomstig uit een noodlozing, wanneer de exploitant dit vraagt of wanneer dit als bijzondere voorwaarde in haar lozings- of omgevingsvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een saneringscontract te sluiten.

Een noodlozing vindt plaats ten gevolge van een calamiteit, zijnde een totaal onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, zich voordoende ten gevolge van overmacht, waardoor het zich van een tijdelijke lozing onderscheidt. De noodlozing omvat het afvalwater dat in principe op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie kan gezuiverd worden en dat wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig is aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het afvalwater dat tijdens de noodlozing geloosd wordt mag geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de werking van de openbare saneringsinfrastructuur.

Het afvalwater rechtstreeks voortvloeiend uit de calamiteit, dient door de exploitant opgevangen te worden en vervolgens verwerkt of afgevoerd te worden, tenzij het afvalwater geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de werking van de openbare saneringsinfrastructuur.

§2. Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van het in dit artikel bedoelde saneringscontract:

1° is niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van activiteiten als vermeld in de bijlage 5, met uitzondering van de activiteit 56 «lozingen uit huishoudelijke activiteiten»;

2° en wordt geloosd via een nood aansluiting onder de welke verstaan wordt:

a) een aansluiting op een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;

b) een aansluiting op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de Vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding;

3° en maakt het voorwerp uit van:

a) een bijzondere voorwaarde, betreffende de mogelijkheid tot noodlozing en de daaraan gekoppelde voorwaarden, van een lozings- of omgevingsvergunning;

b) een schriftelijke verklaring van de exploitant waarin gesteld wordt dat:

i) het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing geen schadelijke stoffen, zijnde stoffen die de normale werking van de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie ernstig verstoort, bevat;

ii) het afvalwater aan de voorwaarden als vermeld in paragraaf 6, punt 5°, voldoet, en

iii) de exploitant de noodlozing zal beëindigen wanneer de Vennootschap hiertoe verzoekt in het geval deze het afvalwater afkomstig uit de noodlozing niet kan verwerken zonder een minimale werking van de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties te garanderen.

Deze schriftelijke verklaring wordt voor de ingebruikname van de nood aansluiting opgesteld. De exploitant kan slechts eenmaal gebruik maken van de mogelijkheid om een noodlozing in gebruik te nemen door middel van een schriftelijke verklaring.

Indien door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een

onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, vastgesteld werd dat de exploitant zijn schriftelijke verklaring, vermeld in punt 3°, b) van het eerste lid, niet naleeft, vervalt het bestaande contract van rechtswege of kan geen contract worden gesloten.

§3. De exploitant kan de noodaansluiting pas in gebruik nemen na schriftelijke melding aan de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en de Vennootschap.

Bij de melding wordt de schriftelijke verklaring gevoegd, vermeld in paragraaf 2, punt 3°, b) , indien van toepassing.

De toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving bevestigt de melding door middel van een ontvangstmelding aan de exploitant.

Bij stopzetting van de noodlozing brengt de exploitant de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en de Vennootschap, schriftelijk op de hoogte van de einddatum van het gebruik van de noodaansluiting.

§4. Voor de verwerking van het afvalwater ten gevolge van de noodlozing waarvoor een contract gesloten werd met de Vennootschap is de exploitant een vergoeding verschuldigd aan de Vennootschap.

Tevens moet de exploitant een verslag opstellen waarin de oorzaak van de noodlozing en de te nemen maatregelen om toekomstige noodlozingen te vermijden, opgesomd zijn.

§5. In het geval de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vaststelt dat de exploitant de noodlozing niet beëindigt wanneer de Vennootschap hiertoe verzoekt in het geval deze het afvalwater afkomstig uit de noodlozing niet kan verwerken zonder een minimale werking van de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties te garanderen, vervalt het bestaande contract van rechtswege of kan geen contract worden gesloten.

§6. De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake:

- 1° de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;
- 2° de procedure van melding van een noodlozing en van aanvraag tot het sluiten van een saneringscontract;
- 3° de inhoudelijke vermeldingen van het contract;
- 4° de criteria voor het opleggen van een saneringscontract als bijzondere voorwaarde in de lozings- of omgevingsvergunning;
- 5° de voorwaarden waaraan het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing, minstens moet voldoen;
- 6° de berekeningswijze van de vergoeding via een progressief tarief in functie van de duur en frequentie van de noodlozing, inclusief de specifieke exploitatiekosten die noodzakelijk zijn voor de verwerking van het afvalwater.

Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten:

- 1° een opsomming van de vergoeding en de specifieke exploitatiekosten;
- 2° de procedure voor de melding van de noodlozing (begin en einde) ;
- 3° de criteria waaraan het verslag, dat opgesteld wordt door de exploitant na de noodlozing, dient te voldoen.

**Art. 2.6.2.3.** Afvalwater niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten of niet-verontreinigd hemelwater dat op basis van de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, alsook de bepalingen uit de betreffende omgevingsvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting of activiteit in een geschikt oppervlaktewater moet geloosd worden,

komt in aanmerking voor een contract voor de aanleg en exploitatie van een effluentleiding waarin de betrokken exploitant zijn aandeel inzake aanleg en exploitatie ten laste neemt.

## **Titel III. Beheer van het watersysteem**

### Hoofdstuk 1 Doelstellingen en definities

#### **(Art. 3.1.1.)**

**Art. 3.1.2.** In deze titel wordt verstaan onder:

- 1° Openbare riool: elke openbare afwatering aangelegd als ondergrondse geleiding of openluchtgreppel of -gracht en bestemd voor het opvangen van afvalwater;
- 2° verontreiniging: rechtstreekse of zijdelings uit menselijke activiteiten voortvloeiende inbreng van stoffen die de samenstelling of de toestand van het water kan veranderen, derwijze dat het niet meer geschikt of minder geschikt is voor het gebruik dat ervan moet kunnen worden gemaakt, of dat het milieu door het aanzicht of de uitwasemingen van het water wordt bedorven;
- 3° wateren van het openbaar hydrografisch net: de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in het algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein.

### Hoofdstuk 2. Bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging

**Art. 3.2.1.** Het is verboden voorwerpen of stoffen in de wateren van het openbaar hydrografisch net of in de openbare riolen te werpen of te deponeren, er verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in te lozen of er gasen in te brengen, met uitzondering van volgende gevallen:

- 1° de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend of melding is gedaan overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten;
- 2° het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor zover de biologisch afbreekbare organische belasting van dit afvalwater niet meer bedraagt dan 20 inwonerequivalenten en de lozing geschiedt overeenkomstig het in het eerste lid van artikel 3.2.2 bedoelde reglement;
- 3° het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, alsmede toiletwater afkomstig van schepen, met uitzondering van:
  - a) passagiersschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers die niet beschikken over een zuiveringsinstallatie welke voldoet aan de grens- en controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage 2, aanhangsel V, van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
  - b) pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 m;
- 4° het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimten, voor zover cumulatief voldaan wordt aan:
  - a) de lozingsvoorwaarden voorzien in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
  - b) de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse havenbesturen;
- 5° het lozen door schepen van ballastwater voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004.

Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats

vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen kunnen terechtkomen.

**Art. 3.2.2.** De Vlaamse Regering stelt de algemene reglementen vast inzake de openbare riolen en de lozing van afvalwater in de wateren van het openbaar hydrografisch net.

De Vlaamse Regering kan het gebruik reglementeren van producten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater geëxploiteerd door de Vennootschap vermeld in artikel 2.6.1.1.1..

**Art. 3.2.3.** De Vlaamse Regering bepaalt de eenheid van verontreinigende belasting op grond van het volume en de kenmerken van het afvalwater dat gewoonlijk, in vierentwintig uren, door één inwoner geloosd wordt.

De Vlaamse Regering kan voor het afvalwater van de nijverheids- of andere ondernemingen de waarde van de omzettingcoëfficiënten in eenheden verontreinigende belasting bepalen.

### (Hoofdstuk 3. Het beheer van de onbevaarbare waterlopen)

#### Hoofdstuk 4. Grachten

**Art. 3.4.1.** §1. De gemeente kan het beheer van grachten overnemen van de eigenaars en gebruikers wanneer dit nuttig is voor het watersysteem zoals bedoeld in artikel 1.1.3., §2, 16°. De overname van het beheer van de grachten omvat het onderhouden ervan alsook het vernieuwen ervan.

Dergelijke gracht wordt aangeduid als een gracht van algemeen belang. Onder gracht van algemeen belang wordt begrepen een kunstmatige afvoerweg tot afscheiding, tot afwatering of tot ontwatering van hemelwater, drainagewater, bemalingswater en in voorkomend geval ook effluentwater uit een waterzuiveringsinstallatie, of water afkomstig uit een overstort, die niet bij de waterwegen, en ook niet bij de onbevaarbare waterlopen is ingedeeld en die door de gemeente beheerd wordt.

§2. De gemeente kan ten behoeve van het beheer van de grachten van algemeen belang enkel een erfdienstbaarheid opleggen met betrekking tot het recht van doorgang dat kan worden voorzien voor personeelsleden van het bestuur en de aangestelden die met de uitvoering van werken zijn belast.

Er kan maximum een erfdienstbaarheidszone van drie meter landinwaarts van de rand van de gracht bepaald worden. Andere erfdienstbaarheden of gebruiksbeperkingen kunnen niet opgelegd worden.

Deze erfdienstbaarheden kunnen niet gezien worden als gebruiksbeperkingen die aanleiding kunnen geven tot financiële compensatie vanwege de overheid.

De erfdienstbaarheden die niet langer noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het grachtenstelsel worden opgeheven door de gemeente. De eigenaar of gebruiker van het bezwaarde perceel kan om de opheffing van de nutteloos geworden erfdienstbaarheden verzoeken.

De Vlaamse Regering zal voor het opleggen en opheffen van deze erfdienstbaarheden nadere regels bepalen.

§3. De beslissing om het beheer over te nemen, zoals bedoeld in paragraaf 1, en de beslissing om erfdienstbaarheden op te leggen die nuttig zijn voor het beheer, zoals bedoeld in paragraaf 2, worden voorafgegaan door een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering zal hiervoor nadere regels bepalen.

Tegen de beslissingen, bedoeld in het eerste lid, kan beroep worden ingesteld bij de gouverneur binnen dertig dagen na de kennisname ervan door elke belanghebbende.

De gouverneur doet uitspraak binnen zestig dagen na ontvangst van het beroepschrift.

De Vlaamse Regering kan hiervoor nadere regels bepalen.



## **Titel IV. Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid**

### Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen en definities

**Art. 4.1.1.** In deze titel wordt verstaan onder:

- 1° abonnee: elke persoon die een recht heeft ten aanzien van een onroerend goed, dat aangesloten is op een openbaar waterdistributienetwerk en aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via dit waterdistributienetwerk water levert;
- 2° afgesloten watervoerende laag: watervoerende laag die voorkomt onder één van de volgende afsluitende hydrogeologische hoofdeenheden die gekenmerkt worden door de unieke code 0300, 0500, 0700 of 0900 zoals weergegeven in bijlage 6 bij dit decreet. De Vlaamse Regering legt deze gebieden op kaart vast en zorgt er daarbij voor dat elke winning eenduidig is vastgelegd
- 3° bovengemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake sanering die op het Vlaams Gewest rust;
- 4° economisch toezichthouder: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die als opdracht heeft om de taken van economisch toezicht uit te voeren zoals vermeld in artikel 10.2.3.1, §1, tweede lid, 8° van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- 5° exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk: de gemeente, de gemeentelijke regie, de intercommunale, de Vlaamse openbare instelling en alle andere exploitanten die een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen beheren;
- 6° gebruiker van een private waterwinning: de persoon die een private waterwinning voor water, bestemd voor menselijke aanwending, in gebruik heeft;
- 7° gemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake collectieve sanering die op de gemeenten rust. Indien de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit eveneens instaat voor de bouw of exploitatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM, maakt ook deze individuele sanering een integraal onderdeel uit van de gemeentelijke saneringsverplichting;
- 8° grondwaterwinning: alle putten, opvangplaatsen, draineerinrichtingen, bronbemalingen en over het algemeen alle werken en installaties die tot doel of tot gevolg hebben grondwater op te vangen, met inbegrip van het opvangen van bronnen op het uitvloeingspunt en het tijdelijk of bestendig verlagen van de grondwatertafel ingevolge grondwerken;
- 9° grondwaterwinningseenheid: de verschillende grondwaterwinningen, uitgezonderd deze die bestemd zijn voor de openbare drinkwatervoorziening, waarvan het gewonnen water is bestemd voor eenzelfde milieutechnische eenheid als gedefinieerd in het artikel 1.1.2. van titel II van het VLAREM. Het feit dat verschillende grondwaterwinningen een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat zij een grondwaterwinningseenheid kunnen vormen;
- 10° heffingsjaar: het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin water werd verbruikt en/of gefactureerd en/of geloosd en/of een grondwaterwinning werd geëxploiteerd;
- 11° Omgevingsvergunningsbesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- 12° openbaar hydrografisch net: de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in 't algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein;
- 13° sanering: het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater;
- 14° titel II van het VLAREM: besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

- 15° toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving: Voor de toepassing van dit decreet wordt onder de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving verstaan: de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vermeld in artikel 12,1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
- 16° Vlaamse Milieumaatschappij: intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Milieumaatschappij opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten;
- 17° water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van:
- natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater;
  - water dat een geneesmiddel is;
- 18° watermeter: het toestel dat beantwoordt aan de wetgeving op de metrologie, dat eigendom is van de exploitant en dat geplaatst is bij de klant om het volume van het water, geleverd door de exploitant, te registreren;
- 19° wooneenheid: elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette;

## Hoofdstuk II. Heffingen waterverontreiniging en grondwater

### Afdeling 1. De heffingsplicht

#### Onderafdeling 1. De heffingsplicht waterverontreiniging

**Art. 4.2.1.1.1.** Voor de toepassing van de heffingsplicht waterverontreiniging wordt als een aan deze heffing onderworpen heffingsplichtige beschouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water.

Voor de toepassing van de heffingsplicht waterverontreiniging wordt de persoon waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest factureert in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, onweerderbaar vermoed de heffingsplichtige te zijn voor het aan hem gefactureerde waterverbruik afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij, onverminderd diens verhaal op de werkelijke verbruiker van het water.

Voor de toepassing van de heffing waterverontreiniging worden de personen aangewezen in artikel 4.2.1.2.1 onweerderbaar vermoed heffingsplichtig te zijn voor het grondwater dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgenomen uit een eigen waterwinning vermeld in het eerste lid, onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van dit water.

**Art. 4.2.1.1.2.** Elke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een zuiveringstechnisch werk exploiteert waarin uitsluitend afvalwater van de openbare riolering (met inbegrip van afvalstoffen afkomstig van septische putten, vetvangsers of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximaal 20 inwonerequivalenten

waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid, per as aangevoerde afvalwaters, slibs afkomstig van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties en/of slibs afkomstig van het onderhoud van collectoren en pompstations) wordt behandeld en dat aangesloten is op het openbaar hydrografisch net, is van de heffing waterverontreiniging vrijgesteld voor wat betreft de lozing van de effluentwaters van voornoemde openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Een slibverbrandingsinstallatie waarmee het zuiveringstechnisch werk een milieutechnische eenheid vormt is geen onderdeel van het zuiveringstechnisch werk.

**Art. 4.2.1.1.3.** Het lozen van opgepompt grondwater in het kader van bodemsaneringswerken en waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd conform het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering of het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, is van de heffing waterverontreiniging vrijgesteld.

**Artikel 4.2.1.1.4.** Een vergunde grondwaterwinning die gebruikt worden voor koude-warmtepompen is van de heffing waterverontreiniging vrijgesteld voor zover het gewonnen, niet-verontreinigde grondwater integraal wordt teruggepompt in dezelfde watervoerende laag, als waaruit het wordt gewonnen.

De heffingsplichtige dient op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in het bezit te zijn van de omgevingsvergunning voor het winnen van grondwater voor koude-warmtepompen (Indelingsrubriek 53.6 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM) .

Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor deze vrijstelling dient bij de aangifte bedoeld in artikel 4.2.4.1. een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de vermelde vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.

De verleende vrijstelling geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de volgende heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben dat de installatie niet meer aan de vermelde vrijstellingsvoorwaarden voldoet.

Elke verandering van de vergunningssituatie en/of wijziging aan de grondwaterwinning moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij worden gemeld.

**Art. 4.2.1.1.5.** De rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind wordt ontgonnen of verwerkt, is geen heffingsplichtige waterverontreiniging in de zin van artikel 4.2.1.1.1, voor zover het water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en dit zonder gebruik te maken van de openbare riolering.

Deze bepaling is niet van toepassing op sanitair waterverbruik of voor het gebruik van water voor eventuele andere activiteiten die op hetzelfde terrein worden uitgeoefend.

**Art. 4.2.1.1.6.** Het lozen van grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, zoals bedoeld in Indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, is van de heffing waterverontreiniging vrijgesteld, met uitzondering van:

1° bronbemalingen van meer dan zes maanden waarvan het onttrokken grondwater wordt geloosd in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

2° bronbemalingen gedurende maximum zes maanden waarvan het onttrokken grondwater wordt geloosd in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een debiet hoger dan 10 m<sup>3</sup> per uur.

De uitzondering op de vrijstelling van de heffing waterverontreiniging vermeld in punt 2° van het vorige lid geldt niet voor bronbemalingen van minder dan 6 weken voor de bouw van een gezinswoning met een kelderverdieping van maximum 150 m<sup>2</sup>.

**Art. 4.2.1.1.7.** Het lozen van afvalwater via een noodaansluiting als vermeld in artikel 2.6.2.2, §2, is van de heffing waterverontreiniging vrijgesteld, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden cumulatief vervuld worden:

- 1° de noodlozing werd voorafgaand het aanvatten ervan schriftelijk gemeld aan de bevoegde instanties, vermeld in artikel 2.6.2.2, §2, en daarvan werd een ontvangstmelding ontvangen als vermeld in dat zelfde artikel;
- 2° uiterlijk binnen negentig dagen na het beëindigen van de noodlozing beschikt de lozer over een schriftelijk saneringscontract, vermeld in artikel 2.6.2.2, §2, voor de betrokken noodlozing;
- 3° de vergoeding met inbegrip van de specifieke kosten, vermeld in artikel 2.6.2.2, §2, werd integraal aan de in artikel 2.6.1.1.1, §1, bedoelde vennootschap vergoed binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn of uiterlijk 3 maand vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de heffing op de noodlozing ingekohierd moet zijn.

Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor deze vrijstelling dient bij de aangifte, vermeld in artikel 4.2.4.1., een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat aan al de bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

**Art. 4.2.1.1.8.** De Vlaamse Milieumaatschappij is belast met de vestiging, inning en de invordering van de heffing waterverontreiniging.

De ambtenaren die daartoe bevoegd zijn, worden voorzien van een legitimatiebewijs dat ondertekend is door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

## Onderafdeling 2. De heffingsplicht grondwater

**Art. 4.2.1.2.1.** Aan een heffing op de winning van grondwater, hierna genoemd de heffing grondwater, is elke natuurlijke of rechtspersoon onderworpen die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest één of meer van de volgende grondwaterwinningen heeft geëxploiteerd:

- 1° grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening;
- 2° grondwaterwinningen van ten minste 30.000 m<sup>3</sup> per jaar;
- 3° grondwaterwinningen van 500 tot minder dan 30.000 m<sup>3</sup> per jaar.

Onverminderd hun verhaal op de werkelijke gebruiker van het grondwater wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige grondwater te zijn inzake de in vorig lid vermelde exploitatie:

- 1° a) de vergunninghouder aan wie overeenkomstig het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer of het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning de vergunning is verleend;  
b) de natuurlijke of rechtspersoon die conform het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning melding heeft gedaan van een grondwaterwinning als vermeld in lid 1;
- 2° elke andere natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest heeft beschikt over de grondwaterwinning.

Voor wat de heffing op het winnen van grondwater betreft wordt ook als grondwater beschouwd elk water dat zonder exploitatie in open verbinding staat met de waterverzadigde zone onder het bodemoppervlak en ermee in statisch evenwicht is. Water dat op natuurlijke wijze opborrelt of welwater wordt niet meer als grondwater beschouwd vanaf het ogenblik dat het langs natuurlijke weg in het openbaar hydrografisch net stroomt.

**Art. 4.2.1.2.2.** In afwijking van artikel 4.2.1.2.1. is geen heffing grondwater verschuldigd voor de exploitatie van de volgende grondwaterwinningen :

- 1° een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt;
- 2° een grondwaterwinning voor het uitvoeren van proefpompingen die minder dan drie maanden in gebruik is;
- 3° bronbemalingen die technisch nodig zijn voor :
  - a) ofwel, de verwezenlijking van bouwkundige verwerkingen;
  - b) ofwel, de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
- 4° draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden;
- 5° bronbemalingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
- 6° bronbemalingen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden, op voorwaarde dat :
  - a) deze noodzakelijkheid is gestaafd door een hydrologisch attest opgesteld door een MER- deskundige in de discipline water, deeldomein geohydrologie die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
  - b) het hydrologisch attest, bepaald in a) , vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij, of de door hem gedelegeerde ambtenaar is ingediend. De Vlaamse Regering kan regels vaststellen met betrekking tot de minimale inhoud en de vorm van bedoeld hydrologisch attest;
- 7° grondwaterwinningen die gebruikt worden voor koude-warmtepompen, op voorwaarde dat het grondwater na doorstroming van de koude-warmtepomp integraal terug in dezelfde watervoerende laag wordt ingebracht;
- 8° grondwaterwinningen in het kader van bodemsaneringswerken, waarvoor een conformiteitattest werd afgeleverd conform het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering of het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

**Art. 4.2.1.2.3.** De Vlaamse Milieumaatschappij is belast met de vestiging, inning en invordering van de heffing.

De daartoe bevoegde ambtenaren worden voorzien van een legitimatiebewijs getekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Afdeling 2. Het vaststellen van de heffing waterverontreiniging  
Onderafdeling 1. Algemeen

**Art. 4.2.2.1.1.** §1. Het bedrag van de heffing waterverontreiniging wordt als volgt vastgesteld:

$$H = N \times T$$

waarin:

H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens één van de in onderafdelingen 2, 3, 4 en 5 bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar

voorafgaand aan het heffingsjaar;

T = het in §2 hierna vermelde bedrag van het eenheidstarief van de heffing.

§2. Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing voor waterverontreiniging wordt vastgesteld op 22,64 euro voor:

- 1° de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 4.2.2.3.1. en artikel 4.2.2.5.1., die zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net en bovendien op basis van de bepalingen van titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, alle uitvoeringsbepalingen van dit decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende omgevingsvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater te lozen;
- 2° de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 4.2.2.3.1. en artikel 4.2.2.5.1., die beschikken over een omgevings- of lozingsvergunning met normen voor lozen in de gewone oppervlaktewateren en die lozen in ofwel:
  - a) de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;
  - b) een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
  - c) een openbare of privaatrechterlijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater.
- 3° de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 4.2.2.2.1, waarvan de inrichting niet gelegen is in de zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat:
  - a) is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie; of
  - b) wordt aangesloten op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het zoneringsplan zoals bedoeld in artikel 10.2.3, §1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig op 1 januari van het jaar in kwestie.

Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 33,38 euro.

De eenheidstarieven van de heffing worden jaarlijks gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen voor de maand november van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het heffingsjaar wordt genoemd met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van november 1992, basis 1988, met name 113,77.

De indexering wordt ieder jaar ambtshalve toegepast op 1 januari. Het aangepaste bedrag wordt afgerond op de hogere eurocent

**Art. 4.2.2.1.2.** Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 4.2.2.2.1 §1 en §3, wordt geen heffing gevestigd op het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de openbare drinkwatervoorzieningsmaatschappij gefactureerd waterverbruik voor zover op dit waterverbruik een bijdrage, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1.1., aangerekend werd voor de bovengemeentelijke sanering.

**Art. 4.2.2.1.3.** §1. Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.2.5.1. wordt het bedrag van de heffing waterverontreiniging verminderd met X. De heffing kan in geen geval negatief worden.

$$X = B + V$$

waarbij:

B = de som van de bijdrage en de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of de titularis van een private waterwinning, vermeld in artikel 4.3.2.1, op het water, verbruikt of geloosd in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief btw. Indien bedoelde som niet in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering gebracht worden van de heffing van het volgende jaar. Elke

aangerekende bijdrage of vergoeding kan evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden. Voor de verrekening wordt uitgegaan van de bijdrage of vergoeding opgenomen in de verbruiksfactuur of de eindfactuur.

V = de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 2.6.2.1., aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering van het afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, exclusief BTW.

§2. Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 4.2.2.2.1. §2 en 3, wordt geen heffing gevestigd op het waterverbruik  $Q_P$  respectievelijk  $Q_G$  voor zover door de openbare watervoorzieningsmaatschappij op dit waterverbruik een vergoeding, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.2.1, werd aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering.

**Art. 4.2.2.1.4.** §1. Elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, is vrijgesteld van de heffing waterverontreiniging voor zover geen sanitair afvalwater en/of koelwater geloosd wordt.

Indien sanitair afvalwater en/of koelwater geloosd wordt, wordt enkel op het sanitair waterverbruik en/of koelwater een heffing gevestigd.

De heffingsplichtige mag bovendien op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar niet beschikken over een omgevings- of lozingsvergunning die hem toelaat ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater en/of koelwater te lozen.

§2. Elke heffingsplichtige die van de regeling in de vorige paragraaf gebruik wenst te maken, moet bij de aangifte bedoeld in artikel 4.2.4.1, §1, een dossier voegen dat opgesteld is door een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlakte- en afvalwater, die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid. Elk ander bewijs van niet lozing zal niet worden aanvaard door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het bedoelde dossier bevat minstens de volgende gegevens, op straffe van nietigheid:

- 1° een beschrijving van het productieproces met aanduiding van de verschillende waterstromen;
- 2° een gedetailleerde waterbalans met vermelding van de verschillende waterbronnen, de aanwending en de afvoer van dit water;
- 3° indien van toepassing een beschrijving van de toegepaste technische maatregelen om tot de niet-lozing te komen;
- 4° een beschrijving van noodplannen en noodvoorzieningen.
- 5° een overzicht van de omgevings- of lozingsvergunningen van de laatste tien jaar met afzonderlijke vermelding van de nog geldende vergunningen waarover de heffingsplichtige beschikt
- 6° de datum waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben geleid tot de opmaak van dit rapport.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake het bedoelde dossier.

§3. De uiterste datum voor de vaststellingen van de niet-lozing is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.

Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen ter plaatse zullen worden gedaan door de milieudeskundige, brengt de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Vlaamse

Milieumaatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande plaatsbezoek.

Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met de controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante informatie ter beschikking en geeft hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.

§4. Het bedoelde dossier geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de negen daaropvolgende heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben dat niet meer aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.

Iedere wijziging betreffende de lozings situatie moet onmiddellijk per aangetekend schrijven worden gemeld aan het Afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar.

§5. Het statuut van nullozer kan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van tien jaar.

Hiertoe moet de heffingsplichtige, na afloop van de geldigheidsduur van het bedoelde dossier, bij de aangifte bedoeld in artikel 4.2.4.1., §1, een hernieuwingsaanvraag voegen samen met een attest afgeleverd door een milieudeskundige bedoeld in paragraaf 2, waarin de conclusie van het aanvankelijk ingediende dossier wordt herbevestigd.

Het attest vermeldt tevens de datum waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben geleid tot de opmaak van dit attest. De uiterste datum voor deze vaststellingen is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar waarvoor de hernieuwingsaanvraag wordt ingediend.

Als het ingediende dossier op de datum van de eerste aanvraag nog niet hoefde te voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, wordt het dossier op straffe van nietigheid aangevuld met de gegevens, vermeld in die paragraaf.

Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen voor het voormeld attest met het oog op de hernieuwing van het nullozerstatuut ter plaatse zullen worden gedaan door de milieudeskundige, brengt de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande plaatsbezoek. Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met de controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante informatie ter beschikking en geeft hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.

§6. Als de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over gegevens over enige onvergunde lozing uit dat productieproces, wordt de heffing op de vuilvracht, veroorzaakt door die lozing, bepaald conform artikel 4.2.2.1.10, §1.

Voor de daaropvolgende jaren van de nog resterende looptijd van het dossier of het attest, vermeld in paragraaf 4 of 5, wordt het statuut van nullozer alleen behouden als voor die jaren de onregelmatige lozings situatie is geremedieerd en de heffingsplichtige daarvan het bewijs levert.

§7. Als de totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces in afwijking van paragraaf 1 en 2 pas in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, wordt verwezenlijkt en/of vastgesteld, wordt de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1 evenwel



toegekend vanaf de maand die volgt op de maand waarin de Vlaamse Milieumaatschappij vaststelt dat aan alle overige bepalingen van paragraaf 1 en 2 is voldaan.

**Art. 4.2.2.1.5.** §1. Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, geniet van de toepassing van een sociaal tarief waarbij die heffingsplichtige voor 80% vrijgesteld wordt van de verplichting tot betaling van de heffing voor waterverontreiniging vermeld in artikel 4.2.2.1.1., als hij zelf op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden één van de volgende tegemoetkomingen geniet :

- 1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
- 2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
- 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
- 4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Het sociaal tarief, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de heffingsplichtige vermeld in artikel 4.2.2.2.1., met een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres en dat op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden onder een van de categorieën vermeld in het eerste lid, valt.

Voor de toepassing van dat sociaal tarief worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

De vrijstelling vermeld in het eerste lid wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die tevens het wettelijke domicilie is van de heffingsplichtige.

§2. De Vlaamse Milieumaatschappij kan automatisch het sociaal tarief toekennen op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld in paragraaf 1 toekennen. De heffingsplichtige ontvangt dan een heffingsbiljet waarop het sociaal tarief al is toegepast.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen voor het volledige heffingsbedrag, wordt de vrijstelling vermeld in paragraaf 1 enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De aanvraag om in aanmerking te komen voor de toepassing van het sociaal tarief moet uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, bij de Vlaamse Milieumaatschappij worden ingediend.

Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn:

- 1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet, of een gezinslid het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;
- 2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet of een gezinslid een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;

- 3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet of een gezinslid de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft;
- 4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige, vermeld op het heffingsbiljet, of een gezinslid de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoten heeft;
- 5° de afscheurstrook van het overeenkomstige heffingsbiljet.

Mits op 1 januari van het heffingsjaar of op datum van overlijden voldaan is aan de bovenvermelde voorwaarden, is het vermeld sociaal tarief van rechtswege verworven.

§3. Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van een of meer gezinnen die gedomicilieerd zijn op het adres van de heffingsplichtige en waarvan de heffingsplichtige geen deel uitmaakt, geldt in afwijking van paragraaf 1 de volgende regeling: de in dat gebouw gedomicilieerde gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden tot een van de categorieën vermeld in paragraaf 1, eerste lid, behoort, komen in aanmerking voor een compensatie in hun aandeel in de heffing van hetzelfde heffingsjaar vermeld in paragraaf 1, overeenkomstig de voorwaarden en de procedure/regeling vermeld in artikel 4.2.2.1.6.

**Art. 4.2.2.1.6.** §1. Elke fysieke persoon die het sociaal tarief, vermeld in artikel 4.2.2.1.5,§1, niet kan genieten maar wel de werkelijke gebruiker van het water is, en die op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden zelf één van de volgende tegemoetkomingen geniet, maakt aanspraak op een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de heffing van hetzelfde heffingsjaar vermeld in artikel 4.2.2.1.5.,§1:

- 1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
- 2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
- 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
- 4° de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' volgens het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De compensatie wordt uitsluitend verleend voor de plaats van waterverbruik die tevens op 1 januari van het heffingsjaar het wettelijke domicilie is van de gebruiker.

Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust- verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

§2. De Vlaamse Milieumaatschappij kan de compensatie automatisch toekennen op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld in paragraaf 1 toekennen.

Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de voormelde inlichtingen, wordt de compensatie enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De schriftelijke aanvraag tot compensatie moet uiterlijk binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, bij de Vlaamse Milieumaatschappij worden ingediend.

Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn:

- 1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;
- 2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;
- 3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft.
- 4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoten heeft.

Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:

$$P = M \times T \times Q \times 0,025 \times 0,80;$$

waarbij:

- 1° P= de compensatie;
  - 2° M= het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het heffingsjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;
  - 3° T= het eenheidstarief van de heffing vermeld in artikel 4.2.2.1.1.;
  - 4° Q = 10 m<sup>3</sup> voor elke verbruiker die op een tijdstip gedurende het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, en waarbij het waterverbruik in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m<sup>3</sup> bedraagt, en die tevens op een tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder dan 5 m<sup>3</sup> per uur;
- Q = 30 m<sup>3</sup> voor alle andere verbruikers.

De compensatie is niet van toepassing op de fysieke personen die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, in aanmerking komen voor een compensatie, als vermeld in artikel 4.3.3.2. in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. en 4.3.2.1.

**Art. 4.2.2.1.7.** §1. Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.1. wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de heffing vermeld in artikel 4.2.2.1.1., als het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongegelegenheid gezuiverd werd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het Vlarem.

Deze individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in paragraaf 3.

Deze vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de heffing dat betrekking heeft op het afvalwater dat gezuiverd wordt in de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater;

§2. Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.3.1 en 4.2.2.5.1 wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de heffing vermeld in artikel 4.2.2.1.1., als het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid gezuiverd werd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater vermeld in paragraaf 1.

Deze vrijstelling heeft enkel betrekking op het huishoudelijk afvalwater ressorterend onder sector 56 uit de bijlage 5 bij dit decreet. Deze vrijstelling kan maximaal 30 m<sup>3</sup> per persoon, op 1 januari van het heffingsjaar gedomicilieerd in de bedoelde woongelegenheid, bedragen.

De vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de heffing dat betrekking heeft op het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid ressorterend onder sector 56 uit de bijlage 5 bij dit decreet dat gezuiverd wordt in de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater vermeld in paragraaf 1.

De vrijstelling is niet van toepassing indien de heffingsplichtige of de werkelijke gebruiker van het water in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, in aanmerking komt voor een compensatie, als vermeld in artikel 4.3.3.2. in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. en 4.3.2.1.

§3. De individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater vermeld in paragraaf 1 en 2 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 1° in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, moet de exploitatie gemeld en/of vergund zijn overeenkomstig de voorschriften van het Omgevingsvergunningsbesluit;
- 2° gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlareem;

De vrijstelling geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die werden aangelegd nadat de woongelegenheid reeds aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) . De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering.

§4. De heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater vermeld in paragraaf 1 tot 3 en die bovenstaande vrijstelling wil genieten, moet, op straffe van verval van het recht van vrijstelling, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, of ingeval de heffingsplichtige een aangifte indient, samen met de aangifte, een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij met de volgende bijlagen:

- 1° in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;
- 2° een attest uitgereikt door de burgemeester, waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlareem.

Het attest uit lid 1, 2°, van deze paragraaf heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode niet wordt uitgebraat volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlareem, of gewijzigd werd.

Indien aan de Vlaamse Milieumaatschappij een attest wordt bezorgd als vermeld in het eerste lid, 2°, kan de Vlaamse Milieumaatschappij de heffingsplichtige automatisch vrijstellen van heffing zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt de heffingsplichtige geen heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder ingediende attest.

§5. De Vlaamse Milieumaatschappij kan een heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater vermeld in paragraaf 1 of 2, automatisch vrijstellen op basis van de inlichtingen ingewonnen bij de gemeenten of, als de installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, op basis van inlichtingen ingewonnen bij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. In geval de vrijstelling automatisch wordt toegekend ontvangt de rechthebbende geen heffingsbiljet.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de bovenvermelde vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De heffingsplichtigen vermeld in artikelen 4.2.2.3.1.en 4.2.2.5.1., met uitzondering van deze uitsluitend ressorterend onder de sector 56 van de bijlage 5 bij dit decreet, moeten hun aanvraag bij hun aangifte voegen. Alle andere heffingsplichtigen moeten hun aanvraag uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd bij de Vlaamse Milieumaatschappij indienen.

Bij de aanvraag moet een attest uitgereikt door de burgemeester worden gevoegd, of, als de installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, een attest uitgereikt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk waaruit de regelmatige aansluiting van de heffingsplichtige op de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater blijkt.

§6. In afwijking van paragraaf 5 kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de heffingsplichtigen waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden volgens de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels.

**Art. 4.2.2.1.8.** §1. Worden eveneens vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de in artikel 4.2.2.1.1. bedoelde heffing, de sociale instellingen, buiten het medische kader, met een verzorgende finaliteit en zonder productieactiviteit, waar overwegend personen worden opgevangen die omwille van hun handicap of lichamelijke toestand, zorgbehoevend zijn.

De vrijstelling geldt slechts indien de bedoelde rechtspersonen gedurende het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitsluitend huishoudelijke afvalwaters hebben geloosd en ze hebben gezuiverd of hebben laten zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het Vlareem:

1° waarvan, in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de

indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de exploitatie is gemeld en/of vergund overeenkomstig de voorschriften van het Omgevingsvergunningsbesluit;

2° die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk.

De vrijstelling geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die werden aangelegd nadat de instelling reeds aansluitbaar was op een RWZI.

§2. De heffingsplichtige die van de vrijstelling uit paragraaf 1 wenst te genieten, dient daarvoor, op straffe van verval van het recht van vrijstelling, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, of ingeval de heffingsplichtige een aangifte indient samen met de aangifte, een schriftelijke aanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij met de volgende bijlagen:

- 1° in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in artikel van 5.2.1, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;
- 2° een attest afgeleverd door de burgemeester, waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem.

Het vermelde attest heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode niet wordt uitgebaat volgens de code van goede praktijk of gewijzigd werd.

Indien aan de Vlaamse Milieumaatschappij een attest werd bezorgd als bedoeld in het eerste lid, 2°, kan deze de heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen van heffing zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt de heffingsplichtige geen heffingsbiljet. Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder ingediende attest.

In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de heffingsplichtigen waarvan de woongegelegenheid met een gecertificeerde individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden volgens de door de regering vastgestelde regels.

**Art. 4.2.2.1.9.** De persoon vermeld in artikel 4.2.2.1.5 en 4.2.2.1.6 kan de compensatie aldaar vermeld niet verkrijgen voor zijn aandeel van het waterverbruik waarvan de heffingsplichtige vermeld in artikel 4.2.2.1.5 en 4.2.2.1.7, of de instelling vermeld in artikel 4.2.2.1.8, werd vrijgesteld of van het sociaal tarief geniet.

**Art. 4.2.2.1.10.** §1. In afwijking van artikel 4.2.2.1.1., wordt in geval van:

- 1° een onvergunde lozing;
- 2° een lozing die niet voldoet aan de bijzondere voorwaarde vermeld in de lozings- of omgevingsvergunning om een contract, vermeld in artikel 2.6.2.1., af te sluiten; of
- 3° een lozing via een noodaansluiting die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.2.1.1.7.;

het bedrag van de heffing voor de periode waarin vermelde lozing zich voordeed, als volgt vastgesteld:

$$H = T \times Qx \times Cx + T \times Nkx$$

waarbij:

H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;

T = het bedrag van het eenheidstarief van de heffing voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in het vierde lid van artikel 4.2.2.1.1, §2, 2<sup>e</sup> lid.;

Qx = het waterverbruik, waarvan de hoeveelheid gelijk is aan het totale waterverbruik Q bepaald overeenkomstig artikel 4.2.2.5.2., verminderd met de hoeveelheid koelwater K, vermeld in artikel 4.2.2.3.1., vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, gedeeld door het reëel aantal dagen waarop afvalwater geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. dx is de cumulatieve duur van de lozingen in het betrokken heffingsjaar, uitgedrukt in dagen. dx is niet groter dan 365 en wordt berekend als volgt:

$$\Sigma [(deind - dbegin) + F]$$

waarbij:

dbegin =

1° de datum van aanvang van de lozing, zoals opgenomen in de schriftelijke melding van de heffingsplichtige aan de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, tenzij de Vlaamse Milieumaatschappij aantoont dat de lozing reeds op een vroegere datum startte, op voorwaarde dat de melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele vaststelling van de lozing door de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° de datum van vaststelling van de lozing, als vermeld in het proces-verbaal van overtreding of een vaststellingsverslag als vermeld in artikel 5.3.3., tenzij de Vlaamse Milieumaatschappij aantoont dat de lozing reeds op een vroegere datum startte, indien de lozing werd vastgesteld door de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving voorafgaand aan een eventuele schriftelijke melding door de heffingsplichtige;

deind = de datum waarop door de bevoegde ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving vastgesteld werd dat de lozing stopgezet is, mits mogelijkheid voor de heffingsplichtige om een andere datum te bewijzen;

F =

1° 1 indien de lozing gemeld werd door de heffingsplichtige aan de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en deze melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele vaststelling van de lozing door de bevoegde ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;

2° 30 in alle andere gevallen tenzij de heffingsplichtige de werkelijke aanvangsdatum van de lozing bewijst en de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze kan bevestigen of staven op basis van vergelijking met zijn eigen vaststellingen. In voorkomend geval wordt F gelijkgesteld aan 1 en wordt dbegin gelijkgesteld aan de bevestigde datum van aanvang van de lozing;

Cx = de omzettingcoëfficiënt, vermeld in kolom 8 van de tabel opgenomen in bijlage 5;

Nkx = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater bepaald overeenkomstig artikel 4.2.2.3.1., vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs geleverd wordt, gedeeld door het reëel aantal dagen waarop koelwater geloosd wordt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.

Indien de heffingsplichtige voor de periode dx het aandeel van de lozing vermeld in het eerste lid in de totale afvalwaterlozing bewijst en de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze kan bevestigen of staven op basis van vergelijking met zijn eigen vaststellingen, wordt voor de betrokken periode dx de bepalingen in dit artikel enkel toegepast op dit aandeel.

In alle andere gevallen wordt de vuilvracht vermeld in artikel 4.2.2.1.1., vermenigvuldigd met (365-dx) /365.

§2. Onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden is paragraaf 1 niet van toepassing op lozingen zonder voorafgaande melding of meldingsakte of voorafgaande of tijdige verlenging van de lozings-, milieu- of omgevingsvergunning, zoals respectievelijk vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en voor zover:

- 1° de heffingsplichtige beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens als vermeld in artikel 4.2.2.3.3., die betrekking hebben op de volledige afvalwaterstroom; ofwel
- 2° aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 4.2.2.3.4., is voldaan en de meet- en bemonsteringsgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij op de volledige afvalwaterstroom slaan.

Er mag in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen enkele vaststelling zijn gedaan van een lozing van een gedeelte van de afvalwaterstroom via een ander niet bemonsterd lozingspunt.

In geval van een in het eerste lid vermelde onvergunde lozing wordt de vuilvracht uitsluitend overeenkomstig artikel 4.2.2.3.1., berekend.

**Art. 4.2.2.1.11.** Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 4.2.2.1.1., wordt voor de sectoren 45, 51.a en 51.b, vermeld in bijlage 5, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,850.

Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 4.2.2.1.1., wordt voor de sectoren 57, vermeld in bijlage 5, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,686.

## Onderafdeling 2. Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik

**Art. 4.2.2.2.1.** §1. Voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die uitsluitend water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m<sup>3</sup> bedraagt, wordt de vuilvracht als volgt berekend:

$$N = 0,025 \times Q_w$$

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_w$  = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m<sup>3</sup> en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet vermelden, wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij aangenomen dat  $Q_w$  gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, en anderzijds de deelfactor 2.37

§2. Voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder dan 5 m<sup>3</sup> per uur, wordt de vuilvracht als volgt berekend;

$$N = 0,025 \times Q_p$$

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_p$  =



- voor natuurlijke personen:  $30 \times M$ , waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;
- voor rechtspersonen:  $500 \text{ m}^3$ ;

§3. Voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan  $500 \text{ m}^3$  bedraagt en die tevens op enig tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder dan  $5 \text{ m}^3$  per uur, wordt de vuilvracht als volgt berekend:

$$N = 0,025 \times (Q_w + Q_g)$$

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_w$  = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in  $\text{m}^3$  en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet vermelden, wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij aangenomen dat  $Q_w$  gelijk is aan het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, en anderzijds de deelfactor 2.37

$Q_g$  =

- voor natuurlijke personen:  $10 \times M$ , waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;
- voor rechtspersonen:  $500 \text{ m}^3$ ;

**Art. 4.2.2.2.2.** Elke in artikel 4.2.2.2.1 en in categorie 56 van de bijlage 5 bedoelde heffingsplichtige heeft het recht om de toepassing te vragen van één van de berekeningsmethoden bedoeld in de artikelen 4.2.2.3.1. tot 4.2.2.3.9. en de artikelen 4.2.2.5.1. en 4.2.2.5.2. voorzover hij beschikt over de gegevens vereist voor de toepassing van de berekeningsmethoden.

Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient de heffingsplichtige een aangifte in binnen de door artikel 4.2.4.1., §1, gestelde termijn.

**Art. 4.2.2.2.3.** De met toezicht belaste ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij kan, mits de hiervoor nodige gegevens voorhanden zijn, zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige, voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft, beslissen tot toepassing van de in artikel 4.2.2.3.1. of artikel 4.2.2.5.1. en 4.2.2.5.2. aangegeven berekeningsmethode voor zover dit resulteert in een grotere vuilvracht voor de in artikel 4.2.2.2.1 of in categorie 56 van de bijlage 5 bedoelde heffingsplichtige.

Onderafdeling 3. Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten

**Art. 4.2.2.3.1.** Voor de heffingsplichtigen waterverontreiniging die niet onder artikel 4.2.2.2.1 tot 4.2.2.2.3. vallen wordt de vuilvracht als volgt berekend:

$$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_k + N_v$$

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, de vuilvracht kan in geen geval negatief worden;

$$N1 = \frac{Qd \times [a + \frac{0,35 \times ZS}{180} + \frac{0,45 (2 \times BZV + CZV)}{500}] \times (0,40 + 0,60 \times d)}{1350}$$

waarin:

N1: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;

Qd: het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

a:

1° deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen waterverontreiniging:

a) die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, en op dezelfde datum bovendien beschikken over een omgevings- respectievelijk lozingsvergunning voor lozing op het openbaar hydrografisch net;

b) die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar beschikken over een omgevings-, respectievelijk lozingsvergunning met normen voor lozen in de gewone oppervlaktewateren en die lozen in ofwel:

- de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- een openbare of privaatrechterlijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater.

2° indien in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de lozingssituatie en/of vergunningstoestand bedoeld onder 1° verandert in deze bedoeld onder 3° of omgekeerd, wordt de berekening van de N<sub>1</sub>-component evenredig opgesplitst voor zover de vuilvracht berekend zonder de a- factor niet gevoelig wijzigt. De wijziging van de a- factor gaat in vanaf de maand volgend op deze waarin de lozingssituatie en/of vergunningstoestand volgens de vergunning van kracht wordt. Als de feitelijke lozingssituatie niet overeenstemt met de vergunningstoestand wordt de a- factor gewijzigd vanaf de maand die volgt op die waarin de feitelijke situatie aan de vergunning is aangepast. De heffingsplichtige dient minstens één maand voor de wijziging per aangetekend schrijven het Afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar hiervan op de hoogte te brengen. Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig artikel 4.2.2.3.7 de situatie op het ogenblik van de monsternamen van toepassing.

3° deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20.

ZS: het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;

BZV: de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;

CZV: de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;

d: correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225.

Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten genomen.

Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking

genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is.

$$N_2 = \frac{Q_j \times [40 \times (\text{Hg}) + 10 \times (\text{Ag} + \text{Cd}) + 5 \times (\text{Zn} + \text{Cu}) + 2 \times (\text{Ni}) + 1 \times (\text{Pb} + \text{AS} + \text{Cr})]}{1000}$$

waarin:

$N_2$  = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde zware metalen uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_j$  = het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;

Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr: de in het geloosde afvalwater gemeten gehalten, van het afvalwater waarop  $Q_d$  betrekking heeft, uitgedrukt in mg/l, van de respectievelijke stoffen: kwik, zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen en chroom.

$$N_3 = \frac{Q_j \times (N + P)}{10000}$$

waarin:

$N_3$ : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde nutriënten uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_j$ : het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar;

N: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

$$N_k = a_k (K \times 0,0004)$$

waarin:

$N_k$ : de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater;

K: het thermisch belast koelwater, uitgedrukt in kubieke meter per jaar, dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd geloosd. Met ingang van het heffingsjaar 1992 wordt de hoeveelheid geloosd koelwater geacht overeen te stemmen met:

1° hetzij, de in de lozings- of omgevingsvergunning toegelaten hoeveelheid;

2° hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de vóór 1 september 1991 ingediende lozingsvergunningsaanvraag zolang over deze laatste nog geen uitspraak is gedaan;

3° tenzij het bewijs geleverd wordt dat de reël geloosde hoeveelheid kleiner is.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels hiervan vast.

$a_k$ : deze term is gelijk aan 0,550.

$$N_v = E_v - K_v$$

waarin:

$N_v$  : de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;

Onder goed verwerkbaar afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

1° CZV/BZV kleiner dan of gelijk aan 4;

2° BZV/N groter of gelijk aan 4;

3° BZV/P groter of gelijk aan 25;

4° BZV concentratie hoger dan of gelijk aan 100 mg/l.

waarbij:

BZV: de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;

CZV: de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;

N: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

Onder complementair afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

- 1° CZV/BZV kleiner dan 2;
- 2° BZV/N groter dan 8;
- 3° BZV/P groter dan 40;
- 4° BZV concentratie hoger dan 500 mg/l.

waarbij:

BZV: de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;

CZV: de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;

N: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P: het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

De gemiddelde samenstelling is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 4.2.2.3.2., tweede lid.

Ev: de extra verwerkingskosten voor de sanering van afvalwater dat niet goed verwerkbaar is;

De term Ev is:

1° nul wanneer het afvalwater goed verwerkbaar of complementair is of voor de heffingsplichtigen waarvoor  $a = 0$ ;

2° in alle andere gevallen gelijk aan:

$$\frac{Q_{dv} \times [0,45 \times (4 \times (BZV_c - BZV)) + 0,35 \times ZSp]}{1.350 \times 500} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

waarbij:

Q<sub>dv</sub>: het gemiddelde volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 4.2.2.3.2., tweede lid. Indien enkel het volume afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Q<sub>j</sub>) beschikbaar is, wordt Q<sub>dv</sub> als volgt berekend:

$$Q_{dv} = \frac{Q_j \times 1000}{225 \times d}$$

BZV<sub>c</sub>: de gecorrigeerde BZV concentratie, uitgedrukt in mg BZV/l, zodat het afvalwater voldoet aan de voorwaarden voor goed verwerkbaar afvalwater met uitzondering van de voorwaarde BZV/P groter of gelijk aan 25. BZV<sub>c</sub> is gelijk aan de maximale waarde uit de volgende reeks : 100, CZV/4, N × 4, BZV;

BZV: de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;

CZV: de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;

N: de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;

P: de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l;

Hierbij is de gemiddelde concentratie het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 4.2.2.3.2., tweede lid.

ZSp: de slibproductie, uitgedrukt in mg/l, ontstaan door de chemische precipitatie van het toe te voegen ijzertrichloride wanneer de samenstelling van afvalwater niet voldoet aan de voorwaarde BZV/P groter of gelijk aan 25. ZSp kan niet negatief zijn en wordt berekend als :

$$6,6 \times (P - \frac{BZV}{25})$$

d: correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten wanneer minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d dan gelijk is aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225;

K<sub>v</sub>: de korting voor de sanering van complementair afvalwater

De term K<sub>v</sub>:

1° is nul wanneer het afvalwater niet complementair is of voor de heffingsplichtigen waarvoor a = 0;

2° is in alle andere gevallen gelijk aan:

$$\frac{Qdv \times 0,45 \times BZV}{180} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

$$\frac{1350}{225}$$

waarbij:

Qdv: het gemiddelde volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 4.2.2.3.2., tweede lid. Indien enkel het volume afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Q<sub>j</sub>) beschikbaar is, wordt Qdv als volgt berekend:

$$Qdv = \frac{Q_j \times 1000}{225 \times d}$$

BZV: de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l. De gemiddelde concentratie is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 4.2.2.3.2., tweede lid;

d: correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en 225.

In afwijking van de voorgaande bepalingen wordt de component N<sub>v</sub> bij toepassing van de 30 %-regel, vermeld in artikel 4.2.2.3.3., tweede lid, uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij voor zover dat resulteert in een hogere vuilvracht.

**Art. 4.2.2.3.2.** De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in artikel 4.2.2.3.1., worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater als vermeld in artikel 6, 5°, a) , van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.

De Regering kan de nadere regels vaststellen aangaande de wijze waarop de

gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de in artikel 4.2.2.3.1. aangegeven berekeningsmethode.

**Art. 4.2.2.3.3.** Heffingsplichtigen die de toepassing wensen van de in artikel 4.2.2.3.1. bedoelde berekeningsmethode moeten zelf zorgen voor meet- en bemonsteringsresultaten afkomstig van een op eigen initiatief uitgevoerde meetcampagne door een laboratorium vermeld in artikel 4.2.2.3.2.

Indien de heffingsplichtige en de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen hebben laten uitvoeren en de overeenkomstig artikel 4.2.2.3.1. vastgestelde  $N_1$ -waarde, berekend op basis van de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij 30 % hoger ligt dan de  $N_1$ -waarde bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, worden de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  en  $N_v$  bedoeld in artikel 4.2.2.3.1. uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij voor zover dit resulteert in een hogere vuilvracht.

In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses die als basis dienen voor bedoelde heffing ten laste gelegd van de heffingsplichtige, tenzij het verschil tussen de overeenkomstig artikel 4.2.2.3.1. vastgestelde  $N$ -waarde, berekend op basis van de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij, en de  $N$ -waarde, bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, kleiner is dan 50 VE.

**Art. 4.2.2.3.4.** Indien de heffingsplichtige niet beschikt over geldige meet- en bemonsteringsgegevens, vermeld in artikel 4.2.2.3.3., én indien artikel 4.2.2.3.5. of 4.2.2.3.6. niet van toepassing is, kan de Vlaamse Milieumaatschappij de in artikel 4.2.2.3.1. bedoelde berekeningsmethode toepassen voor zover de nodige gegevens beschikbaar zijn en voor zover dit resulteert in een hogere vuilvracht dan de vuilvracht berekend volgens artikel 4.2.2.5.1 en 4.2.2.5.2., en dit zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft. In dit geval worden de kosten van de campagne van de Vlaamse Milieumaatschappij ten laste gelegd van de heffingsplichtige.

**Art. 4.2.2.3.5.** §1. Indien de heffingsplichtige voor één of meer componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$  niet beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.3., eerste lid, kan hij bij de aangifte, bedoeld in artikel 4.2.4.1., een schriftelijke aanvraag tot afwijking van de toepassing van artikel 4.2.2.5.1. en 4.2.2.5.2., en van artikel 4.2.2.3.1. voegen.

Indien de Vlaamse Milieumaatschappij dit verzoek aanvaardt, zal de vuilvracht van de componenten waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.3, eerste lid, vastgesteld worden op 1,5 maal het rekenkundig gemiddelde van respectievelijk de  $N_1$ -,  $N_2$ -,  $N_3$ - of  $N_v$ -componenten vastgesteld voor de drie opeenvolgende voorgaande heffingsjaren.

§2. Voor de heffingsplichtige waarvan de heffingsplicht ontstaan is maximum drie kalenderjaren vóór het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$  niet beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.3, eerste lid, kunnen tevens maximum drie heffingsjaren, volgend op het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer van de componenten niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, aanvullend worden gebruikt voor de berekening van de vuilvracht van de componenten overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid.

Samen met het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$  niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.3, eerste lid, moeten de heffingsjaren waarvan de vuilvracht in rekening gebracht wordt vier opeenvolgende heffingsjaren vormen.

De betrokken heffingsplichtige moet een schriftelijke aanvraag tot herberekening van de vuilvracht van de componenten overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid indienen ten laatste op 1 april van het jaar volgend op het laatste betrokken heffingsjaar dat gebruikt wordt voor de herberekening.

§3. Dit artikel is van toepassing op voorwaarde dat:

- 1° de vuilvracht van de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$  waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, voor drie opeenvolgende heffingsjaren gebaseerd is op meet- en bemonsteringsgegevens die voldoen aan de vereisten bepaald in artikel 4.2.2.3.2., tweede lid en in artikel 4.2.2.3.3, eerste lid;
- 2° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar de productieprocessen dezelfde zijn als deze in drie opeenvolgende jaren en het waterverbruik  $Q$ , het geloosd jaarafvalwatervolume  $Q_j$  en de geloosde vuilvracht  $N$  in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gelijkwaardig is aan het waterverbruik  $Q$ , het geloosd jaarafvalwatervolume  $Q_j$  en de geloosde vuilvracht  $N$ , gebruikt voor het vaststellen van de heffing voor drie opeenvolgende jaren;
- 3° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen vaststellingen zijn gedaan m.b.t. het niet of onvoldoende functioneren van de aanwezige zuiveringsapparatuur;
- 4° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen inbreuken werden vastgesteld inzake de lozing van afvalwater door middel van een proces-verbaal van overtreding of een vaststellingsverslag bedoeld in artikel 5.4.1.3., waaruit blijkt dat de heffingsplichtige handelt met opzet om de heffing geheel of gedeeltelijk te ontwijken;
- 5° uit de bij de aangifte gevoegde verantwoordingsstukken blijkt dat aan de voorwaarden bepaald onder 1° tot 4° is voldaan.

Indien bovenvermelde regeling toegepast wordt op één of meer van de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$ , kan artikel 4.2.2.5.1 en 4.2.2.5.2 niet meer toegepast worden op één of meer van de overige componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$ , en dit zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft.

**Art. 4.2.2.3.6.** Indien de bepalingen van artikel 4.2.2.3.5. op één of meer componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  of  $N_v$  van toepassing zijn, én de Vlaamse Milieumaatschappij heeft in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen laten uitvoeren conform artikel 4.2.2.3.2., tweede lid, dan worden deze meet- en bemonsteringsresultaten voor alle componenten gebruikt bij de berekening van de vuilvracht voor zover de som van de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  en  $N_v$  berekend op basis van deze metingen hoger is dan de som van de vuilvracht van de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  en  $N_v$ , hetzij berekend volgens artikel 4.2.2.3.1., hetzij berekend volgens artikel 4.2.2.3.5. In dit geval worden de kosten van de campagne van de Vlaamse Milieumaatschappij ten laste gelegd van de heffingsplichtige.

**Art. 4.2.2.3.7.** §1. Elke heffingsplichtige waterverontreiniging die in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar zorgt voor een sterke en blijvende daling van de vuilvracht veroorzaakt door het geloosde afvalwater, hetzij door investeringen in het productieproces of zuiveringstechnische werken, hetzij door het stopzetten van bepaalde verontreinigende activiteiten, en hiervan het bewijs kan leveren, kan voor de berekening van de heffing een evenredige opsplitsing bekomen op voorwaarde dat voor elke periode geldige meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, beschikbaar zijn. Deze regeling geldt niet voor seizoensgebonden activiteiten.

Indien voor de periode vóór het realiseren van de bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht geen meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 4.2.2.3.1. tot 4.2.2.3.9, beschikbaar zijn, dan wordt voor deze periode de heffing berekend overeenkomstig artikel 4.2.2.5.1. en 4.2.2.5.2.

Ingeval meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot de periode na de aanpassing of stopzetting ontbreken, wordt de heffing voor het volledige jaar berekend overeenkomstig de in artikel 4.2.2.3.1. bedoelde berekeningsmethode op basis van de gegevens van de periode vóór de wijziging of stopzetting.

Indien in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar overeenkomstig het eerste lid twee perioden worden onderscheiden, dan neemt de tweede periode slechts een aanvang op de eerste dag van de maand waarin de meting en bemonstering van het afvalwater overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 4.2.2.3.1. tot 4.2.2.3.9 uitgevoerd werd en waaruit de in het eerste lid bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht blijkt.

§2. Elke heffingsplichtige waterverontreiniging die acties onderneemt om te komen tot een in paragraaf 1 bedoelde sterke en blijvende daling van de vuilvracht, stelt de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij minstens 1 maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk op de hoogte van:

- 1° ofwel de ingebruikname van een nieuw productieproces;
- 2° ofwel de ingebruikname van een zuiveringstechnische installatie;
- 3° ofwel het stopzetten van de verontreinigende activiteit.

**Art. 4.2.2.3.8.** Het jaarvolume geloosd afvalwater  $Q_j$ , bedoeld in artikel 4.2.2.3.1. wordt als volgt bepaald:

- 1° op basis van een continu werkend debietmeetsysteem, waarbij doorlopend het geloosde dagdebiet wordt gemeten en dagelijks geregistreerd volgens de door de regering vastgestelde regels;
- 2° als het jaarvolume geloosd afvalwater  $Q_j$  niet is gemeten met debietmeetapparatuur bedoeld in 1° wordt  $Q_j$  vastgesteld als de som van het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de drinkwatermaatschappij geleverde drinkwater en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar ontvangen hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander water uitgedrukt in  $m^3$ , verminderd met de hoeveelheid water gebruikt als koelwater voor zo ver dit koelwater niet samen met het afvalwater geloosd wordt;
  - a) de af te trekken hoeveelheid koelwater is gelijk aan:
    - 1) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
    - 2) indien de hoeveelheid gebruikt als koelwater niet is vastgesteld door middel van debietmeet-apparatuur wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het geloosde volume vergund koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
    - 3) als de debietmeting met registratie bedoeld in 1) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
      - i. voor de periode dat de hoeveelheid koelwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
      - ii. voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid koelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van 2) en op dagbasis berekend;
  - b) de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan:
    - 1) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
    - 2) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 4.2.3.1, §2, 2° en 3° ;
  - c) de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan:
    - 1) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;



- 2) wanneer de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde debietmeting met registratie, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;
- 3) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in 1) en van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang bedoeld in 2) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m<sup>3</sup> per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is:
  - i. voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit: T=200;
  - ii. voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur: T=10x het reële aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
  - iii. in de overige gevallen: T = 2000;
- 4) als de debietmeting bedoeld in 1) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
  - i. voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten: op basis van tellerstanden van deze periode;
  - ii. voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van 2) of 3) en op dagbasis berekend;
- d) voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage 5 vermelde sectoren, of vervuild wordt, of samen met het afvalwater geloosd wordt. De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan:
  - 1) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de Regering vastgestelde regels;
  - 2) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume ontvangen hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m<sup>2</sup> afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m<sup>2</sup>;
  - 3) als de debietmeting met registratie bedoeld in 1) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
    - i. voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
    - ii. voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van 2) en op dagbasis berekend;
- 3° als de debietmeting met registratie bedoeld in punt 1° geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
  - a) voor de periode dat de geloosde hoeveelheid afvalwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
  - b) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende geloosde hoeveelheid afvalwater vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van punt 2° en op dagbasis berekend.

De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in dit artikel, die vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Vlaamse Milieumaatschappij. De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium als vermeld in

artikel 4.2.2.3.2. Deze verplichting geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt gemeten.

**Art. 4.2.2.3.9.** Wanneer geldige tegenanalyses zijn uitgevoerd conform de bepalingen van deze onderafdeling en de in uitvoering hiervan genomen besluiten, wordt voor de bepaling van de componenten  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  en  $N_v$  bedoeld in artikel 4.2.2.3.1., op dagbasis per parameter het gemiddelde genomen van de resultaten van de analyses en tegenanalyses.

Onderafdeling 4. Berekening van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater

**Art. 4.2.2.4.1. §1.** In geval het in een bepaald oppervlaktewater geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater, dat uit hetzelfde oppervlaktewater is opgenomen als dit waarin het afvalwater geloosd wordt, mag de vuilvracht  $N$ , bepaald volgens artikel 4.2.2.3.1. verminderd worden met de vuilvracht  $N_0$  van het gebruikte oppervlaktewater berekend als volgt:

$$N_0 = N_{1,0} + N_{2,0} + N_{3,0}$$

met:

$N_0$ : de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden van het opgenomen oppervlaktewater;

$$N_{1,0} = \frac{Q_{d,o} \times [0,35 \times ZS_0 + 0,45 (2 \times BZV_0 + CZV_0)] \times (0,40 + 0,60 \times d)}{180 \quad 500 \quad 1350}$$

waarin:

$N_{1,0}$ : de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater veroorzaakt door de opname van de beschouwde stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_{d,o}$ : het volume uitgedrukt in liter, van het op de geloosde afvalwaters betrekking hebbende gebruikte oppervlaktewater, in het etmaal waarop  $Q_d$  betrekking heeft. Indien  $Q_{d,o}$  niet werd gemeten, kan  $Q_{d,0}$  maximaal gelijk gesteld worden aan  $Q_d$ ;

$ZS_0$ : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/l, van het gebruikte oppervlaktewater waarop  $Q_{d,0}$  betrekking heeft;

$BZV_0$ : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l, van het gebruikte

oppervlaktewater waarop  $Q_{d,0}$  betrekking heeft;

$CZV_0$ : de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l, van het gebruikte oppervlaktewater waarop  $Q_{d,0}$  betrekking heeft;

$d$ : correctiefactor bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.

$$N_{2,0} = Q_{j,o} \times (40 \times (Hg,o) + 10 \times (Ag,o + Cd,o) + 5 \times (Zn,o + Cu,o) + 2 \times (Ni,o) + 1 \times (Pb,o + As,o + Cr,o)) / 1000$$

waarin:

$N_{2,0}$ : de vuilvracht van de beschouwde zware metalen van het gebruikte oppervlaktewater uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_{j,o}$ : het volume oppervlaktewater, uitgedrukt in kubieke meter, gebruikt in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar en dat betrekking heeft op  $Q_j$  zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;

$Hg,o$ ,  $Ag,o$ ,  $Cd,o$ ,  $Zn,o$ ,  $Cu,o$ ,  $Ni,o$ ,  $Pb,o$ ,  $As,o$ ,  $Cr,o$ : de in het gebruikte oppervlaktewater  $Q_{j,0}$  gemeten gehalten van het gebruikte oppervlaktewater waarop  $Q_{d,0}$  betrekking heeft uitgedrukt in mg/l, van de respectieve stoffen kwik, zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen en chroom.

$$N_{3,0} = Q_{j,0} \times (N_o + P_o) / 10000$$

waarin:

$N_{3,0}$ : de vuilvracht van de beschouwde nutriënten van het gebruikte oppervlaktewater uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$Q_{j,0}$ : het volume oppervlaktewater, uitgedrukt in kubieke meter, gebruikt in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar en dat betrekking heeft op  $Q_j$  zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;

$N_o$ : het in het gebruikte oppervlaktewater gemeten gehalte aan totale stikstof, uitgedrukt in mg N/l;

$P_o$ : het in het gebruikte oppervlaktewater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.

§2. De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in paragraaf 1, worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater en oppervlaktewater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.

§3. De Regering kan de nadere regels vaststellen aangaande de wijze waarop de gegevens met betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de in §1 aangegeven berekeningsmethode.

**Art. 4.2.2.4.2.** De overeenkomstig de bepalingen van de in artikel 4.2.2.4.1 berekende vuilvrachten van het gebruikte oppervlaktewater  $N_{1,0}$ ,  $N_{2,0}$  en  $N_{3,0}$  kunnen als mindering slechts in aanmerking genomen worden voor maximum het aantal vervuilingseenheden van de overeenstemmende vuilvrachten van het geloosde afvalwater  $N_1$ ,  $N_2$  en  $N_3$ .

Indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten dan wordt het hierboven vermelde in mindering brengen uitgevoerd per lozingspunt.

**Art. 4.2.2.4.3.** Op straffe van verval van het in artikel 4.2.2.4.1. bedoelde recht van vermindering van de vuilvracht voor het gebruikte oppervlaktewater, dienen de bedoelde heffingsplichtigen waterverontreiniging binnen de termijn en volgens de regels bepaald door de Regering:

1° aan de Vlaamse Milieumaatschappij de gegevens te bezorgen met betrekking tot het geloosde afvalwater alsmede met betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater, nodig voor de toepassing van de artikel 4.2.2.3.1., en artikel 4.2.2.5.1., vermelde berekeningsmethode, samen met de benodigde stavingsstukken;

2° de Vlaamse Milieumaatschappij kennis te geven van de eis tot het in mindering brengen van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater  $N_o$ .

Onderafdeling 5. Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoëfficiënten

**Art. 4.2.2.5.1.** Onverminderd de toepassing van artikel 4.2.2.3.4. tot 4.2.2.3.6., wordt bij het niet of onvolledig voorhanden zijn van de gegevens, bedoeld in artikel 4.2.2.3.3., de vuilvracht voor één of meer van de termen  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  en  $N_v$  als volgt berekend;

$$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_k + N_v$$

met:

$N$ : de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

$$N_1 = \frac{A \times C_1}{B}$$

waarin:

$N_1$ : de vuilvracht veroorzaakt door de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen

- uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- A: de bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitgedrukt overeenkomstig de grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
- B: de grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
- C<sub>1</sub>: de omzettingsscoëfficiënt vermeld in kolom 4 van de tabel opgenomen in bijlage 5;

$$N_2 = (Q - K) \times C_2$$

waarin:

- N<sub>2</sub>: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zware metalen, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- Q: het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoeveelheid water, uitgedrukt in m<sup>3</sup>;
- K: de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
- C<sub>2</sub>: de omzettingsscoëfficiënt vermeld in kolom 5 van de tabel opgenomen in bijlage 5;

$$N_3 = (Q - K) \times C_3$$

waarin:

- N<sub>3</sub>: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de nutriënten stikstof en fosfor, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- Q: het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoeveelheid water, uitgedrukt in m<sup>3</sup>;
- C<sub>3</sub>: de omzettingsscoëfficiënt vermeld in kolom 6 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
- K: de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;

$$N_k = a_k (K \times 0,0004)$$

waarin:

- N<sub>k</sub>: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater;
- k: het thermisch belast koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
- a<sub>k</sub>: deze term is gelijk aan 0,550.

$$N_v = (Q - K) \times C_v$$

waarin:

- N<sub>v</sub>: de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;
- Q: het waterverbruik zoals hierboven bepaald;
- K: de hoeveelheid koelwater, vermeld in artikel 4.2.2.3.1.;
- C<sub>v</sub>: deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen vermeld in artikel 4.2.2.1.1. §2, 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup>, en is in alle andere gevallen gelijk aan de omzettingsscoëfficiënt, vermeld in kolom 7 van de tabel opgenomen in bijlage 5.

**Art. 4.2.2.5.2.** Voor de toepassing van artikel 4.2.2.5.1. wordt onder Q verstaan: het waterverbruik berekend als de som van het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op een andere wijze ontvangen hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m<sup>3</sup>.

Q wordt als volgt berekend:

1<sup>o</sup> het gefactureerde waterverbruik wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.2.2.5.1.;

- 2° de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan:
- a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
  - b) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 4.2.3.1., §2, 2° en 3° ;
- 3° de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan:
- a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
  - b) wanneer het opgenomen volume oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde debietmeting met registratie wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;
  - c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m<sup>3</sup> per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is:
    - 1) voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit: T = 200;
    - 2) voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur: T = 10 x het reële aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
    - 3) in de overige gevallen: T = 2000;
  - d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
    - 1) voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten: op basis van tellerstanden van deze periode;
    - 2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of c) en op dagbasis berekend;
- 4° voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage 5 vermelde sectoren en/of vervuild wordt. De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan:
- a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
  - b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume gebruikt of vervuild hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m<sup>2</sup> afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m<sup>2</sup>;
  - c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
    - 1) voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
    - 2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend.

De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in dit artikel, die vóór 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Vlaamse Milieumaatschappij. De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium als vermeld in artikel 4.2.2.3.2..

### Afdeling 3. Het vaststellen van de heffing grondwater

**Art. 4.2.3.1.** §1. Het bedrag van de heffing grondwater, vermeld in artikel 4.2.1.2.1. en 4.2.1.2.2., wordt vastgesteld als volgt :

$H = Z * Q$ ,  
waarbij

1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening:

$Z = 7,5$  eurocent per  $m^3 * \text{index}$ ;

$Q =$  het volume grondwater (in  $m^3$ ) dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd gewonnen en dat tot drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het gebruik. De hoeveelheid die voorafgaand aan de winning via kunstmatige infiltratie aan het grondwaterreservoir werd toegevoegd kan in mindering worden gebracht van de gewonnen hoeveelheid, op voorwaarde dat voor die activiteit de nodige vergunningen en toestemmingen zijn verleend en op voorwaarde dat het infiltratiewater minstens voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater;

2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening:

a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid aangelegd in een freatische watervoerende laag aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van 500 tot en met 30.000  $m^3$ :

$Z = 6$  eurocent per  $m^3 * \text{index}$ ;

$Q = \sum_{\text{grondwaterputten}} (Q_{\text{gwp}} - 0.5 * Q_b)$

Met:

$Q_{\text{gwp}} =$  gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ ) ;

$Q_b =$  gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ ) bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij  $Q_b$  niet groter kan zijn dan  $Q_{\text{gwp}}$ ;

Indien  $Q_{\text{gwp}}$  of  $Q_b$  niet gemeten is, wordt  $Q_b$  gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van  $Q_{\text{gwp}}$  of  $Q_b$ ;

b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van meer dan 30.000  $m^3$  of tot een gewonnen volume grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uit een afgesloten watervoerende laag:

$Z =$  een lineaire tarieffunctie (in eurocent per  $m^3$ ) die voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid van toepassing is en als volgt bepaald wordt:

$(6,2 + 0.75 * \sum (Q_{\text{gwp}} - 0.5 * Q_b) / 100.000) * \text{index}$

## grondwaterputten

Met:

$Q_{gwp}$  = gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ ) ;

$Q_b$  = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ )

onttrokken uit een freatische watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij  $Q_b$  niet groter kan zijn dan  $Q_{gwp}$ ;

Indien  $Q_{gwp}$  of  $Q_b$  niet gemeten is, wordt  $Q_b$  gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van  $Q_{gwp}$  of  $Q_b$ ;

$$Q = \sum_{\text{grondwaterputten}} (\lambda * Q_{gwp} - \lambda * 0,5 * Q_b)$$

Met :

$\lambda$  = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen: laagfactor en gebiedsfactor. Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor de waarde aan die is aangegeven in de bijlage 6;

$Q_{gwp}$  = gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ ) ;

$Q_b$  = gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in  $m^3$ )

onttrokken uit een freatische watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij  $Q_b$  niet groter kan zijn dan  $Q_{gwp}$ ;

Indien  $Q_{gwp}$  of  $Q_b$  niet gemeten is, wordt  $Q_b$  gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van  $Q_{gwp}$  of  $Q_b$ .

De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de maand november van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand november 2001, basis 1988, namelijk 134,75.

De indexering gebeurt elk jaar ambtshalve op 1 januari. Het aangepast bedrag wordt afgerond op de hogere eurocent.

§2. De hoeveelheid grondwater die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd gewonnen wordt als volgt bepaald:

- 1° op basis van een continue debietmeting met registratie volgens de door de Regering vastgestelde regels;
- 2° als de opgenomen hoeveelheid grondwater niet gemeten is aan de hand van een continue debietmeting als vermeld in punt 1° wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan:
  - a) als de grondwaterwinning op het ogenblik waarop het grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar wordt gewonnen met toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer of conform de bepalingen van het VLAREM of van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is vergund:
    - 1) als in de vergunning een hoeveelheid op jaarbasis is vermeld: deze hoeveelheid;
    - 2) als in de vergunning alleen een hoeveelheid op dagbasis is vermeld:
      - i. deze hoeveelheid op dagbasis vermenigvuldigd met het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik is geweest in geval van seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur;
      - ii. deze hoeveelheid op dagbasis vermenigvuldigd met 225 in de andere gevallen;
  - b) als de grondwaterwinning op het ogenblik waarop het grondwater in het jaar

voorafgaand aan het heffingsjaar wordt gewonnen niet met toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer of conform de bepalingen van het VLAREM of van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is vergund of als er in de vergunning geen toegelaten hoeveelheid is vermeld: de som van de maximale nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m<sup>3</sup> per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is:

- 1) voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit:  $T = 200$ ;
- 2) voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur:  $T = 10 \times$  het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik geweest is;
- 3) in de overige gevallen:  $T = 2.000$ ;

3° als de debietmeting met registratie geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:

- a) voor de periode dat de opgenomen hoeveelheid grondwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
- b) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid grondwater vastgesteld volgens de bepalingen van punt 2° en op dagbasis berekend.

Bij toepassing van de punten 2° en 3° uit het eerste lid behouden de daartoe bevoegde ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij bedoeld in artikel 5.4.2.1. de mogelijkheid over te gaan tot het opleggen van een boete bedoeld in artikel 5.4.2.2.

**Art. 4.2.3.2.** §1. Elke grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het artikel 4.2.1.2.1 en 4.2.1.2.2. aan de heffing is onderworpen en elke conform titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.

Deze debietmeting en registratie dienen te gebeuren overeenkomstig een code van goede praktijk.

De Regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan bedoelde debietmeting en registratie moeten voldoen.

§2. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde registratie technisch niet uitvoerbaar is, kan de Regering de heffingsplichtige vrijstellen van voormelde registratieverplichting. In dat geval bepaalt zij de alternatieve wijze waarop de hoeveelheden worden bepaald.

§3. De in paragraaf 1 opgelegde verplichtingen tot het voorzien van een debietsmeting en registratie gelden niet voor draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden.

Afdeling 4. Vestiging en inning van de heffingen waterverontreiniging en grondwater

**Art. 4.2.4.1.** §1. De in artikel 4.2.1.2.1, 4.2.1.2.2. en artikel 4.2.2.3.1. tot 4.2.2.3.9 (onderafdeling 3) bedoelde heffingsplichtige, met uitzondering van de in categorie 56 van de bijlage 5 bedoelde heffingsplichtige, is verplicht voor 15 maart van elk heffingsjaar een aangifte bij de Vlaamse Milieumaatschappij in te dienen. In voorkomend geval bevat de aangifte de nodige gegevens voor de berekening van de vuilvracht en/of voor de vaststelling van de heffing op de winning van grondwater.

Wanneer de heffingsplichtige overleden is of failliet verklaard, rust de verplichting tot aangifte in het eerste geval op zijn erfgenamen of legatarissen en in het tweede geval op zijn curator.



§2. De aangifte wordt gedaan volgens de modaliteiten vastgesteld door de Vlaamse Regering.

§3. De stukken, opgaven en inlichtingen die samen met de aangifte of de melding worden ingediend, vormen een integrerend deel ervan.

De bij de aangifte gevoegde stukken moeten worden genummerd, gedagtekend en ondertekend. Afschriften moeten éénsluidend met het oorspronkelijk stuk worden verklaard.

§4. De gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan voor een openbare watervoorziening en, voor wat de heffing grondwater betreft, de vergunningverlenende overheid verlenen hun medewerking en verstrekken aan de Vlaamse Milieumaatschappij, op eenvoudig verzoek, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor de vestiging en de inning van de heffing.

**Art. 4.2.4.2.** §1. De heffingsplichtige die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar een eigen waterwinning in gebruik neemt, is verplicht dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop hij van die waterwinning gebruik maakt.

De heffingsplichtige die het gebruik van een eigen waterwinning stopzet, is verplicht dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop die waterwinning niet meer wordt gebruikt.

In geval van overschrijding van de termijn, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt ongeacht de datum van de stopzetting, vermeld in de melding, aangenomen dat de heffingsplichtige pas vanaf de tweede maand vóór de datum van ontvangst van de melding de waterwinning niet meer gebruikt. Tenzij de stopzetting reeds op een eerdere datum werd vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, of tenzij een eerdere datum van stopzetting werd vastgelegd in de vergunning waarvoor er geen verdere exploitatie werd vastgesteld.

De melding vermeld in het eerste en tweede lid wordt gedaan met het formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter beschikking stelt.

§2. De Vlaamse Milieumaatschappij bezorgt de gegevens van de melding van ingebruikname van een grondwaterwinning aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de grondwaterwinning zich bevindt.

§3. De heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.2.1. §1, 2°, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, gedeeltelijk overschakelt op water, afgenomen van een openbaar waterdistributienet, meldt dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij over een aansluiting bij de openbare watervoorzieningsmaatschappij beschikt.

De heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, §1, 3°, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, volledig overschakelt op water opgenomen uit een eigen waterwinning, meldt dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij uitsluitend gebruik maakt van een eigen waterwinning.

**Art. 4.2.4.3.** §1. Wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij meent de aangifte of de melding, vermeld in artikel 4.2.4.2., te moeten rechtzetten die door de heffingsplichtige is ingediend binnen de in 4.2.4.1., §1 bepaalde termijn en die voldoet aan de vormvereisten, brengt zij hem de rechtzetting die zij voorstelt per aangetekend schrijven ter kennis.

Het bericht van rechtzetting vermeldt de redenen die de rechtzetting naar het oordeel van de Vlaamse Milieumaatschappij rechtvaardigen. Het vermeldt ook de modaliteiten die de heffingsplichtige moet eerbiedigen om het te beantwoorden.

§2. De heffingsplichtige kan zijn eventuele opmerkingen schriftelijk inbrengen binnen een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van rechtzetting. Deze termijn kan wegens wettige redenen worden verlengd.

De heffing mag niet voor het verstrijken van die, eventueel verlengde, termijn worden gevestigd, behalve indien de rechten van de gewestelijke thesaurie wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de heffingstermijn in gevaar verkeren of indien de heffingsplichtige schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven met het bericht van de rechtzetting.

**Art. 4.2.4.4.** §1. De Vlaamse Milieumaatschappij kan overgaan tot een heffing van ambtswege op grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft:

- 1° ofwel een aangifte in te dienen binnen de in artikel 4.2.4.1., §1 bepaalde termijn;
- 2° ofwel de vormgebreken waarmee de aangifte is aangetast, te verhelpen binnen de termijn die de Vlaamse Milieumaatschappij hem hiervoor toekent;
- 3° ofwel in overeenstemming met artikel 5.4.1.2. de gevraagde inlichtingen te verstrekken of de bescheiden voor te leggen binnen de vastgestelde termijn;
- 4° ofwel zich te schikken naar de wettelijk voorgeschreven verplichtingen inzake het houden, het uitreiken, het bewaren of het ter inzage voorleggen van boeken, stukken of registers. Zo kan de Vlaamse Milieumaatschappij inzonderheid tot een heffing van ambtswege overgaan wanneer de berekeningselementen van de heffing niet of onjuist werden ingeschreven in de boeken, stukken of registers.

Bij de toepassing van artikel 4.2.2.2.3. kan de Vlaamse Milieumaatschappij eveneens tot een heffing van ambtswege overgaan.

§2. Voor de heffing van ambtswege wordt gevestigd, brengt de Vlaamse Milieumaatschappij een bericht van heffing van ambtswege per aangetekend schrijven ter kennis aan de heffingsplichtige.

Dit bericht vermeldt de redenen waarom de Vlaamse Milieumaatschappij van die procedure gebruik maakt, de periode waarop de heffing van ambtswege zal slaan, de gegevens waarop de heffing van ambtswege zal steunen, en de wijze waarop deze gegevens zijn vastgesteld. Het bericht van heffing van ambtswege vermeldt de modaliteiten die de heffingsplichtige moet eerbiedigen om het te beantwoorden.

§3. Aan de heffingsplichtige wordt een termijn van één maand toegestaan, te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van heffing van ambtswege om zijn eventuele opmerkingen schriftelijk in te brengen.

De heffing van ambtswege mag niet voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn worden gevestigd, behalve indien de rechten van de gewestelijke thesaurie in gevaar verkeren wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de heffingstermijn of indien de heffingsplichtige schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven met het bericht van heffing van ambtswege.

§4. De Vlaamse Milieumaatschappij voegt bij elk bericht van heffing van ambtswege een vaststellingsverslag, bedoeld bij artikel 5.4.1.3. Het vaststellingsverslag kan door de ambtenaar die het bericht van aanslag van ambtswege ondertekent, worden medegedeeld door middel van een voor éénsluitend verklaard afschrift van het origineel.

§5. Indien een heffing van ambtswege is gevestigd, behoort het aan de heffingsplichtige het bewijs te leveren van het juiste bedrag van de verschuldigde heffing.

**Art. 4.2.4.5.** §1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel 4.2.2.1.1. tot 4.2.2.1.10, en artikel 4.2.3.1., wordt gevestigd uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het heffingsjaar.

§2. In afwijking van paragraaf 1, kan een heffing of een aanvullende heffing worden gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1 januari van het heffingsjaar, in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft tijdig een geldige aangifte in te dienen waartoe hij verplicht is overeenkomstig artikel 4.2.4.1., of als de verschuldigde heffing hoger is dan de heffing die gesteund is op de gegevens vermeld in de aangifte.

Indien in een proces-verbaal van overtreding onvergunde lozingen zijn vastgesteld, als vermeld in artikel 4.2.2.1.10, §1, wordt voor de jaren waarin de onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, de in vorige lid bedoelde termijn verlengd vanaf de datum van het proces-verbaal tot zes maanden na de datum waarop de Vlaamse Milieumaatschappij kennis krijgt van de definitieve gerechtelijke beslissing.

In afwijking van de eerste paragraaf kan een heffing of een aanvullende heffing waterverontreiniging worden gevestigd binnen twaalf maanden na de datum waarop:

- 1° het geschil over de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. en 4.3.2.1., definitief is beslecht;
- 2° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan de betrokken abonnee of persoon bevestigt dat hem ten onrechte een bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. en 4.3.2.1.

§3. Meerdere heffingen betreffende eenzelfde heffingsjaar kunnen lastens een zelfde heffingsplichtige worden gevestigd.

§4. De heffingen, evenals de administratieve geldboeten en de heffingsverhogingen die ermee verband houden, verschuldigd overeenkomstig dit hoofdstuk en titel V worden opgenomen in kohieren die worden medegedeeld aan de met de inning en invordering belaste ambtenaren.

§5. De kohieren worden uitvoerbaar verklaard door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar. Ze worden, op straffe van verval, binnen de in §1 en §2 bepaalde termijn uitvoerbaar verklaard.

§6 De kohieren vermelden:

1° de gegevens van de heffingsplichtigen:

a) voor de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 4.2.2.1.1.:

i) waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest heeft gefactureerd betreffende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar: de naam en het adres van facturatie;

ii) die geen water hebben afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar: de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de rechtspersonen;

b) voor de overige heffingsplichtige: de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke personen; de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersonen;

c) indien voor de heffing waterverontreiniging de natuurlijke persoon, vermeld in punt a) of b) , is overleden, wordt de aanslag ingekohierd op de naam van de overleden persoon voorafgegaan van het woord "Nalatenschap" en eventueel gevolgd door de aanduiding van de persoon of personen die zich aan de Vlaamse Milieumaatschappij hebben bekend gemaakt als erfgenaam of legataris;

2° de verwijzing naar dit hoofdstuk uit deze titel;

3° het bedrag van de heffing en het heffingsjaar waarop ze betrekking heeft;

4° het artikelnummer;

5° de datum van uitvoerbaarverklaring;

6° de handtekening van de in §5 bedoelde ambtenaar.

§7. De heffingsplichtige op wiens naam de heffing is ingekohierd ontvangt zonder kosten een heffingsbiljet.

De verzending van het heffingsbiljet geschiedt op straffe van verval per post binnen zes maanden te rekenen van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Het heffingsbiljet bevat:

- 1° de datum van verzending van het heffingsbiljet;
- 2° de gegevens bedoeld in §6, 1° tot 5° ;
- 3° de betalingstermijn;
- 4° de termijn waarin een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming en het juiste adres van de instantie die bevoegd is om ze te ontvangen.

§8. Op schriftelijk verzoek van een persoon die niet is opgenomen in het kohier, vermeld in paragraaf 6, kan de Vlaamse Milieumaatschappij de naam op het heffingsbiljet, vermeld in paragraaf 7, wijzigen. Die persoon ontvangt dan een heffingsbiljet op zijn naam, met de vermelding dat dit nieuw exemplaar met toepassing van die paragraaf wordt uitgereikt. In voorkomend geval is het oorspronkelijke kohier uitvoerbaar tegen de persoon die er niet in opgenomen is en die de naamswijziging heeft aangevraagd.

**Art. 4.2.4.6.** §1. De persoon op wiens naam de heffing is ingekohierd alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen het heffingsbiljet wordt ingevorderd, kan tegen de gevestigde heffing, verhogingen en boeten, vermeld in hoofdstuk III van titel V, een bezwaarschrift indienen bij de leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In dit bezwaarschrift kan tevens om uitstel of spreiding van betaling van de heffing en vrijstelling of vermindering van de eventueel opgelegde administratieve geldboete of heffingsverhoging, vermeld in hoofdstuk III van titel V, worden verzocht.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden gedaan, gemotiveerd zijn, en moet op straffe van verval worden verzonden naar of overhandigd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar of zijn gedelegeerde, binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd of vanaf de datum van kennisgeving van het heffingsbiljet.

§2. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar doet als administratieve overheid uitspraak over het bezwaarschrift.

De ambtenaar kan de betwiste heffing noch de opgelegde administratieve geldboete noch de opgelegde heffingsverhoging vermeerderden.

De beslissing van de ambtenaar wordt met redenen omkleed en aan de indiener van het bezwaarschrift ter kennis gegeven per aangetekend schrijven. De beslissing vermeldt de wijze waarop tegen deze beslissing in rechte kan worden opgekomen.

§3. Wanneer een aanslag nietig verklaard is door de in paragraaf 2 bedoelde ambtenaar omdat hij niet gevestigd is overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de Vlaamse Milieumaatschappij, zelfs wanneer de termijnen bedoeld in artikel 4.2.4.5. reeds verstreken zijn, op naam van dezelfde heffingsplichtige, op grond van dezelfde heffingselementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van deze ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden gebracht.

**Art. 4.2.4.7.** De leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar is tevens bevoegd om in bijzondere gevallen onder door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling te verlenen voor al de nalatigheidsinteressen of een deel ervan.

**Art. 4.2.4.8.** §1. In zoverre dit hoofdstuk en hoofdstuk III van titel V en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken, zijn de regels betreffende de vestiging, de invordering, de geschillen, de subsidiaire aanslag, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis mutandis van toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen, en de in hoofdstuk III van titel V bedoelde geldboeten en heffingsverhogingen.

§2. Een bezwaarschrift indienen of een vordering in rechte instellen, verhindert niet dat de aanslag en de eventueel volgens hoofdstuk III van titel V verschuldigde geldboete of heffingsverhoging worden ingevorderd als ze als een zekere en vaststaande schuld kunnen worden beschouwd onder de voorwaarden vermeld in artikel 410 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Onverminderd de toepassing van artikel 414, §2, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 schort de indiening van een bezwaarschrift evenmin het lopen van de nalatigheidsintresten op.

§3. De wettelijke hypotheek kan gevestigd worden op al de in het Vlaamse Gewest gelegen en daarvoor vatbare goederen die toebehoren aan de persoon op wiens naam de aanslag is ingekohierd.

De wettelijke hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar.

## Hoofdstuk III. Saneringsbijdrage en saneringsvergoeding

### Afdeling I. Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers

Onderafdeling I. Aanrekenen van een bijdrage voor het water dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk

**Art. 4.3.1.1.1.** §1. In deze onderafdeling wordt verstaan onder abonnee: onder voorbehoud van de toepassing van artikel 4.2.2.2 en 4.2.2.3. een klant is een heffingsplichtige als vermeld in artikel 4.2.2.1., §1 en §3.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen aan hun abonnees.

§2. De bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak worden als onderdeel van de integrale prijs voor het leveren van water via het openbare waterdistributienetwerk opgenomen in de waterfactuur.

De bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak bestaan uit een vastrecht en een variabele prijs.

De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting.

De bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting.

**Art. 4.3.1.1.2.** §1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bepaalt onder toezicht van de economische toezichthouder het tarief voor de berekening van de variabele prijs op basis van de kosten die hij moet dragen om zijn saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak na te komen.

Het tarief is een prijs per vervuilingseenheid. Bij het bepalen van het bovengemeentelijke en gemeentelijke tarief wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen:

- 1° de vervuiling die de abonnee veroorzaakt, conform het "de vervuiler betaalt"-beginsel;
- 2° de collectieve respectievelijk individuele saneringskosten per m<sup>3</sup> water;
- 3° een aandeel van de niet-inbare bijdragen;
- 4° een aandeel voor de opgelegde vrijstellingen of sociale correcties en de openbare dienstverplichtingen;
- 5° de door de gemeente of het Vlaamse Gewest toegekende tegemoetkoming in de financiering;
- 6° het aandeel van de kosten, veroorzaakt door het lozen van water dat niet afkomstig is van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 7° het aandeel van de inkomsten van het vastrecht voor de gemeentelijke of de bovengemeentelijke bijdrage.

§2. In het kader van het algemeen belang kan door het Vlaamse Gewest aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk een tussenkomst in de financiering van de bovengemeentelijke collectieve sanering toegekend worden in de vorm van een algemene werkingstoelage. De uitgekeerde werkingstoelage moet worden aangewend voor de invulling van de bovengemeentelijke saneringsverplichting. De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen met betrekking tot de toekenning en de uitbetaling van de algemene werkingstoelage aan de exploitanten.

§3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de economische toezichthouder, of de economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen aan de bijdrage die aan de abonnees wordt aangerekend.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen en regels vaststellen met betrekking tot de methode voor tariefbepaling en de tariefstructuur van de variabele prijs.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk stellen op eenvoudig verzoek van de economische toezichthouder kosteloos alle gegevens en inlichtingen ter beschikking die de economische toezichthouder nodig heeft om zijn taken uit te voeren.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder de informatie, vermeld in het derde lid, ter beschikking wordt gesteld.

**Art. 4.3.1.1.3** §1. Jaarlijks wordt een vastrecht aangerekend aan de abonnee.

Het bovengemeentelijke tarief van het vastrecht bedraagt 20 euro per wooneenheid, verminderd met 4 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de collectieve sanering bedraagt 30 euro per wooneenheid, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de individuele sanering bedraagt 50 euro per wooneenheid, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

In geval de watermeter water meet dat niet geleverd wordt ten behoeve van één of meerdere wooneenheden kan het vastrecht daarnaast per watermeter aangerekend worden.

Het bovengemeentelijk tarief van het vastrecht bedraagt 20 euro per watermeter. Het gemeentelijk tarief van het vastrecht bedraagt 30 euro per watermeter.

**Art. 4.3.1.1.4.** §1. De variabele prijs wordt berekend op de volgende wijze:

$$B = T_{kv} \times N \text{ en } N = 0,025 \times Q,$$

waarbij:

1° B = de variabele prijs, aangerekend aan de abonnee;

2°  $T_{kv}$  = het tarief om de variabele prijs te berekenen, uitgedrukt in euro per vervuilingseenheid;

3° N = de vervuiling;

4° Q = het te factureren waterverbruik, uitgedrukt in m<sup>3</sup>.

Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft, past de exploitant een vlakke tariefstructuur toe om de variabele prijs te bepalen. Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed één of meerdere wooneenheden heeft, past de exploitant een progressieve tariefstructuur met twee schijven om de variabele prijs te bepalen. De schijfgrens ligt op een verbruik van 30 m<sup>3</sup> per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m<sup>3</sup> per gedomicilieerde per wooneenheid per jaar. Van deze indeling kan afgeweken worden.

De Vlaamse Regering kan hiertoe de verdere modaliteiten bepalen. Criteria die meegenomen moeten worden in deze nadere regels zijn het stimuleren van duurzaam watergebruik bij de abonnee en een eenduidige en transparante aanrekening door de exploitant.

§2. Het gemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de collectieve sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs maximaal 1,4 keer hoger zijn.

Het gemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de individuele sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs maximaal 2,4 keer hoger zijn.

De Vlaamse Regering kan hiertoe de verdere modaliteiten bepalen.

De economische toezichthouder legt de verdere voorwaarden met betrekking tot de aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage vast in een protocol met de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op een uniforme omzetting van de aanrekeningregels in Vlaanderen, de data-uitwisseling tussen de exploitant en de Vlaamse Milieumaatschappij en de toe te passen afrondingsregels.

**Art. 4.3.1.1.5.** De gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 4.3.1.1.2, §3, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel art. 2.6.1.3.3.

Onderafdeling II. Aanrekenen van een vergoeding voor water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk

**Art. 4.3.1.2.1.** §1. In dit artikel wordt verstaan onder gebruiker van een private waterwinning: onder voorbehoud van de toepassing van artikel 4.2.2.2 en 4.2.2.3. een klant is een heffingsplichtige als vermeld in artikel 4.2.2.1., §1 en §3.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning.

De vergoedingen in de kostprijs voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, bestaan op gemeentelijk vlak uit een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht van de vergoeding mag niet aangerekend worden voor de gebruiker van een private waterwinning die ook abonnee is.

De vergoeding voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting.

De vergoeding voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting.

De bepalingen van artikel 4.3.1.1.2, §3 en §4, artikel 4.3.1.1.3 en artikel 4.3.1.1.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergoeding, vermeld in het tweede lid.

§2. Als een vergoeding als vermeld in paragraaf 1, wordt aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering, wordt het bedrag ervan bepaald conform artikel 4.3.1.1.3 en artikel 4.3.1.1.4, met dien verstande dat Q in dat geval gelijk is aan het aantal m<sup>3</sup> water, opgenomen via de private waterwinning. Het water, opgenomen via de private waterwinning, wordt bepaald conform artikel 4.2.2.1, §2 en §3.

§3. De gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 4.3.1.1.2, §3, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel 2.6.1.3.3.

§4. Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur als ze gelegen zijn in een zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat:

- 1° is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- 2° wordt aangesloten op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het zoneringsplan, vermeld in artikel 10.2.3, §1, tweede lid, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig op 1 januari van het jaar in kwestie.

Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de gemeentelijke collectieve saneringsinfrastructuur als ze gelegen zijn in een zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren.

Voor inrichtingen die onder de toepassing van artikel 4.2.2.1 vallen en die uitsluitend beschikken over een vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, is onderhavige paragraaf ook van toepassing.

Afdeling II. Berekening van de bijdrage en vergoeding voor grootverbruikers



**Art. 4.3.2.1.** §1. In dit artikel wordt verstaan onder abonnee en onder gebruiker van een private waterwinning: een klant is een heffingsplichtige als vermeld in artikel 4.2.2.2.2, artikel 4.2.2.2.3., artikel 4.2.2.3.1, en artikel 4.2.2.5.1.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen aan hun abonnees en kunnen een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning.

De bijdrage en de vergoeding bestaan uit een variabele prijs.

§2. De bijdragen en de vergoeding op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak worden als onderdeel van de integrale prijs voor het leveren van water via het openbare waterdistributienetwerk opgenomen in de waterfactuur.

De bijdrage en vergoeding voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting respectievelijk de sanering.

De bijdrage en vergoeding voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting respectievelijk de sanering.

**Art. 4.3.2.2.** De bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding voor de kosten van de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, worden op bovengemeentelijk vlak berekend op basis van de heffingsgegevens over de abonnee of gebruiker van een private waterwinning die door de Vlaamse Milieumaatschappij aan exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk bezorgd worden.

De totale bijdrage en vergoeding met betrekking tot een lozingsjaar stemt overeen met het resultaat van de volgende berekeningsmethode:

$$B = Tgv \times VE,$$

waarbij:

- 1° B = de som van de bijdrage respectievelijk de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of titularis van een private waterwinning met betrekking tot het lozingsjaar;
- 2° VE = de vuilvracht, uitgedrukt in vervuilingseenheden, bepaald conform dit decreet met betrekking tot het lozingsjaar en zoals aangeleverd door de VMM aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;
- 3° Tgv = het eenheidstarief van de heffing met betrekking tot het lozingsjaar voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in artikel 4.2.2.1.1, §2, tweede lid.

De Vlaamse Regering kan daartoe de verdere modaliteiten bepalen. Deze modaliteiten hebben onder andere betrekking op de wijze waarop de aanrekening gebeurt, de mogelijke aanrekening van voorschotten, de verrekening van de voorschotten en de aanrekeningsbasis van de voorschotten.

De economische toezichthouder legt de verdere voorwaarden met betrekking tot de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage vast in een protocol met de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op een uniforme omzetting van de aanrekeningregels in Vlaanderen, de data-uitwisseling tussen de exploitant en de Vlaamse Milieumaatschappij en de toe te passen afrondingsregels.

**Art. 4.3.2.3.** De bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, worden op gemeentelijk vlak als volgt berekend:

$$B_g = T_{gvg} \times Q,$$

waarbij:

- 1°  $B_g$  = de bijdrage respectievelijk de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of titularis van een private waterwinning;
- 2°  $T_{gvg}$  = het gemeentelijke tarief en is begrensd op 1,4 keer het eenheidstarief van de heffing voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in artikel 4.2.2.1.1., §2, tweede lid, met betrekking tot het lozingsjaar en vermenigvuldigd met 0,025 VE per m<sup>3</sup>;
- 3°  $Q$  = in geval van:
  - a) de bijdrage: het te factureren of indien van toepassing, het geloosde waterverbruik, uitgedrukt in m<sup>3</sup>;
  - b) de vergoeding: het waterverbruik of indien van toepassing, het geloosde water uit een private waterwinning, bepaald conform artikel 4.2.2.3.8, of artikel 4.2.2.5.2., uitgedrukt in m<sup>3</sup>.

**Art. 4.3.2.4.** De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de economische toezichthouder, of de economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen aan de bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, die op gemeentelijk vlak worden aangerekend. De Vlaamse Regering kan daartoe de voorwaarden bepalen.

**Art. 4.3.2.5.** De gemeentelijke tarieven van de bijdrage en vergoeding en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 4.3.2.4, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel 2.6.1.3.3.

### Afdeling III. Het sociale tarief en vrijstellingen om ecologische of economische redenen

**Art. 4.3.3.1.** §1. Voor de abonnee respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning als vermeld in artikel 4.2.2.2.1, past de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voor de aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage respectievelijk vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1 en artikel 4.3.1.1.2, respectievelijk 4.3.1.2.1, een sociaal tarief toe als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet:

- 1° het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
- 2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
- 4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Het sociale tarief, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de abonnee en de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, met een gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres, dat op 1 januari van het kalenderjaar onder een van de categorieën, vermeld in het eerste lid, valt.

Voor de toepassing van het sociale tarief worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling, en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

§2. Het sociale tarief bedraagt een vijfde van het tarief voor zowel het vastrecht als de variabele prijs, vermeld in artikel 4.3.1.1.3 en artikel 4.3.1.1.4.

Het sociale tarief wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik van hetzelfde kalenderjaar en wordt uitsluitend verleend voor het verbruik op het wettelijke domicilie van de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in paragraaf 1.

§3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de gerechtigde, vermeld in paragraaf 1, automatisch het sociale tarief toe op grond van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij andere overheidsinstellingen die de rechten, vermeld in paragraaf 1, toekennen.

Als het sociale tarief niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt het sociale tarief alleen op schriftelijke aanvraag verleend. Bij die schriftelijke aanvraag van het sociale tarief moet een van de volgende documenten gevoegd worden:

- 1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in paragraaf 1, het gewaarborgde inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;
- 2° een attest, uitgereikt door het OCMW, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in paragraaf 1, een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;
- 3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in paragraaf 1, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft;
- 4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of tweede lid, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoten heeft.

De schriftelijke aanvraag van het sociale tarief moet op straffe van verval van het recht op sociaal tarief uiterlijk op 31 december van hetzelfde kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, bij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk worden ingediend.

**Art. 4.3.3.2.** Als in een gebouw minstens één gezin is gedomicilieerd, waaraan de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1., artikel 4.3.1.1.2 en artikel 4.3.1.2.1, niet rechtstreeks door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk wordt aangerekend, geldt in afwijking van artikel 4.3.3.1. dat de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk aan elk gezin dat gedomicilieerd is in dat gebouw, waarvan een gezinslid op 1 januari van het kalenderjaar tot een van de categorieën, vermeld in artikel 4.3.3.1, paragraaf 1, eerste lid, behoort, een compensatie verleent voor hun aandeel in de gemeentelijke en bovengemeentelijke

bijdrage of vergoeding conform de voorwaarden en de regeling, vermeld in artikel 4.3.3.3.

**Art. 4.3.3.3.** §1. Elke gebruiker die het sociale tarief, vermeld in artikel 4.3.3.1, paragraaf 1, niet kan genieten, maakt aanspraak op een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1, artikel 4.3.1.1.2, artikel 4.3.1.2.1, artikel 4.3.2.1 en artikel 4.3.2.2, voor hetzelfde kalenderjaar als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet:

- 1° het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
- 2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
- 4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

§2. De compensatie wordt uitsluitend verleend voor het gebruik op het wettelijke domicilie van de gebruiker op 1 januari van hetzelfde kalenderjaar. Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend, die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

§3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de compensatiegerechtigde, vermeld in paragraaf 1, automatisch een compensatie toe op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten, vermeld in paragraaf 1, toekennen als de compensatiegerechtigde de nodige inlichtingen aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bezorgt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin die laatste de inlichtingen bij hem heeft opgevraagd.

§4. Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt de compensatie alleen op schriftelijke aanvraag verleend.

Bij die schriftelijke aanvraag van compensatie moet een van de volgende documenten gevoegd zijn:

- 1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, het gewaarborgde inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;
- 2° een attest, uitgereikt door het OCMW, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;

- 3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft;
- 4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste of tweede lid, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoten heeft.

De schriftelijke aanvraag van compensatie moet op straffe van verval van het recht op compensatie uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, ingediend worden bij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk van het verzorgingsgebied waar het desbetreffende gebouw ligt.

§5. Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:

$$C = A + M \times 0,75 \times Tkvc,$$

waarbij:

1° C = de compensatie;

2° A = het vastrecht, vermeld in artikel 4.3.1.1.3, voor zover van toepassing, vermenigvuldigd met 0,80;

3° M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;

4° Tkvc =

a) voor de klanten, vermeld in afdeling 1: het tarief Tkv, vermeld in artikel 4.3.1.1.4, §2, vermenigvuldigd met 0,80;

b) voor de klanten, vermeld in afdeling 2 : het tarief Tgv, vermeld in artikel 4.3.2.2, §3, verhoogd met het tarief Tgvg, vermeld in artikel 4.3.2.3, §4, en vermenigvuldigd met 0,80.

De gebruiker, vermeld in het eerste lid, heeft geen recht op de compensatie, vermeld in het eerste lid, als zijn verbruik aangerekend is of aangerekend kan worden tegen het sociale tarief conform artikel 4.3.3.1.

**Art. 4.3.3.4.** §1. De abonnee respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, die al het huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheden, heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit als vermeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en die aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, voldoet, wordt door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk vrijgesteld van betaling van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1 en 4.3.1.2.1.

§2. Elke gebruiker die al het huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheden, heeft gezuiverd op de wijze, vermeld in paragraaf 1, en die de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, niet kan genieten, heeft recht op een compensatie in zijn aandeel in de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1, 4.3.1.2.1 en 4.3.2.1, volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 4.3.3.3, en die berekend wordt als volgt:

$$C = A + M \times 0,75 \times Tkvc, \text{ waarbij:}$$

- 1° C = de compensatie;  
2° A = het vastrecht, vermeld in artikel 4.3.1.1.3 voor zover van toepassing;  
3° M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;  
4° Tkvc =  
a) voor de klanten, vermeld in afdeling 1: het tarief Tkv, vermeld in artikel 4.3.1.1.4;  
b) voor de klanten, vermeld in afdeling 2: het tarief Tgv, vermeld in artikel 4.3.2.2, verhoogd met het tarief Tgvg, vermeld in artikel 4.3.2.3.

De individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 1° als het gaat om een conform bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, moet de exploitatie gemeld of vergund zijn conform de voorschriften, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het voormelde besluit;  
2° gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, of de compensatie, vermeld in het eerste lid, kan ook worden toegekend aan de abonnee of de gebruiker van een private waterwinning waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden wordt volgens de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die zijn aangelegd nadat de woongelegenheid al aangesloten kon worden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering.

Als de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, of de gemeente of een gemeentelijke rioolbeheerder, instaat voor de bouw of exploitatie van de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, kent de exploitant automatisch de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, of de compensatie, vermeld in het eerste lid, toe als de installatie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid.

§3. In alle overige gevallen dient de vrijstellingsgerechtigde respectievelijk de compensatiegerechtigde die de vrijstelling respectievelijk de compensatie, vermeld in dit artikel, wil genieten, een schriftelijke aanvraag in.

Bij die aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd zijn:

- 1° als het gaat om een conform bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;  
2° een attest, uitgereikt door de burgemeester, waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Het attest, vermeld in punt 2°, heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie tijdens die periode niet wordt uitgebaat volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, of substantieel is gewijzigd.

De schriftelijke aanvraag moet op straffe van verval van het recht op vrijstelling respectievelijk compensatie binnen twaalf maanden na de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk bij de exploitant worden ingediend.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik vanaf de datum van ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie is niet cumuleerbaar met het sociale tarief en de compensatie, vermeld in de artikelen 4.3.3.1 tot 4.3.3.3.

§4. Met betrekking tot de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage en de vergoeding, vermeld in artikel 4.3.1.1.1, artikel 4.3.1.2.1, artikel 4.3.2.1 en artikel 4.3.2.2, kan de Vlaamse Regering een correctie bepalen, waarmee de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk rekening moet houden om economische of ecologische redenen.

Die correctie kan gaan van een vermindering tot een vrijstelling van de bijdrage van de abonnee of de vergoeding van de gebruiker van de private waterwinning. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor die correcties.

**Art. 4.3.3.5.** De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding als vermeld in artikel 4.3.2.1, vragen aan de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 4.2.2.1.1, §2, eerste lid, 1° en 2°.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage als vermeld in artikel 4.3.1.1.1, en een vergoeding als vermeld in artikel 4.3.1.2.1, vragen aan de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 4.2.2.1.1, §2, eerste lid, 3°.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding als vermeld in artikel 4.3.2.1, vragen voor het geloosde afvalwatervolume of het verbruikte water dat het voorwerp uitmaakt van een contract als vermeld in artikel 2.6.2.1., waarin de vergoeding vermeld wordt.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen gemeentelijke vergoeding als vermeld in artikel 4.3.2.1, vragen voor de lozing van grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, vermeld in indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM.

#### Hoofdstuk IV. Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie – drinkwatercomponent

**Art. 4.4.1.** §1. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen de kosten die verbonden zijn aan de productie en levering van het verbruikte water,

bestemd voor menselijke consumptie, doorrekenen aan de abonnees met een vastrecht en een variabele prijs.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk rekent het vastrecht aan per wooneenheid.

Het tarief van het vastrecht bedraagt 50 euro per wooneenheid per jaar, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde per jaar. Het vastrecht kan niet negatief zijn.

In geval de watermeter water meet dat niet geleverd wordt ten behoeve van één of meerdere wooneenheden kan het vastrecht daarnaast per watermeter aangerekend worden.

Het tarief van het vastrecht bedraagt 50 euro per watermeter.

De exploitant kan daarnaast een capaciteitsvergoeding aanrekenen. De tarieven van deze capaciteitsvergoeding worden uitgedrukt in euro per watermeter per jaar.

De variabele prijs is afhankelijk van het waterverbruik van de abonnee.

§2. Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft, past de exploitant een vlakke tariefstructuur toe om de variabele prijs te bepalen.

Deze bepaling is alleen van toepassing voor abonnees waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft met een waterverbruik via het openbare waterdistributienetwerk dat lager is dan 500 m<sup>3</sup> per jaar.

Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed één of meerdere wooneenheden heeft, past de exploitant een progressieve tariefstructuur met twee schijven om de variabele prijs te bepalen.

De schijfgrens ligt op een verbruik van 30 m<sup>3</sup> per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m<sup>3</sup> per gedomicilieerde per wooneenheid per jaar. Van deze indeling kan afgeweken worden.

De maximumtarieven, uitgedrukt in euro/m<sup>3</sup>, om de variabele prijs te bepalen, worden vastgelegd zoals bepaald in artikel 2.5.2.3.2.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de berekening en aanrekening van het vastrecht, de capaciteitsvergoeding, de variabele prijs, de tariefstructuur van de variabele prijs, het afwijken van de indeling van de klanten en de vaststelling van het aantal gedomicilieerden. Criteria die meegenomen moeten worden in deze nadere regels zijn het stimuleren van duurzaam watergebruik bij de abonnee en een eenduidige en transparante aanrekening door de exploitant.



## **Titel V. Toezicht en handhaving**

### Hoofdstuk I. Toezicht en handhaving met betrekking tot titel I

**Art. 5.1.1.** Voor de artikelen 1.3.1.1, 1.3.2.2 tot en met 3.3.3.1, 1.7.3.3 en 1.7.5.4, van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten bij deze artikelen gebeurt het toezicht op en de handhaving van milieu-inbreuken en milieumisdrijven, en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

### Hoofdstuk II. Toezicht en handhaving met betrekking tot de waterketen

#### Afdeling I. Toezicht

**Art. 5.2.1.1.** §1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren toezicht op de toepassing van titel II, hoofdstukken 2 tot 5 en de uitvoeringsbesluiten.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde toezichthoudende ambtenaren kunnen bij de uitoefening van hun ambt:

- 1° elk onderzoek instellen, elke controle uitoefenen en alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht;
- 2° alle personen ondervragen over feiten die voor de uitoefening van het toezicht relevant zijn;
- 3° de bijstand van de federale politie vorderen;
- 4° De toezichthoudende ambtenaren hebben voor de uitoefening van hun ambt, te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, toegang tot de inrichtingen.

De toezichthoudende ambtenaren dienen zich steeds te legitimeren.

§3. Binnen de bevoegdheden die hun overeenkomstig paragraaf 1 zijn toegewezen, kunnen de toezichthoudende ambtenaren mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven. Ze kunnen ook de termijn vastleggen waarbinnen de voorschriften moeten worden nagekomen.

Wanneer de toezichthoudende ambtenaren mondelinge raadgevingen, aanmaningen of bevelen hebben gegeven, dan dienen die binnen vijf werkdagen, bij ter post aangetekende brief, door hen te worden bevestigd.

§4. Zij stellen de inbreuken vermeld in paragraaf 1 vast door middel van processen-verbaal die bewijswaarde hebben tot het tegendeel bewezen is en die onmiddellijk worden bezorgd aan de procureur des Konings.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt bij ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder binnen vijf werkdagen na de vaststelling van de overtreding.

**Art. 5.2.1.2.** §1. Wanneer de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de waterleverancier water bestemd voor menselijke consumptie levert dat niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 2.2.1, §1, en zijn uitvoeringsbesluiten vastgestelde kwaliteitseisen of dat de waterleverancier de overeenkomstig artikel 2.2.1, §3, en zijn uitvoeringsbesluiten vastgestelde herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik niet neemt, kunnen de toezichthoudende ambtenaren, wanneer de waterleverancier weigert gevolg te geven aan de in artikel 5.2.1.1., §3, bedoelde raadgevingen, aanmaningen en bevelen:

- 1° mondeling en ter plaatse de stopzetting bevelen van de levering van water bestemd voor menselijke consumptie binnen de termijn die zij bepalen of;

2° de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren; de uitvoering van deze maatregelen geschiedt op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

§2. Als de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de eigenaar of de abonnee een van de volgende handelingen stelt:

- 1° niet instemmen met of zich verzetten tegen de controles, vermeld in artikel 2.4.1, §1, met uitzondering van de controle van de watermeter;
- 2° niet instemmen met of zich verzetten tegen de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §2;
- 3° niet instemmen met of zich verzetten tegen de keuring, vermeld in artikel 2.2.1, §2, 1° ;
- 4° de herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 2.3.2, §2 tot en met §4 en artikel 2.3.4, niet uitvoeren;
- 5° weigeren om de door de Vlaamse Regering vastgestelde procedures voor de tegensprekelijke overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering, na te leven;

dan kunnen de toezichthoudende ambtenaren – als de eigenaar of de abonnee weigert gevolg te geven aan de raadgevingen, aanmaningen en bevelen die overeenkomstig artikel 5.2.1.1., §3, zijn gegeven – de onderbreking bevelen van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, binnen de termijn die ze bepalen, of kunnen ze de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren.

De uitvoering van die maatregelen geschiedt op kosten en op risico van de in gebreke blijvende persoon.

§3. Naast de in paragraaf 1 en 2 bedoelde gevallen, kunnen de toezichthoudende ambtenaren in geval van gevaar voor de volksgezondheid de stopzetting of de onderbreking bevelen van de levering van water bestemd voor menselijke consumptie.

§4. Indien binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt aan de bevelen tot stopzetting of onderbreking, kunnen de toezichthoudende ambtenaren de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren. De uitvoering van deze maatregelen geschiedt op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

De toezichthoudende ambtenaren vermelden bij de bevelen tot stopzetting of onderbreking van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het heropstarten van de levering.

§5. De overtreder en de waterleverancier worden op de hoogte gebracht van de bevelen tot stopzetting of onderbreking van de levering, vermeld in dit artikel.

De overtreder wordt op de hoogte gebracht binnen vijf werkdagen, met een per post aangetekende brief.

**Art. 5.2.1.3.** De waterleverancier, de eigenaar, de abonnee en de gebruiker kunnen beroep indienen bij de Vlaamse Regering tegen de in artikel 5.2.1.1., §3, bedoelde bevelen en de in artikel 5.2.1.2. bedoelde bevelen tot stopzetting of onderbreking van de levering.

Het beroep schorst de beslissingen niet. Binnen een termijn van twee weken wordt over het beroep uitspraak gedaan.

De Vlaamse Regering regelt de modaliteiten en de termijnen van het beroep.

**Art. 5.2.1.4.** De waterleverancier, de eigenaar of de abonnee die van mening is dat de stopzetting of onderbreking van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, vermeld in artikel 5.2.1.2, niet meer terecht is omdat voldaan is aan de

opgelegde voorwaarden voor het heropstarten van de levering, vermeld in artikel 5.2.1.2, §4, tweede lid, kan het heropstarten van de levering aanvragen bij de toezichthoudende ambtenaar die het initieel bevel tot stopzetting of onderbreking van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, heeft gegeven.

In geval van de eigenaar of de abonnee kan de aanvraag alleen gebeuren nadat de procedures zijn doorlopen voor de aanvraag van een heraansluiting bij de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk, bepaald door de Vlaamse Regering.

De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt gedaan met een gewone brief. De aanvraag moet worden gemotiveerd, waarbij wordt aangetoond dat aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan.

De toezichthoudende ambtenaar beslist over de aanvraag binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

De aanvrager en de waterleverancier worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van drie werkdagen.

## Afdeling 2. Straffen

**Art. 5.2.2.1.** De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 100 euro tot 15.000 euro of met een van deze straffen alleen:

- 1° de waterleverancier die water bestemd voor menselijke consumptie levert dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen, met name bij niet-naleving van artikel 2.2.1, §1, en zijn uitvoeringsbesluiten;
- 2° de waterleverancier die de vastgestelde herstelmaatregelen of beperkingen van het gebruik niet neemt, met name bij niet-naleving van artikel 2.2.1, §3, en zijn uitvoeringsbesluiten;
- 3° de eigenaar of de abonnee die de herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet niet uitvoert of die de informatieverplichting daaromtrent niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 2.3.1, §2, tweede en derde lid, en zijn uitvoeringsbesluiten.

**Art. 5.2.2.2.** De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en met een geldboete van 100 euro tot 2000 euro of met een van deze straffen alleen:

- 1° degene die niet toestemt in of zich verzet tegen de bezoeken, de controles, de inspecties, het toezicht of de monsternemingen, verricht door de overeenkomstig artikel 5.2.1.1, §1, door de Vlaamse Regering aangewezen toezichthoudende ambtenaren die gemachtigd zijn om overtredingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten op te sporen en vast te stellen;
- 2° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de titularis van de aansluiting of zijn afgevaardigde die de verplichtingen met betrekking tot de levering van een gratis hoeveelheid water bestemd voor menselijke consumptie niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 2.2.2, §3, en zijn uitvoeringsbesluiten;
- 3° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die de verplichtingen met betrekking tot de aansluiting op het openbaar waterdistributienetwerk niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 2.2.2, §1, en zijn uitvoeringsbesluiten;
- 4° de waterleverancier die de overeenkomstig artikel 2.5.1.1. en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde openbare dienstverplichtingen niet naleeft;
- 5° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die de overeenkomstig artikel 2.5.3.1 en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen met betrekking tot het waterverkoopreglement niet naleeft.

**Art. 5.2.2.3.** De personeelsleden van de WaterRegulator die de overeenkomstig artikel 2.5.2.2.1, §3, opgelegde verplichtingen met betrekking tot het beroepsgeheim niet naleven, worden gestraft met de straffen, bepaald door artikel 458 van het Strafwetboek.

**Art. 5.2.2.4.** In geval van herhaling binnen twee jaar na de jongste veroordeling, mogen de in artikelen 5.2.2.1 en 5.2.2.2. vermelde straffen worden verdubbeld.

#### Afdeling III. Administratieve geldboetes

**Art. 5.3.1.** §1. Voor iedere inbreuk op:

- 1° de overeenkomstig artikel 2.4.1, §1 en §4, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde controleverplichtingen, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 750 euro;
- 2° de overeenkomstig artikel 2.2.1, §4, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering in te lichten en informatie te leveren, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 750 euro;
- 3° de overeenkomstig artikel 2.2.1, §4, eerste lid, 1°, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om de verbruikers in te lichten of van informatie te voorzien, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 375 euro;
- 4° de overeenkomstig artikel 2.2.2, §2, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om een watermeter te plaatsen, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 125 euro per niet geplaatste watermeter.

§2. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren.

§3. De overtreder wordt van het voornemen om een administratieve geldboete op te leggen in kennis gesteld bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

Deze kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete en ook de dag, de plaats en het uur waarop een hoorzitting wordt gehouden waar de overtreder zal worden gehoord.

§4. Na de hoorzitting nemen de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, andere dan die bedoeld in §2, de zaak onmiddellijk in beraad.

De beslissing wordt met redenen omkleed.

De ambtenaren delen de beslissing mee aan de overtreder binnen tien dagen na de hoorzitting, bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

§5. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de in §3, tweede lid, bedoelde hoorzitting en met betrekking tot de betaling van de administratieve geldboete.

Indien de overtreder in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd.

De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

§6. De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan.

De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek

**Art. 5.3.2.** §1. De ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij, daarvoor aangewezen door het hoofd van het agentschap, kunnen een administratieve geldboete opleggen voor iedere inbreuk op de bepalingen van:

- 1° artikel 2.5.2.3.3, §2, aan de waterleveranciers die de gegevens of inlichtingen die opgevraagd worden in het kader van artikel 2.5.2.3.1 niet correct of tijdig aanleveren, na twee schriftelijke aanmaningen;
- 2° artikel 2.5.2.3.2 en zijn uitvoeringsbesluiten aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

Voor een eerste inbreuk wordt de administratieve boete bepaald op maximaal 0,01 % van het integrale facturatiebedrag exclusief btw van het jaar waarvoor de gegevens worden opgevraagd. Voor elke volgende overtreding in datzelfde jaar wordt het percentage van de administratieve geldboete verdubbeld.

§2. De administratieve geldboete wordt met een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst ter kennis gebracht van de betrokken waterleverancier binnen een termijn van één maand na de tweede schriftelijke aanmaning om gegevens of inlichtingen te verschaffen.

Deze kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete.

§3. De waterleverancier kan tegen de administratieve geldboete beroep aantekenen bij de minister van Leefmilieu. Het gemotiveerd beroep dient schriftelijk en aangetekend te worden gericht aan de minister binnen een termijn van een maand na het verzenden van de administratieve geldboete.

§4. De minister doet uitspraak in verband met het beroep binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de kennisgeving van de administratieve geldboete.

§5. Indien de overtreder in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

§6. De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

§7. De Vlaamse Regering kan nadere modaliteiten vaststellen met betrekking tot het toepassen van de administratieve boete

**Art. 5.3.3.** De administratieve geldboetes, vermeld in artikel 5.3.1. en 5.3.2., worden geïnd door de Vlaamse Milieumaatschappij en betaald op de ontvangstenrekening van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De opbrengst van de administratieve geldboetes wordt aangewend voor initiatieven ter voorkoming van inbreuken op het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

(Hoofdstuk III. Toezicht en handhaving met betrekking tot het watersysteem)

Hoofdstuk IV. Toezicht en handhaving met betrekking tot de financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid

Afdeling 1. Toezicht

**Art. 5.4.1.1.** Voor hoofdstuk II van titel IV en de uitvoeringsbesluiten ervan geldt het

volgende:

- 1° onverminderd de bevoegdheden van andere toezichthoudende ambtenaren die zijn aangewezen krachtens andere regelgeving, oefenen de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor de controle of het onderzoek, vermeld in artikel 5.4.1.2. van deze wet, voor de toepassing van de heffing, hun toezichtsoopdrachten uit volgens de regels, vermeld in dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
- 2° de bepalingen van titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn niet van toepassing op de overtredingen van hoofdstuk II van titel IV en de uitvoeringsbesluiten ervan. Die overtredingen worden bestraft conform artikel 5.4.2.1 tot 5.4.2.2.

**Art. 5.4.1.2.** §1. De ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, zijn voorzien van een legitimatiebewijs getekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij is eveneens bevoegd voor de controle op de bepalingen opgenomen in artikel 4.2.3.2 betreffende de debietsmeting en registratie. De daartoe bevoegde ambtenaren worden voorzien van een legitimatiebewijs getekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

- §2. Ze zijn van rechtswege gemachtigd om zowel bij de heffingsplichtige als bij derden:
- 1° alle inlichtingen in te winnen, op te zoeken en in te zamelen die kunnen leiden tot de juiste heffing ten laste van de heffingsplichtige; de heffingsplichtige alsmede elke derde die over de gevraagde inlichtingen beschikt, is verplicht deze inlichtingen te verstrekken op ieder verzoek van deze ambtenaren;
  - 2° alle boeken, stukken en registers op te vragen die kunnen leiden tot de juiste heffing van de heffingsplichtige; de heffingsplichtige alsmede elke derde die over de gevraagde boeken, stukken of registers beschikt is verplicht deze voor te leggen op ieder verzoek van deze ambtenaren.

De ambtenaren kunnen de boeken, stukken en registers vermeld in het eerste lid meenemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Heffingsplichtigen zijn gehouden om aan de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1 tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend, vrije toegang te verlenen tot hun bedrijfslokalen, zoals fabrieken, werkhuizen en magazijnen, bergplaatsen, garages en grondwaterwinningen alsmede de als fabriek, werkplaats of opslagplaats gebruikte terreinen en ruimtes, om aan die ambtenaren de mogelijkheid te verschaffen inlichtingen en bescheiden te verzamelen en vaststellingen te doen die kunnen leiden tot een juiste heffing.

§3. Elke inlichting, elk stuk, proces-verbaal of akte, ontdekt of verkregen door de in paragraaf 1 bedoelde ambtenaar in het uitoefenen van zijn functie, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een bestuursdienst van de Staat, met inbegrip van de parketten en griffies van de hoven en rechtbanken, de administraties van de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en de gemeenten, alsmede de organismen en de openbare instellingen, kan door het Vlaamse Gewest worden ingeroepen voor het opsporen van elke ingevolge hoofdstuk II van titel IV verschuldigde heffing.

**Art. 5.4.1.3.** Overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk II van titel IV of van de ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de heffing, heffingsverhoging of van een administratieve boete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door de ambtenaren van de Maatschappij bewezen worden volgens alle gemeenrechtelijk toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

De vaststellingsverslagen opgesteld door de ambtenaren van de Maatschappij leveren het bewijs op van de gedane vaststellingen zolang het tegendeel niet is bewezen.

## Afdeling 2. Sancties

**5.4.2.1.** §1. Bij niet-aangifte of bij niet tijdige aangifte, of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, bedoeld in artikel 4.2.4.1., wordt de heffing vermeerderd met een heffingsverhoging.

Deze heffingsverhoging wordt procentueel berekend op het verschil tussen de heffing zoals berekend op basis van de elementen van de aangifte en de door de Vlaamse Milieumaatschappij of rechtbank aangehouden heffing.

Bij ontstentenis van aangifte wordt de heffingsverhoging procentueel berekend op de door de Vlaamse Milieumaatschappij of rechtbank aangehouden heffing.

De ambtenaren die bevoegd zijn voor heffingsverhogingen worden aangewezen door het afdelingshoofd van de afdeling van de Maatschappij die bevoegd is voor de heffingen of, voor wat de heffingen grondwater betreft, de door hem gedelegeerde ambtenaar.

§2. Het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte of bij niet tijdige aangifte, bedoeld in paragraaf 1, wordt als volgt vastgelegd:

- 1° als de niet-aangifte te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de heffingsplichtige: geen verhoging;
- 2° als de aangifte niet binnen de termijn wordt ingediend, maar de heffingsplichtige wel tijdig antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing: verhoging van 10 %;
- 3° als de heffingsplichtige niet of niet tijdig antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing: verhoging van 50 %;
- 4° als de heffingsplichtige die niet valt onder de toepassing van artikel 4.2.4.1. ambtshalve wordt belast overeenkomstig artikel 4.2.2.2.3., geen verhoging.

§3. Het percentage van de heffingsverhoging bij onvolledige of onjuiste aangifte, vermeld in paragraaf 1, wordt als volgt bepaald:

- 1° als de onvolledige of onjuiste aangifte te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de heffingsplichtige: geen verhoging;
- 2° als de heffingsplichtige tijdig reageert op het bericht van rechtzetting: verhoging van 10 % op het gedeelte bepaald in paragraaf 1;
- 3° als de heffingsplichtige niet of niet tijdig reageert op het bericht van rechtzetting: verhoging van 50 % op het gedeelte bepaald in paragraaf 1;
- 4° als uit de reactie van de heffingsplichtige blijkt dat de in de aangifte of melding opgegeven gegevens juist zijn: geen verhoging.

**Art. 5.4.2.2.** De ambtenaren van de Maatschappij, bedoeld in artikel 5.4.1.2., §1, kunnen een geldboete van 50 tot 1250 euro opleggen voor elke overtreding van hoofdstuk II van titel IV evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten.

## Bijlage 1. - Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen

### 1. Gegevens met betrekking tot de analyses en beoordelingen :

1.1. overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 1°, een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict :

1° voor oppervlaktewateren :

- a) kaarten met de ligging en de grenzen van de oppervlaktewaterlichamen;
- b) kaarten van de typen oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied;
- c) aanduiding op kaart van de overeenkomstig artikel 1.7.2.3.1, als kunstmatig of sterk veranderd aangeduide oppervlaktewaterlichamen en de opgave van de redenen voor het aanmerken van de desbetreffende oppervlaktewaterlichamen als kunstmatig of sterk veranderd;
- d) bepaling van de referentieomstandigheden voor de typen oppervlaktewaterlichamen;
- e) een beschrijving van de aanpak en de methoden die zijn toegepast om de mengzones af te bakenen;
- f) een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen met het oog op het verkleinen van de omvang van de mengzones in de toekomst;

2° voor grondwater : kaarten met de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen;

1.2. overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 2°, een overzicht van de betekenisvolle belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van oppervlaktewater en grondwater, met inbegrip van :

1° een raming van de verontreiniging door puntbronnen;

2° een raming van de verontreiniging door diffuse bronnen, met inbegrip van een overzicht van het bodemgebruik;

3° een raming van de effecten op de kwantitatieve toestand van het water, met inbegrip van onttrekkingen;

4° een analyse of beoordeling van de andere effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater;

5° een analyse van langetermijntendensen met betrekking tot de concentraties van prioritaire stoffen die de tendens hebben te accumuleren in sediment of biota met bijzondere aandacht voor de stoffen antraceen, gebromeerde difenylethers, cadmium en cadmiumverbindingen, C1013-chlooralkanen, di(2ethylhexyl) ftalaat, fluorantheen, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen, hexachloorcyclohexaan, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pentachloorbenzeen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, tributyltinverbindingen, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM en de stoffen dicofol, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxifen, dioxinen en dioxine-achtige verbindingen, hexabroomcyclododecaan en heptachloor en heptachloorepoxide, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM, op basis van de programma's voor de monitoring van de watertoestand;

6° een inventaris, met inbegrip van kaarten als die beschikbaar zijn, van de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire stoffen en door de Vlaamse Regering aan te wijzen verontreinigende stoffen, waar passend, met inbegrip van de concentraties ervan in sedimenten en biota. In de inventaris wordt ook opgenomen welke referentieperiodes gebruikt werden voor de gemaakte schattingen;

1.3. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 3°, uitgevoerde economische analyse van het watergebruik;

1.4. de conclusies van de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §2, voorlopige overstromingsrisicobeoordeling worden opgesteld in de vorm van een summiere kaart van het stroomgebiedsdistrict, waarop de gebieden zijn afgebakend waarvoor werd geconcludeerd dat er een potentieel significant overstromingsrisico bestaat;



1.5. de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §3 en §4, opgemaakte en al geldende overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten, en de conclusies uit die kaarten;

2. Gegevens met betrekking tot de beschermde gebieden :

2.1. vermelding en kaarten van de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1, waarvan een register moet worden opgemaakt.

3. Gegevens met betrekking tot de programma's voor de monitoring :

3.1. een kaart van de overeenkomstig artikel 1.7.5.1 gevormde monitoringnetwerken, en een presentatie in kaartvorm van de resultaten van de overeenkomstig artikel 1.7.5.1 uitgevoerde programma's voor de monitoring voor de toestand van :

1° oppervlaktewater : ecologische, chemische en kwantitatieve toestand;

2° grondwater : chemische en kwantitatieve toestand;

3° de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1.

3.2. aanvullende kaarten waarop de informatie over de chemische toestand van het oppervlaktewater van een of meer van de volgende stoffen afzonderlijk van informatie van de stoffen vermeld in artikel 3 of vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM, wordt weergegeven:

a) de stoffen gebromeerde difenylethers, kwik en kwikverbindingen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, tributyltinverbindingen, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, hexabroomcyclododecaan en heptachloor en hepta-chloorepoxide die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's;

b) de stoffen dicofol, perfluorooctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxifen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrin, dichloorvos, hexabroom-cyclododecaan, heptachloor en heptachloor-epoxide en terbutryn, (waarvoor vanaf 22 december 2018 nieuwe normen van kracht zijn) ;

c) de stoffen antraceen, gebromeerde difenylethers, fluorantheen, lood en loodverbindingen, naftaleen, nikkel en nikkelverbindingen en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (waarvoor vanaf 22 december 2015 herziene, strengere MKN zijn vastgesteld) ;

3.3. de rechtvaardiging voor de toegepaste meetfrequentie, vermeld in artikel 1quinquies, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, als de monitoringsintervallen meer dan een jaar bedragen.

4. Gegevens met betrekking tot de milieudoelstellingen.

4.1. een lijst van de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1. Voor de prioritaire stoffen waarvoor een milieukwaliteitsnorm voor een andere matrix dan biota toegepast wordt, of wanneer relevant, voor een andere biotataxon als vermeld in artikel 4 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM:

1° de redenen en de basis voor het gebruik van die mogelijkheid;

2° waar relevant, de vastgestelde alternatieve milieukwaliteitsnormen, het bewijs dat die milieukwaliteitsnormen een even hoog beschermingsniveau bieden als de milieukwaliteitsnormen, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM, met inbegrip van de gegevens en de methode waarmee de milieukwaliteitsnormen zijn afgeleid en de categorieën van oppervlaktewateren waarvoor die milieukwaliteitsnormen zouden gelden;

3° ter vergelijking met de informatie, vermeld in punt 4°, de bepalingsgrenzen van de analysemethoden voor de matrices, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM, met inbegrip van informatie over de prestaties van die methoden ten aanzien

van de minimale prestatiekenmerken, vermeld in artikel 1<sup>quater</sup> van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

4° een tabel waarin de bepalingsgrenzen en informatie over de prestaties van de toegepaste analysemethode worden weergegeven ten aanzien van de minimale prestatiekenmerken, vermeld in artikel 1<sup>quater</sup> van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.;

4.2. de aanduiding van de gevallen waarin overeenkomstig de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1 tot en met 1.7.2.5.6, moest worden afgeweken van de milieudoelstellingen, met inbegrip van de redenen daarvoor, de vereiste maatregelen en de in verband daarmee vereiste informatie, in het bijzonder :

1° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.1, een overzicht van :

a) de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen vóór het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen;

b) de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van die maatregelen;

c) het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van die maatregelen;

2° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.2, een aanduiding van de redenen voor het vaststellen van minder strenge milieudoelstellingen;

3° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.3 :

a) de voorwaarden waaronder uitzonderlijke of redelijkerwijs niet te voorspellen omstandigheden mogen worden aangevoerd, met inbegrip van de vaststelling van passende indicatoren daarvoor;

b) de maatregelen, vernield in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1° ;

4° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.4 een aanduiding van de redenen voor die veranderingen of wijzigingen;

4.3. een lijst en beschrijving van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen in de gebieden, vermeld in artikel 1.7.3.1, §2.

5. Afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones :

5.1. gegevens met betrekking tot de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones;

5.2. de aanduiding op een kaart van de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones.

6. Beleidsdoelstellingen :

6.1. de integratie van alle beleidsvoornemens van de betrokken waterbeheerders voor alle aspecten van het waterbeleid binnen het desbetreffende stroomgebied;

6.2. gegevens met betrekking tot overstromingsrisico's :

6.2.1. gegevens van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, namelijk :

a) kaarten van het stroomgebiedsdistrict met een geschikte schaal, waarop de grenzen van de stroomgebieden, de deelstroomgebieden en de kustgebieden worden aangegeven, alsmede de topografie en het grondgebruik;

b) een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die significante negatieve effecten hebben gehad op de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid en ten aanzien waarvan nog steeds de kans bestaat dat zich in de toekomst soortgelijke overstromingen voordoen, inclusief de omvang van de overstroming en de waterafvoerroutes, en een beoordeling van de negatieve effecten die ze hebben meegebracht;

- c) een beschrijving van belangrijke overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en waarvoor geldt dat soortgelijke overstromingen in de toekomst aanzienlijke negatieve effecten kunnen hebben;
  - d) een beoordeling van de mogelijke negatieve gevolgen van toekomstige overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid, rekening houdend, voor zover mogelijk, met kwesties als de topografie, de ligging van waterlopen en hun algemene hydrologische en geomorfologische kenmerken, met inbegrip van de rol van uiterwaarden die het water op natuurlijke wijze vasthouden, de doeltreffendheid van bestaande door de mens aangelegde werken ter bescherming tegen overstromingen, de locatie van bevolkte gebieden, gebieden met economische bedrijvigheid en ontwikkelingen op lange termijn, waaronder de effecten van klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen, of de beslissing om geen voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uit te voeren;
- 6.2.2. een beschrijving van de door de betrokken lidstaten vastgestelde methodologie voor de kosten-batenanalyse die wordt gebruikt bij de beoordeling van maatregelen met grensoverschrijdende gevolgen, als die beschikbaar is voor gedeelde stroomgebieden of deelstroomgebieden.

#### 7. Gegevens met betrekking tot de maatregelenprogramma's :

7.1. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.7.4.1 en bijlage 2 vastgestelde maatregelenprogramma's, met inbegrip van de wijze waarop de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde doelstellingen moeten worden bereikt;

7.2. de prioriteit die de maatregelen voor overstromingsrisicobeheer hebben met het oog op de verwezenlijking van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en de wijze waarop de vorderingen bij de uitvoering van het plan zullen worden gevolgd.

#### 8. Herzieningen van het stroomgebiedbeheerplan :

8.1. een samenvatting van alle veranderingen of actualiseringens sinds de publicatie van het vorige stroomgebiedbeheerplan, met inbegrip van een samenvatting van de toetsingen overeenkomstig artikel 1.7.3.2, §2 en §3;

8.2. een beoordeling van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de milieudoelstellingen, met een presentatie in kaartvorm van de monitoringresultaten voor de vorige planperiode, en een verklaring voor de milieudoelstellingen die niet zijn bereikt;

8.3. een samenvatting van en een verklaring voor eventuele maatregelen in het vroegere stroomgebiedbeheerplan die niet zijn uitgevoerd;

8.4. een samenvatting van alle aanvullende tussentijdse maatregelen die in het overeenkomstig artikel 1.7.4.1 opgestelde maatregelenprogramma zijn vastgesteld sedert de publicatie van het vorige stroomgebiedbeheerplan;

8.5. in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1 tot 1.7.2.5.6, wordt bovendien de volgende informatie opgenomen in de herziening van het stroomgebiedbeheerplan :

- 1° een samenvatting van de herzieningen van de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.7.2.5.1 tot en met 1.7.2.5.6 van de milieudoelstellingen is afgeweken;
- 2° een evaluatie van de uitvoering van de maatregelen;
- 3° een overzicht van eventuele extra maatregelen;
- 4° in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1, bovendien de redenen voor de betekenisvolle vertraging en het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen;
- 5° in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.3, bovendien een overzicht van de effecten van de in omstandigheden, vermeld in artikel 1.7.2.5.3, en van de maatregelen, vermeld

in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1° .

9. Overige gegevens :

9.1. een register van andere meer gedetailleerde plannen en programma's die betrekking hebben op sectoren, aangelegenheden of watertypen, alsmede een samenvatting daarvan;

9.2. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.6.2.5 genomen maatregelen inzake voorlichting en raadpleging van het publiek, de resultaten daarvan, alsmede de planwijzigingen die daarvan het gevolg zijn;

9.3. een lijst van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de toepassing van de bepalingen van de richtlijn binnen ieder stroomgebiedsdistrict;

9.4. de contactpunten en procedures om de achtergrondinformatie en de informatie, vermeld in artikel 1.6.2.5, §1, en de overeenkomstig artikel 1.7.5.2 verzamelde monitoringgegevens, te verkrijgen.

10. Opmaak of wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg. In het geval, vermeld in artikel 1.6.2.4, §3, worden de volgende elementen aangegeven in het stroomgebiedbeheerplan :

1° de aanduiding van de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg die moeten worden opgemaakt of gewijzigd;

2° de aanduiding van de elementen die in de op te maken of te wijzigen plannen moeten worden opgenomen;

3° een indicatieve raming van de eventuele planschade die daaruit voortvloeit.

11. Niet-technische samenvatting : een goed onderscheiden, voor een breed publiek bedoelde samenvatting van de krachtlijnen van het stroomgebiedbeheerplan.

## Bijlage 2. Inhoud van de maatregelenprogramma's

1. Maatregelen voor de toepassing van communautaire wetgeving:  
de maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de communautaire wetgeving voor de waterbescherming en andere communautaire wetgeving. De in het kader van andere communautaire wetgeving genomen overstromingsgerelateerde maatregelen;

2. Maatregelen voor de realisatie van het kostenterugwinningsbeginsel en het vervuiler-betaalt-beginsel:

2.1. de overeenkomstig artikel 1.7.2.6.1 genomen maatregelen die nodig zijn voor de realisatie van het in artikel 1.2.3, 5° en 6°, bedoelde vervuiler-betaalt-beginsel en kostenterugwinningsbeginsel, met inbegrip van:

1° de in artikel 1.7.3.1, 3°, b) , bedoelde beoordeling over de meest kosteneffectieve combinatie op het gebied van watergebruik, gebaseerd op ramingen van de potentiële kosten van dergelijke maatregelen;

2° de redenen voor het niet onverkort toepassen van de maatregelen;

3° het aandeel van de verschillende vormen van watergebruik in de terugwinning van kosten voor waterdiensten.

3. Maatregelen met betrekking tot duurzaam watergebruik:

3.1. maatregelen om duurzaam watergebruik te bevorderen om de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken.

4. Maatregelen met betrekking tot de in artikel 1.7.6.1 bedoelde beschermde gebieden en met betrekking tot de waterrijke gebieden:

4.1. maatregelen om aan de bij decreet of besluit vastgestelde voorschriften met betrekking tot voor de onttrekking van water bestemd voor menselijke consumptie gebruikt water te voldoen, met inbegrip van maatregelen om de waterkwaliteit veilig te stellen om het niveau van zuivering dat voor de productie van water bestemd voor menselijke consumptie vereist is, te verlagen;

4.2. maatregelen inzake waterrijke gebieden.

5. Maatregelen met betrekking tot kwantiteit:

5.1. beheersingsmaatregelen voor de onttrekking van zoet oppervlaktewater en grondwater en de opstuwning van zoet oppervlaktewater, met inbegrip van:

1° een register of registers van wateronttrekkingen;

2° de vermelding van de gevallen waarin vrijstelling is verleend van de beheersingsmaatregelen;

5.2. beheersingsmaatregelen voor de aanvulling van grondwaterlichamen.

6. Maatregelen met betrekking tot het beheer van overstromingsrisico's

6.1. maatregelen om de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen te verwezenlijken;

6.2. deze maatregelen houden rekening met :

1° de doelstellingen en beginselen overeenkomstig artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4, en de milieudoelstellingen overeenkomstig artikel 1.7.2.1.1;

2° de kenmerken van het stroomgebied of bekken in kwestie;

3° bodem- en waterbeheer;

4° ruimtelijke ordening;

5° grondgebruik;

6° natuurbehoud;  
7° scheepvaart en haveninfrastructuur.

7. Maatregelen met betrekking tot verontreiniging:

7.1. maatregelen ter voorkoming of vermindering van verontreiniging door puntbronnen;

7.2. maatregelen ter voorkoming of vermindering van verontreiniging door diffuse bronnen;

7.3. maatregelen voor het progressief voorkomen of verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewateren door prioritair stoffen en van verontreiniging door andere stoffen, die het bereiken van de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen kunnen verhinderen, met inbegrip van de maatregelen die erop gericht zijn dat de concentraties van prioritair stoffen niet significant toenemen in sediment en/of de biota in kwestie;

7.4. maatregelen om elke betekenisvolle en aanhoudende stijging van de concentratie van verontreinigende stoffen in grondwater ten gevolge van menselijke activiteiten om te buigen, om de grondwaterverontreiniging te verminderen;

7.5. maatregelen ter voorkoming van verontreiniging uit technische installaties en ter voorkoming of beperking van de gevolgen van incidentele verontreiniging.

8. Maatregelen voor andere schadelijke effecten:

8.1. maatregelen voor andere schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater die overeenkomstig de in artikel 1.7.3.1 uitgevoerde analyses en beoordelingen worden vastgesteld, in het bijzonder maatregelen om ervoor te zorgen dat de hydromorfologische toestand verenigbaar is met het bereiken van de vereiste ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel.

9. Andere maatregelen om de milieudoelstellingen te bereiken:

9.1. alle andere maatregelen die nodig zijn om de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 door de Vlaamse regering vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken, met inbegrip van:

1° de maatregelen die overeenkomstig artikel 1.7.2.5.6 moeten worden genomen in geval de milieudoelstellingen vermoedelijk niet worden bereikt;

2° de maatregelen die moeten worden genomen in geval van de in de artikelen 1.7.2.5.1 tot 1.7.2.5.6 bedoelde gevallen, in het bijzonder:

a) in het geval van artikel 1.7.2.5.1:

- de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen voor het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen;

- de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen;

- het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen;

b) in het geval van artikel 1.7.2.5.3: de in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1°, bedoelde maatregelen.

Bijlage 3. Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan

1. Algemene gegevens :

omvat minstens een situering van het bekken/grondwatersysteem binnen het stroomgebied, een algemene beschrijving van de kenmerken van het bekken en een beschrijving van het planproces voor het bekkenspecifiek/grondwatersysteemspecifiek deel.

2. Analyses en beoordelingen :

omvat minstens gegevens over analyses, beschermde gebieden en monitoring.

3. Visie :

omvat minstens :

- informatie over milieudoelstellingen binnen het bekken/grondwatersysteem en de gemotiveerde afwijkingen daarbij,
- een gebiedsgerichte visie op het waterbeheer in het bekken/grondwatersysteem inclusief het langetermijnstreefbeeld;
- de integratie van alle beleidsvoornemens van de betrokken waterbeheerders met betrekking tot alle aspecten van het waterbeleid binnen het desbetreffende bekken/grondwatersysteem;
- de afbakening van de overstromingsgebieden en van de oeverzones binnen het bekken en de motivering daartoe.

4. Actieprogramma :

omvat informatie over het actiepakket dat zal worden uitgevoerd om de doelstellingen op niveau van het bekken/grondwatersysteem te realiseren, per maatregel en per maatregelengroep, met inbegrip van de raming van de middelen.

Dit bevat onder meer :

- een overzicht van de vereiste infrastructuur- en inrichtingswerken, de daarmee gepaard gaande beheerswerken;
- de maatregelen voor het beheren van overstromingsrisico's;
- de aanduiding van de met de uitvoering ervan belaste diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, of de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest zijn belast met taken van openbaar nut.

De acties op deelbekkenniveau worden geïntegreerd op bekkenniveau.

5. Conclusies :

omvat minstens informatie over het herzien van de afwijkingen per oppervlaktewaterlichaam binnen het bekken en per grondwaterlichaam binnen het grondwatersysteem, en een algemene conclusie.

6. Niet- technische samenvatting :

is een goed onderscheiden, voor een breed publiek bedoelde samenvatting van de krachtlijnen van het bekkenspecifiek/grondwatersysteemspecifiek deel.

#### Bijlage 4. Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma

Een wateruitvoeringsprogramma is ten minste samengesteld uit :

1. een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van de uitvoering van het maatregelenprogramma;
2. een uitvoeringsplan voor het komende jaar en de komende jaren;
3. een weergave van de status van de acties;
4. in voorkomend geval een bijsturing van de acties;
5. in voorkomend geval een overzicht van de acties die stopgezet worden, inclusief de motivatie daarvoor;
6. in voorkomend geval een overzicht van bijkomende acties die passen binnen de visie en de maatregelen van het maatregelenprogramma;
7. in voorkomend geval een overzicht van de opmaak van RUP's, gekoppeld aan gewijzigde/bijkomende acties;
8. in voorkomend geval tussentijdse afbakeningen van overstromingsgebieden en oeverzones.



## Bijlage 5. Tabel omzettingcoëfficiënten heffing waterverontreiniging

## BIJLAGE

Nr.	Aard activiteit	Grondslag waarop de omzettingcoëfficiënt C <sub>1</sub> betrekking heeft	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>v</sub>	C <sub>x</sub>
1	Aardappelmeelfabrieken	1 000 kg aardappelen	1,44	0,001	0,009	0	0,622
2	Aardappelverwerking met bakproces	1 000 kg aardappelen	0,87	0,001	0,009	0	0,622
3	Aardewerk, asbestcement-, glas-, kalksteen-, asbest-, cement-, baksteen-, en betonfabriek	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,007	0,005	0,009	0	0,021
4	Autorevisiewerkplaatsen, werkplaatsen voor tram en spoor, garages, spuitrijen en transportbedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,05	0,023	0,009	0	0,082
5.a	a) Bierbrouwerijen	1 000 kg bier	1,33	0,001	0,009	0	0,127
5.b	b) idem bij terughouden van hopen en bostel	1 000 kg bier	0,34	0,001	0,009	0,009	0,074
6	Niet elders genoemde voedingsmiddelen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,038	0,001	0,009	0,006	0,048
7	Cacao-, chocolade-, suikerwerk- en honingfabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,130	0,006	0,01	0,011	0,137
8.a	Chemische industrieën : a) minerale scheikunde en	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,300	0,010	0,012	0,005	0,327
8.b	transformatie activiteiten b) organische scheikunde	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,600	0,002	0,010	0	0,612
9	Destilleerderijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,06	0,001	0,009	0	0,070
10	Destructiebedrijven	1 000 kg bruto gewicht te destructuren materiaal	1,1	0,023	0,009	0	2,234
11	Dorserijen van erwten en capucijners	1 000 kg uitgangproduct	0,034	0,001	0,009	0	0,048
12	Elektriciteitscentrales	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,02	0,002	0,009	0,008	0,039

13	Emaillerderijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,04	0,023	0,009	0	0,072
14	Fruitconservenfabrieken (incl. jamfabrieken)	1 000 kg appels, peren, aardbeien	1,02	0,001	0,009	-	0,341
		1 000 kg kersen, bramen, bessen en overige zachte vruchten	0,73	0,001	0,009	0,006	0,341
15	Galvaniseerfabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,04	0,023	0,009	0	0,072
16	Gasfabrieken	1 000 kg uitgangproduct	1,10	0,001	0,009	0	0,030
17	Gist- en spiritusfabrieken	1 000 kg melasse	9,3	0,001	0,009	0	0,922
18	Grafische en andere papierverwerkende en kartonverwerkende bedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,04	0,013	0,009	0	0,062
19.	Groenteconservenbedrijven :	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,154	0,004	0,037	0	0,195
19.	a) aardappelbedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruik water	0,072	0,003	0,011	0	0,086
19.	b) groentebedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water					
20	Groentewasserijen	1 000 kg wortelen	0,13	0,001	0,009	0	0,412
		1 000 kg zilveruien	0,23	0,001	0,009	0	0,412
21.	Horeca : a) hotels, motels restaurants, jeugdherbergen en cafés b) pensions, bungalowparken, campings, pretparken en diergaarden	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,02	0,001	0,009	0	0,030
		1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,02	0,001	0,009	0	0,030
22.	Huiden en vellen :	1 000 kg uitgangproduct					
22.	a) chroomleerlooi-erijen	1 000 kg uitgangproduct	6,9	0,003	0,009	0,013	0,169
22.	b) plantaardige leerlooi-erijen c)	1 000 kg uitgangproduct	7	0,002	0,009	0	0,720
22.	c) witleerlooi-erijen	1 000 kg uitgangproduct	10	0,002	0,009	0	0,263
22.	d) pelsbereiding bedrijven e)	1 000 kg uitgangproduct	10	0,002	0,009	0	0,091
22.	d) bedrijven e)	1 000 kg uitgangproduct	20	0,002	0,009	0	0,263
22.	zeemleerlooi-erijen	1 000 kg uitgangproduct					
23	Ijzerbeitserij extra per voor geloosd ijzer	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,004	0,023	0,009	0	0,074
		1 000 kg geloosd ijzer	3,30				
24	Kaarsfabrieken en wasblekerijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,010	0,001	0,009	0	0,020

25	Keramische industrie	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,011	0,005	0,009	0	0,025
26	Laboratoria	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,035	0,002	0,009	0	0,046
27	Lak- en verffabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,370	0,008	0,009	0,006	0,393
28. a	a) pluimveebedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015/50	0,001/50	0,009/50		
28. b	b) varkenshouderijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015/20	0,001/20	0,009/20	0	0,001
28. c	c) rundveebedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015/10	0,001/10	0,009/10	0	0,001
28. d	d) veehouderijen niet in sub a, b en c begrepen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015/10	0,001/10	0,009/10	0	0,003
28. e	e) overige bedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015/500	0,001/500	0,009/500	0	0,005
29	Lijmfabrieken	1 000 kg beenderlijm	3,7	0,001	0,009	0	0,000
30	Limonadefabrieken en bottelarijen	1 000 l gefabriceerd product	0,12	0,001	0,009	0	0,610
31	Margarine vet- en spijsoliefabrieken indien uitsluitend olie wordt gewonnen door het persen van zaden	1 000 kg ruwe oliën en vetten 1 000 kg gefabriceerd product	0,7 0,06	0,001 0,001	0,009 0,009	0 0	1,457 1,457
32	Metaalindustrie (mechanisch bewerken, verzinken en non-ferro beitsen)	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,028	0,023	0,009	0,005	0,065
33	Metallurgische industrie	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,010	0,023	0,009	0	0,042
34	Mouterijen	1 000 kg gerst	0,16	0,001	0,009	0	0,093
35	Papierindustrie	1 000 kg papier	1,6	0,001	0,009	0	0,692
36	Parfum- en cosmeticafabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,026	0,001	0,009	-0,018	0,036
37	Pindabrandrijen	1 000 kg uitgangproduct	0,75	0,001	0,009	0	0,048
38	Plastiekverwerkende nijverheid	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,010	0,001	0,009	0	0,020
39	Pluimveeslachterijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,1756	0,0151	0,0456	0	0,236
40	Poets- en smeermiddelen fabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,012	0,002	0,009	0	0,023
41	Slachthuizen (excl. vleeswarenverwerking)	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,0953	0,0091	0,0484	0	0,153
42	Stijfsel- en zetmeelfabrieken	1 000 kg uitgangproduct	3	0,001	0,009	0	1,551

43	Strokkartonfabrieken	1 000 kg karton	4,9	0,001	0,009	0	0,692
44	Suikerfabrieken en suikerbietenrasperijen indien uitsluitend afvalwater van de condensoren wordt geloosd	1 000 kg suikerbieten	0,27	0,001	0,009	0	0,284
		1 000 kg suikerbieten	0,027	0,001	0,009	0	0,284
45	Textielfabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,042	0,004	0,008	0	0,052
46	Vatenwasserijen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,58	0,012	0,009	0	0,601
47	Visconservenfabrieken	1 000 kg verse vis	2,43	0,001	0,009	- 0,00 6	0,770
48	Vismeelfabrieken	1 000 kg uitgangproduct	3,3	0,001	0,009	0	0,048
49	Vleeswarenbedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,1103	0,0037	0,0423	0	0,156
50	Vulcaniseerinrichting, gummiwaren, kabel- en kunstleerfabrieken	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,014	0,002	0,009	0	0,025
51. a	Wasserijen, met uitzondering van wassalons : a) natwasserijen b) chemische wasserijen en droogkuis	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,031	0,006	0,003	0	0,040
		1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,08	0,001	0,009	0	0,090
52	Zeepfabrieken indien onderloog geloosd wordt te verhogen met :	1 000 kg zeep	0,55 3,1	0,001	0,009	0	0,859
53. a	Zuivelindustrie a) niet gesaneerde bedrijven b) 53. b gesaneerde bedrijven	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,089	0,002	0,009	- 0,01 1	0,100
		1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,052	0,001	0,013	- 0,00 6	0,066
54	Zwembadinrichtingen	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,006	0,001	0,001	0	0,008
55	Niet elders genoemde bedrijfsactiviteiten	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,017	0,001	0,009	0,00 8	0,035
56	Lozingen uit huishoudelijke activiteiten	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,015	0,001	0,009	0	0,025
57	- Ziekenhuizen - de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde voorzieningen in de Bijzondere	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,017	0,001	0,009	0	0,027

	<p>Jeugdbijstand en de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde residentiële voorzieningen binnen het algemeen welzijnswerk</li> <li>- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde centra integrale gezinsondersteuning</li> <li>- erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning</li> <li>- erkende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en erkende psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen</li> <li>- door de Vlaamse Gemeenschap erkende rusthuizen en de erkende serviceflatsgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening zonder individuele facturatie</li> <li>- door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkende semi-residentiële en residentiële voorzieningen, met inbegrip van de werkvormen beschermd en zelfstandig wonen.</li> <li>- Onderwijsinstellingen</li> </ul>						
58	Bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,0017	0,0001	0,0009	0	0,0027

	bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen als vermeld in indelingsrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel II van het VLAREM						
59	Sanitair afvalwater	1 m <sup>3</sup> gebruikt water	0,017	0,001	0,009	0	0,027

Voor de toepassing van de nummering 53 wordt onder een gesaneerde zuivelfabriek verstaan een zuivelfabriek waarin goede voorzieningen ter beperking van de vervuilingsgraad zijn getroffen, als het opvangen van drupmelk, het terughouden van het bezinsel uit het boterwaswater, het opvangen van de perswei, het voorkomen van lekverliezen en dergelijke.

Voor de toepassing van de nummeringen die als grondslag « 1 m<sup>3</sup> gebruikt water » vermelden wordt onder aantal m<sup>3</sup> gebruikt water verstaan de hoeveelheid gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar verbruikte water Q verminderd met het koelwater K zoals gedefinieerd in artikel 4.2.2.3.1 van dit decreet.

## Bijlage 6.

## I. Laagfactor

Code	Hydrogeologische hoofdeenheid	laagfactor
0100	Quartaire aquifersystemen	1
0200	Kempens aquifersysteem	1
0300	Boom aquitard	1
0400	Oligoceen aquifersysteem	1
0500	Bartoon aquitardsysteem	1
0600	Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem	1
0700	Paniseliaan aquitard	1
0800	Ieperiaan aquifer	1
0900	Ieperiaan aquitardsysteem	1
1000	Paleoceen aquifersysteem	1
1100	Krijt aquifersysteem	1
1200	Jura Trias Perm	1
1300	Sokkel	1

## II. Gebiedsfactor

Code gebied	Hydrogeologische hoofdeenheid	Zone	Gebiedsfactor heffingsjaar 2018	Jaarlijkse toename van de factor tot en met heffingsjaar 2023
0100_niet-afgesloten	0100	Quartaire aquifersystemen	1,28	0,03125
0200_niet-afgesloten	0200	Kempens aquifersysteem	1,28	0,03125
0400_niet-afgesloten	0400	Niet afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem	1,28	0,03125
0400_ afgesloten	0400	Afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem buiten het actiegebied	1,81	0,0625
0400_actiegebied	0400	Actiegebied in het afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem	3,72	0,21875
0600_niet-afgesloten	0600	Niet afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem	1,28	0,03125

0600_afgesloten	0600	Afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem	1,81	0,0625
0600_actiegebied	0600	Actiegebied in het afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem	2,63	0,125
0800_niet-afgesloten	0800	Niet afgesloten deel van de Ieperiaan aquifer	1,28	0,03125
0800_afgesloten	0800	Afgesloten deel van de Ieperiaan aquifer	1,81	0,0625
0800_actiegebied	0800	Actiegebied in de Ieperiaan Aquifer	2,63	0,125
1000_niet-afgesloten	1000	Niet afgesloten deel van het Paleoceen Aquifersysteem	1,28	0,03125
1000_afgesloten	1000	Afgesloten deel van het Paleoceen Aquifersysteem	1,81	0,0625
1000_actiegebied_4	1000	Actiegebied 4 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem	1,81	0,0625
1000_actiegebied_3	1000	Actiegebied 3 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem	2,63	0,125
1000_actiegebied_2	1000	Actiegebied 2 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem	5,38	0,375
1000_actiegebied_1	1000	Actiegebied 1 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem	5,38	0,375
1100_niet-afgesloten	1100+1300	Niet afgesloten deel van het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel	1,28	0,03125
1100_afgesloten	1100+1300	Afgesloten deel van het Krijt	1,81	0,0625



		Aquifersysteem en de Sokkel		
1300_actiegebied_4	1100+1300	Actiegebied 4 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sökkelsysteem	1,81	0,0625
1300_actiegebied_3	1100+1300	Actiegebied 3 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sökkelsysteem	2,63	0,125
1300_actiegebied_2	1100+1300	Actiegebied 2 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sökkelsysteem	5,38	0,375
1300_actiegebied_1	1100+1300	Actiegebied 1 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sökkelsysteem	5,38	0,375

De gebiedsfactor is in de overige zones gelijk aan de gebiedsfactor van het gebied met code 0100\_niet-afgesloten.

De Vlaamse Regering legt deze gebieden op kaart vast.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende een coördinatie betreffende de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut.

Brussel, 15 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

<b>Decreet Integraal Waterbeleid Titel I nieuw</b>	<b>Decreet integraal Waterbeleid Titel I oud</b>
Art. 1.1.1	Art. 1
Art. 1.1.2	Art. 2
Art. 1.1.3	Art. 3
Art. 1.2.1	Art. 4
Art. 1.2.2	Art. 5
Art. 1.2.3	Art. 6
Art. 1.2.4	Art. 7
Art. 1.3.1.1	Art. 8
Art. 1.3.2.1	Art. 9
Art. 1.3.2.2	Art. 10
Art. 1.3.3.1.1	Art. 11
Art. 1.3.3.2.1	Art. 12
Art. 1.3.3.3.1	Art. 17
Art. 1.3.3.3.2	Art. 17bis
Art. 1.4.1.1	Art. 18
Art. 1.4.1.2	Art. 19
Art. 1.4.2.1	Art. 20
Art. 1.4.3.1	Art. 21
Art. 1.5.1.1	Art. 22
Art. 1.5.1.2	Art. 23
Art. 1.5.2.1	Art. 24
Art. 1.5.2.2	Art. 25
Art. 1.5.3.1	Art. 26
Art. 1.5.3.2	Art. 27
Art. 1.5.3.3	Art. 28
Art. 1.5.3.4	Art. 29
Art. 1.6.1.1	Art. 32
Art. 1.6.2.1	Art. 33
Art. 1.6.2.2	Art. 34
Art. 1.6.2.3	Art. 35
Art. 1.6.2.4	Art. 36
Art. 1.6.2.5	Art. 37
Art. 1.6.2.6	Art. 38
Art. 1.6.3.1	Art. 50bis
Art. 1.7.1.1	Art. 50ter
Art. 1.7.2.1.1	Art. 51
Art. 1.7.2.2.1	Art. 51bis
Art. 1.7.2.3.1	Art. 52
Art. 1.7.2.4.1	Art. 52bis
Art. 1.7.2.5.1	Art. 53
Art. 1.7.2.5.2	Art. 54
Art. 1.7.2.5.3	Art. 55
Art. 1.7.2.5.4	Art. 56
Art. 1.7.2.5.5	Art. 57
Art. 1.7.2.5.6	Art. 58
Art. 1.7.2.6.1	Art. 59
Art. 1.7.3.1	Art. 60
Art. 1.7.3.2	Art. 61
Art. 1.7.3.3	Art. 62
Art. 1.7.3.4	Art. 63
Art. 1.7.4.1	Art. 64
Art. 1.7.4.2	Art. 65
Art. 1.7.4.3	Art. 66
Art. 1.7.4.4	Art. 66bis
Art. 1.7.5.1	Art. 67
Art. 1.7.5.2	Art. 68
Art. 1.7.5.3	Art. 69
Art. 1.7.5.4	Art. 70
Art. 1.7.6.1	Art. 71
Art. 1.7.6.2	Art. 72
Art. 1.7.6.3	Art. 73
<b>Gewijzigde opschriften nieuwe nummering</b>	<b>Gewijzigde opschriften oude nummering</b>
Hfdst VII. Afdeling II.	Hfdst VII. Afdeling Ibis
Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling II	Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling Ibis
Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling III	Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling II
Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling IV	Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling IIbis
Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling V	Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling III
Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling VI	Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling IV.
Hfdst VII. Afdeling III	Hfdst VII. Afdeling II
Hfdst VII. Afdeling IV	Hfdst VII. Afdeling III
Hfdst VII. Afdeling V	Hfdst VII. Afdeling IV
Hfdst VII. Afdeling VI	Hfdst VII. Afdeling V
Hfdst VIII	Hfdst VIIbis

Decreet Integraal Waterbeleid Titel II nieuw	
Art. 2.1.1	Art. 3 Drinkwaterdecreet
Art. 2.1.2	Art. 2 Drinkwaterdecreet; art. 32septies, §5, 5e lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.2.1	Art. 4 Drinkwaterdecreet
Art. 2.2.2	Art. 5 Drinkwaterdecreet
Art. 2.3.1	Art. 6, §1
Art. 2.3.2., §1	Art. 6, §2, eerste lid
Art. 2.3.2., §2	Art. 6, §2, tweede lid
Art. 2.3.2, §3	Art. 6, §2, derde lid
Art. 2.3.2, §4	Art. 6, §2, vierde lid
Art. 2.3.3	Art. 6, §3
Art. 2.3.4	Art. 6, §4
Art. 2.3.5	Art. 6bis, §1, §2 en deels §5 Drinkwaterdecreet
Art. 2.4.1	Art. 7 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.1	Art. 8 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.1.1	Art. 9 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.2.1	Art. 11 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.3.1	Art. 12 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.3.2	Art. 12bis Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.3.3	Art. 13 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.2.4.1	Art. 14 Drinkwaterdecreet
Art. 2.5.3.1	Art. 16 Drinkwaterdecreet
Art. 2.6.1.1.1., §1	Art. 32septies, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.1.1., §2	Art. 32septies, §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.1.1., §3	Art. 32octies, §1, tweede lid, 2° en 3° en §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.1.1., §4	Art.32octies, §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.1., §1, eerste lid	Art. 32septies, §3, eerste lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.1., §1, tweede lid	Art. 32octies, §1, tweede lid:inleidende zin en punt 1° Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.1., §2	Art. 32terdecies, §1, inleidende zin en punt 1° Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.2., §1, eerste lid	Art. 32septies, §3, 2e lid, eerste zin; art. 32octies, §1, eerste lid, eerste zin Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.2,§1, tweede lid	Art. 32duodecies, §2, derde lid, eerste zin Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.2., §1, derde lid	Art. 32duodecies, §5, eerste zin Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.2., §2	Art. 32septies, §3, 2e lid, laatste 2 zinnen; art. 32octies, §1, 1e lid, laatste 2 zinnen; art. 32duodecies, §2, 3e lid, laatste 2 zinnen en art. 32duodecies, §5, laatste 2 zinnen Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.2.3.	Art. 32septies, §3, derde lid: art. 32duodecies, §2, vierde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.1, §1	Art. 32duodecies, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.1., §2	Art. 32duodecies, §2, eerste en tweede lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.1., §3	Art. 32duodecies, §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.1., §4	Art. 32duodecies, §4 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.2.	Art. 32terdecies, §1, inleidende zin en punt 2°, en §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.1.3.3.	Art.6bis, §3, §4, deels §5, §6 en §7 Drinkwaterdecreet
Art. 2.6.2.1., §1	Art. 32septies, §4, eerste, tweede en derde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.1., §2	Art. 32septies, §4, vierde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.1., §3,	Art. 32septies, §4, vijfde en zesde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §1	Art. 32septies, §5, eerste en tweede lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §2	Art. 32 septies, §5, derde en zevende lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §3	Art. 32septies, §5, vierde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §4	Art. 32septies, §5, zesde lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §5	Art. 32septies, §5, achtste lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.2., §6	Art. 32septies, §5, negende en tiende lid Wet Oppervlaktewater
Art. 2.6.2.3.	Art. 32septies, §6 Wet Oppervlaktewater



Decreet Integraal Waterbeleid Titel IV nieuw	
Art. 4.1.1	Art. 2 Drinkwaterdecreet, art. 2 en art. 28ter, §4 Grondwaterdecreet, art. 1, 2e lid, art. 32septies, §5, 5e lid en art. 35bis, §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.1	Art. 35bis, §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.2	Art. 35bis §4 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.3	Art. 35bis §5 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.4	Art. 35bis §6 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.5	Art. 35bis §7 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.6	Art. 35bis §8 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.7	Art. 35bis §9 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.1.8	Art. 35bis §1, lid1, eerste zin Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.1.2.1.	Art. 28ter §1 en §3 Grondwaterdecreet
Art. 4.2.1.2.2	Art. 28ter §2 Grondwaterdecreet
Art. 4.2.1.2.3.	art. 28ter §5 Grondwaterdecreet
Art. 4.2.2.1.1	Art. 35ter §1 en §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.2	Art. 35ter §3, 1° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.3	Art. 35ter, §3, 2° en 3° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §1	Art. 35ter, §4, 1° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §2	Art. 35ter, §4, 2°, lid 1, 2, 3 en 7° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §3	Art. 35ter, §4, 2°, lid 4, 5 en 6 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §4	Art. 35ter, §4, 2°, lid 8 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §5	Art. 35ter, §4, 3° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §6	Art. 35ter, §4, 4° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.4, §7	Art. 35ter §4, 5° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.5, §1	Art. 35ter, §5, leden 1-4 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.5, §2	Art. 35ter, §5, leden 5-8 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.5, §3	Art. 35ter, §5bis Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.6	Art. 35ter, §6
Art. 4.2.2.1.7, §1	Art. 35ter, §7, 1° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.7, §2	Art. 35ter, §7, 2° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.7, §3	Art. 35ter, §7, 3° en 4° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.7, §4	Art. 35ter, §7, 5° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.7, §5	Art. 35ter, §7, 6° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.7, §6	Art. 35ter, §7, 7° Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.8	Art. 35ter, §8 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.9	Art. 35ter, §9 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.10, §1	Art. 35ter, §10 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.10, §2	Art. 35ter, §10bis Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.1.11	Art. 35vicies, §1 en §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.2.1	Art. 35quater, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.2.2	Art. 35quater, §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.2.3	Art. 35quater, §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.1	Art. 35 quinquies, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.2	Art. 35 quinquies, §2 en §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.3	Art. 35 quinquies, §4 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.4	Art. 35 quinquies, §5 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.5	Art. 35 quinquies, §6 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.6	Art. 35 quinquies, §7 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.7, §1	Art. 35 quinquies, §8, §10 en §11 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.7, §2	Art. 35 quinquies, §9 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.8	Art. 35 quinquies, §12 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.3.9	Art. 35 quinquies, §14 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.4.1, §1	Art. 35sexies, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.4.1, §2	Art. 35sexies, §4 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.4.2.	Art. 35sexies, §5 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.4.3.	Art. 35sexies, §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.5.1.	Art. 35septies, §1 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.2.5.2.	Art. 35septies, §2 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.3.1	Art. 28quater Grondwaterdecreet
Art. 4.2.3.2	Art. 28quinquies Grondwaterdecreet
Art. 4.2.4.1	Art. 28sexies Grondwaterdecreet en art. 35 octies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.2.	Art. 28sexies/1 Grondwaterdecreet en art. 35octies/1 Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.3.	Art. 28octies Grondwaterdecreet en art. 35undecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.4	Art. 28novies Grondwaterdecreet en art. 35duodecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.5	Art. 28decies Grondwaterdecreet en art. 35terdecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.6	Art. 28duodecies Grondwaterdecreet en 35quingiesdecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.7	Art. 28terdecies Grondwaterdecreet en art. 35sexiesdecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.2.4.8	Art. 28quaterdecies Grondwaterdecreet en art. 35septiesdecies Wet Oppervlaktewater
Art. 4.3.1.1.	Art. 16bis, §1 en §2 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.1.1.2	Art. 16bis, §3 en §4 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.1.1.3	Art. 16ter, §1 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.1.1.4	Art. 16ter, §2 en §3 drinkwaterdecreet
Art. 4.3.1.1.5	Art. 16quater Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.1.2.1	Art. 16quater/1 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.2.1	Art. 16quater/2, §1 en §2 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.2.2	Art. 16quater/2, §3 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.2.3	Art. 16quater/2, §4 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.2.4	Art. 16quater/2, §5 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.2.5	Art. 16quater/3 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.3.1	Art. 16sexies, §1 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.3.2	Art. 16sexies, §2 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.3.3	Art. 16sexies, §3 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.3.4	Art. 16sexies, §4 en §5 Drinkwaterdecreet
Art. 4.3.3.5	Art. 16septies Drinkwaterdecreet
Art. 4.4.1	Art. 16quater/4 Drinkwaterdecreet

<b>Decreet Integraal Waterbeleid Titel V</b>	
Art. 5.1.1.	Art. 73bis DIWB
Art. 5.2.1.1., §1	Art. 17, §1 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.1., §2	Art. 17, §2, 1e en 2e lid en §3 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.1., §3	Art. 17, §2, 3e en 4e lid Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.2, §1	Art. 17, §5, eerste lid Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.2., §2	Art.17, §5, tweede lid Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.2., §3	Art. 17, §5., derde lid Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.2., §4	Art. 17, §5, vierde en vijfde lid Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.2., §5	Art. 17, §6 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.3	Art.17, §7 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.1.4	Art. 17, §8 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.2.1	Art. 18 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.2.2	Art. 19 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.2.3	Art. 20 Drinkwaterdecreet
Art. 5.2.2.4	Art. 21 Drinkwaterdecreet
Art. 5.3.1	Art. 22 Drinkwaterdecreet
Art. 5.3.2	Art. 22bis Drinkwaterdecreet
Art. 5.3.3	Art. 22ter Drinkwaterdecreet
Art. 5.4.1.1.	Art. 29 Grondwaterdecreet en art. 41 Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.1.2., §1	Art. 28ter, §5, 1e lid, 2e zin en 2e lid en §6 Grondwaterdecreet; en artikel 35bis. § 1, eerste lid, 2e zin en tweede lid Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.1.2., §2	Art. 28 septies, §1 en §3 Grondwaterdecreet, en artikel 35novies, §2 en §4 Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.1.2 §3.	Art. 28septies, §2 Grondwaterdecreet en artikel 35nonies, §3 Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.1.3.	Art.28septies, §§4 en 5 Grondwaterdecreet en art. 35decies Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.2.1.	Art. 28undecies §1-3 Grondwaterdecreet en art. 35quaterdecies, §§1-3 Wet Oppervlaktewater
Art. 5.4.2.2.	Art. 28undecies, §4 Grondwaterdecreet en art. 35quaterdecies, §4 Wet Oppervlaktewater

Decreet integraal Waterbeleid Titel I oud	Decreet Integraal Waterbeleid Titel I nieuw
Art. 1	Art. 1.1.1
Art. 2	Art. 1.1.2
Art. 3	Art. 1.1.3
Art. 4	Art. 1.2.1
Art. 5	Art. 1.2.2
Art. 6	Art. 1.2.3
Art. 7	Art. 1.2.4
Art. 8	Art. 1.3.1.1
Art. 9	Art. 1.3.2.1
Art. 10	Art. 1.3.2.2
Art. 11	Art. 1.3.3.1.1
Art. 12	Art. 1.3.3.2.1
Art. 13 - 16	Opgeheven
Art. 17	Art. 1.3.3.3.1
Art. 17bis	Art. 1.3.3.3.2
Art. 18	Art. 1.4.1.1
Art. 19	Art. 1.4.1.2
Art. 20	Art. 1.4.2.1
Art. 21	Art. 1.4.3.1
Art. 22	Art. 1.5.1.1
Art. 23	Art. 1.5.1.2
Art. 24	Art. 1.5.2.1
Art. 25	Art. 1.5.2.2
Art. 26	Art. 1.5.3.1
Art. 27	Art. 1.5.3.2
Art. 28	Art. 1.5.3.3
Art. 29	Art. 1.5.3.4
Art. 30 - 31	Opgeheven
Art. 32	Art. 1.6.1.1
Art. 33	Art. 1.6.2.1
Art. 34	Art. 1.6.2.2
Art. 35	Art. 1.6.2.3
Art. 36	Art. 1.6.2.4
Art. 37	Art. 1.6.2.5
Art. 38	Art. 1.6.2.6
Art. 39 - 49	Opgeheven
Art. 50	Opgeheven
Art. 50bis	Art. 1.6.3.1.
Art. 50ter	Art. 1.7.1.1
Art. 51	Art. 1.7.2.1.1
Art. 51bis	Art. 1.7.2.2.1
Art. 52	Art. 1.7.2.3.1
Art. 52bis	Art. 1.7.2.4.1
Art. 53	Art. 1.7.2.5.1
Art. 54	Art. 1.7.2.5.2
Art. 55	Art. 1.7.2.5.3
Art. 56	Art. 1.7.2.5.4
Art. 57	Art. 1.7.2.5.5
Art. 58	Art. 1.7.2.5.6
Art. 59	Art. 1.7.2.6.1
Art. 60	Art. 1.7.3.1
Art. 61	Art. 1.7.3.2
Art. 62	Art. 1.7.3.3
Art. 63	Art. 1.7.3.4
Art. 64	Art. 1.7.4.1
Art. 65	Art. 1.7.4.2
Art. 66	Art. 1.7.4.3
Art. 66bis	Art. 1.7.4.4
Art. 67	Art. 1.7.5.1
Art. 68	Art. 1.7.5.2
Art. 69	Art. 1.7.5.3
Art. 70	Art. 1.7.5.4
Art. 71	Art. 1.7.6.1
Art. 72	Art. 1.7.6.2
Art. 73	Art. 1.7.6.3
Art. 73bis	Art. 5.1.1.
<b>Gewijzigde opschriften oude nummering</b>	<b>Gewijzigde opschriften nieuwe nummering</b>
Hfdst VII. Afdeling Ibis	Hfdst VII. Afdeling II.
Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling Ibis	Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling II
Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling II	Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling III
Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling IIbis	Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling IV
Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling III	Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling V
Hfdst VII. Afdeling Ibis. Onderafdeling IV.	Hfdst VII. Afdeling II. Onderafdeling VI
Hfdst VII. Afdeling II	Hfdst VII. Afdeling III
Hfdst VII. Afdeling III	Hfdst VII. Afdeling IV
Hfdst VII. Afdeling IV	Hfdst VII. Afdeling V
Hfdst VII. Afdeling V	Hfdst VII. Afdeling VI
Hfdst VIIbis	Hfdst VIII



Drinkwaterdecreet	Decreet Integraal Waterbeleid Titel II
Art. 2	Art. 2.1.2
Art. 3	Art. 2.1.1
Art. 4	Art. 2.2.1
Art. 5	Art. 2.2.2
Art. 6, §1	Art. 2.3.1
Art. 6, §2, eerste lid	Art. 2.3.2., §1
Art. 6, §2, tweede lid	Art. 2.3.2., §2
Art. 6, §2, derde lid	Art. 2.3.2., §3
Art. 6, §2, vierde lid	Art. 2.3.2., §4
Art. 6, §3	Art. 2.3.3
Art. 6, §4	Art. 2.3.4
Art. 6bis, §1, §2, en §5 deels	Art. 2.3.5
Art. 6bis, §3, §4, §5 deels, §6 en §7	Art. 2.6.1.3.3
Art. 7	Art. 2.4.1
Art. 8	Art. 2.5.1.1,
Art. 9	Art. 2.5.2.1.1
Art. 10	opgeheven
Art. 11	Art. 2.5.2.2.1
Art. 12	Art. 2.5.2.3.1
Art. 12bis	Art. 2.5.2.3.2
Art. 13	Art. 2.5.2.3.3
Art. 14	Art. 2.5.2.4.1
Art. 15	opgeheven
Art. 16	Art. 2.5.3.1
Art. 16bis, §1 en §2 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.1.1
Art. 16bis, §3 en §4 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.1.2
Art. 16ter, §1 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.1.3
Art. 16ter, §2 en §3 drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.1.4
Art. 16quater Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.1.5
Art. 16quater/1 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.1.2.1
Art. 16quater/2, §1 en §2 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.2.1
Art. 16quater/2, §3 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.2.2
Art. 16quater/2, §4 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.2.3
Art. 16quater/2, §5 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.2.4
Art. 16quater/3 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.2.5
Art. 16sexies, §1 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.3.1
Art. 16sexies, §2 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.3.2
Art. 16sexies, §3 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.3.3
Art. 16sexies, §4 en §5 Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.3.4
Art. 16septies Drinkwaterdecreet	Art. 4.3.3.5
Art. 16quater/4 Drinkwaterdecreet	Art. 4.4.1
Art. 17, §1 Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.1., §1
Art. 17, §2, 1e en 2e lid en §3 Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.1., §2
Art. 17, §2, 3e en 4e lid Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.1., §3
Art. 17, §5, eerste lid Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.2, §1
Art. 17, §5, tweede lid Drinkwaterdecreet.	Art. 5.2.1.2., §2.
Art. 17, §5., derde lid Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.2., §3
Art. 17, §5, vierde en vijfde lid Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.2., §4
Art. 17, §6 Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.2., §5
Art. 17, §7 Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.3
Art. 17, §8 Drinkwaterdecreet	Art. 5.2.1.4
Art. 18	Art. 5.2.2.1
Art. 19	Art. 5.2.2.2
Art. 20	Art. 5.2.2.3
Art. 21	Art. 5.2.2.4
Art. 22	Art. 5.3.1
Art. 22bis	Art. 5.3.2
Art. 22ter	Art. 5.3.3
Art. 23	nutteloos geworden opheffingsbepaling
Art. 24	nutteloos geworden overgangsregeling
Art. 25	nutteloos geworden overgangsregeling
Art. 26	nutteloos geworden inwerkingtreding
Gewijzigde opschriften oude nummering	Gewijzigde opschriften nieuwe nummering
Hfdst V. Afdeling 4/1	Titel IV Hfdst V. Afdeling II.
Hfdst V. Afdeling 4/2	Titel IV Hfdst V. Afdeling III
Hfdst V. Afdeling 6	Titel IV Hfdst V. Afdeling IV

<b>Wet Oppervlaktewater</b>	<b>Decreet Integraal Waterbeleid Titel IV</b>
Art. 1 Wet Oppervlaktewateren.	Art. 3.1.2
Art. 2 Wet Oppervlaktewateren	Art. 3.2.1
Art. 3, §1, eerste lid en §2 Wet Oppervlaktewater.	Art. 3.2.2
Art. 3, §1, tweede lid Wet Oppervlaktewateren.	Art. 3.1.2
Art. 4 Wet Oppervlaktewater	Art. 3.2.3
Art. 32septies, § 1 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.1.1, §1
Art. 32septies, § 2 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.1.1, §2
Art. 32septies, §3, eerste lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.1, §1, eerste lid
Art. 32septies, §3, 2e lid, eerste zin Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.2.2, §1, eerste lid
Art. 32septies, §3, 2e lid, laatste 2 zinnen Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §2
Art. 32septies, §3, derde lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.3
Art. 32septies, § 4, leden 1, 2 en 3 Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.2.1, §1
Art. 32septies, §4, 4e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.1, §2
Art. 32septies, §4, 5e en 6e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.1, §3
Art. 32septies, §5, 1e en 2e lid Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.2.2
Art. 32septies, §5, 3e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.2, §2
Art. 32septies, §5, 4e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.2, §3
Art. 32septies, §5, 6e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.2, §4
Art. 32septies, §5, 7e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.2, §2
Art. 32septies, §5, 8e lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.2, §5
Art. 32septies, §5, 9e en 10e lid Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.2.2, §6
Art. 32septies, § 6 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.2.3
Art. 32octies, §1, eerste lid, eerste zin Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.2.2, §1, eerste lid
Art. 32octies, §1, 1e lid, laatste 2 zinnen Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §2
Art. 32octies, §1, 2e lid, inleidende zin en 1° Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.1, §1, tweede lid
Art. 32 octies, §1, tweede lid, 2° en 3° Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.1.1, §3
Art. 32octies, § 2 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.1.1, §4
Art. 32 octies, §3 Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.1.1, §3
Art. 32nonies Wet Oppervlaktewater	niet opgenomen
Art. 32duodicies 32undecies	opgeheven
Art. 32duodicies, §1 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.3.1, §1
Art. 32duodicies, §2, 1e en 2e lid Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.3.1, §2
Art. 32duodicies, §2, derde lid, eerste zin Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §1, tweede lid
Art. 32duodicies, §2, 3e lid, laatste 2 zinnen Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §2
Art. 32duodicies, §2, vierde lid Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.3
Art. 32duodicies, §3 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.3.1, §3
Art. 32duodicies, §4 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.3.1, §4
Art. 32duodicies, § 5, eerste zin Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §1, derde lid
Art. 32duodicies, §5, laatste 2 zinnen Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.2.2, §2
Art. 32terdecies, §1, inleidende zin en 1° Wet Oppervlaktewater.	Art. 2.6.1.2.1, §2
Art. 32terdecies, §1, inleidende zin en 2° Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.3.2
Art. 32terdecies, §2 Wet Oppervlaktewater	Art. 2.6.1.3.2
Art. 32quaterdecies Wet Oppervlaktewater	Art. 3.4.1
Art. 33 - 35	niet opgenomen
Art. 35bis §1, lid1, eerste zin Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.8
Art. 35bis § 1, lid1, 2e zin en tweede lid Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.2, §1
Art. 35bis §2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.1.1, 10°
Art. 35bis §3 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.1
Art. 35bis §4 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.2
Art. 35bis §5 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.3
Art. 35bis §6 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.4
Art. 35bis §7 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.5
Art. 35bis §8 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.6
Art. 35bis §9 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.1.1.7
Art. 35ter §1 en §2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.1
Art. 35ter §3, 1° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.2
Art. 35ter, §3, 2° en 3° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.3
Art. 35ter, §4, 1° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §1
Art. 35ter, §4, 2°, lid 1, 2, 3 en 7° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §2
Art. 35ter, §4, 2°, lid 4, 5 en 6 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §3
Art. 35ter, §4, 2°, lid 8 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §4
Art. 35ter, §4, 3° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §5
Art. 35ter, §4, 4° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §6
Art. 35ter, §4, 5° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.4, §7
Art. 35ter, §5, leden 1-4 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.5, §1
Art. 35ter, §5, leden 5-8 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.5, §2
Art. 35ter §5bis Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.5, §3
Art. 35ter, §6 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.6
Art. 35ter, §7, 1° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §1
Art. 35ter, §7, 2° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §2
Art. 35ter, §7, 3° en 4° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §3
Art. 35ter, §7, 5° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §4
Art. 35ter, §7, 6° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §5
Art. 35ter, §7, 7° Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.7, §6
Art. 35ter, §8 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.8
Art. 35ter, §9 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.9
Art. 35ter, §10 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.10, §1
Art. 35ter, §10bis Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.10, §2
Art. 35quater, §1 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.2.1
Art. 35quater, §2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.2.2
Art. 35quater, §3 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.2.3
Art. 35 quinquies, §1 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.1
Art. 35 quinquies, §2 en §3 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.2
Art. 35 quinquies, §4 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.3
Art. 35 quinquies, §5 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.4
Art. 35 quinquies, §6 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.5
Art. 35 quinquies, §7 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.6
Art. 35 quinquies, §8, §10 en §11 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.7, §1
Art. 35 quinquies, §9 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.7, §2
Art. 35 quinquies, §12 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.8
Art. 35 quinquies, §14 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.3.9
Art. 35sexies, § 1 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.4.1, §1
Art. 35sexies § 2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.4.2
Art. 35sexies § 3 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.4.3
Art. 35sexies § 4 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.4.4, §2
A. Art. 35sexies § 5 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.4.4, §3
Art. 35septies, § 1 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.5.1
Art. 35septies § 2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.5.2
Art. 35 octies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.1
Art. 35octies/1 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.2
Art. 35novies, §1 en §4, eerste zin Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.2, §1
Art. 35novies, §2 en §4 Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.2, §2
Art. 35novies, §3 Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.2, §3
Art. 35duodicies Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.3
Art. 35undecies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.3
Art. 35duodicies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.4
Art. 35terdecies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.5
Art. 35quaterdecies, §1-§3 Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.2.1
Art. 35quaterdecies, §4 Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.2.2
Art. 35quingiesdecies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.6
Art. 35sexiesdecies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.7
Art. 35septiesdecies Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.4.8
Art. 35octiesdecies - 35noviesdecies Wet Oppervlaktewater	nutteloos geworden overgangsbepaling
Art. 35vicies, §1 en §2 Wet Oppervlaktewater	Art. 4.2.2.1.11
Art. 35vicies, §3-5 Wet Oppervlaktewater	nutteloos geworden overgangsbepaling
Art. 35 viciesemel Wet Oppervlaktewater	nutteloos geworden overgangsbepaling
Art. 36 - 40	opgeheven
Art. 41 Wet Oppervlaktewater	Art. 5.4.1.1
Art. 42 Wet Oppervlaktewater	opgeheven
Art. 43 - 44 Wet Oppervlaktewater	zinneloos geworden overgangsbepalingen
Art. 45 - 47 Wet Oppervlaktewater	niet opgenomen



## TRADUCTION

## AUTORITE FLAMANDE

[C – 2018/15130]

**15 JUIN 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la réglementation relative à l'eau et modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique**

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 juillet 2017 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau, article 24, qui stipule :

« Le Gouvernement flamand est chargé de la codification et de la coordination des lois et décrets suivants :

- 1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
- 2° le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;
- 3° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;
- 4° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;
- 5° la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

La codification et la coordination s'effectuent dans le respect des modifications qui ont expressément ou tacitement été apportées dans ces lois et décrets jusqu'au moment de la codification ou de la coordination.

À cet effet, le Gouvernement flamand peut :

- 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à codifier et à coordonner ;
- 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à codifier et à coordonner ;
- 3° sans préjudice des principes repris dans les dispositions à codifier et à coordonner, en modifier la rédaction afin d'apporter de l'uniformité dans la terminologie, de faire correspondre les dispositions les unes aux autres et de les aligner sur l'état actuel de la réglementation ;
- 4° ajuster les références aux dispositions coordonnées et codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination et de la codification. ».

Vu le décret du 7 juillet 2017 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau, article 26 et article 27, alinéa 1<sup>er</sup> ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.196/1 du Conseil d'État, donné le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1<sup>er</sup>. — *Réglementation coordonnée*

**Article 1<sup>er</sup>.** Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après :

1° les articles 1<sup>er</sup> à 4, les articles 32septies et 32octies, les articles 32duodecies à 32quaterdecies, les articles 35bis à 35septiesdecies, l'article 35vicies, §§ 1<sup>er</sup> et 2, l'article 41, § 2, et l'annexe de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiés par la loi du 22 mai 1979 et les décrets des 23 décembre 1980, 2 juillet 1981, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1<sup>er</sup> juillet 1992, 18 décembre 1992, 15 décembre 1993, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 7 juillet 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003, 19 décembre 2003, 6 février 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 22 décembre 2006, 29 juin 2007, 7 décembre 2007, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011, 20 avril 2012, 21 décembre 2012, 1<sup>er</sup> mars 2013, 25 avril 2014, 19 décembre 2014, 28 décembre 2014, 11 décembre 2015, 18 décembre 2015, 24 juin 2016, 23 décembre 2016, 30 juin 2017 et 7 juillet 2017 ;

2° les articles 28ter à 29 et l'annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, insérés par le décret du 20 décembre 1996 et modifiés par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 7 mai 2004, 19 mai 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011, 20 décembre 2013, 28 février 2014, 25 avril 2014, 18 décembre 2015, 30 juin 2017 et 7 juillet 2017 ;

3° les articles 2 à 22ter du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifiés par les décrets des 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 7 décembre 2007, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 12 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 20 avril 2012, 13 juillet 2012, 21 décembre 2012, 19 juillet 2013, 25 avril 2014, 11 décembre 2015, 18 décembre 2015, 24 juin 2016 et 7 juillet 2017 ;

4° les articles 2 à 73bis et les annexes I<sup>er</sup> à IV du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifiés par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 16 juillet 2010, 23 décembre 2010, 8 février 2013, 1<sup>er</sup> mars 2013, 19 juillet 2013, 28 mars 2014, 25 avril 2014, 18 décembre 2015, 24 février 2017 et 30 juin 2017.

CHAPITRE 2. — *Dispositions modificatives de divers décrets par suite de coordination*

**Art. 2.** À l'article 10.1.1. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 5° est abrogé ;

2° au point 6°, le membre de phrase « , coordonné le 15 juin 2018 » est inséré après les mots « la politique intégrée de l'eau ».

**Art. 3.** À l'article 10.2.1., § 1<sup>er</sup>, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, les mots « l'article 32bis, § 1<sup>er</sup>, de la loi sur les eaux de surface » sont remplacés par les mots « l'article 32bis, § 1<sup>er</sup>, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que modifié par le décret du 12 décembre 1990 ».

**Art. 4.** À l'article 10.2.2. du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, le nombre « 5 » est remplacé par le membre de phrase « 1.2.2. ».

**Art. 5.** À l'article 10.2.3., § 1<sup>er</sup>, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1<sup>er</sup>, le nombre « 4 » est remplacé par le membre de phrase « 1.2.1. » ;

2° à l'alinéa 2, au point 3°, a), le chiffre « 25 » est remplacé par le membre de phrase « 1.5.2.2. » ;

3° à l'alinéa 2, au point 3°, e), le chiffre « 28 » est remplacé par le membre de phrase « 1.5.3.3. » ;

4° à l'alinéa 2, au point 6°, le nombre « 60 » est remplacé par le membre de phrase « 1.7.3.1. » ;

5° à l'alinéa 2, au point 7°, le membre de phrase « 8, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 1.3.1.1, § 3 » ;

6° à l'alinéa 2, au point 9°, le membre de phrase « , à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, » est abrogé ;

7° à l'alinéa 2, au point 11°, le membre de phrase « , dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau » est abrogé ;

8° à l'alinéa 2, le point 16° est remplacé par ce qui suit :

« 16° l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux et les eaux souterraines telle que visée au chapitre II du titre IV du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ; » ;

9° à l'alinéa 2, le point 19° est remplacé par ce qui suit :

« 19° la communication, sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la Société visée à l'article 2.6.1.1.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, des communes, des régies communales, des intercommunales, des structures de coopération intercommunales ou des entités désignées par la commune après consultation publique du marché qui sont chargées par les communes de l'aménagement, de l'adaptation, de l'entretien ou de l'exploitation de l'infrastructure communale d'assainissement et qui en répondent, des données dont dispose la Société flamande de l'Environnement au sujet des redevables visés à l'article 4.2.2.3.1. et à l'article 4.2.2.5.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau dans la mesure où elles sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la contribution, visée à l'article 4.3.1.1.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, et de l'indemnité, visée à l'article 4.3.2.1. et à l'article 2.6.2.2., § 4, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ; ».

**Art. 6.** À l'article 15.1.1., 13°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, le nombre « 56 » est remplacé par le membre de phrase « 1.7.2.5.4. ».

**Art. 7.** L'article 16.1.1., alinéa 1<sup>er</sup>, 17°bis, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

« 17°bis le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne l'article 1.3.1.1., les articles 1.3.2.2. à 1.3.3.3.1., l'article 1.7.3.3., l'article 1.7.5.4., la section 2 du chapitre VI du titre II et le chapitre 2 du titre III ; ».

**Art. 8.** À l'article 4.3.1., § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le membre de phrase « l'article 8, § 1<sup>er</sup> du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.3.1.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ».

**Art. 9.** À l'article 6, 3°, du décret du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 3°, c), est remplacé par ce qui suit :

« c) la Société visée à l'article 2.6.1.1.1., § 1<sup>er</sup>, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; » ;

2° au point 3°, l), les mots « 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » sont remplacés par « 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ».

### CHAPITRE 3. — Dispositions finales

**Art. 10.** L'article 2, l'article 3, 1°, les articles 5 et 6, les articles 8 à 10, l'article 11, 1° et 2°, les articles 12 et 13, l'article 14, 2°, les articles 16 et 17 et les articles 19 à 21 du décret du 7 juillet 2017 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau, entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**Art. 11.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**Art. 12.** Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,  
J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 portant coordination de la réglementation relative à l'eau et modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique

## **Le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018**

### **Titre Ier. Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau**

#### Chapitre Ier. Dispositions introductives

**Article 1.1.1.** Le présent décret règle une matière régionale.

**Art. 1.1.2.** Le présent décret s'applique aux systèmes d'eau situés en Région flamande.

**Art. 1.1.3.** § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.

§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales ;

3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines ;

4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;

5° eaux de baignade : toute partie des eaux de surface, y compris la mer territoriale pour laquelle la Région flamande est compétente, dans laquelle on s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle la baignade n'a pas été interdite ou déconseillée de façon permanente ;

6° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine ;

7° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition ;

8° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ceux-ci ;

9° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours ;

10° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante ;

11° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce ;

12° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine, qui est désignée par ou en vertu du présent décret ;

- 13° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère et qui est désignée par ou en vertu du présent décret ;
- 14° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques limitrophes avec les masses d'eau souterraine associées y attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques ;
- 15° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent, soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine y attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure ;
- 16° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine y attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal ;
- 17° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de fonds aquatiques et de rives, y compris les biocénoses y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique y afférente ;
- 18° effet néfaste : tout effet préjudiciable significatif sur l'environnement résultant d'un changement de l'état des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est engendré par une activité humaine ; ces effets comprennent, entre autres, des effets sur la santé humaine et la sécurité de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors de zones inondables délimitées, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments ;
- 19° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution ;
- 20° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande ;
- 21° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande ;
- 22° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique ou, le cas échéant, de son potentiel écologique ou son état quantitatif ;
- 23° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique ou, le cas échéant, son potentiel écologique et son état quantitatif sont au moins bons ;
- 24° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ;
- 25° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons ;
- 26° bon état chimique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme « P », « SP » ou « SDP » dans la colonne « contexte européen » ;
- 27° bon état chimique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans laquelle les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question ;
- 28° état écologique d'une eau de surface : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eau de surface, classé conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;

- 29° bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;
- 30° très bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;
- 31° potentiel écologique : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles, classé conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologique ;
- 32° potentiel écologique moyen : l'état d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique moyen et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;
- 33° bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;
- 34° potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal et aux éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques qui soutiennent les éléments biologiques ;
- 35° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres dépendant directement de la masse d'eau souterraine ;
- 36° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages et recharges directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux objectifs environnementaux de quantité fixés par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question ;
- 37° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages et recharges directs et indirects de l'eau souterraine répondent aux objectifs environnementaux de quantité fixés par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question ;
- 38° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs environnementaux de quantité des masses d'eau de surface associées fixés par le Gouvernement flamand, afin d'éviter des dommages significatifs aux écosystèmes terrestres associés ;
- 39° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières ;
- 40° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les objectifs environnementaux de quantité fixés par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question ;
- 41° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, l'extraction, le captage,



l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées ;

42° utilisation de l'eau : les services liés à l'utilisation de l'eau et toute autre activité humaine, identifiée en exécution de l'article 1.7.3.1, susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;

43° pesticide :

a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique tel que visé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

b) un produit biocide : un produit biocide tel que visé à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

44° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;

45° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais ;

46° zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en œuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand ;

47° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui est ou peut être inondée, de façon contrôlée ou non, à intervalles réguliers et qui, en tant que telle, remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinement des eaux ;

48° zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en œuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand ;

49° zones protégées : les zones visées à l'article 1.7.6.1 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale ;

50° fond aquatique : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé en permanence ou pendant une grande partie de l'année ;

51° voie d'eau : un cours d'eau désigné comme navigable ou un canal ayant une fonction de liaison par l'eau, ainsi que les ports et les docks ;

52° migration libre des poissons : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés ;

53° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine ;

54° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution d'eau ou un captage privé, à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles, reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des eaux médicinales ;

55° chaîne de l'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées ;

56° zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ;

- 57° la Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée en vertu du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;
- 58° initiateur : l'autorité mentionnée en lien avec la zone inondable ou zone de rive telle que visée à l'article 1.3.3.2.1 ;
- 59° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'autorité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 1.3.3.3.1 ;
- 60° le redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 1.3.3.3.1 ;
- 61° le bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption tel que visé à l'article 1.3.3.2.1 ;
- 62° inondation : submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal, causée entre autres par des inondations dues aux crues des cours d'eau et des inondations dues à la mer ;
- 63° risque d'inondation : la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation ;
- 64° objectifs en matière de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives associées aux inondations, compte tenu d'aspects tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les zones ayant la capacité de retenir et de contenir les crues, y compris les plaines d'inondation naturelles, la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce, l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. Les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion de bassin hydrographique ;
- 65° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.
- 66° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote ;
- 67° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.

## Chapitre II. Objet, objectifs et principes

**Art. 1.2.1.** La politique intégrée de l'eau est la politique orientée vers le développement, la gestion et la restauration coordonnés et intégrés des systèmes d'eau en vue d'atteindre les conditions préalables nécessaires à la conservation de ce système d'eau en tant que tel et en vue de son utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures.

**Art. 1.2.2.** Lors de la préparation, de la définition, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui en dépendent, les administrations ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique visent à réaliser les objectifs suivants :

1° la protection, l'amélioration ou la restauration des masses d'eau de surface et souterraine de façon à parvenir à un bon état des systèmes d'eau au plus tard pour la date visée à l'article 1.7.2.1.1, § 2. Par 'bon état', on entend :

a) au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface ;

b) au moins un bon état chimique et un bon potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées ;

c) au moins un bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine ;

2° la prévention et la réduction de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment par :

a) la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires ;

- b) l'arrêt ou la suppression progressive de la pollution due aux substances dangereuses prioritaires ;
- 3° la gestion durable des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines par :
- a) un approvisionnement durable en eau, y compris le captage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine ;
- b) une utilisation durable de l'eau ;
- 4° la prévention de toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres et zones humides qui dépendent directement des masses d'eau, notamment en :
- a) conservant et en restaurant le plus possible le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ;
- b) réparant ou en réduisant l'effet néfaste de morcellement qui s'est produit en raison d'éléments non naturels dans les masses d'eau de surface et le long de celle-ci ;
- c) assurant la migration libre des poissons, tant en amont qu'en aval, qui doit être garantie pour toutes les espèces de poissons, dans tous les bassins hydrographiques, en accordant la priorité aux obstacles stratégiques et à la prévention de nouveaux obstacles à la migration. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la migration libre des poissons.
- d) utilisant des techniques du génie écotechnique ;
- 5° l'amélioration et la restauration des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d'eau :
- a) jusqu'à atteindre des niveaux de référence à déterminer ou applicables dans les zones humides d'importance internationale ;
- b) jusqu'à atteindre des niveaux de référence à déterminer ou applicables dans le Réseau écologique flamand ;
- c) jusqu'à atteindre des niveaux de référence à déterminer ou applicables dans les zones vertes, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de développement de la nature et dans les zones d'affectation analogues, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
- d) dans les zones de protection spéciale, pour autant qu'il s'agisse de mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
- 6° la réduction des risques d'inondation et du risque de pénurie d'eau en :
- a) appliquant la hiérarchie suivante comme ordre de priorité dans la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface : les eaux pluviales sont retenues, réutilisées, infiltrées et séparées des eaux usées autant que possible, avant d'être emmagasinées et ensuite évacuées, de préférence au ralenti ;
- b) prévenant, en limitant ou en réparant le dessèchement ;
- c) offrant autant d'espace que possible aux eaux, la capacité d'emmagasinement des eaux de zones sensibles aux inondations étant préservée autant que possible et les fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables étant conservées et, si nécessaire, restaurées ;
- d) limitant les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées ;
- 7° la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine ;
- 8° la gestion et le développement de voies d'eau en vue de promouvoir un mode de transport des personnes et marchandises par les voies d'eau plus respectueux de l'environnement, la réalisation de l'intermodalité avec les autres modes de transport et la promotion de leur fonction de liaison internationale ;
- 9° l'évaluation intégrale des diverses fonctions au sein d'un système d'eau ainsi que la corrélation entre les différentes fonctions du système d'eau ;

10° la sensibilisation de l'homme au système d'eau, par l'augmentation de la valeur d'usage en zone urbaine et des formes de loisirs doux.

Lors de la réalisation de ces objectifs, il est tenu compte de la corrélation entre :

- a) l'eau et les autres éléments de l'environnement, en particulier l'écosystème lié avec l'eau ;
- b) les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales ;
- c) la qualité de l'eau et la quantité d'eau.

**Art. 1.2.3.** Lors de la préparation, de la définition, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui en dépendent, les administrations ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique tiennent compte des principes suivants :

1° le principe du standstill selon lequel il faut prévenir une détérioration de l'état des systèmes d'eau ;

2° le principe de prévention selon lequel il faut intervenir afin de prévenir des effets néfastes, plutôt que de devoir les réparer par la suite ;

3° le principe de la source selon lequel des mesures préventives doivent être prises à la source ;

4° le principe de prévoyance selon lequel la prise de mesures visant à prévenir des effets néfastes ne doit pas être reportée du fait qu'après évaluation, la recherche scientifique n'a pas complètement démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'action ou l'omission et leurs conséquences ;

5° le principe du « pollueur-payeur » selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction des effets néfastes et de lutte contre ceux-ci et les frais occasionnés par la réparation de ces dommages sont à charge de l'auteur ;

6° le principe de la récupération des coûts selon lequel les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, sont portés en compte eu égard à une analyse économique de l'utilisation de l'eau ;

7° le principe de réparation selon lequel, en cas d'effets néfastes, ces derniers sont effectivement réparés dans la mesure du possible jusqu'aux niveaux de référence applicables ;

8° le principe de participation selon lequel les citoyens sont associés à un stade précoce, en temps utile et de manière efficace, à la préparation, à la définition, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la politique intégrée de l'eau ;

9° le principe du niveau de protection élevé selon lequel on vise le plus haut niveau de protection possible des écosystèmes aquatiques, à l'inclusion des écosystèmes terrestres et zones humides qui en dépendent directement, sans toutefois perdre de vue l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau ;

10° le principe selon lequel le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire ;

11° le principe de l'évaluation ex ante selon lequel une évaluation préalable, systématique et approfondie des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien ;

12° le principe de solidarité selon lequel, notamment, il ne sera pas pris de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation dans d'autres régions en amont ou en aval partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les États membres, régions ou autres gestionnaires concernés.

**Art. 1.2.4.** Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau.

Lors de la réalisation des objectifs visés à l'article 1.2.2 et de l'application des principes visés à l'article 1.2.3, il est également tenu compte, en vue de l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau, de leurs fonctions d'utilité sociale et économique.

### Chapitre III. Instruments généraux de la politique intégrée de l'eau.

#### Section Ire. L'évaluation aquatique

**Art. 1.3.1.1.** § 1er. L'autorité appelée à statuer sur une autorisation, un plan ou un programme, tels que visés au § 5, veille, en refusant l'autorisation ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations appropriées au plan ou au programme, à ce qu'aucun effet néfaste ne se produise ou à ce que pareil effet soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet néfaste soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de réduction de l'espace disponible pour le système d'eau, soit compensé.

Lorsqu'une activité soumise à autorisation, un plan ou un programme provoque, séparément ou en combinaison avec un(e) ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet néfaste sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées au plan ou au programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impérieuses d'intérêt social majeur. Le cas échéant, l'autorité impose des conditions appropriées pour limiter au maximum l'effet néfaste ou, si cela est impossible, le réparer ou le compenser.

L'autorité qui statue sur la délivrance d'une attestation planologique ou d'une attestation urbanistique, telles que visées aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, doit raisonnablement vérifier si la demande peut passer l'évaluation aquatique par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées.

§ 2. Lors de la prise de cette décision, l'autorité tient compte des plans de gestion de l'eau pertinents établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent.

La décision prise par l'autorité dans le cadre du § 1er est motivée, en tenant compte, en tout état de cause, des objectifs et principes pertinents de la politique intégrale de l'eau.

§ 3. L'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation ou l'autorité qui, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, applique l'évaluation aquatique à la délivrance d'une attestation urbanistique ou planologique peut solliciter l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand au sujet de la manifestation ou non d'un effet néfaste et des conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, de réparer ou compenser cet effet. Cette instance rend un avis motivé dans les trente jours calendrier de la réception du dossier. Si un avis est déjà sollicité sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure d'autorisation, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres auteurs d'avis.

Si aucun avis n'a été rendu dans ces délais, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'autorité délivrant l'autorisation ou l'autorité qui statue sur la délivrance d'une attestation urbanistique ou planologique doit solliciter l'avis de l'instance désignée par le Gouvernement flamand au sujet de la manifestation ou non d'un effet néfaste et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de demande de cet avis et de son inclusion dans d'autres procédures consultatives.

§ 4. Pour l'activité soumise à autorisation ou un plan ou programme soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet néfaste et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet sont réalisées dans cette évaluation.

§ 5. Les autorisations suivantes sont, en tout état de cause, soumises à l'évaluation aquatique :

1° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le cadre d'un projet, visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

2° s'il y a lieu, vu l'objet de la demande d'autorisation, le permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés d'un projet, visée à l'article 5, 1°, c), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

3° s'il y a lieu, vu l'objet de la demande d'autorisation, l'autorisation écologique visée à l'article 4, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ;

4° l'autorisation de prise d'eau visée à l'article 80 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 ;

5° l'autorisation d'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration et de modification visée aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;

6° l'autorisation visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Les plans et programmes suivants sont, en tout état de cause, soumis à l'évaluation aquatique :

1° un plan d'exécution spatial et un plan général et particulier d'aménagement, tel que visé à l'article 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

2° un plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau, tel que visé dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et le plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée ;

3° un plan de rénovation rurale, tel que visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

4° les plans et programmes visés à l'article 1.5.3.2, § 4, 7°, du présent décret ;

5° les plans de gestion des eaux des Polders et Wateringues tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux ;

6° les plans de nature tels que visés au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Le Gouvernement flamand peut, en complément des alinéas 1er et 2, dresser une liste d'autorisations, de plans et de programmes devant être soumis à l'évaluation aquatique. Il peut également dresser une liste de sous-catégories de programmes, plans et autorisations pour lesquels, par dérogation au § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, 1°, aucune évaluation aquatique n'est requise si, en raison de leur nature, de leur taille ou de leur emplacement, ils ne peuvent avoir d'effet néfaste.

Si plusieurs autorisations sont requises pour la même activité, l'autorité qui statue sur une autorisation pour une activité qui a déjà fait l'objet d'une autre autorisation soumise à l'évaluation aquatique peut décider que cette évaluation aquatique suffit dans le cadre

de l'autorisation sur laquelle elle statue. Pour des programmes, plans et autorisations successifs ayant trait à une même zone de planification, l'autorité qui statue sur un programme, un plan ou une autorisation peut décider qu'une évaluation aquatique précédemment réalisée suffit.

Le Gouvernement flamand peut également promulguer des directives générales ou préciser les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet néfaste. Il peut également promulguer des directives générales ou préciser les modalités de l'établissement des conditions appropriées pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet néfaste.

## Section II. Zones de rive.

**Art. 1.3.2.1.** La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.

Lorsque, en vue du fonctionnement naturel des systèmes d'eau, de la conservation de la nature ou de la protection contre l'érosion ou les apports de sédiments, de pesticides ou d'engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci est délimitée de façon motivée par l'approbation d'un projet de zone de rive dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en œuvre en matière d'eau ou une décision du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'établissement et à l'approbation de projets de zone de rive.

**Art. 1.3.2.2.** § 1er. Si la zone de rive ne comporte que les talus, les dispositions minimales suivantes s'appliquent :

1° toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception des déjections d'animaux au pâturage. Si la zone de rive ne comporte que les talus, toute forme de fertilisation, à l'exception des déjections d'animaux au pâturage, est interdite sur une distance de :

- a) cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface ;
- b) dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand ;
- c) dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface si une pente est contiguë à la masse d'eau de surface ;

2° le recours aux pesticides tels que visés à l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande est interdit dans la zone de rive et dans une zone d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, du décret précité et selon les procédures établies en exécution de ce décret ;

3° le travail du sol est interdit sur une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Le travail du sol effectué à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus, doit répondre au code de bonnes pratiques agricoles ;

4° aucune nouvelle construction hors sol ne peut être érigée sur une distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Hormis la reconstruction, telle que visée à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien, de stabilité et de transformation de telles constructions, tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du Code précité, est autorisée dans la mesure où ces opérations sont admissibles en vertu de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, aux travaux d'intérêt général, aux travaux et constructions qui ont été autorisés explicitement par un plan d'exécution spatial à condition qu'ils ne rendent pas impossible la fonction ou les fonctions de la zone de rive et aux constructions compatibles avec la fonction ou les fonctions de la zone de rive ;

5° lors de l'exécution des travaux, visés au point 4°, autres que ceux qui ne visent pas la restauration du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, les techniques du génie écotechnique sont appliquées de préférence et dans la mesure du possible.

§ 2. Outre les dispositions visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut imposer, dans les zones de rive et dans les zones de rive délimitées, d'autres mesures nécessaires, y compris des servitudes.

Dans ce cas, les propriétaires ou exploitants fonciers privés peuvent solliciter une indemnité auprès de la Région flamande. Cette indemnité ne peut être sollicitée que si les mesures imposées vont au-delà de ce qui est exigé pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou au-delà des mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill, visé à l'article 1.2.3, 1°.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de gestion des zones de rive, de son financement et du régime d'indemnité visé à l'alinéa 2.

§ 3. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés :

1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux ouvriers et aux autres personnes chargées, sur l'ordre de l'autorité, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive ;

2° d'autoriser le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, des matériaux, outils et instruments nécessaires à l'exécution des travaux à la zone de rive.

Section III. Acquisition de biens immeubles, obligation d'achat, obligation d'indemnisation et devoir d'information

Sous-section Ire. - Expropriation pour cause d'utilité publique

**Art. 1.3.3.1.1.** Aux fins de l'acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 5.1.2.2 du présent décret, la Région flamande peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. En dépit des dispositions habilitant d'autres personnes morales à exproprier, les provinces et communes peuvent également procéder à une expropriation.

Sous-section II. Droit de préemption

**Art. 1.3.3.2.1.** § 1er. Sans préjudice des dispositions octroyant un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande dispose d'un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées liées à une voie d'eau relevant de sa compétence. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.

Si la zone de rive ou la zone inondable est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de la S.A. De Vlaamse Waterweg, celle-ci est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique à ce droit de préemption.

La Banque foncière flamande dispose d'un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées non liées à des voies d'eau.



Lors de la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable, l'initiateur est toujours mentionné. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il est le bénéficiaire du droit de préemption. Lorsque l'initiateur est cependant un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire du droit de préemption.

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption.

§ 2. Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables.

Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter un échange volontaire de terrain dans le cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle louée. En ce qui concerne les terrains précités, il ne peut être mis fin au bail qu'à l'expiration de la période de bail comme le prévoit l'article 7, 9°, de la loi sur le bail à ferme, à moins que le preneur ne renonce antérieurement ou volontairement à son droit de bail.

Sous-section III. Obligation d'achat, obligation d'indemnisation et devoir d'information

**Art. 1.3.3.3.1.** § 1er. Le propriétaire d'un bien immeuble peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat l'acquisition de ce bien s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé a entraîné une dépréciation conséquente de son bien ou a sérieusement compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent à la présente obligation d'achat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation découlant de la délimitation du bien immeuble comme zone inondable ou zone de rive.

Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immeuble. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat à charge de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat à charge de la Région flamande pour le même bien immeuble.

§ 2. En cas d'exploitation d'un bien immeuble situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée au redevable de l'indemnité dans la mesure où une perte de revenus peut être démontrée par suite de son utilisation active par l'autorité dans le cadre de la maîtrise des eaux. Le redevable de l'indemnité est l'initiateur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'exploitant a droit. Le Gouvernement flamand peut désigner une

instance autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.

Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er tient compte :

- a) du principe du standstill visé à l'article 1.2.3, 1°, et du principe du « pollueur-payeur » visé à l'article 1.2.3, 5° ;
- b) des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire.

Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenus résulte de limitations, de prescriptions et de conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.

Lorsqu'un exploitant applique l'obligation d'indemnisation à charge du redevable de l'indemnité, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation à charge de la Région flamande ou à un autre régime d'indemnité pour la même perte de revenus concernant le même bien immeuble.

**Art. 1.3.3.3.2.** Quiconque, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immeuble, le loue plus de neuf ans, en fait apport à une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise de quelque autre manière un transfert de propriété avec caractère pécuniaire mentionne dans la publicité y afférente si le bien immeuble se situe entièrement ou partiellement :

- 1° dans une zone potentiellement ou effectivement inondable, telle que fixée par le Gouvernement flamand ;
- 2° dans une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut dispenser de certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Quiconque établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'apport d'un bien immeuble à une société et également de constitution ou de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie doit mentionner si le bien immeuble se situe entièrement ou partiellement :

- 1° dans une zone potentiellement ou effectivement inondable, telle que fixée par le Gouvernement flamand ;
- 2° dans une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'apport d'un bien immeuble à une société et également dans tous les actes de constitution ou de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications et des contrats de mitoyenneté si le bien immeuble se situe :

- 1° dans une zone potentiellement ou effectivement inondable, telle que fixée par le Gouvernement flamand ;
- 2° dans une zone inondable délimitée ou une zone de rive délimitée.

## Chapitre IV. La classification géographique des systèmes d'eau

### Section Ire. - Les bassins hydrographiques et les districts hydrographiques

**Art. 1.4.1.1.** Quatre bassins hydrographiques sont situés en Région flamande : les bassins hydrographiques de l'Escaut, de la Meuse, de l'Yser et des Polders de Bruges.

Le Gouvernement flamand indique avec précision sur carte les limites des bassins hydrographiques.

**Art. 1.4.1.2.** § 1er. La partie du bassin hydrographique de l'Escaut située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Avec le consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, la Commission internationale de l'Escaut est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion de bassin hydrographique.

À défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 2. La partie du bassin hydrographique de la Meuse située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Avec le consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, la Commission internationale de la Meuse est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion de bassin hydrographique.

À défaut de consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut avec le consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. La compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au bassin hydrographique de l'Yser.

À défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion de bassin hydrographique.

§ 4. Le bassin hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué au district hydrographique international de l'Escaut avec le consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. Avec le consentement des parties à cet Accord international sur l'Escaut, la compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend à ce bassin hydrographique.

À défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international des Polders de Bruges, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion de bassin hydrographique.

§ 5. Les masses d'eau souterraine et les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un bassin hydrographique donné sont définies de manière précise par le Gouvernement flamand et attribuées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié.

## Section II. Les bassins et systèmes d'eaux souterraines

**Art. 1.4.2.1.** § 1er. Les parties des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse situées en Région flamande sont classées par le Gouvernement flamand en bassins et en systèmes d'eaux souterraines sur la base de critères essentiellement hydrographiques et hydrogéologiques.

Le Gouvernement flamand indique avec précision sur carte les limites de ces bassins et systèmes d'eaux souterraines.

§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un bassin donné sont attribuées entièrement ou partiellement par le Gouvernement flamand au bassin le plus proche ou le plus approprié.

§ 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande et le bassin hydrographique des Polders de Bruges sont désignés comme des bassins.

### Section III. Les sous-bassins

**Art. 1.4.3.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand divise également les bassins, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, en sous-bassins.

Il en indique les limites avec précision sur carte.

§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un sous-bassin donné sont attribuées entièrement ou partiellement par le Gouvernement flamand au sous-bassin le plus proche ou le plus approprié.

## Chapitre V. L'organisation de la politique intégrée de l'eau

### Section Ire. Le district hydrographique

**Art. 1.5.1.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant à ce que, pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut et de la Meuse, les organismes désignés comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ces districts hydrographiques puissent élaborer, dans les délais visés à l'article 1.6.2.2, § 1er, un plan de gestion de bassin hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique, et à ce que le plan soit évalué et revu conformément aux délais visés à l'article 1.6.2.2, § 2.

§ 2. S'il s'avère impossible de produire un plan de gestion de bassin hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique international dans les délais visés à l'article 1.6.2.2, le Gouvernement flamand produira en tout cas un plan de gestion de bassin hydrographique couvrant les parties des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas un district hydrographique international.

**Art. 1.5.1.2.** Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui ainsi que les administrations de bassin prêtent leur concours à l'élaboration du plan de gestion de bassin hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive-cadre dans le domaine de l'eau.

### Section II. La Région flamande.

**Art. 1.5.2.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand désigne le ministre chargé de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les grands axes de la politique intégrée de l'eau.

À cet effet, le Gouvernement flamand établit une note de politique de l'eau.

**Art. 1.5.2.2.** § 1er. Le Gouvernement flamand constitue une Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en abrégé CPIE. La composition de la CPIE est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques.

§ 2. Au niveau de la Région flamande, la CPIE assure la préparation, la planification, le contrôle et le suivi de la politique intégrée de l'eau, elle veille à l'approche uniforme du fonctionnement des bassins et est chargée de l'exécution des décisions du Gouvernement flamand relatives à la politique intégrée de l'eau.

§ 3. La Société flamande de l'Environnement assure le secrétariat et l'appui de la cellule de planification de la CPIE. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la composition et du fonctionnement de la CPIE.

Section III. Le niveau des bassins

**Art. 1.5.3.1.** Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin.

L'administration de bassin crée un secrétariat de bassin.

Par bassin, la Région flamande met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.

Chaque province qui, sur la base de sa situation dans un bassin donné, fait partie intégrante de ce bassin, met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce, à charge de son propre budget.

Le ministre flamand chargé de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau désigne, sur la proposition de la CPIE, un coordinateur de bassin par bassin. Le coordinateur de bassin est le secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus. À défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour l'administration de bassin.

**Art. 1.5.3.2.** § 1er. Dans l'administration de bassin siègent au moins :

1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux, au sens de l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

2° un représentant de la Région flamande désigné par le ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, au sens de l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

3° deux représentants de la Région flamande désignés par le ministre flamand chargé des travaux publics et du transport, au sens de l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

4° un représentant de la Région flamande désigné par le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, au sens de l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

5° un représentant de la Région flamande désigné par le ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche maritime, au sens de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

- 6° un représentant de la Région flamande désigné par le ministre flamand chargé de l'économie, au sens de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
- 7° un mandataire provincial de chaque province dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin ;
- 8° un mandataire communal de chaque commune dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin ;
- 9° un mandataire de chaque polder dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin ;
- 10° un mandataire de chaque wateringue dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin ;
- 11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin.

L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Si le territoire de plusieurs provinces fait partie du même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations des États ou régions voisins compétentes pour la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux d'intérêt régional.

§ 2. L'administration de bassin a pour tâche :

- 1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;
- 2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de bassin hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 1.6.2.5, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;
- 3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en œuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;
- 4° de rendre un avis sur la note de politique de l'eau et les documents visés à l'article 1.6.2.5, § 1<sup>er</sup> ;
- 5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;
- 6° de rendre un avis sur :
  - a) les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes d'eau ;
  - b) les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux stations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;
- 7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;
- 8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin.

Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a).

**Art. 1.5.3.3.** § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel mis à la disposition de l'administration de bassin par le Gouvernement flamand et des représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question et de sociétés compétentes pour les eaux usées.

§ 2. Le secrétariat de bassin est en particulier chargé de :

- 1° préparer le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de bassin hydrographique ;
- 2° préparer le projet de la partie spécifique au bassin du programme de mise en œuvre en matière d'eau ;
- 3° coopérer à l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion de bassin hydrographique ;
- 4° garantir et d'organiser la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent de l'autorité flamande. À cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande ou non d'un membre de l'administration de bassin, une concertation sur les obstacles spécifiques ou les actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés ;
- 5° rendre un avis sur :
  - a) les projets de plans techniques ayant une incidence directe sur les systèmes d'eau ;
  - b) les projets de plans techniques relatifs aux égouts publics et aux stations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle et d'en rendre compte à l'administration de bassin ;
- 6° toutes autres tâches qui lui sont assignées par l'administration de bassin.

Le Gouvernement flamand peut préciser les plans visés au point 5°.

**Art. 1.5.3.4.** § 1er. Le conseil du bassin se compose de représentants des différents groupements d'intérêts sociaux concernés par la politique intégrée de l'eau.

Les réunions sont publiques.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres, ainsi que le mode de proposition et de nomination des membres et les règles détaillées du fonctionnement du conseil de bassin.

§ 2. Le conseil de bassin émet un avis sur :

- 1° les documents visés à l'article 1.6.2.5, § 1er, et à l'article 1.7.4.4 ;
- 2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CPIE, par le secrétariat de bassin ou l'administration de bassin.

§ 3. Le conseil de bassin peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur la planification et l'exécution du projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.

## Chapitre VI. Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau

Section Ire. La note de politique de l'eau

**Art. 1.6.1.1.** § 1er. La note de politique de l'eau établit les lignes directrices de la vision du Gouvernement flamand sur la politique intégrée de l'eau pour l'ensemble de la Région flamande et pour chaque bassin hydrographique séparément, y compris une synthèse des questions les plus importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau.

La note de politique de l'eau indique également dans quelle mesure les lignes directrices établies dans la note de politique de l'eau s'alignent sur les plans de politique régionaux.

§ 2. La première note de politique de l'eau sera établie au plus tard le 22 décembre 2004.

La note de politique de l'eau sera revue une première fois le 22 décembre 2013 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

§ 3. Le projet de note de politique de l'eau peut être consulté auprès des communes pendant six mois au moins. Chacun peut introduire des observations écrites auprès du collège des bourgmestre et échevins. Parallèlement, la note est soumise à l'avis des conseils consultatifs stratégiques suivants :

- 1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ;
- 2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) ;
- 3° le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV).

§ 4. La note de politique de l'eau est publiée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

## Section II. Plans de gestion de bassin hydrographique

**Art. 1.6.2.1.** Le Gouvernement flamand élabore un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque district hydrographique conformément à l'article 1.5.1.1.

**Art. 1.6.2.2.** § 1er. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.

Le 22 décembre 2015 au plus tard, des dispositions de gestion des risques d'inondation seront insérées pour chaque district hydrographique dans le plan de gestion de bassin hydrographique comme prévu par l'article 1.6.2.5, § 1er.

Les plans de gestion des risques d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010 peuvent être utilisés pour autant que le contenu de ces plans soit équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2 de l'annexe 1 et que les mesures visées au point 6 de l'annexe 2 satisfassent à l'article 1.2.3, 12°, et pour autant que les mesures visent à réaliser les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation.

§ 2. Ces plans de gestion de bassin hydrographique sont ensuite réexaminés et, si nécessaire, revus tous les six ans conformément aux règles de leur établissement. L'incidence probable des changements climatiques, notamment sur la survenance des inondations, est prise en compte lors du réexamen et de la révision des plans de gestion de bassin hydrographique.

Les plans restent en tout état de cause en vigueur jusqu'à la publication des nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique.

**Art. 1.6.2.3.** § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par la CPIE.

§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique mettent à la disposition de la CPIE, à sa simple demande, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion de bassin hydrographique. La CPIE veille à la diffusion des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition.

**Art. 1.6.2.4.** § 1er. Le plan de gestion de bassin hydrographique définit les grands axes de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, y compris les



mesures, actions et moyens envisagés et les délais fixés en vue d'en atteindre les objectifs.

Il comprend au minimum les données visées à l'annexe 1. Les dispositions de gestion des risques d'inondation sont reprises aux points 1.4, 1.5, 4.3, 6.2 et 7 de l'annexe 1 et au point 6 de l'annexe 2.

Des parties spécifiques au bassin et spécifiques au système d'eaux souterraines, qui comprennent au moins les données visées à l'annexe 3, sont également établies.

En outre, les plans de gestion de bassin hydrographique sont élaborés et les procédures décisionnelles se déroulent de telle manière qu'ils répondent aux caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles plus précises pour le contenu et la méthodologie d'établissement de ce plan, y compris l'élaboration du mode d'intégration de l'EIE du plan, tel que visé à l'article 4.2.4 du décret précité du 5 avril 1995.

§ 2. Le Gouvernement flamand indique les éléments des plans de gestion de bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique.

Sauf dans le cas visé au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, il ne peut être dérogé à la partie obligatoire des plans de gestion de bassin hydrographique par des dispositions moins strictes.

§ 3. Si la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion de bassin hydrographique nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux ans de l'entrée en vigueur du plan de gestion de bassin hydrographique, à la députation permanente de la province ou des provinces concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations consultatives désignées par le Gouvernement flamand.

Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement visés à l'alinéa 1er ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion de bassin hydrographique que sur la base d'une évaluation motivée et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et observations formulées lors de l'enquête publique, des avis émis par les autorités et administrations désignées ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Le cas échéant, le plan de gestion de bassin hydrographique est réadapté sans délai par la CPIE lors de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional, des plans d'exécution spatiaux ou des plans d'aménagement.

Le plan de gestion de bassin hydrographique peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial, d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. S'il est dérogé, dans ce cas, aux dispositions obligatoires du plan de gestion de bassin hydrographique, l'alinéa précédent s'applique par analogie.

Les plans de gestion de bassin hydrographique adaptés sont établis, publiés, ouverts à la consultation et notifiés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 1.6.2.6.

**1.6.2.5.** § 1er. Lors de l'établissement du plan de gestion de bassin hydrographique, au moins les documents suivants sont publiés :

1° trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan de gestion de bassin hydrographique : un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration et, le cas échéant, l'ajustement des plans de gestion de bassin hydrographique, y compris les mesures qui seront prises en matière de consultation ;

2° deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan de gestion de bassin hydrographique : une synthèse provisoire des questions les plus importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau ;

3° un an au moins avant le début de la période de référence du plan de gestion de bassin hydrographique : le projet de plan de gestion de bassin hydrographique accompagné, le cas échéant, de l'EIE du plan.

§ 2. Les documents visés au paragraphe 1er sont ouverts à la consultation, pendant six mois au moins, auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement couvert par les plans de gestion de bassin hydrographique.

Pendant cette période, chacun peut introduire ses observations écrites auprès des collèges des bourgmestre et échevins. En outre, les observations peuvent être transmises directement et, de préférence, par voie numérique, à la CPIE.

Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour la préparation du projet de plan de gestion de bassin hydrographique sont mis à disposition.

§ 3. Parallèlement, les documents visés au paragraphe 1er sont transmis aux conseils consultatifs stratégiques suivants, qui rendent un avis dans le délai visé au paragraphe 2 :

1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ;

2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) ;

3° le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV).

Les conseils consultatifs transmettent leur avis à la CPIE.

Si l'avis n'a pas été rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

§ 4. La CPIE annonce que les documents visés au paragraphe 1er sont ouverts à la consultation.

§ 5. La commune envoie les observations écrites qu'elle a reçues à la CPIE, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique.

§ 6. La CPIE regroupe, coordonne et examine après leur réception les observations et avis introduits, en collaboration avec les administrations de bassin qui se chargent de l'enquête et de la coordination du traitement des observations et avis introduits sur les parties spécifiques au bassin ; elle harmonise les plans de gestion de bassin hydrographique, y compris les projets de parties spécifiques au bassin ; elle établit un projet définitif de plan de gestion de bassin hydrographique et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand au plus tard trois mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de bassin hydrographique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'enquête publique.

**Art. 1.6.2.6.** Les plans de gestion de bassin hydrographique établis par le Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et sont mis à disposition par la CPIE par voie numérique.

Section III. Zones inondables délimitées en dehors des plans de gestion de l'eau

**Art. 1.6.3.1.** Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la délimitation de zones inondables en dehors des plans de gestion de bassin hydrographique, y compris une procédure de délimitation.

Dans le cadre de la procédure de délimitation visée à l'alinéa 1er, la délimitation intervient après consultation de l'administration de bassin et il est au moins prévu une enquête publique.

## Chapitre VII. Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques

Section Ire. Dispositions générales

**Art. 1.7.1.1.** Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE et la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

Section II. Objectifs environnementaux

Sous-section Ire. Fixation et réalisation des objectifs environnementaux

**Art. 1.7.2.1.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand fixe des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les fonds aquatiques au moyen de normes de qualité environnementale ou d'objectifs environnementaux de quantité. Les normes de qualité environnementale sont fixées conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les normes de qualité environnementale pour les fonds aquatiques ainsi que les objectifs environnementaux de quantité sont fixés conformément à la procédure de l'article 2.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs environnementaux, il tient compte des normes plus strictes établies conformément à d'autres réglementations spécifiques.

§ 2. Les objectifs environnementaux à atteindre pour le 22 décembre 2015 au plus tard concernent :

1° pour les eaux de surface :

- a) le bon état chimique ;
- b) le bon ou très bon état écologique ;

2° pour les eaux souterraines :

- a) le bon état chimique ;
- b) le bon état quantitatif ;

3° pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées :

- a) le bon état chimique ;
- b) le bon potentiel écologique ou le potentiel écologique maximal.

Les objectifs environnementaux à atteindre pour le 22 décembre 2021 au plus tard concernent :

1° pour les eaux de surface :

- a) au moins un bon état quantitatif ;
- b) le bon état chimique à l'égard des normes revues à partir du 22 décembre 2015 pour l'antracène, les diphényléthers bromés, le fluoranthène, le plomb et ses composés, le naphthalène, le nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
- c) le bon état écologique à l'égard des normes existantes qui seront revues en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Les objectifs environnementaux à atteindre pour le 22 décembre 2027 au plus tard concernent :

1° pour les eaux de surface :

- a) le bon état chimique à l'égard des nouvelles normes en vigueur à partir du 22 décembre 2018 pour le dicofol, l'acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, le quinoxylène, les dioxines et composés de type dioxine, l'aclonifène, le bifénox, la cybutryne, la cyperméthrine, le dichlorvos, l'hexabromocyclododécane, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, et la terbutryne, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM ;
- b) le bon état écologique à l'égard des nouvelles substances qui seront insérées en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

§ 3. Sous réserve des cas visés aux articles 1.7.2.5.1 à 1.7.2.5.5, il convient d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs environnementaux, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées.

§ 4. Sous réserve des cas visés à l'article 1.7.2.5.3 et à l'article 1.7.2.5.4, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en aucun cas se dégrader.

§ 5. Les objectifs environnementaux de quantité pour les eaux de surface comprennent entre autres les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation. Lors de la fixation des objectifs en matière de gestion des risques d'inondation, une attention particulière est accordée à :

1° la réduction des conséquences négatives potentielles d'inondations en dehors des zones inondables délimitées pour :

- a) la santé humaine ;
  - b) l'environnement ;
  - c) le patrimoine culturel ;
  - d) l'activité économique ;
  - e) les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés ;
- 2° le cas échéant, aux initiatives non structurelles ou mesures visant à réduire le risque d'inondations.

Sous-section II. Établissement et gestion de la qualité des eaux de baignade

**Art. 1.7.2.2.1** En vue de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité particulière de l'environnement pour les eaux de baignade ainsi que de protéger la santé humaine, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes conformément à la

directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE :

- 1° la délimitation des eaux de baignade et la détermination de la saison balnéaire ;
- 2° la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade ;
- 3° la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
- 4° la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade ainsi que l'organisation de la participation du public.

Sous-section III. Désignation de masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées

**Art. 1.7.2.3.1.** En vue de la fixation des objectifs environnementaux, le Gouvernement flamand peut désigner des masses d'eau de surface comme étant artificielles ou fortement modifiées lorsque :

1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques pour obtenir un bon état écologique auraient un effet préjudiciable significatif sur :

- a) l'environnement ;
- b) des activités d'intérêt social majeur relatives à la navigation, aux installations portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à la production d'énergie renouvelable ;
- c) les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation, l'irrigation, la régularisation des débits ou le drainage des sols.

2° les objectifs poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Cette désignation est réexaminée et, si nécessaire, revue tous les six ans conformément à l'article 1.7.3.2.

Sous-section IV. Désignation de zones de mélange

**Art. 1.7.2.4.1.** Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et des polluants désignés par le Gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux applicables à l'intérieur de telles zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

Lors de la désignation de points de rejet, le Gouvernement flamand fait en sorte que l'étendue de chaque zone de mélange soit :

- 1° limitée à la proximité du point de rejet ;
- 2° proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions en vigueur relatives aux émissions des polluants.

Sous-section V. Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs environnementaux

**Art. 1.7.2.5.1.** Le Gouvernement flamand peut reporter les échéances visées à l'article 1.7.2.1.1, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ne peuvent être réalisées dans ce délai pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés ou parce que les conditions naturelles ne le permettent pas.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand veille à ce que :

- a) soient prises toutes les mesures jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine à leur état requis dans le délai reporté ;

- b) les motifs du retard significatif dans la mise en œuvre de ces mesures soient examinés ;
- c) le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures soit indiqué ;
- d) aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produise.

Les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles révisions du plan de gestion de bassin hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai.

**Art. 1.7.2.5.2.** Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour les masses d'eau de surface ou les masses d'eau souterraine lorsque la réalisation de ces objectifs serait techniquement impossible ou d'un coût disproportionné en raison de :

1° dégradations de ces masses d'eau de surface ou de ces masses d'eau souterraine occasionnées par l'activité humaine, telles qu'établies par les analyses et évaluations réalisées conformément à l'article 1.7.3.1, § 1er ;

2° la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou masses d'eau souterraine.

En fixant des objectifs environnementaux moins stricts, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné ;

2° il veille à ce que :

a) les masses d'eau de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution ;

b) les masses d'eau souterraine présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution ;

3° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produise.

Le Gouvernement flamand revoit tous les six ans les cas dans lesquels il déroge aux objectifs environnementaux.

**Art. 1.7.2.5.3.** La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou des masses d'eau souterraine n'est pas considérée comme une infraction aux objectifs environnementaux fixés si elle résulte de l'une des circonstances suivantes :

1° les circonstances dues à des causes naturelles, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées ;

2° les circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus.

À cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau de surface ou masses d'eau souterraine non touchées par ces circonstances. Ces mesures ne compromettront pas la récupération de l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine une fois que les circonstances visées à l'alinéa 1er seront passées ;

2° la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine doit être restaurée, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, à moins que cela ne soit pas possible en raison du fait que :

a) les améliorations nécessaires ne sont pas techniquement réalisables ;

b) le coût de ces mesures est disproportionné ;

c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine concernée dans les délais prévus.

Les effets de ces circonstances sont évalués chaque année. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de cette évaluation.

**Art. 1.7.2.5.4.** § 1er. Le fait de ne pas rétablir le bon état d'une masse d'eau souterraine, le bon état écologique d'une masse d'eau de surface, le bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface ne constitue pas une infraction aux objectifs environnementaux fixés s'il résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirects du niveau de l'eau souterraine en raison :

- 1° d'activités d'intérêt social majeur relatives à la navigation, aux installations portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à la production d'énergie renouvelable ;
- 2° de la protection contre les inondations de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors de zones inondables délimitées;
- 3° d'activités pertinentes visant la réalisation des objectifs en matière de gestion des risques d'inondation.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

- 1° toutes les démarches et mesures faisables sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ;
- 2° les objectifs poursuivis par ces modifications ou changements de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Le Gouvernement flamand revoit tous les six ans les cas dans lesquels il déroge aux objectifs environnementaux.

**Art. 1.7.2.5.5.** Lors de la désignation de masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées et lors des dérogations aux objectifs environnementaux visées aux articles 1.7.2.5.1 à 1.7.2.5.4, le Gouvernement flamand veille à ce que :

- 1° la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau de surface ou masses d'eau souterraine ne soit pas compromise ou durablement empêchée ;
- 2° toutes les mesures soient prises de manière à ce que l'application des nouvelles dispositions garantisse au moins le même niveau de protection que celui garanti par la législation actuellement en vigueur.

**Art. 1.7.2.5.6.** Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs environnementaux pour les masses d'eau ont peu de chances d'être atteints, le Gouvernement flamand veille à ce que :

- 1° les causes de l'éventuelle absence de résultats soient recherchées ;
- 2° les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus ;
- 3° les programmes de surveillance soient contrôlés et revus, le cas échéant ;
- 4° les mesures complémentaires nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs environnementaux, y compris la fixation d'objectifs environnementaux plus stricts.

Lorsque les causes visées à l'alinéa 1er, 1°, résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, le Gouvernement flamand peut déroger

aux dispositions de l'alinéa 1er, 4°, sous réserve de la détérioration temporaire visée à l'article 1.7.2.5.3.

Le Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures complémentaires nécessaires visées à l'alinéa 1er, 4°, si les conditions suivantes sont réunies :

- 1° les causes visées à l'alinéa 1er, 1°, résultent d'un dépassement qui provient d'une source de pollution située en dehors de la Région flamande ;
- 2° il n'a pas été possible au Gouvernement flamand, en raison de cette pollution transfrontalière, de prendre des mesures efficaces pour respecter les objectifs environnementaux en question ;
- 3° le Gouvernement flamand a appliqué les mécanismes de coordination, visés à l'article 1.4.1.2 ;
- 4° le Gouvernement flamand a, le cas échéant, tiré parti des dispositions figurant aux articles 1.7.2.5.1 à 1.7.2.5.3 pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.

Sous-section VI. Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau

**Art. 1.7.2.6.1.** Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures en vue d'appliquer d'ici à 2010 le principe de la récupération des coûts visé à l'article 1.2.3, 6°.

Section III. Analyses et évaluations

**Art. 1.7.3.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand veille à ce que, pour chaque district hydrographique, les analyses et évaluations suivantes soient entreprises :

1° les caractéristiques du district hydrographique :

a) pour les eaux de surface :

- 1) la détermination de l'emplacement et des limites des masses d'eau de surface ;
- 2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories rivières, lacs et eaux de transition ;
- 3) la désignation de masses d'eau de surface comme masses d'eau artificielles ou fortement modifiées et la subdivision de celles-ci en catégories rivières, lacs et eaux de transition ;
- 4) la répartition, pour chaque catégorie, des masses d'eau de surface en types ;
- 5) l'identification des conditions de référence pour les types de masse d'eau de surface ;

b) pour les eaux souterraines :

- 1) l'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine ;
- 2) la caractérisation des masses d'eau souterraine ;

2° une évaluation des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines ;

3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau, comportant des informations suffisamment détaillées pour :

a) effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte du principe de récupération des coûts.

Cela implique :

- 1) des prévisions à long terme de l'offre et de la demande d'eau dans le district hydrographique ;
- 2) le cas échéant, une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l'utilisation de l'eau et une estimation des investissements pertinents, y compris la prévision de ces investissements ;

b) apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau.



Lors de la réalisation de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau visée à l'alinéa 1er, 3°, il est tenu compte des coûts associés à la collecte des données pertinentes.

§ 2. Le Gouvernement flamand veille à ce que soit entreprise une évaluation préliminaire des risques d'inondation, fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels. L'évaluation comprend les éléments mentionnés à l'annexe 1, au point 1.2.1. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation sera finalisée le 22 décembre 2011 au plus tard.

Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable sont déterminées pour chaque district hydrographique, bassin hydrographique ou portion d'un district hydrographique international tels que définis aux articles 1.4.1.1 et 1.4.1.2 du présent décret.

L'identification des zones pour lesquelles des risques potentiels importants d'inondation existent dans un district hydrographique international est coordonnée entre les États membres concernés.

Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu'il a :

- a) soit déjà procédé à une évaluation des risques lui permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu'il existe un risque potentiel important d'inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu'il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles pour lesquelles il conclut que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable ;
- b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d'élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que d'établir des plans de gestion des risques d'inondation conformément aux dispositions pertinentes du présent décret.

L'évaluation préliminaire des risques d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors de ce réexamen et de cette mise à jour. L'évaluation préliminaire des risques est mise à la disposition du public.

§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district hydrographique, les cartes suivantes soient élaborées, à l'échelle la plus appropriée, pour les zones pour lesquelles il conclut que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable :

1° cartes des zones inondables :

a) les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :

- 1) crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
- 2) crue de probabilité moyenne, avec une probabilité de retour => 100 ans ;
- 3) crue de forte probabilité, le cas échéant ;

b) pour chaque scénario visé au point a), les éléments suivants doivent apparaître :

- 1) l'étendue de l'inondation ;
- 2) les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas ;

- 3) le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant ;
- c) le Gouvernement flamand peut décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au point a), 1) ;
- d) le Gouvernement flamand peut décider que, pour les zones côtières faisant l'objet d'un niveau de protection adéquat, l'élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au point a), 1) ;
- 2° cartes des risques d'inondation : les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au point 1°, a), et exprimées au moyen des paramètres suivants :
- a) le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
- b) les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
- c) les installations IPPC, désignées dans la liste de classification visée à l'article 7.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 1.7.6.1, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées ;
- d) les autres informations que le Gouvernement flamand juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d'autres sources importantes de pollution.

§ 4. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation établies avant le 22 décembre 2010 peuvent être utilisées si ces cartes fournissent un niveau d'information équivalent aux exigences énoncées à l'article 1.7.3.1, § 3.

**Art. 1.7.3.2.** § 1er. Les analyses et évaluations, visées à l'article 1.7.3.1., § 1er, sont entreprises au plus tard le 22 décembre 2004.

Elles sont réexaminées et, si nécessaire, revues une première fois le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

§ 2. Les cartes visées à l'article 1.7.3.1, § 3, sont achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard. Elles sont réexaminées et, si nécessaire, revues une première fois le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Les cartes sont mises à la disposition du public.

§ 3. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens et révisions visés au § 2.

**Art. 1.7.3.3.** Les personnes qui, au titre de leur fonction ou sur ordre de l'autorité, travaillent aux analyses et évaluations visées à l'article 1.7.3.1. peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immeubles, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. À cet égard, elles sont invariablement tenues de s'identifier et doivent être en mesure d'apporter la preuve de leur mission.

En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurage nécessaires et les éventuelles conduites utilitaires connexes peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent requérir l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.

**Art. 1.7.3.4.** Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives au contenu et à l'exécution des analyses et évaluations.

#### Section IV. Les programmes de mesures

**Art. 1.7.4.1.** Le Gouvernement flamand élabore, pour chaque district hydrographique séparément ou la Région flamande dans son ensemble, un programme de mesures basé sur les résultats des analyses et évaluations visées à l'article 1.7.3.1. afin de réaliser les objectifs mentionnés aux articles 1.2.2. et 1.7.2.1.1.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées concernant l'alignement sur les plans de gestion de l'eau et programmes de mesures existants ou l'intégration du programme de mesures dans ceux-ci.

**Art. 1.7.4.2.** Les programmes des mesures contiennent les données définies à l'annexe 2.

**Art. 1.7.4.3.** § 1er. Les programmes de mesures sont établis pour la première fois le 22 décembre 2009 au plus tard. Le Gouvernement flamand établit, à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxylène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de mesures provisoire pour le 22 décembre 2018. Les programmes de mesures sont ensuite réexaminés et, si nécessaire, revus tous les six ans.

Les mesures relatives à la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.

§ 2. Les mesures doivent être opérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012.

Toute mesure nouvelle ou révisée est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption.

**Art. 1.7.4.4.** § 1er. Un programme de mise en œuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques au bassin est établi annuellement. Le programme de mise en œuvre en matière d'eau contient au moins les données visées à l'annexe 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en œuvre en matière d'eau.

§ 2. Le programme de mise en œuvre en matière d'eau est préparé par la CPIE.

Le projet de la partie spécifique au bassin du programme de mise en œuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier de sa réception. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Les projets des parties spécifiques au bassin du programme de mise en œuvre en matière d'eau sont approuvés par l'administration de bassin et transmis à la CPIE.

§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique mettent à la disposition de la CPIE, à sa simple demande, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en œuvre en matière d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. La CPIE veille à la diffusion des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.

#### Section V. Programmes de surveillance

**Art. 1.7.5.1.** Le Gouvernement flamand établit, pour chaque district hydrographique, des programmes de surveillance de l'état des eaux.

Ces programmes doivent être opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.

Le Gouvernement flamand établit, à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxylène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de surveillance complémentaire pour le 22 décembre 2018.

**Art. 1.7.5.2.** Les programmes contiennent :

1° pour les eaux de surface :

- a) l'état chimique ;
- b) l'état quantitatif ;
- c) la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion ;
- d) l'apport et le dépôt de sédiments ;
- e) l'état écologique et le potentiel écologique ;

2° pour les eaux souterraines :

- a) l'état chimique ;
- b) l'état quantitatif des eaux souterraines.

En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été établies.

**Art. 1.7.5.3.** Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu et à la mise en œuvre des programmes, y compris le développement et la gestion de réseaux de surveillance de la quantité et de la qualité de l'eau.

**Art. 1.7.5.4.** Les personnes qui, au titre de leur fonction ou sur ordre de l'autorité, travaillent aux programmes visés à l'article 1.7.5.1 peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immeubles, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. À cet égard, elles sont invariablement tenues de s'identifier et doivent être en mesure d'apporter la preuve de leur mission.

En vue de l'exécution de ces programmes, les installations de mesurage nécessaires et les éventuelles conduites utilitaires connexes peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent requérir l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.

## Section VI. Registre des zones protégées

**Art. 1.7.6.1.** Le Gouvernement flamand établit, pour chaque district hydrographique, un registre de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.

Le registre contient au moins les zones protégées suivantes désignées dans le cadre de la législation communautaire :

1° les masses d'eau de surface et masses d'eau souterraine à l'intérieur de chaque district hydrographique qui fournissent quotidiennement plus de 10 m<sup>3</sup> ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et masses d'eau souterraine destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et masses d'eau souterraine ;

- 2° les zones de protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique ;
- 3° les masses d'eau de surface désignées en tant qu'eaux de plaisance ou eaux de baignade ;
- 4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les zones vulnérables en exécution de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique et les zones vulnérables « nature », visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;
- 5° les zones de protection spéciale définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les zones humides d'importance internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.

**Art. 1.7.6.2.** Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est régulièrement réexaminé et mis à jour.

**Art. 1.7.6.3.** Le registre comporte au moins des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire et de la législation flamande en vertu desquelles elles ont été désignées comme zones protégées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.

## **Titre II. Gestion de la chaîne de l'eau**

### Chapitre Ier. Objectifs et définitions

**Art. 2.1.1.** § 1er. Le présent titre vise un approvisionnement durable en eau et une utilisation durable de l'eau.

§ 2. Un approvisionnement durable en eau, y compris le captage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine, et une utilisation durable de l'eau ont pour but la protection de l'environnement, en accordant la priorité à la protection de la santé publique par la garantie de la fourniture d'une quantité optimale d'eau destinée à l'utilisation humaine d'une qualité appropriée et en tenant compte des aspects sociaux et économiques

§ 3. Sont exclues du champ d'application du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article 2.3.5, de l'article 2.6.1.3.3, des articles 4.3.1.1.1 à 4.3.1.1.5., et des articles 4.3.3.1 à 4.3.3.4 :

1° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise ;

2° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale ;

3° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

**Art. 2.1.2.** Dans le présent titre, on entend par :

1° raccordement : le raccordement au réseau public de distribution d'eau permettant le prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;

2° abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit de l'eau via ce réseau de distribution d'eau ;

3° branchement : l'ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un immeuble, y compris le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure ;

4° obligation d'assainissement supracommunale : toute obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande ;

5° assainissement collectif : l'assainissement au niveau communal à l'exception de l'assainissement individuel ;

6° zone de distribution : zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont fournies aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau ;

7° contrôleur écologique : l'instance de la Société flamande de l'Environnement dont la mission est d'exécuter les activités de contrôle écologique telles que visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 8° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

8° contrôleur économique : l'entité de la Société flamande de l'Environnement dont la mission est d'exécuter les activités de contrôle économique telles que visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 8° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

- 9° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations ;
- 10° fraude : l'utilisation impropre du réseau public de distribution d'eau par laquelle de l'eau destinée à la consommation humaine qui n'est pas enregistrée par le compteur d'eau ou dont l'enregistrement correct de la consommation est empêché par des manœuvres peut être prélevée illicitement ;
- 11° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage privé pour l'eau destinée à l'utilisation humaine ;
- 12° obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché se charge également de la construction ou de l'exploitation d'installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale ;
- 13° frontière entre le réseau public ou privé de distribution d'eau et l'installation privée de distribution : la limite entre le réseau public ou privé de distribution d'eau et l'installation privée de distribution se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie de l'installation de distribution en amont du compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné sur l'installation de distribution prend effet ;
- 14° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
- 15° prise d'eau souterraine : tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits filtrants et, de manière générale, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement ;
- 16° abonné domestique : un abonné qui n'utilise l'eau fournie par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau que pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans le bien immeuble concerné sur lequel il a un droit. Il s'agit de l'une des personnes suivantes :
- a) une personne physique, sauf dans le cas d'une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique ;
  - b) une association de copropriétaires ;
- 17° installation privée de distribution : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets qui sont habituellement destinés à la consommation humaine et le réseau public ou privé de distribution d'eau et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau établie conformément à l'article 6 ;
- 18° assainissement individuel : toutes installations, y compris les canalisations qui y sont directement raccordées et qui établissent la liaison entre l'installation et la propriété de l'abonné ou de l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui assurent exclusivement l'épuration des eaux usées domestiques provenant d'un ou plusieurs logements et qui ont été construites ou sont exploitées par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché ;
- 19° installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau public ou privé de distribution d'eau ;

- 20° zone de fourniture : zone géographiquement délimitée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme pratiquement uniforme ;
- 21° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine et à son assainissement ;
- 22° bâtiments publics : lieux accessibles au public où l'eau destinée à la consommation humaine est fournie au public, entres autres où:
- des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation ;
  - des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés ;
  - des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés ;
  - des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés ;
  - un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés ;
  - des représentations ont lieu ;
  - des expositions sont organisées ;
  - des sports sont pratiqués ;
- 23° assainissement : toutes les actions nécessaires à l'organisation et à l'exécution de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées ;
- 24° aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine ;
- 25° Titre II du Vlarem : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
- 26° titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage privé pour l'eau destinée à l'utilisation humaine ;
- 27° contrôleur compétent pour le maintien environnemental : le contrôleur compétent pour le maintien environnemental visé à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
- 28° eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, les W.-C., les machines à lessiver ou le nettoyage des sols ou pour des applications industrielles ou agricoles ;
- 29° Société : la société visée à l'article 2.6.1.1.1.
- 30° Société flamande de l'Environnement : l'agence autonomisée interne Société flamande de l'Environnement créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets ;
- 31° consommateur : la personne qui dispose de l'eau destinée à la consommation humaine dans un immeuble ou un bâtiment public ;
- 32° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine ;
- 33° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution d'eau ou un captage privé, à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des :
- eaux minérales naturelles, reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;
  - eaux médicinales ;



- 34° fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire d'un captage privé qui alimente des consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine sans passer par un réseau public de distribution d'eau ;
- 35° compteur d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant ;
- 36° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.

## Chapitre II. Dispositions relatives à la qualité et à la fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine

**Art. 2.2.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter, en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau, une réglementation technique relative à la qualité et à la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.

Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques. Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé de l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, le prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas être possible, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :

- 1° l'installation privée de distribution, les systèmes de captage, de collecte, de traitement et d'évacuation des eaux de deuxième circuit, le réseau de canalisations des eaux de deuxième circuit et leur inspection, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur mise en service et en cas de modifications importantes ;
- 2° les captages d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et quel que soit leur traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions d'utilisation dans le cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne satisfont pas aux exigences de qualité.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :

- 1° les informations à fournir au public ;
- 2° les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand ;
- 3° les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.

En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer aux fournisseurs d'eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.

**Art. 2.2.2.** § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au réseau public de distribution d'eau par l'exploitant d'un

réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution ou concernant d'éventuelles alternatives pour le raccordement d'une habitation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la matière et les structures tarifaires pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

§ 2. En l'absence de compteur d'eau, le fournisseur d'eau installe un compteur d'eau lors de nouveaux branchements ou de réparations au réseau de distribution d'eau au droit des branchements existants.

En l'absence de compteur d'eau, la frontière entre le réseau public ou privé de distribution d'eau et l'installation privée de distribution est définie par voie contractuelle ou réglementaire jusqu'au moment de l'installation d'un compteur d'eau.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, en l'absence d'un compteur d'eau, le fournisseur d'eau installera, au plus tard le 31 décembre 2007, un compteur d'eau au droit des branchements existants.

§ 3. Sauf dans les cas visés au paragraphe 6, chaque abonné domestique a droit à une fourniture minimale et ininterrompue d'eau destinée à la consommation humaine afin de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine selon le niveau de vie en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut, après avis du secteur concerné, arrêter la quantité minimale d'eau à fournir et arrêter les modalités pour adapter cette fourniture minimale au niveau de vie en vigueur.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture, par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, d'une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine dans sa zone de distribution.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, la procédure à suivre par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau en cas de défaut paiement de son abonné.

La procédure pour les abonnés domestiques comporte au moins les éléments suivants :

- 1° l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure recommandée ;
- 2° une proposition de plan de paiement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 3° le règlement pour un accompagnement social par le C.P.A.S. ou par le médiateur de dettes agréé choisi par l'abonné domestique.

§ 6. L'exploitant ne peut couper d'initiative la fourniture d'eau chez un abonné domestique que dans les cas suivants :

- 1° en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau, tant que cette situation perdure ;
- 2° en cas de menace immédiate et grave pour la santé publique, tant que cette situation perdure ;
- 3° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas de menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau telle que visée à l'article 2.3.2, § 4, et à l'article 2.3.4, alinéa 2, de donner suite aux mesures correctives conseillées pour l'installation privée de distribution ;

- 4° lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose au contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1, §§ 1er et 2 ;
- 5° lorsque le contrôle de l'installation privée de distribution visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°, révèle que celle-ci n'est pas conforme ;
- 6° en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire ;
- 7° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse à l'exploitant ou à son préposé l'accès à l'espace où est installé le compteur d'eau pour le contrôle du compteur et du raccordement ;
- 8° lorsque l'abonné domestique refuse de prendre un arrangement avec l'exploitant en vue du paiement en souffrance ou ne respecte pas l'arrangement ;
- 9° lorsque le consommateur refuse de respecter les procédures établies par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ;
- 10° dans le cas d'un bien immeuble inhabité ou désaffecté.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, la coupure n'est possible qu'après réception d'un ordre de coupure du fonctionnaire de surveillance.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, la coupure n'est possible qu'après un avis motivé conforme de la commission consultative locale et conformément à la procédure et aux conditions visées par le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. On entend par « commission consultative locale » : une commission consultative telle que visée à l'article 7 du décret précité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des procédures concernant la coupure de la fourniture d'eau chez un abonné domestique.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les frais liés à la coupure et au rebranchement ne sont pas à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du responsable de la situation entraînant une menace immédiate et grave pour la santé publique. Si ce responsable n'est pas connu, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'exploitant.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 5° à 7°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 4° à 8°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 9°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du consommateur.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 10°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du propriétaire.

Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont toujours à charge de l'exploitant lorsqu'il s'avère que la coupure a été indûment opérée chez l'abonné domestique.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, déterminer les cas dans lesquels l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut couper la fourniture chez des abonnés, autres que les abonnés domestiques.

§ 8. Après l'avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la coupure effective de la fourniture d'eau auprès de l'abonné et à la communication d'informations à ce sujet aux consommateurs présumés.

### Chapitre III. Dispositions relatives au point de conformité et à la responsabilité du fournisseur

**Art. 2.3.1** Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la responsabilité du fournisseur d'eau quant à qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

**Art. 2.3.2.** § 1er. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d'eau doit satisfaire aux exigences de qualité au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un bâtiment, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.

§ 2. S'il est établi dans le cadre des contrôles visés à l'article 2.4.1, § 1er, que les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité en raison de l'installation privée de distribution ou de son entretien, mais que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau ne s'en trouve pas compromise, le fournisseur d'eau est réputé avoir rempli les obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans les bâtiments publics et dans la mesure où il a informé le propriétaire ou l'abonné au sujet de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et des éventuelles mesures correctives.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'abonné procède aux mesures correctives sur l'installation privée de distribution de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.

Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné, ou vice-versa, du non-respect des exigences de qualité, des éventuelles mesures correctives et des mesures correctives mises en œuvre.

§ 3. Si, dans un bâtiment public, les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau doit informer le propriétaire, l'abonné et les services compétents du Gouvernement flamand.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'abonné procède aux mesures correctives sur l'installation privée de distribution de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.

Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné, ou vice-versa, des éventuelles mesures correctives et des mesures correctives mises en œuvre.

§ 4. S'il est établi dans le cadre des contrôles visés à l'article 2.4.1, § 1er, que les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité en raison de l'installation privée de distribution ou de son entretien et que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau s'en trouve influencée, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné de la situation.

Le fournisseur d'eau :

- 1° conseille le propriétaire ou l'abonné au sujet des mesures correctives au niveau de l'installation privée de distribution visée au paragraphe 2 ;

- 2° impose des mesures correctives au niveau de l'installation privée de distribution afin de rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau ;
- 3° impose des délais pour leur mise en œuvre ;
- 4° informe le fonctionnaire de surveillance visé à l'article 5.2.1.1 de la situation.

Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné, ou vice-versa, de la situation, des éventuelles mesures correctives et des mesures correctives mises en œuvre.

Le propriétaire ou l'abonné met en œuvre, dans les délais imposés, les mesures correctives imposées au niveau de l'installation privée de distribution afin de rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau.

**Art. 2.3.3.** Pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, le fournisseur d'eau répond aux exigences de qualité au point où elles sortent du bateau-citerne ou du camion-citerne.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité non commerciale, le fournisseur d'eau répond aux exigences de qualité au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui sont fournies par un réseau de distribution d'eau et ne subissent pas de transformation ou de traitement dans l'entreprise, le fournisseur d'eau répond aux exigences de qualité au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.

**Art. 2.3.4.** Lorsqu'il ressort des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel que l'eau qui sort des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine dans les locaux ou le bâtiment en question ne répond pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau est réputé avoir rempli les obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand dans la mesure où il a informé le propriétaire ou l'abonné de la situation et des éventuelles mesures correctives.

Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné, ou vice-versa, du risque réel de non-respect des exigences de qualité, des éventuelles mesures correctives et des mesures correctives mises en œuvre.

Lorsqu'il ressort des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau en raison d'un défaut dans l'installation privée de distribution, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné de la situation, impose des mesures correctives pour éliminer le risque réel et impose des délais pour leur mise en œuvre.

Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné, ou vice-versa, de la situation, des éventuelles mesures correctives et des mesures correctives mises en œuvre. Le propriétaire ou l'abonné met en œuvre, dans les délais imposés, les mesures correctives imposées au niveau de l'installation privée de distribution afin d'éliminer le risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau.

**Art. 2.3.5.** § 1er. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé de l'assainissement de l'eau fournie par l'exploitant à ses abonnés en vue de maintenir la qualité de l'eau distribuée.

§ 2. Afin de remplir son obligation d'assainissement, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut soit organiser cet assainissement lui-même, soit faire appel à cet effet à un tiers comme prévu à l'article 2.6.1.3.3.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service public.

En remplissant son obligation d'assainissement, chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau accorde une attention maximale à l'utilisation rationnelle de l'eau potable et à la déconnexion, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales.

#### Chapitre IV. Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine

**Art. 2.4.1.** § 1er. Le contrôle de l'eau aux robinets normalement utilisés par le consommateur pour les eaux destinées à la consommation humaine, de l'installation privée de distribution, du branchement, du compteur d'eau et du raccordement est confié au fournisseur d'eau.

§ 2. Le fournisseur d'eau ou son préposé et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3 ont le droit de visiter l'habitation et les bâtiments privés et publics entre huit et vingt heures en vue :

1° des contrôles visés au paragraphe 1<sup>er</sup> ;

2° des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien chez les utilisateurs des services des exploitants concernant la collecte, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées fournies aux abonnés, y compris l'infrastructure utilisée à cet effet ;

3° du contrôle obligatoire, visé à l'article 2.2.1, § 2, 1°.

Si l'accès à l'habitation ou au bâtiment privé ou public est refusé ou si le contrôle visé est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au paragraphe 3, et les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 5.2.1.1, § 1er.

§ 3. Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles visés au paragraphe 1er, et les tâches de contrôle et d'inventaire visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de contrôle compétents. Les fonctionnaires de contrôle doivent toujours s'identifier.

La fonction de fonctionnaire de contrôle est incompatible avec la fonction de fonctionnaire de surveillance visée à l'article 5.2.1.1, § 1er.

Le fournisseur d'eau ou les services compétents du Gouvernement flamand peuvent confier les contrôles à des organes agréés par le Gouvernement flamand.

Si les fonctionnaires de contrôle, le fournisseur d'eau et les organes agréés par le Gouvernement flamand constatent des infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, ils en informent les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 5.2.1.1, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux infractions dont les fonctionnaires de surveillance doivent être informés.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités concernant :

- 1° le contrôle, en ce compris les paramètres à analyser, les points d'échantillonnage, la fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse, les spécifications pour l'analyse des paramètres et les programmes de contrôle ;
- 2° l'établissement de programmes de contrôle pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies dans des bâtiments.

## Chapitre V. Instruments de gestion et politiques

### Section 1re. Obligations de service public

**Art. 2.5.1.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand impose au fournisseur d'eau des obligations de service public qui peuvent porter sur :

- 1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau public de distribution d'eau et des installations ;
- 2° la promotion d'une utilisation durable de l'eau auprès des abonnés et des consommateurs, dans le cadre de laquelle des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation à destination des divers groupes cibles sont menées ;
- 3° la prise de mesures à caractère social compte tenu du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;
- 4° les services fournis à l'abonné dans le cadre desquels des garanties de service sont offertes ;
- 5° la prise en considération de la sauvegarde de l'environnement lors du captage, du traitement et de la distribution des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de deuxième circuit, sur la base des meilleures techniques disponibles ;
- 6° l'instauration d'un droit de raccordement et l'application des structures tarifaires pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau :
  - a) en tenant compte des mesures à caractère social visées au 3° ;
  - b) en encourageant une utilisation durable de l'eau ;
- 7° la communication à tout abonné du règlement général et particulier de vente d'eau établi conformément à l'article 2.5.3.1. ;
- 8° la recherche des prix de revient les plus bas possible, compte tenu des coûts et bénéfiques qui découlent de la réalisation des autres obligations de service public ;

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, après consultation du Régulateur de l'eau :

- 1° imposer d'autres obligations de service public que celles énoncées au § 1<sup>er</sup> ;
- 2° arrêter les modalités relatives aux obligations de service public visées au § 1er et au § 2, 1° ;
- 3° imposer des mesures ou programmes spécifiques au fournisseur d'eau concernant l'exécution des obligations de service public visées au § 1er et au § 2, 1° ;
- 4° arrêter les modalités de rémunération des fournisseurs d'eau pour l'exécution de tâches imposées qui ne relèvent pas de leurs missions de base.

### Section 2. Le Régulateur de l'eau

#### Sous-section 1re. Création

**Art. 2.5.2.1.1.** Le Régulateur de l'eau est constitué en tant que sous-entité au sein de la Société flamande de l'Environnement. Cette instance dresse chaque année un rapport écrit de ses activités qu'elle soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature

#### Sous-section 2. Administration et fonctionnement

**Art. 2.5.2.2.1.** Les membres du personnel du Régulateur de l'eau sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à qui que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance au titre de leurs fonctions auprès du Régulateur de l'eau, sauf s'ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec les instances compétentes des autres régions et États membres de l'Union européenne, explicitement définies ou autorisées par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

### Sous-section 3. Objet et missions

**Art. 2.5.2.3.1.** § 1er. Le Régulateur de l'eau a pour mission d'inventorier, d'évaluer, de conseiller et de faire rapport sur toutes les matières concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine.

§ 2. Dans les limites de la mission qui lui est dévolue conformément au § 1er, le Régulateur de l'eau émet des avis et soumet des propositions au Gouvernement flamand concernant :

- 1° les mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation des fonctions et la régulation concernant la production, l'importation, le transit, la fourniture, les tarifs et l'utilisation des eaux destinées à l'utilisation humaine fournies par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 2° l'élaboration et l'exécution des obligations de service public visées à l'article 2.5.1.1 ;
- 3° les plannings d'investissement dans les réseaux de distribution d'eau, dans la production et dans l'importation et le transit des eaux destinées à l'utilisation humaine par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 4° le règlement général de vente d'eau visé à l'article 2.5.3.1, § 1<sup>er</sup> ;
- 5° la structure de coûts, la comptabilité et la concurrence par comparaison y associée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 6° l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation d'eau durable.

§ 3. Le Régulateur de l'eau compare, à l'aide notamment de la structure de coûts, de la comptabilité et de la concurrence par comparaison y associée, telles que prévues au § 7, alinéa 1er, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

§ 4. Le Régulateur de l'eau entreprend, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, des études en rapport avec les missions visées aux §§ 1er et 2.

§ 5. Le Régulateur de l'eau inventorie, évalue et fait rapport annuellement au Gouvernement flamand, à compter de l'année suivant celle de sa création, entre autres sur :

- 1° l'application des obligations de service public visées à l'article 2.5.1.1 ;
- 2° le règlement général de vente d'eau visé à l'article 2.5.3.1, § 1<sup>er</sup> ;
- 3° la concurrence par comparaison, visée au paragraphe 2, 5°, et au paragraphe 3, des exploitants d'un réseau de distribution d'eau.

§ 6. Le Régulateur de l'eau accomplit toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la structure de coûts, la comptabilité et la concurrence par comparaison y associée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions du Régulateur de l'eau.



**Art. 2.5.2.3.2.** § 1er. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du Régulateur de l'eau, les tarifs utilisés pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine sur les abonnés.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation tarifaire ni instaurer de nouveaux tarifs sans en avoir préalablement fait la demande auprès du Régulateur de l'eau et sans son accord.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la méthode de fixation des tarifs, au contenu et aux modalités de la demande et à la notification des modifications tarifaires aux abonnés. Le contrôle par le Régulateur de l'eau, mentionné à l'alinéa 1er, consiste à vérifier le respect rigoureux de ces règles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné à l'alinéa 3, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent adapter les tarifs appliqués, chaque année (= année x), au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre novembre de l'année précédant l'année écoulée (= x 2) et novembre de l'année écoulée (= x 1).

§ 2. En cas de désaccord avec la décision du Régulateur de l'eau, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours auprès du ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours.

**Art. 2.5.2.3.3.** § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les institutions et personnes de droit public et privé chargées de tâches d'utilité publique sont tenus de transmettre au Régulateur de l'eau les informations et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 2.5.2.3.1, sous la forme déterminée, après consultation, par le Régulateur de l'eau.

Toutes les informations recueillies dans le cadre des missions émanant d'organismes publics doivent être mises à disposition gratuitement. Les autres informations peuvent faire l'objet d'une indemnité, s'il en a été convenu.

§ 2. Le fournisseur d'eau doit fournir gratuitement au Régulateur de l'eau les informations et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 2.5.2.3.1. La forme et le moment de cette transmission de données sont déterminés par le Régulateur de l'eau sous la forme d'un protocole, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Sous-section 4. Moyens financiers

**Art. 2.5.2.4.1.** Le Régulateur de l'eau dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les moyens financiers au profit du Régulateur de l'eau.

Section 3. Règlement de vente d'eau

**Art. 2.5.3.1.** § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement général de vente d'eau et en règle la diffusion de même que l'établissement des rapports relatifs à son application.

Le règlement général de vente d'eau régit la relation entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et le consommateur qui en utilise les services.

Le règlement général de vente d'eau contient au moins les dispositions suivantes :

- 1° les mesures correctives définies par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2.2.1, § 3, et les mesures correctives concernant le non-respect des valeurs paramétriques qui est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien ;
- 2° les dispositions relatives à la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, telle que visée à l'article 2.3.2 ;
- 3° les dispositions relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service public de l'exploitant visées à l'article 2.3.5, ayant trait à la relation avec le consommateur qui utilise ses services ;
- 4° les dispositions relatives au contrôle, exécuté par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou les organes agréés par le Gouvernement flamand, de l'eau aux robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, de l'installation privée de distribution et du compteur d'eau tel que visé à l'article 2.4.1, §§ 1er à 3, et les dispositions relatives aux tâches d'inventaire visées à l'article 2.4.1, § 2, alinéa 1<sup>er</sup> ;
- 5° les obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis du consommateur qui utilise ses services, telles que visées à l'article 2.5.1 ;
- 6° les dispositions relatives à l'accès aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 7° les dispositions relatives au relevé du compteur d'eau, à l'établissement et aux modalités de paiement de la facture ;
- 8° les dispositions relatives au droit à la fourniture minimale, les dispositions applicables en cas de difficultés de paiement et de débranchement éventuel telles que visées au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;
- 9° les dispositions relatives à la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou à une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.

Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste.

Le Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement le règlement général de vente d'eau.

Le présent paragraphe s'applique par analogie au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel pour remplir son obligation d'assainissement telle que visée à l'article 2.3.5.

§ 2. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent compléter le règlement général de vente d'eau établi par le Gouvernement flamand d'un règlement particulier de vente d'eau pour autant qu'il ne soit pas contraire au règlement général de vente d'eau et aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'établissement et d'approbation du règlement particulier de vente d'eau.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication à l'abonné du règlement général et particulier de vente d'eau.

## Chapitre VI. Assainissement des eaux usées

### Section 1re. L'organisation de l'assainissement des eaux usées

#### Sous-section 1re. La Société

**Art. 2.6.1.1.1.** § 1er. À partir du 1er janvier 1991, l'exécution des tâches énoncées au paragraphe 2 est exclusivement confiée, pour l'ensemble de la Région flamande, à une société revêtant la forme juridique de société anonyme créée par la Société régionale d'Investissement pour la Flandre ou l'une de ses filiales, ci-après dénommée « la Société ».

La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la Société.

§ 2. Les tâches suivantes sont confiées à la Société pour l'ensemble de la Région flamande conformément aux règles à fixer par le Gouvernement flamand et qui seront reprises dans la convention à conclure avec la Société :

- 1° établir ou faire établir les plans techniques pour une nouvelle infrastructure d'épuration des eaux d'égout, en particulier des stations d'épuration des eaux d'égout, des collecteurs, des stations de pompage et des égouts prioritaires, ainsi que les exécuter ou les faire exécuter conformément au programme d'investissement fixé par le Gouvernement flamand ;
- 2° exploiter ou faire exploiter les installations visées au point 1° ;
- 3° financer les investissements nécessaires aux installations visées au point 1° ;
- 4° reprendre, adapter et améliorer l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout existante, à l'exception des égouts communaux non prioritaires ;
- 5° exploiter ou faire exploiter les stations d'épuration des eaux d'égout achetées à la Société flamande de l'Environnement, financer les investissements nécessaires au maintien en service, à l'adaptation et à l'amélioration de ces installations pour autant que ces adaptations et améliorations soient reprises dans un plan technique tel que visé au point 1° ;
- 6° financer l'achat des stations d'épuration des eaux d'égout achetées à la Société flamande de l'Environnement ;
- 7° conclure des contrats pour l'assainissement des eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères.

Les tâches énoncées à l'alinéa 1er comportent également le contrôle de qualité technique de la conception et de la mise en œuvre des projets figurant au programme de subventions visé à l'article 2.6.1.3.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contrôle de qualité précité.

§ 3. Le Gouvernement flamand charge chaque année la Société de la mise en œuvre, dans le délai qu'il fixe et conformément aux règles qu'il établit, d'un programme d'investissement roulant approuvé par lui et couvrant les cinq années civiles suivantes.

La Société met en œuvre le programme d'investissement arrêté par le Gouvernement flamand selon le planning établi et conformément à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Les droits et obligations fixés par les articles 9 à 16 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent à la Société pour l'accomplissement des tâches lui confiées en application du présent chapitre.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité allouée à la Société pour l'accomplissement des tâches visées dans le présent article et arrête les modalités en la matière.

## Sous-section 2. Le contrôleur écologique et économique

**Art. 2.6.1.2.1.** § 1er. Conformément aux règles fixées à l'article 2.6.1.1.1., § 2, alinéa 1er, le contrôleur économique et écologique est chargé du contrôle du respect par la Société des dispositions du contrat de gestion conclu le 10 novembre 1993 entre la Région flamande et la Société. Le contrôleur économique et écologique est subrogé au mandataire spécial visé dans ce contrat de gestion.

En vue de la mise en œuvre du programme d'investissement visé à l'article 2.6.1.1.1, § 2, 1°, approuvé par le Gouvernement flamand, la Société flamande de l'Environnement soumet chaque année au Gouvernement flamand, dans le délai qu'il fixe, un projet de programme d'investissement roulant couvrant les cinq années civiles suivantes.

§ 2. En vue de l'établissement du programme de subventions visé à l'article 2.6.1.3.1., § 2, la Société flamande de l'Environnement soumet un projet de programme de subventions au ministre flamand compétent pour l'Environnement, selon les modalités à définir par le Gouvernement flamand.

**Art. 2.6.1.2.2.** § 1er. En vue de l'exécution des missions visées à l'article 2.6.1.2.1., § 1er, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'ensemble de l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et des installations (d'évacuation) des eaux pluviales, qu'elles soient ou non situées sur des terrains de tiers, afin d'y effectuer des mesures, prélever des échantillons et procéder à toutes autres constatations utiles.

En vue de l'élaboration du programme de subventions visé à l'article 2.6.1.3.1., § 2, à établir par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique disposent également des droits visés à l'alinéa 1er.

Les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'ensemble des stations d'épuration des eaux d'égout, de l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et des installations (d'évacuation) des eaux pluviales gérées par une commune, une régie communale, une intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché, des communes, régies communales, intercommunales, structures de coopération intercommunales ou la Société flamande de Distribution d'Eau, qu'elles soient ou non situées sur des terrains de tiers, afin d'y effectuer des mesures, prélever des échantillons et procéder à toutes autres constatations utiles, de manière à pouvoir suivre l'exécution de l'aménagement et de l'amélioration des installations en question.

§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les membres du personnel concernés doivent être munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de Société flamande de l'Environnement.

Lors de l'exécution de ces tâches, ils ont droit à l'assistance de la police.

**Art. 2.6.1.2.3.** Les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération intercommunales, la Société flamande de Distribution d'Eau et la Société mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires au suivi de l'exécution des tâches visées aux articles 2.6.1.2.1. et 2.6.1.2.2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition.

### Sous-section 3. Instances au niveau local

**Art. 2.6.1.3.1.** § 1er. La Région flamande peut intervenir, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand, dans les frais d'aménagement et d'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 2.6.1.1.1., § 2, par les communes, régies communales, intercommunales, structures de coopération intercommunales ou la Société flamande de Distribution d'Eau.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2.6.1.1.1., § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales ou structures de coopération intercommunales ou la Société flamande de Distribution d'Eau peuvent se charger, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des tâches énoncées à l'article 2.6.1.1.1., § 2, en ce qui concerne les stations d'épuration des eaux d'égout d'une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitants.

La Région flamande est autorisée à intervenir également, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand, dans les frais de construction et d'amélioration de pareilles petites stations d'épuration des eaux d'égout par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales ou la Société flamande de Distribution d'Eau.

§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand sont éligibles à l'intervention de la Région visée au paragraphe 1er.

Les critères d'inclusion de projets dans le programme de subventions visé à l'alinéa 1er sont notamment :

- 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale dans le domaine de l'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines ;
- 2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou la déconnexion des eaux pluviales et de surface.

§ 3. L'intervention de la Région visée au paragraphe 1er, y compris l'aide environnementale, est calculée sur la base des pourcentages des frais totaux fixés par le Gouvernement flamand découlant de :

- 1° l'aménagement d'un système d'évacuation des eaux usées évacuant par la même voie les eaux pluviales, de préférence par un réseau de fossés revalorisé maintenu de manière écologiquement rationnelle ou par une solution équivalente ;
- 2° l'aménagement de dispositifs tampon, de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales liés à ce système d'évacuation ;
- 3° la construction et l'amélioration des petites stations d'épuration des eaux d'égout visées au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au maintien de manière écologiquement rationnelle d'un réseau de fossés revalorisé.

§ 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites stations d'épuration des eaux d'égout, visées au paragraphe 1er, conformément aux règles à fixer par le Gouvernement flamand.

**Art. 2.6.1.3.2.** Le Gouvernement flamand arrête le programme de subventions visé à l'article 2.6.1.3.1, § 2, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. À cet égard, il tient compte des plans de zonage et des plans d'exécution couvrant la zone visés à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure visée à l'alinéa 1er.

**Art. 2.6.1.3.3.** § 1er. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé, conformément à l'article 2.3.5., de l'assainissement de l'eau qu'il fournit à ses abonnés et remplit cette obligation d'assainissement soit en organisant l'assainissement lui-même, soit en faisant appel à cet effet à un tiers.

§ 2. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement communale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale ou avec une entité désignée par la commune après consultation publique du marché.

Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la Société.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement.

En remplissant son obligation d'assainissement, chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau accorde une attention maximale à l'utilisation rationnelle de l'eau potable et à la déconnexion, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixera les modalités relatives à la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et ce, sur la base des plans de zonage et des plans d'exécution visés à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 5. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale ou l'entité désignée par la commune après consultation du marché, qui a conclu une convention telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et qui répond de l'exécution de l'obligation d'assainissement communale, est tenu de communiquer gratuitement, sur simple demande du contrôleur économique, les informations relatives à l'exécution de l'obligation d'assainissement dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

## Section 2. Assainissement contractuel

**Art. 2.6.2.1.** § 1er. Dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées, telles qu'énoncées à l'article 2.6.1.1.1., § 2, et sous le contrôle du contrôleur économique, la Société conclut un contrat d'assainissement avec l'exploitant à la demande de l'exploitant même ou lorsque cet élément a été repris comme condition particulière dans son autorisation de déversement ou son permis d'environnement et que l'exploitant est de la sorte tenu de conclure un contrat d'assainissement.

Le contrat d'assainissement porte sur l'assainissement des eaux usées déversées provenant des activités professionnelles normales mentionnées dans l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement ou provenant d'un épuisement par puits filtrants pour lequel une autorisation écrite de la Société a été obtenue conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlarem.

Le déversement peut revêtir un caractère permanent ou temporaire, mais a

toujours lieu pendant une période fixée au préalable et ne résulte pas d'une calamité telle que visée à l'article 2.6.2.2., § 1er, alinéa 2.

Les eaux usées peuvent provenir de l'eau distribuée par une société publique de distribution d'eau ou d'un captage d'eau privé.

§ 2. Les eaux usées faisant l'objet de ce contrat d'assainissement :

- 1° ne proviennent pas d'activités ménagères. Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe 5, à l'exception de l'activité 56 « déversements provenant d'activités ménagères » ;
- 2° et sont déversées dans :
  - a) des égouts publics raccordés à une station publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle ;
  - b) une station publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou confiée pour mise en œuvre à la Société à charge de l'exploitant autorisé ;
  - c) des égouts publics dont le raccordement à une station publique d'épuration des eaux opérationnelle ou confiée pour mise en œuvre à la Société conformément à l'article 2.6.1.1.1., § 2, est prévu sur la base du plan de zonage visé à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en vigueur au 1er janvier de l'année en question ;
- 3° et font l'objet d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement ou d'une autorisation écrite de la Société pour le déversement d'eaux provenant d'un épuisement par puits filtrants conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlare.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant :

- 1° la forme des contrats d'assainissement et ce, sur la proposition du contrôleur économique ;
- 2° les conditions pour la conclusion d'un contrat si ce n'est pas rendu obligatoire par l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement ;
- 3° la procédure à suivre pour la conclusion d'un contrat d'assainissement ;
- 4° les mentions générales du contrat ;
- 5° la possibilité de traitement des eaux usées dans une station d'épuration des eaux d'égout.

À cet égard, les dispositions du contrat comprendront sur le fond au moins :

- 1° dans le chef de la Société, une énumération et le mode de calcul des frais d'investissement ou d'exploitation spécifiques nécessaires au traitement des eaux usées ;
- 2° la procédure de déclaration pour le déversement ;
- 3° un calendrier des déversements prévus et les charges polluantes qui peuvent être traitées conformément à l'autorisation ;
- 4° pour des déversements consécutifs à un épuisement par puits filtrants, le mode de calcul de l'indemnité V.

**Art. 2.6.2.2 § 1er.** Dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées, telles qu'énoncées à l'article 2.6.1.1.1., § 2, et sous le contrôle du contrôleur économique, la Société conclut avec l'exploitant un contrat d'assainissement portant sur l'assainissement des eaux usées, provenant d'un déversement d'urgence, lorsque l'exploitant en fait la demande ou lorsque cet élément a été repris comme condition particulière dans son autorisation de déversement ou son permis d'environnement et que l'exploitant est de la sorte tenu de conclure un contrat d'assainissement.

Un déversement d'urgence a lieu suite à une calamité, à savoir un événement totalement imprévisible et inévitable, qui se produit par suite d'un cas de force majeure, ce qui le distingue d'un déversement temporaire. Le déversement d'urgence comprend les

eaux usées qui, en principe, peuvent être épurées dans une station publique d'épuration des eaux d'égout et qui sont comparables, en termes de composition et de débit, aux eaux usées non épurées produites en exploitation normale. Les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne peuvent contenir de substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure publique d'assainissement.

Les eaux usées provenant directement de la calamité doivent être récoltées par l'exploitant et ensuite traitées ou évacuées, à moins que les eaux usées ne contiennent pas de substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement publique.

§ 2. Les eaux usées faisant l'objet du contrat d'assainissement visé dans le présent article :

- 1° ne proviennent pas d'activités ménagères. Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe 5, à l'exception de l'activité 56 « déversements provenant d'activités ménagères » ;
- 2° et sont déversées via un raccordement d'urgence, par lequel on comprend :
  - a) un raccordement à des égouts publics raccordés à une station publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle ;
  - b) een aansluiting op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de Vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding ;
- 3° et font l'objet :
  - a) d'une condition particulière d'une autorisation de déversement ou d'un permis d'environnement concernant la possibilité de déversement d'urgence et les conditions y liées ;
  - b) d'une déclaration écrite de l'exploitant dans laquelle il est stipulé que :
    - i) les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne contiennent pas de substances nuisibles, à savoir des substances perturbant gravement le fonctionnement normal des égouts publics et de la station publique d'épuration des eaux d'égout ;
    - ii) les eaux usées répondent aux conditions visées au paragraphe 6, point 5° ;
    - iii) l'exploitant mettra fin au déversement d'urgence à la demande de la Société dans le cas où celle-ci ne peut pas traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des stations publiques d'épuration des eaux d'égout.

Cette déclaration écrite est établie avant la mise en service du raccordement d'urgence . L'exploitant ne peut faire usage qu'une seule fois de la possibilité de mettre en service un déversement d'urgence par le biais d'une déclaration.

S'il a été établi par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance que l'exploitant ne respecte pas sa déclaration écrite visée au point 3°, b), de l'alinéa 1er, le contrat existant devient caduc de plein droit ou aucun contrat ne peut être conclu.

§ 3. L'exploitant ne peut mettre le raccordement d'urgence en service qu'après notification écrite au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et à la Société.

La déclaration écrite est jointe à la notification, visée au paragraphe 2, point 3°, b), le cas échéant.

Le contrôleur compétent pour le maintien environnemental confirme la notification par le biais d'un accusé de réception à l'exploitant.

Lors de l'arrêt du déversement d'urgence, l'exploitant informe le contrôleur compétent pour le maintien environnemental et la Société par écrit de la date de fin de l'utilisation du raccordement d'urgence.



§ 4. Pour le traitement des eaux usées suite au déversement d'urgence pour lequel un contrat a été conclu avec la Société, l'exploitant est redevable d'une indemnité à la Société.

L'exploitant doit également rédiger un rapport énonçant la cause du déversement d'urgence et les mesures à prendre afin d'éviter des déversements d'urgence à l'avenir.

§ 5. Dans le cas où le contrôleur compétent pour le maintien environnemental constate que l'exploitant ne met pas fin au déversement d'urgence à la demande de la Société dans le cas où celle-ci ne peut pas traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des stations publiques d'épuration des eaux d'égout, le contrat existant devient caduc de plein droit ou aucun contrat ne peut être conclu.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant :

- 1° la forme des contrats d'assainissement et ce, sur la proposition du contrôleur économique ;
- 2° la procédure de notification d'un déversement d'urgence et de demande de conclusion d'un contrat d'assainissement ;
- 3° les mentions générales du contrat ;
- 4° les critères pour imposer un contrat d'assainissement comme condition particulière dans l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement ;
- 5° les conditions minimales devant être remplies par les eaux usées déversées durant le déversement d'urgence ;
- 6° le mode de calcul de l'indemnité via un tarif progressif en fonction de la durée et de la fréquence du déversement d'urgence, y compris les frais d'exploitation spécifiques nécessaires au traitement des eaux usées.

À cet égard, les dispositions du contrat comprendront sur le fond au moins :

- 1° une énumération de l'indemnité et des frais d'exploitation spécifiques ;
- 2° la procédure pour la notification du déversement d'urgence (début et fin) ;
- 3° les critères auxquels doit répondre le rapport rédigé par l'exploitant après le déversement d'urgence.

**Art. 2.6.2.3.** Les eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères ou les eaux pluviales non polluées qui, sur la base des dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, de tous les arrêtés d'exécution du présent décret ainsi que des dispositions du permis d'environnement concerné, doivent être déversées par l'exploitant de l'établissement ou de l'activité incommode(e) dans des eaux de surface appropriées peuvent faire l'objet d'un contrat pour l'aménagement et l'exploitation d'une conduite d'effluents dont l'exploitant intéressé prend sa part en charge.

## Titre III. Gestion du système d'eau

### Chapitre Ier. Objectifs et définitions

#### (Art. 3.1.1.)

**Art. 3.1.2.** Dans le présent titre, on entend par :

- 1° Égout public : toute voie publique d'écoulement d'eau aménagée sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte des eaux usées ;
- 2° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles de modifier la composition ou l'état de l'eau de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ;
- 3° eaux du réseau hydrographique public : les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, les eaux des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que, de manière générale, les eaux courantes et stagnantes du domaine public.

### Chapitre 2. Protection des eaux de surface contre la pollution

**Art. 3.2.1.** Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou substances dans les eaux visées du réseau hydrographique public ou dans les égouts publics, d'y rejeter des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, à l'exception des cas suivants :

- 1° le déversement d'eaux usées qui a été autorisé ou notifié conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution ;
- 2° le déversement d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents-habitants et que le déversement soit opéré conformément au règlement visé à l'alinéa 1er de l'article 3.2.2 ;
- 3° le déversement d'eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, buanderies et arrière-cuisines ainsi que les eaux de toilettes provenant de bateaux, à l'exception :
  - a) des bateaux à passagers autorisés à transporter plus de 50 passagers qui ne disposent pas d'une station d'épuration satisfaisant aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers telles que reprises à l'annexe 2, appendice V, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ;
  - b) des bateaux de plaisance, à savoir des bateaux de tout type, destinés à être utilisés à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
- 4° le déversement par des bateaux d'eaux de lavage provenant du nettoyage des propres cales, pour autant qu'il soit satisfait de manière cumulative aux :
  - a) conditions de déversement prévues par la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ;
  - b) exceptions aux standards de déchargement prévues par les capitaineries de port au sein des administrations portuaires flamandes ;
- 5° le déversement par des bateaux d'eaux de ballast pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004.

Est également interdit le dépôt de substances solides ou liquides à un endroit à partir duquel elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans ces eaux ou dans les égouts publics.

**Art. 3.2.2.** Le Gouvernement flamand établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux du réseau hydrographique public.

Le Gouvernement flamand peut réglementer l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égout ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration des eaux usées exploitées par la Société visée à l'article 2.6.1.1.1.

**Art. 3.2.3.** Le Gouvernement flamand définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.

### (Chapitre 3. La gestion des cours d'eau non navigables)

#### Chapitre 4. Fossés

**Art. 3.4.1.** § 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des utilisateurs si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur rénovation.

Un tel fossé est indiqué comme un fossé d'intérêt général. Par fossé d'intérêt général, il faut entendre une voie d'évacuation artificielle de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classé parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables et qui est géré par la commune.

§ 2. Aux fins de la gestion des fossés d'intérêt général, la commune ne peut imposer qu'une servitude ayant trait au droit de passage qui peut être prévu pour les membres du personnel de l'administration et les préposés chargés de l'exécution de travaux.

Une zone de servitude maximale de trois mètres mesurée à partir du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou restrictions d'utilisation ne peuvent pas être imposées.

Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme des restrictions d'utilisation susceptibles de donner lieu à une compensation financière de la part de l'autorité.

Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont supprimées par la commune. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander la suppression des servitudes devenues sans objet.

Le Gouvernement flamand fixera les modalités d'imposition et de suppression de ces servitudes.

§ 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.

Tout intéressé peut introduire un recours contre les décisions visées à l'alinéa 1er auprès du Gouverneur dans les trente jours après la prise de connaissance.

Le Gouverneur statue dans les soixante jours suivant la réception du recours.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

## **Titre IV. Instruments financiers de régulation et de financement de la politique intégrée de l'eau**

### Chapitre Ier. Dispositions introductives et définitions

**Art. 4.1.1.** Dans le présent titre, on entend par :

- 1° abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit de l'eau via ce réseau de distribution d'eau ;
- 2° aquifère captif : aquifère qui se présente sous l'une des unités hydrogéologiques principales captives suivantes identifiées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe 6 au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces zones en veillant à ce que chaque captage soit clairement établi ;
- 3° obligation d'assainissement supracommunale : toute obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande ;
- 4° contrôleur économique : l'entité de la Société flamande de l'Environnement dont la mission est d'exécuter les activités de contrôle économique telles que visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
- 5° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations ;
- 6° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage privé pour l'eau destinée à l'utilisation humaine ;
- 7° obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché se charge également de la construction ou de l'exploitation d'installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem, cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale ;
- 8° prise d'eau souterraine : tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits filtrants et, de manière générale, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement ;
- 9° unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine, excepté celles affectées à la distribution publique d'eau potable, dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité environnementale telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM. Le fait que plusieurs prises d'eau souterraine possèdent un statut de propriété différent n'empêche pas qu'elles puissent constituer une seule unité de prise d'eau souterraine ;
- 10° exercice d'imposition : l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée et/ou une prise d'eau souterraine a été exploitée ;
- 11° arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
- 12° réseau hydrographique public : les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, les eaux des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que, de manière générale, les eaux courantes et stagnantes du domaine public ;
- 13° assainissement : toutes les actions nécessaires à l'organisation et à l'exécution de la récolte, du transport, de la collecte et de l'épuration des eaux usées ;
- 14° titre II du Vlarem : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les

- dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
- 15° contrôleur compétent pour le maintien environnemental : Pour l'application du présent décret, on entend par « contrôleur compétent pour le maintien environnemental » : le contrôleur compétent pour le maintien environnemental visé à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
- 16° Société flamande de l'Environnement : l'agence autonomisée interne Société flamande de l'Environnement créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets ;
- 17° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution d'eau ou un captage privé, à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des :
- a) eaux minérales naturelles, reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;
- b) eaux médicinales ;
- 18° compteur d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant ;
- 19° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.

## Chapitre II. Redevances sur la pollution des eaux et les eaux souterraines

### Section 1re. L'obligation de redevance

#### Sous-section 1re. L'obligation de redevance sur la pollution des eaux

**Art. 4.2.1.1.1.** Pour l'application de l'obligation de redevance sur la pollution des eaux, est considérée comme redevable assujetti à cette redevance toute personne physique ou morale qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'exercice d'imposition, a prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau sur le territoire de la Région flamande, ou a disposé de sa propre prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, quelle que soit l'origine de l'eau.

Pour l'application de l'obligation de redevance sur la pollution des eaux, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau facture une consommation d'eau en Région flamande au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est irréfragablement présumée être le redevable pour la consommation d'eau lui fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sauf son recours contre le consommateur effectif de l'eau.

Pour l'application de la redevance sur la pollution des eaux, les personnes désignées à l'article 4.2.1.2.1 sont irréfragablement présumées être les redevables pour l'eau souterraine prélevée, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, d'une propre prise d'eau visée à l'alinéa 1er, sauf leur recours contre le consommateur effectif de cette eau.

**Art. 4.2.1.1.2.** Toute personne morale exploitant en Région flamande une station de traitement dans laquelle ne sont traitées que les eaux usées des égouts publics (y compris

les déchets provenant de fosses septiques, de dégraisseurs ou de petites stations d'épuration d'eau d'une capacité maximale de 20 équivalents-habitants dans lesquelles ne sont acheminées que des eaux usées domestiques, des eaux usées amenées par camion, des boues provenant de stations publiques d'épuration des eaux d'égout et/ou des boues provenant de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public est exonérée de la redevance sur la pollution des eaux en ce qui concerne le déversement des effluents des stations publiques d'épuration des eaux d'égout susvisées.

Une installation d'incinération de boues avec laquelle la station de traitement constitue une unité environnementale ne fait pas partie intégrante de la station de traitement.

**Art. 4.2.1.1.3.** Le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 est exonéré de la redevance sur la pollution des eaux.

**Art. 4.2.1.1.4.** Une prise d'eau souterraine autorisée utilisée pour des pompes à chaleur est exonérée de la redevance sur la pollution des eaux dans la mesure où les eaux souterraines captées non polluées sont intégralement réinjectées dans le même aquifère que celui dont elles ont été prélevées.

Au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition, le redevable doit être en possession du permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique de classification 53.6 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM).

Tout redevable qui souhaite bénéficier de cette exonération est tenu de joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1. une demande écrite accompagnée des pièces justificatives dont il ressort que les conditions d'exonération visées ont été remplies.

L'exonération accordée est valable pour l'exercice d'imposition pour lequel la demande a été introduite et pour les exercices d'imposition suivants, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exonération visées.

Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification à la prise d'eau souterraine doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement.

**Art. 4.2.1.1.5.** La personne morale qui exploite, sur le territoire de la Région flamande, une carrière dans une zone d'extraction de gravier où l'exploitation ou la transformation du gravier est conforme à la meilleure technique disponible n'est pas assujettie à la redevance sur la pollution des eaux au sens de l'article 4.2.1.1.1 dans la mesure où l'eau est intégralement réinjectée dans la même eau que celle dont elle a été prélevée sans faire usage des égouts publics.

Cette disposition ne s'applique pas à la consommation d'eau sanitaire ou à l'utilisation d'eau pour d'autres activités éventuelles entreprises sur le même terrain.

**Art. 4.2.1.1.6.** Le déversement d'eaux souterraines prélevées lors d'épuisements par puits filtrants qui sont techniquement nécessaires à la réalisation de travaux de construction ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique, tels que visés à la rubrique de classification 53.2 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM, est exonéré de la redevance sur la pollution des eaux à l'exception :

- 1° des épuisements par puits filtrants de plus de six mois dont les eaux souterraines prélevées sont déversées dans des égouts publics raccordés à une station d'épuration des eaux d'égout ;
- 2° des épuisements par puits filtrants pendant six mois maximum, dont les eaux souterraines prélevées sont déversées dans des égouts publics raccordés à une station d'épuration des eaux d'égout à un débit supérieur à 10 m<sup>3</sup> par heure.

L'exception à l'exonération de la redevance sur la pollution des eaux visée au point 2° de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux épuisements par puits filtrants de moins de 6 semaines pour la construction d'un logement familial avec un sous-sol de 150 m<sup>2</sup> maximum.

**Art. 4.2.1.1.7.** Le déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence, tel que visé à l'article 2.6.2.2, § 2, est exonéré de la redevance sur la pollution des eaux pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

- 1° avant d'être entamé, le déversement d'urgence a fait l'objet d'une notification écrite aux instances compétentes visées à l'article 2.6.2.2, § 2, et un accusé de réception tel que visé au même article en a été reçu ;
- 2° au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du déversement d'urgence, le rejeteur dispose d'un contrat d'assainissement écrit visé à l'article 2.6.2.2, § 2, pour le déversement d'urgence concerné ;
- 3° l'indemnité, y compris les frais spécifiques, visée à l'article 2.6.2.2, § 2, a été intégralement payée à la société visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, dans le délai de paiement contractuel ou au plus tard 3 mois avant l'échéance du délai dans lequel la redevance sur le déversement d'urgence doit être enrôlée.

Tout redevable qui souhaite bénéficier de cette exonération est tenu de joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1. une demande écrite accompagnée des pièces justificatives nécessaires dont il ressort que les conditions d'exonération susvisées ont été remplies.

**Art. 4.2.1.1.8.** La Société flamande de l'Environnement est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux.

Les fonctionnaires habilités à cet effet sont munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de Société flamande de l'Environnement.

#### Sous-section 2. L'obligation de redevance sur les eaux souterraines

**Art. 4.2.1.2.1.** Est assujettie à une redevance sur le captage d'eau souterraine, ci-après dénommée la redevance sur les eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, sur le territoire de la Région flamande, une ou plusieurs des prises d'eau souterraine suivantes :

- 1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable ;
- 2° les prises d'eau souterraine dont le volume est d'au moins 30.000 m<sup>3</sup> par an ;
- 3° les prises d'eau souterraine dont le volume est compris entre 500 et 30.000 m<sup>3</sup> par an.

Pour l'application du présent chapitre, les personnes suivantes sont, sauf leur recours contre le consommateur effectif des eaux souterraines, irréfragablement présumées être les redevables assujettis à la redevance sur les eaux souterraines en ce qui concerne l'exploitation visée à l'alinéa précédent :

- 1° a) le titulaire de l'autorisation auquel a été accordée l'autorisation conformément au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;



- b) la personne physique ou morale qui a notifié une prise d'eau souterraine telle que visée à l'alinéa 1er, conformément au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
- 2° toute autre personne physique ou morale qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'exercice d'imposition, a disposé de la prise d'eau souterraine sur le territoire de la Région flamande.

En ce qui concerne la redevance sur le captage d'eau souterraine, est également considérée comme eau souterraine, toute eau qui, sans exploitation, communique directement avec la zone saturée d'eau située sous la surface du sol et se trouve en équilibre statique avec elle. L'eau qui émerge naturellement ou l'eau de source n'est plus considérée comme eau souterraine dès l'instant où elle s'écoule par la voie naturelle dans le réseau hydrographique public.

**Art. 4.2.1.2.2.** Par dérogation à l'article 4.2.1.2.1., aucune redevance sur les eaux souterraines n'est due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine suivantes :

- 1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau ;
- 2° les prises d'eau souterraine destinées à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois ;
- 3° les épuisements par puits filtrants qui sont techniquement nécessaires :
  - a) soit à la réalisation de travaux de construction ;
  - b) soit à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;
- 4° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages ;
- 5° les épuisements par puits filtrants nécessaires à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières ;
- 6° les épuisements par puits filtrants nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à condition que :
  - a) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
  - b) l'attestation hydrologique visée sous a) soit introduite avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition auprès du fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou du fonctionnaire délégué par lui. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de l'attestation hydrologique visée ;
- 7° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à chaleur, à condition que les eaux souterraines soient intégralement réinjectées dans le même aquifère après leur passage par la pompe ;
- 8° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.

**Art. 4.2.1.2.3.** La Société flamande de l'Environnement est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance.

Les fonctionnaires habilités à cet effet sont munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de Société flamande de l'Environnement.

Section 2. La fixation de la redevance sur la pollution des eaux  
Sous-section 1re. Généralités

**Art. 4.2.2.1.1.** § 1er. Le montant de la redevance sur la pollution des eaux est fixé comme suit :

$$H = N \times T$$

où :

H = le montant de la redevance due sur la pollution des eaux ;

N = la charge polluante exprimée en unités de charge polluante, calculée selon l'une des méthodes fixées dans les sous-sections 2, 3, 4 et 5, générée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition ;

T = le montant du tarif unitaire de la redevance, mentionné ci-après au § 2.

§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance sur la pollution des eaux est fixé à 22,64 euros pour :

- 1° les redevables, visés à l'article 4.2.2.3.1. et à l'article 4.2.2.5.1, qui sont raccordés au réseau hydrographique public et qui sont en outre obligés, en vertu des dispositions du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de toutes les dispositions d'exécution du présent décret ainsi que des dispositions du permis d'environnement concerné, d'épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface ;
- 2° les redevables, visés à l'article 4.2.2.3.1. et à l'article 4.2.2.5.1, qui disposent d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement comportant des normes pour le déversement dans les eaux de surface ordinaires et qui déversent :
  - a) soit, dans les égouts publics non reliés à une station publique d'épuration des eaux usées opérationnelle ;
  - b) soit, dans une voie d'évacuation artificielle des eaux pluviales ;
  - c) soit, dans une conduite d'effluents de droit public ou privé qui débouche dans des eaux de surface.
- 3° les redevables, visés à l'article 4.2.2.2.1, dont l'établissement n'est pas situé dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs qui :
  - a) est relié à une station publique d'épuration des eaux usées opérationnelle ; ou
  - b) est relié à une station publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage visé à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en vigueur au 1er janvier de l'année en question.

Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 33,38 euros.

Les tarifs unitaires de la redevance sont rattachés annuellement à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'avant-dernière année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition avec, comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988, à savoir 113,77.

L'indexation est appliquée d'office chaque année au 1er janvier.  
Le montant adapté est arrondi au centime supérieur.

**Art. 4.2.2.1.2.** Pour les redevables visés à l'article 4.2.2.2.1, §§ 1er et 3, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition dans la mesure où une contribution, telle que visée à l'article 4.3.1.1.1. a été portée en compte pour l'assainissement supracommunal.

**Art. 4.2.2.1.3.** § 1er. Pour les redevables visés à l'article 4.2.2.3.1. et à l'article 4.2.2.5.1., le montant de la redevance sur la pollution des eaux est diminué de X. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.

$$X = B + V$$

où :

B = la somme de la contribution et de l'indemnité, portée en compte à l'abonné ou au titulaire d'un captage d'eau privé visé à l'article 4.3.2.1, sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. Si la somme visée n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Toute contribution ou indemnité portée en compte ne peut toutefois être déduite qu'une seule fois. Pour la régularisation, il est tenu compte de la contribution ou de l'indemnité figurant sur la facture de consommation ou la facture finale.

V = l'indemnité visée à l'article 2.6.2.1., portée en compte pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, hors T.V.A.

§ 2. Pour les redevables visés à l'article 4.2.2.1., §§ 2 et 3, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau  $Q_P$  ou  $Q_G$  dans la mesure où la société publique de distribution d'eau n'a pas porté en compte sur cette consommation d'eau d'indemnité telle que visée à l'article 4.3.1.2.1 pour l'assainissement supracommunal.

**Art. 4.2.2.1.4.** § 1er. Tout redevable qui, par suite d'investissements dans le procédé de production et/ou dans des stations de traitement, atteint, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition, zéro déversement d'eaux usées provenant du processus de production est exonéré de la redevance sur la pollution des eaux pour autant que des eaux usées sanitaires et/ou des eaux de refroidissement ne soient pas déversées.

Si des eaux usées sanitaires et/ou des eaux de refroidissement sont déversées, une redevance n'est établie que sur la consommation d'eau sanitaire et/ou l'eau de refroidissement.

En outre, le redevable ne peut être porteur, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition, d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement l'autorisant à déverser des eaux usées autres que des eaux usées domestiques et/ou les eaux de refroidissement.

§ 2. Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime visé au paragraphe précédent doit joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1, § 1er, un dossier établi par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Toute autre preuve de non-déversement ne sera pas acceptée par la Société flamande de l'Environnement.

À peine de nullité, le dossier visé contient au moins les éléments suivants :

- 1° une description du processus de production indiquant les différents flux d'eau ;
- 2° un bilan hydrique détaillé mentionnant les différentes sources d'eau, l'utilisation et l'évacuation de ces eaux ;
- 3° le cas échéant, une description des mesures techniques appliquées pour atteindre zéro déversement ;
- 4° une description des plans d'urgence et des dispositions d'urgence ;
- 5° un relevé des permis d'environnement ou des autorisations de déversement des dix dernières années indiquant séparément les permis ou autorisations encore en vigueur dont dispose le redevable ;
- 6° la date à laquelle l'expert environnemental a procédé sur place aux constatations qui ont conduit à l'établissement de ce rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au dossier visé.

§ 3. La date limite pour les constatations du non-déversement est le 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition.

Au plus tard un mois avant que l'expert environnemental ne procède aux constatations sur place, le redevable informe le Chef de division de la Société flamande de l'Environnement, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui par écrit, par e-mail ou par fax, de la visite sur place prévue.

S'il en est requis, l'expert environnemental met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés du contrôle ou de l'investigation en rapport avec l'application de la redevance et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place.

§ 4. Le dossier visé est valable pour l'exercice d'imposition pour lequel la demande a été introduite et pour les neuf exercices d'imposition suivants, sauf en cas de modifications à la suite desquelles les conditions précitées ne sont plus remplies.

Toute modification de la situation de déversement doit être immédiatement notifiée par lettre recommandée au Chef de division de la Société flamande de l'Environnement, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou au fonctionnaire délégué par lui.

§ 5. Le statut de « zéro rejeteur » peut être prolongé pour des périodes successives de dix ans.

À cet effet, à l'expiration de la durée de validité du dossier visé, le redevable doit joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1., § 1er, une demande de renouvellement accompagnée d'une attestation délivrée par un expert environnemental visé au paragraphe 2, dans laquelle la conclusion du dossier introduit initialement est reconfirmée.

L'attestation mentionne également la date à laquelle l'expert environnemental a procédé sur place aux constatations qui ont conduit à son établissement. La date limite pour ces constatations est le 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition pour lequel la demande de renouvellement est introduite.

Si, à la date de la première demande, le dossier introduit ne devait pas encore satisfaire aux conditions de fond énoncées au paragraphe 2, il est complété des éléments visés dans ce paragraphe à peine de nullité.

Au plus tard un mois avant que l'expert environnemental ne procède sur place aux constatations pour l'attestation précitée en vue du renouvellement du statut de « zéro rejeteur », le redevable informe le Chef de division de la Société flamande de l'Environnement, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui par écrit, par e-mail ou par fax, de la visite sur place prévue. S'il en est requis, l'expert environnemental met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés du contrôle ou de l'investigation en rapport avec l'application de la redevance et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place.

§ 6. Si la Société flamande de l'Environnement dispose d'informations au sujet d'un quelconque déversement non autorisé provenant de ce processus de production, la redevance sur la charge polluante engendrée par ce déversement sera fixée conformément à l'article 4.2.2.1.10, § 1er.

Pour les années suivantes de la période de validité restante du dossier ou de

l'attestation visés au paragraphe 4 ou 5°, le statut de « zéro rejeteur » n'est maintenu que s'il a été remédié à la situation de déversement irrégulière pour ces années et que le redevable en apporte la preuve.

§ 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si la situation de zéro déversement d'eaux usées provenant du processus de production n'est atteinte et/ou constatée qu'au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, l'exonération visée au paragraphe 1er est toutefois accordée à partir du mois suivant celui au cours duquel la Société flamande de l'Environnement constate qu'il a été satisfait à toutes les autres dispositions des paragraphes 1er et 2.

**Art. 4.2.2.1.5.** § 1er. Tout redevable visé à l'article 4.2.2.1 bénéficie de l'application d'un tarif social le dispensant à 80% de l'obligation de paiement de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 4.2.2.1.1 s'il bénéficie lui-même de l'une des interventions suivantes au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou à la date du décès :

- 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° le revenu d'intégration ou le minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
- 3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
- 4° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
- 5° l'allocation d'intégration octroyée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Le tarif social visé à l'alinéa 1er s'applique également au redevable visé à l'article 4.2.2.1. dont un membre du ménage, domicilié à la même adresse, relève, au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou à la date du décès, de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.

Pour l'application de ce tarif social, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques ne sont pas considérées comme membres du même ménage.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est exclusivement octroyée pour le lieu de l'utilisation de l'eau qui est également le domicile légal du redevable.

§ 2. La Société flamande de l'Environnement peut accorder le tarif social automatiquement à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès des autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés au paragraphe 1er. Le redevable reçoit alors une feuille d'impôts sur laquelle le tarif social a déjà été appliqué.

Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pour le montant total de la redevance, l'exonération visée au paragraphe 1er n'est accordée que sur demande écrite. La demande visant à bénéficier de l'application du tarif social doit être introduite auprès de la Société flamande de l'Environnement au plus tard dans le délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux.

Cette demande doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

- 1° une attestation, délivrée par le service fédéral des pensions, de laquelle il ressort que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° une attestation, délivrée par le CPAS, de laquelle il ressort que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS ;
- 3° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, de laquelle il ressort que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ou de l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ;
- 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, de laquelle il ressort que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts ou un membre du ménage a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
- 5° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.

Le tarif social visé est acquis de plein droit si les conditions précitées sont remplies au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou à la date du décès.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si la redevance porte sur le consommation d'eau d'un ou de plusieurs ménages qui sont domiciliés à l'adresse du redevable et dont ce dernier ne fait pas partie, le régime suivant s'applique : les ménages domiciliés dans cet immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou à la date du décès, sont éligibles à une compensation pour leur quote-part de la redevance du même exercice d'imposition visé au paragraphe 1er, conformément aux conditions et à la procédure/au régime visés à l'article 4.2.2.1.6.

**Art. 4.2.2.1.6.** § 1er. Toute personne physique qui ne peut pas bénéficier du tarif social visé à l'article 4.2.2.1.5., § 1er, mais qui est le consommateur effectif de l'eau et qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition ou à la date du décès, bénéficie elle-même de l'une des interventions suivantes a droit à une compensation pour sa part ou celle de son ménage dans la redevance du même exercice d'imposition visée à l'article 4.2.2.1.5., § 1er :

- 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° le revenu d'intégration ou le minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
- 3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
- 4° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
- 5° l'allocation d'intégration octroyée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

La compensation est exclusivement accordée pour le lieu de consommation de l'eau qui est également le domicile légal du consommateur au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Pour l'application de cette compensation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques ne sont pas considérées comme membres du même ménage.

Seule une compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.

§ 2. La Société flamande de l'Environnement peut accorder la compensation automatiquement à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès des autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés au paragraphe 1er.

Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, elle n'est accordée que sur demande écrite. La demande écrite de compensation doit être introduite auprès de la Société flamande de l'Environnement au plus tard dans le délai de douze mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux.

Cette demande doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

- 1° une attestation, délivrée par le service fédéral des pensions, de laquelle il ressort que la personne physique concernée a bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° une attestation, délivrée par le CPAS, de laquelle il ressort que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS ;
- 3° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, de laquelle il ressort que la personne physique concernée a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ou de l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ;
- 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, de laquelle il ressort que la personne physique concernée a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Le montant de la compensation est déterminé comme suit :

$$P = M \times T \times Q \times 0,025 \times 0,80 ;$$

où :

- 1° P = la compensation ;
- 2° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'adresse du domicile du bénéficiaire de la compensation ;
- 3° T = le tarif unitaire de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1. ;
- 4° Q = 10 m<sup>3</sup> pour chaque consommateur qui a prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau à un moment au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, dont la consommation d'eau, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, est inférieure à 500 m<sup>3</sup> sur la base de la facturation établie par la société publique de distribution d'eau, et qui disposait également à un moment au cours de cette année d'une propre prise d'eau d'une capacité de pompage nominale totalisée inférieure à 5 m<sup>3</sup> par heure ;  
Q = 30 m<sup>3</sup> pour tous les autres consommateurs.

La compensation ne s'applique pas aux personnes physiques qui, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, sont éligibles à une compensation telle que visée à l'article 4.3.3.2. pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées aux articles 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. et 4.3.2.1.

**Art. 4.2.2.1.7.** § 1er. Tout redevable visé à l'article 4.2.2.2.1. est exonéré de l'obligation de paiement de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1. si les eaux usées domestiques provenant de son logement ont été épurées dans une installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou

en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune après consultation publique du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem.

Ces installations individuelles de traitement des eaux usées doivent répondre aux conditions prescrites au paragraphe 3.

Cette exonération est calculée pro rata temporis et n'est accordée que pour la partie de la redevance portant sur les eaux usées épurées dans les installations individuelles de traitement des eaux usées ;

§ 2. Tout redevable visé aux articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.5.1 est exonéré de l'obligation de paiement de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1., si les eaux usées domestiques provenant de son logement ont été épurées dans une installation individuelle de traitement des eaux usées visée au paragraphe 1er.

Cette exonération n'a trait qu'aux eaux usées domestiques relevant du secteur 56 de l'annexe 5 au présent décret. Cette exonération est plafonnée à 30 m<sup>3</sup> par personne domiciliée dans le logement visé au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

L'exonération est calculée pro rata temporis et n'est accordée que pour la partie de la redevance portant sur les eaux usées domestiques provenant de son logement qui relèvent du secteur 56 de l'annexe 5 au présent décret qui sont épurées dans les installations individuelles de traitement des eaux usées visées au paragraphe 1er.

L'exonération n'est pas applicable si le redevable ou le consommateur effectif de l'eau est éligible, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, à une compensation telle que visée à l'article 4.3.3.2. pour la contribution supracommunale ou l'indemnité visées aux articles 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. et 4.3.2.1.

§ 3. Les installations individuelles de traitement des eaux usées visées aux paragraphes 1er et 2 doivent remplir les conditions suivantes :

- 1° dans la mesure où il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitation doit avoir été déclarée et/ou autorisée conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif au permis d'environnement ;
- 2° elles doivent avoir été construites et être exploitées suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem.

L'exonération ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été aménagées alors que le logement pouvait déjà être raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout. L'exonération est valable pour cinq ans maximum à compter du moment où le logement peut être raccordé aux égouts.

§ 4. Le redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées visée aux paragraphes 1er à 3 et qui souhaite bénéficier de l'exonération susvisée doit, à peine de déchéance du droit à l'exonération, introduire auprès de la Société flamande de l'Environnement, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux ou en même temps que la déclaration dans le cas où il introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants :

- 1° dans la mesure où il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995



- contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;
- 2° une attestation délivrée par le bourgmestre de laquelle il ressort que l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem.

L'attestation visée à l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne dispose d'informations faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem, ou a été modifiée au cours de cette période.

Si une attestation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, est transmise à la Société flamande de l'Environnement, celle-ci peut exonérer le redevable automatiquement de la redevance sans qu'il n'introduise de demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts.

En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pendant la durée de validité de l'attestation, l'exonération n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut renvoyer à l'attestation introduite antérieurement.

§ 5. La Société flamande de l'Environnement peut exonérer automatiquement un redevable qui a épuré les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées visée au paragraphe 1er ou 2 sur la base des renseignements recueillis auprès des communes ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sur la base des renseignements recueillis auprès de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

En cas d'octroi automatique de l'exonération, le bénéficiaire ne reçoit pas de feuille d'impôts.

En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exonération précitée n'est accordée que sur demande écrite. Les redevables visés aux articles 4.2.2.3.1. et 4.2.2.5.1., à l'exception de ceux qui relèvent du secteur 56 de l'annexe 5 au présent décret, doivent joindre leur demande à leur déclaration. Tous les autres redevables doivent introduire leur demande auprès de la Société flamande de l'Environnement au plus tard dans le délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux.

La demande doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le bourgmestre, ou, si l'installation est construite ou gérée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, d'une attestation délivrée par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau faisant apparaître le raccordement régulier du redevable à l'installation individuelle de traitement des eaux usées.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, une exonération de la redevance peut être accordée aux redevables dont le logement a été équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées certifiée, entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand

**Art. 4.2.2.1.8.** § 1er. Sont également exonérées de l'obligation de paiement de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1., les institutions sociales, en dehors du cadre médical, à finalité soignante et sans activité de production, accueillant principalement des personnes nécessitant des soins en raison de leur handicap ou de leur condition physique.

L'exonération n'est valable que si, durant toute l'année précédant l'exercice d'imposition, les personnes morales visées n'ont déversé que des eaux usées domestiques et ont procédé ou fait procéder à leur épuration dans une installation individuelle de traitement des eaux usées, en gestion propre ou en gestion commune, telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem :

- 1° dont, dans la mesure où il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif au permis d'environnement ;
- 2° qui a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques.

L'exonération ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été aménagées alors que l'institution pouvait déjà être raccordée à une station d'épuration des eaux d'égout.

§ 2. Le redevable qui souhaite bénéficier de l'exonération visée au paragraphe 1er introduit à cet effet auprès de la Société flamande de l'Environnement, à peine de déchéance du droit à l'exonération, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux ou en même temps que la déclaration dans le cas où il introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants :

- 1° dans la mesure où il s'agit d'un établissement ou d'une activité tels qu'indiqués dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;
- 2° une attestation délivrée par le bourgmestre de laquelle il ressort que l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions du titre II du Vlarem.

L'attestation visée a une durée de validité maximale de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne dispose d'informations faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques ou a été modifiée au cours de cette période.

Si une attestation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a été transmise à la Société flamande de l'Environnement, celle-ci peut exonérer le redevable d'office de la redevance sans qu'il n'introduise de demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. En ce qui concerne les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pendant la durée de validité de l'attestation, l'exonération n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut renvoyer à l'attestation introduite antérieurement.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, une exonération de la redevance peut être accordée aux redevables dont le logement a été équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées certifiée, entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

**Art. 4.2.2.1.9.** La personne visée aux articles 4.2.2.1.5 et 4.2.2.1.6 ne peut pas obtenir la compensation y visée pour sa quote-part dans la consommation d'eau dont le redevable, visé aux articles 4.2.2.1.5 et 4.2.2.1.7, ou l'institution, visée à l'article 4.2.2.1.8, a été exonéré(e) ou pour laquelle le redevable ou l'institution bénéficie du tarif social

**Art. 4.2.2.1.10.** § 1er. Par dérogation à l'article 4.2.2.1.1., en cas de :

- 1° déversement non autorisé ;
- 2° déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée dans l'autorisation de

déversement ou le permis d'environnement pour conclure un contrat visé à l'article 2.6.2.1. ; ou  
 3° déversement via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 4.2.1.1.7. ;

le montant de la redevance pour la période au cours de laquelle le déversement visé a eu lieu est fixé comme suit :

$$H = T \times Qx \times Cx + T \times Nkx$$

où :

H = le montant de la redevance due sur la pollution des eaux ;

T = le montant du tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visé à l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2 ;

Qx = la consommation d'eau dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q déterminée conformément à l'article 4.2.2.5.2., diminuée de la quantité d'eau de refroidissement K visée à l'article 4.2.2.3.1., multipliée par dx et divisée par 365 ou, si la preuve en est apportée, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. dx est la durée cumulative des déversements au cours de l'exercice d'imposition concerné, exprimée en jours. dx n'est pas supérieur à 365 et est calculé comme suit :

$$\Sigma [(d_{fin} - d_{début}) + F]$$

où :

ddébut =

1° la date de début du déversement, telle que reprise dans la notification écrite du redevable à la Société flamande de l'Environnement ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la Société flamande de l'Environnement ne démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure, à condition que la notification ait eu lieu préalablement à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;

2° la date de constatation du déversement, telle que visée au procès-verbal de contravention ou dans un rapport de constatation tel que visé à l'article 5.4.1.3., à moins que la Société flamande de l'Environnement ne démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure, si le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental préalablement à une notification écrite éventuelle par le redevable ;

d<sub>fin</sub> = la date à laquelle les fonctionnaires compétents de la Société flamande de l'Environnement ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ont constaté qu'il a été mis fin au déversement, sous réserve de la faculté pour le redevable d'apporter la preuve d'une autre date ;

F =

1° 1 si le déversement a été notifié par le redevable à la Société flamande de l'Environnement ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette notification a eu lieu préalablement à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;

2° 30 dans tous les autres cas à moins que le redevable ne prouve la date réelle de début du déversement et que le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ne puisse la confirmer ou l'étayer sur la base d'une comparaison avec ses propres constatations. Le cas échéant, F est assimilé à 1 et ddébut est assimilé à la date confirmée du début du déversement ;

Cx = le coefficient de conversion indiqué dans la colonne 8 du tableau repris en annexe 5 ;

;

Nkx = la charge polluante causée par le déversement d'eau de refroidissement, déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.1., multipliée par dx et divisée par 365 ou, si la preuve

en est apportée, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition.

Si le redevable prouve, pour la période dx, la part du déversement visé à l'alinéa 1er dans le déversement total d'eaux usées et que le contrôleur compétent pour le maintien environnemental peut confirmer ou l'étayer sur la base d'une comparaison avec ses propres constatations, les dispositions du présent article ne sont appliquées qu'à cette part pour la période dx concernée.

Dans tous les autres cas, la charge polluante visée à l'article 4.2.2.1.1. est multipliée par  $(365-dx) / 365$ .

§ 2. Dans les conditions définies au présent paragraphe, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux déversements sans notification ou acte de notification préalable ou sans prolongation préalable ou en temps utile de l'autorisation de déversement, de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement, respectivement visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et dans la mesure où :

- 1° le redevable dispose de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées à l'article 4.2.2.3.3., qui ont trait au flux entier d'eaux usées ; ou
- 2° les conditions pour l'application de l'article 4.2.2.3.4. sont remplies et les données de mesure et d'échantillonnage de la Société flamande de l'Environnement portent sur le flux entier d'eaux usées.

Au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, aucune constatation d'un déversement d'une partie du flux d'eaux usées via un autre point de rejet non échantillonné ne peut avoir été faite.

Dans le cas d'un déversement non autorisé visé à l'alinéa 1er, la charge polluante est calculée exclusivement conformément à l'article 4.2.2.3.1.

**Art. 4.2.2.1.11.** Le montant de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1. est multiplié, pour les secteurs 45, 51.a et 51.b visés à l'annexe 5, par le coefficient 0,850.

Le montant de la redevance visée à l'article 4.2.2.1.1. est multiplié, pour le secteur 57 visé à l'annexe 5, par le coefficient 0,686.

Sous-section 2. Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau

**Art. 4.2.2.2.1.** § 1er. Pour tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui a prélevé exclusivement l'eau d'un réseau public de distribution d'eau à un moment quelconque au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et dont la consommation d'eau, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, est inférieure à 500 m<sup>3</sup> sur la base de la facturation établie par la société publique de distribution d'eau, la charge polluante est calculée comme suit :

$$N = 0,025 \times Q_w$$

où :

N = la charge polluante exprimée en unités de charge polluante ;

$Q_w$  = la consommation d'eau totale exprimée en m<sup>3</sup>, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; si les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société flamande de l'Environnement admet que  $Q_w$  est égal au quotient du total des unités tarifaires facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, par le diviseur 2,37.

§ 2. Pour tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui, durant toute l'année précédant l'exercice d'imposition, disposait uniquement d'une propre prise d'eau d'une capacité de pompage nominale totalisée inférieure à 5 m<sup>3</sup> par heure la charge polluante est calculée comme suit :

$$N = 0,025 \times Q_w$$

où :

N = la charge polluante exprimée en unités de charge polluante ;

Q<sub>p</sub> =

- pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, font partie d'un même ménage ou d'une même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m<sup>3</sup> ;

§ 3. Pour tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui, à un moment quelconque au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, a prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, dont la consommation d'eau, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, est inférieure à 500 m<sup>3</sup> sur la base de la facturation établie par la société publique de distribution d'eau, et qui disposait également à un moment quelconque au cours de cette année d'une propre prise d'eau d'une capacité de pompage nominale totalisée inférieure à 5 m<sup>3</sup> par heure, la charge polluante est calculée comme suit :

$$N = 0,025 \times (Q_w + Q_g)$$

où :

N = la charge polluante exprimée en unités de charge polluante ;

Q<sub>w</sub> = la consommation d'eau totale exprimée en m<sup>3</sup>, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; si les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société flamande de l'Environnement admet que Q<sub>w</sub> est égal au quotient du total des unités tarifaires facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, par le diviseur 2,37.

Q<sub>g</sub> =

- pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, font partie d'un même ménage ou d'une même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m<sup>3</sup> ;

**Art. 4.2.2.2.2.** Tout redevable visé à l'article 4.2.2.2.1 et dans la catégorie 56 de l'annexe 5 a le droit de demander l'application de l'une des méthodes de calcul visées aux articles 4.2.2.3.1. à 4.2.2.3.9. et aux articles 4.2.2.5.1. et 4.2.2.5.2.35 pour autant qu'il dispose des éléments requis pour l'application des méthodes de calcul.

Afin de pouvoir user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 4.2.4.1., § 1er.

**Art. 4.2.2.2.3.** Le fonctionnaire chargé du contrôle de la Société flamande de l'Environnement peut, à la condition que les éléments nécessaires à cet effet soient disponibles, sans recours du redevable concerné quant au choix de la méthode de calcul, décider d'appliquer la méthode de calcul indiquée à l'article 4.2.2.3.1. ou aux articles 4.2.2.5.1. et 4.2.2.5.2. dans la mesure où elle aboutit à une charge polluante plus élevée pour le redevable visé à l'article 4.2.2.2.1 ou dans la catégorie 56 de l'annexe 5.

Sous-section 3. Calcul de la charge polluante sur la base des résultats de mesure et d'échantillonnage

**Art. 4.2.2.3.1.** Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux qui ne relèvent pas des articles 4.2.2.2.1 à 4.2.2.2.3., la charge polluante est calculée comme suit :

$$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_k + N_v$$

où :

N = la charge polluante exprimée en unités de charge polluante ; la charge polluante ne peut en aucun cas devenir négative ;

$$N_1 = \frac{Q_d \times [a + \frac{0,35 \times ZS}{180} + \frac{0,45 (2 \times DBO + DCO)}{500}]}{1350} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

où :

$N_1$  : la charge polluante causée par le déversement de matières oxydables et de matières en suspension, exprimée en unités de charge polluante ;

$Q_d$  : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'exercice d'imposition ;

A :

1° ce terme est égal à zéro pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux :

a) qui, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, sont raccordés au réseau hydrographique public visé à l'article 4.1.1. et qui, à la même date, disposent d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public ;

b) qui, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, disposent d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent :

- soit, dans les égouts publics non reliés à une station publique d'épuration des eaux usées opérationnelle ;
- soit, dans une voie d'évacuation artificielle des eaux pluviales ;
- soit, dans une conduite d'effluents de droit public ou privé qui débouche dans des eaux de surface.

2° si, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, la situation de déversement et/ou d'autorisation visée sous 1° passe à celle visée sous 3° ou inversement, le calcul de la composante  $N_1$  est scindé proportionnellement dans la mesure où la charge polluante calculée sans le facteur a ne subit aucun changement notable. La modification du facteur a prend effet à partir du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la situation de déversement et/ou d'autorisation selon l'autorisation. Si la situation de déversement réelle ne correspond pas à la situation d'autorisation, le facteur a est modifié à partir du mois suivant celui de l'adaptation de la situation réelle à l'autorisation. Le redevable doit en informer le Chef de division de la Société flamande de l'Environnement, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification. En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment du prélèvement d'échantillons s'applique conformément à l'article 4.2.2.3.7.

3° dans les autres cas, ce terme est égal à 0,20.

MES : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte  $Q_d$  ;

DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte  $Q_d$  ;

DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte  $Q_d$  ;

d : facteur de correction pris en compte pour des activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an ; d égale alors le quotient du nombre de jours durant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225.

Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, le débit journalier et la composition des eaux usées déversées ont été mesurés pendant plusieurs périodes de 24 heures, la moyenne arithmétique des composantes  $N_1$  calculées sur une base journalière est prise comme  $N_1$ .

Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré, le débit journalier et la composition des eaux usées déversées ont été mesurés pendant plusieurs mois, le mois

dont la moyenne arithmétique des composantes N1 calculées sur une base journalière est la plus élevée est retenu comme mois à l'activité la plus intense.

$$N_2 = \frac{Q_j \times [40 \times (\text{Hg}) + 10 \times (\text{Ag} + \text{Cd}) + 5 \times (\text{Zn} + \text{Cu}) + 2 \times (\text{Ni}) + 1 \times (\text{Pb} + \text{AS} + \text{Cr})]}{1000}$$

où :

N<sub>2</sub> = la charge polluante causée par le déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités de charge polluante ;

Q<sub>j</sub> = le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition ;

Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées, des eaux usées auxquelles se rapporte Q<sub>d</sub>, exprimées en mg/l, des substances respectives : mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, plomb, nickel, arsenic et chrome.

$$N_3 = \frac{Q_j \times (N + P)}{10000}$$

où :

N<sub>3</sub> : la charge polluante causée par le déversement des nutriments considérés, exprimée en unités de charge polluante ;

Q<sub>j</sub> : le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré ;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l ;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.

$$N_k = a_k (K \times 0,0004)$$

où :

N<sub>k</sub> : la charge polluante causée par le déversement d'eaux de refroidissement ;

K : les eaux de refroidissement à charge thermique, exprimées en mètres cubes, déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. À partir de l'exercice d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est réputée correspondre à :

1° soit, la quantité autorisée dans l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement ;

2° soit, la quantité déclarée dans la demande d'autorisation de déversement introduite avant le 1er septembre 1991 pour autant qu'il n'ait pas encore été statué sur cette demande ;

3° à moins que ne soit apportée la preuve d'une quantité réellement déversée inférieure.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

a<sub>k</sub>: ce terme est égal à 0,550.

$$N_v = E_v - K_v$$

où :

N<sub>v</sub> : la charge polluante en rapport avec la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de charge polluante négatives ou positives ;

Par eaux usées offrant de bonnes possibilités de traitement, on entend les eaux usées dont la composition moyenne répond à l'ensemble des conditions suivantes :

1° DCO/DBO inférieure ou égale à 4 ;

2° DBO/N supérieure ou égale à 4 ;

3° DBO/P supérieure ou égale à 25 ;

4° concentration de DBO supérieure ou égale à 100 mg/l.

où :

DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l ;



DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l ;  
 N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l ;  
 P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.

Par eaux usées complémentaires, on entend les eaux usées dont la composition moyenne répond à l'ensemble des conditions suivantes :

- 1° DCO/DBO inférieure à 2 ;
- 2° DBO/N supérieure à 8 ;
- 3° DBO/P supérieure à 40 ;
- 4° concentration de DBO supérieure à 500 mg/l.

où :

DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l ;

DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l ;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l ;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.

La composition moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2.

Ev : les frais de traitement supplémentaires pour l'assainissement d'eaux usées n'offrant pas de bonnes possibilités de traitement ;

Le terme Ev est :

1° zéro lorsque les eaux usées offrent de bonnes possibilités de traitement ou sont complémentaires ou pour les redevables pour lesquels  $a = 0$  ;

2° dans tous les autres cas, égal à :

$$\frac{Qdv \times [0,45 \times (4 \times (DBOc - DBO)) + 0,35 \times ZSp]}{180 \times 1.350 + 500} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

où :

Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées en vingt-quatre heures au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2. Si seul le volume d'eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré (Qj) est disponible, Qdv est calculé comme suit :

$$Qdv = \frac{Q_j \times 1000}{225 \times d}$$

DBOc : la concentration de DBO corrigée, exprimée en mg DBO/l, de sorte que les eaux usées répondent aux conditions d'eaux usées offrant de bonnes possibilités de traitement à l'exception de la condition DBO/P supérieure ou égale à 25. DBOc est égale à la valeur maximale de la série suivante : 100, DCO/4, N x 4, DBO ;

DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l ;

DCO : la concentration moyenne de la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l ;

N : la concentration moyenne de la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l ;

P : la concentration moyenne de la concentration moyenne de la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l ;

À cet égard, la concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon

les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2.

ZSp : la production de boues, exprimée en mg/l, engendrée par la précipitation chimique du chlorure de fer à ajouter lorsque la composition des eaux usées ne répond pas à la condition DBO/P supérieure ou égale à 25. La ZSp ne peut pas être négative et est calculée comme :

$$6,6 \times (P - \frac{DBO}{25})$$

d : facteur de correction pris en compte pour des activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an ; d égale alors le quotient du nombre de jours durant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225 ;

K<sub>v</sub> : la réduction pour l'assainissement d'eaux usées complémentaires

Le terme K<sub>v</sub> :

1° est égal à zéro lorsque les eaux usées ne sont pas complémentaires ou pour les redevables pour lesquels a = 0 ;

2° dans tous les autres cas, est égal à :

$$\frac{Qdv \times 0,45 \times DBO}{180} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

où :

Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées en vingt-quatre heures au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2. Si seul le volume d'eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré (Q<sub>j</sub>) est disponible, Qdv est calculé comme suit :

$$Qdv = \frac{Q_j \times 1000}{225 \times d}$$

DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l. La concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents prélèvements d'échantillons obtenus selon les règles arrêtées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2 ;

d : facteur de correction pris en compte pour des activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an ; d égale alors le quotient du nombre de jours durant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la composante N<sub>v</sub> est exclusivement calculée, en application de la règle des 30 % visée à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 2, sur la base des résultats de la Société flamande de l'Environnement dans la mesure où elle aboutit à une charge polluante plus élevée.

**Art. 4.2.2.3.2.** L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés à l'article 4.2.2.3.1. sont réalisés par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agrément relatifs à l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la façon dont les données relatives aux eaux usées déversées peuvent être déterminées pour l'application de la méthode de calcul indiquée à l'article 4.2.2.3.1.

**Art. 4.2.2.3.3.** Il appartient aux redevables qui souhaitent l'application de la méthode de calcul visée à l'article 4.2.2.3.1. d'obtenir les résultats de mesure et d'échantillonnage provenant d'une campagne de mesure exécutée de leur propre initiative par un laboratoire visé à l'article 4.2.2.3.2.

Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, le redevable et la Société flamande de l'Environnement ont fait procéder à des prélèvements d'échantillons et que la valeur  $N_1$  fixée conformément à l'article 4.2.2.3.1., calculée sur la base des résultats de la Société flamande de l'Environnement, est de 30 % supérieure à la valeur  $N_1$  déterminée sur la base des résultats du redevable, les composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_v$  visées à l'article 4.2.2.3.1. sont calculées exclusivement sur la base des résultats de la Société flamande de l'Environnement dans la mesure où il en résulte une charge polluante plus élevée.

Dans ce cas, les frais du prélèvement d'échantillons et des analyses servant de base à la redevance visée sont à charge du redevable, sauf si la différence entre la valeur  $N$  fixée conformément à l'article 4.2.2.3.1., calculée sur la base des résultats de la Société flamande de l'Environnement, et la valeur  $N$  déterminée sur la base des résultats du redevable est inférieure à 50 UCP.

**Art. 4.2.2.3.4.** Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, visées à l'article 4.2.2.3.3., et si l'article 4.2.2.3.5. ou 4.2.2.3.6. n'est pas applicable, la Société flamande de l'Environnement peut appliquer la méthode de calcul visée à l'article 4.2.2.3.1. dans la mesure où les données nécessaires sont disponibles et où il en résulte une charge polluante supérieure à celle calculée conformément aux articles 4.2.2.5.1 et 4.2.2.5.2., et ce sans recours du redevable concerné quant au choix de la méthode de calcul. Dans ce cas, les frais de la campagne de la Société flamande de l'Environnement sont portés à charge du redevable.

**Art. 4.2.2.3.5.** § 1er. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 1er, pour une ou plusieurs composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$ , il peut joindre à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1. une demande écrite de dérogation à l'application des articles 4.2.2.5.1. et 4.2.2.5.2. et de l'article 4.2.2.3.1.

Si la Société flamande de l'Environnement accepte cette demande, la charge polluante des composantes pour lesquelles le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 1er, sera fixée à 1,5 fois la moyenne arithmétique des composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$  établie pour les trois exercices d'imposition précédents.

§ 2. Dans le cas du redevable dont l'obligation de redevance est née trois années calendrier maximum avant l'exercice d'imposition pour lequel le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 1er, pour une ou plusieurs composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$ , trois années calendrier maximum suivant l'exercice d'imposition pour lequel le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage pour une ou plusieurs composantes peuvent également être utilisées en complément pour le calcul de la charge polluante des composantes, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

Les exercices d'imposition dont la charge polluante est portée en compte doivent constituer, avec l'exercice d'imposition pour lequel le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage telles que visées à l'article 4.2.2.3.3., alinéa 1er, pour une ou plusieurs composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$ , quatre exercices d'imposition consécutifs.

Le redevable est tenu d'introduire une demande écrite de recalcul de la charge

polluante des composantes conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, au plus tard le 1er avril de l'année suivant le dernier exercice d'imposition pris en compte pour le recalcul.

§ 3. Le présent article s'applique à condition que :

- 1° la charge polluante des composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$  pour lesquelles le redevable ne dispose pas de résultats de mesure et d'échantillonnage, soit basée, pour trois exercices d'imposition consécutifs, sur des données de mesure et d'échantillonnage qui satisfont aux exigences fixées à l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2, et à l'article 4.2.2.3.3, alinéa 1<sup>er</sup> ;
- 2° les processus de production de l'année précédant l'exercice d'imposition soient les mêmes que ceux de trois années consécutives et que la consommation d'eau  $Q$ , le volume annuel des eaux usées déversées  $Q_j$  et la charge polluante déversée  $N$  au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition soient équivalents à la consommation d'eau  $Q$ , au volume annuel des eaux usées déversées  $Q_j$  et à la charge polluante déversée  $N$  utilisés pour la fixation de la redevance pour trois années consécutives ;
- 3° au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, aucune constatation de non-fonctionnement ou de fonctionnement insuffisant de l'équipement d'épuration présent n'ait été faite ;
- 4° au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, aucune infraction en matière de déversement d'eaux usées n'ait été constatée au moyen d'un procès-verbal de contravention ou d'un rapport de constatation visé à l'article 5.4.1.3., faisant apparaître que le redevable agit délibérément afin d'échapper à la redevance en tout ou en partie ;
- 5° les justificatifs joints à la déclaration fassent apparaître que les conditions énoncées sous 1° à 4° ont été remplies.

Si le régime susvisé est appliqué à une ou plusieurs composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$ , l'article 4.2.2.5.1 et l'article 4.2.2.5.2. ne peuvent plus être appliqués à une ou plusieurs des autres composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$ , et ce sans recours du redevable concerné quant au choix de la méthode de calcul.

**Art. 4.2.2.3.6.** Si les dispositions de l'article 4.2.2.3.5. s'appliquent à une ou plusieurs composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  ou  $N_v$  et que la Société flamande de l'Environnement a fait procéder à des prélèvements d'échantillons conformément à l'article 4.2.2.3.2., alinéa 2, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, ces résultats de mesure et d'échantillonnage sont alors utilisés pour toutes les composantes lors du calcul de la charge polluante, pour autant que la somme des composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_v$ , calculée sur la base de ces mesures, soit supérieure à la somme de la charge polluante des composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_v$ , calculée soit selon l'article 4.2.2.3.1., soit selon l'article 4.2.2.3.5. Dans ce cas, les frais de la campagne de la Société flamande de l'Environnement sont portés à charge du redevable.

**Art. 4.2.2.3.7.** § 1er. Tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, réalise une diminution forte et permanente de la charge polluante causée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le procédé de production ou dans des stations de traitement, soit par la cessation d'activités polluantes, et en produit la preuve, peut obtenir, pour le calcul de la redevance, une division proportionnelle, à condition que des données de mesure et d'échantillonnage valables sur les eaux usées déversées soient disponibles pour chaque période, conformément aux dispositions du présent article. Ce régime ne s'applique pas aux activités saisonnières.

Si des données de mesure et d'échantillonnage sur les eaux usées déversées ne sont pas disponibles pour la période antérieure à la réalisation de la diminution forte et permanente visée de la charge polluante, conformément aux articles 4.2.2.3.1. à 4.2.2.3.9., la redevance se rapportant à cette période est calculée conformément aux articles 4.2.2.5.1. et 4.2.2.5.2.

À défaut de données de mesure et d'échantillonnage portant sur la période postérieure à l'adaptation ou à la cessation, la redevance est calculée pour l'année complète conformément à la méthode de calcul visée à l'article 4.2.2.3.1. sur la base des données de la période antérieure à la modification ou à la cessation.

Si, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, deux périodes sont distinguées conformément à l'alinéa 1er, la seconde période ne prend cours que le premier jour du mois où ont été réalisés la mesure et l'échantillonnage des eaux usées conformément aux dispositions des articles 4.2.2.3.1. à 4.2.2.3.9. desquels ressort la diminution forte et permanente, visée à l'alinéa 1er, de la charge polluante.

§ 2. Tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui entreprend des actions tendant à une diminution forte et permanente, telle que visée au paragraphe 1er, de la charge polluante informe le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement par écrit, au moins un mois avant la modification :

- 1° soit de la mise en service d'un nouveau processus de production ;
- 2° soit de la mise en service d'une nouvelle station de traitement ;
- 3° soit de la cessation de l'activité polluante.

**Art. 4.2.2.3.8.** Le volume annuel des eaux usées déversées  $Q_j$ , visé à l'article 4.2.2.3.1., est déterminé comme suit :

- 1° sur la base d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
- 2° si le volume annuel des eaux usées déversées  $Q_j$  n'a pas été mesuré avec l'équipement de mesure du débit visé au point 1°,  $Q_j$  est déterminé comme la somme de l'eau potable fournie par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux, exprimée en  $m^3$ , reçue au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, diminuée de la quantité d'eau utilisée comme eaux de refroidissement pour autant que ces eaux de refroidissement ne soient pas déversées avec les eaux usées ;
  - a) la quantité d'eaux de refroidissement à déduire est égale :
    - 1) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
    - 2) si la quantité utilisée comme eaux de refroidissement n'a pas été déterminée au moyen d'un équipement de mesure du débit, cette quantité est irréfragablement présumée être égale au volume déversé d'eaux de refroidissement autorisées, tel que visé à l'article 4.2.2.3.1. ;
    - 3) si la mesure du débit avec enregistrement visée en 1) ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
      - i. pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux de refroidissement a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
      - ii. pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de refroidissement correspondante est déterminée conformément à la disposition du point 2) et calculée sur une base journalière ;
  - b) la quantité prélevée d'eaux souterraines est égale :
    - 1) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
    - 2) si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit journalière scellée avec enregistrement pour l'année complète précédant l'exercice d'imposition, cette quantité est irréfragablement présumée être égale au volume d'eaux souterraines déterminé conformément à l'article 4.2.3.1, § 2, 2° et 3° ;
  - c) la quantité prélevée d'eaux de surface est égale :
    - 1) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;

- 2) lorsque la quantité prélevée d'eaux de surface n'a pas été déterminée au moyen d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est irréfragablement présumée être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour déterminer l'indemnité relative à l'autorisation de prise d'eau telle que visée au chapitre IV du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 ;
  - 3) à défaut de la mesure du débit visée en 1) et de l'indemnité relative à l'autorisation de prise d'eau visée en 2), la quantité prélevée d'eaux de surface est irréfragablement présumée être égale à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m<sup>3</sup> par heure et multipliée par T, où :
    - i. pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal :  $T = 200$  ;
    - ii. pour d'autres activités saisonnières ou des activités à durée limitée :  $T = 10 \times$  le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau de surface a été en service ;
    - iii. dans les autres cas :  $T = 2000$  ;
  - 4) si la mesure du débit visée en 1) ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
    - i. pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux de surface a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
    - ii. pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de surface correspondante est déterminée, selon le cas, suivant les dispositions du point 2) ou 3) et calculée sur une base journalière ;
  - d) pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs visés à l'annexe 5, ou qui sont polluées ou sont déversées avec les eaux usées. La quantité reçue d'eaux pluviales est égale :
    - 1) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
    - 2) si le redevable ne peut pas démontrer le volume d'eaux pluviales reçues au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité d'eaux pluviales est considérée comme égale à 800 l/m<sup>2</sup> de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m<sup>2</sup> ;
    - 3) si la mesure du débit avec enregistrement visée en 1) ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
      - i. pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux pluviales a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
      - ii. pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux pluviales correspondante est déterminée conformément à la disposition du point 2) et calculée sur une base journalière ;
- 3° si la mesure du débit avec enregistrement visée au point 1° ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
- a) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux usées déversées a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
  - b) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux usées déversées correspondante est déterminée conformément aux dispositions du point 2° et calculée sur une base journalière.

Les systèmes d'enregistrement du débit mentionnés dans le présent article, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société flamande de l'Environnement. Les autres systèmes de mesure du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire tel que visé à l'article 4.2.2.3.2. Cette obligation ne s'applique pas aux systèmes de mesure avec lesquels

le débit déversé est mesuré.

**Art. 4.2.2.3.9.** Lorsque des contre-analyses valables ont été réalisées conformément aux dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, on prend, pour la détermination des composantes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_v$  visées à l'article 4.2.2.3.1., la moyenne des résultats des analyses et contre-analyses sur base journalière et par paramètre.

Sous-section 4. Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées qui peut être déduite dans le cas où les eaux usées déversées proviennent en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface

**Art. 4.2.2.4.1.** § 1er. Dans le cas où les eaux usées déversées dans une eau de surface déterminée proviennent en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface qui ont été prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante  $N$ , déterminée sur la base de l'article 4.2.2.3.1., peut être diminuée de la charge polluante  $N_0$  des eaux de surface utilisées, calculée comme suit :

$$N_0 = N_{1,0} + N_{2,0} + N_{3,0}$$

où :

$N_0$  : la charge polluante exprimée en unités de charge polluante des eaux de surface prélevées ;

$$N_{1,0} = \frac{Q_{d,o} \times [0,35 \times \frac{ZS_0}{500} + 0,45 \times \frac{(2 \times DBO_0 + DCO_0)}{1350}]}{180} \times (0,40 + 0,60 \times d)$$

où :

$N_{1,0}$  : la charge polluante des eaux de surface utilisées causée par l'absorption des substances considérées, exprimée en unités de charge polluante ;

$Q_{d,o}$  : le volume, exprimé en litres, des eaux de surface utilisées ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte  $Q_d$ . Si  $Q_{d,o}$  n'a pas été mesuré,  $Q_{d,o}$  peut être au maximum égal à  $Q_d$  ;

MES<sub>0</sub> : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte  $Q_{d,0}$  ;

DBO<sub>0</sub> : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte  $Q_{d,0}$  ;

DCO<sub>0</sub> : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte  $Q_d$  ;

$d$  : le facteur de correction visé à l'article 4.2.2.3.1.

$$N_{2,0} = \frac{Q_{j,o} \times (40 \times (Hg,o) + 10 \times (Ag,o + Cd,o) + 5 \times (Zn,o + Cu,o) + 2 \times (Ni,o) + 1 \times (Pb,o + As,o + Cr,o))}{1000}$$

où :

$N_{2,0}$  : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités de charge polluante ;

$Q_{j,o}$  : le volume d'eaux de surface, exprimé en mètres cubes, utilisées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré et qui se rapporte à  $Q_j$  tel que visé à l'article 4.2.2.3.1. ;

$Hg,o$ ,  $Ag,o$ ,  $Cd,o$ ,  $Zn,o$ ,  $Cu,o$ ,  $Ni,o$ ,  $Pb,o$ ,  $As,o$ ,  $Cr,o$  : les teneurs mesurées dans les eaux de surface utilisées  $Q_{j,o}$  auxquelles se rapporte  $Q_{d,o}$ , exprimées en mg/l, des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.

$$N_{3,0} = Q_{j,0} \times (N_o + P_o) / 10000$$

où :

$N_{3,0}$  : la charge polluante des nutriments considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités de charge polluante ;

$Q_{j,0}$  : le volume d'eaux de surface, exprimé en mètres cubes, utilisées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition considéré et qui se rapporte à  $Q_j$  tel que visé à l'article 4.2.2.3.1. ;

$N_o$  : la teneur en azote total mesurée dans les eaux de surface utilisées, exprimée en mg N/l ;

$P_o$  : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux de surface utilisées, exprimée en mg P/l.

§ 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au paragraphe 1er sont réalisés par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface, tel que visé à l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agrément relatifs à l'environnement.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la façon dont les données relatives aux eaux de surface utilisées peuvent être déterminées pour l'application de la méthode de calcul indiquée au § 1er.

**Art. 4.2.2.4.2.** Les charges polluantes des eaux de surface utilisées  $N_{1,0}$ ,  $N_{2,0}$  et  $N_{3,0}$ , calculées conformément aux dispositions de l'article 4.2.2.4.1, ne peuvent être déduites qu'à concurrence du nombre d'unités de charge polluante des charges polluantes correspondantes des eaux usées déversées  $N_1$ ,  $N_2$  et  $N_3$ .

Si le redevable déverse les eaux usées en plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.

**Art. 4.2.2.4.3.** À peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante pour les eaux de surface utilisées, visé à l'article 4.2.2.4.1., les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux visés doivent, dans le délai et selon les règles établies par le Gouvernement :

1° transmettre à la Société flamande de l'Environnement les données relatives aux eaux usées déversées ainsi qu'aux eaux de surface utilisées, nécessaires à l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 4.2.2.3.1. et à l'article 4.2.2.5.1., accompagnées des pièces justificatives requises ;

2° communiquer à la Société flamande de l'Environnement la demande de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées  $N_o$ .

Sous-section 5. Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion

**Art. 4.2.2.5.1.** Sans préjudice de l'application des articles 4.2.2.3.4. à 4.2.2.3.6., si les données visées à l'article 4.2.2.3.3. ne sont pas ou qu'en partie disponibles, la charge polluante pour un ou plusieurs des termes  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  et  $N_v$  est calculée comme suit :

$$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_k + N_v$$

où :

$N$  : la charge polluante exprimée en unités de charge polluante ;

$$N_1 = \frac{A \times C_1}{B}$$

où :

$N_1$  : la charge polluante causée par les matières oxydables et les matières en suspension, exprimée en unités de charge polluante ;



- A : l'activité de l'année précédant l'exercice d'imposition, exprimée conformément à la base indiquée dans la colonne 3 du tableau repris en annexe 5 ;  
 B : la base indiquée dans la colonne 3 du tableau repris en annexe 5 ;  
 C<sub>1</sub> : le coefficient de conversion indiqué dans la colonne 4 du tableau repris en annexe 5 ;

$$N_2 = (Q - K) \times C_2$$

où :

- N<sub>2</sub> : la charge polluante causée par le déversement de métaux lourds, exprimée en unités de charge polluante ;  
 Q : la consommation d'eau calculée comme la somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et de la quantité d'eau captée d'une autre manière pendant la même période, exprimée en m<sup>3</sup> ;  
 K : la quantité d'eaux de refroidissement telles que visées à l'article 4.2.2.3.1. ;  
 C<sub>2</sub> : le coefficient de conversion indiqué dans la colonne 5 du tableau repris en annexe 5 ;

$$N_3 = (Q - K) \times C_3$$

où :

- N<sub>3</sub> : la charge polluante causée par le déversement azote et phosphore, exprimée en unités de charge polluante ;  
 Q : la consommation d'eau calculée comme la somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et de la quantité d'eau captée d'une autre manière pendant la même période, exprimée en m<sup>3</sup> ;  
 C<sub>3</sub> : le coefficient de conversion indiqué dans la colonne 6 du tableau repris en annexe 5 ;  
 K : la quantité d'eaux de refroidissement telles que visées à l'article 4.2.2.3.1. ;

$$N_k = a_k (K \times 0,0004)$$

où :

- N<sub>k</sub> : la charge polluante causée par le déversement d'eaux de refroidissement ;  
 k : les eaux de refroidissement à charge thermique telles que visées à l'article 4.2.2.3.1. ;  
 a<sub>k</sub> : ce terme est égal à 0,550.

$$N_v = (Q - K) \times C_v$$

où :

- N<sub>v</sub> : la charge polluante en rapport avec la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de charge polluante négatives ou positives ;  
 Q : la consommation d'eau telle que déterminée ci-dessus ;  
 K : la quantité d'eaux de refroidissement visées à l'article 4.2.2.3.1. ;  
 C<sub>v</sub> : ce terme est égal à zéro pour les redevables visés à l'article 4.2.2.1.1., § 2, 1° et 2°, et est égal, dans tous les autres cas, au coefficient de conversion indiqué dans la colonne 7 du tableau repris en annexe 5.

**Art. 4.2.2.5.2.** Pour l'application de l'article 4.2.2.5.1., on entend par Q : la consommation d'eau calculée comme la somme de la consommation d'eau facturée par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux, reçue d'une autre manière au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, exprimée en m<sup>3</sup>.

Q est calculé comme suit :

- 1° la consommation d'eau facturée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 4.2.2.5.1 ;
- 2° la quantité prélevée d'eaux souterraines est égale :
  - a) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
  - b) si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit journalière scellée avec enregistrement pour l'année complète précédant l'exercice d'imposition, cette quantité est irréfragablement présumée être égale au volume d'eaux souterraines déterminé conformément à l'article 4.2.3.1, § 2, 2° et 3° ;
- 3° la quantité prélevée d'eaux de surface est égale :
  - a) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
  - b) lorsque le volume prélevé d'eaux de surface n'a pas été déterminé au moyen d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est irréfragablement présumée être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour déterminer l'indemnité relative à l'autorisation de prise d'eau telle que visée au chapitre IV du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 ;
  - c) à défaut de la mesure du débit visée en a) et de l'indemnité relative à l'autorisation de prise d'eau visée en b), la quantité prélevée d'eaux de surface est irréfragablement présumée être égale à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m<sup>3</sup> par heure et multipliée par T, où :
    - 1) pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal :  $T = 200$  ;
    - 2) pour d'autres activités saisonnières ou des activités à durée limitée :  $T = 10 \times$  le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau de surface a été en service ;
    - 3) dans les autres cas :  $T = 2000$  ;
  - d) si la mesure du débit visée en a) ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
    - 1) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux de surface a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
    - 2) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux de surface correspondante est déterminée, selon le cas, suivant les dispositions du point b) ou c) et calculée sur une base journalière ;
- 4° pour l'application de la présente sous-section, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs visés à l'annexe 5 et/ou qui sont polluées. La quantité reçue d'eaux pluviales est égale :
  - a) au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
  - b) si le redevable ne peut pas démontrer le volume d'eaux pluviales utilisées ou polluées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité d'eaux pluviales est considérée comme égale à 800 l/m<sup>2</sup> de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m<sup>2</sup> ;
  - c) si la mesure du débit avec enregistrement visée en a) ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
    - 1) pour la période au cours de laquelle la quantité d'eaux pluviales a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
    - 2) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux pluviales correspondante est déterminée conformément à la disposition du point b) et calculée sur une base journalière ;

Les systèmes d'enregistrement du débit mentionnés dans le présent article, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société flamande de l'Environnement. Les autres systèmes de mesure du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire tel que visé à l'article 4.2.2.3.2.

### Section 3. La fixation de la redevance sur les eaux souterraines

**Art. 4.2.3.1.** § 1er. Le montant de la redevance sur les eaux souterraines visée aux articles 4.2.1.2.1. et 4.2.1.2.2. est fixé comme suit :

$H = Z * Q$ ,  
où :

1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable

$Z = 7,5$  centimes par  $m^3 * \text{index}$  ;

$Q$  = le volume d'eaux souterraines (en  $m^3$ ) qui a été capté au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition et qui peut être transformé en eau potable pour la distribution publique d'eau, quels que soient le mode de captage ou l'utilisation. La quantité qui a été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage peut être déduite de la quantité captée à condition que les permis et autorisations nécessaires aient été accordés pour cette activité et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines ;

2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

a) si l'exploitation donne lieu, pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines aménagée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition de 500 à 30.000  $m^3$  :

$Z = 6$  centimes par  $m^3 * \text{index}$  ;

$Q = \sum_{\text{puits d'eaux souterraines}} (Q_{gwp} - 0.5 * Q_b)$

Où :

$Q_{gwp}$  = volume d'eaux souterraines (en  $m^3$ ) qui a été capté par puits d'eaux souterraines ;

$Q_b$  = volume d'eaux souterraines (en  $m^3$ ), qui a été capté et mesuré par puits d'eaux souterraines, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal, où  $Q_b$  ne peut pas être supérieur à  $Q_{gwp}$  ;

Si  $Q_{gwp}$  ou  $Q_b$  n'a pas été mesuré,  $Q_b$  est considéré comme égal à zéro. Il en va de même si des constatations de mesurage ou d'enregistrement incorrect de  $Q_{gwp}$  ou de  $Q_b$  ont été faites ;

b) si l'exploitation donne lieu, pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines, à une quantité d'eaux souterraines captées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition supérieure à 30.000  $m^3$  ou à un volume d'eaux souterraines capté au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition à partir d'un aquifère captif :

Z = une fonction tarifaire linéaire (en centime par m<sup>3</sup>) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit :

$$(6,2 + 0,75 * \sum_{\text{puits d'eaux souterraines}} (Q_{\text{gwp}} - 0,5 * Q_b) / 100.000) * \text{index}$$

Où :

$Q_{\text{gwp}}$  = volume d'eaux souterraines (en m<sup>3</sup>) qui a été capté par puits d'eaux souterraines ;

$Q_b$  = volume d'eaux souterraines (en m<sup>3</sup>), qui a été capté et mesuré par puits d'eaux souterraines et est prélevé d'un aquifère phréatique, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal, où  $Q_b$  ne peut pas être supérieur à  $Q_{\text{gwp}}$  ;

Si  $Q_{\text{gwp}}$  ou  $Q_b$  n'a pas été mesuré,  $Q_b$  est considéré comme égal à zéro. Il en va de même si des constatations de mesurage ou d'enregistrement incorrect de  $Q_{\text{gwp}}$  ou de  $Q_b$  ont été faites ;

$$Q = \sum_{\text{puits d'eaux souterraines}} (\lambda * Q_{\text{gwp}} - \lambda * 0,5 * Q_b)$$

Où :

$\lambda$  = un multiplicateur spécifique au puits d'eaux souterraines, soit le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent la valeur indiquée à l'annexe 6 ;

$Q_{\text{gwp}}$  = volume d'eaux souterraines (en m<sup>3</sup>) qui a été capté par puits d'eaux souterraines ;

$Q_b$  = volume d'eaux souterraines (en m<sup>3</sup>), qui a été capté et mesuré par puits d'eaux souterraines et est prélevé d'un aquifère phréatique, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal, où  $Q_b$  ne peut pas être supérieur à  $Q_{\text{gwp}}$  ;

Si  $Q_{\text{gwp}}$  ou  $Q_b$  n'a pas été mesuré,  $Q_b$  est considéré comme égal à zéro. Il en va de même si des constatations de mesurage ou d'enregistrement incorrect de  $Q_{\text{gwp}}$  ou de  $Q_b$  ont été faites ;

L'index est le rapport de deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de novembre de l'année précédant l'exercice d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de novembre 2001, base 1988, à savoir 134,75, étant le dénominateur.

L'indexation est appliquée d'office chaque année au 1er janvier. Le montant adapté est arrondi au centime supérieur.

§ 2. La quantité d'eaux souterraines captées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est déterminée comme suit :

- 1° sur la base d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement ;
- 2° si la quantité prélevée d'eaux souterraines n'a pas été mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit telle que visée au point 1°, cette quantité est irréfragablement présumée être égale :
  - a) pour la prise d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, a été autorisée en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou

conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement :

- 1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;
- 2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière :
  - i. à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été en service dans le cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ;
  - ii. à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ;
- b) pour la prise d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, n'a pas été autorisée en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou lorsque l'autorisation ne mentionne pas de quantité autorisée : à la somme de la capacité maximale des pompes, exprimée en m<sup>3</sup> par heure et multipliée par T, où :
  - 1) pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles et horticoles exercées à titre principal :  $T = 200$  ;
  - 2) pour d'autres activités saisonnières ou des activités à durée limitée :  $T = 10 \times$  le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été en service ;
  - 3) dans les autres cas :  $T = 2.000$  ;
- 3° si la mesure du débit avec enregistrement ne porte pas sur l'année complète précédant l'exercice d'imposition :
  - a) pour la période au cours de laquelle la quantité prélevée d'eaux souterraines a été mesurée : sur la base des relevés de compteur de cette période ;
 pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux souterraines correspondante est déterminée conformément aux dispositions du point 2° et calculée sur une base journalière.

En application des points 2° et 3° de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement visés à l'article 5.4.2.1., habilités à cet effet, conservent la possibilité d'infliger une amende visée à l'article 5.4.2.2.

**Art. 4.2.3.2.** § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est assujettie à la redevance conformément aux articles 4.2.1.2.1 et 4.2.1.2.2. et toute prise d'eau soumise à autorisation ou à notification conformément au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.

Cette mesure du débit et cet enregistrement doivent être opérés conformément à un code de bonnes pratiques.

Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire la mesure du débit et l'enregistrement visés.

§ 2. Lorsque l'enregistrement visé au paragraphe 1er est techniquement non réalisable, le Gouvernement peut dispenser le redevable de l'obligation d'enregistrement précitée. Dans ce cas, il fixe le mode alternatif selon lequel les quantités sont déterminées.

§ 3. Les obligations de mesure du débit et d'enregistrement imposées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages.

Section 4. Établissement et perception des redevances sur la pollution des eaux et les eaux souterraines

**Art. 4.2.4.1.** § 1er. Le redevable visé aux articles 4.2.1.2.1, 4.2.1.2.2. et aux articles 4.2.2.3.1. à 4.2.2.3.9 (sous-section 3), à l'exception du redevable visé dans la catégorie 56 de l'annexe 5, est tenu d'introduire avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition, une déclaration auprès de la Société flamande de l'Environnement. Le cas échéant, la déclaration contient les éléments nécessaires au calcul de la redevance sur le captage d'eau souterraine.

Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite, l'obligation de déclaration incombe, dans le premier cas, à ses héritiers ou légataires et, dans le deuxième cas, à son curateur.

§ 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les pièces, relevés et renseignements déposés conjointement avec la déclaration ou la notification en font partie intégrante.

Les pièces jointes à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes à l'original.

§ 4. Les régies communales, les intercommunales et toutes les autres sociétés assurant la distribution publique d'eau et, en ce qui concerne la redevance sur les eaux souterraines, l'autorité délivrant l'autorisation prêtent leur concours et fournissent à la Société flamande de l'Environnement, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et à la perception de la redevance.

**Art. 4.2.4.2.** § 1er. Le redevable qui met en service une propre prise d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est obligé de le notifier à la Société flamande de l'Environnement dans le délai de deux mois suivant la date de la mise en service de cette prise d'eau.

Le redevable qui cesse l'utilisation d'une propre prise d'eau est obligé de le notifier à la Société flamande de l'Environnement dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle cette prise d'eau n'est plus utilisée.

En cas de dépassement du délai visé aux alinéas 1er et 2, il est admis, quelle que soit la date de la cessation indiquée dans la notification, que le redevable n'a plus utilisé la prise d'eau qu'à partir du deuxième mois précédant la date de réception de la notification, à moins que la cessation n'ait déjà été constatée à une date antérieure par la Société flamande de l'Environnement ou par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ou à moins qu'une date antérieure de cessation n'ait été définie dans l'autorisation pour laquelle aucune exploitation ultérieure n'a été constatée.

La notification visée aux alinéas 1er et 2 est faite au moyen du formulaire mis à la disposition par la Société flamande de l'Environnement.

§ 2. La Société flamande de l'Environnement transmet les données de la notification de mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se trouve la prise d'eau souterraine.

§ 3. Le redevable visé à l'article 4.2.2.2.1., § 1er, 2°, qui, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, passe en partie à l'eau prélevée d'un réseau public de distribution d'eau le notifie à la Société flamande de l'Environnement dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il dispose d'un raccordement à la société publique de distribution d'eau.

Le redevable visé à l'article 4.2.2.2.1., § 1er, 3°, qui, au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, passe entièrement à l'eau prélevée d'une propre prise d'eau le notifie à la Société flamande de l'Environnement dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il utilise exclusivement une propre prise d'eau.

**Art. 4.2.4.3.** § 1er. Lorsque la Société flamande de l'Environnement estime devoir rectifier la déclaration ou la notification visée à l'article 4.2.4.2., qui a été introduite par le redevable dans le délai fixé par l'article 4.2.4.1., § 1er, et qui satisfait aux exigences de forme, elle l'informe par lettre recommandée de la rectification qu'elle propose.

L'avis de rectification énonce les motifs qui, de l'avis de la Société flamande de l'Environnement, la justifient. Il mentionne également les modalités à remplir par le redevable pour y répondre.

§ 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avis de rectification. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.

La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si les droits du Trésor régional sont mis en péril pour une cause autre que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord sur l'avis de rectification.

**Art. 4.2.4.4.** § 1er. La Société flamande de l'Environnement peut procéder à une imposition d'office sur la base des éléments dont elle dispose, dans les cas où le redevable a omis :

- 1° soit d'introduire une déclaration dans le délai fixé par l'article 4.2.4.1., § 1<sup>er</sup> ;
- 2° soit de remédier aux vices de forme dont la déclaration est entachée dans le délai qui lui est accordé à cet effet par la Société flamande de l'Environnement ;
- 3° soit de fournir les renseignements demandés ou de soumettre les documents dans le délai fixé, conformément à l'article 5.4.1.2. ;
- 4° soit de se conformer aux obligations légales concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres, pièces ou registres. Ainsi, la Société flamande de l'Environnement peut notamment procéder à une imposition d'office lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou l'ont été de manière inexacte dans les livres, pièces ou registres.

En application de l'article 4.2.2.2.3., la Société flamande de l'Environnement peut également procéder à une imposition d'office.

§ 2. Avant que la redevance ne soit établie d'office, la Société flamande de l'Environnement porte un avis d'imposition d'office à la connaissance du redevable par lettre recommandée.

Cet avis indique les motifs pour lesquels la Société flamande de l'Environnement recourt à cette procédure, la période à laquelle se rapportera l'imposition d'office, les éléments sur lesquels s'appuiera l'imposition d'office et la façon dont ces éléments ont été établis. L'avis d'imposition d'office mentionne également les modalités à remplir par le redevable pour y répondre.

§ 3. Un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avis d'imposition d'office est accordé au redevable pour présenter ses remarques éventuelles par écrit.

L'imposition d'office ne peut pas être établie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er sauf si les droits du Trésor régional sont mis en péril pour une cause autre que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord sur l'avis d'imposition d'office.

§ 4. La Société flamande de l'Environnement joint à tout avis d'imposition d'office un rapport de constatation tel que visé à l'article 5.4.1.3. Le rapport de constatation peut être communiqué par le fonctionnaire qui signe l'avis d'imposition d'office au moyen d'une copie certifiée conforme de l'original.

§ 5. Si une imposition d'office a été établie, il appartient au redevable d'apporter la preuve du montant exact de la redevance due.

**Art. 4.2.4.5.** § 1er. La redevance fixée conformément aux articles 4.2.2.1.1. à 4.2.2.1.10. et à l'article 4.2.3.1. est établie au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans les cas où le redevable a omis d'introduire dans les délais une déclaration valable à laquelle il est tenu conformément à l'article 4.2.4.1. ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance fondée sur les éléments indiqués dans la déclaration.

Si des déversements non autorisés tels que visés à l'article 4.2.2.1.10, § 1er, ont été constatés dans un procès-verbal de contravention, le délai visé à l'alinéa précédent sera prolongé, pour les années au cours desquelles les irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à six mois après la date à laquelle la Société flamande de l'Environnement prend connaissance de la décision judiciaire définitive.

Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance ou une redevance supplémentaire sur la pollution des eaux peut être établie dans les douze mois suivant la date à laquelle :

- 1° le litige sur la contribution supracommunale ou l'indemnité visées aux articles 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. et 4.3.2.1. a été définitivement tranché ;
- 2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau a confirmé à l'abonné concerné ou à la personne concernée qu'une contribution supracommunale ou une indemnité, telles que visées aux articles 4.3.1.1.1., 4.3.1.2.1. et 4.3.2.1., lui a été indûment facturée.

§ 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour un même exercice d'imposition à charge du même redevable.

§ 4. Les redevances ainsi que les amendes administratives et les majorations de redevance y liées, dues conformément au présent chapitre et au titre V, sont reprises aux rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou le fonctionnaire délégué par lui. À peine de déchéance, ils sont rendus exécutoires dans le délai fixé aux paragraphes 1er et 2.

§ 6. Sont mentionnés aux rôles :

1° les données des redevables :

a) pour les redevables visés à l'article 4.2.2.1.1. :

i) auxquels une société publique de distribution d'eau a facturé une consommation d'eau en Région flamande concernant l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom et l'adresse de facturation ;

ii) qui n'ont pas prélevé d'eau d'une société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques ; le nom et l'adresse des personnes morales ;

b) pour les autres redevables : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques ; le nom et l'adresse du siège social des personnes morales ;

c) si, pour la redevance sur la pollution des eaux, la personne physique visée aux points a) ou b) est décédée, l'impôt est enrôlé au nom du défunt précédé du terme « Succession »



et éventuellement suivi de la désignation de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître à la Société flamande de l'Environnement comme héritiers ou légataires ;  
2° le renvoi au présent chapitre du présent titre ;  
3° montant de la redevance et l'exercice d'imposition auquel elle se rapporte ;  
4° le numéro d'article ;  
5° la date d'exécutoire ;  
6° la signature du fonctionnaire visé au paragraphe 5.

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance a été enrôlée reçoit, sans frais, une feuille d'impôts.

À peine de déchéance, la feuille d'impôts est envoyée par la poste dans les six mois de la date d'exécutoire du rôle.

La feuille d'impôts contient :

1° la date d'envoi de la feuille d'impôts ;  
2° les éléments visés au paragraphe 6, 1° à 5° ;  
3° le délai de paiement ;  
4° le délai dans lequel une réclamation peut être introduite, la dénomination et l'adresse exacte de l'instance habilitée à la recevoir.

§ 8. À la demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise au rôle visé au paragraphe 6, la Société flamande de l'Environnement peut modifier le nom sur la feuille d'impôts visée au paragraphe 7. Cette personne reçoit alors une feuille d'impôts à son nom précisant que ce nouvel exemplaire est délivré en application du présent paragraphe. Le cas échéant, le rôle original est exécutoire à l'égard de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom.

**Art. 4.2.4.6.** § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance a été enrôlée ainsi que son conjoint sur les biens desquels la redevance est recouvrée peuvent introduire une réclamation contre la redevance établie, es majorations et les amendes visées au chapitre III du titre V, auprès du fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou du fonctionnaire délégué par lui.

Cette réclamation peut également contenir une demande de report ou d'échelonnement de paiement de la redevance et d'exonération ou de réduction de l'amende administrative ou de la majoration de redevance éventuellement imposées, visées au chapitre II du titre V.

La réclamation doit revêtir la forme écrite, être motivée et être envoyée ou remise, à peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou à son délégué dans le délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux services postaux ou de la date de notification de la feuille d'impôts.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou le fonctionnaire délégué par lui statue, en sa qualité d'autorité administrative, sur la réclamation.

Le fonctionnaire ne peut pas augmenter la redevance contestée ni l'amende administrative infligée ni la majoration de redevance imposée.

La décision du fonctionnaire est motivée et portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Elle précise les modalités selon lesquelles elle peut faire l'objet d'un recours en justice.

§ 3. Lorsqu'une imposition a été déclarée nulle par le fonctionnaire visé au paragraphe 2 pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle concernant la prescription, la Société flamande de l'Environnement peut, même si les

délais visés à l'article 4.2.4.5. sont échus, établir une nouvelle imposition au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition ou d'une partie de ceux-ci, dans les trois mois suivant la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire.

**Art. 4.2.4.7.** Le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou le fonctionnaire délégué par lui est également compétent pour accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exonération pour la totalité ou une partie des intérêts de retard.

**Art. 4.2.4.8.** § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et le chapitre III du titre V et leurs arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, à l'imposition subsidiaire, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière d'impôts d'État sur le revenu s'appliquent mutatis mutandis aux redevances visées dans le présent chapitre et aux amendes et majorations de redevance visées au chapitre III du titre V.

§ 2. L'introduction d'une réclamation ou l'intentement d'une action en justice ne suspend pas le recouvrement de l'imposition et de l'amende ou de la majoration de redevance éventuellement due en vertu du chapitre III du titre V si elles peuvent être considérées comme une dette certaine et liquide dans les conditions visées à l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Sans préjudice de l'application de l'article 414, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'introduction d'une réclamation ne suspend pas davantage le cours des intérêts de retard.

§ 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur l'ensemble des biens situés en Région flamande et qui sont susceptibles d'hypothèque appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition a été enrôlée.

L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou du fonctionnaire délégué par lui.

## Chapitre III. Contribution d'assainissement et indemnité d'assainissement

Section Ire. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les petits consommateurs

Sous-section Ire. Imputation d'une contribution pour l'eau fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau

**Art. 4.3.1.1.1.** § 1er. Dans la présente sous-section, on entend par abonné : sous réserve de l'application des articles 4.2.2.2.2 et 4.2.2.2.3., un client est un redevable tel que visé à l'article 4.2.2.2.1., §§ 1er et 3.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à leurs abonnés une contribution au coût de l'obligation d'assainissement imposée.

§ 2. Les contributions au coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme élément du prix total pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

Les contributions au coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable.

La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communale.

La contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunale.

**Art. 4.3.1.1.2.** § 1er. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fixe, sous le contrôle du contrôleur économique, le tarif de calcul du prix variable sur la base des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.

Le tarif est un prix par unité de charge polluante. Lors de la détermination du tarif supracommunal et communal, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

- 1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe du « pollueur-payeur » ;
- 2° les frais d'assainissement collectifs ou individuels par m<sup>3</sup> d'eau ;
- 3° une quote-part des contributions irrécouvrables ;
- 4° une quote-part pour les exonérations ou corrections sociales imposées et les obligations de service public ;
- 5° l'intervention dans le financement accordée par la commune ou la Région flamande ;
- 6° la quote-part des coûts liés au déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 7° la quote-part des recettes de la redevance fixe pour la contribution communale ou supracommunale.

§ 2. Dans le cadre de l'intérêt général, la Région flamande peut octroyer aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau une intervention dans le financement de l'assainissement collectif supracommunal, sous forme d'une subvention générale de fonctionnement. La subvention de fonctionnement payée doit être affectée à la réalisation de l'obligation d'assainissement supracommunale. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'octroi et au paiement de la subvention générale de fonctionnement aux exploitants.

§ 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, limiter la contribution portée en compte aux abonnés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et fixer les règles concernant la méthode pour la fixation des tarifs et la structure tarifaire du prix variable.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau communiquent gratuitement, sur simple demande du contrôleur économique, tous les éléments et renseignements dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles les informations visées à l'alinéa 3 sont mises à disposition.

**Art. 4.3.1.1.3.** § 1er. Une redevance fixe est portée en compte annuellement à l'abonné.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe s'élève à 20 euros par unité de logement, diminué de 4 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement collectif s'élève à 30 euros par unité de logement, diminué de 6 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement individuel s'élève à 50 euros par unité de logement, diminué de 10 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Dans le cas où le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie au profit d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe s'élève à 20 euros par compteur d'eau. Le tarif communal de la redevance fixe s'élève à 30 euros par compteur d'eau.

**Art. 4.3.1.1.4.** § 1er. Le prix variable est calculé comme suit :

$$B = T_{kv} \times N \text{ et } N = 0,025 \times Q,$$

où :

1° B = le prix variable porté en compte à l'abonné ;

2°  $T_{kv}$  = le tarif de calcul du prix variable, exprimé en euros par unité de charge polluante ;

3° N = la pollution ;

4° Q = la consommation d'eau à facturer exprimée en m<sup>3</sup>.

Pour les clients dont le bien immeuble concerné ne possède pas d'unité de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire uniforme pour déterminer le prix variable. Pour les clients dont le bien immeuble concerné possède une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m<sup>3</sup> par unité de logement par an, majorée de 30 m<sup>3</sup> par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Les critères à prendre en compte pour ces modalités sont la promotion d'une utilisation durable de l'eau auprès des abonnés et une facturation claire et transparente par l'exploitant.

§ 2. Le tarif communal de calcul du prix variable pour l'assainissement collectif peut être au maximum 1,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal de calcul du prix variable.

Le tarif communal de calcul du prix variable pour l'assainissement individuel peut être au maximum 2,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal de calcul du prix variable.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution communale et supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement et les règles d'arrondi à appliquer.

**Art. 4.3.1.1.5.** Les tarifs communaux de calcul du prix variable et les limitations économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 4.3.1.1.2, § 3, font partie des conventions visées à l'article 2.6.1.3.3.

Sous-section II. Imputation d'une indemnité pour l'eau non fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau

**Art. 4.3.1.2.1.** § 1er. Dans le présent article, on entend par utilisateur d'un captage d'eau privé : sous réserve de l'application des articles 4.2.2.2.2 et 4.2.2.2.3., un client est un redevable tel que visé à l'article 4.2.2.2.1., §§ 1er et 3.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en guise de contribution aux coûts de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

Les indemnités pour le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé se composent au niveau communal d'une redevance fixe et d'un prix variable. La redevance fixe de l'indemnité ne peut pas être imputée pour l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui est également abonné.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communale.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunale.

Les dispositions de l'article 4.3.1.1.2., §§ 3 et 4, de l'article 4.3.1.1.3. et de l'article 4.3.1.1.4. s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa 2.

§ 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au paragraphe 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 4.3.1.1.3. et à l'article 4.3.1.1.4., étant entendu que Q est, dans ce cas, égal au nombre de m<sup>3</sup> d'eau prélevés par le biais du captage d'eau privé. L'eau prélevée par le biais du captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 4.2.2.2.1, §§ 2 et 3.

§ 3. Les tarifs communaux de calcul du prix variable et les limitations économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 4.3.1.1.2, § 3, font partie des conventions visées à l'article 2.6.1.3.3.

§ 4. Les établissements résidentiels sont irréfragablement présumés raccordés à l'infrastructure supracommunale d'assainissement lorsqu'ils sont situés dans une zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs qui :

- 1° est relié à une station publique d'épuration des eaux usées opérationnelle ;
- 2° est relié à une station publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en vigueur au 1er janvier de l'année en question.

Les établissements résidentiels sont irréfragablement présumés raccordés à l'infrastructure communale collective d'assainissement lorsqu'ils sont situés dans une zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.

Le présent paragraphe s'applique également aux établissements qui tombent sous le coup de l'article 4.2.2.2.1. et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques.

## Section II. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs

**Art. 4.3.2.1.** § 1er. Dans le présent article, on entend par abonné et par utilisateur d'un captage d'eau privé : un client est un redevable tel que visé à l'article 4.2.2.2.2, à l'article 4.2.2.2.3., à l'article 4.2.2.3.1, et à l'article 4.2.2.5.1.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à leurs abonnés une contribution au coût de l'obligation d'assainissement imposée et peuvent imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en guise de contribution aux coûts de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

La contribution et l'indemnité se composent d'un prix variable.

§ 2. Les contributions et l'indemnité au niveau communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme élément du prix total pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communale ou de l'assainissement.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunale ou de l'assainissement.

**Art. 4.3.2.2.** La contribution au coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour les coûts de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé sont calculées au niveau supracommunal sur la base des données sur les redevances concernant l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui sont fournies aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par la Société flamande de l'Environnement.

Le total de la contribution et de l'indemnité pour une année de déversement correspond au résultat de la méthode de calcul suivante :

$$B = Tgv \times VE,$$

où :

- 1° B = la somme de la contribution ou de l'indemnité facturée à l'abonné ou au titulaire d'un captage d'eau privé concernant l'année de déversement ;
- 2° VE = la charge polluante, exprimée en unités de charge polluante, déterminée conformément au présent décret concernant l'année de déversement, telle que fournie par la Société flamande de l'Environnement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;
- 3° Tgv = le tarif unitaire de la redevance concernant l'année de déversement pour tous les autres redevables visés à l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Ces modalités concernent, entre autres, le mode de l'imputation, l'imputation éventuelle d'avances, la régularisation des avances et la base d'imputation des avances.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement et les règles d'arrondi à appliquer.

**Art. 4.3.2.3.** La contribution au coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour les coûts de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé sont calculées au niveau communal comme suit :

$$Bg = Tgvg \times Q,$$

où :

- 1° Bg = la contribution ou l'indemnité facturée à l'abonné ou au titulaire d'un captage d'eau privé ;
- 2° Tgvg = le tarif communal, plafonné à 1,4 fois le tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables visés à l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2, concernant l'année de déversement et multiplié par 0,025 UCP par m<sup>3</sup> ;
- 3° Q = dans le cas de :
  - a) la contribution : la consommation d'eau à facturer ou, le cas échéant, l'eau déversée, exprimée en m<sup>3</sup> ;
  - b) l'indemnité : la consommation d'eau ou, le cas échéant, l'eau déversée provenant d'un captage d'eau privé, déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8. ou à l'article 4.2.2.5.2., exprimée en m<sup>3</sup>.

**Art. 4.3.2.4.** L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, limiter les contributions au coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour les coûts de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, qui sont portées en compte au niveau communal. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions à cet effet.

**Art. 4.3.2.5.** Les tarifs communaux de calcul de la contribution et de l'indemnité et les limitations économiques, écologiques et sociales visées à l'article 4.3.2.4. font partie des conventions visées à l'article 2.6.1.3.3.

### Section III. Le tarif social et les exonérations pour des raisons écologiques ou économiques

**Art. 4.3.3.1.** § 1er. En ce qui concerne l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé tel que visé à l'article 4.2.2.2.1, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau applique, pour l'imputation de la contribution ou de l'indemnité communale et supracommunale, visée respectivement aux articles 4.3.1.1.1. et 4.3.1.1.2. et à l'article 4.3.1.2.1., un tarif social s'il bénéficie lui-même de l'une des interventions suivantes au 1er janvier d'une année calendrier :

- 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° le revenu d'intégration ou le minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
- 3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
- 4° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
- 5° l'allocation d'intégration octroyée aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Le tarif social visé à l'alinéa 1er s'applique également à l'abonné et à l'utilisateur d'un captage d'eau privé tel que visé à l'article 4.2.2.2.1 dont un membre du ménage, domicilié à la même adresse, relève, au 1er janvier de l'année calendrier, de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.

Pour l'application du tarif social, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques ne sont pas considérées comme membres du même ménage.

§ 2. Le tarif social s'élève au cinquième du tarif tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visé à l'article 4.3.1.1.3 et à l'article 4.3.1.1.4.

Le tarif social est octroyé pro rata temporis sur la consommation de la même année calendrier et est exclusivement accordé pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exonération visé au paragraphe 1er.

§ 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau accorde automatiquement le tarif social au bénéficiaire visé au paragraphe 1er à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés au paragraphe 1er.

Si le tarif social n'est pas octroyé automatiquement sur la base des renseignements visés, il n'est accordé que sur demande écrite. Cette demande écrite du tarif social doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

- 1° une attestation, délivrée par le service fédéral des pensions, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'exonération visé au paragraphe 1er a bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° une attestation, délivrée par le CPAS, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'exonération visé au paragraphe 1er a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS ;
- 3° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'exonération visé au paragraphe 1er a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées, de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ou de l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ;
- 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'exonération visé à l'alinéa 1er ou 2 a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

La demande écrite du tarif social doit, à peine de déchéance du droit au tarif social, être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

**Art. 4.3.3.2.** Si, dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée respectivement aux articles 4.3.1.1.1. et 4.3.1.1.2. et à l'article 4.3.1.2.1., n'est pas imputée directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde, par dérogation à l'article 4.3.3.1., à chaque ménage domicilié dans cet immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories visées à l'article 4.3.3.1., paragraphe 1er, alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendrier, une compensation pour sa quote-part de la contribution ou de l'indemnité communale et supracommunale conformément aux conditions et au régime visés à l'article 4.3.3.3.

**Art. 4.3.3.3.** § 1er. Tout consommateur qui ne peut pas bénéficier du tarif social visé à l'article 4.3.3.1, paragraphe 1er, a droit à une compensation pour sa part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée à l'article 4.3.1.1.1, à l'article 4.3.1.1.2, à l'article 4.3.1.2.1, à l'article 4.3.2.1 et à l'article 4.3.2.2, pour la même année calendrier s'il bénéficie lui-même de l'une des interventions suivantes au 1er janvier d'une année calendrier :



- 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° le revenu d'intégration ou le minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
- 3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
- 4° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
- 5° l'allocation d'intégration octroyée aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

§ 2. La compensation est exclusivement accordée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année calendrier. Seule une compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.

Pour l'application de cette compensation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques ne sont pas considérées comme membres du même ménage.

§ 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau accorde automatiquement une compensation au bénéficiaire de la compensation visé au paragraphe 1er à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès des autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés au paragraphe 1er si le bénéficiaire de la compensation transmet les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle ce dernier lui a demandé les renseignements.

§ 4. Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements visés, elle n'est accordée que sur demande écrite.

Cette demande écrite de compensation doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

- 1° une attestation, délivrée par le service fédéral des pensions, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'intervention visé à l'alinéa 1er a bénéficié du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- 2° une attestation, délivrée par le CPAS, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'intervention visé à l'alinéa 1er a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimum de moyens d'existence accordé par le CPAS ;
- 3° une attestation, délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'intervention visé à l'alinéa 1er a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées, de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ou de l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ;
- 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, de laquelle il ressort que le bénéficiaire de l'intervention visé à l'alinéa 1er ou 2 a bénéficié de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

La demande écrite de compensation doit, à peine de déchéance du droit à la compensation, être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.

§ 5. Le montant de la compensation est déterminé comme suit :

$$C = A + M \times 0,75 \times T_{kvc},$$

où :

1° C = la compensation ;

2° A = la redevance fixe visée à l'article 4.3.1.1.3., dans la mesure où elle est applicable, multipliée par 0,80 ;

3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendrier à l'adresse du domicile du bénéficiaire de la compensation ;

4°  $T_{kvc}$  =

a) pour les clients visés à la section 1re : le tarif  $T_{kv}$  visé à l'article 4.3.1.1.4, § 2, multiplié par 0,80 ;

a) pour les clients visés à la section 2 : le tarif  $T_{gv}$  visé à l'article 4.3.2.2, § 3, majoré du tarif  $T_{gvg}$  visé à l'article 4.3.2.3, § 4, et multiplié par 0,80.

Le consommateur visé à l'alinéa 1er n'a pas droit à la compensation visée à l'alinéa 1er si sa consommation est imputée ou peut être imputée au tarif social conformément à l'article 4.3.3.1.

**Art. 4.3.3.4.** § 1er. L'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé visé à l'article 4.2.2.2.1, qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement dans une installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après consultation publique du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, est exonéré par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.2.1.

§ 2. Tout consommateur qui a épuré toutes les eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée au paragraphe 1er et qui ne peut pas bénéficier de l'exonération visée au paragraphe 1er a droit à une compensation pour sa quote-part de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée aux articles 4.3.1.1.1, 4.3.1.2.1 et 4.3.2.1, selon les conditions visées à l'article 4.3.3.3, et qui est calculée comme suit :

$$C = A + M \times 0,75 \times T_{kvc}, \text{ où :}$$

1° C = la compensation ;

2° A = la redevance fixe visée à l'article 4.3.1.1.3., dans la mesure où elle est applicable ;

3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendrier à l'adresse du domicile du bénéficiaire de la compensation ;

4°  $T_{kvc}$  =

a) pour les clients visés à la section 1re : le tarif  $T_{kv}$  visé à l'article 4.3.1.1.4 ;

a) pour les clients visés à la section 2 : le tarif  $T_{gv}$  visé à l'article 4.3.2.2, majoré du tarif  $T_{gvg}$  visé à l'article 4.3.2.3.

Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

- 1° s'il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'exploitation doit avoir été déclarée ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et de l'arrêté précité ;
- 2° elles doivent avoir été construites et être exploitées suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

L'exonération ou la compensation visée au paragraphe 1er peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement a été équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées certifiée, entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

L'exonération ou la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été aménagées alors que le logement pouvait déjà être raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout.

L'exonération est valable pour cinq ans maximum à compter du moment où le logement peut être raccordé aux égouts.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts se charge de la construction ou de l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exonération ou la compensation visée au paragraphe 1er dans la mesure où l'installation remplit les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2.

§ 3. Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exonération ou le bénéficiaire de la compensation qui souhaite bénéficier de l'exonération ou de la compensation, visée dans le présent article, introduit une demande écrite.

Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

- 1° s'il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;
- 2° une attestation délivrée par le bourgmestre de laquelle il ressort que l'installation individuelle de traitement des eaux usées a été construite et est exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

L'attestation visée au point 2° a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose d'informations faisant apparaître que la station d'épuration d'eau n'est pas exploitée suivant un code de bonnes pratiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.

La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, à peine de déchéance du droit à l'exonération ou à la compensation, dans les douze mois suivant l'imputation de la contribution ou de l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

L'exonération ou la compensation est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de la station d'épuration d'eau.

L'exonération ou la compensation n'est pas cumulable avec le tarif social et la compensation visés aux articles 4.3.3.1. à 4.3.3.3.

§ 4. En ce qui concerne la contribution et l'indemnité communales et supracommunales visées à l'article 4.3.1.1.1, à l'article 4.3.1.2.1, à l'article 4.3.2.1 et à l'article 4.3.2.2, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques.

Cette correction peut aller d'une réduction à une exonération de la contribution de l'abonné ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité à ces corrections.

**Art. 4.3.3.5.** L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander la contribution et l'indemnité communales et supracommunales telles que visées à l'article 4.3.2.1. aux redevables visés à l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 1er, 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander la contribution supracommunale telle que visée à l'article 4.3.1.1.1. ni l'indemnité telle que visée à l'article 4.3.1.2.1. aux redevables visés à l'article 4.2.2.1.1., § 2, alinéa 1er, 3<sup>o</sup>.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander la contribution et l'indemnité supracommunales telles que visées à l'article 4.3.2.1. pour le volume d'eaux usées déversées ou l'eau consommée faisant l'objet d'un contrat tel que visé à l'article 2.6.2.1., qui mentionne l'indemnité.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut demander l'indemnité communale telle que visée à l'article 4.3.2.1. pour le déversement d'eaux souterraines prélevées lors d'épuisements par puits filtrants qui sont techniquement nécessaires à la réalisation de travaux de construction ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique, tels que visés à la rubrique de classification 53.2 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM.

#### Chapitre IV. Imputation des frais pour la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine - composante 'eau potable'

**Art. 4.4.1.** § 1er. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent répercuter les frais liés à la production et à la distribution de l'eau consommée, destinée à la consommation humaine, sur les abonnés par une redevance fixe et un prix variable.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau porte en compte la redevance fixe par unité de logement.

Le tarif de la redevance fixe s'élève à 50 euros par unité de logement par an, diminué de 10 euros par personne domiciliée par an. La redevance fixe ne peut pas être négative.

Dans le cas où le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie au profit d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif de la redevance fixe s'élève à 50 euros par compteur d'eau.

L'exploitant peut en outre imputer une rémunération de la capacité. Les tarifs de cette rémunération de la capacité sont exprimés en euros par compteur d'eau par an.

Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.

§ 2. Pour les clients dont le bien immeuble concerné ne possède pas d'unité de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire uniforme pour déterminer le prix variable.

Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immeuble concerné ne possède pas d'unité de logement dont la consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau est inférieure à 500 m<sup>3</sup> par an.

Pour les clients dont le bien immeuble concerné possède une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable.

La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m<sup>3</sup> par unité de logement par an, majorée de 30 m<sup>3</sup> par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.

Les tarifs maximum exprimés en euro/m<sup>3</sup> pour déterminer le prix variable sont arrêtés suivant les dispositions de l'article 2.5.2.3.2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le calcul et l'imputation de la redevance fixe, la rémunération de la capacité, le prix variable, la structure tarifaire du prix variable, la dérogation à la répartition des clients et la constatation du nombre de personnes domiciliées. Les critères à prendre en compte pour ces modalités sont la promotion d'une utilisation durable de l'eau auprès des abonnés et une facturation claire et transparente par l'exploitant.

## Titre V. Surveillance et maintien

### Chapitre Ier. Surveillance et maintien concernant le titre Ier

**Art. 5.1.1.** Pour les articles 1.3.1.1., 1.3.2.2. à 3.3.3.1., 1.7.3.3. et 1.7.5.4. du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, la surveillance et le maintien d'infractions environnementales et de délits environnementaux, et l'imposition de mesures de sécurité ont lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

### Chapitre II. Surveillance et maintien concernant la chaîne de l'eau

#### Section Ire. Surveillance

**Art. 5.2.1.1.** § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l'application du titre II, chapitres 2 à 5, et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de surveillance visés au paragraphe 1er, peuvent :

- 1° mener toute investigation, exercer tout contrôle et recueillir tous renseignements nécessaires à l'exercice de leur surveillance ;
- 2° interroger toutes les personnes sur les faits pertinents pour l'exercice de leur surveillance ;
- 3° requérir l'assistance de la police fédérale ;
- 4° Pour l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de surveillance ont, à tout moment, accès aux établissements sans avertissement préalable.

Les fonctionnaires de surveillance doivent toujours s'identifier.

§ 3. Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément au paragraphe 1er, les fonctionnaires de surveillance peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les prescriptions doivent être remplies.

Lorsque les fonctionnaires de surveillance ont donné des conseils, sommations ou ordres oraux, ils doivent les confirmer par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours ouvrables.

§ 4. Ils constatent les infractions visées au paragraphe 1er par des procès-verbaux qui revêtent une valeur probante jusqu'à preuve du contraire et qui sont transmis sans délai au procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée à la poste au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.

**Art. 5.2.1.2.** § 1er. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le fournisseur d'eau fournit des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité fixées conformément à l'article 2.2.1., § 1er, et ses arrêtés d'exécution ou que le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures correctives et les restrictions d'utilisation fixées conformément à l'article 2.2.1., § 3, et ses arrêtés d'exécution, ils peuvent, lorsque le fournisseur d'eau refuse de donner suite aux conseils, sommations et ordres visés à l'article 5.2.1.1., § 3 :

- 1° ordonner, oralement et sur place, la cessation de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine dans le délai qu'ils fixent, ou

2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires aux frais et risques de la personne défaillante.

§ 2. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l'abonné pose l'un des actes suivants :

- 1° ne pas consentir ou s'opposer aux contrôles visés à l'article 2.4.1., § 1er, à l'exception du contrôle du compteur d'eau ;
- 2° ne pas consentir ou s'opposer aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 2.4.1., § 2 ;
- 3° ne pas consentir ou s'opposer au contrôle visé à l'article 2.2.1., § 2, 1° ;
- 4° ne pas mettre en œuvre les mesures correctives au niveau de l'installation privée de distribution telles que visées à l'article 2.3.2., § 2 à § 4, et à l'article 2.3.4. ;
- 5° refuser de respecter les procédures établies par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ;

ils peuvent, lorsque le propriétaire ou l'abonné refuse de donner suite aux conseils, sommations et ordres visés à l'article 5.2.1.1., § 3, ordonner l'interruption de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine dans le délai qu'ils fixent ou exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

L'exécution de ces mesures a lieu aux frais et risques de la personne défaillante.

§ 3. Outre les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires de surveillance peuvent, en cas de danger pour la santé publique, ordonner la cessation ou l'interruption de la fourniture d'eau destinées à la consommation humaine.

§ 4. S'il n'est pas donné suite aux ordres de cessation ou d'interruption dans le délai imparti, les fonctionnaires de surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures a lieu aux frais et risques de la personne défaillante.

Les fonctionnaires de surveillance mentionnent dans les ordres de cessation ou d'interruption de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine les conditions à remplir pour le redémarrage de la fourniture.

§ 5. Le contrevenant et le fournisseur d'eau sont informés des ordres de cessation ou d'interruption de la fourniture visés au présent article.

Le contrevenant est informé dans les cinq jours ouvrables, par lettre recommandée à la poste.

**Art. 5.2.1.3.** Le fournisseur d'eau, le propriétaire, l'abonné et le consommateur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les ordres visés à l'article 5.2.1.1., § 3, et les ordres de cessation ou d'interruption de la fourniture visés à l'article 5.2.1.2.

Le recours n'est pas suspensif des décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux semaines

Le Gouvernement flamand règle les modalités et les délais du recours.

**Art. 5.2.1.4.** Le fournisseur d'eau, le propriétaire ou l'abonné qui estime que la cessation ou l'interruption de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, visée à l'article 5.2.1.2., ne se justifie plus du fait que les conditions imposées pour le redémarrage de la fourniture, visées à l'article 5.2.1.2, § 4, alinéa 2, ont été remplies peut demander le redémarrage de la fourniture auprès du fonctionnaire de surveillance

qui a donné l'ordre initial de cessation ou d'interruption de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine.

Dans le cas du propriétaire ou de l'abonné, la demande ne peut être introduite qu'à l'issue des procédures, déterminées par le Gouvernement flamand, pour la demande d'un rebranchement auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

La demande visée à l'alinéa 1er est faite par courrier ordinaire. La demande doit être motivée, démontrant que les conditions imposées sont remplies.

Le fonctionnaire de surveillance statue sur la demande dans le délai de quinze jours calendrier suivant sa réception.

Le demandeur et le fournisseur d'eau sont informés de la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours ouvrables.

## Section 2. Peines

**Art. 5.2.2.1.** Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

- 1° le fournisseur d'eau qui fournit des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité, notamment en cas de non-respect de l'article 2.2.1., § 1er, et de ses arrêtés d'exécution ;
- 2° le fournisseur d'eau qui ne prend pas les mesures correctives ou les restrictions d'utilisation fixées, notamment en cas de non-respect de l'article 2.2.1., § 3, et de ses arrêtés d'exécution ;
- 3° le propriétaire ou l'abonné qui ne met pas en œuvre les mesures correctives au niveau de l'installation privée de distribution ou qui ne respecte pas l'obligation d'information en la matière, notamment en cas de non-respect de l'article 2.3.1., § 2, alinéas 2 et 3.

**Art. 5.2.2.2.** Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

- 1° quiconque ne consent pas ou s'oppose aux visites, aux contrôles, aux inspections, à la surveillance ou aux prélèvements d'échantillons accomplis par les fonctionnaires de surveillance désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.2.1.1., § 1er, qui sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ;
- 2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou le titulaire du raccordement ou son délégué qui ne respecte pas les obligations concernant la fourniture d'une quantité gratuite d'eau destinée à la consommation humaine, notamment en cas de non-respect de l'article 2.2.2., § 3, et de ses arrêtés d'exécution ;
- 3° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le raccordement au réseau public de distribution d'eau, notamment en cas de non-respect de l'article 2.2.2., § 1er, et de ses arrêtés d'exécution ;
- 4° le fournisseur d'eau qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 2.5.1.1. et ses arrêtés d'exécution ;
- 5° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le règlement de vente d'eau, imposées conformément à l'article 2.5.3.1. et ses arrêtés d'exécution

**Art. 5.2.2.3.** Les membres du personnel du Régulateur de l'eau qui ne respectent pas les obligations relatives au secret professionnel imposées conformément à l'article 2.5.2.1., § 3, sont punis des peines prescrites par l'article 458 du Code pénal.



**Art. 5.2.2.4.** En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation la plus récente, les peines prévues aux articles 5.2.2.1. et 5.2.2.2. peuvent être doublées.

### Section III. Amendes administratives

**Art. 5.3.1.** § 1er. Pour toute infraction :

- 1° aux obligations de contrôle imposées conformément à l'article 2.4.1., § 1er et § 4, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 750 euros est infligée ;
- 2° aux obligations de communication et d'information des services compétents du Gouvernement flamand, imposées conformément à l'article 2.2.1., § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 750 euros est infligée ;
- 3° aux obligations de communication ou d'information des consommateurs, imposées conformément à l'article 2.2.1., § 4, alinéa 1er, 1°, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 375 euros est infligée ;
- 4° aux obligations d'installation d'un compteur d'eau, imposées conformément à l'article 2.2.2., § 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 125 euros par compteur non installé est infligée.

§ 2. L'amende administrative est infligée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le contrevenant est informé de l'intention d'infliger une amende administrative par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure auxquels se tiendra une audition où le contrevenant sera entendu.

§ 4. À l'issue de l'audition, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, autres que ceux visés au paragraphe 2, prennent immédiatement l'affaire en délibéré.

La décision est motivée.

Les fonctionnaires communiquent la décision au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les dix jours suivant l'audition.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'audition visée au paragraphe 3, alinéa 2, et le paiement de l'amende administrative.

Si le contrevenant reste en demeure de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 6. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit au terme d'une période de cinq ans à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

**Art. 5.3.2.** § 1er. Les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent infliger une amende administrative pour toute infraction aux dispositions de :

- 1° l'article 2.5.2.3.3., § 2, aux fournisseurs d'eau qui ne communiquent pas correctement ou dans le délai imparti les informations ou renseignements demandés dans le cadre de l'article 2.5.2.3.1., après deux sommations écrites ;
- 2° l'article 2.5.2.3.2. et de ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à 0,01 % maximum du montant total de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les informations sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.

§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans le délai d'un mois suivant la deuxième sommation écrite de fournir des informations ou renseignements. Cette notification indique le montant de l'amende administrative.

§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du ministre de l'Environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par recommandé au ministre dans le délai d'un mois suivant l'envoi de l'amende administrative.

§ 4. Le ministre statue sur le recours dans le délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative.

§ 5. Si le contrevenant reste en demeure de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 6. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit au terme d'une période de cinq ans à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'application de l'amende administrative.

**Art. 5.3.3.** Les amendes administratives visées aux articles 5.3.1. et 5.3.2. sont perçues par la Société flamande de l'Environnement et payées sur le compte des recettes de cette dernière

Le produit des amendes administratives sera affecté à des initiatives de prévention des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.

(Chapitre III. Surveillance et maintien concernant le système d'eau)

Chapitre IV. Surveillance et maintien concernant les instruments financiers de régulation et de financement de la politique intégrée de l'eau

Section 1re. Surveillance

**Art. 5.4.1.1.** Les dispositions qui suivent s'appliquent au chapitre II du titre IV et à ses arrêtés d'exécution :

- 1° sans préjudice des compétences d'autres fonctionnaires de surveillance qui ont été désignés en vertu d'une autre réglementation, les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement, compétents pour le contrôle ou l'investigation visés à l'article 5.4.1.2. du présent décret, exercent, aux fins de l'application de la redevance, leurs missions de surveillance suivant les règles mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne s'appliquent pas aux infractions du chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément aux articles 5.4.2.1. à 5.4.2.2.

**Art. 5.4.1.2.** § 1er. Les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés d'un contrôle ou d'une investigation en rapport avec l'application de la redevance sont munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement.

La Société flamande de l'Environnement est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 4.2.3.2. relatives à la mesure du débit et à l'enregistrement.

Les fonctionnaires habilités à cet effet sont munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement.

§ 2. Ils sont autorisés de plein droit, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers :

1° à recueillir, rechercher et collecter tous renseignements susceptibles de conduire à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable ; le redevable ainsi que tout tiers disposant des renseignements demandés sont tenus de les fournir à toute demande de ces fonctionnaires ;

2° à se faire communiquer tous les livres, pièces et registres susceptibles de conduire à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable ; le redevable ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés sont tenus de les soumettre à toute demande de ces fonctionnaires.

Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, pièces et registres contre remise d'un récépissé.

Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires visés au paragraphe 1er, pendant les heures d'activités, le libre accès à leurs locaux commerciaux tels que les usines, les ateliers et magasins, les remises, les garages et prises d'eau souterraine ainsi que les terrains et locaux utilisés comme usines, ateliers ou dépôts afin de leur permettre de rassembler des informations et documents et de procéder aux constatations susceptibles de conduire à l'établissement de la redevance correcte.

§ 3. Tous les renseignements, pièces, procès-verbaux ou actes découverts ou obtenus par le fonctionnaire visé au paragraphe 1er dans l'exercice de sa fonction, soit directement, soit par l'intervention d'un service administratif de l'État, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes ainsi que les organismes et les institutions publiques, peuvent être invoqués par la Région flamande pour rechercher toute redevance due en vertu du chapitre II du titre IV.

**Art. 5.4.1.3.** Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre IV ou des règles prises en exécution de ce chapitre ainsi que les faits qui démontrent ou contribuent à démontrer l'exigibilité de la redevance, d'une majoration de redevance ou d'une amende administrative peuvent être établis par les fonctionnaires de la Société par tous moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment.

Les rapports de constatation rédigés par les fonctionnaires de la Société font la preuve des constatations faites, jusqu'à preuve du contraire.

## Section 2. Sanctions

**5.4.2.1.** § 1er. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration tardive, incomplète ou inexacte, visée à l'article 4.2.4.1., la redevance est majorée.

Cette majoration de redevance est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et la redevance retenue par la Société flamande de l'Environnement ou le tribunal.

À défaut de déclaration, la majoration de redevance est calculée en pourcentage sur la redevance retenue par la Société flamande de l'Environnement ou le tribunal.

Les fonctionnaires compétents pour les majorations de redevance sont désignés par le chef de division de la division de la Société qui est compétente pour les redevances ou, en ce qui concerne les redevances sur les eaux souterraines, par le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, visée au paragraphe 1er, est fixé comme suit :

- 1° si l'absence de déclaration résulte de circonstances indépendantes de la volonté du redevable : pas de majoration ;
- 2° si la déclaration est introduite hors délai, mais que le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : majoration de 10 % ;
- 3° si le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis d'imposition d'office : majoration de 50 % ;
- 4° si le redevable qui ne tombe pas sous le coup de l'article 4.2.4.1. est imposé d'office conformément à l'article 4.2.2.3., pas de majoration.

§ 3. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée au paragraphe 1er, est fixé comme suit :

- 1° si la déclaration incomplète ou inexacte résulte de circonstances indépendantes de la volonté du redevable : pas de majoration ;
- 2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : majoration de 10 % sur la partie déterminée au paragraphe 1<sup>er</sup> ;
- 3° si le redevable ne réagit pas ou pas à temps à l'avis de rectification : majoration de 50 % sur la partie déterminée au paragraphe 1<sup>er</sup> ;
- 4° s'il ressort de la réaction du redevable que les éléments repris dans la déclaration ou la notification sont exacts : pas de majoration.

**Art. 5.4.2.2.** Les fonctionnaires de la Société, visés à l'article 5.4.1.2., § 1er, peuvent infliger une amende de 50 à 1250 euros pour toute infraction au chapitre II du titre IV et ses arrêtés d'exécution.

## Annexe 1re. - Contenu des plans de gestion de bassin hydrographique

### 1. Données relatives aux analyses et évaluations :

1.1. conformément à l'article 1.7.3.1., § 1er, 1<sup>o</sup>, une description générale des caractéristiques du district hydrographique :

1<sup>o</sup> pour les eaux de surface :

- a) une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface ;
  - b) une carte indiquant les types de masse d'eau de surface à l'intérieur du bassin hydrographique ;
  - c) l'indication sur une carte des masses d'eau de surface désignées comme artificielles ou fortement modifiées conformément à l'article 1.7.2.3.1. et mention des raisons de la désignation des masses d'eau de surface en question comme étant artificielles ou fortement modifiées ;
  - d) une identification des conditions de référence pour les types de masse d'eau de surface ;
  - e) une description de l'approche et des méthodes appliquées pour délimiter les zones de mélange ;
  - f) une description des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir ;
- 2<sup>o</sup> pour les eaux souterraines : une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau ;

1.2. conformément à l'article 1.7.3.1., § 1er, 2<sup>o</sup>, un résumé des pressions et incidences significatives de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment :

1<sup>o</sup> une estimation de la pollution ponctuelle ;

2<sup>o</sup> une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l'utilisation des sols ;

3<sup>o</sup> une estimation des incidences sur l'état quantitatif des eaux, y compris des captages ;

4<sup>o</sup> une analyse ou une évaluation des autres incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines ;

5<sup>o</sup> une analyse des tendances à long terme relatives aux concentrations de substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments ou le biote avec une attention particulière pour les substances anthracène, diphényléthers bromés, cadmium et ses composés, chloroalcanes C10-13, phtalate de di-2-éthylhexyle, fluoranthène, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane, plomb et ses composés, mercure et ses composés, pentachlorobenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, et les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxylène, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, sur la base des programmes de surveillance de l'état des eaux ;

6<sup>o</sup> un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de substances prioritaires et de polluants à désigner par le Gouvernement flamand, y compris leurs concentrations dans les sédiments et le biote, le cas échéant. L'inventaire reprend également les périodes de référence qui ont été utilisées pour les estimations établies ;

1.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau réalisée conformément à l'article 1.7.3.1., § 1er, 3<sup>o</sup> ;

1.4. les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation requise conformément à l'article 1.7.3.1, § 2, sont établies sous la forme d'une carte sommaire du district hydrographique délimitant les zones, conformément à l'article 60, § 2, sont établies sous forme d'une carte sommaire du district hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu que des risques potentiels importants

d'inondation existent ;

1.5. les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation élaborées et qui existent déjà conformément à l'article 1.7.3.1., §§ 3 et 4, et les conclusions qui peuvent en être tirées ;

2. Données relatives aux zones protégées :

2.1. l'identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l'article 1.7.6.1., dont un registre doit être établi.

3. Données relatives aux programmes de surveillance :

3.1. une carte des réseaux de surveillance établis conformément à l'article 1.7.5.1. ainsi qu'une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre conformément à l'article 1.7.5.1. pour l'état :

1° des eaux de surface : état écologique, chimique et quantitatif ;

2° des eaux souterraines : état chimique et quantitatif ;

3° des zones protégées visées à l'article 1.7.6.1.

3.2. des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique des eaux de surface pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur les substances mentionnées à l'article 3 ou mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM :

a) les substances diphényléthers bromés, mercure et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes ;

b) les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxylène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne (pour lesquelles de nouvelles normes sont en vigueur à partir du 22 décembre 2018) ;

c) les substances anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphthalène, nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies à partir du 22 décembre 2015) ;

3.3. la justification de la fréquence de surveillance appliquée, mentionnée à l'article 1<sup>er</sup> quinquies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 1.7.5.1. et 1.7.5.3. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, si les contrôles sont espacés de plus d'un an.

4. Données relatives aux objectifs environnementaux.

4.1. une liste des objectifs environnementaux fixés en vertu de l'article 1.2.2. et de l'article 1.7.2.1.1. pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées visées à l'article 1.7.6.1. Pour les substances prioritaires pour lesquelles est appliquée une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que le biote ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'article 4 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM :

1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité ;

2° le cas échéant, les normes de qualité environnementale de remplacement établies, la preuve que ces normes de qualité environnementale procurent au moins le même niveau de protection que les normes de qualité environnementale fixées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, y compris les données et les méthodes utilisées

pour établir ces normes de qualité environnementale, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;

3° en vue d'une comparaison avec les informations visées au point 4°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1<sup>quater</sup> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

4° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1<sup>quater</sup> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 1.7.5.1. et 1.7.5.3. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

4.2. l'identification des cas dans lesquels il a fallu déroger aux objectifs environnementaux dans les situations visées aux articles 1.7.2.5.1. à 1.7.2.5.6., y compris les motifs, les mesures requises et les informations requises y afférentes, en particulier :

1° dans le cas visé à l'article 1.7.2.5.1. :

- a) un résumé des mesures jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine à leur état requis dans le délai reporté ;
- b) les motifs du retard significatif dans la mise en œuvre de ces mesures ;
- c) le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures ;

2° dans le cas visé à l'article 1.7.2.5.2., l'indication des motifs de fixer des objectifs environnementaux moins stricts ;

3° dans le cas visé à l'article 1.7.2.5.3. :

a) les conditions dans lesquelles des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés ;

b) les mesures visées à l'article 1.7.2.5.3., alinéa 2, 1° ;

4° dans le cas visé à l'article 1.7.2.5.4., l'indication des motifs de ces modifications ou changements ;

4.3. une liste et une description des objectifs en matière de gestion des risques d'inondation dans les zones visées à l'article 1.7.3.1., § 2.

5. Zones inondables et zones de rive délimitées :

5.1. données relatives aux zones inondables et aux zones de rive délimitées ;

5.2. l'indication sur une carte des zones inondables et des zones de rive délimitées.

6. Objectifs politiques :

6.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires des eaux concernés pour tous les aspects de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique considéré ;

6.2. données relatives aux risques d'inondation :

6.2.1. données de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, à savoir :

a) des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;

b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se

produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des axes d'évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées ;

c) la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;

d) l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations, ou la décision de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation ;

6.2.2. lorsqu'elle existe pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d'analyse coûts-avantages, définie par les États membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.

## 7. Données relatives aux programmes de mesures :

7.1. un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l'article 1.7.4.1. et de l'annexe 2, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu de l'article 1.2.2. et de l'article 1.7.2.1.1. ;

7.2. le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation et les modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.

## 8. Révisions du plan de gestion de bassin hydrographique :

8.1. une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan de gestion de bassin hydrographique, y compris un résumé des réexamens au titre l'article 1.7.3.2., §§ 2 et 3 ;

8.2. une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période du plan précédent, assortie d'explications pour tout objectif qui n'a pas été atteint ;

8.3. une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan de gestion de bassin hydrographique qui n'a finalement pas été mise en œuvre ;

8.4. une présentation succincte de toute mesure transitoire supplémentaire adoptée dans le programme de mesures élaboré en application de l'article 1.7.4.1. depuis la publication de la version antérieure du plan de gestion de bassin hydrographique ;

8.5. dans les cas visés aux articles 1.7.2.5.1. à 1.7.2.5.6., les informations suivantes sont en outre reprises dans la révision du plan de gestion de bassin hydrographique :

1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs environnementaux conformément aux articles 1.7.2.5.1. à 1.7.2.5.6. ;

2° une évaluation de la mise en œuvre des mesures ;

3° un résumé de toute mesure additionnelle ;

4° dans les cas visés aux articles 1.7.2.5.1., en outre, les motifs du retard significatif dans la mise en œuvre des mesures et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre ;



5° dans les cas visés aux articles 1.7.2.5.3., en outre, un résumé des effets des circonstances visées à l'article 1.7.2.5.3., et des mesures visées à l'article 1.7.2.5.3., alinéa 2, 1°.

9. Autres données :

9.1. un registre des autres plans et programmes plus détaillés portant sur des secteurs, problèmes ou types d'eau particuliers, ainsi qu'un résumé de leur contenu ;

9.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 1.6.2.5. pour l'information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan ;

9.3. une liste des autorités compétentes pour l'application des règles prévues par la directive au sein de chaque district hydrographique ;

9.4. les points de contact et les procédures permettant d'obtenir les documents de référence et les informations visés à l'article 1.6.2.5., § 2, et les données de contrôle réunies conformément à l'article 1.7.5.2.

10. Établissement ou modification de plans d'exécution spatiaux et de plans d'aménagement. Dans le cas visé à l'article 1.6.2.4., § 3, les éléments suivants sont indiqués dans le plan de gestion de bassin hydrographique :

1° l'indication des plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement qui doivent être établis ou modifiés ;

2° l'indication des éléments à reprendre dans les plans à établir ou à modifier ;

3° une estimation indicative des éventuels dommages résultant de la planification spatiale.

11. Résumé non technique : un résumé clairement distinct, destiné à un large public, des lignes directrices du plan de gestion du bassin hydrographique.

## Annexe 2. Contenu des programmes de mesures

1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire :  
les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau et de toute autre législation communautaire. Les mesures en matière de lutte contre les inondations prises dans le cadre de toute autre législation communautaire ;

2. Mesures en vue de la réalisation du principe de la récupération des coûts et du principe du pollueur-payeur :

2.1. les mesures prises conformément à l'article 1.7.2.6.1. requises pour la réalisation du principe de la récupération des coûts et du principe du pollueur-payeur visés à l'article 1.2.3, 5° et 6°, y compris :

1° l'évaluation, visée à l'article 1.7.3.1., 3°, b), sur la base de leur coût potentiel, de la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau ;

2° les raisons pour lesquelles les mesures n'ont pas été appliquées dans leur intégralité ;  
3° la contribution des différents types d'utilisation de l'eau au recouvrement des coûts des services liés à l'eau.

3. Mesures relatives à une utilisation durable de l'eau :

3.1. mesures visant à encourager une utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs environnementaux fixés en vertu de l'article 1.2.2. et de l'article 1.7.2.1.1.

4. Mesures relatives aux zones protégées et aux zones humides visées à l'article 1.7.6.1. :

4.1. mesures visant à répondre aux exigences, fixées par décret ou par arrêté, relatives aux eaux utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine ;

4.2. mesures relatives aux zones humides.

5. Mesures relatives à la quantité :

5.1. mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, notamment :

1° l'établissement d'un ou de plusieurs registres des captages d'eau ;

2° l'identification des cas où des dérogations aux mesures de contrôle ont été accordées ;

5.2. mesures de contrôle pour la recharge des masses d'eau souterraine.

6. Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation

6.1. mesures visant à réaliser les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation ;

6.2. ces mesures tiennent compte :

1° des objectifs et principes conformément aux articles 1.2.2., 1.2.3. et 1.2.4., et des objectifs environnementaux conformément à l'article 1.7.2.1.1. ;

2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré ;

3° la gestion des sols et des eaux ;

4° de l'aménagement du territoire ;

- 5° de l'occupation des sols ;
- 6° de la conservation de la nature ;
- 7° de la navigation et des infrastructures portuaires.

7. Mesures relatives à la pollution :

7.1. mesures de prévention ou de réduction de la pollution ponctuelle ;

7.2. mesures de prévention ou de réduction de la pollution diffuse ;

7.3. mesures de prévention ou de réduction progressive de la pollution des eaux de surface par des substances prioritaires ou de la pollution par d'autres substances susceptibles d'empêcher la réalisation des objectifs environnementaux fixés en vertu de l'article 1.2.2. et de l'article 1.7.2.1.1., y compris les mesures visant à ce que les concentrations de substances prioritaires n'augmentent pas de façon significative dans les sédiments et/ou le biote en question ;

7.4. mesures pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les eaux souterraines résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines ;

7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de réduction des effets d'une pollution accidentelle.

8. Mesures concernant d'autres effets néfastes :

8.1. mesures concernant d'autres effets néfastes sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines établis par les analyses et évaluations réalisées conformément à l'article 1.7.3.1., en particulier des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique.

9. Autres mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux :

9.1. toutes autres mesures nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux fixés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 1.2.2. et à l'article 1.7.2.1.1., y compris :

1° les mesures à prendre conformément à l'article 1.7.2.5.6. dans le cas où les objectifs environnementaux ont peu de chances d'être atteints ;

2° les mesures à prendre dans le cas des situations visées aux articles 1.7.2.5.1. à 1.7.2.5.6., en particulier :

a) dans le cas de l'article 1.7.2.5.1. :

- les mesures jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine à leur état requis dans le délai reporté ;

- les motifs du retard significatif dans la mise en œuvre de ces mesures ;

- le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures ;

b) dans le cas de l'article 1.7.2.5.3. : les mesures visées à l'article 1.7.2.5.3., alinéa 2, 1°.

Annexe 3. Contenu des parties spécifiques au bassin et spécifiques au système d'eaux souterraines du plan de gestion de bassin hydrographique

1. Données générales :

comprend au moins une localisation du bassin/système d'eaux souterraines au sein du bassin hydrographique, une description générale des caractéristiques du bassin et une description du processus de planification pour la partie spécifique au bassin/spécifique au système d'eaux souterraines.

2. Analyses et évaluations :

comprend au moins des données sur les analyses, les zones protégées et la surveillance.

3. Vision :

comprend au moins :

- des informations sur les objectifs environnementaux au sein du bassin/système d'eaux souterraines et les dérogations motivées y afférentes ;
- une vision zonale de la gestion des eaux au sein du bassin/système d'eaux souterraines y compris l'objectif à réaliser à long terme ;
- l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires des eaux concernés pour tous les aspects de la politique de l'eau au sein du bassin/système d'eaux souterraines considéré ;
- la délimitation des zones inondables et des zones de rive au sein du bassin et sa motivation.

4. Programme d'action :

comprend des informations sur l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre afin de réaliser les objectifs au niveau du bassin/système d'eaux souterraines, par mesure et par groupe de mesures, y compris l'estimation des moyens.

Cela comprend notamment :

- une vue d'ensemble des travaux d'infrastructure et d'aménagement requis, les travaux de gestion qui les accompagnent ;
- les mesures concernant la gestion des risques d'inondation ;
- la désignation des services et agences qui dépendent de la Région flamande chargés de leur mise en œuvre, les administrations, ou les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique.

Les actions au niveau des sous-bassins sont intégrées au niveau des bassins.

5. Conclusions :

comprend au moins des informations sur la révision des dérogations par masse d'eau de surface au sein du bassin et par masse d'eau souterraine au sein du système d'eaux souterraines, et une conclusion générale.

6. Résumé non technique :

un résumé clairement distinct, destiné à un large public, des lignes directrices de la partie spécifique au bassin/spécifique au système d'eaux souterraines.

#### Annexe 4. Contenu du programme de mise en œuvre en matière d'eau

Un programme de mise en œuvre en matière d'eau comprend au moins :

1. un rapport d'avancement intégré sur la mise en œuvre du programme de mesures ;
2. un plan de mise en œuvre pour l'année à venir et les années suivantes ;
3. une représentation de l'état des actions ;
4. le cas échéant, un ajustement des actions ;
5. le cas échéant, un relevé des actions arrêtées, y compris les motifs de cet arrêt ;
6. le cas échéant, un relevé des actions additionnelles qui s'inscrivent dans le cadre de la vision et des mesures du programmes de mesures ;
7. le cas échéant, un aperçu des plans d'exécution spatiaux établis, liés à des actions adaptées/additionnelles ;
8. le cas échéant, des délimitations intermédiaires de zones inondables et de zones de rive.

## Annexe 5. Table des coefficients de conversion redevance sur la pollution des eaux

## ANNEXE

N°	Nature de l'activité	Base sur laquelle porte le coefficient de conversion C <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>v</sub>	C <sub>x</sub>
1	Féculeries de pommes de terre	1 000 kg de pommes de terre	1,44	0,001	0,009	0	0,622
2	Transformation de pommes de terre par la cuisson	1 000 kg de pommes de terre	0,87	0,001	0,009	0	0,622
3	Faïence, amiantement, verre, pierre à chaux, amiante, ciment, brique et béton (fabrique de)	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,007	0,005	0,009	0	0,021
4	Ateliers de réparation d'automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de peinture et entreprises de transport	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,05	0,023	0,009	0	0,082
5.a	a) Brasseries	1 000 kg de bière	1,33	0,001	0,009	0	0,127
5.b	b) idem avec rétention du houblon et de la drêche	1 000 kg de bière	0,34	0,001	0,009	-0,009	0,074
6	Aliments non spécifiés ailleurs	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,038	0,001	0,009	-0,006	0,048
7	Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de)	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,130	0,006	0,01	-0,011	0,137
8.a	Industries chimiques : a) chimie minérale	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,300	0,010	0,012	0,005	0,327
8.b	et activités de transformation b) chimie organique	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,600	0,002	0,010	0	0,612
9	Distilleries	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,06	0,001	0,009	0	0,070
10	Entreprises de destruction	1 000 kg de poids brut de matériaux à détruire	1,1	0,023	0,009	0	2,234

11	Battage de pois et de pois chiches	1 000 kg de matière première	0,034	0,001	0,009	0	0,048
12	Centrales électriques	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,02	0,002	0,009	0,008	0,039
13	Émailleries	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,04	0,023	0,009	0	0,072
14	Conserveries de fruits (y compris les confitureries)	1 000 kg de pommes, poires, fraises	1,02	0,001	0,009	-	0,341
		1 000 kg de cerises, mûres, groseilles et autres fruits à chair tendre	0,73	0,001	0,009	0,006	0,341
15	Usines de galvanisation	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,04	0,023	0,009	0	0,072
16	Usines à gaz	1 000 kg de matière première	1,10	0,001	0,009	0	0,030
17	Levureries et distilleries d'alcool	1 000 kg de mélasse	9,3	0,001	0,009	0	0,922
18	Entreprises d'arts graphiques et autres entreprises transformatrices du papier et du carton	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,04	0,013	0,009	0	0,062
19.a	Conserveries de légumes :	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,154	0,004	0,037	0	0,195
19.b	a) entreprises de pommes de terre b) entreprises maraîchères	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,072	0,003	0,011	0	0,086
20	Stations de lavage de légumes	1 000 kg de carottes	0,13	0,001	0,009	0	0,412
		1 000 kg d'oignons grelots	0,23	0,001	0,009	0	0,412
21.a	Horeca : a) hôtels, motels restaurants, auberges de jeunesse et cafés	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,02	0,001	0,009	0	0,030
21.b	b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs d'attractions et jardins zoologiques	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,02	0,001	0,009	0	0,030
22.a	Cuirs et peaux :	1 000 kg de matière	6,9	0,003	0,009	0,013	0,169
22.b	a) tannage au		7	0,002	0,009	0	0,720

22.c	chrome	première	10	0,002	0,009	0	0,263
22.d	b) tannage végétal	1 000 kg de	10	0,002	0,009	0	0,091
22.e	c) mégisseries	matière	20	0,002	0,009	0	0,263
	d) pelleteries e)	première					
	chamoiseries	1 000 kg de					
		matière					
		première					
		1 000 kg de					
		matière					
		première					
		1 000 kg de					
		matière					
		première					
		1 000 kg de					
		matière					
		première					
		1 000 kg de					
		matière					
		première					
23	Décapage du fer supplément par tonne de fer évacué	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée 1 000 kg de fer évacué	0,004 3,30	0,023	0,009	0	0,074
24	Fabriques de bougies et blanchisseries de cire	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,010	0,001	0,009	0	0,020
25	Industrie de la céramique	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,011	0,005	0,009	0	0,025
26	Laboratoires	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,035	0,002	0,009	0	0,046
27	Fabriques de vernis et de peinture	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,370	0,008	0,009	0,006	0,393
28.a	a) exploitations avicoles	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée					
28.b	b) exploitations porcines c)	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015/50	0,001/50	0,009/50	0	0,001
28.c	exploitations bovines	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015/20	0,001/20	0,009/20	0	0,001
28.d	d) élevage de bétail	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015/10	0,001/10	0,009/10	0	0,003
28.e	non compris sous a, b et c	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015/5	0,001/5	0,009/5	0	0,005
	e) autres entreprises	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015/100	0,001/100	0,009/100	0	0,000
29	Fabriques de colle	1 000 kg de colle d'os	3,7	0,001	0,009	0	0,610
30	Limonaderies et usines d'embouteillage	1 000 l de produit fabriqué	0,12	0,001	0,009	0	0,110
31	Fabriques de margarine, de graisses et d'huiles alimentaires si l'huile est obtenue exclusivement par pressage des graines	1 000 kg d'huiles et de graisses brutes 1 000 kg de produit fabriqué	0,7 0,06	0,001 0,001	0,009 0,009	0 0	1,457 1,457
32	Travail des métaux (travail mécanique,	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,028	0,023	0,009	0,005	0,065



	zingage, décapage des non-ferreux)						
33	Industrie métallurgique	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,010	0,023	0,009	0	0,042
34	Malteries	1 000 kg d'orge	0,16	0,001	0,009	0	0,093
35	Industrie papetière	1 000 kg de papier	1,6	0,001	0,009	0	0,692
36	Fabriques de parfums et de cosmétiques	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,026	0,001	0,009	-0,018	0,036
37	Torréfaction de cacahuètes	1 000 kg de matière première	0,75	0,001	0,009	0	0,048
38	Industrie de transformation des matières plastiques	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,010	0,001	0,009	0	0,020
39	Abattoirs de volailles	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,1756	0,0151	0,0456	0	0,236
40	Fabriques de produits de nettoyage et de lubrifiants	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,012	0,002	0,009	0	0,023
41	Abattoirs (à l'exclusion de la transformation de la viande)	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,0953	0,0091	0,0484	0	0,153
42	Amidonneries et féculeries	1 000 kg de matière première	3	0,001	0,009	0	1,551
43	Fabriques de carton-paille	1 000 kg de carton	4,9	0,001	0,009	0	0,692
44	Sucreries et râperies de betteraves si les eaux usées proviennent exclusivement des condensateurs	1 000 kg de betteraves sucrières 1 000 kg de betteraves sucrières	0,27 0,027	0,001 0,001	0,009 0,009	0 0	0,284 0,284
45	Industrie textile	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,042	0,004	0,008	0	0,052
46	Lavage de tonneaux et de fûts	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,58	0,012	0,009	0	0,601
47	Conserveries de poisson	1 000 kg de poisson frais	2,43	0,001	0,009	-0,006	0,770
48	Fabriques de farine de poisson	1 000 kg de matière première	3,3	0,001	0,009	0	0,048

49	Entreprises de transformation de la viande	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,1103	0,0037	0,0423	0	0,156
50	Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et de similibucir	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,014	0,002	0,009	0	0,025
51.a	Blanchisseries, à l'exception des salons-lavoirs : a) lavage à l'eau b) nettoyage à sec	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,031	0,006	0,003	0	0,040
51.b		1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,08	0,001	0,009	0	0,090
52	Savonneries si le résidu du relargage est déversé, augmenté de :	1 000 kg de savon	0,55 3,1	0,001	0,009	0	0,859
53.a	Industrie laitière a) entreprises non assainies b) entreprises assainies	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,089	0,002	0,009	- 0,011	0,100
53.b		1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,052	0,001	0,013	- 0,006	0,066
54	Piscines	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,006	0,001	0,001	0	0,008
55	Activités non mentionnées ailleurs	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,017	0,001	0,009	0,008	0,035
56	Déversements provenant d'activités ménagères	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,015	0,001	0,009	0	0,025
57	- Hôpitaux - les structures d'assistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande et les institutions communautaires de l'aide spéciale à la jeunesse - les structures résidentielles au sein de l'aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,017	0,001	0,009	0	0,027

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les centres d'aide intégrale aux familles qui sont agréés et subventionnés par la Communauté flamande</li> <li>- les garderies et centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles agréés et subventionnés</li> <li>- les centres de santé mentale agréés et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée qui sont agréés</li> <li>- les maisons de repos agréées par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle agréés</li> <li>- les structures semi-résidentielles et résidentielles agréées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, y compris les formes de logement protégé et autonome.</li> <li>- Établissements d'enseignement</li> </ul>						
58	Épuisements par puits filtrants qui sont techniquement nécessaires à la réalisation de travaux de construction ou à l'aménagement	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,0017	0,0001	0,0009	0	0,0027

	d'équipements d'utilité publique, tels que visés à la rubrique de classification 53.2 de la liste de classification du titre II du VLAREM						
59	Eaux usées sanitaires	1 m <sup>3</sup> d'eau utilisée	0,017	0,001	0,009	0	0,027

Pour l'application de la numérotation 53, il faut entendre par laiterie assainie, une laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.

Pour l'application des numérotations mentionnant comme base « 1 m<sup>3</sup> d'eau utilisée », on entend par nombre de m<sup>3</sup> d'eau utilisée la quantité d'eau Q utilisée au cours de l'exercice d'imposition précédent diminuée des eaux de refroidissement K telles que définies à l'article 4.2.2.3.1. du présent décret.

## Annexe 6.

## I. Facteur nappe

Code	Unité hydrogéologique principale	facteur nappe
0100	Systèmes aquifères du Quaternaire	1
0200	Système aquifère de la Campine	1
0300	Aquitard de Boom	1
0400	Système aquifère de l'Oligocène	1
0500	Système d'aquitard du Bartonien	1
0600	Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien	1
0700	Aquitard panisélien	1
0800	Aquifère yprésien	1
0900	Système d'aquitard yprésien	1
1000	Système aquifère du Paléocène	1
1100	Système aquifère du Crétacé	1
1200	Jurassique Trias Permien	1
1300	Socle	1

## II. Facteur zone

Code zone	Unité hydrogéologique principale	Zone	Facteur zone exercice d'imposition 2018	Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'exercice d'imposition 2023 comprise
0100_non fermée	0100	Systèmes aquifères du Quaternaire	1,28	0,03125
0200_non fermée	0200	Système aquifère de la Campine	1,28	0,03125
0400_non fermée	0400	Partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène	1,28	0,03125
0400_fermée	0400	Partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action	1,81	0,0625
0400_zone d'action	0400	Zone d'action dans la partie fermée du système	3,72	0,21875

		aquifère de l'Oligocène		
0600_non fermée	0600	Partie non fermée du système aquifère léodopanisélien du Bruxellien	1,28	0,03125
0600_fermée	0600	Partie fermée du système aquifère léodopanisélien du Bruxellien	1,81	0,0625
0600_zone d'action	0600	Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère léodopanisélien du Bruxellien	2,63	0,125
0800_non fermée	0800	Partie non fermée de l'aquifère yprésien	1,28	0,03125
0800_fermée	0800	Partie fermée de l'aquifère yprésien	1,81	0,0625
0800_zone d'action	0800	Zone d'action dans l'aquifère yprésien	2,63	0,125
1000_non fermée	1000	Partie non fermée du système aquifère du Paléocène	1,28	0,03125
1000_fermée	1000	Partie fermée du système aquifère du Paléocène	1,81	0,0625
1000_zone d'action_4	1000	Zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle	1,81	0,0625
1000_zone d'action_3	1000	Zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle	2,63	0,125
1000_zone d'action_2	1000	Zone d'action 2 dans le système	5,38	0,375

		aquifère du Paléocène dans le système du Socle		
1000_zone d'action_1	1000	Zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle	5,38	0,375
1100_non fermée	1100+1300	Partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle	1,28	0,03125
1100_fermée	1100+1300	Partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle	1,81	0,0625
1300_zone d'action_4	1100+1300	Zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle	1,81	0,0625
1300_zone d'action_3	1100+1300	Zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle	2,63	0,125
1300_zone d'action_2	1100+1300	Zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle	5,38	0,375
1300_zone d'action_1	1100+1300	Zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle	5,38	0,375

Dans les autres zones, le facteur zone est égal au facteur zone de la zone portant le code 0100\_non fermée.

Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 portant coordination de la réglementation relative à l'eau et modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique.

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Joke SCHAUVLIEGE



<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre Ier nouveau</b>	<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre Ier ancien</b>
Art. 1.1.1	Art. 1er
Art. 1.1.2	Art. 2
Art. 1.1.3	Art. 3
Art. 1.2.1	Art. 4
Art. 1.2.2	Art. 5
Art. 1.2.3	Art. 6
Art. 1.2.4	Art. 7
Art. 1.3.1.1	Art. 8
Art. 1.3.2.1	Art. 9
Art. 1.3.2.2	Art. 10
Art. 1.3.3.1.1	Art. 11
Art. 1.3.3.2.1	Art. 12
Art. 1.3.3.3.1	Art. 17
Art. 1.3.3.3.2	Art. 17bis
Art. 1.4.1.1	Art. 18
Art. 1.4.1.2	Art. 19
Art. 1.4.2.1	Art. 20
Art. 1.4.3.1	Art. 21
Art. 1.5.1.1	Art. 22
Art. 1.5.1.2	Art. 23
Art. 1.5.2.1	Art. 24
Art. 1.5.2.2	Art. 25
Art. 1.5.3.1	Art. 26
Art. 1.5.3.2	Art. 27
Art. 1.5.3.3	Art. 28
Art. 1.5.3.4	Art. 29
Art. 1.6.1.1	Art. 32
Art. 1.6.2.1	Art. 33
Art. 1.6.2.2	Art. 34
Art. 1.6.2.3.	Art. 35
Art. 1.6.2.4	Art. 36
Art. 1.6.2.5	Art. 37
Art. 1.6.2.6	Art. 38
Art. 1.6.3.1	Art. 50bis
Art. 1.7.1.1	Art. 50ter
Art. 1.7.2.1.1	Art. 51
Art. 1.7.2.2.1	Art. 51bis
Art. 1.7.2.3.1	Art. 52
Art. 1.7.2.4.1	Art. 52bis
Art. 1.7.2.5.1	Art. 53
Art. 1.7.2.5.2	Art. 54
Art. 1.7.2.5.3	Art. 55
Art. 1.7.2.5.4	Art. 56
Art. 1.7.2.5.5	Art. 57
Art. 1.7.2.5.6	Art. 58
Art. 1.7.2.6.1	Art. 59
Art. 1.7.3.1	Art. 60
Art. 1.7.3.2	Art. 61

Art. 1.7.3.3	Art. 62
Art. 1.7.3.4	Art. 63
Art. 1.7.4.1	Art. 64
Art. 1.7.4.2	Art. 65
Art. 1.7.4.3	Art. 66
Art. 1.7.4.4	Art. 66bis
Art.1.7.5.1	Art. 67
Art. 1.7.5.2	Art. 68
Art. 1.7.5.3	Art. 69
Art. 1.7.5.4	Art. 70
Art. 1.7.6.1	Art. 71
Art. 1.7.6.2	Art. 72
Art. 1.7.6.3	Art. 73
<b>Intitulés modifiés nouvelle numérotation</b>	<b>Intitulés modifiés ancienne numérotation</b>
Chap. VII. Section II.	Chap. VII. Section Ibis
Chap. VII. Section II. Sous-section II	Chap. VII. Section Ibis. Sous-section Ibis
Chap. VII. Section II. Sous-section III	Chap. VII. Section Ibis. Sous-section II
Chap. VII. Section II. Sous-section IV	Chap. VII. Section Ibis. Sous-section IIbis
Chap. VII. Section II. Sous-section V	Chap. VII. Section Ibis. Sous-section III
Chap. VII. Section II. Sous-section VI	Chap. VII. Section Ibis. Sous-section IV.
Chap. VII. Section III	Chap. VII. Section II
Chap. VII. Section IV	Chap. VII. Section III
Chap. VII. Section V	Chap. VII. Section IV
Chap. VII. Section VI	Chap. VII. Section V
Chap. VIII	Chap. VIIbis

<b>Décret Politique intégrée de l'Eau</b>	
<b>Titre II nouveau</b>	
Art. 2.1.1	Art. 3, décret sur l'Eau potable
Art. 2.1.2	Art. 2, décret sur l'Eau potable ; art. 32septies, § 5, alinéa 5, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.2.1	Art. 4, décret sur l'Eau potable
Art. 2.2.2	Art. 5, décret sur l'Eau potable
Art. 2.3.1	Art. 6, § 1er
Art. 2.3.2., § 1er	Art. 6, § 2, alinéa 1er
Art. 2.3.2., § 2	Art. 6, § 2, alinéa 2
Art. 2.3.2., § 3	Art. 6, § 2, alinéa 3
Art. 2.3.2., § 4	Art. 6, § 2, alinéa 4
Art. 2.3.3	Art. 6, § 3
Art. 2.3.4	Art. 6, § 4
Art. 2.3.5	Art. 6bis, § 1er, § 2 et partie § 5, décret sur l'Eau potable
Art. 2.4.1	Art. 7, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.1	Art. 8, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.1.1	Art. 9, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.2.1	Art. 11, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.3.1	Art. 12, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.3.2	Art. 12bis, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.3.3	Art. 13, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.2.4.1	Art. 14, décret sur l'Eau potable
Art. 2.5.3.1	Art. 16, décret sur l'Eau potable
Art. 2.6.1.1.1., § 1er	Art. 32septies, § 1er, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.1.1., § 2	Art. 32septies, § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.1.1., § 3	Art. 32octies, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.1.1., § 4	Art. 32octies, § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.1., § 1er, alinéa 1er	Art. 32septies, § 3, alinéa 1er, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.1., § 1er, alinéa 2	Art. 32octies, § 1er, alinéa 2, phrase introductive et 1°, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.1., § 2	Art. 32terdecies, § 1er, phrase introductive et 1°, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.2., § 1er, alinéa 1er	Art. 32septies, § 3, alinéa 2, première phrase; art. 32octies, § 1er, alinéa 1er, première phrase, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.2, § 1er, alinéa 2	Art. 32duodécies, § 2, alinéa 3, première phrase, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.2., § 1er, alinéa 3	Art. 32duodécies, § 5, première phrase, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.2., § 2	Art. 32septies, § 3, alinéa 2, 2 dernières phrases ; art. 32octies, § 1er, alinéa 1er, 2 dernières phrases ; art. 32duodécies, § 2, alinéa 3, 2 dernières phrases et art. 32duodécies, § 5, 2 dernières phrases, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.2.3.	Art. 32septies, § 3, alinéa 3: art. 32duodécies, § 2, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.3.1, § 1er	Art. 32duodécies, § 1er, loi sur les Eaux de surface

Art. 2.6.1.3.1., § 2	Art. 32duodecies, § 2, alinéas 1er et 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.3.1., § 3	Art. 32duodecies, § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.3.1., § 4	Art. 32duodecies, § 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.3.2.	Art. 32terdecies, § 1er, phrase introductive et 2°, et § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.1.3.3.	Art. 6bis, § 3, § 4, partie § 5, § 6 et § 7, décret sur l'Eau potable
Art. 2.6.2.1., § 1er	Art. 32septies, § 4, alinéas 1er, 2 et 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.1., § 2	Art. 32septies, § 4, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.1., § 3	Art. 32septies, § 4, alinéas 5 et 6, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 1er	Art. 32septies, § 5, alinéas 1er et 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 1er	Art. 32septies, § 5, alinéas 3 et 7, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 3	Art. 32septies, § 5, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 4	Art. 32septies, § 5, alinéa 6, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 5	Art. 32septies, § 5, alinéa 8, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.2., § 6	Art. 32septies, § 5, alinéas 9 et 10, loi sur les Eaux de surface
Art. 2.6.2.3.	Art. 32septies, § 6, loi sur les Eaux de surface



<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre IV nouveau</b>	
Art. 4.1.1	Art. 2, décret sur l'Eau potable, art. 2 et art. 28 ter, § 4, décret sur les Eaux souterraines, art. 1, alinéa 2, art. 32septies, § 5, alinéa 5, et art. 35 bis, § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.1	Art. 35bis, § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.2	Art. 35bis, § 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.3	Art. 35bis, § 5, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.4	Art. 35bis, § 6, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.5	Art. 35bis, § 7, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.6	Art. 35bis, § 8, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.7	Art. 35bis, § 9, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.1.8	Art. 35bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.1.2.1.	Art. 28ter, §§ 1er et 3, décret sur les Eaux souterraines
Art. 4.2.1.2.2	Art. 28ter, § 2, décret sur les Eaux souterraines
Art. 4.2.1.2.3.	art. 28ter, § 5, décret sur les Eaux souterraines
Art. 4.2.2.1.1	Art. 35ter, §§ 1er et 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.2	Art. 35ter, § 3, 1°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.3	Art. 35ter, § 3, 2° et 3°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 1er	Art. 35ter, § 4, 1°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 2	Art. 35ter, § 4, 2°, alinéas 1er, 2, 3 et 7, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 3	Art. 35ter, § 4, 2°, alinéas 4, 5 et 6, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 4	Art. 35ter, § 4, 2°, alinéa 8, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 5	Art. 35ter, § 4, 3°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 6	Art. 35ter, § 4, 4°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.4, § 7	Art. 35ter, § 4, 5°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.5, § 1er	Art. 35ter, § 5, alinéas 1-4, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.5., § 2	Art. 35ter, § 5, alinéas 5-8, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.5., § 3	Art. 35ter, § 5bis, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.6	Art. 35ter, § 6
Art. 4.2.2.1.7, § 1er	Art. 35ter, § 7, 1°, loi sur les Eaux de surface

Art. 4.2.2.1.7, § 2	Art. 35ter, § 7, 2°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.7, § 3	Art. 35ter, § 7, 3° et 4°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.7, § 4	Art. 35ter, § 7, 5°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.7, § 5	Art. 35ter, § 7, 6°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.7, § 6	Art. 35ter, § 7, 7°, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.8	Art. 35ter, § 8, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.9	Art. 35ter, § 9, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.10, § 1er	Art. 35ter, § 10, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.10, § 2	Art. 35ter, § 10bis, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.1.11	Art. 35vicies, §§ 1er et 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.2.1	Art. 35quater, § 1er, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.2.2	Art. 35quater, § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.2.3	Art. 35quater, § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.1	Art. 35quinquies, § 1er, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.2	Art. 35quinquies, §§ 2 et 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.3	Art. 35quinquies, § 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.4	Art. 35quinquies, § 5, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.5	Art. 35quinquies, § 6, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.6	Art. 35quinquies, § 7, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.7, § 1	Art. 35quinquies, §§ 8, 10 et 11, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.7, § 2	Art. 35quinquies, § 9, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.8	Art. 35quinquies, § 12, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.3.9	Art. 35quinquies, § 14, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.4.1, § 1er	Art. 35sexies. § 1, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.4.1, § 2	Art. 35sexies, § 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.4.1, § 3	Art. 35sexies, § 5, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.4.2.	Art. 35sexies, § 2, loi sur les Eaux de surface

Art. 4.2.2.4.3	Art. 35sexies, § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.5.1.	Art. 35septies, § 1er, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.2.5.2.	Art. 35septies, § 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.3.1	Art. 28quater, décret sur les Eaux souterraines
Art. 4.2.3.2	Art. 28quinquies, décret sur les Eaux souterraines
Art. 4.2.4.1	Art. 28sexies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35octies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.2.	Art. 28sexies/1, décret sur les Eaux souterraines et art. 35octies/1, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.3.	Art. 28octies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35undecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.4	Art. 28novies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35duodecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.5	Art. 28decies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35terdecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.6	Art. 28duodecies, décret sur les Eaux souterraines, et 35quinquiesdecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.7	Art. 28terdecies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35sexiesdecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.2.4.8	Art. 28quaterdecies, décret sur les Eaux souterraines et art. 35septiesdecies, loi sur les Eaux de surface
Art. 4.3.1.1.1	Art. 16bis, §§ 1er et 2, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.1.1.2	Art. 16bis, §§ 3 et 4, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.1.1.3	Art. 16ter, § 1er, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.1.1.4	Art. 16ter, §§ 2 et 3, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.1.1.5	Art. 16quater, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.1.2.1	Art. 16quater/1, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.2.1	Art. 16quater/2, §§ 1er et 2, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.2.2	Art. 16quater/2, § 3, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.2.3	Art. 16quater/2, § 4, décret sur l'Eau potable



Art. 4.3.2.4	Art. 16quater/2, § 5, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.2.5	Art. 16quater/3, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.3.1	Art. 16sexies, § 1er, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.3.2	Art; 16sexies, § 2, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.3.3	Art. 16sexies, § 3, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.3.4	Art. 16sexies, §§ 4 et 5, décret sur l'Eau potable
Art. 4.3.3.5	Art. 16septies, décret sur l'Eau potable
Art. 4.4.1	Art. Art. 16quater/4, décret sur l'Eau potable

<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre V</b>	
Art. 5.1.1.	Art. 73bis DPIE
Art. 5.2.1.1., § 1er	Art. 17, § 1er, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.1., § 2	Art. 17, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.1., § 3	Art. 17, § 2, alinéas 3 et 4, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.2, § 1er	Art. 17, § 5, alinéa 1er, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.2., § 2	Art.17, § 5, alinéa 2, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.2., § 3	Art. 17, § 5., alinéa 3, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.2., § 4	Art. 17, § 5, alinéas 4 et 5, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.2., § 5	Art. 17, § 6, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.3	Art.17, § 7, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.1.4	Art. 17, § 8, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.2.1	Art. 18, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.2.2	Art. 19, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.2.3	Art. 20, décret sur l'Eau potable
Art. 5.2.2.4	Art. 21, décret sur l'Eau potable
Art. 5.3.1	Art. 22, décret sur l'Eau potable
Art. 5.3.2	Art. 22bis, décret sur l'Eau potable
Art. 5.3.3	Art. 22ter, décret sur l'Eau potable
Art. 5.4.1.1.	Art. 29, décret sur les Eaux souterraines et art. 41, loi sur les Eaux de surface
Art. 5.4.1.2., § 1er	Art. 28ter, § 5, alinéa 1er, 2ème phrase, et alinéa 2, et § 6, décret sur les Eaux souterraines ; et article 35bis. § 1er, alinéa 1er, 2ème phrase, et alinéa 2, loi sur les Eaux de surface
Art. 5.4.1.2., § 2	Art. 28septies, §§ 1er et 3, décret sur les Eaux souterraines, et article 35novies, §§ 2 et 4, loi sur les Eaux de surface
Art. 5.4.1.2 § 3.	Art. 28septies, § 2, décret sur les Eaux souterraines, et article 35novies, § 3, loi sur les Eaux de surface
Art. 5.4.1.3.	Art.28septies, §§ 4 et 5, décret sur les Eaux souterraines et art. 35decies, loi sur les Eaux de surface
Art. 5.4.2.1.	Art. 28undecies, §§ 1er-3, décret sur les Eaux souterraines et art. 35quaterdecies, §§ 1er-3, loi sur les Eaux de surface

Art. 5.4.2.2.	Art. 28undecies, § 4, décret sur les Eaux souterraines et art. 35quaterdecies, § 4, loi sur les Eaux de surface

Décret Politique intégrée de l'Eau Titre Ier ancien	Décret Politique intégrée de l'Eau Titre Ier nouveau
Art. 1er	Art. 1.1.1
Art. 2	Art. 1.1.2
Art. 3	Art. 1.1.3
Art. 4	Art. 1.2.1
Art. 5	Art. 1.2.2
Art. 6	Art. 1.2.3
Art. 7	Art. 1.2.4
Art. 8	Art. 1.3.1.1
Art. 9	Art. 1.3.2.1
Art. 10	Art. 1.3.2.2
Art. 11	Art. 1.3.3.1.1
Art. 12	Art. 1.3.3.2.1
Art. 13 - 16	Abrogé
Art. 17	Art. 1.3.3.3.1
Art. 17bis	Art. 1.3.3.3.2
Art. 18	Art. 1.4.1.1
Art. 19	Art. 1.4.1.2
Art. 20	Art. 1.4.2.1
Art. 21	Art. 1.4.3.1
Art. 22	Art. 1.5.1.1
Art. 23	Art. 1.5.1.2
Art. 24	Art. 1.5.2.1
Art. 25	Art. 1.5.2.2
Art. 26	Art. 1.5.3.1
Art. 27	Art. 1.5.3.2
Art. 28	Art. 1.5.3.3
Art. 29	Art. 1.5.3.4
Art. 30 - 31	Abrogé
Art. 32	Art. 1.6.1.1
Art. 33	Art. 1.6.2.1
Art. 34	Art. 1.6.2.2
Art. 35	Art. 1.6.2.3
Art. 36	Art. 1.6.2.4
Art. 37	Art. 1.6.2.5
Art. 38	Art. 1.6.2.6
Art. 39 - 49	Abrogé
Art. 50	Abrogé
Art. 50bis	Art. 1.6.3.1.
Art. 50ter	Art. 1.7.1.1
Art. 51	Art. 1.7.2.1.1
Art. 51bis	Art. 1.7.2.2.1
Art. 52	Art. 1.7.2.3.1
Art. 52bis	Art. 1.7.2.4.1
Art. 53	Art. 1.7.2.5.1
Art. 54	Art. 1.7.2.5.2
Art. 55	Art. 1.7.2.5.3

Art. 56	Art. 1.7.2.5.4
Art. 57	Art. 1.7.2.5.5
Art. 58	Art. 1.7.2.5.6
Art. 59	Art. 1.7.2.6.1
Art. 60	Art. 1.7.3.1
Art. 61	Art. 1.7.3.2
Art. 62	Art. 1.7.3.3
Art. 63	Art. 1.7.3.4
Art. 64	Art. 1.7.4.1
Art. 65	Art. 1.7.4.2
Art. 66	Art. 1.7.4.3
Art. 66bis	Art. 1.7.4.4
Art. 67	Art. 1.7.5.1
Art. 68	Art. 1.7.5.2
Art. 69	Art. 1.7.5.3
Art. 70	Art. 1.7.5.4
Art. 71	Art. 1.7.6.1
Art. 72	Art. 1.7.6.2
Art. 73	Art. 1.7.6.3
Art. 73bis	Art. 5.1.1.
<b>Intitulés modifiés ancienne numérotation</b>	<b>Intitulés modifiés nouvelle numérotation</b>
Chap. VII. Section Ibis	Chap. VII. Section II.
Chap. VII. Section Ibis. Sous-section Ibis	Chap. VII. Section II. Sous-section II
Chap. VII. Section Ibis. Sous-section II	Chap. VII. Section II. Sous-section III
Chap. VII. Section Ibis. Sous-section IIbis	Chap. VII. Section II. Sous-section IV
Chap. VII. Section Ibis. Sous-section III	Chap. VII. Section II. Sous-section V
Chap. VII. Section Ibis. Sous-section IV.	Chap. VII. Section II. Sous-section VI
Chap. VII. Section II	Chap. VII. Section III
Chap. VII. Section III	Chap. VII. Section IV
Chap. VII. Section IV	Chap. VII. Section V
Chap. VII. Section V	Chap. VII. Section VI
Chap. VIIbis	Chap. VIII

Décret sur l'Eau potable	Décret Politique intégrée de l'Eau Titre II
Art. 2	Art. 2.1.2
Art. 3	Art. 2.1.1
Art. 4	Art. 2.2.1
Art. 5	Art. 2.2.2
Art. 6, § 1er	Art. 2.3.1
Art. 6, § 2, alinéa 1er	Art. 2.3.2., § 1er
Art. 6, § 2, alinéa 2	Art. 2.3.2., § 2
Art. 6, § 2, alinéa 3	Art. 2.3.2, § 3
Art. 6, § 2, alinéa 4	Art. 2.3.2, § 4
Art. 6, § 3	Art. 2.3.3
Art. 6, § 4	Art. 2.3.4
Art. 6bis, §§ 1er et 2, et § 5 partie	Art. 2.3.5
Art. 6bis, §§ 3 et 4, § 5 partie, §§ 6 et 7	Art. 2.6.1.3.3
Art. 7	Art. 2.4.1
Art. 8	Art. 2.5.1.1,
Art. 9	Art. 2.5.2.1.1
Art. 10	abrogé
Art. 11	Art. 2.5.2.2.1
Art. 12	Art. 2.5.2.3.1
Art. 12bis	Art. 2.5.2.3.2
Art. 13	Art. 2.5.2.3.3
Art. 14	Art. 2.5.2.4.1
Art. 15	abrogé
Art. 16	Art. 2.5.3.1
Art. 16bis, §§ 1er et 2, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.1.1
Art. 16bis, §§ 3 et 4, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.1.2
Art. 16ter, § 1er, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.1.3
Art. 16ter, §§ 2 et 3, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.1.4
Art. 16quater, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.1.5
Art. 16quater/1, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.1.2.1
Art. 16quater/2, §§ 1er et 2, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.2.1
Art. 16quater/2, § 3, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.2.2
Art. 16quater/2, § 4, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.2.3
Art. 16quater/2, § 5, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.2.4
Art. 16quater/3, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.2.5

Art. 16sexies, § 1er, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.3.1
Art; 16sexies, § 2, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.3.2
Art. 16sexies, § 3, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.3.3
Art. 16sexies, §§ 4 et 5, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.3.4
Art. 16septies, décret sur l'Eau potable	Art. 4.3.3.5
Art. 16quater/4, décret sur l'Eau potable	Art. 4.4.1
Art. 17, § 1er, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.1., § 1er
Art.17, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.1., § 2
Art. 17, § 2, alinéas 3 et 4, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.1., § 3
Art.17, § 5, alinéa 1er, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.2, § 1er
Art.17, § 5, alinéa 2, décret sur l'Eau potable.	Art. 5.2.1.2., § 2.
Art. 17, § 5, alinéa 3, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.2., § 3
Art. 17, § 5, alinéas 4 et 5, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.2., § 4
Art. 17, § 6, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.2., § 5
Art. 17, § 7, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.3
Art. 17, § 8, décret sur l'Eau potable	Art. 5.2.1.4
Art. 18	Art. 5.2.2.1
Art. 19	Art. 5.2.2.2
Art. 20	Art. 5.2.2.3
Art. 21	Art. 5.2.2.4
Art. 22	Art. 5.3.1
Art. 22bis	Art. 5.3.2
Art. 22ter	Art. 5.3.3
Art. 23	disposition abrogatoire devenue sans objet
Art. 24	régime transitoire devenu sans objet
Art. 25	régime transitoire devenu sans objet
Art. 26	entrée en vigueur devenue sans objet
Intitulés modifiés ancienne numérotation	Intitulés modifiés nouvelle numérotation
Chap. V. Section 4/1	Titre IV Chap. V. Section II.
Chap. V. Section 4/2	Titre IV Chap. V. Section III
Chap. V. Section 6	Titre IV Chap. V. Section IV

<b>Loi sur les Eaux de surface</b>	<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre IV</b>
Art. 1er, loi sur les Eaux de surface.	Art. 3.1.2.
Art. 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 3.2.1
Art. 3, § 1er, alinéa 1er, et § 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 3.2.2
Art. 3, § 1er, alinéa 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 3.1.2.
Art. 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 3.2.3
Art.32septies. § 1er, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.1.1., § 1er
Art. 32septies. § 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.1.1., § 2
Art. 32septies, § 3, alinéa 1er, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.1., § 1er, alinéa 1er
Art.32septies, § 3, alinéa 2, première phrase, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.2.2., § 1er, alinéa 1er
Art.32septies, § 3, alinéa 2, 2 dernières phrases, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2., § 2
Art.32septies, § 3, alinéa 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.3.
Art. 32septies, § 4, alinéas 1er, 2 et 3, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.2.1., § 1er
Art.32septies, § 4, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.1., § 2
Art.32septies, § 4, alinéas 5 et 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.1., § 3
Art. 32septies, § 5, alinéas 1er et 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.2.2.
Art, 32septies, § 5, alinéa 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.2., § 2
Art. 32septies, § 5, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.2., § 3
Art. 32septies, § 5, alinéa 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.2., § 4
Art.32septies, § 5, alinéa 7, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.2., § 2
Art. 32septies, § 5, alinéa 8, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.2., § 5
Art. 32septies, § 5, alinéas 9 et 10, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.2.2., § 6
Art. 32septies, § 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.2.3
Art. 32octies, § 1er, alinéa 1er, première phrase, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.2.2., § 1er, alinéa 1er
Art. 32octies, § 1er, alinéa 1er, 2 dernières phrases, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2., § 2
Art. 32octies, § 1er, alinéa 2, phrase introductive et 1°, loi sur les Eaux de surface	Art. 26.1.2.1, § 1er, alinéa 2
Art. 32octies, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.1.1., § 3.
Art.32octies, § 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.1.1., § 4
Art. 32octies, § 3, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.1.1., § 3



Art. 32novies, loi sur les Eaux de surface	non repris
Art. 32decies-32undecies	abrogé
Art. 32duodecies, § 1er, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.3.1., § 1er
Art. 32duodecies, § 2, alinéas 1er et 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.3.1., § 2
Art. 32duodecies, § 2, alinéa 3, première phrase, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2, § 1er, alinéa 2
Art. 32duodecies, § 2, alinéa 3, 2 dernières phrases, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2., § 2
Art. 32duodecies, § 2, alinéa 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.3.
Art. 32duodecies, § 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.3.1., § 3
Art. 32duodecies, § 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.3.1., § 4
Art. 32duodecies, § 5, première phrase, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2., § 1er, alinéa 3
Art. 32duodecies, § 5, 2 dernières phrases, loi sur les Eaux de surface	Art. 2.6.1.2.2., § 2
Art. 32terdecies, § 1er, phrase introductive et 1°, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.2.1., § 2
Art. 32terdecies, § 1er, phrase introductive et 2°, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.3.2.
Art. 32terdecies, § 2, loi sur les Eaux de surface.	Art. 2.6.1.3.2.
Art. 32quaterdecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 3.4.1.
Art. 33 - 35	non repris
Art. 35bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.8
Art. 35bis, § 1er, alinéa 1er, 2ème phase, et alinéa 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.2., § 1er
Art. 35bis, § 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.1.1., 10°
Art. 35bis, § 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.1
Art. 35bis, § 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.2
Art. 35bis, § 5, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.3
Art. 35bis, § 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.4
Art. 35bis, § 7, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.5
Art. 35bis, § 8, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.6
Art. 35bis, § 9, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.1.1.7
Art. 35ter, §§ 1er et 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.1
Art. 35ter, § 3, 1°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.2
Art. 35ter, § 3, 2° et 3°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.3
Art. 35ter, § 4, 1°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 1er
Art. 35ter, § 4, 2°, alinéas 1er, 2, 3 et 7, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 2
Art. 35ter, § 4, 2°, alinéas 4, 5 et 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 3
Art. 35ter, § 4, 2°, alinéa 8, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 4
Art. 35ter, § 4, 3°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 5
Art. 35ter, § 4, 4°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 6
Art. 35ter, § 4, 5°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.4, § 7
Art. 35ter, § 5, alinéas 1-4, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.5, § 1er
Art. 35ter, § 5, alinéas 5-8, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.5, § 2

Art. 35ter, § 5bis, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.5, § 3
Art. 35ter, § 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.6
Art. 35ter, § 7, 1°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 1er
Art. 35ter, § 7, 2°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 2
Art. 35ter, § 7, 3° et 4°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 3
Art. 35ter, § 7, 5°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 4
Art. 35ter, § 7, 6°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 5
Art. 35ter, § 7, 7°, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.7, § 6
Art. 35ter, § 8, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.8
Art. 35ter, § 9, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.9
Art. 35ter, § 10, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.10, § 1er
Art. 35ter, § 10bis, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.10, § 2
Art. 35quater, § 1er, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.2.1
Art. 35quater, § 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.2.2
Art. 35quater, § 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.2.3
Art. 35quinquies, § 1er, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.1
Art. 35quinquies, §§ 2 et 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.2
Art. 35quinquies, § 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.3
Art. 35quinquies, § 5, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.4
Art. 35quinquies, § 6, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.5
Art. 35quinquies, § 7, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.6
Art. 35quinquies, §§ 8, 10 et 11, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.7, § 1er
Art. 35quinquies, § 9, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.7, § 2
Art. 35quinquies, § 12, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.8
Art. 35quinquies, § 14, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.3.9
Art. 35sexies, § 1, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.4.1, § 1er
Art. 35sexies, § 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.4.2.
Art. 35sexies, § 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.4.3
Art. 35sexies, § 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.4.1, § 2
A Art. 35sexies, § 5, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.4.1, § 3
Art. 35septies, § 1, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.5.1.
Art. 35septies, § 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.5.2.
Art. 35octies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.1
Art. 35octies/1, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.2
Art.35novies, §§ 1er et 4, première phrase, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.2., § 1er
Art. 35novies, §§ 2 et 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.2., § 2
Art. 35novies, § 3, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.2., § 3
Art. 35decies, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.3.
Art. 35undecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.3
Art. 35duodecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.4
Art. 35terdecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.5
Art.35quaterdecies, §§ 1er-3, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.2.1.
Art. 35quaterdecies, § 4, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.2.2.
Art. 35quinquiesdecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.6
Art. 35sexiesdecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.7
Art. 35septiesdecies, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.4.8

Art. 35octiesdecies - 35noviesdecies, loi sur les Eaux de surface	régime transitoire devenu sans objet
Art. 35vicies, §§ 1er et 2, loi sur les Eaux de surface	Art. 4.2.2.1.11
Art. 35vicies, §§ 3-5, loi sur les Eaux de surface	régime transitoire devenu sans objet
Art. 35viciessel, loi sur les Eaux de surface	régime transitoire devenu sans objet
Art. 36 - 40	abrogé
Art. 41, loi sur les Eaux de surface	Art. 5.4.1.1.
Art. 42, loi sur les Eaux de surface	abrogé
Art. 43 - 44, loi sur les Eaux de surface	régimes transitoires devenu sans objet
Art. 45 -47, loi sur les Eaux de surface	non repris

<b>Décret sur les Eaux souterraines</b>	<b>Décret Politique intégrée de l'Eau Titre IV</b>
Art. 28ter, §§ 1er et 3, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.1.2.1
Art. 28ter, § 2, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.1.2.2
Art. 28ter, § 4, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.1.3
Art. 28ter, § 5, alinéa 1er, première phrase, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.1.3.
Art. 28ter, § 5, alinéa 1er, 2ème phrase, et alinéa 2, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.2., § 1er
Art. 28ter, § 6, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.2., § 1er
Art. 28quater, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.3.1
Art. 28quinquies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.3.2
Art. 28sexies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.1
Art. 28sexies/1, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.2.
Art. 28septies, § 1er, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.2, § 2
Art. 28septies, § 2, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.2., § 3
Art. 28septies, § 3, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.2., § 2.
Art. 28septies, §§ 4 et 5, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.3.
Art. 28octies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.3. ¶
Art. 28novies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.4¶
Art. 28decies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.5
Art. 28undecies, §§ 1er-3, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.2.1.
Art. 28undecies, § 4, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.2.2.
Art. 28duodecies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.6
Art. 28terdecies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.7
Art. 28quaterdecies, décret sur les Eaux souterraines	Art. 4.2.4.8
Art. 29, décret sur les Eaux souterraines	Art. 5.4.1.1.