

FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2018/15306]

**17 DECEMBER 2018.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 17 december 2018;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 januari 2019, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrijf op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 10 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2018/15306]

**17 DECEMBRE 2018.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, §1<sup>er</sup>, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 17 décembre 2018;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1<sup>er</sup> janvier 2019, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'État le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 3° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                 |                                |              |  |   |        |   |  |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--|---|--------|---|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                    | Conditionnements               | Opm Obs      | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II  |  |
| ATORSTATINEG 10 mg                            |                             |                                 |                                | EUROGENERICs |  |   |        | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |  |
| B-41  | 2981-751<br><b>2981-751</b> | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G            | 9,34<br><b>3,74</b>                            | 9,34<br><b>3,74</b>   | 0,99   | 1,65  |  |
| ATORVASTATINE MYLAN 10 mg                     |                             |                                 |                                | MYLAN        |  |   |        | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |  |
| B-41  | 2922-136<br><b>2922-136</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G            | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 0,93   | 1,54  |  |
| ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg                    |                             |                                 |                                | SANDOZ       |  |   |        | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |  |
| B-41  | 2795-979<br><b>2795-979</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G            | 9,03<br><b>3,50</b>                            | 9,03<br><b>3,50</b>   | 0,93   | 1,55  |  |
| B-41  | 2795-987<br><b>2795-987</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G            | 13,76<br><b>7,17</b>                           | 13,76<br><b>7,17</b>  | 1,90   | 3,17  |  |
| B-41 *  | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G            | 0,0944   | 0,0944  |        |   |  |
| B-41 **                                       | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G            | 0,0776   | 0,0776  |        |   |  |
| B-41 ***                                      | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G            | 0,1609   | 0,1609  | 0,0332 | 0,0554  |  |
| BETAHISTINE EG 8 mg                           |                             |                                 |                                | EUROGENERICs |  |   |        | ATC: N07CA01                                      |  |
| Cx-11   | 1657-683<br><b>1657-683</b> | 100 tabletten, 8 mg             | 100 comprimés, 8 mg            | G            | 9,00<br><b>3,48</b>                            | 9,00<br><b>3,48</b>   | 4,92   | 4,92  |  |
| Cx-11 *                                       | 0767-939                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0449   | 0,0449  |        |   |  |
| Cx-11 **                                      | 0767-939                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0369   | 0,0369  |        |   |  |
| Cx-11 ***                                     | 0767-939                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0447   | 0,0447  | 0,0447 | 0,0447  |  |
| BETAHISTINE MYLAN 24 mg                       |                             |                                 |                                | MYLAN        |  |   |        | ATC: N07CA01                                      |  |
| Cx-11   | 2678-951<br><b>2678-951</b> | 30 tabletten, 24 mg             | 30 comprimés, 24 mg            | G            | 8,96<br><b>3,44</b>                            | 8,96<br><b>3,44</b>   | 4,87   | 4,87  |  |
| Cx-11   | 2678-977<br><b>2678-977</b> | 60 tabletten, 24 mg             | 60 comprimés, 24 mg            | G            | 13,71<br><b>7,13</b>                           | 13,71<br><b>7,13</b>  | 10,08  | 10,08   |  |
| Cx-11   | 2678-969<br><b>2678-969</b> | 100 tabletten, 24 mg            | 100 comprimés, 24 mg           | G            | 18,02<br><b>10,49</b>                          | 18,02<br><b>10,49</b>   | 14,84  | 14,84   |  |
| Cx-11 *                                       | 0797-985                    | 1 tablet, 24 mg                 | 1 comprimé, 24 mg              | G            | 0,1354   | 0,1354  |        |   |  |
| Cx-11 **                                      | 0797-985                    | 1 tablet, 24 mg                 | 1 comprimé, 24 mg              | G            | 0,1112   | 0,1112  |        |   |  |
| Cx-11 ***                                     | 0797-985                    | 1 tablet, 24 mg                 | 1 comprimé, 24 mg              | G            | 0,1349   | 0,1349  | 0,1349 | 0,1349  |  |
| BETAHISTINE SANDOZ 8 mg                       |                             |                                 |                                | SANDOZ       |  |   |        | ATC: N07CA01                                      |  |
| Cx-11   | 3130-713<br><b>3130-713</b> | 100 tabletten, 8 mg             | 100 comprimés, 8 mg            | G            | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 4,94   | 4,94  |  |
| Cx-11 *                                       | 7707-649                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0450   | 0,0450  |        |   |  |
| Cx-11 **                                      | 7707-649                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0370   | 0,0370  |        |   |  |
| Cx-11 ***                                     | 7707-649                    | 1 tablet, 8 mg                  | 1 comprimé, 8 mg               | G            | 0,0448   | 0,0448  | 0,0448 | 0,0448  |  |
| BETASERC 24 mg                                |                             |                                 |                                | MYLAN EPD    |  |   |        | ATC: N07CA01                                      |  |
| Cx-11   | 3121-258                    | 60 tabletten, 24 mg             | 60 comprimés, 24 mg            | G            | 12,84  | 12,84   | 9,14   | 9,14  |  |

- 2 -

|   |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
|---|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Cx-11   | <b>3121-258</b><br>3121-266 | 100 tabletten, 24 mg                          | 100 comprimés, 24 mg                       | G | <b>6,46</b><br>18,02<br><b>10,49</b> | <b>6,46</b><br>18,02<br><b>10,49</b> | 14,84   | 14,84   |
| Cx-11 *   | <b>3121-266</b><br>7707-094 | 1 tablet, 24 mg                               | 1 comprimé, 24 mg                          | G | 0,1354                               | 0,1354                               |         |         |
| Cx-11 **  | 7707-094                    | 1 tablet, 24 mg                               | 1 comprimé, 24 mg                          | G | 0,1112                               | 0,1112                               |         |         |
| Cx-11 ***   | 7707-094                    | 1 tablet, 24 mg                               | 1 comprimé, 24 mg                          | G | 0,1385                               | 0,1385                               | 0,1385  | 0,1385  |
| <b>BICLAR UNO 500</b> MYLAN EPD ATC: J01FA09            |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| C-37  | 1321-405<br><b>1321-405</b> | 10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg | 10 comprimés à libération modifiée, 500 mg | R | 12,82<br><b>6,44</b>                 | 12,82<br><b>6,44</b>                 | 5,69    | 5,69    |
| C-37  | 2121-200<br><b>2121-200</b> | 20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg | 20 comprimés à libération modifiée, 500 mg | R | 19,82<br><b>11,89</b>                | 19,82<br><b>11,89</b>                | 9,90    | 10,51   |
| C-37 *  | 0749-622                    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg     | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg   | R | 0,7670                               | 0,7670                               | +0,0000 | +0,0000 |
| C-37 **   | 0749-622                    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg     | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg   | R | 0,6300                               | 0,6300                               |         |         |
| C-37 ***  | 0749-622                    | 1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg     | 1 comprimé à libération modifiée, 500 mg   | R | 0,7648                               | 0,7648                               | 0,4950  | 0,5255  |
| <b>BISOPROLOL MYLAN 10 mg</b> MYLAN ATC: C07AB07        |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| B-15  | 1608-694<br><b>1608-694</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg               | 28 comprimés pelliculés, 10 mg             | G | 9,18<br><b>3,62</b>                  | 9,18<br><b>3,62</b>                  | 0,96    | 1,60    |
| B-15  | 2866-457<br><b>2866-457</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg               | 56 comprimés pelliculés, 10 mg             | G | 10,95<br><b>4,99</b>                 | 10,95<br><b>4,99</b>                 | 1,32    | 2,21    |
| B-15  | 2866-473<br><b>2866-473</b> | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg              | 100 comprimés pelliculés, 10 mg            | G | 16,74<br><b>9,49</b>                 | 16,74<br><b>9,49</b>                 | 2,52    | 4,19    |
| B-15 *  | 0755-512                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,1225                               | 0,1225                               |         |         |
| B-15 **   | 0755-512                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,1006                               | 0,1006                               |         |         |
| B-15 ***  | 0755-512                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,1221                               | 0,1221                               | 0,0252  | 0,0419  |
| <b>BISOPROLOL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: C07AB07      |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| B-15  | 1645-126<br><b>1645-126</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg               | 28 comprimés pelliculés, 10 mg             | G | 9,06<br><b>3,52</b>                  | 9,06<br><b>3,52</b>                  | 0,93    | 1,56    |
| B-15  | 1645-142<br><b>1645-142</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg               | 56 comprimés pelliculés, 10 mg             | G | 9,93<br><b>4,20</b>                  | 9,93<br><b>4,20</b>                  | 1,11    | 1,86    |
| B-15  | 2352-383<br><b>2352-383</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg               | 98 comprimés pelliculés, 10 mg             | G | 15,23<br><b>8,32</b>                 | 15,23<br><b>8,32</b>                 | 2,21    | 3,68    |
| B-15 *  | 0769-224                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,1096                               | 0,1096                               |         |         |
| B-15 **   | 0769-224                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,0900                               | 0,0900                               |         |         |
| B-15 ***  | 0769-224                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                   | 1 comprimé pelliculé, 10 mg                | G | 0,1092                               | 0,1092                               | 0,0226  | 0,0376  |
| <b>BRUFEN FORTE 600 mg</b> MYLAN EPD ATC: M01AE01       |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| B-60  | 0867-556<br><b>0867-556</b> | 30 filmomhulde tabletten, 600 mg              | 30 comprimés pelliculés, 600 mg            | R | 6,90<br><b>1,78</b>                  | 6,90<br><b>1,78</b>                  | 0,47    | 0,79    |
| B-60  | 2639-763<br><b>2639-763</b> | 60 filmomhulde tabletten, 600 mg              | 60 comprimés pelliculés, 600 mg            | R | 7,98<br><b>2,69</b>                  | 7,98<br><b>2,69</b>                  | 0,71    | 1,19    |
| B-60 *  | 0702-167                    | 1 tablet, 600 mg                              | 1 comprimé, 600 mg                         | R | 0,0578                               | 0,0578                               | +0,0000 | +0,0000 |
| B-60 **   | 0702-167                    | 1 tablet, 600 mg                              | 1 comprimé, 600 mg                         | R | 0,0475                               | 0,0475                               |         |         |
| B-60 ***  | 0702-167                    | 1 tablet, 600 mg                              | 1 comprimé, 600 mg                         | R | 0,0576                               | 0,0576                               | 0,0118  | 0,0198  |
| <b>CARVEDILOL EG 6,25 mg</b> EUROGENERICCS ATC: C07AG02 |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| B-16  | 2141-232<br><b>2141-232</b> | 56 tabletten, 6,25 mg                         | 56 comprimés, 6,25 mg                      | G | 7,76<br><b>2,51</b>                  | 7,76<br><b>2,51</b>                  | 0,67    | 1,11    |
| <b>CARVEDILOL MYLAN 25 mg</b> MYLAN ATC: C07AG02        |                             |   |  |   |                                      |                                      |         |         |
| B-16  | 2141-067                    | 56 filmomhulde tabletten, 25 mg               | 56 comprimés pelliculés, 25 mg             | G | 15,69                                | 15,69                                | 2,30    | 3,83    |

- 3 -

|                                     |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--|
| B-16 *                              | <b>2141-067</b> | 0777-904                         | 1 filmomhulde tablet, 25 mg     | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | G            | <b>8,67</b>  | <b>8,67</b> |        |  |
| B-16 **                             |                 | 0777-904                         | 1 filmomhulde tablet, 25 mg     | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | G            | 0,1998       | 0,1998      |        |  |
| B-16 ***                            |                 | 0777-904                         | 1 filmomhulde tablet, 25 mg     | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | G            | 0,1641       | 0,1641      |        |  |
| <b>CITALOPRAM EG 20 mg</b>          |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>EUROGENERICs</b>                 |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| B-73                                | 1770-718        | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 13,93        | 13,93        | 1,94        | 3,23   |  |
|                                     | <b>1770-718</b> |                                  |                                 |                             | <b>7,30</b>  | <b>7,30</b>  |             |        |  |
| B-73                                | 1770-726        | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 56 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 17,13        | 17,13        | 2,60        | 4,33   |  |
|                                     | <b>1770-726</b> |                                  |                                 |                             | <b>9,79</b>  | <b>9,79</b>  |             |        |  |
| B-73                                | 2116-945        | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 98 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 31,58        | 31,58        | 5,02        | 8,45   |  |
|                                     | <b>2116-945</b> |                                  |                                 |                             | <b>22,03</b> | <b>22,03</b> |             |        |  |
| B-73 *                              | 0772-681        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2901       | 0,2901       |             |        |  |
| B-73 **                             | 0772-681        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2383       | 0,2383       |             |        |  |
| B-73 ***                            | 0772-681        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2760       | 0,2760       | 0,0512      | 0,0862 |  |
| <b>CITALOPRAM MYLAN 20 mg</b>       |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>MYLAN</b>                        |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| B-73                                | 1776-624        | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 60 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 18,02        | 18,02        | 2,78        | 4,64   |  |
|                                     | <b>1776-624</b> |                                  |                                 |                             | <b>10,49</b> | <b>10,49</b> |             |        |  |
| B-73 *                              | 0774-299        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2257       | 0,2257       |             |        |  |
| B-73 **                             | 0774-299        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,1853       | 0,1853       |             |        |  |
| B-73 ***                            | 0774-299        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2249       | 0,2249       | 0,0463      | 0,0773 |  |
| <b>CITALOPRAM SANDOZ 20 mg</b>      |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>SANDOZ</b>                       |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| B-73                                | 2220-697        | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G                           | 32,10        | 32,10        | 5,10        | 8,57   |  |
|                                     | <b>2220-697</b> |                                  |                                 |                             | <b>22,49</b> | <b>22,49</b> |             |        |  |
| B-73 *                              | 0777-037        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2902       | 0,2902       |             |        |  |
| B-73 **                             | 0777-037        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2384       | 0,2384       |             |        |  |
| B-73 ***                            | 0777-037        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2757       | 0,2757       | 0,0510      | 0,0857 |  |
| <b>CITALOPRAM SANDOZ 20 mg</b>      |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>SANDOZ</b>                       |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| B-73                                | 2066-728        | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 13,53        | 13,53        | 1,85        | 3,09   |  |
|                                     | <b>2066-728</b> |                                  |                                 |                             | <b>6,99</b>  | <b>6,99</b>  |             |        |  |
| B-73                                | 2066-751        | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 56 comprimés pelliculés, 20 mg  | G                           | 16,40        | 16,40        | 2,45        | 4,08   |  |
|                                     | <b>2066-751</b> |                                  |                                 |                             | <b>9,23</b>  | <b>9,23</b>  |             |        |  |
| B-73 *                              | 0775-791        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2127       | 0,2127       |             |        |  |
| B-73 **                             | 0775-791        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,1746       | 0,1746       |             |        |  |
| B-73 ***                            | 0775-791        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G                           | 0,2120       | 0,2120       | 0,0437      | 0,0729 |  |
| <b>CITALOPRAM SANDOZ 40 mg</b>      |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>SANDOZ</b>                       |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| B-73                                | 2134-062        | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 28 comprimés pelliculés, 40 mg  | G                           | 26,39        | 26,39        | 4,30        | 7,22   |  |
|                                     | <b>2134-062</b> |                                  |                                 |                             | <b>17,47</b> | <b>17,47</b> |             |        |  |
| B-73                                | 2154-854        | 56 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 56 comprimés pelliculés, 40 mg  | G                           | 38,97        | 38,97        | 6,06        | 10,20  |  |
|                                     | <b>2154-854</b> |                                  |                                 |                             | <b>28,52</b> | <b>28,52</b> |             |        |  |
| B-73                                | 2220-689        | 100 filmomhulde tabletten, 40 mg | 100 comprimés pelliculés, 40 mg | G                           | 32,10        | 32,10        | 5,10        | 8,57   |  |
|                                     | <b>2220-689</b> |                                  |                                 |                             | <b>22,49</b> | <b>22,49</b> |             |        |  |
| B-73 *                              | 0777-052        | 1 filmomhulde tablet, 40 mg      | 1 comprimé pelliculé, 40 mg     | G                           | 0,2902       | 0,2902       |             |        |  |
| B-73 **                             | 0777-052        | 1 filmomhulde tablet, 40 mg      | 1 comprimé pelliculé, 40 mg     | G                           | 0,2384       | 0,2384       |             |        |  |
| B-73 ***                            | 0777-052        | 1 filmomhulde tablet, 40 mg      | 1 comprimé pelliculé, 40 mg     | G                           | 0,2757       | 0,2757       | 0,0510      | 0,0857 |  |
| <b>CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg</b> |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| <b>MYLAN</b>                        |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| ATC: J01FA09                        |                 |                                  |                                 |                             |              |              |             |        |  |
| C-37                                | 2164-127        | 14 filmomhulde tabletten, 500 mg | 14 comprimés pelliculés, 500 mg | G                           | 18,31        | 18,31        | 9,46        | 9,46   |  |
|                                     | <b>2164-127</b> |                                  |                                 |                             | <b>10,70</b> | <b>10,70</b> |             |        |  |
| C-37                                | 2164-119        | 20 filmomhulde tabletten, 500 mg | 20 comprimés pelliculés, 500 mg | G                           | 17,51        | 17,51        | 8,92        | 8,92   |  |
|                                     | <b>2164-119</b> |                                  |                                 |                             | <b>10,09</b> | <b>10,09</b> |             |        |  |

- 4 -

|  |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| C-37 *                                     | 0778-498                    | 1 filmomhulde tablet, 500 mg               | 1 comprimé pelliculé, 500 mg         | G | 0,6510                | 0,6510                |         |         |
| C-37 **                                    | 0778-498                    | 1 filmomhulde tablet, 500 mg               | 1 comprimé pelliculé, 500 mg         | G | 0,5350                | 0,5350                |         |         |
| C-37 ***                                   | 0778-498                    | 1 filmomhulde tablet, 500 mg               | 1 comprimé pelliculé, 500 mg         | G | 0,6493                | 0,6493                | 0,4460  | 0,4460  |
| <b>CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg</b>       |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| SANDOZ ATC: J01FA09                        |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| C-37                                       | 2968-261<br><b>2968-261</b> | 10 filmomhulde tabletten, 250 mg           | 10 comprimés pelliculés, 250 mg      | G | 8,87<br><b>3,37</b>   | 8,87<br><b>3,37</b>   | 2,98    | 2,98    |
| C-37                                       | 2915-338<br><b>2915-338</b> | 14 filmomhulde tabletten, 250 mg           | 14 comprimés pelliculés, 250 mg      | R | 9,85<br><b>4,13</b>   | 9,85<br><b>4,13</b>   | 3,65    | 3,65    |
| C-37 *                                     | 0785-733                    | 1 filmomhulde tablet, 250 mg               | 1 comprimé pelliculé, 250 mg         | R | 0,3807                | 0,3807                | +0,0000 | +0,0000 |
| C-37 **                                    | 0785-733                    | 1 filmomhulde tablet, 250 mg               | 1 comprimé pelliculé, 250 mg         | R | 0,3129                | 0,3129                |         |         |
| C-37 ***                                   | 0785-733                    | 1 filmomhulde tablet, 250 mg               | 1 comprimé pelliculé, 250 mg         | G | 0,4346                | 0,4346                | 0,2980  | 0,2980  |
| <b>CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg</b>        |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| MYLAN ATC: C07BB07                         |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| B-15                                       | 2082-410<br><b>2082-410</b> | 56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg        | 56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg  | G | 12,08<br><b>5,87</b>  | 12,08<br><b>5,87</b>  | 1,56    | 2,59    |
| B-15                                       | 2490-944<br><b>2490-944</b> | 84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg        | 84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg  | G | 15,19<br><b>8,29</b>  | 15,19<br><b>8,29</b>  | 2,20    | 3,66    |
| B-15                                       | 2655-009<br><b>2655-009</b> | 100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg       | 100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg | G | 19,31<br><b>11,49</b> | 19,31<br><b>11,49</b> | 3,05    | 5,08    |
| B-15 *                                     | 0776-849                    | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg             | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg      | G | 0,1483                | 0,1483                |         |         |
| B-15 **                                    | 0776-849                    | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg             | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg      | G | 0,1218                | 0,1218                |         |         |
| B-15 ***                                   | 0776-849                    | 1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg             | 1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg      | G | 0,1479                | 0,1479                | 0,0305  | 0,0508  |
| <b>CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg</b>  |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| MYLAN ATC: C09DA06                         |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| B-224                                      | 2896-108<br><b>2896-108</b> | 98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg              | 98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg        | G | 22,67<br><b>14,20</b> | 22,67<br><b>14,20</b> | 3,77    | 6,28    |
| B-224 *                                    | 0753-681                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1870                | 0,1870                |         |         |
| B-224 **                                   | 0753-681                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1536                | 0,1536                |         |         |
| B-224 ***                                  | 0753-681                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1852                | 0,1852                | 0,0385  | 0,0641  |
| <b>CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg</b> |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| SANDOZ ATC: C09DA06                        |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| B-224                                      | 2895-159<br><b>2895-159</b> | 28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg              | 28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg        | G | 13,90<br><b>7,28</b>  | 13,90<br><b>7,28</b>  | 1,93    | 3,22    |
| B-224                                      | 2895-167<br><b>2895-167</b> | 56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg              | 56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg        | G | 21,24<br><b>12,99</b> | 21,24<br><b>12,99</b> | 3,44    | 5,74    |
| B-224                                      | 2895-175<br><b>2895-175</b> | 98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg              | 98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg        | G | 22,67<br><b>14,20</b> | 22,67<br><b>14,20</b> | 3,77    | 6,28    |
| B-224 *                                    | 0752-402                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1870                | 0,1870                |         |         |
| B-224 **                                   | 0752-402                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1536                | 0,1536                |         |         |
| B-224 ***                                  | 0752-402                    | 1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg                   | 1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg           | G | 0,1852                | 0,1852                | 0,0385  | 0,0641  |
| <b>DESLORATADIN SANDOZ 5 mg</b>            |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| SANDOZ ATC: R06AX27                        |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| Cs-7                                       | 2953-008<br><b>2953-008</b> | 10 filmomhulde tabletten, 5 mg             | 10 comprimés pelliculés, 5 mg        | G | 6,53<br><b>1,45</b>   | 6,53<br><b>1,45</b>   | 1,54    | 1,54    |
| <b>DULOXETINE EG 30 mg</b>                 |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| EUROGENERICs ATC: N06AX21                  |                             |  |                                      |   |                       |                       |         |         |
| B-73                                       | 3337-334<br><b>3337-334</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 14,07<br><b>7,41</b>  | 14,07<br><b>7,41</b>  | 1,97    | 3,28    |
| B-73                                       | 3484-284<br><b>3484-284</b> | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 31,58<br><b>22,03</b> | 31,58<br><b>22,03</b> | 5,02    | 8,45    |

- 5 -

|  |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
|--|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| B-73 *   | 7713-852                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2901                | 0,2901                |         |         |
| B-73 **  | 7713-852                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2383                | 0,2383                |         |         |
| B-73 ***   | 7713-852                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2760                | 0,2760                | 0,0512  | 0,0862  |
| <b>DULOXETINE MYLAN 30 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: N06AX21              |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| B-73   | 3298-973<br><b>3298-973</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg      | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg   | G | 13,35<br><b>6,85</b>  | 13,35<br><b>6,85</b>  | 1,82    | 3,03    |
| B-73   | 3298-981<br><b>3298-981</b> | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg      | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg   | G | 31,59<br><b>22,04</b> | 31,59<br><b>22,04</b> | 5,03    | 8,45    |
| B-73 *   | 7713-878                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2902                | 0,2902                |         |         |
| B-73 **  | 7713-878                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2384                | 0,2384                |         |         |
| B-73 ***   | 7713-878                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2761                | 0,2761                | 0,0513  | 0,0862  |
| <b>DULOXETINE SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AX21            |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| B-73   | 3426-525<br><b>3426-525</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg      | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg   | G | 14,08<br><b>7,42</b>  | 14,08<br><b>7,42</b>  | 1,97    | 3,28    |
| <b>DULOXETINE TEVA 30 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: N06AX21 |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| B-73   | 3343-951<br><b>3343-951</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg      | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg   | G | 15,15<br><b>8,25</b>  | 15,15<br><b>8,25</b>  | 2,19    | 3,65    |
| B-73   | 3455-425<br><b>3455-425</b> | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg      | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg   | G | 31,59<br><b>22,04</b> | 31,59<br><b>22,04</b> | 5,03    | 8,45    |
| B-73 *   | 7714-066                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2902                | 0,2902                |         |         |
| B-73 **  | 7714-066                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,2384                | 0,2384                |         |         |
| B-73 ***   | 7714-066                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg        | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg      | G | 0,3793                | 0,3793                | 0,0782  | 0,1304  |
| <b>DUROGESIC 25 µg/h</b> <b>JANSSEN-CILAG</b> ATC: N02AB03           |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| B-56   | 1278-332<br><b>1278-332</b> | 5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h  | 5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h  | R | 20,15<br><b>12,14</b> | 20,15<br><b>12,14</b> | 3,22    | 5,37    |
| B-56   | 2218-279<br><b>2218-279</b> | 10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h | 10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h | R | 33,07<br><b>23,34</b> | 33,07<br><b>23,34</b> | 5,23    | 8,80    |
| B-56 *   | 0746-495                    | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h   | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h    | R | 3,0120                | 3,0120                | +0,0000 | +0,0000 |
| B-56 **  | 0746-495                    | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h   | 1 dispositif transdermique, 25 µg/h    | R | 2,4740                | 2,4740                |         |         |
| <b>EBASTINE TEVA 10 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: R06AX22   |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| Cs-7   | 2767-077<br><b>2767-077</b> | 50 filmomhulde tabletten, 10 mg                 | 50 comprimés pelliculés, 10 mg         | G | 12,56<br><b>6,24</b>  | 12,56<br><b>6,24</b>  | 6,62    | 6,62    |
| Cs-7   | 2767-085<br><b>2767-085</b> | 100 filmomhulde tabletten, 10 mg                | 100 comprimés pelliculés, 10 mg        | G | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 11,13   | 11,13   |
| Cs-7 *   | 0759-423                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg            | G | 0,1354                | 0,1354                |         |         |
| Cs-7 **  | 0759-423                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg            | G | 0,1112                | 0,1112                |         |         |
| Cs-7 ***   | 0759-423                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg            | G | 0,1349                | 0,1349                | 0,1113  | 0,1113  |
| <b>EBASTINE TEVA 20 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: R06AX22   |                             |   |  |   |                       |                       |         |         |
| Cs-7   | 2767-044                    | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg                 | 30 comprimés pelliculés, 20 mg         | G | 11,28                 | 11,28                 | 5,56    | 5,56    |

- 6 -

|                                    |                 |                                   |                                  |   |              |              |        |              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|
| B-262 ***                          | 7704-026        | 1 filmomhulde tablet, 600 mg      | 1 comprimé pelliculé, 600 mg     | G   | 0,3033       | 0,3033       | 0,0487 | 0,0750       |
| GABAPENTIN SANDOZ 800 mg SANDOZ    |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: N03AX12 |
| B-262                              | 3023-330        | 200 filmomhulde tabletten, 800 mg | 200 comprimés pelliculés, 800 mg | G   | 82,39        | 82,39        | 9,90   | 15,00        |
|                                    | <b>3023-330</b> |                                   |                                  |   | <b>66,98</b> | <b>66,98</b> |        |              |
| B-262 *                            | 7704-034        | 1 filmomhulde tablet, 800 mg      | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G   | 0,3906       | 0,3906       |        |              |
| B-262 **                           | 7704-034        | 1 filmomhulde tablet, 800 mg      | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G   | 0,3550       | 0,3550       |        |              |
| B-262 ***                          | 7704-034        | 1 filmomhulde tablet, 800 mg      | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G   | 0,3893       | 0,3893       | 0,0495 | 0,0750       |
| GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN     |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: N03AX12 |
| B-262                              | 2186-641        | 100 capsules, hard, 300 mg        | 100 gélules, 300 mg              | G   | 21,87        | 21,87        | 3,58   | 5,96         |
|                                    | <b>2186-641</b> |                                   |                                  |   | <b>13,49</b> | <b>13,49</b> |        |              |
| B-262 *                            | 0779-256        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                 | G   | 0,1741       | 0,1741       |        |              |
| B-262 **                           | 0779-256        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                 | G   | 0,1430       | 0,1430       |        |              |
| B-262 ***                          | 0779-256        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                 | G   | 0,1734       | 0,1734       | 0,0358 | 0,0596       |
| GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN     |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: N03AX12 |
| B-262                              | 2186-633        | 100 capsules, hard, 400 mg        | 100 gélules, 400 mg              | G   | 26,42        | 26,42        | 4,30   | 7,22         |
|                                    | <b>2186-633</b> |                                   |                                  |   | <b>17,49</b> | <b>17,49</b> |        |              |
| B-262 *                            | 0779-264        | 1 capsule, hard, 400 mg           | 1 gélule, 400 mg                 | G   | 0,2257       | 0,2257       |        |              |
| B-262 **                           | 0779-264        | 1 capsule, hard, 400 mg           | 1 gélule, 400 mg                 | G   | 0,1854       | 0,1854       |        |              |
| B-262 ***                          | 0779-264        | 1 capsule, hard, 400 mg           | 1 gélule, 400 mg                 | G   | 0,2189       | 0,2189       | 0,0430 | 0,0722       |
| IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN      |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: C09CA04 |
| B-224                              | 2938-322        | 98 tabletten, 300 mg              | 98 comprimés, 300 mg             | G   | 23,79        | 23,79        | 3,93   | 6,60         |
|                                    | <b>2938-322</b> |                                   |                                  |   | <b>15,18</b> | <b>15,18</b> |        |              |
| B-224 *                            | 0751-156        | 1 tablet, 300 mg                  | 1 comprimé, 300 mg               | G   | 0,1999       | 0,1999       |        |              |
| B-224 **                           | 0751-156        | 1 tablet, 300 mg                  | 1 comprimé, 300 mg               | G   | 0,1642       | 0,1642       |        |              |
| B-224 ***                          | 0751-156        | 1 tablet, 300 mg                  | 1 comprimé, 300 mg               | G   | 0,1965       | 0,1965       | 0,0401 | 0,0673       |
| IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ    |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: C09CA04 |
| B-224                              | 2895-241        | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg  | 28 comprimés pelliculés, 150 mg  | G   | 13,00        | 13,00        | 1,74   | 2,91         |
|                                    | <b>2895-241</b> |                                   |                                  |   | <b>6,58</b>  | <b>6,58</b>  |        |              |
| B-224                              | 2895-266        | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg  | 98 comprimés pelliculés, 150 mg  | G   | 24,91        | 24,91        | 4,09   | 6,86         |
|                                    | <b>2895-266</b> |                                   |                                  |   | <b>16,16</b> | <b>16,16</b> |        |              |
| B-224 *                            | 0751-818        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G   | 0,2128       | 0,2128       |        |              |
| B-224 **                           | 0751-818        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G   | 0,1748       | 0,1748       |        |              |
| B-224 ***                          | 0751-818        | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G   | 0,2080       | 0,2080       | 0,0417 | 0,0700       |
| IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ    |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: C09CA04 |
| B-224                              | 2895-274        | 28 filmomhulde tabletten, 300 mg  | 28 comprimés pelliculés, 300 mg  | G   | 13,00        | 13,00        | 1,74   | 2,91         |
|                                    | <b>2895-274</b> |                                   |                                  |   | <b>6,58</b>  | <b>6,58</b>  |        |              |
| B-224                              | 2895-290        | 98 filmomhulde tabletten, 300 mg  | 98 comprimés pelliculés, 300 mg  | G   | 23,79        | 23,79        | 3,93   | 6,60         |
|                                    | <b>2895-290</b> |                                   |                                  |   | <b>15,18</b> | <b>15,18</b> |        |              |
| B-224 *                            | 0751-800        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | G   | 0,1999       | 0,1999       |        |              |
| B-224 **                           | 0751-800        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | G   | 0,1642       | 0,1642       |        |              |
| B-224 ***                          | 0751-800        | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | G   | 0,1965       | 0,1965       | 0,0401 | 0,0673       |
| LEVO CETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: R06AE09 |
| Cs-7                               | 2659-050        | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg    | 40 comprimés pelliculés, 5 mg    | G   | 8,90         | 8,90         | 3,61   | 3,61         |
|                                    | <b>2659-050</b> |                                   |                                  |   | <b>3,40</b>  | <b>3,40</b>  |        |              |
| LEVO CETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ |                 |                                   |                                  | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |              |              |        | ATC: R06AE09 |
| Cs-7                               | 2659-043        | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg    | 20 comprimés pelliculés, 5 mg    | G   | 7,04         | 7,04         | 2,02   | 2,02         |
|                                    | <b>2659-043</b> |                                   |                                  |   | <b>1,90</b>  | <b>1,90</b>  |        |              |

- 8 -

| LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| TEVA PHARMA BELGIUM      |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: R06AE09             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| Cs-7                     | 2657-583<br><b>2657-583</b> | 20 filmomhulde tabletten, 5 mg        | 20 comprimés pelliculés, 5 mg       | G | 7,25<br><b>2,09</b>   | 7,25<br><b>2,09</b>   | 2,22   | 2,22   |
| Cs-7                     | 2657-591<br><b>2657-591</b> | 40 filmomhulde tabletten, 5 mg        | 40 comprimés pelliculés, 5 mg       | G | 9,40<br><b>3,79</b>   | 9,40<br><b>3,79</b>   | 4,02   | 4,02   |
| Cs-7                     | 2657-609<br><b>2657-609</b> | 60 filmomhulde tabletten, 5 mg        | 60 comprimés pelliculés, 5 mg       | G | 11,85<br><b>5,69</b>  | 11,85<br><b>5,69</b>  | 6,04   | 6,04   |
| LORATADINE SANDOZ 10 mg  |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| SANDOZ                   |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: R06AX13             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| Cs-7                     | 1791-151<br><b>1791-151</b> | 30 tabletten, 10 mg                   | 30 comprimés, 10 mg                 | G | 8,76<br><b>3,29</b>   | 8,76<br><b>3,29</b>   | 3,49   | 3,49   |
| Cs-7                     | 2578-607<br><b>2578-607</b> | 100 tabletten, 10 mg                  | 100 comprimés, 10 mg                | G | 15,45<br><b>8,49</b>  | 15,45<br><b>8,49</b>  | 9,01   | 9,01   |
| Cs-7 *                   | 0774-521                    | 1 tablet, 10 mg                       | 1 comprimé, 10 mg                   | G | 0,1096                | 0,1096                |        |        |
| Cs-7 **                  | 0774-521                    | 1 tablet, 10 mg                       | 1 comprimé, 10 mg                   | G | 0,0900                | 0,0900                |        |        |
| Cs-7 ***                 | 0774-521                    | 1 tablet, 10 mg                       | 1 comprimé, 10 mg                   | G | 0,1093                | 0,1093                | 0,0901 | 0,0901 |
| LOSARTAN MYLAN 100 mg    |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| MYLAN                    |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: C09CA01             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-224                    | 2599-983<br><b>2599-983</b> | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg      | 98 comprimés pelliculés, 100 mg     | G | 23,79<br><b>15,18</b> | 23,79<br><b>15,18</b> | 3,93   | 6,60   |
| B-224 *                  | 0794-081                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1999                | 0,1999                |        |        |
| B-224 **                 | 0794-081                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1642                | 0,1642                |        |        |
| B-224 ***                | 0794-081                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1965                | 0,1965                | 0,0401 | 0,0673 |
| LOSARTAN MYLAN 50 mg     |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| MYLAN                    |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: C09CA01             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-224                    | 2599-991<br><b>2599-991</b> | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg       | 98 comprimés pelliculés, 50 mg      | G | 23,79<br><b>15,18</b> | 23,79<br><b>15,18</b> | 3,93   | 6,60   |
| B-224 *                  | 0794-073                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1999                | 0,1999                |        |        |
| B-224 **                 | 0794-073                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1642                | 0,1642                |        |        |
| B-224 ***                | 0794-073                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1965                | 0,1965                | 0,0401 | 0,0673 |
| LOSARTAN SANDOZ 100 mg   |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| SANDOZ                   |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: C09CA01             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-224                    | 2589-018<br><b>2589-018</b> | 98 filmomhulde tabletten, 100 mg      | 98 comprimés pelliculés, 100 mg     | G | 23,79<br><b>15,18</b> | 23,79<br><b>15,18</b> | 3,93   | 6,60   |
| B-224 *                  | 0793-521                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1999                | 0,1999                |        |        |
| B-224 **                 | 0793-521                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1642                | 0,1642                |        |        |
| B-224 ***                | 0793-521                    | 1 filmomhulde tablet, 100 mg          | 1 comprimé pelliculé, 100 mg        | G | 0,1965                | 0,1965                | 0,0401 | 0,0673 |
| LOSARTAN SANDOZ 50 mg    |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| SANDOZ                   |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: C09CA01             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-224                    | 2589-034<br><b>2589-034</b> | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg       | 28 comprimés pelliculés, 50 mg      | G | 13,11<br><b>6,67</b>  | 13,11<br><b>6,67</b>  | 1,77   | 2,95   |
| B-224                    | 2589-042<br><b>2589-042</b> | 56 filmomhulde tabletten, 50 mg       | 56 comprimés pelliculés, 50 mg      | G | 18,52<br><b>10,87</b> | 18,52<br><b>10,87</b> | 2,88   | 4,80   |
| B-224                    | 2589-059<br><b>2589-059</b> | 98 filmomhulde tabletten, 50 mg       | 98 comprimés pelliculés, 50 mg      | G | 23,79<br><b>15,18</b> | 23,79<br><b>15,18</b> | 3,93   | 6,60   |
| B-224 *                  | 0793-513                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1999                | 0,1999                |        |        |
| B-224 **                 | 0793-513                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1642                | 0,1642                |        |        |
| B-224 ***                | 0793-513                    | 1 filmomhulde tablet, 50 mg           | 1 comprimé pelliculé, 50 mg         | G | 0,1965                | 0,1965                | 0,0401 | 0,0673 |
| MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| SANDOZ                   |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: N06AX11             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-73                     | 2434-645<br><b>2434-645</b> | 30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg | 30 comprimés orodispersibles, 30 mg | G | 19,01<br><b>11,25</b> | 19,01<br><b>11,25</b> | 2,98   | 4,97   |
| PAROXETINE EG 30 mg      |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| EUROGENERIC              |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| ATC: N06AB05             |                             |                                       |                                     |   |                       |                       |        |        |
| B-73                     | 2445-450<br><b>2445-450</b> | 28 tabletten, 30 mg                   | 28 comprimés, 30 mg                 | G | 18,97<br><b>11,23</b> | 18,97<br><b>11,23</b> | 2,98   | 4,96   |

- 9 -

|  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
|--|----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-73   | 2445-468 | 56 tabletten, 30 mg<br><b>2445-468</b>                                    | 56 comprimés, 30 mg  | G | 28,48<br><b>19,31</b> | 28,48<br><b>19,31</b> | 4,59   | 7,71   |
| B-73 *   | 0789-438 | 1 tablet, 30 mg   | 1 comprimé, 30 mg  | G | 0,4450                | 0,4450                |        |        |
| B-73 **  | 0789-438 | 1 tablet, 30 mg   | 1 comprimé, 30 mg  | G | 0,3655                | 0,3655                |        |        |
| B-73 ***   | 0789-438 | 1 tablet, 30 mg   | 1 comprimé, 30 mg  | G | 0,4278                | 0,4278                | 0,0820 | 0,1377 |
| <b>PAROXETINE MYLAN 20 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: N06AB05  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-73   | 2646-982 | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg<br>(blisterverpakking)<br><b>2646-982</b> | 56 comprimés pelliculés, 20 mg<br>(plaquette thermoformée) | G | 18,57<br><b>10,91</b> | 18,57<br><b>10,91</b> | 2,89   | 4,82   |
| <b>PAROXETINE MYLAN 20 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: N06AB05  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-73   | 2654-952 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg<br>(blisterverpakking)<br><b>2654-952</b> | 28 comprimés pelliculés, 20 mg<br>(plaquette thermoformée) | G | 14,07<br><b>7,41</b>  | 14,07<br><b>7,41</b>  | 1,97   | 3,28   |
| <b>PAROXETINE SANDOZ 20 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AB05  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-73   | 2159-853 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2159-853</b>                        | 60 comprimés pelliculés, 20 mg                             | G | 18,79<br><b>11,09</b> | 18,79<br><b>11,09</b> | 2,94   | 4,90   |
| <b>PAROXETINE SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AB05  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-73   | 2511-871 | 60 filmomhulde tabletten, 30 mg<br><b>2511-871</b>                        | 60 comprimés pelliculés, 30 mg                             | G | 30,06<br><b>20,69</b> | 30,06<br><b>20,69</b> | 4,81   | 8,09   |
| <b>PAROXETINE SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AB05  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-73   | 2511-863 | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg<br><b>2511-863</b>                        | 28 comprimés pelliculés, 30 mg                             | G | 18,40<br><b>10,78</b> | 18,40<br><b>10,78</b> | 2,86   | 4,76   |
| <b>PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: C09AA04  |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-21   | 2605-293 | 60 tabletten, 8 mg<br><b>2605-293</b>                                     | 60 comprimés, 8 mg   | G | 28,24<br><b>19,09</b> | 28,24<br><b>19,09</b> | 4,55   | 7,65   |
| B-21   | 2605-301 | 90 tabletten, 8 mg<br><b>2605-301</b>                                     | 90 comprimés, 8 mg   | G | 33,63<br><b>23,84</b> | 33,63<br><b>23,84</b> | 5,31   | 8,94   |
| B-21 *   | 0793-174 | 1 tablet, 8 mg  | 1 comprimé, 8 mg   | G | 0,3419                | 0,3419                |        |        |
| B-21 **  | 0793-174 | 1 tablet, 8 mg  | 1 comprimé, 8 mg   | G | 0,2808                | 0,2808                |        |        |
| B-21 ***   | 0793-174 | 1 tablet, 8 mg  | 1 comprimé, 8 mg   | G | 0,3234                | 0,3234                | 0,0590 | 0,0993 |
| <b>PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg</b> <b>MYLAN</b> (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03 |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-41   | 2440-535 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2440-535</b>                        | 28 comprimés pelliculés, 20 mg                             | G | 8,28<br><b>2,91</b>   | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,77   | 1,29   |
| B-41   | 2440-568 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2440-568</b>                        | 98 comprimés pelliculés, 20 mg                             | G | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 3,25   | 5,41   |
| B-41 *   | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg   | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                | G | 0,1612                | 0,1612                |        |        |
| B-41 **  | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg   | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                | G | 0,1323                | 0,1323                |        |        |
| B-41 ***   | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg   | 1 comprimé pelliculé, 20 mg                                | G | 0,1608                | 0,1608                | 0,0332 | 0,0552 |
| <b>PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg</b> <b>SANDOZ</b> (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03      |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-41   | 2202-323 | 28 tabletten, 20 mg<br><b>2202-323</b>                                    | 28 comprimés, 20 mg  | G | 8,67<br><b>3,22</b>   | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,85   | 1,42   |
| B-41   | 2202-331 | 98 tabletten, 20 mg<br><b>2202-331</b>                                    | 98 comprimés, 20 mg  | G | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 3,25   | 5,41   |
| B-41 *   | 0779-272 | 1 tablet, 20 mg   | 1 comprimé, 20 mg  | G | 0,1612                | 0,1612                |        |        |
| B-41 **  | 0779-272 | 1 tablet, 20 mg   | 1 comprimé, 20 mg  | G | 0,1323                | 0,1323                |        |        |
| B-41 ***   | 0779-272 | 1 tablet, 20 mg   | 1 comprimé, 20 mg  | G | 0,1608                | 0,1608                | 0,0332 | 0,0552 |
| <b>PREGABALIN SANDOZ 150 mg</b> <b>SANDOZ</b> (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16       |          |   |  |   |                       |                       |        |        |
| B-262  | 3542-099 | 56 capsules, hard, 150 mg   | 56 gélules, 150 mg   | G | 20,73                 | 20,73                 | 3,34   | 5,56   |

- 10 -

|                               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|--------------|--------|--|
|                               | <b>3542-099</b> |                                   |   |   |                        | <b>12,59</b>           | <b>12,59</b> |        |  |
| PREGABALIN SANDOZ 75 mg       |                 | SANDOZ                            | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-262                         | 3542-065        | 56 capsules, hard, 75 mg          | 56 gélules, 75 mg                                 | G | 14,97<br><b>8,11</b>   | 14,97<br><b>8,11</b>   | 2,15         | 3,58   |  |
| <b>3542-065</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg |                 | SANDOZ                            | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-332                         | 3338-308        | 56 capsules, hard, 150 mg         | 56 gélules, 150 mg                                | G | 20,73<br><b>12,59</b>  | 20,73<br><b>12,59</b>  | 3,34         | 5,56   |  |
| <b>3338-308</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg  |                 | SANDOZ                            | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-332                         | 3337-953        | 56 capsules, hard, 75 mg          | 56 gélules, 75 mg                                 | G | 14,97<br><b>8,11</b>   | 14,97<br><b>8,11</b>   | 2,15         | 3,58   |  |
| <b>3337-953</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| PREGABALINE MYLAN 150 mg      |                 | MYLAN                             | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-262                         | 3296-738        | 56 capsules, hard, 150 mg         | 56 gélules, 150 mg                                | G | 20,73<br><b>12,59</b>  | 20,73<br><b>12,59</b>  | 3,34         | 5,56   |  |
| <b>3296-738</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| PREGABALINE TEVA 150 mg       |                 | TEVA PHARMA BELGIUM               | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-262                         | 3360-393        | 56 capsules, hard, 150 mg         | 56 gélules, 150 mg                                | G | 19,08<br><b>11,30</b>  | 19,08<br><b>11,30</b>  | 3,00         | 4,99   |  |
| <b>3360-393</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-262                         | 3360-401        | 200 capsules, hard, 150 mg        | 200 gélules, 150 mg                               | G | 75,84<br><b>60,98</b>  | 75,84<br><b>60,98</b>  | 9,90         | 15,00  |  |
| <b>3360-401</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-262 *                       | 7714-686        | 1 capsule, hard, 150 mg           | 1 gélule, 150 mg                                  | G | 0,3588                 | 0,3588                 |              |        |  |
| B-262 **                      | 7714-686        | 1 capsule, hard, 150 mg           | 1 gélule, 150 mg                                  | G | 0,3232                 | 0,3232                 |              |        |  |
| B-262 ***                     | 7714-686        | 1 capsule, hard, 150 mg           | 1 gélule, 150 mg                                  | G | 0,3566                 | 0,3566                 | 0,0495       | 0,0750 |  |
| PREGABALINE TEVA 300 mg       |                 | TEVA PHARMA BELGIUM               | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-262                         | 3360-419        | 56 capsules, hard, 300 mg         | 56 gélules, 300 mg                                | G | 38,09<br><b>27,75</b>  | 38,09<br><b>27,75</b>  | 5,94         | 9,99   |  |
| <b>3360-419</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-262                         | 3360-443        | 200 capsules, hard, 300 mg        | 200 gélules, 300 mg                               | G | 106,41<br><b>88,98</b> | 106,41<br><b>88,98</b> | 9,90         | 15,00  |  |
| <b>3360-443</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-262 *                       | 7714-694        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                                  | G | 0,5072                 | 0,5072                 |              |        |  |
| B-262 **                      | 7714-694        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                                  | G | 0,4716                 | 0,4716                 |              |        |  |
| B-262 ***                     | 7714-694        | 1 capsule, hard, 300 mg           | 1 gélule, 300 mg                                  | G | 0,5094                 | 0,5094                 | 0,0495       | 0,0750 |  |
| PREGABALINE TEVA 75 mg        |                 | TEVA PHARMA BELGIUM               | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |   |                        | ATC: N03AX16           |              |        |  |
| B-262                         | 3360-385        | 56 capsules, hard, 75 mg          | 56 gélules, 75 mg                                 | G | 14,97<br><b>8,11</b>   | 14,97<br><b>8,11</b>   | 2,15         | 3,58   |  |
| <b>3360-385</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| QUETIAPIN SANDOZ 200 mg       |                 | SANDOZ                            |   |   |                        | ATC: N05AH04           |              |        |  |
| B-220                         | 2871-887        | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | 100 comprimés pelliculés, 200 mg                  | G | 74,20<br><b>59,49</b>  | 74,20<br><b>59,49</b>  | 9,90         | 15,00  |  |
| <b>2871-887</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| QUETIAPINE MYLAN 200 mg       |                 | MYLAN                             |   |   |                        | ATC: N05AH04           |              |        |  |
| B-220                         | 2893-790        | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg  | 60 comprimés pelliculés, 200 mg                   | G | 38,24<br><b>27,89</b>  | 38,24<br><b>27,89</b>  | 5,96         | 10,03  |  |
| <b>2893-790</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-220                         | 2893-808        | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | 100 comprimés pelliculés, 200 mg                  | G | 74,20<br><b>59,49</b>  | 74,20<br><b>59,49</b>  | 9,90         | 15,00  |  |
| <b>2893-808</b>               |                 |                                   |   |   |                        |                        |              |        |  |
| B-220 *                       | 0752-477        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg                      | G | 0,7017                 | 0,7017                 |              |        |  |
| B-220 **                      | 0752-477        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg                      | G | 0,6306                 | 0,6306                 |              |        |  |
| B-220 ***                     | 0752-477        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg                      | G | 0,6967                 | 0,6967                 | 0,0990       | 0,1500 |  |
| QUETIAPINE MYLAN 25 mg        |                 | MYLAN                             |   |   |                        | ATC: N05AH04           |              |        |  |

- 11 -

|   |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| B-220   | 2893-758<br><b>2893-758</b> | 6 filmomhulde tabletten, 25 mg    | 6 comprimés pelliculés, 25 mg    | G | 5,53<br><b>0,56</b>   | 5,53<br><b>0,56</b>   | 0,15    | 0,25    |
| <b>RANITIDINE MYLAN 150 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: A02BA02  |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| C-30  | 1639-772<br><b>1639-772</b> | 100 filmomhulde tabletten, 150 mg | 100 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 10,29<br><b>4,48</b>  | 10,29<br><b>4,48</b>  | 3,96    | 3,96    |
| C-30 *  | 0763-367                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0578                | 0,0578                |         |         |
| C-30 **   | 0763-367                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0475                | 0,0475                |         |         |
| C-30 ***  | 0763-367                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0577                | 0,0577                | 0,0396  | 0,0396  |
| <b>RANITIDINE SANDOZ 150 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: A02BA02  |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| C-30  | 2071-538<br><b>2071-538</b> | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg  | 30 comprimés pelliculés, 150 mg  | G | 7,04<br><b>1,90</b>   | 7,04<br><b>1,90</b>   | 1,68    | 1,68    |
| C-30  | 1525-534<br><b>1525-534</b> | 60 filmomhulde tabletten, 150 mg  | 60 comprimés pelliculés, 150 mg  | G | 9,31<br><b>3,71</b>   | 9,31<br><b>3,71</b>   | 3,28    | 3,28    |
| C-30  | 1544-261<br><b>1544-261</b> | 120 filmomhulde tabletten, 150 mg | 120 comprimés pelliculés, 150 mg | G | 11,47<br><b>5,39</b>  | 11,47<br><b>5,39</b>  | 4,76    | 4,76    |
| C-30 *  | 0762-955                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0580                | 0,0580                |         |         |
| C-30 **   | 0762-955                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0476                | 0,0476                |         |         |
| C-30 ***  | 0762-955                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg      | 1 comprimé pelliculé, 150 mg     | G | 0,0579                | 0,0579                | 0,0397  | 0,0397  |
| <b>RISPERDAL 1 mg</b> <b>JANSSEN-CILAG</b> ATC: N05AX08   |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| B-220   | 1101-542<br><b>1101-542</b> | 6 filmomhulde tabletten, 1 mg     | 6 comprimés pelliculés, 1 mg     | R | 6,58<br><b>1,49</b>   | 6,58<br><b>1,49</b>   | 0,40    | 0,66    |
| B-220   | 2447-761<br><b>2447-761</b> | 20 filmomhulde tabletten, 1 mg    | 20 comprimés pelliculés, 1 mg    | R | 10,89<br><b>4,94</b>  | 10,89<br><b>4,94</b>  | 1,31    | 2,18    |
| B-220   | 1493-618<br><b>1493-618</b> | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg    | 60 comprimés pelliculés, 1 mg    | R | 21,58<br><b>13,25</b> | 21,58<br><b>13,25</b> | 3,51    | 5,86    |
| B-220   | 2447-803<br><b>2447-803</b> | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg   | 100 comprimés pelliculés, 1 mg   | R | 26,42<br><b>17,49</b> | 26,42<br><b>17,49</b> | 4,30    | 7,22    |
| B-220 *   | 0744-631                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | R | 0,2257                | 0,2257                | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **  | 0744-631                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | R | 0,1854                | 0,1854                |         |         |
| B-220 ***   | 0744-631                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | R | 0,2189                | 0,2189                | 0,0430  | 0,0722  |
| <b>RISPERIDONE SANDOZ 1 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N05AX08   |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| B-220   | 2463-677<br><b>2463-677</b> | 6 filmomhulde tabletten, 1 mg     | 6 comprimés pelliculés, 1 mg     | G | 6,43<br><b>1,36</b>   | 6,43<br><b>1,36</b>   | 0,36    | 0,60    |
| B-220   | 2463-685<br><b>2463-685</b> | 60 filmomhulde tabletten, 1 mg    | 60 comprimés pelliculés, 1 mg    | G | 20,49<br><b>12,40</b> | 20,49<br><b>12,40</b> | 3,29    | 5,48    |
| B-220   | 2463-693<br><b>2463-693</b> | 100 filmomhulde tabletten, 1 mg   | 100 comprimés pelliculés, 1 mg   | G | 25,28<br><b>16,49</b> | 25,28<br><b>16,49</b> | 4,14    | 6,95    |
| B-220 *   | 0787-879                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | G | 0,2128                | 0,2128                |         |         |
| B-220 **  | 0787-879                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | G | 0,1748                | 0,1748                |         |         |
| B-220 ***   | 0787-879                    | 1 filmomhulde tablet, 1 mg        | 1 comprimé pelliculé, 1 mg       | G | 0,2075                | 0,2075                | 0,0414  | 0,0695  |
| <b>ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg</b> <b>SANDOZ</b> (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07 |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| B-41  | 3603-214<br><b>3603-214</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg   | 28 comprimés pelliculés, 10 mg   | G | 10,47<br><b>4,62</b>  | 10,47<br><b>4,62</b>  | 1,23    | 2,04    |
| <b>SEROQUEL 200 mg</b> <b>ASTRAZENECA</b> ATC: N05AH04  |                             |                                   |                                  |   |                       |                       |         |         |
| B-220   | 1540-608<br><b>1540-608</b> | 60 filmomhulde tabletten, 200 mg  | 60 comprimés pelliculés, 200 mg  | R | 37,92<br><b>27,60</b> | 37,92<br><b>27,60</b> | 5,92    | 9,95    |
| B-220   | 2805-786                    | 100 filmomhulde tabletten, 200 mg | 100 comprimés pelliculés, 200 mg | R | 76,39                 | 76,39                 | 9,90    | 15,00   |

- 12 -

|   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|---------|
| B-220 *   | <b>2805-786</b>             | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg     | R | 61,49<br>0,7229        | 61,49<br>0,7229        | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **  | 0768-655                    | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg     | R | 0,6518                 | 0,6518                 |         |         |
| B-220 ***   | 0768-655                    | 1 filmomhulde tablet, 200 mg      | 1 comprimé pelliculé, 200 mg     | R | 0,7187                 | 0,7187                 | 0,0990  | 0,1500  |
| <b>SEROQUEL 300 mg</b> ASTRAZENECA ATC: N05AH04   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-220   | 1722-404<br><b>1722-404</b> | 60 filmomhulde tabletten, 300 mg  | 60 comprimés pelliculés, 300 mg  | R | 37,92<br><b>27,60</b>  | 37,92<br><b>27,60</b>  | 5,92    | 9,95    |
| B-220   | 2805-778<br><b>2805-778</b> | 100 filmomhulde tabletten, 300 mg | 100 comprimés pelliculés, 300 mg | R | 104,79<br><b>87,49</b> | 104,79<br><b>87,49</b> | 9,90    | 15,00   |
| B-220 *   | 0770-792                    | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | R | 0,9985                 | 0,9985                 | +0,0000 | +0,0000 |
| B-220 **  | 0770-792                    | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | R | 0,9274                 | 0,9274                 |         |         |
| B-220 ***   | 0770-792                    | 1 filmomhulde tablet, 300 mg      | 1 comprimé pelliculé, 300 mg     | R | 1,0027                 | 1,0027                 | 0,0990  | 0,1500  |
| <b>SEROXAT</b> GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-73  | 0321-471<br><b>0321-471</b> | 28 tabletten, 20 mg               | 28 comprimés, 20 mg              | R | 14,07<br><b>7,41</b>   | 14,07<br><b>7,41</b>   | 1,97    | 3,28    |
| <b>SERTRALINE EG 100 mg</b> EUROGENERICCS ATC: N06AB06  |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-73  | 2224-301<br><b>2224-301</b> | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg  | 60 comprimés pelliculés, 100 mg  | G | 18,02<br><b>10,49</b>  | 18,02<br><b>10,49</b>  | 2,78    | 4,64    |
| <b>SERTRALINE MYLAN 100 mg</b> MYLAN ATC: N06AB06   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-73  | 2216-182<br><b>2216-182</b> | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg  | 60 comprimés pelliculés, 100 mg  | G | 18,02<br><b>10,49</b>  | 18,02<br><b>10,49</b>  | 2,78    | 4,64    |
| <b>SERTRALINE SANDOZ 100 mg</b> SANDOZ ATC: N06AB06   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-73  | 2275-071<br><b>2275-071</b> | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg  | 60 comprimés pelliculés, 100 mg  | G | 17,25<br><b>9,89</b>   | 17,25<br><b>9,89</b>   | 2,62    | 4,37    |
| <b>SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01     |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-41  | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg   | 30 comprimés pelliculés, 20 mg   | G | 10,11<br><b>4,34</b>   | 10,11<br><b>4,34</b>   | 1,15    | 1,92    |
| B-41  | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 100 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 16,74<br><b>9,49</b>   | 16,74<br><b>9,49</b>   | 2,52    | 4,19    |
| B-41 *  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg       | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G | 0,1225                 | 0,1225                 |         |         |
| B-41 **   | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg       | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G | 0,1006                 | 0,1006                 |         |         |
| B-41 ***  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg       | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G | 0,1221                 | 0,1221                 | 0,0252  | 0,0419  |
| <b>SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg</b> SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01     |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-41  | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg   | 30 comprimés pelliculés, 40 mg   | G | 11,67<br><b>5,55</b>   | 11,67<br><b>5,55</b>   | 1,47    | 2,45    |
| <b>SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg</b> SANDOZ ATC: C10AA01   |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-41  | 2282-481<br><b>2282-481</b> | 100 filmomhulde tabletten, 80 mg  | 100 comprimés pelliculés, 80 mg  | G | 65,09<br><b>51,49</b>  | 65,09<br><b>51,49</b>  | 9,74    | 15,00   |
| B-41 *  | 0781-534                    | 1 filmomhulde tablet, 80 mg       | 1 comprimé pelliculé, 80 mg      | G | 0,6169                 | 0,6169                 |         |         |
| B-41 **   | 0781-534                    | 1 filmomhulde tablet, 80 mg       | 1 comprimé pelliculé, 80 mg      | G | 0,5458                 | 0,5458                 |         |         |
| B-41 ***  | 0781-534                    | 1 filmomhulde tablet, 80 mg       | 1 comprimé pelliculé, 80 mg      | G | 0,6057                 | 0,6057                 | 0,0974  | 0,1500  |
| <b>SIMVASTATINE EG 20 mg</b> EUROGENERICCS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01 |                             |                                   |                                  |   |                        |                        |         |         |
| B-41  | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg   | 28 comprimés pelliculés, 20 mg   | G | 9,74<br><b>4,05</b>    | 9,74<br><b>4,05</b>    | 1,07    | 1,79    |
| B-41  | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg   | 30 comprimés pelliculés, 20 mg   | G | 10,11<br><b>4,34</b>   | 10,11<br><b>4,34</b>   | 1,15    | 1,92    |

- 13 -

|                              |          |  |                                  |   |                       |                       |              |        |
|------------------------------|----------|--|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| B-41                         | 2371-789 | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2371-789</b>   | 84 comprimés pelliculés, 20 mg   | G   | 14,15<br><b>7,48</b>  | 14,15<br><b>7,48</b>  | 1,98         | 3,31   |
| B-41                         | 3491-404 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>3491-404</b>  | 100 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 18,50<br><b>10,85</b> | 18,50<br><b>10,85</b> | 2,88         | 4,80   |
| B-41                         | 3562-345 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>3562-345</b>  | 100 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 18,01<br><b>10,48</b> | 18,01<br><b>10,48</b> | 2,78         | 4,63   |
| B-41 *                       | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1400                | 0,1400                |              |        |
| B-41 **                      | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1150                | 0,1150                |              |        |
| B-41 ***                     | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1348                | 0,1348                | 0,0278       | 0,0463 |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg      |          |  | TEVA PHARMA BELGIUM              | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| B-41                         | 2062-024 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2062-024</b>   | 30 comprimés pelliculés, 20 mg   | G   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 1,00         | 1,67   |
| B-41                         | 2062-032 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2062-032</b>  | 100 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 2,78         | 4,64   |
| B-41 *                       | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1354                | 0,1354                |              |        |
| B-41 **                      | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1112                | 0,1112                |              |        |
| B-41 ***                     | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                          | 1 comprimé pelliculé, 20 mg      | G   | 0,1349                | 0,1349                | 0,0278       | 0,0464 |
| SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg |          |  | SANDOZ                           |   |                       |                       |              |        |
| B-27                         | 3157-823 | 100 filmomhulde tabletten, 100 mg<br><b>3157-823</b> | 100 comprimés pelliculés, 100 mg | G   | 23,00<br><b>14,49</b> | 23,00<br><b>14,49</b> | 3,82         | 6,41   |
| B-27                         | 1525-583 | 50 filmomhulde tabletten, 100 mg<br><b>1525-583</b>  | 50 comprimés pelliculés, 100 mg  | G   | 13,54<br><b>7,00</b>  | 13,54<br><b>7,00</b>  | 1,86         | 3,09   |
| B-27 *                       | 0762-906 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 100 mg     | G   | 0,1870                | 0,1870                |              |        |
| B-27 **                      | 0762-906 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 100 mg     | G   | 0,1536                | 0,1536                |              |        |
| B-27 ***                     | 0762-906 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 100 mg     | G   | 0,1848                | 0,1848                | 0,0382       | 0,0641 |
| TERBINAFINE MYLAN 250 mg     |          |  | MYLAN                            |   |                       |                       |              |        |
| B-134                        | 2216-224 | 56 tabletten, 250 mg<br><b>2216-224</b>              | 56 comprimés, 250 mg             | G   | 43,14<br><b>32,19</b> | 43,14<br><b>32,19</b> | 6,65         | 11,19  |
| TERBINAFINE SANDOZ 250 mg    |          |  | SANDOZ                           |   |                       |                       |              |        |
| B-134                        | 2274-645 | 14 tabletten, 250 mg<br><b>2274-645</b>              | 14 comprimés, 250 mg             | G   | 19,91<br><b>11,95</b> | 19,91<br><b>11,95</b> | 3,17         | 5,28   |
| B-134                        | 2274-652 | 28 tabletten, 250 mg<br><b>2274-652</b>              | 28 comprimés, 250 mg             | G   | 29,04<br><b>19,80</b> | 29,04<br><b>19,80</b> | 4,67         | 7,85   |
| B-134                        | 2274-660 | 56 tabletten, 250 mg<br><b>2274-660</b>              | 56 comprimés, 250 mg             | G   | 43,14<br><b>32,19</b> | 43,14<br><b>32,19</b> | 6,65         | 11,19  |
| B-134                        | 2274-637 | 98 tabletten, 250 mg<br><b>2274-637</b>              | 98 comprimés, 250 mg             | G   | 83,42<br><b>67,92</b> | 83,42<br><b>67,92</b> | 9,90         | 15,00  |
| B-134 *                      | 0782-615 | 1 tablet, 250 mg                                     | 1 comprimé, 250 mg               | G   | 0,8072                | 0,8072                |              |        |
| B-134 **                     | 0782-615 | 1 tablet, 250 mg                                     | 1 comprimé, 250 mg               | G   | 0,7347                | 0,7347                |              |        |
| B-134 ***                    | 0782-615 | 1 tablet, 250 mg                                     | 1 comprimé, 250 mg               | G   | 0,6896                | 0,6896                | 0,1187       | 0,1998 |

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |      |              |                  |     |       |         |   |    |
|---|------|--------------|------------------|-----|-------|---------|---|----|
| Cat.  | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm | Prijs | Basis v | I | II |

- 14 -

|   |          |   |                                      | Obs | Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | tegem<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> |        |        |
|---|----------|---|--------------------------------------|-----|--|---|--------|--------|
| <b>LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg</b> SANDOZ ATC: A02BC03             |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2341-527 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg<br><b>2341-527</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G   | 24,66<br><b>15,95</b>                            | 24,66<br><b>15,95</b>   | 4,05   | 6,81   |
| <b>LANSOPRAZOLE EG 30 mg</b> EUROGENERICCS ATC: A02BC03         |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2257-632 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg<br><b>2257-632</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G   | 25,30<br><b>16,51</b>                            | 25,30<br><b>16,51</b>   | 4,14   | 6,96   |
| <b>LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg</b> MYLAN ATC: A02BC03              |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2256-501 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg<br><b>2256-501</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G   | 25,30<br><b>16,51</b>                            | 25,30<br><b>16,51</b>   | 4,14   | 6,96   |
| B-48 *  | 0782-177 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg    | G   | 0,3805   | 0,3805  |        |        |
| B-48 **   | 0782-177 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg    | G   | 0,3125   | 0,3125  |        |        |
| B-48 ***  | 0782-177 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg    | G   | 0,3710   | 0,3710  | 0,0739 | 0,1243 |
| <b>LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: A02BC03 |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2328-557 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg<br><b>2328-557</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G   | 25,30<br><b>16,51</b>                            | 25,30<br><b>16,51</b>   | 4,14   | 6,96   |
| <b>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</b> SANDOZ ATC: A02BC01               |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2459-659 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg<br><b>2459-659</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 36,12<br><b>26,03</b>                            | 36,12<br><b>26,03</b>   | 5,66   | 9,53   |
| B-48 *  | 0788-455 | 1 capsule, hard, 40 mg  | 1 gélule, 40 mg                      | G   | 0,5998   | 0,5998  |        |        |
| B-48 **   | 0788-455 | 1 capsule, hard, 40 mg  | 1 gélule, 40 mg                      | G   | 0,4927   | 0,4927  |        |        |
| B-48 ***  | 0788-455 | 1 capsule, hard, 40 mg  | 1 gélule, 40 mg                      | G   | 0,5643   | 0,5643  | 0,1011 | 0,1702 |
| <b>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</b> SANDOZ ATC: A02BC01               |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 1767-300 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg<br><b>1767-300</b> | 14 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 14,03<br><b>7,39</b>                             | 14,03<br><b>7,39</b>  | 1,96   | 3,27   |
| B-48  | 1767-342 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg<br><b>1767-342</b> | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 20,45<br><b>12,37</b>                            | 20,45<br><b>12,37</b>   | 3,28   | 5,47   |
| B-48  | 1767-292 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg<br><b>1767-292</b> | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 36,12<br><b>26,03</b>                            | 36,12<br><b>26,03</b>   | 5,66   | 9,53   |
| B-48 *  | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg    | G   | 0,5998   | 0,5998  |        |        |
| B-48 **   | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg    | G   | 0,4927   | 0,4927  |        |        |
| B-48 ***  | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg                      | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg    | G   | 0,5643   | 0,5643  | 0,1011 | 0,1702 |
| <b>OMEPRAZOLE EG 40 mg</b> EUROGENERICCS ATC: A02BC01           |          |   |                                      |     |  |   |        |        |
| B-48  | 2179-935 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg<br><b>2179-935</b> | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 20,45<br><b>12,37</b>                            | 20,45<br><b>12,37</b>   | 3,28   | 5,47   |
| B-48  | 2181-642 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg                    | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G   | 36,12  | 36,12   | 5,66   | 9,53   |

- 15 -

|   |                 |  |                                       |              |              |              |        |        |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|   | <b>2181-642</b> |  |                                       |              | <b>26,03</b> | <b>26,03</b> |        |        |
| B-48 *  | 0770-958        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,5998       | 0,5998       |        |        |
| B-48 **                                       | 0770-958        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,4927       | 0,4927       |        |        |
| B-48 ***                                      | 0770-958        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,5643       | 0,5643       | 0,1011 | 0,1702 |
| <b>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg</b> <b>MYLAN</b>    |                 |  |                                       | ATC: A02BC01 |              |              |        |        |
| B-48  | 1712-231        | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg  | G            | 21,19        | 21,19        | 3,43   | 5,72   |
|   | <b>1712-231</b> |  |                                       |              | <b>12,95</b> | <b>12,95</b> |        |        |
| B-48  | 2119-584        | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg  | G            | 36,12        | 36,12        | 5,66   | 9,53   |
|   | <b>2119-584</b> |  |                                       |              | <b>26,03</b> | <b>26,03</b> |        |        |
| B-48 *  | 0772-046        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,5998       | 0,5998       |        |        |
| B-48 **                                       | 0772-046        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,4927       | 0,4927       |        |        |
| B-48 ***                                      | 0772-046        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,5643       | 0,5643       | 0,1011 | 0,1702 |
| <b>PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg</b> <b>SANDOZ</b> |                 |  |                                       | ATC: A02BC02 |              |              |        |        |
| B-48  | 2568-095        | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 22,11        | 22,11        | 3,64   | 6,06   |
|   | <b>2568-095</b> |  |                                       |              | <b>13,71</b> | <b>13,71</b> |        |        |
| B-48 *  | 0791-525        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,3159       | 0,3159       |        |        |
| B-48 **                                       | 0791-525        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,2595       | 0,2595       |        |        |
| B-48 ***                                      | 0791-525        | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G            | 0,3140       | 0,3140       | 0,0650 | 0,1082 |
| <b>PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg</b> <b>MYLAN</b>  |                 |  |                                       | ATC: A02BC02 |              |              |        |        |
| B-48  | 2575-538        | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G            | 22,11        | 22,11        | 3,64   | 6,06   |
|   | <b>2575-538</b> |  |                                       |              | <b>13,71</b> | <b>13,71</b> |        |        |
| B-48 *  | 0792-903        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,3159       | 0,3159       |        |        |
| B-48 **                                       | 0792-903        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,2595       | 0,2595       |        |        |
| B-48 ***                                      | 0792-903        | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G            | 0,3140       | 0,3140       | 0,0650 | 0,1082 |

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |          |  |   |            |   |  |              |      |  |
|---|----------|--|---|------------|---|--|--------------|------|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements                        | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I            | II   |  |
| LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg                      | SANDOZ   |  |   |            |   |  | ATC: A02BC03 |      |  |
| C-31  | 2341-485 | 28 maagsapresistente capsules,<br>hard, 15 mg<br><br><b>2341-485</b> | 28 gélules gastro-résistantes, 15<br>mg | G          | 9,75<br><br><b>4,06</b>                                   | 9,75<br><br><b>4,06</b>  | 3,59         | 3,59 |  |
| LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg                      | SANDOZ   |  |   |            |   |  | ATC: A02BC03 |      |  |

- 16 -

|  |                             |  |                                       |   |               |               |        |        |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| C-31   | 2341-535<br><b>2341-535</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg  | G | 15,16<br>8,26 | 15,16<br>8,26 | 7,30   | 7,30   |
| LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICST ATC: A02BC03 |                             |  |                                       |   |               |               |        |        |
| C-31   | 2257-640<br><b>2257-640</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 15 mg  | G | 9,74<br>4,05  | 9,74<br>4,05  | 3,58   | 3,58   |
| LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICST ATC: A02BC03 |                             |  |                                       |   |               |               |        |        |
| C-31   | 2257-624<br><b>2257-624</b> | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg  | G | 15,51<br>8,53 | 15,51<br>8,53 | 7,54   | 7,54   |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02     |                             |  |                                       |   |               |               |        |        |
| C-31   | 2568-087<br><b>2568-087</b> | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,61<br>6,29 | 12,61<br>6,29 | 5,56   | 5,56   |
| C-31 *   | 0791-525                    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G | 0,3159        | 0,3159        |        |        |
| C-31 **  | 0791-525                    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G | 0,2595        | 0,2595        |        |        |
| C-31 ***   | 0791-525                    | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg          | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg    | G | 0,3140        | 0,3140        | 0,0650 | 0,1082 |
| PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02      |                             |  |                                       |   |               |               |        |        |
| C-31   | 2575-546<br><b>2575-546</b> | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg      | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,99<br>6,57 | 12,99<br>6,57 | 5,81   | 5,81   |
| C-31 *   | 0792-903                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G | 0,3159        | 0,3159        |        |        |
| C-31 **  | 0792-903                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G | 0,2595        | 0,2595        |        |        |
| C-31 ***   | 0792-903                    | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg   | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg     | G | 0,3140        | 0,3140        | 0,0650 | 0,1082 |

c) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                 |  |  |         |  |   |      |       |  |
|---|-----------------|--|--|---------|--|---|------|-------|--|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                                   | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II    |  |
| BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml                    |                 |  | TEVA PHARMA BELGIUM  |         |  | ATC: R03BA02  |      |       |  |
| B-99  | 2886-653        | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | G       | 20,46  | 20,46   | 3,28 | 5,47  |  |
|   | <b>2886-653</b> |  |  |         | <b>12,38</b>                                   | <b>12,38</b>  |      |       |  |
| B-99  | 2886-661        | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml | G       | 47,12  | 47,12   | 7,21 | 12,10 |  |
|   | <b>2886-661</b> |  |  |         | <b>35,69</b>                                   | <b>35,69</b>  |      |       |  |
| B-99 *  | 0754-432        | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL     | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL   | G       | 0,7490   | 0,7490  |      |       |  |
| B-99 **                                       | 0754-432        | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL     | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL   | G       | 0,6305   | 0,6305  |      |       |  |

| BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml |          |  |   | TEVA PHARMA BELGIUM |                       |                       |      | ATC: R03BA02 |  |
|---------------------------|----------|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------|--|
| B-99                      | 3116-308 | 20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml<br><b>3116-308</b> | 20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | G                   | 30,85<br><b>21,39</b> | 30,85<br><b>21,39</b> | 4,92 | 8,28         |  |
| B-99                      | 3116-316 | 60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml<br><b>3116-316</b> | 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml | G                   | 76,39<br><b>61,49</b> | 76,39<br><b>61,49</b> | 8,00 | 12,10        |  |
| B-99 *                    | 7708-159 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL                        | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL   | G                   | 1,2048                | 1,2048                |      |              |  |
| B-99 **                   | 7708-159 | 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL                        | 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL   | G                   | 1,0863                | 1,0863                |      |              |  |

d) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                 |                                |         |  |   |      |      |  |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|---|------|------|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                    | Conditionnements               | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II   |  |
| MONTELUKAST SANDOZ 4 mg                       |                             | SANDOZ                          |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2666-345<br><b>2666-345</b> | 28 kauwtabletten, 4 mg          | 28 comprimés à croquer, 4 mg   | G       | 19,12<br><b>11,34</b>                          | 19,12<br><b>11,34</b>   | 3,01 | 5,01 |  |
| MONTELUKAST SANDOZ 5 mg                       |                             | SANDOZ                          |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2666-360<br><b>2666-360</b> | 28 kauwtabletten, 5 mg          | 28 comprimés à croquer, 5 mg   | G       | 19,12<br><b>11,34</b>                          | 19,12<br><b>11,34</b>   | 3,01 | 5,01 |  |
| MONTELUKAST TEVA 10 mg                        |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2576-551<br><b>2576-551</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 34,22<br><b>24,35</b>                          | 34,22<br><b>24,35</b>   | 5,40 | 9,07 |  |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg                         |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2576-593<br><b>2576-593</b> | 56 kauwtabletten, 4 mg          | 56 comprimés à croquer, 4 mg   | G       | 33,58<br><b>23,79</b>                          | 33,58<br><b>23,79</b>   | 5,31 | 8,92 |  |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg                         |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2576-585<br><b>2576-585</b> | 28 kauwtabletten, 4 mg          | 28 comprimés à croquer, 4 mg   | G       | 19,47<br><b>11,61</b>                          | 19,47<br><b>11,61</b>   | 3,08 | 5,13 |  |
| MONTELUKAST TEVA 4 mg                         |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 3046-380<br><b>3046-380</b> | 28 doses granulaat, 4 mg        | 28 doses granulés, 4 mg        | G       | 19,47<br><b>11,61</b>                          | 19,47<br><b>11,61</b>   | 3,08 | 5,13 |  |
| MONTELUKAST TEVA 5 mg                         |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2576-577<br><b>2576-577</b> | 56 kauwtabletten, 5 mg          | 56 comprimés à croquer, 5 mg   | G       | 34,22<br><b>24,35</b>                          | 34,22<br><b>24,35</b>   | 5,40 | 9,07 |  |
| MONTELUKAST TEVA 5 mg                         |                             | TEVA PHARMA BELGIUM             |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 2576-569<br><b>2576-569</b> | 28 kauwtabletten, 5 mg          | 28 comprimés à croquer, 5 mg   | G       | 19,47<br><b>11,61</b>                          | 19,47<br><b>11,61</b>   | 3,08 | 5,13 |  |
| SINGULAIR 4 mg                                |                             | MSD BELGIUM                     |                                |         |  | ATC: R03DC03  |      |      |  |
| B-241   | 1667-492                    | 28 kauwtabletten, 4 mg          | 28 comprimés à croquer, 4 mg   | R       | 18,54  | 18,54   | 2,89 | 4,81 |  |

- 18 -

|                |                             |                          |                              |   |                       |                       |              |         |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|
|                | <b>1667-492</b>             |                          |                              |   |                       | <b>10,89</b>          | <b>10,89</b> |         |
| SINGULAIR 4 mg |                             |                          | MSD BELGIUM                  |   |                       | ATC: R03DC03          |              |         |
| B-241          | 2599-678<br><b>2599-678</b> | 28 doses granulaat, 4 mg | 28 doses granulés, 4 mg      | R | 18,54<br><b>10,89</b> | 18,54<br><b>10,89</b> | 2,89         | 4,81    |
| B-241 *        | 0795-658                    | 1 sachet, 4 mg           | 1 sachet-dose, 4 mg          | R | 0,5018                | 0,5018                | +0,0000      | +0,0000 |
| B-241 **       | 0795-658                    | 1 sachet, 4 mg           | 1 sachet-dose, 4 mg          | R | 0,4121                | 0,4121                |              |         |
| B-241 ***      | 0795-658                    | 1 sachet, 4 mg           | 1 sachet-dose, 4 mg          | R | 0,5005                | 0,5005                | 0,1032       | 0,1718  |
| SINGULAIR 5 mg |                             |                          | MSD BELGIUM                  |   |                       | ATC: R03DC03          |              |         |
| B-241          | 1418-524<br><b>1418-524</b> | 28 kauwtabletten, 5 mg   | 28 comprimés à croquer, 5 mg | R | 18,54<br><b>10,89</b> | 18,54<br><b>10,89</b> | 2,89         | 4,81    |

### 3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

a) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)              |                             |   |  |         |  |   |              |        |  |
|--|-----------------------------|---|--|---------|--|---|--------------|--------|--|
| Cat.   | Code                        | Verpakkingen                            | Conditionnements                       | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II     |  |
|  |                             |   |  |         |  |   |              |        |  |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA<br>200mg/245mg |                             |   |  |         |  |   |              |        |  |
|  |                             |   |  |         |  |   | ATC: J05AR03 |        |  |
| A-20   | 3546-710<br><b>3546-710</b> | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg | 30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg | G       | 186,94<br><b>162,72</b>                        | 186,94<br><b>162,72</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-20 *   | 7720-212                    | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 5,9863   | 5,9863  |              |        |  |
| A-20 **  | 7720-212                    | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 5,7493   | 5,7493  |              |        |  |
| A-20 ***   | 7720-212                    | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 6,0805   | 6,0805  | 0,0000       | 0,0000 |  |

b) In § 164:0000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- 19 -

|  |          |  |                                  |   |                       |                       |        |        |
|--|----------|--|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-5  | 3023-330 | 200 filmomhulde tabletten, 800 mg<br><b>3023-330</b> | 200 comprimés pelliculés, 800 mg | G | 82,39<br><b>66,98</b> | 82,39<br><b>66,98</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-5 *  | 7704-034 | 1 filmomhulde tablet, 800 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G | 0,3906                | 0,3906                |        |        |
| A-5 **   | 7704-034 | 1 filmomhulde tablet, 800 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G | 0,3550                | 0,3550                |        |        |
| A-5 ***  | 7704-034 | 1 filmomhulde tablet, 800 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 800 mg     | G | 0,3893                | 0,3893                | 0,0000 | 0,0000 |
| <b>GABAPENTINE MYLAN 300 mg</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12 |          |  |                                  |   |                       |                       |        |        |
| A-5  | 2186-641 | 100 capsules, hard, 300 mg<br><b>2186-641</b>        | 100 gélules, 300 mg              | G | 21,87<br><b>13,49</b> | 21,87<br><b>13,49</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-5 *  | 0779-256 | 1 capsule, hard, 300 mg                              | 1 gélule, 300 mg                 | G | 0,1741                | 0,1741                |        |        |
| A-5 **   | 0779-256 | 1 capsule, hard, 300 mg                              | 1 gélule, 300 mg                 | G | 0,1430                | 0,1430                |        |        |
| A-5 ***  | 0779-256 | 1 capsule, hard, 300 mg                              | 1 gélule, 300 mg                 | G | 0,1734                | 0,1734                | 0,0000 | 0,0000 |
| <b>GABAPENTINE MYLAN 400 mg</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12 |          |  |                                  |   |                       |                       |        |        |
| A-5  | 2186-633 | 100 capsules, hard, 400 mg<br><b>2186-633</b>        | 100 gélules, 400 mg              | G | 26,42<br><b>17,49</b> | 26,42<br><b>17,49</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-5 *  | 0779-264 | 1 capsule, hard, 400 mg                              | 1 gélule, 400 mg                 | G | 0,2257                | 0,2257                |        |        |
| A-5 **   | 0779-264 | 1 capsule, hard, 400 mg                              | 1 gélule, 400 mg                 | G | 0,1854                | 0,1854                |        |        |
| A-5 ***  | 0779-264 | 1 capsule, hard, 400 mg                              | 1 gélule, 400 mg                 | G | 0,2189                | 0,2189                | 0,0000 | 0,0000 |

c) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)     |          |  |                                     |         |  |   |      |      |
|---|----------|--|-------------------------------------|---------|--|---|------|------|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements                    | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II   |
| <b>DONEPEZIL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: N06DA02 |          |  |                                     |         |  |   |      |      |
| B-254   | 2853-133 | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg<br><b>2853-133</b>       | 56 comprimés pelliculés, 10 mg      | G       | 19,29<br><b>11,47</b>                          | 19,29<br><b>11,47</b>   | 3,04 | 5,07 |
| <b>DONEPEZIL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: N06DA02 |          |  |                                     |         |  |   |      |      |
| B-254   | 2872-661 | 56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg<br><b>2872-661</b> | 56 comprimés orodispersibles, 10 mg | G       | 19,29<br><b>11,47</b>                          | 19,29<br><b>11,47</b>   | 3,04 | 5,07 |

d) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)     |          |                         |                            |         |  |   |   |    |
|---|----------|-------------------------|----------------------------|---------|--|---|---|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen            | Conditionnements           | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| <b>ZOLEDRONIC ACID SANDOZ</b> SANDOZ ATC: M05BA08 |          |                         |                            |         |  |   |   |    |
|   | 7701-915 | 1 injectieflacon 100 ml | 1 flacon injectable 100 ml |         | 107,37   | 107,37  |   |    |

- 20 -

|         |          |  |  |   |          |          |  |  |
|---------|----------|--|--|---|----------|----------|--|--|
| A-81 *  | 7701-915 | <i>oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml</i>                  | <i>solution pour perfusion, 0,04 mg/ml</i>                     | G | 120,9200 | 120,9200 |  |  |
| A-81 ** | 7701-915 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL | G | 113,8100 | 113,8100 |  |  |

e) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)     |          |   |   |         |  |   |   |    |
|---|----------|---|---|---------|--|---|---|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements  | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| <b>ZOLEDRONIC ACID SANDOZ</b> SANDOZ ATC: M05BA08 |          |   |   |         |  |   |   |    |
| B-279 *   | 7701-915 | <i>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml</i> | <i>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml</i> | G       | 107,37   | 107,37  |   |    |
| B-279 **  | 7701-915 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL        | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL        | G       | 120,9200                                       | 120,9200  |   |    |
|   |          |   |   |         | 113,8100                                       | 113,8100  |   |    |

f) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)     |          |  |  |         |  |   |      |       |
|---|----------|--|--|---------|--|---|------|-------|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II    |
| <b>ZOLEDRONIC ACID SANDOZ</b> SANDOZ ATC: M05BA08 |          |  |  |         |  |   |      |       |
| B-279   | 2994-614 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml | G       | 126,50   | 126,50  | 8,00 | 12,10 |
|   | 2994-614 |  |  |         | 107,37   | 107,37  |      |       |

g) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |      |              |                  |         |  |  |   |    |
|---|------|--------------|------------------|---------|--|--|---|----|
| Cat.  | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten</i> | I | II |

- 21 -

|                              |          |  |   |   |                           | <i>bedrijf / ex-usine</i> |        |        |
|------------------------------|----------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg |          |  | TEVA PHARMA BELGIUM                     |   |                           | ATC: G04BD07              |        |        |
| B-265                        | 3140-027 | 28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg<br><br><b>3140-027</b> | 28 gélules à libération prolongée, 4 mg | G | 21,03<br><br><b>12,83</b> | 21,03<br><br><b>12,83</b> | 3,40   | 5,67   |
| B-265                        | 3140-035 | 84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg<br><br><b>3140-035</b> | 84 gélules à libération prolongée, 4 mg | G | 28,01<br><br><b>18,89</b> | 28,01<br><br><b>18,89</b> | 4,52   | 7,60   |
| B-265 *                      | 7708-175 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg                          | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg   | G | 0,2902                    | 0,2902                    |        |        |
| B-265 **                     | 7708-175 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg                          | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg   | G | 0,2383                    | 0,2383                    |        |        |
| B-265 ***                    | 7708-175 | 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg                          | 1 gélule à libération prolongée, 4 mg   | G | 0,2795                    | 0,2795                    | 0,0538 | 0,0905 |

h) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                                 |                                 |                                |         |  |   |        |        |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|---|--------|--------|
| Cat.  | Code                            | Verpakkingen                    | Conditionnements               | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II     |
| MEMANTINE EG 10 mg                            |                                 |                                 | EUROGENERICCS                  |         |  |   |        |        |
| B-254   | 3090-198<br><br><b>3090-198</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 22,11<br><br><b>13,71</b>                      | 22,11<br><br><b>13,71</b>                                       | 3,64   | 6,06   |
| B-254 *                                       | 7706-955                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,3159   | 0,3159  |        |        |
| B-254 **                                      | 7706-955                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,2595   | 0,2595  |        |        |
| B-254 ***                                     | 7706-955                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,3140   | 0,3140  | 0,0650 | 0,1082 |
| MEMANTINE SANDOZ 10 mg                        |                                 |                                 | SANDOZ                         |         |  |   |        |        |
| B-254   | 3059-953<br><br><b>3059-953</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 22,11<br><br><b>13,71</b>                      | 22,11<br><br><b>13,71</b>                                       | 3,64   | 6,06   |
| B-254   | 3059-961<br><br><b>3059-961</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 40,51<br><br><b>29,88</b>                      | 40,51<br><br><b>29,88</b>                                       | 6,28   | 10,57  |
| B-254 *                                       | 7705-429                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,3935   | 0,3935  |        |        |
| B-254 **                                      | 7705-429                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,3232   | 0,3232  |        |        |
| B-254 ***                                     | 7705-429                        | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,3672   | 0,3672  | 0,0641 | 0,1079 |
| MEMANTINE SANDOZ 20 mg                        |                                 |                                 | SANDOZ                         |         |  |   |        |        |
| B-254   | 3059-979<br><br><b>3059-979</b> | 56 filmomhulde tabletten, 20 mg | 56 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 66,48<br><br><b>52,72</b>                      | 66,48<br><br><b>52,72</b>                                       | 8,00   | 12,10  |
| B-254   | 3059-987<br><br><b>3059-987</b> | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 40,51<br><br><b>29,88</b>                      | 40,51<br><br><b>29,88</b>                                       | 6,28   | 10,57  |
| B-254 *                                       | 7706-146                        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,3935   | 0,3935  |        |        |
| B-254 **                                      | 7706-146                        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,3232   | 0,3232  |        |        |
| B-254 ***                                     | 7706-146                        | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,3672   | 0,3672  | 0,0641 | 0,1079 |
| MEMANTINE TEVA 10 mg                          |                                 |                                 | TEVA PHARMA BELGIUM            |         |  |   |        |        |
| B-254   | 3128-089<br><br><b>3128-089</b> | 56 filmomhulde tabletten, 10 mg | 56 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 22,11<br><br><b>13,71</b>                      | 22,11<br><br><b>13,71</b>                                       | 3,64   | 6,06   |

- 22 -

i) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                            |                     |   |  |   |              |        |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|---|--------------|--------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen               | Conditionnements    | Opm Obs   | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II     |
| PREGABALIN SANDOZ 150 mg                      |                             |                            | SANDOZ              | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3542-099<br><b>3542-099</b> | 56 capsules, hard, 150 mg  | 56 gélules, 150 mg  | G   | 20,73<br><b>12,59</b>                          | 20,73<br><b>12,59</b>   | 0,00         | 0,00   |
| PREGABALIN SANDOZ 75 mg                       |                             |                            | SANDOZ              | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3542-065<br><b>3542-065</b> | 56 capsules, hard, 75 mg   | 56 gélules, 75 mg   | G   | 14,97<br><b>8,11</b>                           | 14,97<br><b>8,11</b>  | 0,00         | 0,00   |
| PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg                 |                             |                            | SANDOZ              | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3338-308<br><b>3338-308</b> | 56 capsules, hard, 150 mg  | 56 gélules, 150 mg  | G   | 20,73<br><b>12,59</b>                          | 20,73<br><b>12,59</b>   | 0,00         | 0,00   |
| PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg                  |                             |                            | SANDOZ              | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3337-953<br><b>3337-953</b> | 56 capsules, hard, 75 mg   | 56 gélules, 75 mg   | G   | 14,97<br><b>8,11</b>                           | 14,97<br><b>8,11</b>  | 0,00         | 0,00   |
| PREGABALINE MYLAN 150 mg                      |                             |                            | MYLAN               | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3296-738<br><b>3296-738</b> | 56 capsules, hard, 150 mg  | 56 gélules, 150 mg  | G   | 20,73<br><b>12,59</b>                          | 20,73<br><b>12,59</b>   | 0,00         | 0,00   |
| PREGABALINE TEVA 150 mg                       |                             |                            | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3360-393<br><b>3360-393</b> | 56 capsules, hard, 150 mg  | 56 gélules, 150 mg  | G   | 19,08<br><b>11,30</b>                          | 19,08<br><b>11,30</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-5   | 3360-401<br><b>3360-401</b> | 200 capsules, hard, 150 mg | 200 gélules, 150 mg | G   | 75,84<br><b>60,98</b>                          | 75,84<br><b>60,98</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-5 *   | 7714-686                    | 1 capsule, hard, 150 mg    | 1 gélule, 150 mg    | G   | 0,3588   | 0,3588  |              |        |
| A-5 **  | 7714-686                    | 1 capsule, hard, 150 mg    | 1 gélule, 150 mg    | G   | 0,3232   | 0,3232  |              |        |
| A-5 ***                                       | 7714-686                    | 1 capsule, hard, 150 mg    | 1 gélule, 150 mg    | G   | 0,3566   | 0,3566  | 0,0000       | 0,0000 |
| PREGABALINE TEVA 300 mg                       |                             |                            | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3360-419<br><b>3360-419</b> | 56 capsules, hard, 300 mg  | 56 gélules, 300 mg  | G   | 38,09<br><b>27,75</b>                          | 38,09<br><b>27,75</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-5   | 3360-443<br><b>3360-443</b> | 200 capsules, hard, 300 mg | 200 gélules, 300 mg | G   | 106,41<br><b>88,98</b>                         | 106,41<br><b>88,98</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-5 *   | 7714-694                    | 1 capsule, hard, 300 mg    | 1 gélule, 300 mg    | G   | 0,5072   | 0,5072  |              |        |
| A-5 **  | 7714-694                    | 1 capsule, hard, 300 mg    | 1 gélule, 300 mg    | G   | 0,4716   | 0,4716  |              |        |
| A-5 ***                                       | 7714-694                    | 1 capsule, hard, 300 mg    | 1 gélule, 300 mg    | G   | 0,5094   | 0,5094  | 0,0000       | 0,0000 |
| PREGABALINE TEVA 75 mg                        |                             |                            | TEVA PHARMA BELGIUM | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: N03AX16 |        |
| A-5   | 3360-385<br><b>3360-385</b> | 56 capsules, hard, 75 mg   | 56 gélules, 75 mg   | G   | 14,97<br><b>8,11</b>                           | 14,97<br><b>8,11</b>  | 0,00         | 0,00   |

j) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                 |                             |                           |                    |            |   |  |      |      |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|---|--|------|------|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen              | Conditionnements   | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II   |  |
| <b>CELECOXIB SANDOZ 200 mg</b> SANDOZ ATC: M01AH01            |                             |                           |                    |            |   |  |      |      |  |
| B-250   | 3214-095<br><b>3214-095</b> | 30 capsules, hard, 200 mg | 30 gélules, 200 mg | G          | 12,04<br><b>5,84</b>                                      | 12,04<br><b>5,84</b>   | 1,55 | 2,58 |  |
| <b>CELECOXIB TEVA 200 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01 |                             |                           |                    |            |   |  |      |      |  |
| B-250   | 3123-395<br><b>3123-395</b> | 30 capsules, hard, 200 mg | 30 gélules, 200 mg | G          | 12,42<br><b>6,14</b>                                      | 12,42<br><b>6,14</b>   | 1,63 | 2,71 |  |

k) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)         |                             |                                  |                                 |            |   |  |        |        |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|---|--|--------|--------|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I      | II     |  |
| <b>BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg</b> SANDOZ ATC: L02BB03 |                             |                                  |                                 |            |   |  |        |        |  |
| A-27  | 2680-288<br><b>2680-288</b> | 28 filmomhulde tabletten, 150 mg | 28 comprimés pelliculés, 150 mg | G          | 152,79<br><b>131,45</b>                                   | 152,79<br><b>131,45</b>  | 0,00   | 0,00   |  |
| A-27  | 2898-518<br><b>2898-518</b> | 98 filmomhulde tabletten, 150 mg | 98 comprimés pelliculés, 150 mg | G          | 451,76<br><b>405,22</b>                                   | 451,76<br><b>405,22</b>  | 0,00   | 0,00   |  |
| A-27 *  | 0796-458                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg     | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G          | 4,4555  | 4,4555   |        |        |  |
| A-27 **   | 0796-458                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg     | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G          | 4,3830  | 4,3830   |        |        |  |
| A-27 ***  | 0796-458                    | 1 filmomhulde tablet, 150 mg     | 1 comprimé pelliculé, 150 mg    | G          | 4,5636  | 4,5636   | 0,0000 | 0,0000 |  |

l) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)           |          |                                |                               |            |   |  |      |      |  |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|---|--|------|------|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen                   | Conditionnements              | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I    | II   |  |
| <b>PROCORALAN 5 mg (Impexeco)</b> IMPEXECO ATC: C01EB17 |          |                                |                               |            |   |  |      |      |  |
| B-296   | 3711-496 | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg | 56 comprimés pelliculés, 5 mg | R          | 28,33   | 28,33  | 4,57 | 7,68 |  |

- 24 -

|   |                 |                                  |                                 |                              |                       |                       |              |         |         |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|---------|
| B-296 *   | <b>3711-496</b> | 7723-000                         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg      | 1 comprimé pelliculé, 5 mg   | R                     | <b>19,18</b>          | <b>19,18</b> | +0,0000 | +0,0000 |
| B-296 **  | <b>3711-644</b> | 7723-000                         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg      | 1 comprimé pelliculé, 5 mg   | R                     | 0,4420                | 0,4420       |         |         |
| B-296 ***   | <b>3711-644</b> | 7723-000                         | 1 filmomhulde tablet, 5 mg      | 1 comprimé pelliculé, 5 mg   | R                     | 0,3630                | 0,3630       |         |         |
| <b>PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)</b> IMPEXECO ATC: C01EB17 |                 |                                  |                                 |                              |                       |                       |              |         |         |
| B-296   | 3716-644        | 56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | 56 comprimés pelliculés, 7,5 mg | R                            | 28,33<br><b>19,18</b> | 28,33<br><b>19,18</b> | 4,57         | 7,68    |         |
| B-296 *   | <b>3716-644</b> | 7723-018                         | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg    | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | R                     | 0,4420                | 0,4420       | +0,0000 | +0,0000 |
| B-296 **  | <b>3716-644</b> | 7723-018                         | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg    | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | R                     | 0,3630                | 0,3630       |         |         |
| B-296 ***   | <b>3716-644</b> | 7723-018                         | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg    | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg | R                     | 0,4251                | 0,4251       | 0,0816  | 0,1371  |

m) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)            |                 |  |  |   |  |  |                        |      |       |
|--|-----------------|--|--|---|--|--|------------------------|------|-------|
| Cat.   | Code            | Verpakkingen                                       | Conditionnements                                   | Opm Obs                                   | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem<br>Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I                      | II   |       |
| <b>RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h</b> SANDOZ ATC: N06DA03 |                 |  |  |   |  |  |                        |      |       |
| B-254  | 3118-536        | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h | 30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h          | G   | 32,64<br><b>22,96</b>                          | 32,64<br><b>22,96</b>  | 5,17                   | 8,70 |       |
| B-254  | <b>3118-536</b> | 3118-544   | 90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h | 90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h | G  | 108,99<br><b>91,34</b>   | 108,99<br><b>91,34</b> | 9,90 | 15,00 |
| B-254 *  | <b>3118-544</b> | 7707-672   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h    | G  | 1,1548   | 1,1548                 |      |       |
| B-254 **   | <b>3118-544</b> | 7707-672   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h    | G  | 1,0758   | 1,0758                 |      |       |
| <b>RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u</b> MYLAN ATC: N06DA03 |                 |  |  |   |  |  |                        |      |       |
| B-254  | 3091-642        | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h | 30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h          | G   | 35,69<br><b>25,64</b>                          | 35,69<br><b>25,64</b>  | 5,60                   | 9,42 |       |
| B-254 *  | <b>3091-642</b> | 7706-286   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h    | G  | 1,1030   | 1,1030                 |      |       |
| B-254 **   | <b>3091-642</b> | 7706-286   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h    | G  | 0,9060   | 0,9060                 |      |       |
| <b>RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u</b> MYLAN ATC: N06DA03 |                 |  |  |   |  |  |                        |      |       |
| B-254  | 3091-659        | 30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h | 30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h          | G   | 35,69<br><b>25,64</b>                          | 35,69<br><b>25,64</b>  | 5,60                   | 9,42 |       |
| B-254  | <b>3091-659</b> | 3091-667   | 90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h | 90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h | G  | 108,99<br><b>91,34</b>   | 108,99<br><b>91,34</b> | 9,90 | 15,00 |
| B-254 *  | <b>3091-667</b> | 7706-294   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h    | G  | 1,1548   | 1,1548                 |      |       |
| B-254 **   | <b>3091-667</b> | 7706-294   | 1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h   | 1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h    | G  | 1,0758   | 1,0758                 |      |       |

n) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende

n) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est

- 25 -

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)           |                 |   |  |         |  |   |        |              |
|---|-----------------|---|--|---------|--|---|--------|--------------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                            | Conditionnements                       | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II           |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA 200mg/245mg |                 |   |  |         |  |   |        | ATC: J05AR03 |
| A-20  | 3546-710        | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg | 30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg | G       | 186,94<br><b>162,72</b>                        | 186,94<br><b>162,72</b>   | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>3546-710</b> |   |  |         |  |   |        |              |
| A-20 *  | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 5,9863   | 5,9863  |        |              |
| A-20 **   | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 5,7493   | 5,7493  |        |              |
| A-20 ***  | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G       | 6,0805   | 6,0805  | 0,0000 | 0,0000       |

o) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                 |                                  |                                 |         |  |   |        |              |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|---|--------|--------------|
| Cat.  | Code            | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II           |
| SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg MYLAN                |                 |                                  |                                 |         |  |   |        | ATC: N02CC01 |
| B-221   | 2308-229        | 6 filmomhulde tabletten, 100 mg  | 6 comprimés pelliculés, 100 mg  | G       | 10,99<br><b>5,03</b>                           | 10,99<br><b>5,03</b>  | 1,33   | 2,22         |
|   | <b>2308-229</b> |                                  |                                 |         |  |   |        |              |
| B-221   | 2308-211        | 12 filmomhulde tabletten, 100 mg | 12 comprimés pelliculés, 100 mg | G       | 17,56<br><b>10,13</b>                          | 17,56<br><b>10,13</b>   | 2,69   | 4,48         |
| B-221   | 3412-616        | 24 filmomhulde tabletten, 100 mg | 24 comprimés pelliculés, 100 mg | G       | 28,68<br><b>19,48</b>                          | 28,68<br><b>19,48</b>   | 4,62   | 7,76         |
| B-221 *                                       | 0790-972        | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     | 1 comprimé pelliculé, 100 mg    | G       | 1,0475   | 1,0475  |        |              |
| B-221 **                                      | 0790-972        | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     | 1 comprimé pelliculé, 100 mg    | G       | 0,8604   | 0,8604  |        |              |
| B-221 ***                                     | 0790-972        | 1 filmomhulde tablet, 100 mg     | 1 comprimé pelliculé, 100 mg    | G       | 1,0865   | 1,0865  | 0,2242 | 0,3733       |
| SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN                 |                 |                                  |                                 |         |  |   |        | ATC: N02CC01 |
| B-221   | 2311-587        | 6 filmomhulde tabletten, 50 mg   | 6 comprimés pelliculés, 50 mg   | G       | 10,99<br><b>5,03</b>                           | 10,99<br><b>5,03</b>  | 1,33   | 2,22         |
|   | <b>2311-587</b> |                                  |                                 |         |  |   |        |              |
| B-221   | 2308-179        | 12 filmomhulde tabletten, 50 mg  | 12 comprimés pelliculés, 50 mg  | G       | 17,56<br><b>10,13</b>                          | 17,56<br><b>10,13</b>   | 2,69   | 4,48         |
| B-221   | 2308-195        | 24 filmomhulde tabletten, 50 mg  | 24 comprimés pelliculés, 50 mg  | G       | 28,68<br><b>19,48</b>                          | 28,68<br><b>19,48</b>   | 4,62   | 7,76         |
| B-221 *                                       | 0790-832        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      | 1 comprimé pelliculé, 50 mg     | G       | 1,0475   | 1,0475  |        |              |
| B-221 **                                      | 0790-832        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      | 1 comprimé pelliculé, 50 mg     | G       | 0,8604   | 0,8604  |        |              |
| B-221 ***                                     | 0790-832        | 1 filmomhulde tablet, 50 mg      | 1 comprimé pelliculé, 50 mg     | G       | 1,0865   | 1,0865  | 0,2242 | 0,3733       |
| SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ              |                 |                                  |                                 |         |  |   |        | ATC: N02CC01 |
| B-221   | 2318-608        | 12 tabletten, 100 mg             | 12 comprimés, 100 mg            | G       | 17,42  | 17,42   | 2,66   | 4,43         |

- 26 -

|   |                 |  |                                     |   |                       |                       |              |      |  |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------|--|
|   | <b>2318-608</b> |  |                                     |   |                       | <b>10,02</b>          | <b>10,02</b> |      |  |
| SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01            |                 |  |                                     |   |                       |                       |              |      |  |
| B-221   | 2318-566        | 12 tabletten, 50 mg<br><b>2318-566</b>                   | 12 comprimés, 50 mg                 | G | 17,42<br><b>10,02</b> | 17,42<br><b>10,02</b> | 2,66         | 4,43 |  |
| SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01            |                 |  |                                     |   |                       |                       |              |      |  |
| B-221   | 2318-558        | 6 tabletten, 50 mg<br><b>2318-558</b>                    | 6 comprimés, 50 mg                  | G | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 1,47         | 2,45 |  |
| SUMATRIPTAN TEVA 50 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CC01 |                 |  |                                     |   |                       |                       |              |      |  |
| B-221   | 2408-870        | 6 filmomhulde tabletten, 50 mg<br><b>2408-870</b>        | 6 comprimés pelliculés, 50 mg       | G | 11,66<br><b>5,54</b>  | 11,66<br><b>5,54</b>  | 1,47         | 2,45 |  |
| ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC03          |                 |  |                                     |   |                       |                       |              |      |  |
| B-221   | 2889-665        | 6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg<br><b>2889-665</b> | 6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg | G | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 1,47         | 2,45 |  |

p) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)          |          |  |                    |         |  |   |      |      |  |
|--|----------|--|--------------------|---------|--|---|------|------|--|
| Cat.   | Code     | Verpakkingen                                 | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II   |  |
| CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01            |          |  |                    |         |  |   |      |      |  |
| B-250  | 3214-095 | 30 capsules, hard, 200 mg<br><b>3214-095</b> | 30 gélules, 200 mg | G       | 12,04<br><b>5,84</b>                           | 12,04<br><b>5,84</b>  | 1,55 | 2,58 |  |
| CELECOXIB TEVA 200 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01 |          |  |                    |         |  |   |      |      |  |
| B-250  | 3123-395 | 30 capsules, hard, 200 mg<br><b>3123-395</b> | 30 gélules, 200 mg | G       | 12,42<br><b>6,14</b>                           | 12,42<br><b>6,14</b>  | 1,63 | 2,71 |  |

q) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)         |          |                                      |                   |         |  |   |      |      |  |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------|---------|--|---|------|------|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen                         | Conditionnements  | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I    | II   |  |
| PARACETAMOL TEVA 1 g TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02BE01 |          |                                      |                   |         |  |   |      |      |  |
| B-313   | 2736-155 | 90 tabletten, 1 g<br><b>2736-155</b> | 90 comprimés, 1 g | G       | 9,73<br><b>4,04</b>                            | 9,73<br><b>4,04</b>   | 1,07 | 1,79 |  |

r) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- 27 -

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)             |                             |                                  |                                 |         |  |   |         |         |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|---|---------|---------|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I       | II      |  |
| <b>PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17</b>   |                             |                                  |                                 |         |  |   |         |         |  |
| B-296   | 3711-496<br><b>3711-496</b> | 56 filmomhulde tabletten, 5 mg   | 56 comprimés pelliculés, 5 mg   | R       | 28,33<br><b>19,18</b>                          | 28,33<br><b>19,18</b>   | 4,57    | 7,68    |  |
| B-296 *   | 7723-000                    | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       | 1 comprimé pelliculé, 5 mg      | R       | 0,4420   | 0,4420  | +0,0000 | +0,0000 |  |
| B-296 **  | 7723-000                    | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       | 1 comprimé pelliculé, 5 mg      | R       | 0,3630   | 0,3630  |         |         |  |
| B-296 ***   | 7723-000                    | 1 filmomhulde tablet, 5 mg       | 1 comprimé pelliculé, 5 mg      | R       | 0,4251   | 0,4251  | 0,0816  | 0,1371  |  |
| <b>PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17</b> |                             |                                  |                                 |         |  |   |         |         |  |
| B-296   | 3716-644<br><b>3716-644</b> | 56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg | 56 comprimés pelliculés, 7,5 mg | R       | 28,33<br><b>19,18</b>                          | 28,33<br><b>19,18</b>   | 4,57    | 7,68    |  |
| B-296 *   | 7723-018                    | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg     | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg    | R       | 0,4420   | 0,4420  | +0,0000 | +0,0000 |  |
| B-296 **  | 7723-018                    | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg     | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg    | R       | 0,3630   | 0,3630  |         |         |  |
| B-296 ***   | 7723-018                    | 1 filmomhulde tablet, 7,5 mg     | 1 comprimé pelliculé, 7,5 mg    | R       | 0,4251   | 0,4251  | 0,0816  | 0,1371  |  |

s) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 7350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 7350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |      |              |                  |            |   |                                      |   |    |  |
|---|------|--------------|------------------|------------|---|--------------------------------------|---|----|--|
| Cat.  | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegem<br>Base de<br>remb. | I | II |  |

- 28 -

| SOVALDI 400 mg |          |   | GILEAD SCIENCES BELGIUM   |   |                     | ATC: J05AX15        |  |  |
|----------------|----------|---|---|---|---------------------|---------------------|--|--|
| B-246 *        | 7709-017 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg</b><br>1 filmomhulde tablet, 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg</b><br>1 comprimé pelliculé, 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T | 8000,00<br>303,1111 | 8000,00<br>303,1111 |  |  |
| B-246 **       | 7709-017 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)  | 1 comprimé pelliculé, 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)   | T | 302,8571            | 302,8571            |  |  |

u) In § 7350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 7350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |          |   |   |         |  |   |   |    |
|---|----------|---|---|---------|--|---|---|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements  | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| SOVALDI 400 mg                                |          |   | GILEAD SCIENCES BELGIUM   |         |  | ATC: J05AX15  |   |    |
| B-246 *                                       | 7709-017 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg</b><br>1 filmomhulde tablet, 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg</b><br>1 comprimé pelliculé, 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 8000,00<br>303,1111                            | 8000,00<br>303,1111   |   |    |
| B-246 **                                      | 7709-017 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)  | 1 comprimé pelliculé, 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)   | T       | 302,8571                                       | 302,8571  |   |    |

v) In § 7790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 7790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |          |   |  |         |  |   |   |    |
|---|----------|---|--|---------|--|---|---|----|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| HARVONI 90 mg/400 mg                          |          |   | GILEAD SCIENCES BELGIUM  |         |  | ATC: J05AX65  |   |    |
| B-246 *                                       | 7714-249 | <b>28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg</b><br>1 filmomhulde tablet, 90 mg / 400 mg | <b>28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg</b><br>1 comprimé pelliculé, 90 mg / 400 mg | T       | 12000,00<br>454,5396                           | 12000,00<br>454,5396  |   |    |

- 29 -

|          |          |   |   |   |          |          |  |  |
|----------|----------|---|---|---|----------|----------|--|--|
| B-246 ** | 7714-249 | (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)<br><br>1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)<br><br>1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T | 454,2857 | 454,2857 |  |  |
|----------|----------|---|---|---|----------|----------|--|--|

w) In § 7790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 7790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                    |          |  |  |         |  |   |   |    |
|--|----------|--|--|---------|--|---|---|----|
| Cat.   | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| <b>HARVONI 90 mg/400 mg</b> GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AX65 |          |  |  |         |  |   |   |    |
| B-246 *  | 7714-249 | <b>28 filmomhulde tabletten, 90 mg / 400 mg</b><br><br>1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 90 mg / 400 mg</b><br><br>1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 12000,00<br>454,5396                           | 12000,00<br>454,5396  |   |    |
| B-246 **   | 7714-249 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)  | 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 400 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)   | T       | 454,2857                                       | 454,2857  |   |    |

x) In § 8060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 8060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                    |          |   |  |         |  |   |   |    |
|--|----------|---|--|---------|--|---|---|----|
| Cat.   | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| <b>OPDIVO 10 mg/ml</b> BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XC17 |          |   |  |         |  |   |   |    |
| A-28 *   | 7715-071 | <b>1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b><br><br>1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | <b>1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b><br><br>1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | T       | 509,90<br>547,6000                             | 509,90<br>547,6000  |   |    |

- 30 -

|                 |          |   |   |   |           |           |              |  |
|-----------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|--------------|--|
| A-28 **         | 7715-071 | 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL             | 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL  | T | 540,4900  | 540,4900  |              |  |
| OPDIVO 10 mg/ml |          |   | BRISTOL-MYERS SQUIBB<br>BELGIUM   |   |           |           |              |  |
|                 |          |   |   |   |           |           | ATC: L01XC17 |  |
| A-28 *          | 7715-089 | <b>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</b> | <b>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</b> | T | 1274,75   | 1274,75   |              |  |
| A-28 **         | 7715-089 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL            | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | T | 1358,3500 | 1358,3500 |              |  |
| A-28 **         | 7715-089 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL            | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | T | 1351,2400 | 1351,2400 |              |  |

y) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                 |                                |         |  |   |        |        |              |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|---|--------|--------|--------------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                    | Conditionnements               | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II     |              |
| ATORSTATINEG 10 mg                            |                             |                                 | EUROGENERICCS                  |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 |        |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2981-751<br><b>2981-751</b> | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,34<br><b>3,74</b>                            | 9,34<br><b>3,74</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| ATORVASTATINE MYLAN 10 mg                     |                             |                                 | MYLAN                          |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 |        |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2922-136<br><b>2922-136</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg                    |                             |                                 | SANDOZ                         |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 |        |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2795-979<br><b>2795-979</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,03<br><b>3,50</b>                            | 9,03<br><b>3,50</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45  | 2795-987<br><b>2795-987</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 13,76<br><b>7,17</b>                           | 13,76<br><b>7,17</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,0944   | 0,0944  |        |        |              |
| A-45 **                                       | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,0776   | 0,0776  |        |        |              |
| A-45 ***                                      | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg     | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,1609   | 0,1609  | 0,0000 | 0,0000 |              |
| PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg               |                             |                                 | MYLAN                          |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 |        |        | ATC: C10AA03 |
| A-45  | 2440-535<br><b>2440-535</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 8,28<br><b>2,91</b>                            | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45  | 2440-568<br><b>2440-568</b> | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                          | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1612   | 0,1612  |        |        |              |
| A-45 **                                       | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1323   | 0,1323  |        |        |              |
| A-45 ***                                      | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg     | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1608   | 0,1608  | 0,0000 | 0,0000 |              |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg                     |                             |                                 | SANDOZ                         |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 |        |        | ATC: C10AA03 |
| A-45  | 2202-323<br><b>2202-323</b> | 28 tabletten, 20 mg             | 28 comprimés, 20 mg            | G       | 8,67<br><b>3,22</b>                            | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,00   | 0,00   |              |

- 31 -

|                          |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |              |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|
| A-45                     | 2202-331<br><b>2202-331</b> | 98 tabletten, 20 mg              | 98 comprimés, 20 mg             | G   | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *                   | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1612                | 0,1612                |        |        |              |
| A-45 **                  | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1323                | 0,1323                |        |        |              |
| A-45 ***                 | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1608                | 0,1608                | 0,0000 | 0,0000 |              |
| ROUVASTATIN SANDOZ 10 mg |                             |                                  | SANDOZ                          | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       |        |        | ATC: C10AA07 |
| A-45                     | 3603-214<br><b>3603-214</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G   | 10,47<br><b>4,62</b>  | 10,47<br><b>4,62</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg |                             |                                  | SANDOZ                          | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       |        |        | ATC: C10AA01 |
| A-45                     | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 16,74<br><b>9,49</b>  | 16,74<br><b>9,49</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *                   | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1225                | 0,1225                |        |        |              |
| A-45 **                  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1006                | 0,1006                |        |        |              |
| A-45 ***                 | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1221                | 0,1221                | 0,0000 | 0,0000 |              |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg |                             |                                  | SANDOZ                          | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       |        |        | ATC: C10AA01 |
| A-45                     | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | G   | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| SIMVASTATINE EG 20 mg    |                             |                                  | EUROGENERIC                     | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       |        |        | ATC: C10AA01 |
| A-45                     | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 2371-789<br><b>2371-789</b> | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 84 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 14,15<br><b>7,48</b>  | 14,15<br><b>7,48</b>  | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 3491-404<br><b>3491-404</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,50<br><b>10,85</b> | 18,50<br><b>10,85</b> | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 3562-345<br><b>3562-345</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,01<br><b>10,48</b> | 18,01<br><b>10,48</b> | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *                   | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1400                | 0,1400                |        |        |              |
| A-45 **                  | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1150                | 0,1150                |        |        |              |
| A-45 ***                 | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1348                | 0,1348                | 0,0000 | 0,0000 |              |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg  |                             |                                  | TEVA PHARMA BELGIUM             | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       |        |        | ATC: C10AA01 |
| A-45                     | 2062-024<br><b>2062-024</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45                     | 2062-032<br><b>2062-032</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 0,00   | 0,00   |              |
| A-45 *                   | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1354                | 0,1354                |        |        |              |
| A-45 **                  | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1112                | 0,1112                |        |        |              |
| A-45 ***                 | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1349                | 0,1349                | 0,0000 | 0,0000 |              |

z) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

- 32 -

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                  |                                 |         |  |   |   |        |              |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|---|---|--------|--------------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I   | II     |              |
| ATORSTATINEG 10 mg                            |                             |                                  |                                 |         | EUROGENERICs                                   |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2981-751<br><b>2981-751</b> | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 30 comprimés pelliculés, 10 mg  | G       | 9,34<br><b>3,74</b>                            | 9,34<br><b>3,74</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| ATORVASTATINE MYLAN 10 mg                     |                             |                                  |                                 |         | MYLAN  |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2922-136<br><b>2922-136</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G       | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg                    |                             |                                  |                                 |         | SANDOZ   |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA05 |
| A-45  | 2795-979<br><b>2795-979</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G       | 9,03<br><b>3,50</b>                            | 9,03<br><b>3,50</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45  | 2795-987<br><b>2795-987</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 98 comprimés pelliculés, 10 mg  | G       | 13,76<br><b>7,17</b>                           | 13,76<br><b>7,17</b>  | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G       | 0,0944   | 0,0944  |   |        |              |
| A-45 **                                       | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G       | 0,0776   | 0,0776  |   |        |              |
| A-45 ***                                      | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G       | 0,1609   | 0,1609  | 0,0000  | 0,0000 |              |
| PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg               |                             |                                  |                                 |         | MYLAN  |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA03 |
| A-45  | 2440-535<br><b>2440-535</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 8,28<br><b>2,91</b>                            | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45  | 2440-568<br><b>2440-568</b> | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 98 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                          | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1612   | 0,1612  |   |        |              |
| A-45 **                                       | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1323   | 0,1323  |   |        |              |
| A-45 ***                                      | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1608   | 0,1608  | 0,0000  | 0,0000 |              |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg                     |                             |                                  |                                 |         | SANDOZ   |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA03 |
| A-45  | 2202-323<br><b>2202-323</b> | 28 tabletten, 20 mg              | 28 comprimés, 20 mg             | G       | 8,67<br><b>3,22</b>                            | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45  | 2202-331<br><b>2202-331</b> | 98 tabletten, 20 mg              | 98 comprimés, 20 mg             | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                          | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1612   | 0,1612  |   |        |              |
| A-45 **                                       | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1323   | 0,1323  |   |        |              |
| A-45 ***                                      | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1608   | 0,1608  | 0,0000  | 0,0000 |              |
| ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg                     |                             |                                  |                                 |         | SANDOZ   |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA07 |
| A-45  | 3603-214<br><b>3603-214</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G       | 10,47<br><b>4,62</b>                           | 10,47<br><b>4,62</b>  | 0,00  | 0,00   |              |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg                      |                             |                                  |                                 |         | SANDOZ   |   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |        | ATC: C10AA01 |
| A-45  | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 10,11<br><b>4,34</b>                           | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45  | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 16,74<br><b>9,49</b>                           | 16,74<br><b>9,49</b>  | 0,00  | 0,00   |              |
| A-45 *  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1225   | 0,1225  |   |        |              |

- 33 -

|                          |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |              |        |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| A-45 **                  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1006                | 0,1006                |              |        |
| A-45 ***                 | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1221                | 0,1221                | 0,0000       | 0,0000 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg |                             |                                  | SANDOZ                          | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                     | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | G   | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 0,00         | 0,00   |
| SIMVASTATINE EG 20 mg    |                             |                                  | EUROGENERICCS                   | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                     | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                     | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45                     | 2371-789<br><b>2371-789</b> | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 84 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 14,15<br><b>7,48</b>  | 14,15<br><b>7,48</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45                     | 3491-404<br><b>3491-404</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,50<br><b>10,85</b> | 18,50<br><b>10,85</b> | 0,00         | 0,00   |
| A-45                     | 3562-345<br><b>3562-345</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,01<br><b>10,48</b> | 18,01<br><b>10,48</b> | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                   | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1400                | 0,1400                |              |        |
| A-45 **                  | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1150                | 0,1150                |              |        |
| A-45 ***                 | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1348                | 0,1348                | 0,0000       | 0,0000 |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg  |                             |                                  | TEVA PHARMA BELGIUM             | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                     | 2062-024<br><b>2062-024</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                     | 2062-032<br><b>2062-032</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                   | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1354                | 0,1354                |              |        |
| A-45 **                  | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1112                | 0,1112                |              |        |
| A-45 ***                 | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1349                | 0,1349                | 0,0000       | 0,0000 |

aa) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                 |                                |   |  |   |              |      |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--------------|------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                    | Conditionnements               | Opm Obs   | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II   |
| ATORSTATINEG 10 mg                            |                             |                                 | EUROGENERICCS                  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: C10AA05 |      |
| A-45  | 2981-751<br><b>2981-751</b> | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G   | 9,34<br><b>3,74</b>                            | 9,34<br><b>3,74</b>   | 0,00         | 0,00 |
| ATORVASTATINE MYLAN 10 mg                     |                             |                                 | MYLAN                          | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: C10AA05 |      |
| A-45  | 2922-136<br><b>2922-136</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G   | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 0,00         | 0,00 |
| ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg                    |                             |                                 | SANDOZ                         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |  |   | ATC: C10AA05 |      |

- 34 -

|                                 |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |              |        |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|
| A-45                            | 2795-979<br><b>2795-979</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G   | 9,03<br><b>3,50</b>   | 9,03<br><b>3,50</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 2795-987<br><b>2795-987</b> | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 98 comprimés pelliculés, 10 mg  | G   | 13,76<br><b>7,17</b>  | 13,76<br><b>7,17</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                          | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G   | 0,0944                | 0,0944                |              |        |
| A-45 **                         | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G   | 0,0776                | 0,0776                |              |        |
| A-45 ***                        | 0756-452                    | 1 filmomhulde tablet, 10 mg      | 1 comprimé pelliculé, 10 mg     | G   | 0,1609                | 0,1609                | 0,0000       | 0,0000 |
| PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA03 |        |
| A-45                            | 2440-535<br><b>2440-535</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 8,28<br><b>2,91</b>   | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 2440-568<br><b>2440-568</b> | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 98 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                          | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1612                | 0,1612                |              |        |
| A-45 **                         | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1323                | 0,1323                |              |        |
| A-45 ***                        | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1608                | 0,1608                | 0,0000       | 0,0000 |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg       |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA03 |        |
| A-45                            | 2202-323<br><b>2202-323</b> | 28 tabletten, 20 mg              | 28 comprimés, 20 mg             | G   | 8,67<br><b>3,22</b>   | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 2202-331<br><b>2202-331</b> | 98 tabletten, 20 mg              | 98 comprimés, 20 mg             | G   | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                          | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1612                | 0,1612                |              |        |
| A-45 **                         | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1323                | 0,1323                |              |        |
| A-45 ***                        | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G   | 0,1608                | 0,1608                | 0,0000       | 0,0000 |
| ROUVASTATIN SANDOZ 10 mg        |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA07 |        |
| A-45                            | 3603-214<br><b>3603-214</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G   | 10,47<br><b>4,62</b>  | 10,47<br><b>4,62</b>  | 0,00         | 0,00   |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg        |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                            | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 16,74<br><b>9,49</b>  | 16,74<br><b>9,49</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                          | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1225                | 0,1225                |              |        |
| A-45 **                         | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1006                | 0,1006                |              |        |
| A-45 ***                        | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G   | 0,1221                | 0,1221                | 0,0000       | 0,0000 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg        |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                            | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | G   | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 0,00         | 0,00   |
| SIMVASTATINE EG 20 mg           |                             |                                  |                                 | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |                       |                       | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                            | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 2371-789<br><b>2371-789</b> | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 84 comprimés pelliculés, 20 mg  | G   | 14,15<br><b>7,48</b>  | 14,15<br><b>7,48</b>  | 0,00         | 0,00   |
| A-45                            | 3491-404<br><b>3491-404</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G   | 18,50<br><b>10,85</b> | 18,50<br><b>10,85</b> | 0,00         | 0,00   |

- 35 -

|   |          |   |                                 |   |                       |                       |        |        |
|---|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-45  | 3562-345 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>3562-345</b> | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,01<br><b>10,48</b> | 18,01<br><b>10,48</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *  | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1400                | 0,1400                |        |        |
| A-45 **   | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1150                | 0,1150                |        |        |
| A-45 ***  | 0784-579 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1348                | 0,1348                | 0,0000 | 0,0000 |
| <b>SIMVASTATINE TEVA 20 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01 |          |   |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45  | 2062-024 | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2062-024</b>  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45  | 2062-032 | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2062-032</b> | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *  | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1354                | 0,1354                |        |        |
| A-45 **   | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1112                | 0,1112                |        |        |
| A-45 ***  | 0774-794 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                         | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1349                | 0,1349                | 0,0000 | 0,0000 |

ab) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)   |          |  |                                |         |  |   |        |        |
|---|----------|--|--------------------------------|---------|--|---|--------|--------|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen                                       | Conditionnements               | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I      | II     |
| <b>ATORSTATINEG 10 mg</b> EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05        |          |  |                                |         |  |   |        |        |
| A-45  | 2981-751 | 30 filmomhulde tabletten, 10 mg<br><b>2981-751</b> | 30 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,34<br><b>3,74</b>                            | 9,34<br><b>3,74</b>   | 0,00   | 0,00   |
| <b>ATORVASTATINE MYLAN 10 mg</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05       |          |  |                                |         |  |   |        |        |
| A-45  | 2922-136 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg<br><b>2922-136</b> | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,01<br><b>3,49</b>                            | 9,01<br><b>3,49</b>   | 0,00   | 0,00   |
| <b>ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05     |          |  |                                |         |  |   |        |        |
| A-45  | 2795-979 | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg<br><b>2795-979</b> | 28 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 9,03<br><b>3,50</b>                            | 9,03<br><b>3,50</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45  | 2795-987 | 98 filmomhulde tabletten, 10 mg<br><b>2795-987</b> | 98 comprimés pelliculés, 10 mg | G       | 13,76<br><b>7,17</b>                           | 13,76<br><b>7,17</b>  | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *  | 0756-452 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,0944   | 0,0944  |        |        |
| A-45 **   | 0756-452 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,0776   | 0,0776  |        |        |
| A-45 ***  | 0756-452 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 10 mg    | G       | 0,1609   | 0,1609  | 0,0000 | 0,0000 |
| <b>PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg</b> MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03 |          |  |                                |         |  |   |        |        |
| A-45  | 2440-535 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2440-535</b> | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 8,28<br><b>2,91</b>                            | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45  | 2440-568 | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg<br><b>2440-568</b> | 98 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                          | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *  | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1612   | 0,1612  |        |        |
| A-45 **   | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1323   | 0,1323  |        |        |
| A-45 ***  | 0786-970 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg                        | 1 comprimé pelliculé, 20 mg    | G       | 0,1608   | 0,1608  | 0,0000 | 0,0000 |

- 36 -

| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03            |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| A-45   | 2202-323<br><b>2202-323</b> | 28 tabletten, 20 mg              | 28 comprimés, 20 mg             | G | 8,67<br><b>3,22</b>   | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 2202-331<br><b>2202-331</b> | 98 tabletten, 20 mg              | 98 comprimés, 20 mg             | G | 20,29<br><b>12,24</b> | 20,29<br><b>12,24</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *   | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G | 0,1612                | 0,1612                |        |        |
| A-45 **  | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G | 0,1323                | 0,1323                |        |        |
| A-45 ***   | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G | 0,1608                | 0,1608                | 0,0000 | 0,0000 |
| ROUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07             |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45   | 3603-214<br><b>3603-214</b> | 28 filmomhulde tabletten, 10 mg  | 28 comprimés pelliculés, 10 mg  | G | 10,47<br><b>4,62</b>  | 10,47<br><b>4,62</b>  | 0,00   | 0,00   |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01             |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45   | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 16,74<br><b>9,49</b>  | 16,74<br><b>9,49</b>  | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *   | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1225                | 0,1225                |        |        |
| A-45 **  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1006                | 0,1006                |        |        |
| A-45 ***   | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1221                | 0,1221                | 0,0000 | 0,0000 |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01             |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45   | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | G | 11,67<br><b>5,55</b>  | 11,67<br><b>5,55</b>  | 0,00   | 0,00   |
| SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01           |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45   | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 9,74<br><b>4,05</b>   | 9,74<br><b>4,05</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 10,11<br><b>4,34</b>  | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 2371-789<br><b>2371-789</b> | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 84 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 14,15<br><b>7,48</b>  | 14,15<br><b>7,48</b>  | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 3491-404<br><b>3491-404</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,50<br><b>10,85</b> | 18,50<br><b>10,85</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 3562-345<br><b>3562-345</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,01<br><b>10,48</b> | 18,01<br><b>10,48</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *   | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1400                | 0,1400                |        |        |
| A-45 **  | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1150                | 0,1150                |        |        |
| A-45 ***   | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1348                | 0,1348                | 0,0000 | 0,0000 |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01 |                             |                                  |                                 |   |                       |                       |        |        |
| A-45   | 2062-024<br><b>2062-024</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>   | 0,00   | 0,00   |
| A-45   | 2062-032<br><b>2062-032</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b> | 0,00   | 0,00   |
| A-45 *   | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1354                | 0,1354                |        |        |
| A-45 **  | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1112                | 0,1112                |        |        |
| A-45 ***   | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1349                | 0,1349                | 0,0000 | 0,0000 |

ac) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                                  |                                 |         |   |   |              |        |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|--------------|--------|--|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen                     | Conditionnements                | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i>  | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II     |  |
| PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg               |                             |                                  |                                 |         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |   | ATC: C10AA03 |        |  |
| A-45  | 2440-535<br><b>2440-535</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 8,28<br><b>2,91</b>                             | 8,28<br><b>2,91</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 2440-568<br><b>2440-568</b> | 98 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 98 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                           | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45 *  | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1612  | 0,1612  |              |        |  |
| A-45 **                                       | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1323  | 0,1323  |              |        |  |
| A-45 ***                                      | 0786-970                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1608  | 0,1608  | 0,0000       | 0,0000 |  |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg                     |                             |                                  |                                 |         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |   | ATC: C10AA03 |        |  |
| A-45  | 2202-323<br><b>2202-323</b> | 28 tabletten, 20 mg              | 28 comprimés, 20 mg             | G       | 8,67<br><b>3,22</b>                             | 8,67<br><b>3,22</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 2202-331<br><b>2202-331</b> | 98 tabletten, 20 mg              | 98 comprimés, 20 mg             | G       | 20,29<br><b>12,24</b>                           | 20,29<br><b>12,24</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45 *  | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1612  | 0,1612  |              |        |  |
| A-45 **                                       | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1323  | 0,1323  |              |        |  |
| A-45 ***                                      | 0779-272                    | 1 tablet, 20 mg                  | 1 comprimé, 20 mg               | G       | 0,1608  | 0,1608  | 0,0000       | 0,0000 |  |
| SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg                      |                             |                                  |                                 |         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |   | ATC: C10AA01 |        |  |
| A-45  | 1766-245<br><b>1766-245</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 10,11<br><b>4,34</b>                            | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 1766-252<br><b>1766-252</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 16,74<br><b>9,49</b>                            | 16,74<br><b>9,49</b>  | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45 *  | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1225  | 0,1225  |              |        |  |
| A-45 **                                       | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1006  | 0,1006  |              |        |  |
| A-45 ***                                      | 0772-392                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G       | 0,1221  | 0,1221  | 0,0000       | 0,0000 |  |
| SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg                      |                             |                                  |                                 |         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |   | ATC: C10AA01 |        |  |
| A-45  | 1766-260<br><b>1766-260</b> | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg  | 30 comprimés pelliculés, 40 mg  | G       | 11,67<br><b>5,55</b>                            | 11,67<br><b>5,55</b>  | 0,00         | 0,00   |  |
| SIMVASTATINE EG 20 mg                         |                             |                                  |                                 |         | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) |   | ATC: C10AA01 |        |  |
| A-45  | 2371-771<br><b>2371-771</b> | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 28 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 9,74<br><b>4,05</b>                             | 9,74<br><b>4,05</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 3562-337<br><b>3562-337</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 10,11<br><b>4,34</b>                            | 10,11<br><b>4,34</b>  | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 2371-789<br><b>2371-789</b> | 84 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 84 comprimés pelliculés, 20 mg  | G       | 14,15<br><b>7,48</b>                            | 14,15<br><b>7,48</b>  | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 3491-404<br><b>3491-404</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G       | 18,50<br><b>10,85</b>                           | 18,50<br><b>10,85</b>   | 0,00         | 0,00   |  |
| A-45  | 3562-345                    | 100 filmomhulde tabletten, 20    | 100 comprimés pelliculés, 20    | G       | 18,01   | 18,01   | 0,00         | 0,00   |  |

- 38 -

|                         |                             |                                  |                                 |   |                       |   |              |        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|--------------|--------|
|                         | <b>3562-345</b>             | mg                               | mg                              |   | <b>10,48</b>          | <b>10,48</b>                                    |              |        |
| A-45 *                  | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1400                | 0,1400  |              |        |
| A-45 **                 | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1150                | 0,1150  |              |        |
| A-45 ***                | 0784-579                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1348                | 0,1348  | 0,0000       | 0,0000 |
| SIMVASTATINE TEVA 20 mg |                             |                                  | TEVA PHARMA BELGIUM             |   |                       | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) | ATC: C10AA01 |        |
| A-45                    | 2062-024<br><b>2062-024</b> | 30 filmomhulde tabletten, 20 mg  | 30 comprimés pelliculés, 20 mg  | G | 9,39<br><b>3,78</b>   | 9,39<br><b>3,78</b>                             | 0,00         | 0,00   |
| A-45                    | 2062-032<br><b>2062-032</b> | 100 filmomhulde tabletten, 20 mg | 100 comprimés pelliculés, 20 mg | G | 18,02<br><b>10,49</b> | 18,02<br><b>10,49</b>                           | 0,00         | 0,00   |
| A-45 *                  | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1354                | 0,1354  |              |        |
| A-45 **                 | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1112                | 0,1112  |              |        |
| A-45 ***                | 0774-794                    | 1 filmomhulde tablet, 20 mg      | 1 comprimé pelliculé, 20 mg     | G | 0,1349                | 0,1349  | 0,0000       | 0,0000 |

ad) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                      |                      |         |  |   |              |        |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|---|--------------|--------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen         | Conditionnements     | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II     |
| EZETIMIBE EG 10 mg                            |                             |                      | EUROGENERICCS        |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 | ATC: C10AX09 |        |
| A-71  | 3651-999<br><b>3651-999</b> | 100 tabletten, 10 mg | 100 comprimés, 10 mg | G       | 42,51<br><b>31,64</b>                          | 42,51<br><b>31,64</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-71 *  | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,4065   | 0,4065  |              |        |
| A-71 **                                       | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,3354   | 0,3354  |              |        |
| A-71 ***                                      | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,3798   | 0,3798  | 0,0000       | 0,0000 |

ae) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |                             |                      |                      |         |  |   |              |        |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|---|--------------|--------|
| Cat.  | Code                        | Verpakkingen         | Conditionnements     | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I            | II     |
| EZETIMIBE EG 10 mg                            |                             |                      | EUROGENERICCS        |         |  | (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)                 | ATC: C10AX09 |        |
| A-71  | 3651-999<br><b>3651-999</b> | 100 tabletten, 10 mg | 100 comprimés, 10 mg | G       | 42,51<br><b>31,64</b>                          | 42,51<br><b>31,64</b>   | 0,00         | 0,00   |
| A-71 *  | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,4065   | 0,4065  |              |        |
| A-71 **                                       | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,3354   | 0,3354  |              |        |
| A-71 ***                                      | 7720-519                    | 1 tablet, 10 mg      | 1 comprimé, 10 mg    | G       | 0,3798   | 0,3798  | 0,0000       | 0,0000 |

- 39 -

af) In § 8510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 8510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)   |          |   |   |         |  |   |   |    |  |
|---|----------|---|---|---------|--|---|---|----|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements  | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |  |
| <b>ZEPATIER 50 mg/100 mg</b> <span style="float: right;">MSD BELGIUM</span> <span style="float: right;">ATC: J05AX68</span> |          |   |   |         |  |   |   |    |  |
| B-246 *   | 7717-713 | <b>28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 100 mg</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 50 mg / 100 mg</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 7000,00<br>265,2539                            | 7000,00<br>265,2539   |   |    |  |
| B-246 **  | 7717-713 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)             | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)            | T       | 265,0000                                       | 265,0000  |   |    |  |

ag) In § 8520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 8520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |          |   |  |         |  |   |   |    |  |
|---|----------|---|--|---------|--|---|---|----|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen  | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |  |
| ZEPATIER 50 mg/100 mg                         |          |   | MSD BELGIUM  |         |  | ATC: J05AX68  |   |    |  |
| B-246 *                                       | 7717-713 | <b>28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 100 mg</b>   | <b>28 comprimés pelliculés, 50 mg / 100 mg</b>   |         | 7000,00  | 7000,00   |   |    |  |
|   | 7717-713 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 265,2539                                       | 265,2539  |   |    |  |
| B-246 **                                      | 7717-713 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 265,0000                                       | 265,0000  |   |    |  |

ah) In § 8530100, wordt de inschrijving van de volgende

ah) Au § 8530100, l'inscription des spécialités suivantes est

- 40 -

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                   |          |  |  |         |  |   |   |    |  |
|---|----------|--|--|---------|--|---|---|----|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |  |
| <b>EPCLUSA 400 mg/100 mg</b> GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AX |          |  |  |         |  |   |   |    |  |
| B-246 *   | 7717-788 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | 8000,00<br>303,1111                            | 8000,00<br>303,1111   |   |    |  |
| B-246 **  | 7717-788 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)             | 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)            | T       | 302,8571                                       | 302,8571  |   |    |  |

ai) In § 8530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 8530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)                   |          |  |  |         |  |   |   |    |  |
|---|----------|--|--|---------|--|---|---|----|--|
| Cat.  | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements   | Opm Obs | Prijs Prix<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb.<br><i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |  |
| <b>EPCLUSA 400 mg/100 mg</b> GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AX |          |  |  |         |  |   |   |    |  |
| B-246 *   | 7717-788 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg / 100 mg</b><br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg / 100 mg</b><br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T       | <b>8000,00</b><br>303,1111                     | <b>8000,00</b><br>303,1111                                      |   |    |  |
| B-246 **  | 7717-788 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)             | 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)            | T       | 302,8571                                       | 302,8571  |   |    |  |

aj) In § 875:0000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

- 41 -

| Cat.  | Code            | Verpakkingen                            | Conditionnements                       | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegем<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I      | II           |
|---|-----------------|---|--|------------|---|--|--------|--------------|
| EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA 200mg/245mg |                 |   |  |            |   |  |        | ATC: J05AR03 |
| A-20  | 3546-710        | 30 filmomhulde tabletten, 200 mg/245 mg | 30 comprimés pelliculés, 200 mg/245 mg | G          | 186,94<br><b>162,72</b>                                   | 186,94<br><b>162,72</b>  | 0,00   | 0,00         |
|   | <b>3546-710</b> |   |  |            |   |  |        |              |
| A-20 *  | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G          | 5,9863  | 5,9863   |        |              |
| A-20 **   | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G          | 5,7493  | 5,7493   |        |              |
| A-20 ***  | 7720-212        | 1 filmomhulde tablet, 200 mg/245 mg     | 1 comprimé pelliculé, 200 mg/245 mg    | G          | 6,0805  | 6,0805   | 0,0000 | 0,0000       |

ah) In § 9250100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 9250100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)    |          |  |   |            |   |  |   |              |
|--|----------|--|---|------------|---|--|---|--------------|
| Cat.   | Code     | Verpakkingen   | Conditionnements  | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegем<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I | II           |
| VOSEVI 400mg/100mg/100mg GILEAD SCIENCES BELGIUM |          |  |   |            |   |  |   | ATC: J05AP56 |
| B-348 *  | 7722-655 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</b>  | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</b>  | T          | <b>12000,00</b><br>454,5396                               | <b>12000,00</b><br>454,5396  |   |              |
|  | 7722-655 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg   | 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg  |            |   |  |   |              |
|  |          | (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) |            |   |  |   |              |
| B-348 **   | 7722-655 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg   | 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg  | T          | 454,2857  | 454,2857   |   |              |
|  |          | (Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | (Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) |            |   |  |   |              |

ai) In § 9250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 9250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) |      |              |                  |            |   |  |   |    |
|---|------|--------------|------------------|------------|---|--|---|----|
| Cat.  | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm<br>Obs | Prijs<br>Prix<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | Basis v<br>tegем<br>Base de<br>remb.<br><i>buiten<br/>bedrijf /<br/>ex-usine</i> | I | II |

- 42 -

| VOSEVI 400mg/100mg/100mg |          |   | GILEAD SCIENCES BELGIUM   |   |                          | ATC: J05AP56             |  |  |  |
|--------------------------|----------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| B-348 *                  | 7722-655 | <b>28 filmomhulde tabletten, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</b><br><br>1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28) | <b>28 comprimés pelliculés, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg</b><br><br>1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28) | T | 12000,00<br><br>454,5396 | 12000,00<br><br>454,5396 |  |  |  |
| B-348 **                 | 7722-655 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg<br><br>(Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 28)  | 1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 100 mg/ 100 mg<br><br>(Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 28)   | T | 454,2857                 | 454,2857                 |  |  |  |

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 17 december 2018.

M. DE BLOCK

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Bruxelles, le 17 décembre 2018.

M. DE BLOCK

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2018/15307]

**17 DECEMBER 2018.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010, ledens 22, 23, 24, 25, 26 en 27, ingevoegd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017, en ledens 18, 30, 31, 32, 33, 36 en 37, gewijzigd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 vervolledigd bij de artikel 15 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 80, 81, 82 en 83, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 oktober 2018;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 20 november 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 december 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 4 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>e</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C – 2018/15307]

**17 DECEMBRE 2018.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéas 10, 11, 15, 18 et 19, insérés par la loi du 29 décembre 2010, alinéas 22, 23, 24, 25, 26 et 27, insérés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017, et alinéas 18, 30, 31, 32, 33, 36 et 37, modifiés par l'article 16 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30, complété par l'article 15 de la loi programme du 25 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 80, 81, 82 et 83 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 octobre 2018;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 novembre 2018;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 27 novembre 2018;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 4 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1<sup>e</sup>, alinéa 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,