

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C – 2019/10375]

**17 DECEMBRE 2018.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Erratum

Au *Moniteur belge* du 20 décembre 2018:  
Aux pages 100616-100617, le point b) est supprimé.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C – 2019/10374]

**15 JANVIER 2019.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1<sup>er</sup>, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, § 1<sup>er</sup>, point B, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 84;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1<sup>er</sup> ;

Vu l'urgence;

Vu le contexte politique actuel, la loi instaurant les mesures d'économie concernant le budget des médicaments pour l'année 2019, en exécution des mesures d'économies décidées par le gouvernement dans cadre du budget 2019, et plus particulièrement, l'adaptation de la définition des médicaments « les moins chers » qui consiste à l'application d'une fourchette virtuelle de 10 % et non plus de 20 %, n'a pu entrer en vigueur dans le délai initialement prévu, notamment au 1<sup>er</sup> janvier 2019 ;

Vu que par conséquent, les baisses de prix et de la base de remboursement, introduites par les firmes pharmaceutiques dans le cadre de l'application de la prédicta mesure, ne pouvaient être prises en considération pour une entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2019 ;

Vu que pour des raisons organisationnelles, il n'était plus possible pour le service de faire modifier la publication au *Moniteur belge* du 20 décembre 2018 ;

Vu la nécessité d'adopter et de publier le présent arrêté le plus vite possible,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2019/10375]

**17 DECEMBER 2018.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* van 20 december 2018:  
Op blz.100616-100617, wordt punt b) geschrapt.

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2019/10374]

**15 JANUARI 2019.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 84;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gezien de huidige politieke context is de wet betreffende de besparingsmaatregelen met betrekking tot het geneesmiddelenbudget voor het jaar 2019, in uitvoering van de besparingsmaatregelen, genomen door de regering in het kader van de begroting van 2019, en meer specifiek, de aanpassing van de definitie van de 'goedkoopste' geneesmiddelen, die eruit bestaat om een virtuele marge van 10 % in plaats van 20 % te hanteren, niet in werking kunnen treden in de oorspronkelijk voorziene tijdspanne, zijnde 1 januari 2019 ;

Gezien hieruit volgend, de dalingen in prijs en vergoedingsbasis, ingediend door de farmaceutische bedrijven in het kader van de toepassing van de voornoemde maatregel, niet in rekening gebracht kunnen worden voor een inwerkingtreding op 1 januari 2019;

Wegens organisatorische redenen was het niet meer mogelijk voor de dienst om de publicatie in het *Belgisch Staatsblad* op 20 december 2018 te laten aanpassen.

Gelet op de noodzaak om onderhavig besluit zo snel mogelijk te nemen en bekend te maken,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg				EUROGENERIC				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	
B-41	2981-751 <b>2981-751</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 <b>3,96</b>	9,61 <b>3,96</b>	1,05	1,75	
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg				MYLAN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	
B-41	2922-136 <b>2922-136</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,38 <b>3,77</b>	9,38 <b>3,77</b>	1,00	1,67	
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	
B-41	2795-979 <b>2795-979</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	0,98	1,64	
B-41	2795-987 <b>2795-987</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 <b>7,17</b>	13,76 <b>7,17</b>	1,90	3,17	
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0944	0,0944			
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0776	0,0776			
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0586	
BETAHISTINE EG 8 mg				EUROGENERIC				ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-683 <b>1657-683</b>	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,50 <b>3,86</b>	9,50 <b>3,86</b>	5,46	5,46	
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0498	0,0498			
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0409	0,0409			
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	
BETAHISTINE MYLAN 24 mg				MYLAN				ATC: N07CA01	
Cx-11	2678-951 <b>2678-951</b>	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,34 <b>3,74</b>	9,34 <b>3,74</b>	5,29	5,29	
Cx-11	2678-977 <b>2678-977</b>	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,71 <b>7,13</b>	13,71 <b>7,13</b>	10,08	10,08	
Cx-11	2678-969 <b>2678-969</b>	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	19,31 <b>11,49</b>	19,31 <b>11,49</b>	16,25	16,25	
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1483	0,1483			
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1218	0,1218			
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1479	0,1479	0,1479	0,1479	
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg				SANDOZ				ATC: N07CA01	
Cx-11	3130-713 <b>3130-713</b>	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,71 <b>4,03</b>	9,71 <b>4,03</b>	5,70	5,70	
Cx-11 *	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0520	0,0520			
Cx-11 **	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0427	0,0427			
Cx-11 ***	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	
BETASERC 24 mg				MYLAN EPD				ATC: N07CA01	
Cx-11	3121-258 <b>3121-258</b>	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	12,84 <b>6,46</b>	12,84 <b>6,46</b>	9,14	9,14	

Cx-11	3121-266 <b>3121-266</b>	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	18,37 <b>10,76</b>	18,37 <b>10,76</b>	15,22	15,22
Cx-11 *	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1389	0,1389		
Cx-11 **	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1141	0,1141		
Cx-11 ***	7707-094	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1385	0,1385	0,1385	0,1385
<b>BISOPROLOL MYLAN 10 mg</b> MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	1608-694 <b>1608-694</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,18 <b>3,62</b>	9,18 <b>3,62</b>	0,96	1,60
B-15	2866-457 <b>2866-457</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95 <b>4,99</b>	10,95 <b>4,99</b>	1,32	2,21
B-15	2866-473 <b>2866-473</b>	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,21 <b>9,86</b>	17,21 <b>9,86</b>	2,61	4,36
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1272	0,1272		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1045	0,1045		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1269	0,1269	0,0261	0,0436
<b>BISOPROLOL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-126 <b>1645-126</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,06 <b>3,52</b>	9,06 <b>3,52</b>	0,93	1,56
B-15	1645-142 <b>1645-142</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93 <b>4,20</b>	9,93 <b>4,20</b>	1,11	1,86
B-15	2352-383 <b>2352-383</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,88 <b>9,59</b>	16,88 <b>9,59</b>	2,54	4,24
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1263	0,1263		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1038	0,1038		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1260	0,1260	0,0259	0,0433
<b>BRUFEN FORTE 600 mg</b> MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0867-556 <b>0867-556</b>	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,90 <b>1,78</b>	6,90 <b>1,78</b>	0,47	0,79
B-60	2639-763 <b>2639-763</b>	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,76 <b>3,29</b>	8,76 <b>3,29</b>	0,87	1,45
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0708	0,0708	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0582	0,0582		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0705	0,0705	0,0145	0,0242
<b>CARVEDILOL EG 6,25 mg</b> EUROGENERICCS ATC: C07AG02								
B-16	2141-232 <b>2141-232</b>	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,93 <b>2,64</b>	7,93 <b>2,64</b>	0,70	1,17
<b>CARVEDILOL MYLAN 25 mg</b> MYLAN ATC: C07AG02								
B-16	2141-067 <b>2141-067</b>	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	17,13 <b>9,79</b>	17,13 <b>9,79</b>	2,60	4,33
B-16 *	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2255	0,2255		
B-16 **	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1854	0,1854		
B-16 ***	0777-904	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2251	0,2251	0,0464	0,0773
<b>CITALOPRAM EG 20 mg</b> EUROGENERICCS ATC: N06AB04								
B-73	1770-718 <b>1770-718</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,93 <b>7,30</b>	13,93 <b>7,30</b>	1,94	3,23
B-73	1770-726 <b>1770-726</b>	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,83 <b>10,34</b>	17,83 <b>10,34</b>	2,74	4,57
B-73	2116-945 <b>2116-945</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	32,55 <b>22,88</b>	32,55 <b>22,88</b>	5,16	8,68
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3013	0,3013		

B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2860	0,2860	0,0527	0,0886
<b>CITALOPRAM MYLAN 20 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: N06AB04								
B-73	1776-624 <b>1776-624</b>	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,79 <b>11,09</b>	18,79 <b>11,09</b>	2,94	4,90
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2385	0,2385		
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1960	0,1960		
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2378	0,2378	0,0490	0,0817
<b>CITALOPRAM SANDOZ 20 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AB04								
B-73	2066-728 <b>2066-728</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,53 <b>6,99</b>	13,53 <b>6,99</b>	1,85	3,09
B-73	2066-751 <b>2066-751</b>	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,84 <b>10,35</b>	17,84 <b>10,35</b>	2,74	4,57
B-73	2220-697 <b>2220-697</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	33,07 <b>23,34</b>	33,07 <b>23,34</b>	5,23	8,80
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2386	0,2386		
B-73 *	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3012	0,3012		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1959	0,1959		
B-73 **	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2474	0,2474		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2377	0,2377	0,0489	0,0816
B-73 ***	0777-037	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2855	0,2855	0,0523	0,0880
<b>CITALOPRAM SANDOZ 40 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N06AB04								
B-73	2134-062 <b>2134-062</b>	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,39 <b>17,47</b>	26,39 <b>17,47</b>	4,30	7,22
B-73	2154-854 <b>2154-854</b>	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	38,97 <b>28,52</b>	38,97 <b>28,52</b>	6,06	10,20
B-73	2220-689 <b>2220-689</b>	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	34,38 <b>24,49</b>	34,38 <b>24,49</b>	5,42	9,11
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,3160	0,3160		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2596	0,2596		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2985	0,2985	0,0542	0,0911
<b>CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: J01FA09								
C-37	2968-261 <b>2968-261</b>	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,87 <b>3,37</b>	8,87 <b>3,37</b>	2,98	2,98
C-37	2915-338 <b>2915-338</b>	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,37 <b>4,54</b>	10,37 <b>4,54</b>	4,01	4,01
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,4186	0,4186	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3436	0,3436		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4346	0,4346	0,2980	0,2980
<b>CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: C07BB07								
B-15	2082-410 <b>2082-410</b>	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,79 <b>6,43</b>	12,79 <b>6,43</b>	1,71	2,84
B-15	2490-944 <b>2490-944</b>	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	15,19 <b>8,29</b>	15,19 <b>8,29</b>	2,20	3,66
B-15	2655-009 <b>2655-009</b>	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	20,60 <b>12,49</b>	20,60 <b>12,49</b>	3,31	5,52
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1612	0,1612		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1324	0,1324		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg / 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg / 25 mg	G	0,1607	0,1607	0,0331	0,0552

CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06								
B-224	2896-108 <b>2896-108</b>	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,15 <b>14,62</b>	23,15 <b>14,62</b>	3,84	6,45
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1926	0,1926		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1582	0,1582		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1900	0,1900	0,0392	0,0658
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-159 <b>2895-159</b>	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,90 <b>7,28</b>	13,90 <b>7,28</b>	1,93	3,22
B-224	2895-167 <b>2895-167</b>	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	21,24 <b>12,99</b>	21,24 <b>12,99</b>	3,44	5,74
B-224	2895-175 <b>2895-175</b>	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,87 <b>15,25</b>	23,87 <b>15,25</b>	3,94	6,62
B-224 *	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,2008	0,2008		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1650	0,1650		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1974	0,1974	0,0402	0,0676
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AX27								
Cs-7	2953-008 <b>2953-008</b>	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,75 <b>1,64</b>	6,75 <b>1,64</b>	1,74	1,74
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERIC ATC: N06AX21								
B-73	3337-334 <b>3337-334</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,15 <b>8,25</b>	15,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
B-73	3484-284 <b>3484-284</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,81 <b>23,99</b>	33,81 <b>23,99</b>	5,34	8,98
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3159	0,3159		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2595	0,2595		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2989	0,2989	0,0545	0,0916
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973 <b>3298-973</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,35 <b>6,85</b>	13,35 <b>6,85</b>	1,82	3,03
B-73	3298-981 <b>3298-981</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,82 <b>24,00</b>	33,82 <b>24,00</b>	5,34	8,98
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3160	0,3160		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2596	0,2596		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2990	0,2990	0,0545	0,0916
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525 <b>3426-525</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,15 <b>8,25</b>	15,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
DULOXETINE TEVA 30 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06AX21								
B-73	3343-951 <b>3343-951</b>	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,15 <b>8,25</b>	15,15 <b>8,25</b>	2,19	3,65
B-73	3455-425 <b>3455-425</b>	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	33,82 <b>24,00</b>	33,82 <b>24,00</b>	5,34	8,98

B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3160	0,3160		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2596	0,2596		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3793	0,3793	0,0782	0,1304
<b>DUROGESIC 25 µg/h</b> JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h <b>1278-332</b>	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	20,15 <b>12,14</b>	20,15 <b>12,14</b>	3,22	5,37
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h <b>2218-279</b>	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	33,75 <b>23,93</b>	33,75 <b>23,93</b>	5,33	8,96
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	3,0880	3,0880	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,5370	2,5370		
<b>EBASTINE TEVA 10 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg <b>2767-077</b>	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,09 <b>6,65</b>	13,09 <b>6,65</b>	7,05	7,05
Cs-7	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg <b>2767-085</b>	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,31 <b>11,49</b>	19,31 <b>11,49</b>	12,19	12,19
Cs-7 *	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1483	0,1483		
Cs-7 **	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1218	0,1218		
Cs-7 ***	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1479	0,1479	0,1219	0,1219
<b>EBASTINE TEVA 20 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg <b>2767-044</b>	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 <b>5,54</b>	11,66 <b>5,54</b>	5,88	5,88
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg <b>2767-069</b>	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,00 <b>14,49</b>	23,00 <b>14,49</b>	15,42	15,42
Cs-7 *	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
Cs-7 **	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
Cs-7 ***	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1848	0,1848	0,1542	0,1542
<b>ENALAPRIL EG 5 mg</b> EUROGENERICCS ATC: C09AA02								
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg <b>1670-777</b>	28 tabletten, 5 mg	G	6,32 <b>1,26</b>	6,32 <b>1,26</b>	0,33	0,56
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0479	0,0479		
B-21 ***	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0640	0,0640	0,0118	0,0200
<b>ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg <b>2983-096</b>	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,56 <b>7,02</b>	13,56 <b>7,02</b>	1,86	3,10
<b>FLUOXETINE EG 20 mg</b> EUROGENERICCS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg <b>1531-375</b>	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,40 <b>3,79</b>	9,40 <b>3,79</b>	1,01	1,68
<b>FLUOXETINE SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ ATC: N06AB03								
B-73	1621-093	28 gélules, 20 mg <b>1621-093</b>	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,40 <b>3,79</b>	9,40 <b>3,79</b>	1,01	1,68
<b>GABAPENTIN SANDOZ 600 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg <b>3023-348</b>	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	71,34 <b>56,98</b>	71,34 <b>56,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3376	0,3376		

B-262 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3020	0,3020		
B-262 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3341	0,3341	0,0495	0,0750
<b>GABAPENTIN SANDOZ 800 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg <b>3023-330</b>	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	88,96 <b>72,98</b>	88,96 <b>72,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4224	0,4224		
B-262 **	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3868	0,3868		
B-262 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4221	0,4221	0,0495	0,0750
<b>GABAPENTINE MYLAN 300 mg</b> MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641	100 gélules, 300 mg <b>2186-641</b>	100 capsules, hard, 300 mg	G	22,48 <b>14,03</b>	22,48 <b>14,03</b>	3,72	6,20
B-262 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1811	0,1811		
B-262 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1487	0,1487		
B-262 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1796	0,1796	0,0372	0,0620
<b>GABAPENTINE MYLAN 400 mg</b> MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633	100 gélules, 400 mg <b>2186-633</b>	100 capsules, hard, 400 mg	G	27,56 <b>18,49</b>	27,56 <b>18,49</b>	4,46	7,49
B-262 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2386	0,2386		
B-262 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1960	0,1960		
B-262 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749
<b>IRBESARTAN MYLAN 300 mg</b> MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg <b>2938-322</b>	98 tabletten, 300 mg	G	23,85 <b>15,23</b>	23,85 <b>15,23</b>	3,94	6,61
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,2005	0,2005		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1647	0,1647		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1972	0,1972	0,0402	0,0674
<b>IRBESARTAN SANDOZ 150 mg</b> SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg <b>2895-241</b>	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,27 <b>6,79</b>	13,27 <b>6,79</b>	1,80	3,00
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg <b>2895-266</b>	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,77 <b>17,80</b>	26,77 <b>17,80</b>	4,35	7,31
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2344	0,2344		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1926	0,1926		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2269	0,2269	0,0444	0,0746
<b>IRBESARTAN SANDOZ 300 mg</b> SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg <b>2895-274</b>	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,27 <b>6,79</b>	13,27 <b>6,79</b>	1,80	3,00
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg <b>2895-290</b>	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	24,91 <b>16,16</b>	24,91 <b>16,16</b>	4,09	6,86
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2128	0,2128		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1748	0,1748		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2080	0,2080	0,0417	0,0700
<b>LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg</b> SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg <b>2659-050</b>	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,92 <b>4,19</b>	9,92 <b>4,19</b>	4,44	4,44
<b>LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg</b> SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg <b>2659-043</b>	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,47 <b>2,28</b>	7,47 <b>2,28</b>	2,42	2,42

LEVO CETIRIZINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-609 <b>2657-609</b>	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,61 <b>6,29</b>	12,61 <b>6,29</b>	6,67	6,67
LEVO CETIRIZINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-591 <b>2657-591</b>	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,92 <b>4,19</b>	9,92 <b>4,19</b>	4,44	4,44
LEVO CETIRIZINE TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 <b>2657-583</b>	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,46 <b>2,27</b>	7,46 <b>2,27</b>	2,41	2,41
LORATADINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AX13								
Cs-7	1791-151 <b>1791-151</b>	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	8,76 <b>3,29</b>	8,76 <b>3,29</b>	3,49	3,49
Cs-7	2578-607 <b>2578-607</b>	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,02 <b>10,49</b>	18,02 <b>10,49</b>	11,13	11,13
Cs-7 *	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1354	0,1354		
Cs-7 **	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1112	0,1112		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1349	0,1349	0,1113	0,1113
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-983 <b>2599-983</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,81 <b>16,09</b>	24,81 <b>16,09</b>	4,07	6,84
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2118	0,2118		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1741	0,1741		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2070	0,2070	0,0415	0,0698
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-991 <b>2599-991</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,81 <b>16,09</b>	24,81 <b>16,09</b>	4,07	6,84
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2118	0,2118		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1741	0,1741		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2070	0,2070	0,0415	0,0698
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018 <b>2589-018</b>	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,14 <b>15,49</b>	24,14 <b>15,49</b>	3,98	6,68
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2040	0,2040		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1676	0,1676		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2001	0,2001	0,0406	0,0682
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034 <b>2589-034</b>	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,11 <b>6,67</b>	13,11 <b>6,67</b>	1,77	2,95
B-224	2589-042 <b>2589-042</b>	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,52 <b>10,87</b>	18,52 <b>10,87</b>	2,88	4,80
B-224	2589-059 <b>2589-059</b>	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,14 <b>15,49</b>	24,14 <b>15,49</b>	3,98	6,68
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2040	0,2040		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1676	0,1676		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2001	0,2001	0,0406	0,0682
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645 <b>2434-645</b>	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	20,04 <b>12,06</b>	20,04 <b>12,06</b>	3,20	5,33

PAROXETINE EG 30 mg EUROGENERIC									ATC: N06AB05
B-73	2445-450 <b>2445-450</b>	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,97 <b>11,23</b>	18,97 <b>11,23</b>	2,98	4,96	
B-73	2445-468 <b>2445-468</b>	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	28,68 <b>19,48</b>	28,68 <b>19,48</b>	4,62	7,76	
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4489	0,4489			
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3688	0,3688			
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4314	0,4314	0,0825	0,1386	
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN									ATC: N06AB05
B-73	2646-982 <b>2646-982</b>	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	18,76 <b>11,06</b>	18,76 <b>11,06</b>	2,93	4,89	
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN									ATC: N06AB05
B-73	2654-952 <b>2654-952</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	14,42 <b>7,69</b>	14,42 <b>7,69</b>	2,04	3,40	
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ									ATC: N06AB05
B-73	2159-853 <b>2159-853</b>	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,75 <b>11,83</b>	19,75 <b>11,83</b>	3,14	5,23	
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ									ATC: N06AB05
B-73	2511-871 <b>2511-871</b>	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	30,26 <b>20,87</b>	30,26 <b>20,87</b>	4,84	8,13	
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ									ATC: N06AB05
B-73	2511-863 <b>2511-863</b>	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,96 <b>11,22</b>	18,96 <b>11,22</b>	2,98	4,96	
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ									ATC: C09AA04
B-21	2605-293 <b>2605-293</b>	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	28,24 <b>19,09</b>	28,24 <b>19,09</b>	4,55	7,65	
B-21	2605-301 <b>2605-301</b>	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	34,69 <b>24,77</b>	34,69 <b>24,77</b>	5,46	9,19	
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3552	0,3552			
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2918	0,2918			
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3352	0,3352	0,0607	0,1021	
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN									(voor aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03
B-41	2440-535 <b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,77	1,29	
B-41	2440-568 <b>2440-568</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	3,51	5,84	
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ									(voor aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03
B-41	2202-323 <b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,93	1,54	
B-41	2202-331 <b>2202-331</b>	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	3,51	5,84	
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0358	0,0596	
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ									(voor aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16

hoofdstuk: IV)								
B-262	3542-099 <b>3542-099</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 <b>13,70</b>	22,10 <b>13,70</b>	3,63	6,06
PREGABALIN SANDOZ 75 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-262	3542-065 <b>3542-065</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 <b>9,23</b>	16,40 <b>9,23</b>	2,45	4,08
PREGABALIN SANDOZ GmbH 150 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-332	3338-308 <b>3338-308</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 <b>13,70</b>	22,10 <b>13,70</b>	3,63	6,06
PREGABALIN SANDOZ GmbH 75 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-332	3337-953 <b>3337-953</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 <b>9,23</b>	16,40 <b>9,23</b>	2,45	4,08
PREGABALINE MYLAN 150 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-262	3296-738 <b>3296-738</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,80 <b>13,44</b>	21,80 <b>13,44</b>	3,56	5,94
PREGABALINE TEVA 150 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-262	3360-393 <b>3360-393</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,08 <b>11,30</b>	19,08 <b>11,30</b>	3,00	4,99
B-262	3360-401 <b>3360-401</b>	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	80,21 <b>64,98</b>	80,21 <b>64,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3800	0,3800		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3444	0,3444		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3784	0,3784	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-262	3360-419 <b>3360-419</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	38,09 <b>27,75</b>	38,09 <b>27,75</b>	5,94	9,99
B-262	3360-443 <b>3360-443</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	115,15 <b>96,98</b>	115,15 <b>96,98</b>	9,90	15,00
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5496	0,5496		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5140	0,5140		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5531	0,5531	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16
B-262	3360-385 <b>3360-385</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 <b>9,23</b>	16,40 <b>9,23</b>	2,45	4,08
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N05AH04
B-220	2871-887 <b>2871-887</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,39 <b>61,49</b>	76,39 <b>61,49</b>	9,90	15,00
QUETIAPINE MYLAN 200 mg				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N05AH04
B-220	2893-790 <b>2893-790</b>	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	38,24 <b>27,89</b>	38,24 <b>27,89</b>	5,96	10,03
B-220	2893-808 <b>2893-808</b>	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	76,39 <b>61,49</b>	76,39 <b>61,49</b>	9,90	15,00
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7229	0,7229		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6518	0,6518		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7187	0,7187	0,0990	0,1500

QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-758 <b>2893-758</b>	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,55 <b>0,58</b>	5,55 <b>0,58</b>	0,15	0,26
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-772 <b>1639-772</b>	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	10,98 <b>5,02</b>	10,98 <b>5,02</b>	4,44	4,44
C-30 *	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0648	0,0648		
C-30 **	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0532	0,0532		
C-30 ***	0763-367	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0646	0,0646	0,0444	0,0444
RANITIDINE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	2071-538 <b>2071-538</b>	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	7,04 <b>1,90</b>	7,04 <b>1,90</b>	1,68	1,68
C-30	1525-534 <b>1525-534</b>	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	3,28	3,28
C-30	1544-261 <b>1544-261</b>	120 comprimés pelliculés, 150 mg	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,80 <b>5,65</b>	11,80 <b>5,65</b>	4,99	4,99
C-30 *	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0608	0,0608		
C-30 **	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0499	0,0499		
C-30 ***	0762-955	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,0606	0,0606	0,0416	0,0416
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-542 <b>1101-542</b>	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	6,58 <b>1,49</b>	6,58 <b>1,49</b>	0,40	0,66
B-220	2447-761 <b>2447-761</b>	20 comprimés pelliculés, 1 mg	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	10,89 <b>4,94</b>	10,89 <b>4,94</b>	1,31	2,18
B-220	1493-618 <b>1493-618</b>	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,58 <b>13,25</b>	21,58 <b>13,25</b>	3,51	5,86
B-220	2447-803 <b>2447-803</b>	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	27,56 <b>18,49</b>	27,56 <b>18,49</b>	4,46	7,49
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1960	0,1960		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-677 <b>2463-677</b>	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,43 <b>1,36</b>	6,43 <b>1,36</b>	0,36	0,60
B-220	2463-685 <b>2463-685</b>	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,49 <b>12,40</b>	20,49 <b>12,40</b>	3,29	5,48
B-220	2463-693 <b>2463-693</b>	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	27,56 <b>18,49</b>	27,56 <b>18,49</b>	4,46	7,49
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2386	0,2386		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1960	0,1960		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2303	0,2303	0,0446	0,0749
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICCS ATC: N06AB06								
B-73	2224-301 <b>2224-301</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,78 <b>11,08</b>	18,78 <b>11,08</b>	2,94	4,90
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 <b>2216-182</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,79 <b>11,09</b>	18,79 <b>11,09</b>	2,94	4,90

SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2275-071 <b>2275-071</b>	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,79 <b>11,09</b>	18,79 <b>11,09</b>	2,94	4,90
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 <b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	1,15	1,92
B-41	1766-252 <b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	2,88	4,80
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0288	0,0480
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 <b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	1,60	2,67
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 <b>2282-481</b>	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	70,79 <b>56,49</b>	70,79 <b>56,49</b>	9,90	15,00
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,6699	0,6699		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5988	0,5988		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,6626	0,6626	0,0990	0,1500
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-771 <b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	1,07	1,79
B-41	3562-337 <b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	1,15	1,92
B-41	2371-789 <b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	1,98	3,31
B-41	3491-404 <b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	2,88	4,80
B-41	3562-345 <b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	2,88	4,80
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0288	0,0480
SIMVASTATINE TEVA 20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 <b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	1,00	1,67
B-41	2062-032 <b>2062-032</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42 <b>10,80</b>	18,42 <b>10,80</b>	2,86	4,77
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0286	0,0477
SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C03DA01								
B-27	3157-823 <b>3157-823</b>	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	24,77 <b>16,05</b>	24,77 <b>16,05</b>	4,07	6,83

B-27	1525-583 <b>1525-583</b>	50 comprimés pelliculés, 100 mg	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,54 <b>7,00</b>	13,54 <b>7,00</b>	1,86	3,09
B-27 *	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2071	0,2071		
B-27 **	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1701	0,1701		
B-27 ***	0762-906	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2025	0,2025	0,0407	0,0683
<b>TERBINAFINE MYLAN 250 mg</b> <b>MYLAN</b>								
B-134	2216-224 <b>2216-224</b>	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,32 <b>34,99</b>	46,32 <b>34,99</b>	7,10	11,95
<b>TERBINAFINE SANDOZ 250 mg</b> <b>SANDOZ</b>								
B-134	2274-645 <b>2274-645</b>	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,91 <b>11,95</b>	19,91 <b>11,95</b>	3,17	5,28
B-134	2274-652 <b>2274-652</b>	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	29,04 <b>19,80</b>	29,04 <b>19,80</b>	4,67	7,85
B-134	2274-660 <b>2274-660</b>	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	46,30 <b>34,97</b>	46,30 <b>34,97</b>	7,10	11,94
B-134	2274-637 <b>2274-637</b>	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	83,42 <b>67,92</b>	83,42 <b>67,92</b>	9,90	15,00
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,8072	0,8072		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7347	0,7347		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7460	0,7460	0,1268	0,2132

2° au chapitre II:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg</b> <b>SANDOZ</b>								
B-48	2341-527 <b>2341-527</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,57 <b>17,63</b>	26,57 <b>17,63</b>	4,32	7,26
<b>LANSOPRAZOLE EG 30 mg</b> <b>EUROGENERIC</b>								
B-48	2257-632 <b>2257-632</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,56 <b>17,62</b>	26,56 <b>17,62</b>	4,32	7,26
<b>LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg</b> <b>MYLAN</b>								
B-48	2256-501 <b>2256-501</b>	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,57 <b>17,63</b>	26,57 <b>17,63</b>	4,32	7,26
B-48 *	0782-177	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,4063	0,4063		
B-48 **	0782-177	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3338	0,3338		
B-48 ***	0782-177	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3937	0,3937	0,0771	0,1296

LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg									ATC: A02BC03
B-48	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg <b>2328-557</b>	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,21 <b>17,31</b>	26,21 <b>17,31</b>	4,27	7,17	
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg									ATC: A02BC01
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>2459-659</b>	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,08 <b>27,74</b>	38,08 <b>27,74</b>	5,94	9,99	
B-48 *	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,6393	0,6393			
B-48 **	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5250	0,5250			
B-48 ***	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5991	0,5991	0,1061	0,1784	
OMEPRAZOLE EG 40 mg									ATC: A02BC01
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>1767-300</b>	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,03 <b>7,39</b>	14,03 <b>7,39</b>	1,96	3,27	
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>1767-342</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,45 <b>12,37</b>	20,45 <b>12,37</b>	3,28	5,47	
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>1767-292</b>	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,08 <b>27,74</b>	38,08 <b>27,74</b>	5,94	9,99	
B-48 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6393	0,6393			
B-48 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5250	0,5250			
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5991	0,5991	0,1061	0,1784	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg									ATC: A02BC02
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>2179-935</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,45 <b>12,37</b>	20,45 <b>12,37</b>	3,28	5,47	
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg <b>2181-642</b>	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	38,67 <b>28,27</b>	38,67 <b>28,27</b>	6,02	10,13	
B-48 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6514	0,6514			
B-48 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5352	0,5352			
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,6097	0,6097	0,1075	0,1809	

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg <b>2341-485</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,46 <b>4,61</b>	10,46 <b>4,61</b>	4,07	4,07	
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03					
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg <b>2341-535</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	16,22 <b>9,09</b>	16,22 <b>9,09</b>	8,03	8,03	
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICCS		ATC: A02BC03					
C-31	2257-640	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg <b>2257-640</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	10,46 <b>4,61</b>	10,46 <b>4,61</b>	4,07	4,07	
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICCS		ATC: A02BC03					
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg <b>2257-624</b>	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	16,22 <b>9,09</b>	16,22 <b>9,09</b>	8,03	8,03	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02					
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg <b>2568-087</b>	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,61 <b>6,29</b>	12,61 <b>6,29</b>	5,56	5,56	
C-31 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3182	0,3182			
C-31 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614			
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,3161	0,3161	0,0654	0,1089	

c) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA02					
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml <b>2886-653</b>	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	20,46 <b>12,38</b>	20,46 <b>12,38</b>	3,28	5,47	
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml <b>2886-661</b>	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	48,78 <b>37,15</b>	48,78 <b>37,15</b>	7,44	12,10	
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,7748	0,7748			

B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6563	0,6563		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA02								
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	30,85	30,85	4,92	8,28
	<b>3116-308</b>				<b>21,39</b>	<b>21,39</b>		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	82,96	82,96	8,00	12,10
	<b>3116-316</b>				<b>67,49</b>	<b>67,49</b>		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,3108	1,3108		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,1923	1,1923		

d) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: R03DC03									
B-241	2666-345 <b>2666-345</b>	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R03DC03									
B-241	2666-360 <b>2666-360</b>	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
MONTELUKAST TEVA 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	2576-551 <b>2576-551</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,57 <b>24,66</b>	34,57 <b>24,66</b>	5,45	9,16	
MONTELUKAST TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	2576-593 <b>2576-593</b>	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	34,57 <b>24,66</b>	34,57 <b>24,66</b>	5,45	9,16	
MONTELUKAST TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	2576-585 <b>2576-585</b>	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
MONTELUKAST TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	3046-380 <b>3046-380</b>	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38	
MONTELUKAST TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	2576-577 <b>2576-577</b>	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	34,57 <b>24,66</b>	34,57 <b>24,66</b>	5,45	9,16	
MONTELUKAST TEVA 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03DC03									
B-241	2576-569 <b>2576-569</b>	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38	

SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1667-492 <b>1667-492</b>	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38
SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	2599-678 <b>2599-678</b>	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	R	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38
B-241 *	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,5611	0,5611	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,4607	0,4607		
B-241 ***	0795-658	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	R	0,5595	0,5595	0,1154	0,1921
SINGULAIR 5 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-524 <b>1418-524</b>	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	20,19 <b>12,17</b>	20,19 <b>12,17</b>	3,23	5,38

3° au chapitre IV:

a) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk IV:

a) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: N03AX12				
A-5	3023-348 <b>3023-348</b>	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	71,34 <b>56,98</b>	71,34 <b>56,98</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3376	0,3376			
A-5 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3020	0,3020			
A-5 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3341	0,3341	0,0000	0,0000	
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: N03AX12				
A-5	3023-330 <b>3023-330</b>	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	88,96 <b>72,98</b>	88,96 <b>72,98</b>	0,00	0,00	
A-5 *	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4224	0,4224			
A-5 **	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3868	0,3868			
A-5 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4221	0,4221	0,0000	0,0000	
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: N03AX12				
A-5	2186-641 <b>2186-641</b>	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	22,48 <b>14,03</b>	22,48 <b>14,03</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1811	0,1811			
A-5 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1487	0,1487			
A-5 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1796	0,1796	0,0000	0,0000	
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: N03AX12				
A-5	2186-633 <b>2186-633</b>	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	27,56 <b>18,49</b>	27,56 <b>18,49</b>	0,00	0,00	
A-5 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2386	0,2386			
A-5 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1960	0,1960			
A-5 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2303	0,2303	0,0000	0,0000	

b) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>DONEPEZIL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: N06DA02									
B-254	2853-133 <b>2853-133</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,44 <b>13,15</b>	21,44 <b>13,15</b>	3,49	5,81	
<b>DONEPEZIL SANDOZ 10 mg</b> SANDOZ ATC: N06DA02									
B-254	2872-661 <b>2872-661</b>	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	21,44 <b>13,15</b>	21,44 <b>13,15</b>	3,49	5,81	

c) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>ZOLEDRONIC ACID SANDOZ</b> SANDOZ ATC: M05BA08									
A-81 *	7701-915	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml</b>		<b>116,20</b>	<b>116,20</b>			
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	130,2800	130,2800			
		1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	123,1700	123,1700			

d) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>ZOLEDRONIC ACID SANDOZ</b> SANDOZ ATC: M05BA08									
B-279 *	7701-915	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml</b>		<b>116,20</b>	<b>116,20</b>			
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	130,2800	130,2800			
		1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	123,1700	123,1700			

e) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ								ATC: M05BA08	
B-279	2994-614 <b>2994-614</b>	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	136,15 <b>116,20</b>	136,15 <b>116,20</b>	8,00	12,10	

f) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg TEVA PHARMA BELGIUM								ATC: G04BD07	
B-265	3140-027 <b>3140-027</b>	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	21,03 <b>12,83</b>	21,03 <b>12,83</b>	3,40	5,67	
B-265	3140-035 <b>3140-035</b>	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	29,92 <b>20,57</b>	29,92 <b>20,57</b>	4,79	8,05	
B-265 *	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3161	0,3161			
B-265 **	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2595	0,2595			
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,3024	0,3024	0,0570	0,0958	

g) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
MEMANTINE EG 10 mg EUROGENERIC								ATC: N06DX01	
B-254	3090-198 <b>3090-198</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37 <b>14,82</b>	23,37 <b>14,82</b>	3,87	6,50	
B-254 *	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3416	0,3416			
B-254 **	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2805	0,2805			
B-254 ***	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3366	0,3366	0,0691	0,1161	
MEMANTINE SANDOZ 10 mg SANDOZ								ATC: N06DX01	

B-254	3059-953 <b>3059-953</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,38 <b>14,83</b>	23,38 <b>14,83</b>	3,87	6,50
B-254	3059-961 <b>3059-961</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,14 <b>33,07</b>	44,14 <b>33,07</b>	6,79	11,43
B-254 *	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4302	0,4302		
B-254 **	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3577	0,3577		
B-254 ***	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4042	0,4042	0,0693	0,1166
<b>MEMANTINE SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ ATC: N06DX01								
B-254	3059-979 <b>3059-979</b>	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	66,48 <b>52,72</b>	66,48 <b>52,72</b>	8,00	12,10
B-254	3059-987 <b>3059-987</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	48,62 <b>37,01</b>	48,62 <b>37,01</b>	7,42	12,49
B-254 *	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4729	0,4729		
B-254 **	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4003	0,4003		
B-254 ***	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4500	0,4500	0,0757	0,1274
<b>MEMANTINE TEVA 10 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N06DX01								
B-254	3128-089 <b>3128-089</b>	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,38 <b>14,83</b>	23,38 <b>14,83</b>	3,87	6,50

h) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>PREGABALIN SANDOZ 150 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-099 <b>3542-099</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 <b>13,70</b>	22,10 <b>13,70</b>	0,00	0,00
<b>PREGABALIN SANDOZ 75 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-065 <b>3542-065</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 <b>9,23</b>	16,40 <b>9,23</b>	0,00	0,00
<b>PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3338-308 <b>3338-308</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	22,10 <b>13,70</b>	22,10 <b>13,70</b>	0,00	0,00
<b>PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3337-953 <b>3337-953</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	16,40 <b>9,23</b>	16,40 <b>9,23</b>	0,00	0,00
<b>PREGABALINE MYLAN 150 mg</b> MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738 <b>3296-738</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	21,80 <b>13,44</b>	21,80 <b>13,44</b>	0,00	0,00
<b>PREGABALINE TEVA 150 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 <b>3360-393</b>	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,08 <b>11,30</b>	19,08 <b>11,30</b>	0,00	0,00
A-5	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	80,21	80,21	0,00	0,00

A-5 *	<b>3360-401</b> 7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	<b>64,98</b> 0,3800	<b>64,98</b> 0,3800		
A-5 **	<b>7714-686</b>	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	<b>0,3444</b>	<b>0,3444</b>		
A-5 ***	<b>7714-686</b>	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	<b>0,3784</b>	<b>0,3784</b>	0,0000	0,0000
<b>PREGABALINE TEVA 300 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	<b>3360-419</b> <b>3360-419</b>	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	<b>38,09</b> <b>27,75</b>	<b>38,09</b> <b>27,75</b>	0,00	0,00
A-5	<b>3360-443</b> <b>3360-443</b>	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	<b>115,15</b> <b>96,98</b>	<b>115,15</b> <b>96,98</b>	0,00	0,00
A-5 *	<b>7714-694</b>	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	<b>0,5496</b>	<b>0,5496</b>		
A-5 **	<b>7714-694</b>	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	<b>0,5140</b>	<b>0,5140</b>		
A-5 ***	<b>7714-694</b>	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	<b>0,5531</b>	<b>0,5531</b>	0,0000	0,0000
<b>PREGABALINE TEVA 75 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	<b>3360-385</b> <b>3360-385</b>	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	<b>16,40</b> <b>9,23</b>	<b>16,40</b> <b>9,23</b>	0,00	0,00

i) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>CELECOXIB SANDOZ 200 mg</b> SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	<b>3214-095</b> <b>3214-095</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	<b>13,20</b> <b>6,74</b>	<b>13,20</b> <b>6,74</b>	1,79	2,98
<b>CELECOXIB TEVA 200 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: M01AH01								
B-250	<b>3123-395</b> <b>3123-395</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	<b>13,10</b> <b>6,66</b>	<b>13,10</b> <b>6,66</b>	1,77	2,94

j) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg</b> SANDOZ ATC: L02BB03								
A-27	<b>2680-288</b> <b>2680-288</b>	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	<b>152,79</b> <b>131,45</b>	<b>152,79</b> <b>131,45</b>	0,00	0,00
A-27	<b>2898-518</b> <b>2898-518</b>	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	<b>479,26</b> <b>430,41</b>	<b>479,26</b> <b>430,41</b>	0,00	0,00
A-27 *	<b>0796-458</b>	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	<b>4,7280</b>	<b>4,7280</b>		
A-27 **	<b>0796-458</b>	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	<b>4,6554</b>	<b>4,6554</b>		
A-27 ***	<b>0796-458</b>	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	<b>4,8442</b>	<b>4,8442</b>	0,0000	0,0000

k) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h</b> SANDOZ ATC: N06DA03									
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h <b>3118-536</b>	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	32,64 <b>22,96</b>	32,64 <b>22,96</b>	5,17	8,70	
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h <b>3118-544</b>	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	110,81 <b>93,00</b>	110,81 <b>93,00</b>	9,90	15,00	
B-254 *	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,1743	1,1743			
B-254 **	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0953	1,0953			
<b>RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u</b> MYLAN ATC: N06DA03									
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h <b>3091-642</b>	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	38,08 <b>27,74</b>	38,08 <b>27,74</b>	5,94	9,99	
B-254 *	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	1,1933	1,1933			
B-254 **	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,9800	0,9800			
<b>RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u</b> MYLAN ATC: N06DA03									
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h <b>3091-659</b>	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	38,08 <b>27,74</b>	38,08 <b>27,74</b>	5,94	9,99	
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h <b>3091-667</b>	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	110,81 <b>93,00</b>	110,81 <b>93,00</b>	9,90	15,00	
B-254 *	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,1743	1,1743			
B-254 **	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0953	1,0953			

I) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg</b> MYLAN ATC: N02CC01									
B-221	2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg <b>2308-229</b>	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	10,99 <b>5,03</b>	10,99 <b>5,03</b>	1,33	2,22	

B-221	2308-211 <b>2308-211</b>	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,65 <b>10,97</b>	18,65 <b>10,97</b>	2,91	4,85
B-221	3412-616 <b>3412-616</b>	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,68 <b>19,48</b>	28,68 <b>19,48</b>	4,62	7,76
B-221 *	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	1,0475	1,0475		
B-221 **	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8604	0,8604		
B-221 ***	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	1,1766	1,1766	0,2425	0,4042
<b>SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg</b> <b>MYLAN</b> ATC: N02CC01								
B-221	2311-587 <b>2311-587</b>	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,99 <b>5,03</b>	10,99 <b>5,03</b>	1,33	2,22
B-221	2308-179 <b>2308-179</b>	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,65 <b>10,97</b>	18,65 <b>10,97</b>	2,91	4,85
B-221	2308-195 <b>2308-195</b>	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,68 <b>19,48</b>	28,68 <b>19,48</b>	4,62	7,76
B-221 *	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,0475	1,0475		
B-221 **	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,8604	0,8604		
B-221 ***	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,1766	1,1766	0,2425	0,4042
<b>SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N02CC01								
B-221	2318-608 <b>2318-608</b>	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	18,65 <b>10,97</b>	18,65 <b>10,97</b>	2,91	4,85
<b>SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N02CC01								
B-221	2318-566 <b>2318-566</b>	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	18,65 <b>10,97</b>	18,65 <b>10,97</b>	2,91	4,85
<b>SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N02CC01								
B-221	2318-558 <b>2318-558</b>	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	12,35 <b>6,08</b>	12,35 <b>6,08</b>	1,61	2,69
<b>SUMATRIPTAN TEVA 50 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: N02CC01								
B-221	2408-870 <b>2408-870</b>	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,35 <b>6,08</b>	12,35 <b>6,08</b>	1,61	2,69
<b>ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: N02CC03								
B-221	2889-665 <b>2889-665</b>	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	12,35 <b>6,08</b>	12,35 <b>6,08</b>	1,61	2,69

m) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>CELECOXIB SANDOZ 200 mg</b> <b>SANDOZ</b> ATC: M01AH01								
B-250	3214-095 <b>3214-095</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,20 <b>6,74</b>	13,20 <b>6,74</b>	1,79	2,98
<b>CELECOXIB TEVA 200 mg</b> <b>TEVA PHARMA BELGIUM</b> ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 <b>3123-395</b>	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	13,10 <b>6,66</b>	13,10 <b>6,66</b>	1,77	2,94

n) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
PARACETAMOL TEVA 1 g							ATC: N02BE01		
B-313	2736-155 <b>2736-155</b>	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	10,00 <b>4,25</b>	10,00 <b>4,25</b>	1,13	1,88	

o) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg							(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
A-45	2981-751 <b>2981-751</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 <b>3,96</b>	9,61 <b>3,96</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg							(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
A-45	2922-136 <b>2922-136</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,38 <b>3,77</b>	9,38 <b>3,77</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg							(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
A-45	2795-979 <b>2795-979</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	0,00	0,00	
A-45	2795-987 <b>2795-987</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 <b>7,17</b>	13,76 <b>7,17</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0944	0,0944			
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0776	0,0776			
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg							(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
A-45	2440-535 <b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,00	0,00	
A-45	2440-568 <b>2440-568</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg							(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
A-45	2202-323 <b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00	
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54	21,54	0,00	0,00	

A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	<b>13,22</b>	<b>13,22</b>		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 <b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	1766-252 <b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg</b> SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 <b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	0,00	0,00
<b>SIMVASTATINE EG 20 mg</b> EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 <b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	0,00	0,00
A-45	3562-337 <b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	2371-789 <b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	0,00	0,00
A-45	3491-404 <b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45	3562-345 <b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATINE TEVA 20 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 <b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	0,00	0,00
A-45	2062-032 <b>2062-032</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42 <b>10,80</b>	18,42 <b>10,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000

p) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg				EUROGENERIC				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2981-751 <b>2981-751</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 <b>3,96</b>	9,61 <b>3,96</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg				MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2922-136 <b>2922-136</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,38 <b>3,77</b>	9,38 <b>3,77</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2795-979 <b>2795-979</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	0,00	0,00	
A-45	2795-987 <b>2795-987</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 <b>7,17</b>	13,76 <b>7,17</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0944	0,0944			
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0776	0,0776			
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg				MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2440-535 <b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,00	0,00	
A-45	2440-568 <b>2440-568</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg				SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2202-323 <b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00	
A-45	2202-331 <b>2202-331</b>	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000	
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg				SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	1766-245 <b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00	
A-45	1766-252 <b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400			
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150			
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000	

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 <b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 <b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	0,00	0,00
A-45	3562-337 <b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	2371-789 <b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	0,00	0,00
A-45	3491-404 <b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45	3562-345 <b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 <b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	0,00	0,00
A-45	2062-032 <b>2062-032</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42 <b>10,80</b>	18,42 <b>10,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000

q) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 <b>2981-751</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 <b>3,96</b>	9,61 <b>3,96</b>	0,00	0,00
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg			MYLAN	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136 <b>2922-136</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,38 <b>3,77</b>	9,38 <b>3,77</b>	0,00	0,00
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-979 <b>2795-979</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	0,00	0,00
A-45	2795-987 <b>2795-987</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 <b>7,17</b>	13,76 <b>7,17</b>	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0944	0,0944		

A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0776	0,0776		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000
<b>PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	<b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,00	0,00
A-45	<b>2440-568</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
<b>PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	<b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00
A-45	<b>2202-331</b>	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	<b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	<b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	<b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	0,00	0,00
<b>SIMVASTATINE EG 20 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	<b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	0,00	0,00
A-45	<b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	<b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	0,00	0,00
A-45	<b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45	<b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATINE TEVA 20 mg</b>				(voor aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	<b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	0,00	0,00
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42	18,42	0,00	0,00

	<b>2062-032</b>				<b>10,80</b>	<b>10,80</b>		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000

r) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICs		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2981-751 <b>2981-751</b>	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 <b>3,96</b>	9,61 <b>3,96</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2922-136 <b>2922-136</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,38 <b>3,77</b>	9,38 <b>3,77</b>	0,00	0,00	
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05			
A-45	2795-979 <b>2795-979</b>	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 <b>3,71</b>	9,31 <b>3,71</b>	0,00	0,00	
A-45	2795-987 <b>2795-987</b>	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,76 <b>7,17</b>	13,76 <b>7,17</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0944	0,0944			
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0776	0,0776			
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2440-535 <b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,00	0,00	
A-45	2440-568 <b>2440-568</b>	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03			
A-45	2202-323 <b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00	
A-45	2202-331 <b>2202-331</b>	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00	
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741			
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430			
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000	

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245 <b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	1766-252 <b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 <b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg			EUROGENERICCS	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 <b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	0,00	0,00
A-45	3562-337 <b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	2371-789 <b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	0,00	0,00
A-45	3491-404 <b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45	3562-345 <b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg			TEVA PHARMA BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 <b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	0,00	0,00
A-45	2062-032 <b>2062-032</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42 <b>10,80</b>	18,42 <b>10,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000

s) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg								
			MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03	
A-45	2440-535 <b>2440-535</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,28 <b>2,91</b>	8,28 <b>2,91</b>	0,00	0,00
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,54	21,54	0,00	0,00

	<b>2440-568</b>				<b>13,22</b>	<b>13,22</b>		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
<b>PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg</b>			<b>SANDOZ</b>	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				
A-45	2202-323 <b>2202-323</b>	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,01 <b>3,49</b>	9,01 <b>3,49</b>	0,00	0,00
A-45	2202-331 <b>2202-331</b>	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,54 <b>13,22</b>	21,54 <b>13,22</b>	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg</b>			<b>SANDOZ</b>	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				
A-45	1766-245 <b>1766-245</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	1766-252 <b>1766-252</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg</b>			<b>SANDOZ</b>	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				
A-45	1766-260 <b>1766-260</b>	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,32 <b>6,05</b>	12,32 <b>6,05</b>	0,00	0,00
<b>SIMVASTATINE EG 20 mg</b>			<b>EUROGENERIC</b>	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				
A-45	2371-771 <b>2371-771</b>	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,74 <b>4,05</b>	9,74 <b>4,05</b>	0,00	0,00
A-45	3562-337 <b>3562-337</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,11 <b>4,34</b>	10,11 <b>4,34</b>	0,00	0,00
A-45	2371-789 <b>2371-789</b>	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,15 <b>7,48</b>	14,15 <b>7,48</b>	0,00	0,00
A-45	3491-404 <b>3491-404</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45	3562-345 <b>3562-345</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,50 <b>10,85</b>	18,50 <b>10,85</b>	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0000	0,0000
<b>SIMVASTATINE TEVA 20 mg</b>			<b>TEVA PHARMA BELGIUM</b>	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				
A-45	2062-024 <b>2062-024</b>	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,39 <b>3,78</b>	9,39 <b>3,78</b>	0,00	0,00
A-45	2062-032 <b>2062-032</b>	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,42 <b>10,80</b>	18,42 <b>10,80</b>	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1145	0,1145		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000

**Art. 2.** Le présent arrêté produit ses effets au 1<sup>er</sup> janvier 2019.  
M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.  
M. DE BLOCK

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT**

[C – 2019/10377]

**6 SEPTEMBRE 2018.** — Arrêté royal déterminant l'attribution d'une contribution financière du gouvernement fédéral belge à l'*African Carnivore Initiative* gérée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, programme 25.55.1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2018;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant que le lion d'Afrique (*Panthera leo*), le léopard (*Panthera pardus*), le guépard (*Acinonyx jubatus*) et le chien sauvage africain (*Lycaon pictus*) sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

Considérant que ces quatre espèces partagent un habitat et une localisation semblables sur le continent africain et ont là-bas une grande valeur économique, écologique, culturelle et esthétique;

Considérant que ces quatre espèces sont confrontées à de multiples menaces de grande ampleur, y compris l'abattage illégal pour l'obtention de trophées de chasse et autres produits, les conflits avec les hommes, la surabondance locale et la perte et fragmentation de l'habitat;

Considérant que l'*African Carnivore Initiative* a été lancée dans le cadre du programme conjoint de coopération entre la CITES et la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) dans le but d'appuyer, en particulier, l'exécution des décisions qui ont été prises lors de la 17<sup>ème</sup> session de la Conférence des parties de la CITES relativement à ces 4 espèces, à savoir:

- décision 17.241 – 17.245 relative au lion d'Afrique (*Panthera leo*),
- résolution Conf. 10.14 (Rév. CoP16) et décision 17.114 – 17.117 relative aux quotas de trophées de chasse de léopard (*Panthera pardus*),
- décision 17.124-17.130 relative au commerce illégal de guépards (*Acinonyx jubatus*) et
- décision 17.235 – 17.238 relative au chien sauvage africain (*Lycaon pictus*)

Considérant que ces décisions ont été développées en reconnaissance du fait que ces carnivores africains sont menacés et qu'ils nécessitent une action coordonnée et immédiate afin d'assurer une protection efficace des populations qui subsistent;

Considérant que l'objectif de l'*African Carnivore Initiative* est de diminuer le braconnage et le commerce illégal des produits liés, ainsi que les conflits entre hommes et carnivores, d'accroître la prise de conscience des principales parties prenantes comme notamment les décideurs des communautés locales en ce qui concerne la conservation et la gestion de ces quatre espèces, de renforcer la coopération entre les *Range States* et d'améliorer la collaboration entre communautés locales en ce qui concerne la gestion de ces carnivores africains et de leurs habitats;

Considérant que l'*African Carnivore Initiative*, par une prise en charge conjointe de l'exécution des décisions dans le cadre des deux Conventions, vise une protection meilleure et plus efficace des 4 espèces sur la totalité de leur habitat en Afrique;

Considérant qu'une réunion conjointe CITES-CMS *African carnivores Range State meeting* est fondamentale pour l'élaboration d'un *African Carnivores Action Plan* qui à plus long terme garantira une base davantage structurelle aux efforts pertinents de la CITES;

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU**

[C – 2019/10377]

**6 SEPTEMBER 2018.** — Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het *African Carnivore Initiative* beheerd door het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavensbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 22.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat de Afrikaanse leeuw (*Panthera leo*), het luipaard (*Panthera pardus*), het jachtluipaard (*Acinonyx jubatus*) en de wilde hond (*Lycaon pictus*), beschermd worden door het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES);

Overwegende dat deze vier soorten een gelijkaardige habitat en locatie delen op het Afrikaanse continent en daar een grote economische, ecologische, culturele en esthetische waarde hebben;

Overwegende dat deze vier soorten geconfronteerd worden met een veelheid van zeer ernstige bedreigingen, met inbegrip van illegaal doden voor jachttrofeeën en andere producten en dat de soorten in strijd zijn met de mens, lokale overvloed, alsook het verlies en versnippering van het leefgebied;

Overwegende dat het *African Carnivore Initiative* werd opgestart binnen het kader van het gezamenlijk samenwerkingsprogramma tussen CITES en het Verdrag voor Migrerende Soorten (CMS) om in het bijzonder de uitvoering te ondersteunen van de beslissingen die werden aangenomen op de 17de Vergadering der Partijen van CITES, met betrekking tot deze 4 soorten, namelijk:

- beslissing 17.241 – 17.245 ivm Afrikaanse leeuw (*Panthera leo*),
- resolutie Conf. 10.14 (Rev. CoP16) en beslissing 17.114 – 17.117 ivm quotas voor jachttrofeeën van luipaard (*Panthera pardus*),
- beslissing 17.124-17.130 ivm illegale handel in jachtluipaarden (*Acinonyx jubatus*) en
- beslissing 17.235 – 17.238 ivm Afrikaans wilde hond (*Lycaon pictus*)

Overwegende dat die beslissingen zijn ontwikkeld ter erkenning van het feit dat deze Afrikaanse carnivoren worden bedreigd en dat ze gecoördineerde en onmiddellijke actie vereisen voor een doeltreffende bescherming van de resterende populaties;

Overwegende dat het doel van het *African Carnivore Initiative* is om stroperij en illegale handel van gerelateerde producten te verminderen, conflicten tussen mens en carnivoor te verminderen, het bewustzijn omtrent de instandhouding en beheer van deze vier soorten van de voornaamste belanghebbenden, zoals onder andere beleidsmakers van lokale gemeenschappen toe te laten nemen, een hechtere samenwerking te creëren onder de *Range States* en de samenwerking omtrent beheer van deze Afrikaanse carnivoren alsook hun habitats tussen lokale gemeenschappen te verbeteren;

Overwegende dat het *African Carnivore Initiative* door een gezamenlijke aanpak van de uitvoering van de beslissingen onder de twee Verdragen een betere en meer efficiënte bescherming beoogt van de 4 soorten doorheen hun volledige habitat in Africa;

Overwegende dat een gezamenlijke CITES-CMS *African carnivores Range State meeting* fundamenteel is om een *African Carnivores Action Plan* uit te werken dat op langere termijn een meer structurele onderbouw zal verzekeren van de relevante CITES inspanningen;