

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[C — 2019/13262]

**13 JUIN 2019.** — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2019, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter, § 1<sup>er</sup>, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par les loi du 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015 et modifié par la loi du 22 juin 2016, § 9, inséré par la loi du 30 juillet 2013, § 10, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et § 13, inséré par la loi du 18 décembre 2016 ;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, alinéa 37, inséré par la loi du 1<sup>er</sup> avril 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 77, 79 et 80 ;

Vu la communication aux demandeurs le 30 avril 2019 ;

Vu la communication à l'inspecteur des finances le 28 mai 2019 ;

Vu la communication au Ministre du Budget le 11 juin 2019 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 4 juin 2019 ;

Vu l'avis n°66.189/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'annexe I de l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

**FEDERALE OVERHEIDS DIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[C — 2019/13262]

**13 JUNI 2019.** — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2019, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 35ter, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, en § 3, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en vervangen bij de wetten van 23 december 2009 en 26 december 2015 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 9, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013, § 10, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en § 13, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, zevendertigste lid, ingevoegd bij de wet van 1 april 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 77, 79 en 80;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 april 2019;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 28 mei 2019;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 11 juni 2019;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 4 juni 2019;

Gelet op het advies nr.66.189/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG					EUROGENERICs			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
								ATC: C10BA02
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG	10mg/20mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3623-899</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64
B-289	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3623-899</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0751	0,1264
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG					EUROGENERICs			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
								ATC: C10BA02
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG	10mg/40mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3623-907</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	7,50	12,62
B-289	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3623-907</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	7,50	12,62
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0750	0,1262
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG					EUROGENERICs			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
								ATC: C10BA02
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG	10mg/80mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3624-152</b>	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	9,01	15,00
B-289	3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3624-152</b>	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	9,01	15,00
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0901	0,1500
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg					MYLAN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
								ATC: C10BA02
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg	MYLAN	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3733-250</b>	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	7,33	12,33
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3733-250</b>	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	7,33	12,33
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4665	0,4665		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3940	0,3940		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4431	0,4431	0,0748	0,1258
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg					MYLAN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
								ATC: C10BA02
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg	MYLAN	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3733-243</b>	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	7,33	12,33
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3733-243</b>	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	7,33	12,33
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4665	0,4665		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3940	0,3940		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4431	0,4431	0,0748	0,1258

EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3733-235</b>	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,84 <b>46,00</b>	58,84 <b>46,00</b>	8,86	14,92
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5701	0,5701		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5542	0,5542	0,0904	0,1522
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3645-082</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64
B-289 *	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
B-289 **	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-289 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0751	0,1264
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3645-090</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	7,50	12,62
B-289 *	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		
B-289 **	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
B-289 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0750	0,1262
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3645-066</b>	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	9,01	15,00
B-289 *	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
B-289 **	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
B-289 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0901	0,1500
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg <b>3661-725</b>	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,03 <b>11,27</b>	19,03 <b>11,27</b>	2,99	4,98
B-289	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg <b>3661-741</b>	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0751	0,1264
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3661-758</b>	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,03 <b>11,27</b>	19,03 <b>11,27</b>	2,99	4,98
B-289	3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3661-766</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64
B-289 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
B-289 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
B-289 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0751	0,1264
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3661-774</b>	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,00 <b>11,24</b>	19,00 <b>11,24</b>	2,98	4,97
B-289	3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3661-782</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	7,50	12,62
B-289 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		

B-289 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
B-289 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0750	0,1262
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg</b>			<b>TEVA PHARMA BELGIUM</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3661-790 <b>3661-790</b>	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	22,54 <b>14,08</b>	22,54 <b>14,08</b>	3,73	6,22
B-289	3661-808 <b>3661-808</b>	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	9,01	15,00
B-289 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
B-289 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
B-289 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0901	0,1500
<b>INEGY 10 mg/20 mg</b>			<b>MSD BELGIUM</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	48,38 <b>36,80</b>	48,38 <b>36,80</b>	7,39	12,44
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4706	0,4706	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3981	0,3981		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4475	0,4475	0,0754	0,1269
<b>INEGY 10 mg/40 mg</b>			<b>MSD BELGIUM</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	48,29 <b>36,72</b>	48,29 <b>36,72</b>	7,38	12,41
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3971	0,3971		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4466	0,4466	0,0753	0,1266
<b>INEGY 10 mg/80 mg</b>			<b>MSD BELGIUM</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	2372-951 <b>2372-951</b>	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	58,84 <b>46,00</b>	58,84 <b>46,00</b>	8,86	14,92
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5701	0,5701	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4976	0,4976		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5542	0,5542	0,0904	0,1522
<b>SIMVAZET 10mg/20mg</b>			<b>APOTEX</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	7,31	12,31
B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0746	0,1256
<b>SIMVAZET 10mg/40mg</b>			<b>APOTEX</b>	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	7,31	12,31
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0746	0,1256

2° au chapitre IV-B :

## 2° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 3270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 3270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 3270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 3270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL								
EUROGENERICST								
	7724-040	<i>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2,5 mg/mL</i>	<i>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL</i>		382,77	382,77		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	412,8500	412,8500		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing	G	405,7400	405,7400		

		injectable, 2,5 mg/mL	voor injectie, 2,5 mg/mL					
<b>BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX32								
A-76 *	7723-455	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	G	382,77	382,77		
	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	412,8500	412,8500		
A-76 **	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	405,7400	405,7400		
<b>VELCADE 1 mg</b> JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
A-76 *	0797-027	<b>1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>	R	117,61	117,61		
	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	131,7800	131,7800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	124,6700	124,6700		
<b>VELCADE 3,5 mg</b> JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
A-76 *	0778-597	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	R	382,80	382,80		
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	412,8800	412,8800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	405,7700	405,7700		

c) Au § 3270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 3270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL</b> EUROGENERICs ATC: L01XX32								
A-76 *	7724-040	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2,5 mg/mL</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL</b>	G	382,77	382,77		
	7724-040	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	412,8500	412,8500		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	405,7400	405,7400		
<b>BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L01XX32								
A-76 *	7723-455	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>	G	382,77	382,77		
	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	412,8500	412,8500		
A-76 **	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	405,7400	405,7400		
<b>VELCADE 1 mg</b> JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
A-76 *	0797-027	<b>1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>	R	117,61	117,61		
	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	131,7800	131,7800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	124,6700	124,6700		

VELCADE 3,5 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L01XX32			
A-76 *	0778-597	<b>1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg</b>		R	382,80	382,80		
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg		R	412,8800	412,8800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg		R	405,7700	405,7700		

d) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	

DARUNAVIR KRKA 600 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AE10	
A-20	3831-104	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	285,37	285,37	0,00	0,00	
	<b>3831-104</b>				<b>252,85</b>	<b>252,85</b>			
A-20 *	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,5855	4,5855			
A-20 **	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4670	4,4670			
A-20 ***	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,6808	4,6808	0,0000	0,0000	

DARUNAVIR SANDOZ 600 mg				SANDOZ				ATC: J05AE10	
A-20	3832-490	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	285,28	285,28	0,00	0,00	
	<b>3832-490</b>				<b>252,77</b>	<b>252,77</b>			
A-20 *	7724-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,5842	4,5842			
A-20 **	7724-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4657	4,4657			
A-20 ***	7724-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,6792	4,6792	0,0000	0,0000	

PREZISTA 100 mg/ml				JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10	
A-20	2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	162,65	162,65	0,00	0,00	
	<b>2981-363</b>				<b>140,47</b>	<b>140,47</b>			
A-20 *	7706-971	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,7801	0,7801	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	7706-971	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,7445	0,7445			

PREZISTA 150 mg				JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10	
A-20	2745-685	240 comprimés, 150 mg	240 tabletten, 150 mg	R	285,37	285,37	0,00	0,00	
	<b>2745-685</b>				<b>252,85</b>	<b>252,85</b>			
A-20 *	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,1464	1,1464	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,1168	1,1168			
A-20 ***	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,1702	1,1702	0,0000	0,0000	

PREZISTA 600 mg				JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10	
A-20	2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	285,37	285,37	0,00	0,00	
	<b>2597-243</b>				<b>252,85</b>	<b>252,85</b>			
A-20 *	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,5855	4,5855	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,4670	4,4670			
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,6808	4,6808	0,0000	0,0000	

PREZISTA 75 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10		
A-20	2745-693 <b>2745-693</b>	480 comprimés, 75 mg	480 tabletten, 75 mg	R	285,37 <b>252,85</b>	285,37 <b>252,85</b>	0,00	0,00
A-20 *	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5732	0,5732	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5584	0,5584		
A-20 ***	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5851	0,5851	0,0000	0,0000

e) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>DARUNAVIR KRKA 800 mg</b> KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								

A-20	3831-120 <b>3831-120</b>	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	180,86 <b>157,15</b>	180,86 <b>157,15</b>	0,00	0,00
A-20 *	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,7897	5,7897		
A-20 **	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,5527	5,5527		
A-20 ***	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,8777	5,8777	0,0000	0,0000

<b>DARUNAVIR SANDOZ 800 mg</b> SANDOZ ATC: J05AE10								
A-20	3832-763 <b>3832-763</b>	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	180,81 <b>157,11</b>	180,81 <b>157,11</b>	0,00	0,00
A-20 *	7724-156	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,7883	5,7883		
A-20 **	7724-156	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,5513	5,5513		
A-20 ***	7724-156	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,8763	5,8763	0,0000	0,0000

<b>PREZISTA 800 mg</b> JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2999-852 <b>2999-852</b>	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	180,87 <b>157,16</b>	180,87 <b>157,16</b>	0,00	0,00
A-20 *	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,7900	5,7900	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,5530	5,5530		
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,8781	5,8781	0,0000	0,0000

f) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<b>ADENURIC 120 mg</b> MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								

B-68	2878-429 <b>2878-429</b>	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	24,13 <b>15,48</b>	19,30 <b>11,48</b>	7,87	9,90
B-68	2878-403 <b>2878-403</b>	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	50,71 <b>38,85</b>	45,71 <b>34,45</b>	12,01	16,80
B-68 *	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,5749	0,5194	+0,0555	+0,0555

B-68 **	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4902	0,4348		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,5498	0,4903	0,1430	0,2000
<b>ADENURIC 80 mg</b>								
<b>MENARINI BENELUX</b>								
B-68	2878-395 <b>2878-395</b>	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,13 <b>15,48</b>	19,30 <b>11,48</b>	7,87	9,90
B-68	2878-411 <b>2878-411</b>	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	50,71 <b>38,85</b>	45,71 <b>34,45</b>	12,01	16,80
B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,5749	0,5194	+0,0555	+0,0555
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4902	0,4348		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,5498	0,4903	0,1430	0,2000
<b>FEBUXOSTAT EG 120 mg</b>								
<b>EUROGENERICs</b>								
B-68	3789-617 <b>3789-617</b>	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	52,24 <b>40,19</b>	52,24 <b>40,19</b>	7,93	13,35
B-68 *	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,5072	0,5072		
B-68 **	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4347	0,4347		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4868	0,4868	0,0809	0,1362
<b>FEBUXOSTAT EG 80 mg</b>								
<b>EUROGENERICs</b>								
B-68	3789-625 <b>3789-625</b>	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	52,24 <b>40,19</b>	52,24 <b>40,19</b>	7,93	13,35
B-68 *	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5072	0,5072		
B-68 **	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4347	0,4347		
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4868	0,4868	0,0809	0,1362
<b>FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg</b>								
<b>MYLAN</b>								
B-68	3796-240 <b>3796-240</b>	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	45,71 <b>34,45</b>	45,71 <b>34,45</b>	7,01	11,80
B-68 *	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,5194	0,5194		
B-68 **	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4348	0,4348		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4903	0,4903	0,0835	0,1405
<b>FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg</b>								
<b>MYLAN</b>								
B-68	3796-224 <b>3796-224</b>	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	19,30 <b>11,48</b>	19,30 <b>11,48</b>	3,04	5,07
B-68	3796-232 <b>3796-232</b>	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	45,71 <b>34,45</b>	45,71 <b>34,45</b>	7,01	11,80
B-68 *	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5194	0,5194		
B-68 **	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4348	0,4348		
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4903	0,4903	0,0835	0,1405
<b>FEBUXOSTAT TEVA 120 mg</b>								
<b>TEVA PHARMA BELGIUM</b>								
B-68	3816-519 <b>3816-519</b>	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	19,30 <b>11,48</b>	19,30 <b>11,48</b>	3,04	5,07
B-68	3816-527 <b>3816-527</b>	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	52,24 <b>40,19</b>	52,24 <b>40,19</b>	7,93	13,35
B-68 *	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,5072	0,5072		
B-68 **	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4347	0,4347		
B-68 ***	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4868	0,4868	0,0809	0,1362
<b>FEBUXOSTAT TEVA 80 mg</b>								
<b>TEVA PHARMA BELGIUM</b>								
B-68	3816-501 <b>3816-501</b>	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	19,30 <b>11,48</b>	19,30 <b>11,48</b>	3,04	5,07
B-68	3816-535 <b>3816-535</b>	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	52,24 <b>40,19</b>	52,24 <b>40,19</b>	7,93	13,35
B-68 *	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5072	0,5072		

B-68 **	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4347	0,4347		
B-68 ***	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4868	0,4868	0,0809	0,1362

g) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3733-243</b>	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4665	0,4665		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3940	0,3940		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4431	0,4431	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3733-235</b>	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,84 <b>46,00</b>	58,84 <b>46,00</b>	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5701	0,5701		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5542	0,5542	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3645-082</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3645-090</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		
A-89 **	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
A-89 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3645-066</b>	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
A-89 **	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
A-89 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg <b>3661-725</b>	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,03 <b>11,27</b>	19,03 <b>11,27</b>	0,00	0,00
A-89	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg <b>3661-741</b>	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg TEVA PHARMA BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3661-758</b>	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,03 <b>11,27</b>	19,03 <b>11,27</b>	0,00	0,00
A-89	3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3661-766</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-774 <b>3661-774</b>	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,00 <b>11,24</b>	19,00 <b>11,24</b>	0,00	0,00	
A-89	3661-782 <b>3661-782</b>	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684			
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973			
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000	
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-790 <b>3661-790</b>	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	22,54 <b>14,08</b>	22,54 <b>14,08</b>	0,00	0,00	
A-89	3661-808 <b>3661-808</b>	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687			
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976			
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0000	0,0000	
INEGY 10 mg/20 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	48,38 <b>36,80</b>	48,38 <b>36,80</b>	0,00	0,00	
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4706	0,4706	+0,0000	+0,0000	
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3981	0,3981			
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4475	0,4475	0,0000	0,0000	
INEGY 10 mg/40 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	48,29 <b>36,72</b>	48,29 <b>36,72</b>	0,00	0,00	
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697	+0,0000	+0,0000	
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3971	0,3971			
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4466	0,4466	0,0000	0,0000	
INEGY 10 mg/80 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-951 <b>2372-951</b>	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	58,84 <b>46,00</b>	58,84 <b>46,00</b>	0,00	0,00	
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5701	0,5701	+0,0000	+0,0000	
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4976	0,4976			
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5542	0,5542	0,0000	0,0000	
SIMVAZET 10mg/20mg			APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656			
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931			
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000	
SIMVAZET 10mg/40mg			APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656			
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931			
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000	

h) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg</b> <b>EUROGENERICs</b> <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3623-899</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691			
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980			
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg</b> <b>EUROGENERICs</b> <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3623-907</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684			
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973			
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg</b> <b>EUROGENERICs</b> <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg <b>3624-152</b>	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687			
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976			
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg</b> <b>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</b> <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3927-068	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3927-068</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691			
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980			
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg</b> <b>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</b> <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3927-076	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3927-076</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684			
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973			
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg</b> <b>MYLAN</b> (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3733-250</b>	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4665	0,4665			
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3940	0,3940			
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4431	0,4431	0,0000	0,0000	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg</b> <b>MYLAN</b> (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) <b>ATC: C10BA02</b>									
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3733-243</b>	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,95 <b>36,42</b>	47,95 <b>36,42</b>	0,00	0,00	
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4665	0,4665			

A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3940	0,3940		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4431	0,4431	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg</b> MYLAN				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,84	58,84	0,00	0,00
	<b>3733-235</b>				<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5701	0,5701		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5542	0,5542	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg</b> SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-082	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24	49,24	0,00	0,00
	<b>3645-082</b>				<b>37,55</b>	<b>37,55</b>		
A-89 *	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7721-640	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg</b> SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-090	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16	49,16	0,00	0,00
	<b>3645-090</b>				<b>37,48</b>	<b>37,48</b>		
A-89 *	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		
A-89 **	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
A-89 ***	7721-665	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg</b> SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3645-066	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91	59,91	0,00	0,00
	<b>3645-066</b>				<b>46,94</b>	<b>46,94</b>		
A-89 *	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
A-89 **	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
A-89 ***	7721-673	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	19,03	19,03	0,00	0,00
	<b>3661-725</b>				<b>11,27</b>	<b>11,27</b>		
A-89	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	49,24	49,24	0,00	0,00
	<b>3661-741</b>				<b>37,55</b>	<b>37,55</b>		
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	19,03	19,03	0,00	0,00
	<b>3661-758</b>				<b>11,27</b>	<b>11,27</b>		
A-89	3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24	49,24	0,00	0,00
	<b>3661-766</b>				<b>37,55</b>	<b>37,55</b>		
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0000	0,0000
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg</b> TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,00	19,00	0,00	0,00
	<b>3661-774</b>				<b>11,24</b>	<b>11,24</b>		
A-89	3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16	49,16	0,00	0,00
	<b>3661-782</b>				<b>37,48</b>	<b>37,48</b>		

A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684		
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3661-790 <b>3661-790</b>	30 comprimés, 80 mg/ 10 mg	30 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	22,54 <b>14,08</b>	22,54 <b>14,08</b>	0,00	0,00
A-89	3661-808 <b>3661-808</b>	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	59,91 <b>46,94</b>	59,91 <b>46,94</b>	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5687	0,5687		
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4976	0,4976		
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5539	0,5539	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	48,38 <b>36,80</b>	48,38 <b>36,80</b>	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4706	0,4706	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3981	0,3981		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4475	0,4475	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	48,29 <b>36,72</b>	48,29 <b>36,72</b>	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3971	0,3971		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4466	0,4466	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg			MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	2372-951 <b>2372-951</b>	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	58,84 <b>46,00</b>	58,84 <b>46,00</b>	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5701	0,5701	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4976	0,4976		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5542	0,5542	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg			APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3682-671 <b>3682-671</b>	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg			APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02	
A-89	3682-655 <b>3682-655</b>	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 <b>36,34</b>	47,86 <b>36,34</b>	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4656	0,4656		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3931	0,3931		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000

i) Au § 8350300, les spécialités suivantes sont supprimées: i) In § 8350300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICs		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	3623-899 <b>3623-899</b>	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICs		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	3623-907 <b>3623-907</b>	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICs		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	3624-152 <b>3624-152</b>	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	
INEGY 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	2372-936 <b>2372-936</b>	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg		
INEGY 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	2372-944 <b>2372-944</b>	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg		
INEGY 10 mg/80 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
B-289	2372-951 <b>2372-951</b>	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg		
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg		

j) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb. Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</b>									
B-289	3927-068	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg <b>3927-068</b>	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	49,24 <b>37,55</b>	49,24 <b>37,55</b>	7,51	12,64	
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4691	0,4691			
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3980	0,3980			
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4471	0,4471	0,0751	0,1264	
<b>EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</b>									
B-289	3927-076	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg <b>3927-076</b>	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,16 <b>37,48</b>	49,16 <b>37,48</b>	7,50	12,62	
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4684	0,4684			
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973			
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464	0,0750	0,1262	

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2019.

Bruxelles, le 13 juin 2019.

M. DE BLOCK

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Brussel, 13 juni 2019.

M. DE BLOCK