

## VLAAMSE OVERHEID

## Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C – 2019/14422]

**24 APRIL 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft**

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 107, 126, 128 en 130, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 240, 262, § 3, artikel 278, tweede lid, artikel 288, § 2, artikel 309, 311, § 3, artikel 336, 340, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het gaat om de verdere uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Dat de Raad van State voor genoemd besluit van de Vlaamse Regering haar advies 65/590.1 heeft gegeven met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 gemotiveerd door de omstandigheid dat de bijstellingen nodig zijn omdat ze in de praktijk leiden tot problemen en die problemen zich nu voordoen en snel moeten kunnen worden aangepakt;

Dat voor een effectieve inwerkingtreding ook nog een ministerieel besluit moet in werking treden;

Dat in de oude regelgeving van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap de doelgroep van jongere personen met een handicap zich via een forfaitaire vergoeding ook een actief rolstoel kon aanschaffen. Dat deze mogelijkheid voor de integratie en participatie van deze doelgroep in de samenleving een belangrijke maatregel is.

Dat hiertoe met spoedadvies het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse bescherming werd aangepast;

Dat ook de verhuur van een elektronische binnenscooter aan de gebruikers met een snel degeneratieve aandoening een spoedeisend karakter heeft. Bij de doelgroep van gebruikers met een snel degeneratieve aandoening is het immers belangrijk dat een passend mobiliteitshulpmiddel zo snel mogelijk wordt ingezet;

Dat de ervaring leert dat bij een procedure in aankoop het mobiliteitshulpmiddel vaak pas geleverd wordt op het moment dat de betrokkene er niet langer gebruik kan van maken;

Dat zonder de prestatiecodes die in het voorliggend ministerieel besluit het technisch onmogelijk is om de betrokken personen accuraat te helpen.

Gelet op advies 65.881/1 van de Raad van State, gegeven op 10 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

**Artikel 1.** In het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft, wordt bijlage 1 vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

**Art. 2.** In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 24 april 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  
J. VANDEURZEN

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 24 april 2019 tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft

Bijlage 1. Prestatielijst.

<b>Deel 1 Mobiliteitshulpmiddelen</b>	<b>3</b>
<i>Hoofdgroep 1 Manuele rolstoel</i>	3
<i>Hoofdgroep 2 Elektronische rolstoel</i>	31
<i>Hoofdgroep 3 Elektronische scooter</i>	58
<i>Hoofdgroep 4 Drie- of vierwiel fiets en zitdriewiel fiets</i>	65
<i>Hoofdgroep 5 Loophulpmiddel</i>	70
<i>Hoofdgroep 6 Stasysteem</i>	72
<b>Deel 2 Specificaties van de aanpassingen bij de mobiliteitshulpmiddelen voorzien in deel 1</b>	<b>73</b>
<i>Hoofdgroep 1 Aanpassingen onderste ledematen</i>	73
<i>Hoofdgroep 2 Aanpassingen bovenste ledematen</i>	77
<i>Hoofdgroep 3 Aanpassingen positionering (zit- en ruggedeelte)</i>	77
<i>Hoofdgroep 4 Aanpassingen veiligheid</i>	83
<i>Hoofdgroep 5 Aanpassingen besturing/aandrijving</i>	86
<i>Hoofdgroep 6 Bijzondere aanpassingen</i>	91
<i>Hoofdgroep 7 Zitkussen ter preventie van doorzitwonden</i>	91
<i>Hoofdgroep 8 Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding</i>	94
<b>Deel 3 Onderhoud en herstelling van een mobiliteitshulpmiddel voorzien in deel 1</b>	<b>98</b>
<i>Hoofdgroep 1 Basisforfait onderhoud en herstelling manuele rolstoel volwassene</i>	98
<i>Hoofdgroep 2 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling manuele rolstoel volwassene of kind</i>	98
<i>Hoofdgroep 3 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling elektronische rolstoel volwassene of kind</i>	99
<i>Hoofdgroep 4 Basisforfait onderhoud en herstelling elektronische scooter</i>	99
<i>Hoofdgroep 5 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling elektronische scooter</i>	99
<i>Hoofdgroep 6 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling standaard drie- en vierwiel fiets en zitdriewiel fiets</i>	99
<i>Hoofdgroep 7 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling rolstoelonderstel voor een zitschelp of rolstoelonderstel uitgevoerd met een modulair aanpasbare ziteenheid</i>	100
<b>Deel 4 Maandelijks huurforfait voor een mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen, voorzien in deel 1 en 2</b>	<b>101</b>
<i>Hoofdgroep 1 Maandelijks huurforfait doelgroep woonzorg</i>	101
<i>Hoofdgroep 2 Maandelijks huurforfait doelgroep thuiszorg</i>	102

<i>Hoofdgroep 3 Maandelijks huurforfait tijdelijke huur</i>	103
<i>Hoofdgroep 4 Maandelijks huurforfait specifiek doelgroep snel degeneratieve aandoening</i>	105
<b>Deel 5 Administratieve tegemoetkoming</b>	<b>110</b>
<i>Hoofdgroep 1 Administratieve tegemoetkoming</i>	110
<b>Deel 6 Aanvragen voor een mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen voor te leggen aan de Bijzondere Technische Commissie</b>	<b>110</b>
<i>Hoofdgroep 1 BTC tegemoetkomingen manuele rolstoel</i>	110
<i>Hoofdgroep 2 BTC tegemoetkomingen elektronische rolstoel</i>	111
<i>Hoofdgroep 3 BTC tegemoetkomingen elektronische scooter</i>	111
<i>Hoofdgroep 4 BTC tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter)</i>	112
<i>Hoofdgroep 5 BTC tegemoetkomingen maatwerk of innovatief product of product niet op de productlijst of administratieve tegemoetkomingen bij uitzonderlijke situaties</i>	112
<b>Deel 7 Forfaitaire tegemoetkomingen voor een mobiliteitshulpmiddel voorzien in deel 1</b>	<b>114</b>
<i>Hoofdgroep 1 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene</i>	114
<i>Hoofdgroep 2 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene</i>	115
<i>Hoofdgroep 3 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene</i>	116
<i>Hoofdgroep 4 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene</i>	116
<i>Hoofdgroep 5 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de elektronische scooter</i>	117
<i>Hoofdgroep 6 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers tot de 18<sup>e</sup> verjaardag die beantwoorden aan de voorwaarden van een kinderrolstoel</i>	117
<i>Hoofdgroep 7 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van een standaard drie- of vierwiel fiets</i>	119

## **DEEL 1 MOBILITEITSHULPMIDDELEN**

### **Hoofdgroep 1 Manuele rolstoel**

#### **Subgroep 1 220013 Manuele standaardrolstoel (volwassene)**

#### **Subgroep 2 225016 Tweede manuele standaardrolstoel (volwassene)**

### **1. Subgroep 1 en 2: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor beperkt gebruik per dag. Hij wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.

De manuele standaardrolstoel (volwassene) is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming-

#### **1.2. Specifieke indicaties**

De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar met voldoende zitfunctie. De gebruiker kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal ICF typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder de rolstoel (minimaal ICF typering 3).

### **2. Subgroep 1 en 2: functionele specificaties van de rolstoel**

#### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele standaardrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

#### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele standaardrolstoel is uitgevoerd met armsteunen die in de hoogte instelbaar of verstelbaar zijn en door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

#### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Om in aanmerking te komen voor opname van de lijst van erkende producten moet de manuele standaardrolstoel uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Deze aanpassingen moeten producteigen zijn.

De manuele standaardrolstoel mag bij echter bij aanvraag en aflevering ook uitgerust worden met niet-producteigen aanpassingen vermeld in punt 3.

De zitdiepte en zithoogte moeten instelbaar zijn in minimum 2 posities elk.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele standaardrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met in de hoogte instelbare of verstelbare duwhandvatten voor de begeleider.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele standaardrolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele standaardrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Trapdoppen of trapbuisen zijn links en/of rechts voorzien, zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

## **3. Subgroep 1 en 2: aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten

### **3.2. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm

## **Subgroep 3 220035 Manuele modulaire rolstoel (volwassene)**

### **Subgroep 4 225038 Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene)**

#### **1. Subgroep 3 en 4: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor langdurig en definitief dagelijks gebruik. Deze rolstoel is modulair aanpasbaar in functie van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden van de gebruiker met betrekking tot zijn activiteiten. Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.

De manuele modulaire rolstoel (volwassene) is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

### **1.2. Specifieke indicaties**

De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een ernstige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal ICF typering 3). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis of kan dit enkel mits gebruik te maken van een loophulp of mits ondersteuning van een hulpverlener, hierbij zijn de handen van de gebruiker niet beschikbaar voor activiteiten (minimaal ICF typering 3). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn ernstig beperkt tot onmogelijk (minimaal ICF typering 3). De aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en deze noodzaak dient steeds omstandig gemotiveerd te worden.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de manuele modulaire rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

## **2. Subgroep 3 en 4: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele modulaire rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele modulaire rolstoel is uitgevoerd met armsteunen die in de hoogte instelbaar of verstelbaar zijn en door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Om in aanmerking te komen voor opname van de lijst van erkende producten moet de manuele modulaire rolstoel uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Deze aanpassingen moeten producteigen zijn.

De manuele modulaire rolstoel mag bij echter bij aanvraag en aflevering ook uitgerust worden met niet-producteigen aanpassingen vermeld in punt 3.

De zitdiepte en zithoogte moeten instelbaar zijn in minimum 2 posities elk.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele modulaire rolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met in de hoogte instelbare of verstelbare duwhandvatten voor de begeleider.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele modulaire rolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele modulaire rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Trapdoppen of trapbuisen zijn links en/of rechts voorzien; zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

## **3. Subgroep 3 en 4: aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armligger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armligger gootvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 223019 Naspanbare zitbekleding
- 223034 Naspanbare rugbekleding
- 220956 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°
- 220978 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot 90°
- 221015 Zithoekverstelling met instelbare zithoek
- 221133 Hoofdsteen, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm
- 222879 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm tot en met 62 cm

- 222894 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm tot en met 70 cm
- 222916 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm tot en met 75 cm
- 221273 Aanpassing bij een amputatie
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

### **3.4. Veiligheid**

- 221339 Hielsteun of voetriem
- 223535 Voetschelpje
- 221354 Veiligheidsgordel
- 223594 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel
- 221376 Zitbroek
- 221398 Antikiepsysteem

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221435 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel
- 221457 Aandrijf- en besturingssysteem met hefboomsysteem
- 221479 Rolstoelaanpassing van de zithoogte verlaging, trippelstoel uitvoering
- 221494 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie
- 221693 Remverlenger

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220536 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden, geïntegreerd in de rolstoel
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun



**Subgroep 5 220057 Manuele verzorgingsrolstoel (volwassene)****1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag****1.1. Gebruiksdoel**

De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een blijvende zorgafhankelijkheid van formele of informele hulpverleners en die door het gebruik van deze rolstoel kan deelnemen aan het gezins- en sociale leven. De rolstoel is bedoeld voor definitief en langdurig dagelijks gebruik. De rolstoel is bedoeld voor een zorgafhankelijke gebruiker bij wie een verlies of stoornis van de functies of anatomische eigenschappen van hoofd, bovenste en onderste ledematen, rug en zit een volledige ondersteuning vereist. De rolstoel is bedoeld om de gebruiker wisselhoudingen van zit tot in halflig te kunnen aanbieden o.a. ter preventie van doorligwonden (semi Fowler houding).

De manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

**1.2. Specifieke indicaties**

De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen, definitieve en volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). Verplaatsingen zonder rolstoel zijn onmogelijk. Bovendien heeft de gebruiker een volledige passieve zithouding (ICF typering 4) die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Er is een ernstig verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal ICF typering 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen en zelf de rolstoel besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel is volledig onmogelijk (ICF typering 4).

**1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de manuele verzorgingsrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend bedoeld voor de gebruiker met volledig functioneel verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).

De manuele verzorgingsrolstoel kan uitsluitend aangepast worden met een zitkussen ter preventie van doorzitwonden van deel 2, hoofdgroep 7, subgroep 1, 3 of 4 voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese.

Voor de rolstoel met een zitbreedte vanaf 38 cm tot en met 48 cm kan geen supplement voor deze maatvoering worden aangerekend.

**2. Functionele specificaties van de rolstoel****2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgevoerd met beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om de transfer in en uit de rolstoel door de begeleider te vergemakkelijken. De beensteunen zijn in de hoogte verstelbaar door de verzorger. De beensteunen zijn lengtecorrigerend d.w.z. ze compenseren de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De beensteunen zijn uitgerust met kuitsteunen die regelbaar zijn in de hoogte en in de breedte

en met voetplaten (of voetenplank) die verstelbaar zijn in de hoogte en instelbaar zijn volgens de hoek van het enkelgewricht.

## **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen zijn in de hoogte instelbaar. De armsteunen ondersteunen de gebruiker maximaal bij het verstellen van de rug. De armsteunen zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.

## **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met een vaste zit- en rugondersteuning, armsteunen, beensteunen, een hoofdsteen en een rolstoelwerkblad. De zit- en rugondersteuning moet voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid bieden aan de gebruiker. Zowel de zitbreedte als de zitdiepte zijn instelbaar in functie van de gebruiker. De zit- en rugondersteuning is in zijn geheel traploos kantelbaar d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rughoek is afzonderlijk en traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 30° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De zithoek is traploos verstelbaar door de begeleider over minimum 15° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De hoofdsteen is instelbaar in de hoogte en de diepte en is bovendien in hoek kantelbaar en afneembaar.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele verzorgingsrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten of duwbeugel voor de begeleider. Deze duwhandvatten of duwbeugel moeten in de hoogte verstelbaar zijn in functie van de begeleider.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

Er zijn geen functionele specificaties voor de gebruiksdoeleinden voorzien.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele verzorgingsrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden. De montage van een werkblad moet mogelijk zijn.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221155 Ruggelot
- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm

### **3.4. Veiligheid**

- 221354 Veiligheidsgordel
- 221376 Zitbroek
- 223535 Voetschelpje

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221494 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

## **Subgroep 6 220079 Manuele actief rolstoel (volwassene)**

### **Subgroep 24 225694 Tweede manuele actief rolstoel (volwassene)**

#### **1. Subgroep 6 en 24: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De manuele actief rolstoel is bedoeld voor een actieve en zelfstandige rolstoelgebruiker. Deze rolstoel moet veelvuldige, actieve en autonome verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis toelaten aan de rolstoelgebruiker die intens participeert op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werkactiviteiten of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Daartoe moet deze rolstoel licht en wendbaar zijn, snel en efficiënt meeneembaar. Deze rolstoel wordt dagelijks langdurig gebruikt.

De manuele actief rolstoel (volwassene) is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming;

##### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De manuele actief rolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (ICF typering 4). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten. De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht,

coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en autonoom de rolstoel aan te drijven en te besturen (maximaal ICF typering 3).

b) Voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese, worden de ICF typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal ICF typering 3. Voor die gebruiker moet het bewijs geleverd worden dat hij deze rolstoel effectief kan gebruiken.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).

De verstrekkingen 221354 (veiligheidsgordel) en 221376 (zitbroek) zijn uitsluitend bedoeld voor een gebruiker behorende tot de doelgroep met specifieke indicaties voorzien in 1.2, b). Voor de rolstoel met een zitbreedte vanaf 38 cm tot en met 48 cm kan geen supplement voor deze maatvoering worden aangerekend.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

## **2. Subgroep 6 en 24: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel. Deze moeten allen individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met kledingbeschermers of armsteunen.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De manuele actief rolstoel is minimaal uitgerust met een slappe zit- en rugbekleding. De rugbekleding is na-spanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rijeigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren.

De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zitpositie van de gebruiker en; de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zitgedeelte dat afzonderlijk instelbaar is zowel horizontaal als verticaal t.o.v. de wielbasis. Bij een manuele actief rolstoel bestaat de mogelijkheid een positieve en negatieve rughoek in te stellen in functie van de gebruiker.

Camberinstelling van de achterwielen moet mogelijk zijn bij de aflevering.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele actief rolstoel is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele actief rolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele actief rolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel mag maximaal 13 kg wegen om de actieve rijeigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

## **3. Subgroep 6 en 24: aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220956 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°
- 221177 Abductieklos

### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 221354 Veiligheidsgordel
- 221376 Zitbroek
- 221398 Antikiepsysteem
- 222938 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 223697 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel bij actief rolstoel
- 222953 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie
- 221693 Remverlenger

**3.6. Bijzondere aanpassingen**

223778 Serumhouder

**3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

**3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

223999 Lumbale steun in zachte uitvoering

224014 Lumbale steun in harde uitvoering

223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun

224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering

223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering

223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem

223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem

223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

**Subgroep 7 222975 Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)****1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag****1.1. Gebruiksdoel**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor een actieve en zelfstandige ervaren actief rolstoelgebruiker. Deze rolstoel moet veelzijdige, actieve en autonome verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis toelaten aan een rolstoelgebruiker die intens participeert op het vlak van zelfzorg, huishouden, opleiding, werkactiviteiten of andere activiteiten op economisch of sociaal vlak. Daartoe moet deze rolstoel individueel vervaardigd worden en licht, stijf en wendbaar zijn, snel en efficiënt meeneembaar. Deze rolstoel wordt dagelijks langdurig gebruikt.

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene) is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

**1.2. Specifieke indicaties**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor een gebruiker die reeds in het verleden een tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (verstrekking 220079) gekregen heeft waarvan de hernieuwingstermijn verstreken is.

a) De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4).

De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis (ICF typering 4).

Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn onmogelijk (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

De gebruiker heeft een actief rijgedrag. Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en autonoom de rolstoel aan te drijven en te besturen (maximaal ICF typering 3).

b) Voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese, worden de ICF typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal ICF typering 3.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4). De verstrekkingen 221354 (veiligheidsgordel) en 221376 (zitbroek) zijn uitsluitend bedoeld voor een gebruiker behorende tot de doelgroep met specifieke indicaties voorzien in 1.2, b).

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgevoerd met een ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel. Deze moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgevoerd met kledingbeschermers of armsteunen.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is minimaal uitgerust met een slappe zit- en rugbekleding. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithoogte, -breedte en -diepte zijn vast en individueel bepaald. De balhoofden van de voorwielen zijn vast. De rugleuning kan vast, instelbaar of neerklapbaar zijn. De achteras is vast of voor/achterwaarts instelbaar.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering wordt op maat van de gebruiker vervaardigd. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel

is uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden. De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering mag maximaal 11 kg wegen om de actieve rijeigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te behouden.

### **3. Aanpassingen**

#### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

#### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig en scharnierend

#### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220956 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°
- 221177 Abductieklos

#### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 221354 Veiligheidsgordel
- 221376 Zitbroek
- 221398 Antikiepsysteem
- 222938 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel

#### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 223697 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel voor actief rolstoel
- 222953 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie
- 221693 Remverlenger

#### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder

#### **3.7 Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen



**Subgroep 8 220337 Rolstoel met mechanische sta-functie****Subgroep 9 220359 Rolstoel met elektrische sta-functie****1. Subgroep 8 en 9: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag****1.1. Gebruiksdoel- doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

Een rolstoel met sta-functie, verstrekkingen 220337 en 220359, is bedoeld voor een actieve en zelfstandige rolstoelgebruiker vanaf de 18e verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Deze rolstoel moet veelvuldige, autonome verplaatsingen zowel binnenshuis als buitenshuis toelaten. De rolstoel moet meeneembaar zijn.

De sta-functie is noodzakelijk om de gebruiker toe te laten zelfstandig het huishouden te doen of een beroepsactiviteit uit te oefenen of een beroepsopleiding te volgen of naar school te gaan. Deze rolstoel wordt dagelijks langdurig gebruikt.

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftstelsel die de gebruiker van zit-positie tot sta-positie kan brengen in de rolstoel met als doel deze gebruiker meer reikbereik te verschaffen in de thuissituatie of in de werksituatie o.a. het bereiken van hoger gelegen kasten of leggers.

**1.2. Specifieke indicaties**

De rolstoel met sta-functie is bedoeld voor een gebruiker met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (ICF typering 4) zowel binnen- als buitenshuis. De gebruiker kan niet staan of stappen.

Er is een ongestoorde (ICF typering 0) oriëntatie in tijd en ruimte, cognitieve functies, gedrag en zintuigfunctie. De gebruiker heeft een actief rijgedrag.

Hij beschikt over voldoende kracht, coördinatie en uithouding in de bovenste ledematen om actief en autonoom de rolstoel aan te drijven en te besturen (maximaal ICF typering 2).

**2. Subgroep 8 en 9: functionele specificaties van de rolstoel****2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met voetsteunen. De voetsteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

**2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers.

**2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De rolstoel met sta-functie is uitgerust met een mechanisch of elektrisch liftstelsel. De rolstoel is uitgerust met een instelbare kniesteun en met een thoraxsteun of -gordel.

De rolstoel met sta-functie is minimaal uitgerust met een slappe zit- en rug. De rugbekleding is naspanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rijeigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren. De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zithouding van de gebruiker en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De rolstoel met sta-functie is van het type rolstoel met hoepelaandrijving.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De rolstoel met sta-functie is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn of de rugleuning moet neerklapbaar of afneembaar zijn. De sta-rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De rolstoel met sta-functie is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is standaard uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden.

## **3. Subgroep 8 en 9: aanpassingen**

### **3.1. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

## **Subgroep 10 220197 Standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)**

### **Subgroep 11 225613 Tweede standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)**

#### **1. Subgroep 10 en 11: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De standaard duwwandelwagen is bedoeld voor een gebruiker tot de 18de verjaardag en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis.

##### **1.2. Specifieke indicaties**

De standaard duwwandelwagen is bedoeld voor een gebruiker met een vertraagde psychomotorische ontwikkeling waardoor de stapfunctie nog niet voldoende is verworven of voor een gebruiker met een bewezen ernstig verstoorde en definitieve verplaatsingsfunctie (minimaal ICF typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is matig gestoord (minimaal ICF typering 2). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is ernstig gestoord (minimaal ICF typering 3).

De gebruiker kan buitenshuis onmogelijk over lange afstand verplaatst worden zonder de duwwandelwagen.

#### **2. Subgroep 10 en 11: functionele specificaties van de rolstoel**

##### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een voetensteun. De voetensteun moet in hoogte instelbaar zijn in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

## **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen voorzien.

## **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De standaard duwwandelwagen is minimaal uitgerust met een slappe zit en een vormvaste rug. De standaard duwwandelwagen moet in verschillende maatvoeringen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte) leverbaar zijn, zodat hij kan aangepast worden aan de gebruiker. Het ruggedeelte is minimaal instelbaar tot 15°. Het zit- en ruggedeelte ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte) en geven de gebruiker voldoende zijdelingse steun, stabiliteit en veiligheid. Het zit- en ruggedeelte moet bekleed zijn met een zacht materiaal of uitgerust zijn met beschermkussens. De zijkanten ondersteunen in de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte).

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De standaard duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De standaard duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om een maximale meeneembaarheid te garanderen. De standaard duwwandelwagen is uitgerust met een vierpuntsveiligheidsriem om de gebruiker op een veilige manier te fixeren en met een remsysteem dat door de begeleider kan bediend worden.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De standaard duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De maximale belastbaarheid (kg) moeten duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221177 Abductieklos

### **Subgroep 12 225053 Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)**

### **Subgroep 13 225657 Tweede standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)**

#### **1. Subgroep 12 en 13: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is bedoeld voor een gebruiker tot de 18de verjaardag en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met de gebruiker. De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat - is bedoeld voor een zorgafhankelijke gebruiker. Door het verlies of stoornis van de functies of anatomische eigenschappen van bovenste en onderste ledematen, hoofd en rug, is een volledige ondersteuning van de zithouding noodzakelijk.

##### **1.2. Specifieke indicaties**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is bedoeld voor een gebruiker met een vertraagde psychomotorische ontwikkeling, waardoor de stapfunctie nog niet

voldoende verworven is. De verplaatsingen buitenshuis over lange afstand zijn onmogelijk (ICF typering 4) zonder de duwwandelwagen, de verplaatsingsfunctie binnenshuis is licht gestoord (minimaal ICF typering 1). Bovendien heeft de gebruiker een matig gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3) die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat. Er is een matige verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal ICF typering 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen of zelfstandig een rolstoel besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Een zelfstandige transfer in en uit de standaard duwwandelwagen is volledig onmogelijk (ICF typering 4).

De gebruiker kan buitenshuis onmogelijk over lange afstand verplaatst worden zonder de standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Komen ook in aanmerking voor een standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat:

- gebruikers met een ernstige cognitieve handicap of gedragsproblemen waarbij het verplaatsen binnenshuis niet of licht gestoord is (ICF typering 0 of hoger); maar het gebruik van de duwwandelwagen is uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk voor verplaatsingen buitenshuis;
- gebruikers tot de 12de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur en waarvoor een standaard of modulaire duwwandelwagen voor kinderen of een standaard of actieve rolstoel niet geschikt is;
- gebruikers vanaf de achttiende verjaardag in geval van kleine gestalte, waarbij geen belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is en waarvoor een manuele standaard, modulaire of verzorgingsrolstoel voor een volwassene niet geschikt is.

## **2. Subgroep 12 en 13: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is uitgerust met een voetensteun. De voetensteun moet in hoogte instelbaar zijn in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

Er zijn geen functionele specificaties van de bovenste ledematen voorzien.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug. Het zit- en ruggedeelte ondersteunen de volledige lengte van de thorax (tot minimaal schouderhoogte).

Het zit- en ruggedeelte of de zijkanten moeten bekleed kunnen worden met een zacht of materiaal of met beschermkussens; in dit geval moeten de zijkanten de thorax (tot minimaal schouderhoogte) ondersteunen.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om een maximale meeneembaarheid te garanderen. De duwwandelwagen is uitgerust met een vier- of vijfpuntsveiligheidsriem om de gebruiker op een veilige manier te fixeren en met een remsysteem dat door de begeleider kan bediend worden.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden.

De standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat is geschikt voor kinderen tot 50 kg. lichaamsgewicht.

De maximale belastbaarheid (kg) moeten duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221177 Abductieklos

### **Subgroep 14 220219 Modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)**

### **Subgroep 15 225635 Tweede modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)**

## **1. Subgroep 14 en 15: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

### **1.1. Gebruiksdoel**

De modulaire duwwandelwagen is bedoeld voor een gebruiker tot de 18de verjaardag en is noodzakelijk bij elke verplaatsing buitenshuis met de gebruiker. Deze duwwandelwagen is specifiek uitgerust met een aanpasbaar zitsysteem dat de gebruiker ondersteunt in de zithouding.

### **1.2. Specifieke indicaties**

De modulaire duwwandelwagen is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen ernstig verstoorde en definitieve verplaatsingsfunctie (minimaal ICF typering 3).

De verplaatsingsfunctie binnenshuis is ernstig gestoord (minimaal ICF typering 3). De verplaatsingsfunctie buitenshuis is volledig gestoord (ICF typering 4).

De gebruiker heeft een ernstig gestoorde zitfunctie die moet ondersteund worden via aanpassingen (minimaal ICF typering 3).

## **2. Subgroep 14 en 15: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een voetensteun. De voetensteun moet mechanisch in hoogte instelbaar zijn en traploos tot horizontaal ingesteld (kniehoek) kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. De hoek van de voetplaat moet instelbaar zijn, zowel in plantairflexie als in dorsieflexie over minimaal 10°; dit om een afwijkende stand van het enkelgewricht te kunnen opvangen of te kunnen corrigeren.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

Er zijn geen functionele specificaties voor de bovenste ledematen voorzien.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een vormvaste rug en zit. De zijkanten van het zitsysteem zijn vormvast om de gebruiker voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid aan te bieden. De zijkanten van zit- en ruggedeelte zijn bekleed met een zacht materiaal of zijn uitgerust met beschermkussens.

Om de groei van de gebruiker te volgen, moet de zitdiepte (minimaal 5 cm), zitbreedte (minimaal 8 cm) en rughoogte instelbaar zijn. De duwwandelwagen is uitgerust met een verlengd ruggedeelte dat het hoofd ondersteunt of met een afzonderlijke hoofdsteun. Het zitsysteem is in zijn geheel kantelbaar om de zithouding van de gebruiker te kunnen variëren tot minimaal 15°. De rughoek is afzonderlijk verstelbaar door de begeleider tot minimaal 30°.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel, in de hoogte instelbaar of verstelbaar in functie van de begeleider.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De modulaire duwwandelwagen moet vouwbaar of verkleinbaar zijn om een maximale meeneembaarheid te garanderen. De modulaire duwwandelwagen is uitgerust met een vier- of vijfpuntsveiligheidsriem om de gebruiker op een veilige manier te fixeren en is uitgerust met een remsysteem dat door de begeleider kan bediend worden.

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De modulaire duwwandelwagen heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De maximale belastbaarheid (kg) moeten duidelijk vermeld worden in de informatiebrochure.

## **3. Subgroep 14 en 15: aanpassingen**

### **3.1. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221155 Ruggelot

221177 Abductieklos

221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

221258 Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte

### **Subgroep 16 220234 Manuele standaard kinderrolstoel**

### **Subgroep 17 225075 Tweede manuele standaard kinderrolstoel**

#### **1. Subgroep 16 en 17: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De manuele standaardrolstoel voor een gebruiker tot de 18e verjaardag is bedoeld voor beperkt gebruik per dag. De rolstoel wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.

Gebruikers vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag, ingeval van kleine gestalte of indien ten gevolge van groeistoornissen geen belangrijke toename in gestalte tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming;

### **1.2. Specifieke indicaties**

De manuele standaard kinderrolstoel is bedoeld voor een gebruiker tot de achttiende verjaardag met ernstig, bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar met voldoende zitfunctie. De gebruiker kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal ICF typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder de rolstoel (minimaal ICF typering 3). Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en deze noodzaak dient steeds omstandig gemotiveerd te worden.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Aanpassingen aan de hoepels van de rolstoel zijn enkel mogelijk bij gereduceerde grijpfunctie (minimaal ICF typering 3).

Een aanpassing van de manuele standaard kinderrolstoel met armlegger(s), verstrekking 223174 of 223196, is enkel toegestaan voor een gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).

## **2. Subgroep 16 en 17: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele standaard kinderrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of de begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken.

Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele standaard kinderrolstoel is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of de begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De manuele standaard kinderrolstoel is minimaal uitgevoerd met een slappe zit en rug.

De manuele standaard kinderrolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteen, rugpeltten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele standaard kinderrolstoel kan van het type duwwandelwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met in hoogte instelbare duwhandvatten voor de begeleider

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele standaard kinderrolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn

afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele standaard kinderrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Trapdoppen of trapbuizen zijn links en/of rechts voorzien; zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.

## **3. Subgroep 16 en 17: aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220654 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220698 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 222776 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 222798 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal voor gebruikers, type kinderrolstoel
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 220993 Rughoekverstelling met instelbare of verstelbare rughoek
- 221015 Zithoekverstelling met instelbare zithoek
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte instelbaar of verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 221199 Abductieframe
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

### **3.4. Veiligheid**

- 221339 Hielsteun of voetriem
- 223535 Voetschelpje
- 221354 Veiligheidsgordel
- 223594 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel
- 221376 Zitbroek



221398 Antikiepsysteem

### **3.5. Besturing/aandrijving**

221435 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel

221457 Aandrijf- en besturingssysteem met hefboomsysteem

221494 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie

221693 Remverlenger

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

223778 Serumhouder

223793 Houder zuurstoffles

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220536 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden, geïntegreerd in de rolstoel

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

## **Subgroep 18 220256 Manuele actief kinderrolstoel**

### **Subgroep 19 225097 Tweede manuele actief kinderrolstoel**

#### **1. Subgroep 18 en 19: functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De manuele actief kinderrolstoel is bedoeld voor langdurig en definitief dagelijks gebruik.

De rolstoel is aanpasbaar in functie van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden van de gebruiker met betrekking tot zijn activiteiten.

Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen.

De manuele actief kinderrolstoel is bedoeld voor een gebruiker tot de 18e verjaardag. Gebruikers vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag, ingeval van kleine gestalte of indien ten gevolge van groeistoornissen geen belangrijke toename in gestalte tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

##### **1.2. Specifieke indicaties**

De manuele actief kinderrolstoel is bedoeld voor een gebruiker tot de achttiende verjaardag met een bewezen ernstig verstoorde en definitieve verplaatsingsfunctie (minimaal ICF typering 3).

De gebruiker kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal ICF typering 3) ofwel kan hij zich buitenshuis over lange afstanden onmogelijk verplaatsen zonder de rolstoel (ICF typering 4).

Alle aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en deze noodzaak dient steeds omstandig gemotiveerd te worden.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Aanpassingen aan de hoepels van de rolstoel zijn enkel mogelijk bij gereduceerde grijpfunctie (minimaal ICF typering 3).

Een aanpassing van de manuele actief kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

## **2. Subgroep 18 en 19: functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De manuele actief kinderrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of eendelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel of beensteunen. Deze moeten allen individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen of in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De manuele actief kinderrolstoel is uitgevoerd met armsteunen of kledingbeschermers. De armsteunen moeten in de hoogte instelbaar zijn.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De manuele actief kinderrolstoel is minimaal uitgerust met een slappe zit- en rugbekleding. De rugbekleding is na-spanbaar.

De zithouding moet instelbaar zijn om de rij-eigenschappen o.a. aandrijving, besturing en manoeuvreerbaarheid van de rolstoel te maximaliseren.

De rolstoel is uitgerust met een horizontale en verticale verstelling van de positie van de as van de achterwielen in functie van de gewenste zithouding van de gebruiker en de balhoofden van de voorwielen zijn daarbij instelbaar. De rolstoel kan ook uitgerust zijn met een zitgedeelte dat afzonderlijk instelbaar is zowel horizontaal als verticaal t.o.v. de wielbasis.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De manuele actief kinderrolstoel van het type rolstoel met hoepelaandrijving. De rolstoel is uitgerust met duwhandvatten of een duwbeugel in de hoogte instelbaar of verstelbaar in functie van de begeleider.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De manuele actief kinderrolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet daarom verticaal of horizontaal vouwbaar zijn en de rolstoel is uitgevoerd met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release systeem).

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De manuele actief kinderrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide aandrijfwielen. De remmen moeten door de gebruiker zelf bediend kunnen worden.

### **3. Subgroep 18 en 19: aanpassingen**

#### **3.1. Onderste ledematen**

- 220654 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220698 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 222776 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 222798 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal voor gebruikers, type kinderrolstoel
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

#### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

#### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 220993 Rughoekverstelling met instelbare of verstelbare rughoek
- 221015 Zithoekverstelling met instelbare zithoek
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte instelbaar of verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 221199 Abductieframe
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

#### **3.4. Veiligheid**

- 221339 Hielsteun of voetriem
- 223535 Voetschelpje
- 221354 Veiligheidsgordel
- 221376 Zitbroek
- 221398 Antikiepsysteem
- 222938 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel

#### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221435 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel
- 221457 Aandrijf- en besturingssysteem met hefboomsysteem

- 222953 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie
- 221693 Remverlenger

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

### **Subgroep 20 220617 Rolstoelonderstel voor zitschelp**

#### **Subgroep 21 225119 Tweede rolstoelonderstel voor zitschelp**

#### **1. Subgroep 20 en 21: functionele indicaties voor de gebruiker**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

Het rolstoelonderstel is bedoeld voor de bevestiging van een op maat gemaakte zitschelp en om zich te verplaatsen binnenshuis en buitenshuis.

##### **1.2. Specifieke indicaties**

Het rolstoelonderstel voor bevestiging van een zitschelp is bedoeld voor een gebruiker die nood heeft aan een op maat gemaakte zitschelp en die zich zonder dit rolstoelonderstel niet kan verplaatsen.

##### **1.3. Bijzondere indicaties**

Het rolstoelonderstel voor zitschelp, verstrekkingen 220617 en 225119, mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 646494 uit artikel 29, §1, Hoofdstuk XI, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **2. Subgroep 20 en 21: functionele specificaties van het onderstel**

##### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan uitgevoerd worden met beensteunen of opklapbare beensteunen of een centrale beensteun met in hoek verstelbare voetenplank

of voetsteunen, bevestigd aan het inclineerbaar deel van het onderstel, die door de begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteunen moeten individueel ingesteld of versteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.

## **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen worden om de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker. Ze zijn in de hoogte en in de breedte regelbaar.

## **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is voorzien van een veilig bevestigingssysteem dat koppeling en ontkoppeling van de zitschelp door de begeleider zonder gebruik van gereedschap toelaat. Het zitgedeelte is inclineerbaar tot minimum 15° door middel van een gasveer of vergelijkbaar systeem. Het ruggedeelte is instelbaar tot minimum 30°.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Het onderstel is uitgevoerd met duwhandvatten of doorlopende in hoogte regelbare duwbeugel voor de begeleider.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden.

## **3. Subgroep 17 en 18: aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat

### **3.2. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

**Subgroep 22 224095 Rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid****Subgroep 23 225679 Tweede rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid****1. Subgroep 22 en 23: functionele indicaties voor de gebruiker****1.1. Gebruiksdoel**

Het rolstoelonderstel is bedoeld voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid en om zich te verplaatsen binnenshuis en buitenshuis.

**1.2. Specifieke indicaties**

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid is bedoeld voor een gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en zich zonder dit onderstel niet kan verplaatsen of verplaatst worden.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

**2. Subgroep 22 en 23: functionele specificaties van het onderstel voor een modulair aanpasbare ziteenheid****2.1. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Het onderstel is speciaal ontworpen voor de montage van een modulair aanpasbare ziteenheid welke samen één functionele eenheid vormen. Deze montage gebeurt met behulp van een veilig bevestigingssysteem dat koppeling en ontkoppeling van de ziteenheid door de begeleider zonder gebruik van gereedschap toelaat. Het zitgedeelte is inclineerbaar tot minimum 30° door middel van een gasveer of vergelijkbaar systeem.

**2.2. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Het onderstel is uitgevoerd met duwhandvatten of doorlopende in hoogte regelbare duwbeugel voor de begeleider.

**2.3. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De combinatie modulair aanpasbare ziteenheid en het onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid is als functionele eenheid gecrashtest (dus niet enkel het onderstel en de modulair aanpasbare ziteenheid afzonderlijk maar beide samen). Dit houdt in dat de combinatie van beide samen dient te voldoen aan de norm voor veilig transport ISO 7176-19.

**2.4. Functionele specificaties - technische aspecten**

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen.

**3. Subgroep 22 en 23: aanpassingen****3.1. Modulaire aanpasbare ziteenheid**

224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag

224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag

225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

**3.2. Onderste ledematen**

223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

**3.3. Bovenste ledematen**

223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

**3.4. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar

223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar

223358 Hoofdbandsysteem

223454 Ruggelot

223476 Bekkensteun wegzwenkbaar

221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

**3.4. Veiligheid**

221354 Veiligheidsgordel

223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden

221376 Zitbroek

221339 Hielsteun of voetriem

223535 Voetschelpje

**3.5. Bijzondere aanpassingen**

223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

**3.6. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

## Hoofdgroep 2 Elektronische rolstoel

### Subgroep 1 220094 Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (volwassene)

#### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag

##### 1.1. Gebruiksdoel

De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor een gebruiker vanaf de achttiende verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatst en die zich niet kan verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en de participatie aan het sociaal leven te ondersteunen. Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

##### 1.2. Specifieke indicaties

a) De elektronische binnenrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (ICF typering 4). Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel naar stoel, zetel of bed is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3), hulp en ondersteuning van een begeleider is aangewezen.

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (ICF typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) Een elektronische binnenrolstoel is ook bedoeld voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische rolstoel zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

c) Voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese, worden de ICF typering voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal ICF typering 3. Voor die gebruiker moet het bewijs geleverd worden dat hij deze rolstoel effectief kan gebruiken.

d) Voor een elektronische binnenrolstoel komt ook de gebruiker in aanmerking die die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.



### **1.3. Bijzondere indicaties**

#### *Aanpassingen*

- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is uitsluitend toegelaten als de gebruiker slechts beschikt over een gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Een verandering van de algemene zithouding is medisch noodzakelijk of is aangewezen als preventie van decubitus, wegens het langdurig zitten van de gebruiker in dezelfde houding.
- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 221074) of met elektrische sta-functie (verstrekking 221118) is uitsluitend bedoeld voor een gebruiker die woont in een niet aangepaste woning of die zelfstandig woont of op de werkplek of arbeidspost nood heeft aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.
- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 223255) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 223299) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (ICF typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet in staat is om het hoofd rechtop te houden voor een langere periode of een gebruiker met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.
- Een aanpassing van de elektronische binnenrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 223719) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnenrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten en/of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke voetsteun of beensteun moet individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetplaat voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

## **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De elektronische binnenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte, zodat de armen van de gebruiker adequaat kunnen ondersteund worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider met de gebruiker een begeleide transfer kan uitvoeren.

## **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De elektronische binnenrolstoel is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnenrolstoel wordt aangedreven door twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid. De rolstoel is uitgerust met een bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die de gebruiker moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van de gebruiker o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat de gebruiker deze kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm. De elektronische binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de gebruiker de rolstoel op een gemakkelijke manier kan meenemen in de auto.

De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van

0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km, zodat de gebruiker zich op een continue, veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de wagen manueel door een begeleider kan verplaatst worden. De elektronische binnenrolstoel moet worden geleverd met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal

220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend

222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal

- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten
- 220713 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of éénzijdige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223078 Tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 223019 Naspanbare zitbekleding
- 223034 Naspanbare rugbekleding
- 223255 Biomechanische rugleuning
- 223233 Dijbeensteun
- 223277 Heupsteun
- 220956 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°
- 221037 Elektrisch kantelbare zit
- 221059 Elektrisch in hoek verstelbare rug
- 221074 Elektrisch in hoogte verstelbare zit
- 221118 Elektrische stafunctie
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223299 Hoofdsteun met functionele positionering
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 223498 Tegemoetkoming voor abductieklos naar maat
- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad, zonder ingebouwde besturing
- 223513 Tegemoetkoming voor borststeun tafelblad

### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips
- 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel
- 223616 Gordel met oprolautomaat
- 221376 Zitbroek
- 221413 Stoepklimmer
- 223675 Noodstop schakelaar

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief
- 221538 Bijkomende externe joystick besturing
- 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar
- 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 221597 Middenbesturing
- 221619 Vingerbesturing
- 221634 Hoofdbesturing
- 221656 Voetbesturing
- 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand
- 223734 Besturingssysteem begeleider
- 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar
- 225495 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 225517 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 225539 Bluetooth module bij geïntegreerd besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening
- 225554 Bluetooth module: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles
- 223815 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur
- 223837 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur meescharnierend
- 223859 Tegemoetkoming voor een extra batterij inclusief lader

### **3.7. Aanpassing met Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

### **3.9. Modulair aanpasbare ziteenheid**

- 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag

224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag

225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

### **3.9.1. Onderste ledematen**

223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

### **3.9.2. Bovenste ledematen**

223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

### **3.9.3 Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar

223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar

223358 Hoofdbandsysteem

223454 Rugpelot

223476 Bekkensteun wegzwenkbaar

221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

### **3.9.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.9.5. Veiligheid**

221354 Veiligheidsgordel

223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden

221376 Zitbroek

221339 Hielsteun of voetriem

223535 Voetschelpje

### **3.9.6. Bijzondere aanpassingen**

223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

## **Subgroep 2 220116 Elektronische rolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis (volwassene)**

### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische binnen/buiten rolstoel is bedoeld voor een gebruiker vanaf de achttiende verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatst en die zich niet kan verplaatsen met een manuele rolstoel. Het gebruik van de elektronische binnen/buiten rolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en de participatie aan het sociaal leven te ondersteunen. een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming,

#### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De elektronische binnen/buiten rolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (ICF typering 4). Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel naar stoel, zetel

of bed is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3), hulp en ondersteuning van een begeleider is aangewezen.

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (ICF typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnen als buiten.

b) De elektronische binnen/buiten rolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische rolstoel zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

c) Voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese, worden de ICF typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal ICF typering 3. Voor die gebruiker moet het bewijs geleverd worden dat hij deze rolstoel effectief kan gebruiken.

d) Voor de elektronische binnen/buiten rolstoel komt ook de gebruiker in aanmerking die die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

#### *Aanpassingen*

- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is uitsluitend toegelaten als de gebruiker slechts beschikt over een gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Een verandering van de algemene zithouding is medisch noodzakelijk of is aangewezen als preventie van decubitus, wegens het langdurig zitten van de gebruiker in dezelfde houding.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 221074) of met elektrische sta-functie (verstrekking 221118) is uitsluitend bedoeld voor een gebruiker die woont in een niet aangepaste woning of die zelfstandig woont of op de werkplek of arbeidspost nood heeft aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 223255) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met

volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (ICF typering 4).

- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 223299) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (ICF typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet in staat is om het hoofd rechtop te houden voor een langere periode of een gebruiker met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 223653) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 223719) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnen/buiten rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten en/of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld of versteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetplaat voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De elektronische binnen/buiten rolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte, zodat de armen van de gebruiker adequaat kunnen ondersteund worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider met de gebruiker een begeleide transfer kan uitvoeren.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Bij de elektronische binnen/buiten rolstoel moet in functie van de gebruiker de rughoek instelbaar zijn. De elektronische binnen/buiten rolstoel is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnen/buiten rolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die de gebruiker moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van de gebruiker o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat de gebruiker deze kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnen/buiten rolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De snelheid van de elektronische binnen/buiten rolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 30 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnen/buiten rolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de rolstoel manueel door een begeleider kan verplaatst worden. De rolstoel moet worden uitgevoerd met richtingaanwijzers en voor- en achterlichten in functie van de zichtbaarheid van de gebruiker in het verkeer, conform de Belgische verkeerswetgeving. De elektronische binnen/buiten rolstoel moet worden geleverd met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten
- 220713 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of éénzijdige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223078 Tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig en scharnierend



### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 223019 Naspanbare zitbekleding
- 223034 Naspanbare rugbekleding
- 223233 Dijbeensteun
- 223277 Heupsteun
- 223255 Biomechanische rugleuning
- 221037 Elektrisch kantelbare zit
- 221059 Elektrisch in hoek verstelbare rug
- 221074 Elektrisch in hoogte verstelbare zit
- 221118 Elektrische stafunctie
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223299 Hoofdsteun met functionele functionering
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 223498 Tegemoetkoming voor abductieklos naar maat
- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad (zonder ingebouwde besturing)
- 223513 Tegemoetkoming voor borststeun tafelblad

### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips
- 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel
- 223616 Gordel met oprolautomaat
- 221376 Zitbroek
- 221413 Stoepklimmer
- 223653 Achteruitkijkspiegel
- 223675 Noodstop schakelaar

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief
- 221538 Bijkomende externe joystick besturing
- 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar
- 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 221597 Middenbesturing
- 221619 Vingerbesturing
- 221634 Hoofdbesturing
- 221656 Voetbesturing
- 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand
- 223734 Besturingssysteem begeleider

- 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar
- 225495 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 225517 besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 225539 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening
- 225554 Bluetooth module: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles
- 223815 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur
- 223837 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur meescharnierend
- 223859 Tegemoetkoming voor een extra batterij inclusief lader

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

### **3.9. Modulair aanpasbare ziteenheid**

- 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag
- 224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag
- 225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

#### **3.9.1. Onderste ledematen**

- 223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

#### **3.9.2. Bovenste ledematen**

- 223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

#### **3.9.3 Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar
- 223358 Hoofdbandsysteem
- 223454 Rugpelot
- 223476 Bekkensteun wegzwenkbaar

221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

#### **3.9.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

#### **3.9.5. Veiligheid**

221354 Veiligheidsgordel

223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden

221376 Zitbroek

221339 Hielsteun of voetriem

223535 Voetschelpje

#### **3.9.6. Bijzondere aanpassingen**

223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

### **Subgroep 3 220138 Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis (volwassene)**

#### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische buitenrolstoel is bedoeld voor een gebruiker vanaf de achttiende verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel buitenshuis verplaatst en die zich niet kan verplaatsen met een manuele rolstoel. De rolstoel is dus vooral bedoeld om actief langere en nuttige verplaatsingen buitenshuis mogelijk te maken.

Het gebruik van de elektronische buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en de participatie aan het sociaal leven te ondersteunen. Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming;

##### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De elektronische buitenrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (ICF typering 4). Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel naar stoel, zetel of bed is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3), hulp en ondersteuning van een begeleider is aangewezen.

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (ICF typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken buiten in het verkeer.

Eventueel na aanpassingen aan de zithouding, heeft de gebruiker een voldoende goede zitbalans waardoor verplaatsingen over langere tijd en afstanden zelfstandig mogelijk zijn.

b) De elektronische buitenrolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij

school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische rolstoel zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

c) Voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese, worden de ICF typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal ICF typering 3. Voor die gebruiker moet het bewijs geleverd worden dat hij deze rolstoel effectief kan gebruiken.

d) Voor de elektronische buitenrolstoel komt ook de gebruiker in aanmerking die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

#### *Aanpassingen*

- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is uitsluitend toegelaten als de gebruiker slechts beschikt over een gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Een verandering van de algemene zithouding is medisch noodzakelijk of is aangewezen als preventie van decubitus, wegens het langdurig zitten van de gebruiker in dezelfde houding.
- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 223255) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 223299) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (ICF typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet in staat is om het hoofd rechtop te houden voor een langere periode of een gebruiker met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.
- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 223653) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.
- Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 223719) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische buitenrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen worden afgenomen of weggeklapt om het opstaan en zitten en/of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke voetsteun of beensteun moet individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetplaat voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De elektronische buitenrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte, zodat de armen van de gebruiker adequaat kunnen ondersteund worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider met de gebruiker een begeleide transfer kan uitvoeren.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Bij de elektronische buitenrolstoel moet in functie van de gebruiker de rughoek instelbaar zijn. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische buitenrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De wijze waarop de rolstoel wordt aangedreven moet toelaten dat de rolstoel op alle terreinen kan rijden. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die de gebruiker moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van de gebruiker o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat de gebruiker deze kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische buitenrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik buitenshuis. De rolstoel is uitgevoerd met voldoende grote wielen zodat een stoep of hindernis van minimaal 9 cm kan genomen worden. De banden zijn voldoende breed voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De rolstoel is minimaal voorzien van vering. De snelheid van de elektronische buitenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 50 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische buitenrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de wagen manueel door een begeleider kan verplaatst worden. De rolstoel moet worden uitgevoerd met richtingaanwijzers en voor- en achterlichten in functie van de zichtbaarheid van de gebruiker in het verkeer, conform de Belgische verkeerswetgeving. De elektronische buitenrolstoel moet worden geleverd met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220639 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend
- 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal
- 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten
- 220713 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223078 Tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger goetvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 223233 Dijbeensteun
- 223277 Heupsteun
- 223255 Biomechanische rugleuning
- 221037 Elektrisch kantelbare zit
- 221059 Elektrisch in hoek verstelbare rug
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223299 Hoofdsteun met functionele positionering
- 221155 Ruggelot
- 221177 Abductieklos
- 223498 Tegemoetkoming voor abductieklos naar maat
- 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm
- 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm

### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips

- 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel
- 223616 Gordel met oprolautomaat
- 221376 Zitbroek
- 223653 Achteruitkijkspiegel
- 223675 Noodstop schakelaar

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief
- 221538 Bijkomende externe joystick besturing
- 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar
- 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 221597 Middenbesturing
- 221619 Vingerbesturing
- 221634 Hoofdbesturing
- 221656 Voetbesturing
- 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand
- 223734 Besturingssysteem begeleider
- 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar
- 225495 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 225517 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 225539 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening
- 225554 Bluetooth module: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles
- 223815 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur
- 223837 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur meescharnierend
- 223859 Tegemoetkoming voor een extra batterij inclusief lader

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem

- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

### **3.9. Modulair aanpasbare ziteenheid**

- 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag
- 224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag
- 225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

#### **3.9.1. Onderste ledematen**

- 223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

#### **3.9.2. Bovenste ledematen**

- 223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

#### **3.9.3 Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar
- 223358 Hoofdbandsysteem
- 223454 Ruggelot
- 223476 Bekkensteun wegzwenkbaar
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

#### **3.9.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

#### **3.9.5. Veiligheid**

- 221354 Veiligheidsgordel
- 223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden
- 221376 Zitbroek
- 221339 Hielsteun of voetriem
- 223535 Voetschelpje

#### **3.9.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

## **Subgroep 4 220278 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis**

### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische kinderrolstoel voor binnenshuis gebruik is bedoeld voor een gebruiker tot de achttiende verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis verplaatst en die zich niet kan verplaatsen met een manuele rolstoel.

Gebruikers vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag, ingeval van kleine gestalte of indien ten gevolge van groeistoornissen geen belangrijke toename in gestalte tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Het gebruik van de elektronische binnen kinderrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn.

Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.



### 1.2. Specifieke indicaties

a) De elektronische binnen kinderrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet stappen (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (ICF typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnenrolstoel is ook bedoeld voor een gebruiker met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal ICF typering 3) die niet kan stappen over langere afstanden (minimaal ICF typering 3) en op voorwaarde dat hij school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

b) Voor een elektronische binnen kinderrolstoel is ook bedoeld voor een gebruiker die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

### 1.3. Bijzondere indicaties

#### *Aanpassingen*

- Een aanpassing van de elektronische binnen kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnen kinderrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 223255) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnen kinderrolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 223299) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (ICF typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet in staat is om het hoofd rechtop te houden voor een langere periode of een gebruiker met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.
- Een aanpassing van de elektronische binnen kinderrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 223719) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnen kinderrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten en/of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke voetsteun of beensteun moet individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetplaat voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De elektronische binnen kinderrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte, zodat de armen van de gebruiker adequaat kunnen ondersteund worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de verzorger met de gebruiker een begeleide transfer kan uitvoeren.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De elektronische binnen kinderrolstoel is minimaal uitgerust met een slappe zit en rug.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnen kinderrolstoel wordt aangedreven door twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem.

De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die de gebruiker moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van de gebruiker o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling.

De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, zodat de gebruiker deze kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun. De rolstoel moet uitgevoerd zijn met duwhandvatten voor de begeleider.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnen kinderrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en zeer beperkt gebruik op een verharde ondergrond buitenshuis. Door de aandrijving d.m.v. twee elektromotoren is de rolstoel bijzonder wendbaar. De rolstoel is compact en de draairadius is kleiner dan 100 cm.

De elektronisch binnenrolstoel is vouwbaar of sterk verkleinbaar zodat de rolstoel op een makkelijke manier kan meegenomen worden in de auto. De snelheid van de elektronische binnenrolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen. De actieradius of autonomie van de rolstoel bedraagt minimaal 20 km, zodat de gebruiker zich op een continue, veilige en autonome manier kan verplaatsen. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnen kinderrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de wagen manueel door een begeleider kan verplaatst worden. De elektronische binnen rolstoel moet worden geleverd met batterijen en lader.

### **3. Aanpassingen**

#### **3.1. Onderste ledematen**

- 220654 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220698 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 222776 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 222798 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220735 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223078 Tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

#### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

#### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 220919 Voorgevormde zit
- 220934 Voorgevormde rug
- 223233 Dijbeensteun
- 223277 Heupsteun
- 223255 Biomechanische rugleuning
- 220993 Rughoekverstelling met instelbare of verstelbare rughoek
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte instelbaar of verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223299 Hoofdsteun met functionele positionering
- 221155 Rugpelot
- 221177 Abductieklos
- 223498 Tegemoetkoming voor abductieklos naar maat
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad (zonder ingebouwde besturing)
- 223513 Tegemoetkoming voor borststeun tafelblad

#### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips
- 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel
- 223616 Gordel met oprolautomaat
- 221376 Zitbroek
- 221413 Stoepklimmer
- 223675 Noodstop schakelaar

#### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief
- 221538 Bijkomende externe joystick besturing
- 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar
- 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 221597 Middenbesturing
- 221619 Vingerbesturing
- 221634 Hoofdbesturing
- 221656 Voetbesturing
- 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand
- 223734 Besturingssysteem begeleider
- 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar
- 225495 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 225517 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 225539 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening
- 225554 Bluetooth module: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles
- 223815 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur
- 223837 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur meescharnierend
- 223859 Tegemoetkoming voor een extra batterij inclusief lader

### **3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

### **3.9. Modulair aanpasbare ziteenheid**

- 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag
- 224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag

225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

### **3.9.1. Onderste ledematen**

223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

### **3.9.2. Bovenste ledematen**

223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

### **3.9.3 Positionering (zit- en ruggedeelte)**

221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar

223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar

223358 Hoofdbandsysteem

223454 Ruggelot

223476 Bekkensteun wegzwenkbaar

221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

### **3.9.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **3.9.5. Veiligheid**

221354 Veiligheidsgordel

223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden

221376 Zitbroek

221339 Hielsteun of voetriem

223535 Voetschelpje

### **3.9.6. Bijzondere aanpassingen**

223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

## **Subgroep 5 220293 Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis**

### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers tot de 18de verjaardag**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel, is bedoeld voor een gebruiker tot de achttiende verjaardag die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel binnenshuis maar ook buitenshuis verplaatst en die zich niet kan verplaatsen met een manuele rolstoel.

Gebruikers vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag, ingeval van kleine gestalte of indien ten gevolge van groeistoornissen geen belangrijke toename in gestalte tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Het gebruik van de elektronische binnen-/buitenkinderrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn

Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

#### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is bedoeld voor een gebruiker met een volledige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (ICF typering 4). De gebruiker kan niet stappen (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (ICF typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken.

De elektronische binnen/buiten rolstoel is ook bedoeld voor een gebruiker met een definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal ICF typering 3) die niet kan stappen over langere afstanden (minimaal ICF typering 3) en op voorwaarde dat hij school loopt of een beroepsopleiding volgt en dat zonder gebruik van de elektronische rolstoel deze activiteiten niet mogelijk zijn. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

b) De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is ook bedoeld voor de gebruiker die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een tegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt a), vierde lid, en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

#### *Aanpassingen*

- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrisch verstelbare beensteunen of met een elektrisch kantelbare zit of met een elektrisch in hoek verstelbare rug is uitsluitend toegelaten als de gebruiker slechts beschikt over een verstoorde zithouding (minimaal ICF typering 3), die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Een permanente verandering van de algemene zithouding is medisch noodzakelijk of is aangewezen als preventie van decubitus, wegens het langdurig zitten van de gebruiker in dezelfde houding of om noodzakelijke houdingsveranderingen in functie van de activiteiten mogelijk te maken.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 221074) is uitsluitend toegestaan voor een gebruiker die woont in een niet aangepaste woning of op school nood heeft aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrische in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit (verstrekking 221096) is uitsluitend toegestaan voor een gebruiker die woont in een niet aangepaste woning of op school nood heeft aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 223255) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (ICF typering 4).
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 223299) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (ICF typering 4) - zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet

in staat is om het hoofd rechtop te houden voor een langere periode of een gebruiker met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 223653) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.
- Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 223719) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbaar rugsysteem en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 4, 5 en 6.

De functionele indicaties voor de gebruiker die nood heeft aan een modulair aanpasbare ziteenheid en de mogelijke aanpassingen zijn opgenomen in deel 2, hoofdgroep 8, subgroepen 1, 2 en 3.

## **2. Functionele specificaties van de rolstoel**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten en/of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke voetsteun of beensteun moet individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is uitgerust met armsteunen die instelbaar zijn in de hoogte, zodat de armen van de gebruiker adequaat kunnen ondersteund worden. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar zodat de begeleider met de gebruiker een begeleide transfer kan uitvoeren.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

Bij de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel moet in functie van de gebruiker de rughoek instelbaar zijn. De zithouding wordt ondersteund d.m.v. een voorgevormde zit en rug.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel is uitgerust met een joystick bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst, die de gebruiker moeten toelaten de rolstoel in zijn geheel te bedienen en te besturen. De elektronica moet individueel programmeerbaar zijn in functie van de gebruiker o.a. reactiesnelheid van de joystick, snelheid van de rolstoel, progressieve versnelling. De bedieningseenheid is al dan niet samen met de armsteun wegklapbaar zodat de gebruiker aan een tafel of bureau kan plaatsnemen. Standaard wordt de bedieningseenheid rechts of

links geplaatst ter hoogte van de armsteunen, de gebruiker deze kan bedienen zittend met de rug tegen de rugleuning en met gesteunde onderarm op de armsteun.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en gebruik op vlakke ondergrond buitenshuis. De snelheid van de rolstoel is programmeerbaar en regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 30 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen binnen een aanzienlijke afstand van de woning of instelling. De rolstoel is voorzien van een veiligheidsgordel.

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel is uitgevoerd met voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden en met een elektromagnetisch remsysteem. De rolstoel beschikt over een vrijloop, zodat de wagen manueel door een begeleider kan verplaatst worden. De rolstoel moet worden uitgevoerd met richtingaanwijzers en voor- en achterlichten in functie van de zichtbaarheid van de gebruiker in het verkeer, conform de Belgische verkeerswetgeving. De rolstoel wordt standaard geleverd met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Onderste ledematen**

- 220654 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220698 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 222776 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 222798 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel
- 220735 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type kinderrolstoel
- 220757 In hoek instelbare voetplaat of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat
- 223056 Kniekussen op beensteun
- 223078 Tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun
- 223093 Tegemoetkoming voor een fixatiesysteem voor beide knieën
- 223115 Tegemoetkoming voor een verstevigde voetsteun
- 223137 Tegemoetkoming voor een verstevigde beensteun

### **3.2. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 223233 Dijbeensteun
- 223277 Heupsteun
- 223255 Biomechanische rugleuning
- 221037 Elektrisch kantelbare zit
- 221059 Elektrisch in hoek verstelbare rug



- 221074 Elektrisch in hoogte verstelbare zit
- 221096 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit
- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte instelbaar of verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223299 Hoofdsteun met functionele positionering
- 221155 Ruggelot
- 221177 Abductieklos
- 223498 Tegemoetkoming voor abductieklos naar maat
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad (zonder ingebouwde besturing)
- 223513 Tegemoetkoming voor borststeun tafelblad

### **3.4. Veiligheid**

- 223535 Voetschelpje
- 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips
- 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel
- 223616 Gordel met oprolautomaat
- 221376 Zitbroek
- 221413 Stoepklimmer
- 223653 Achteruitkijkspiegel
- 223675 Noodstop schakelaar

### **3.5. Besturing/aandrijving**

- 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief
- 221538 Bijkomende externe joystick besturing
- 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar
- 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar
- 221597 Middenbesturing
- 221619 Vingerbesturing
- 221634 Hoofdbesturing
- 221656 Voetbesturing
- 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker
- 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand
- 223734 Besturingssysteem begeleider
- 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar
- 225495 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar
- 225517 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar
- 225539 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening
- 225554 Bluetooth module: USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij

### **3.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223778 Serumhouder
- 223793 Houder zuurstoffles
- 223815 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur
- 223837 Tegemoetkoming voor een platform medische apparatuur meescharnierend
- 223859 Tegemoetkoming voor een extra batterij inclusief lader

**3.7. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

**3.8. Modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding**

- 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering
- 224014 Lumbale steun in harde uitvoering
- 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun
- 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering
- 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223417 Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoraco-lumbale harde rugsysteem
- 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbo-sacrale steun

**3.9. Modulair aanpasbare ziteenheid**

- 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag
- 224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag
- 225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag

**3.9.1. Onderste ledematen**

- 223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging

**3.9.2. Bovenste ledematen**

- 223218 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar

**3.9.3 Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar
- 223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar
- 223358 Hoofdbandsysteem
- 223454 Rugpelot
- 223476 Bekkensteun wegzwenkbaar
- 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad

**3.9.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

**3.9.5. Veiligheid**

- 221354 Veiligheidsgordel
- 223638 4 of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden
- 221376 Zitbroek
- 221339 Hielsteun of voetriem
- 223535 Voetschelpje

**3.9.6. Bijzondere aanpassingen**

- 223874 Montageadapter voor rolstoelonderstel of rolstoel

## **Hoofdgroep 3 Elektronische scooter**

### **Subgroep 1 222813 Elektronische binnenscooter**

#### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische binnenscooter is bedoeld voor gebruik hoofdzakelijk binnenshuis en over korte afstanden buitenshuis. Deze scooter is bedoeld om door verplaatsing de actieve deelname aan het sociale en familiale leven mogelijk te maken en de zelfstandigheid te bewaren. Het gebruik is definitief.

De elektronisch binnenscooter is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

##### **1.2. Specifieke indicaties**

De elektronische binnenscooter is bedoeld voor een gebruiker met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Het lopen van korte afstanden (minder dan een km) is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3). Het lopen van lange afstanden (meer dan één km) is volledig beperkt (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen binnenshuis en over korte afstanden buitenshuis (ICF typering 4). Het besturen van een elektronische scooter is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen.

De functie van de bovenste ledematen is hoogstens matig beperkt (maximaal ICF typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat, is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal ICF typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

##### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de elektronische binnenscooter met een armlegger (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor een gebruiker met volledig verlies van één van de bovenste ledematen (ICF typering 4).

#### **2. Functionele specificaties van de scooter**

##### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau of 2 afzonderlijke voetplaten die de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

##### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De stuurkolom van de elektronische binnenscooter moet instelbaar zijn in het horizontale vlak, zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en een vlotte transfer kan maken op en af de scooter.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De elektronische binnenscooter is uitgerust met een vormvaste ziteenheid in hoogte instelbaar. De ziteenheid moet uitgevoerd zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of voor het uitvoeren van een transfer, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem, met uitzondering indien het ruggedeelte van de ziteenheid vouwbaar is.

### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnenscooter wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem en wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. De bedieningseenheid is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet regelbaar zijn in functie van de gebruiker. De elektronische binnenscooter is uitgevoerd met minstens 3 wielen.

### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis. De scooter moet verkleinbaar zijn tot 2 of meer componenten of vouwbaar zijn, zodat hij meeneembaar is. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen. De elektronische binnenscooter is uitgerust met batterijen van minimaal 12 Ah of 200W Lithium. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 10 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen.

### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnenscooter beschikt over een vrijloop. De elektronische binnenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Bovenste ledematen**

223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed

223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.2. Bijzondere aanpassingen**

223793 Houder zuurstoffles

## **Subgroep 2 220153 Elektronische binnen/buiten scooter**

### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische binnen/buiten scooter is bedoeld voor gebruik over kort tot middellange afstanden buitenshuis. Deze scooter is bedoeld om door verplaatsing de actieve deelname aan het sociale en familiale leven mogelijk te maken en de zelfstandigheid te bewaren. Het gebruik is definitief.

De elektronisch binnen/buiten scooter is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten

belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De elektronische binnen/buiten scooter is bedoeld voor een gebruiker met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Het lopen van korte afstanden (minder dan één km) is ernstig beperkt, (minimaal ICF typering 3). Het lopen van lange afstanden (meer dan één km) is volledig beperkt (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over middellange afstanden (ICF typering 4). Het besturen van een elektronische scooter is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dit werd bevestigd door het rolstoeladviesrapport en de praktische test.

De functie van de bovenste ledematen is hoogstens matig beperkt (maximaal ICF typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat, is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal ICF typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent en vooral binnenshuis of over korte tot middellange afstanden buitenshuis. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het rolstoeladviesrapport.

b) De elektronische binnen/buiten scooter is ook bedoeld voor de gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische scooter zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten scooter met een armlegger (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor een gebruiker met volledig verlies van één van de bovenste ledematen (ICF typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten scooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 223653) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

## **2. Functionele specificaties van de scooter**

### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische binnen/buiten scooter is uitgerust met een horizontaal plateau dat de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

### **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De stuurkolom van de elektronische binnen/buiten scooter moet verstelbaar zijn in het horizontale vlak, zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en een vlotte transfer kan maken op en af de scooter.

### **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De elektronische binnen/buiten scooter is uitgerust met een vormvaste ziteenheid in hoogte instelbaar. De ziteenheid moet uitgevoerd zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of voor het uitvoeren van een transfer, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

#### **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische binnen/buiten scooter wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem en wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. De bedieningseenheid is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet regelbaar zijn in functie van de gebruiker. De elektronische binnen/buiten scooter is uitgevoerd met minstens 3 wielen.

#### **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische binnen/buiten scooter is specifiek ontworpen voor gebruik binnenshuis en op vlakke ondergrond buitenshuis. De scooter moet verkleinbaar zijn tot 2 of meer componenten zodat hij meeneembaar is. De scooter is uitgevoerd met antiekiewielen en met een voor- en achterbescherming of stootrand. De scooter is standaard uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 6 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen binnen of buiten. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 20 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen.

#### **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische binnen/buiten scooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet worden uitgevoerd met richtingaanwijzers en voor- en achterlichten in functie van de zichtbaarheid van de gebruiker in het verkeer; conform de Belgische verkeerswetgeving. De elektronische binnen/buiten scooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

### **3. Aanpassingen**

#### **3.1. Bovenste ledematen**

- 223174 Tegemoetkoming voor een armligger gootvormig of versterkt of verbreed
- 223196 Tegemoetkoming voor een armligger gootvormig en scharnierend

#### **3.2. Veiligheid**

- 223653 Achteruitkijkspiegel

#### **3.3. Bijzondere aanpassingen**

- 223793 Houder zuurstoffles

#### **3.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

- 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden
- 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

### **Subgroep 3 220175 Elektronische buitenscooter**

#### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker - doelgroep gebruikers vanaf de 18de verjaardag**

##### **1.1. Gebruiksdoel**

De elektronische buitenscooter is bedoeld voor gebruik over lange afstanden. Deze scooter is bedoeld om door verplaatsing de actieve deelname aan het sociale en familiale leven mogelijk te maken en de zelfstandigheid te bewaren. Het gebruik is definitief.

De elektronisch buitenscooter is bedoeld voor een gebruiker vanaf de 18<sup>de</sup> verjaardag. Gebruikers tot de 18de verjaardag, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming;

##### **1.2. Specifieke indicaties**

a) De elektronische buitenscooter is bedoeld voor een gebruiker met bewezen en definitieve beperkingen bij het lopen. Het lopen van korte afstanden (minder dan een km) is ernstig beperkt (minimaal ICF typering 3). Het lopen van lange afstanden (meer dan één km) is volledig beperkt (ICF typering 4).

De gebruiker beschikt niet over de kracht of uithouding om zich met een manuele rolstoel te verplaatsen over lange afstanden (ICF typering 4). Het besturen van een elektronische scooter is wel mogelijk.

De zithouding van de gebruiker is voldoende stabiel om de scooter in alle veiligheid te besturen en dit werd bevestigd door het rolstoeladviesrapport en de praktische test.

De functie van de bovenste ledematen is hoogstens matig beperkt (maximaal ICF typering 2). Bij één afunctioneel bovenste lidmaat, is het nog functionele lidmaat hoogstens licht beperkt (maximaal ICF typering 1).

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de scooter op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken zowel binnenshuis als desgevallend buiten op de openbare weg.

De gebruiker verplaatst zich frequent buitenshuis en over lange afstanden. De aard, noodzaak en frequentie van de verplaatsingen moeten duidelijk gemotiveerd worden in het rolstoeladviesrapport.

b) De elektronische buitenscooter is ook bedoeld voor de gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische scooter zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het rolstoeladviesrapport.

##### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een aanpassing van de elektronische buitenscooter met een armlegger (verstrekking 223174 of 223196) is uitsluitend toegestaan voor een gebruiker met volledig verlies van één van de bovenste ledematen (ICF typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buiten scooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 223653) is uitsluitend toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

#### **2. Functionele specificaties van de scooter**

##### **2.1. Functionele specificaties onderste ledematen**

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een horizontaal plateau dat de voeten ondersteunt en waarop een vormvaste ziteenheid is bevestigd.

## **2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen**

De stuurkolom van de elektronische buitenscooter moet verstelbaar zijn in het horizontale vlak, zodat de gebruiker comfortabel het stuur kan bedienen en een vlotte transfer kan maken op en af de scooter.

## **2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering**

De elektronische buitenscooter is uitgerust met een vormvaste ziteenheid in hoogte instelbaar. De ziteenheid moet uitgevoerd zijn met opklapbare of afneembare armsteunen. Om de gebruiker gemakkelijk en veilig op de scooter te laten plaatsnemen of voor het uitvoeren van een transfer, is de ziteenheid minimaal 180° draaibaar op de bevestigingsas en voorzien van een vergrendelingssysteem.

## **2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing**

De elektronische buitenscooter wordt aangedreven door één of twee elektromotoren, voorzien van een elektromagnetisch remsysteem en wordt mechanisch bestuurd d.m.v. een stuurkolom. De scooter is uitgerust met een bedieningseenheid, waarop de bedieningsknoppen zijn geplaatst. De bedieningseenheid is bevestigd op of ingebouwd in het stuur. De snelheid van de scooter moet regelbaar zijn in functie van de gebruiker. De elektronische buitenscooter is uitgevoerd met minstens 3 wielen.

## **2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden**

De elektronische buitenscooter is specifiek ontworpen voor gebruik op diverse soorten ondergrond buitenshuis. De scooter moet verkleinbaar zijn, zodat hij meeneembaar is. De bodemvrijheid bedraagt minimaal 10 cm om hindernissen bij de verplaatsingen buitenshuis te overbruggen. De scooter is uitgevoerd met antiekiepwielen en met een voor- en achterbescherming of stootrand.

De scooter is uitgerust met een boodschappenmandje. De snelheid van de scooter is regelbaar; minimaal van 0 tot 12 km per uur, zodat de snelheid kan aangepast worden voor verplaatsingen buitenshuis. De actieradius of autonomie bedraagt minimaal 30 km, zodat de gebruiker zich op een veilige en autonome manier kan verplaatsen.

## **2.6. Functionele specificaties - technische aspecten**

De elektronische buitenscooter beschikt over een vrijloop. De scooter moet worden uitgevoerd met richtingaanwijzers en voor- en achterlichten in functie van de zichtbaarheid van de gebruiker in het verkeer; conform de Belgische verkeerswetgeving. De elektronische buitenscooter moet geleverd worden met batterijen en lader.

## **3. Aanpassingen**

### **3.1. Bovenste ledematen**

223174 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig of versterkt of verbreed

223196 Tegemoetkoming voor een armlegger gootvormig en scharnierend

### **3.2. Veiligheid**

223653 Achteruitkijkspiegel



**3.3. Bijzondere aanpassingen**

223793 Houder zuurstoffles

**3.4. Zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden

220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type  
luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen

## **Hoofdgroep 4 Drie- of vierwiel fiets en zitdriewiel fiets**

**Subgroep 1 220374 Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm**

**Subgroep 2 220396 Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte vanaf 50 cm tot en met 70 cm**

**Subgroep 3 225134 Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van minder dan 50 cm**

### **1. Subgroep 1, 2 en 3: functionele indicaties voor de gebruiker**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De standaard drie- of vierwiel fiets, verstrekkingen 220374, 220396 en 225134 zijn bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis en zijn bestemd voor een gebruiker met duidelijke mobiliteitsproblemen, waardoor hij zich enkel kan voortbewegen over een middellange of lange afstand door middel van een standaard drie- of vierwiel fiets. De verplaatsingsafstand buitenshuis m.n. de loopafstand, al dan niet met loophulpmiddel, en/of de verplaatsing met een rolstoel is beperkt.

Een standaard drie- of vierwiel fiets is bedoeld voor een gebruiker die niet met een tweewieler kan fietsen.

#### **1.2. Specifieke indicaties**

De gebruiker heeft een gestoord lichaamsevenwicht (minimaal ICF typering 2) of gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 2) of heeft nood aan een standaard drie- of vierwiel fiets in functie van de stoornissen van de onderste (minimaal ICF typering 2) of ook eventueel de bovenste ledematen (minimaal ICF typering 2).

De bijkomende aanpassingen moeten gerechtvaardigd worden door de stoornissen van de onderste en bovenste ledematen en van de zithouding.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de standaard drie- of vierwiel fiets te gebruiken, al dan niet met begeleiding. De gebruiker beschikt over voldoende verkeersinzicht om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

#### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een volwassen gebruiker vanaf de achttiende verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 225134 en voor verstrekking 220396, in geval van kleine gestalte, waarbij geen belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is.

Een gebruiker vanaf de twaalfde verjaardag tot de achttiende verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 220374 en voor verstrekking 220396, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur.

Een gebruiker tot de twaalfde verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 220374 of voor verstrekking 220396, ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur.

### **2. Subgroep 1, 2 en 3: functionele specificaties de standaard drie- of vierwiel fiets**

De standaard drie- of vierwiel fiets moet voorzien zijn van een mechanisch aandrijfsysteem met pedalen, waarmee de gebruiker volledig zelfstandig met de fiets kan rijden.

De standaard driewiel fiets kan uitgevoerd zijn met twee wielen achter en één wiel voor, in dit geval is één van de achterwielen voorzien van een vrijloop of is de as voorzien van een

differentieel. De standaard driewiel fiets kan ook uitgevoerd zijn met twee wielen voor en één wiel achter. De vierwiel fiets is uitgevoerd met 2 wielen vooraan en 2 wielen achteraan, waarbij de as voorzien is van een differentieel.

De standaard drie- of vierwiel fiets moet voorzien zijn van pedalen, een bagagedrager en van een verstelbaar stuur en zadel (in hoge positie). De standaard drie- of vierwiel fiets is bovendien uitgevoerd ofwel met een vast tandwiel ofwel met een versnellingsapparaat. Omwille van de veiligheid moet de ketting afgeschermd zijn en moet de standaard drie- of vierwiel fiets voorzien zijn van een terugtraprem of 2 handbediende remmen.

De standaard drie- of vierwiel fiets is standaard uitgevoerd zonder aandrijving die elektrisch ondersteund kan worden met een hulpmotor.

De maatvoering van de standaard drie- of vierwiel fiets is gebaseerd op de tussenbeenlengte van de gebruiker.

De standaard drie- of vierwiel fiets moet aan de voorwaarden van de Belgische verkeerswetgeving voldoen om op de openbare weg te fietsen.

### **3. Subgroep 1, 2 en 3: aanpassingen**

#### **3.1. Onderste ledematen**

- 220779 Voetfixatiesysteem - voethaakjes
- 220794 Voetplaat
- 220816 Enkel-voetspalk - onderbeenfixatie
- 220838 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk - pedaalarm (crank) verkort
- 225274 Excentrische pedaalarm
- 225296 Voetenbakje met riempjes
- 225318 Mediaal beschermingsplaatje voor de pedaal

#### **3.2. Bovenste ledematen**

- 220875 Aangepast stuur
- 225333 Verstelbaar stuur bij armlengteverschil
- 225355 Kaderstuur/ CP-fietsstuur

#### **3.3. Positionering (zit- en ruggedeelte)**

- 221317 Lendensteun - bekkensteun
- 225399 Rugsteun (thoraco-lumbaal)
- 225414 Zadel concaaf (banaanzadel)

#### **3.4. Veiligheid**

- 225436 Duwbeugel voor de begeleider
- 225458 Dubbel eenzijdige rem
- 225473 Parkeerrem met grote hendel

#### **3.5 Bijzondere aanpassingen**

- 225576 Krukkenhouder

**Subgroep 4 225156 Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm**

**Subgroep 5 225178 Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm**

**Subgroep 6 225193 Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm**

**Subgroep 7 225215 Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm**

**Subgroep 8 225237 Zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm**

### **1. Subgroep 4, 5, 6, 7 en 8: functionele indicaties voor de gebruiker**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

De zitdriewiel fiets is bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis en is bedoeld voor een gebruiker met duidelijke mobiliteitsproblemen, waardoor hij zich enkel kan voortbewegen over een lange afstand bij middel van een zitdriewiel fiets. De verplaatsingsafstand buitenshuis m.n. de loopafstand, al dan niet met loophulpmiddel, en/of de verplaatsing met een rolstoel is beperkt.

Een zitdriewiel fiets is bedoeld voor een gebruiker die omwille van de specifieke stoornissen niet met een tweewiel fiets of standaard drie- of vierwiel fiets kan fietsen.

#### **1.2. Specifieke indicaties**

De gebruiker heeft een gestoord evenwicht (minimaal ICF typering 3) of gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3) of heeft nood aan een zitdriewiel fiets in functie stoornissen van de onderste (minimaal ICF typering 2) en bovenste ledematen (minimaal ICF typering 2).

Om in aanmerking te komen voor verstrekking 225237: zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers heeft de gebruiker een gestoord evenwicht (minimaal ICF typering 3) of gestoorde zithouding (minimaal ICF typering 3) en een combinatie van stoornissen van de onderste (minimaal ICF typering 3) en bovenste ledematen (minimaal ICF typering 3), zodat hij niet alleen kan fietsen door aandrijving met de onderste ledematen, maar een ondersteunende aandrijving met de bovenste ledematen noodzakelijk is.

De bijkomende aanpassingen moeten gerechtvaardigd worden door de stoornissen van de onderste en bovenste ledematen en van de zithouding.

De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele, zintuiglijke en cognitieve vermogens om de zitdriewiel fiets te gebruiken, al dan niet met begeleiding. De gebruiker beschikt over voldoende verkeersinzicht om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

#### **1.3. Bijzondere indicaties**

Een volwassen gebruiker vanaf de achttiende verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 225156 en 225193 (subgroep 4 en subgroep 6) en voor verstrekking 225178 en 225215 (subgroep 5 en subgroep 7) ingeval van kleine gestalte, waarbij geen belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur te verwachten is

Een gebruiker vanaf de twaalfde verjaardag tot achttiende verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 225178 en 225215 (subgroep 5 en subgroep 7), en voor verstrekking

225156 en 225193 (subgroep 4 en subgroep 6), ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur.

Een gebruiker tot de twaalfde verjaardag komt in aanmerking voor verstrekking 225178 en 225215 (subgroep 5 en subgroep 7) ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur.

Een volwassen gebruiker vanaf de achttiende verjaardag of een gebruiker vanaf de twaalfde verjaardag tot achttiende verjaardag ingeval van grote gestalte of te verwachten belangrijke toename in gestalte (groeisnelheid) tijdens de voorziene gebruiksduur komt in aanmerking voor verstrekking 225237 (subgroep 8).

## **2. Subgroep 4, 5, 6, 7 en 8: functionele specificaties van de zitdriewiel fiets**

De zitdriewiel fiets moet uitgevoerd zijn met een zitsysteem in lagere zitpositie met volledige ondersteuning van de zit- en rug, bovendien zijn de zit- en rughoek instelbaar of verstelbaar. De gebruiker drijft de fiets aan in zittende of half-lig houding.

De zitdriewiel fiets moet voorzien zijn van een mechanisch aandrijfsysteem met voettrappers (subgroepen 4, 5, 6 en 7) of een dubbel aandrijfsysteem met voet- en handtrappers (subgroep 8), waarmee de gebruiker volledig zelfstandig met de zitdriewiel fiets kan rijden. De zitdriewiel fiets en het bijhorende zitsysteem zijn uitsluitend geschikt voor gebruik door één enkele gebruiker.

De zitdriewiel fiets is uitgevoerd met een ééndelig vast kader. Om het transport te vergemakkelijken mag de zitdriewiel fiets uitgevoerd worden met loskoppelbare componenten. De zitdriewiel fiets is echter niet uitgevoerd met een aandrijfsysteem dat aan de rolstoel gekoppeld kan worden (type handbike is uitgesloten).

De zitdriewiel fiets is uitgevoerd met twee wielen achter en één wiel voor, één van de achterwielen is voorzien van een vrijloop of de as is voorzien van een differentieel.

De zitdriewiel fiets moet voorzien zijn van pedalen, een bagagedrager en van een in hoogte en lengte instelbaar of verstelbaar stuur. De zitdriewiel fiets is uitgevoerd ofwel met een vast tandwiel ofwel met een versnellingsapparaat. Omwille van de veiligheid moet de ketting afgeschermd zijn en moet de zitdriewiel fiets voorzien zijn van een terugtraprem of 2 handbediende remmen.

De zitdriewiel fiets is uitgevoerd zonder aandrijving die elektrisch ondersteund kan worden met een hulpmotor.

Verstrekking 225156 (subgroep 4) en verstrekking 225178 (subgroep 5) zijn uitgevoerd met een bovenstuur in hoge positie. De zitdriewiel fiets is geschikt voor een gebruiker met een tussenbeenlengte van meer dan 70 cm (225156) of met een tussenbeenlengte tot en met 70 cm (225178).

Verstrekking 225193 (subgroep 6) en verstrekking 225215 (subgroep 7) zijn uitgevoerd met een onderstuur en besturings- en bedieningshandvatten lateraal ter hoogte van het zitgedeelte. De zitdriewiel fiets is geschikt voor een gebruiker met een tussenbeenlengte van meer dan 70 cm (225193) of met een tussenbeenlengte tot en met 70 cm (225215).

Verstrekking 225237 (subgroep 8) – zitdriewiel fiets is uitgevoerd met een dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers. De fiets moet zowel met de armen als met de benen aangedreven kunnen worden. De zitdriewiel fiets (225237) is geschikt voor een gebruiker met een tussenbeenlengte van meer dan 70 cm.

De zitdriewiel fietsen moeten aan de voorwaarden van de Belgische verkeerswetgeving voldoen om op de openbare weg te fietsen.

**3. Subgroep 4, 5, 6, 7 en 8: aanpassingen****3.1. Onderste ledematen**

- 220779 Voetfixatiesysteem - voethaakjes
- 220794 Voetplaat
- 220816 Enkel-voetspalk - onderbeenfixatie
- 220838 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk - pedaalarm (crank) verkort
- 225274 Excentrische pedaalarm
- 225296 Voetenbakje met riempjes
- 225318 Mediaal beschermingsplaatje voor de pedaal

**3.2 Veiligheid**

- 225473 Parkeerrem

**3.3 Bijzondere aanpassingen**

- 225576 Krukkenhouder

## **Hoofdgroep 5 Loophulpmiddel**

### **1. Functionele indicaties voor de gebruiker**

#### **1.1. Gebruiksdoel**

Een loophulpmiddel ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan of stappen. Een loophulpmiddel is bedoeld voor frequent dagelijks gebruik en wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis.

#### **1.2. Specifieke indicaties**

De gebruiker kan niet zelfstandig of veilig staan of stappen binnenshuis. Hij kan zich uitsluitend zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal ICF typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis moeilijk verplaatsen zonder het loophulpmiddel (minimaal ICF typering 2). De gebruiker heeft nood aan een stabiele en veilige steun bij het staan of stappen.

### **2. Functionele specificaties van het loophulpmiddel**

#### **Subgroep 1 220418 Loophulpmiddel met 4 vaste steunen**

Loophulpmiddel met vaste steunen (zonder wielen) is in eerste instantie bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voren bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het looprek wordt door de gebruiker verplaatst door middel van opheffen en neerzetten.

#### **Subgroep 2 220433 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit**

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd zonder zit. Het loophulpmiddel is bedoeld in eerste instantie voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voor bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond; hiervoor zorgen de vaste steunen. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loophulpmiddel over de vloer verrijden.

#### **Subgroep 3 220455 Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit**

Loophulpmiddel - type rollator - met 2 wielen vooraan en met 2 vaste steunen achteraan, uitgevoerd met zit. Het loophulpmiddel is bedoeld in eerste instantie voor verplaatsingen binnenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Tijdens het stappen of naar voor bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond; hiervoor zorgen de vaste steunen. Door middel van de voorwielen en door het opheffen van de vaste steunen van de grond, kan de gebruiker het loophulpmiddel over de vloer verrijden.

**Subgroep 4 220477 Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen**

Loophulpmiddel - type rollator - met minimaal 3 wielen uitgevoerd met of zonder zit, bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis of buitenshuis. Het loophulpmiddel is uitgevoerd met handgrepen. De steunen of de handgreephoogte van het loophulpmiddel moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel. Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen. Het loophulpmiddel moet beschikken over een remsysteem. De gebruiker moet het remsysteem kunnen bedienen terwijl hij met beide handen op het loophulpmiddel steunt tijdens de verplaatsing. Tijdens het stappen of naar voor bewegen van de benen dient het looprek stabiel te staan op de grond. Het loophulpmiddel is door middel van de uitvoering met wielen over de vloer verrijdbaar. Indien uitgevoerd met een zitje moet het hulpmiddel beschikken over een parkeerrem in functie van de veiligheid van de gebruiker. Bij verplaatsingen buitenshuis moet de gebruiker kleine hindernissen en niveauverschillen kunnen overbruggen b.v. drempels of stoepranden.

**Subgroep 5 220499 Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie**

Loophulpmiddel uitgevoerd met vaste steunen of wielen en met ondersteuning van de sta-functie. De gebruiker kan niet zelfstandig en veilig staan en heeft tegelijk nood aan ondersteuning van de sta-functie en de stapfunctie. De gebruiker wordt ondersteund tijdens het staan of stappen door een zit-, voorarm- of okselsteun. Het loophulpmiddel is bedoeld in eerste instantie voor gebruik binnenshuis.

**Subgroep 6 225259 Loophulpmiddel met open looprichting**

Loophulpmiddel met ofwel 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen achteraan ofwel met 2 zwenkwielen vooraan en 2 vaste steunen achteraan. De wielen of vaste steunen moeten het terugrollen van het loophulpmiddel – achterwaartse verplaatsing - verhinderen. Het loophulpmiddel is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis of buitenshuis.

Het loophulpmiddel heeft een open looprichting en de achterzijde van het kader is gesloten. Dit stimuleert de lichaamsoprichting van de gebruiker en ondersteunt het natuurlijke bewegingsverloop. De handvatten bevinden zich lateraal links en rechts. De open looprichting en de plaatsing van de handvatten vergemakkelijken de maximale strekking van heup en romp bij het rechtstaan en bij het stappen.

Het kader, de steunen of de handgreephoogte moeten in hoogte instelbaar of verstelbaar zijn, zodat de gebruiker maximaal kan steunen op het loophulpmiddel, maar ook zodat het loophulpmiddel kan meegroeien in functie van de groei van de gebruiker .

Het gewicht van het loophulpmiddel is minimaal zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht het hulpmiddel kan verplaatsen of meenemen.

Het loophulpmiddel kan o.a. uitgevoerd zijn met een veiligheidsriem, voorarmondersteuning, bekken- of lendensteun, grotere wielen voor buitenshuis gebruik of een opklapbaar zitje.



## Hoofdgroep 6 Stasysteem

### Subgroep 1 220315 Elektrisch instelbare statafel

#### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

##### 1.1. Gebruiksdoel

Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor een gebruiker vanaf de achttiende verjaardag of met een lichaamslengte vanaf 1,50 m. Een elektrisch instelbare statafel ondersteunt de gebruiker op een stabiele en veilige manier tijdens het staan. Een elektrisch instelbare statafel is bedoeld voor dagelijks gebruik thuis.

##### 1.2. Specifieke indicaties

De functie van de onderste ledematen is volledig gestoord (ICF typering 4). De gebruiker kan niet zelfstandig staan en stappen en hij verplaatst zich continu met een rolstoel.

Een elektrisch instelbare statafel is om medische redenen een noodzaak. Een elektrisch instelbare statafel heeft als doel om de problemen, die ontstaan door langdurig zitten, te verbeteren. Contracturen bij de gebruiker kunnen worden tegengegaan. Het evenwichtsgevoel kan geoefend worden of de fysiologische lichaamsfuncties van de gebruiker kunnen gestimuleerd worden : bijv. het stimuleren van de bloedsomloop, het bevorderen van de spijsvertering en de nierfunctie of het vergemakkelijken van de ademhaling. Door de belasting van het skelet kan bovendien osteoporose worden tegengegaan. De noodzaak moet blijken uit het medisch voorschrift.

##### 1.3. Bijzondere indicaties

Een elektrisch instelbare statafel kan uitsluitend verstrekt worden in de thuissituatie. Een elektrisch instelbare statafel kan niet verstrekt worden in een woonzorgcentrum.

De elektrisch instelbare statafel is niet cumuleerbaar met de verstrekking 221118 (elektrische stafunctie).

#### 2. Functionele specificaties van de elektrisch instelbare statafel

Een elektrisch instelbare statafel moet individueel aanpasbaar zijn en moet de gebruiker maximale ondersteuning bieden tijdens het staan, door het lichaam op vele plaatsen te fixeren met steunen.

De elektrisch instelbare statafel moet daarom uitgevoerd zijn met de volgende onderdelen:

- een werkblad en een thoraxsteun, in hoogte en diepte instelbaar;
- een heupgordel of bekkengordel in hoogte en diepte instelbaar;
- een ééndelige of tweedelige kniesteun, in diepte en hoogte instelbaar. De steun verhindert adductie of abductie stand van de heupen.

voetsteun, in breedte en diepte instelbaar.

De elektrisch instelbare statafel beschikt over een elektrische tillift zodat de gebruiker helemaal zelfstandig of met minimale eigen krachtsinspanning tot stand kan komen.

De elektrisch instelbare statafel is uitgevoerd met een nagenoeg drempelloze opstap om bij de gebruiker het zelfstandig opstaan uit de rolstoel te bevorderen.

#### 3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

## **DEEL 2 SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN IN DEEL 1**

### **Hoofdgroep 1 Aanpassingen onderste ledematen**

#### **Subgroep 1 220639 Beensteun, mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal**

Aanpassing van de rolstoel met beensteunen. De beensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteunen moeten mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220639, 220676, 220713, 222739 en 222754 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 2 220654 Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel**

Aanpassing van de kinderrolstoel met beensteunen. De beensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteunen moeten mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220654, 220698, 220735, 222776 en 222798 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 3 220676 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend**

Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen. De comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De comfortbeensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke comfortbeensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun.

De verstrekkingen 220639, 220676, 220713, 222739 en 222754 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 4 220698 Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel**

Aanpassing van de kinderrolstoel met comfortbeensteunen. De comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De comfortbeensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke comfortbeensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun.

De verstrekkingen 220654, 220698, 220735, 222776 en 222798 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 5 220757 In hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat**

Aanpassing van de rolstoel met in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat. De voetplaten of ééndelige voetenplaat zijn verstelbaar in de hoogte en zijn instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.

**Subgroep 6 222739 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal**

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220639, 220676, 220713, 222739 en 222754 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 7 222776 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel**

Aanpassing van de kinderrolstoel met een beensteun uit één stuk. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220654, 220698, 220735, 222776 en 222798 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 8 222754 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten**

Aanpassing van de rolstoel met een beensteun uit één stuk met zijkanten. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220639, 220676, 220713, 222739 en 222754 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 9 222798 Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten, type kinderrolstoel**

Aanpassing van de kinderrolstoel met een beensteun uit één stuk met zijkanten. De beensteun moet door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteun moet mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.

De verstrekkingen 220654, 220698, 220735, 222776 en 222798 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 10 223056 Kniekussen op beensteun**

Aanpassing van de beensteun van de rolstoel met als doel de preventie van laterale drukwonden bij abductie van de knie. Bij matig of hoog risico is het kniekussen uitgevoerd met drukreducerend materiaal.

De verstrekking 223056 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 11 223093 Fixatiesysteem voor beide knieën**

Aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. Het kniefixatiesysteem is ergonomisch en vormvast. Het kniefixatiesysteem moet driedimensionaal instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte. Het kniefixatiesysteem, al dan niet samen met de beensteun, moet wegklapbaar of afneembaar zijn in functie van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

De verstrekking 223093 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 12 223115 Verstevigde voetsteun**

Aanpassing van de voetplaat zowel voor een tweedelige voetsteun met als doel de drukkrachten omwille van bijv. spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

De verstrekking 223115 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 13 223137 Verstevigde beensteun**

Aanpassing van de voetenplank zowel voor een ééndelige als tweedelige beensteun met als doel de drukkrachten omwille van bijv. spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

De verstrekking 223137 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 14 220713 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch verstelbare comfortbeensteunen bij een gebruiker waarbij een regelmatige houdingsverandering van de onderste ledematen medisch is aangewezen. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht.

De elektrische comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke beensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de besturingseenheid.

De verstrekkingen 220639, 220676, 220713, 222739 en 222754 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 15 220735 Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type kinderrolstoel**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch verstelbare comfortbeensteunen bij een gebruiker waarbij een regelmatige houdingsverandering van de onderste ledematen medisch is aangewezen. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht.

De elektrische comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke beensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de besturingseenheid.

De verstrekkingen 220654, 220698, 220735, 222776 en 222798 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 16 223078 Kuitsteun bij een centrale beensteun**

Aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de elektronische rolstoel. De kuitsteun is gootvormig en vormvast. De kuitsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte. De kuitsteun is wegklapbaar of afneembaar in functie van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

De verstrekkingen 223078 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

### **Subgroep 17 223159 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een voet/beensegment uit één stuk of 2 afzonderlijke voet/beensegmenten. De eendelige voetplaat of afzonderlijke voetplaten moeten traploos in hoogte regelbaar zijn. De kniehoek van het voet/beensegment is eenvoudig verstelbaar van 90° tot horizontaal en in meerdere posities vastzetbaar. De voetplaat (eendelig of afzonderlijk) is in hoek verstelbaar.

De verstrekking 223159 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

### **Subgroep 18 220779 Voetfixatiesysteem**

Aanpassing van de pedaal van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets met een fixatiesysteem voor de voet.

### **Subgroep 19 220794 Voetplaat**

Aanpassing van de pedaal van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets met een voetplaat die de volledige voet ondersteunt. Als bijkomende steun van de voet kan de rand van de voetplaat verhoogd zijn. De voetplaat is uitgerust met een tegengewicht zodat de pedaal steeds horizontaal, naar boven gericht blijft.

### **Subgroep 20 220816 Enkel-voetspalk**

Aanpassing van de pedaal van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets met een enkel-voetspalk om het enkelgewricht vast te zetten. De voetplaat en het voetfixatiesysteem zijn inbegrepen.

### **Subgroep 21 220838 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk**

Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets.

### **Subgroep 22 225274 Excentrische pedaalarm**

Aanpassing van de bestaande pedaalkruk (crank) van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets, bij beperkte flexie in de knieën (kleinere bewegingsuitslag); maakt fietsen mogelijk wanneer de gebruiker knie, heup of prothese beperkt kan buigen.

### **Subgroep 23 225296 Voetenbakje met riempjes**

Aanpassing van de pedaal van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets met een voetenbakje om de voet op de pedaal te fixeren. Het voetenbakje is uitgerust met een balansgewicht zodat het bakje recht blijft staan en voorkomt het omklappen van het fietspedaal. Specificaties: oppervlak is antislip, bakje minimaal in 2 breedtes instelbaar, bevestigingsriempjes met snel spanner zodat het systeem makkelijk met één hand te bedienen is, verhoogde randen achter- en zijkanten.

### **Subgroep 24 225318 Mediaal beschermingsplaatje voor de pedaal**

Aanpassing van de bestaande pedaalkruk (crank) van de standaard drie- of vierwiel fiets of zitdriewiel fiets, zodat de voet niet naar binnen zou roteren tijdens het fietsen.

## **Hoofdgroep 2 Aanpassingen bovenste ledematen**

### **Subgroep 1 223174 Armlegger gootvormig of versterkt of verbreed**

Aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien gootvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet drie-dimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker.

### **Subgroep 2 223196 Armlegger gootvormig en scharnierend**

Aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien gootvormig of in versterkt of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet scharnierend zijn en driedimensionaal verstelbaar zijn in functie van de gebruiker, m.n. in hoogte, breedte en diepte.

### **Subgroep 3 223218 Armsteun in hoogte-, breedte- en hoek regelbaar**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met in hoogte en in hoek regelbare armsteunen waardoor een optimale ondersteuning van de armen wordt bekomen.

De verstrekking 223218 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

### **Subgroep 4 220875 Aangepast stuur**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een stuur met bijzondere vormgeving, speciaal ontwikkeld in functie van stoornissen van de bovenste ledematen.

### **Subgroep 5 225333 Verstelbaar stuur bij armlengteverschil**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een stuur waarbij de armlengte links en rechts afzonderlijk ingesteld of versteld kan worden op het verschil in armlengte bij de gebruiker te compenseren.

### **Subgroep 6 225355 Kaderstuur / CP-fietsstuur**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een ovaalvormig of rechthoekig, volledig gesloten stuur.

## **Hoofdgroep 3 Aanpassingen positionering (zit- en ruggedeelte)**

### **Subgroep 1 220897 Regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

Aanpassing van de rolstoel met een regelbare platte basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden.

De verstrekkingen 220897 en 220919 zijn niet cumuleerbaar.

### **Subgroep 2 220919 Voorgevormde zit**

Aanpassing van de rolstoel met een gepolsterde en beklede harde basisplaat geïntegreerd in het kussen of met een harde basisplaat voorzien van een voorgevormd kussen dat er op bevestigd wordt. De voorgevormde zit wordt afgeleverd inclusief bevestigingsmateriaal zodat hij de standaard zit vervangt.

De verstrekkingen 220897 en 220919 zijn niet cumuleerbaar.

### **Subgroep 3 220934 Voorgevormde rug**

Aanpassing van de rolstoel met een uitneembare voorgevormde rug of anatomisch vormvaste rug (met een voorgevormde harde basis of vormvast opvulsel).

**Subgroep 4 220956 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°**

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot minimaal 30°.  
De verstrekkingen 220956 en 220978 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 5 220978 Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot 90°**

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot 90°.  
De verstrekkingen 220956 en 220978 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 6 220993 Rughoekverstelling met instelbare of verstelbare rughoek**

Aanpassing van de kinderrolstoel met een rughoek instelbaar tot minimaal 10° of met een rughoek verstelbaar tot minimaal 30°

**Subgroep 7 221015 Zithoekverstelling met instelbare zithoek**

Aanpassing van de rolstoel met een instelbare zithoek tot minimaal 5°.

**Subgroep 8 221133 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar**

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteun in hoogte en diepte verstelbaar; de hoofdsteun is tevens in hoek kantelbaar.

**Subgroep 9 221155 Rugpelot**

Aanpassing van de rolstoel met een pelot die de thorax van de gebruiker ondersteunt. De pelot moet op de rolstoel gefixeerd kunnen worden.

**Subgroep 10 221177 Abductieklos**

Aanpassing van de rolstoel met een abductieklos die de positie van de benen van de gebruiker ondersteunt of corrigeert. De abductieklos moet op de rolstoel gefixeerd kunnen worden.

De verstrekking 223498 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 221177 en 223498 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 11 221199 Abductieframe**

Aanpassing van de kinderrolstoel met een abductieframe; de abductiehoek moet instelbaar zijn.

**Subgroep 12 221258 Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte**

Aanpassing van de duwwandelwagen met een zitbreedte meer dan 36 cm.

**Subgroep 13 221273 Aanpassing bij een amputatie**

Aanpassing van de rolstoel in functie van de zitbalans na amputatie van één of beide onderste ledematen van de gebruiker. Met die aanpassing kan een wielbasisverlenging tot minimaal 4 cm bekomen worden.

De verstrekkingen 221398 en 221273 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 14 221295 Rolstoelwerkblad of halfwerkblad**

Aanpassing van de rolstoel met een rolstoelwerkblad of halfwerkblad dat kan gefixeerd worden op de rolstoel. Dit werkblad moet afneembaar of wegklapbaar zijn.

**Subgroep 15 221214 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm**

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 48 cm tot maximaal 52 cm.

**Subgroep 16 221236 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm**

Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 52 cm tot maximaal 58 cm.

**Subgroep 17 222879 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm tot en met 62 cm**

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 58 cm tot maximaal 62 cm, standaard uitgerust met voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release- systeem).

**Subgroep 18 222894 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm tot en met 70 cm**

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 62 cm tot maximaal 70 cm, standaard uitgerust met voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release- systeem).

**Subgroep 19 222916 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm tot en met 75 cm**

Aanpassing en versteviging van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 70 cm tot maximaal 75 cm, standaard uitgerust met voorgevormde zit en rug en remmen voor de begeleider, al dan niet met achterwielen die afneembaar zijn d.m.v. steekassen (quick release- systeem).

**Subgroep 20 223019 Naspanbare zitbekleding**

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare zitbekleding (de slappe zitbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

**Subgroep 21 223034 Naspanbare rugbekleding**

Aanpassing van de rolstoel met een naspanbare rugbekleding (de slappe rugbekleding moet ondersteund zijn door minimaal 4 naspanbare banden en een bekleding).

De verstrekkingen 223299 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 221177 en 223498 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 22 221037 Elektrisch kantelbare zit**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een vaste zitondersteuning die elektrisch en traploos in hoek verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De zit is afzonderlijk van de rug en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 10°. De elektrische zitkanteling moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

**Subgroep 23 221059 Elektrisch in hoek verstelbare rug**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een vaste rugondersteuning die elektrisch en traploos verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rug is afzonderlijk



van de zit en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 30°. De elektrische rugverstelling moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

#### **Subgroep 24 221074 Elektrisch in hoogte verstelbare zit**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch traploos in hoogte verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

De verstrekkingen 221074 en 221118 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 221074 en 221096 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 25 221096 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit**

Aanpassing van de elektronische kinderrolstoel met elektrisch traploos in hoogte en tot aan de vloer verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid of kan de gebruiker brengen van normale zit in de elektronische rolstoel tot aan de vloer. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

De verstrekkingen 221074 en 221096 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 26 221118 Elektrische stafunctie**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch traploos verstelbare ziteenheid met sta-op functie: de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftstelsysteem van zittende houding tot volledig staande houding in de rolstoel. De elektrische sta-op functie moet door de gebruiker zelfstandig kunnen bediend worden via de bedieningseenheid.

De verstrekkingen 221074 en 221118 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 221118 en de verstrekking 220315 (elektrisch instelbare statafel) zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 27 223233 Dijbeensteun**

Aanpassing aan het zitgedeelte van de elektronische rolstoel d.m.v. dijbeensteunen. De dijbeensteun is vormvast en ondersteunt de positie van het dijbeen van de gebruiker. De dijbeensteun moet driedimensionaal instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte.

De verstrekking 223233 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223233 en 223277 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 28 223255 Biomechanische rugleuning**

Aanpassing van de rug van de elektronische rolstoel zodat de rugleuning de beweging van de persoon volgt bij gebruik van een elektrische rugverstelling. Bij de positieverandering moet de rugleuning zich automatisch aanpassen aan de verandering van de houding, zodat de hoofdsteun en de rug aan de gebruiker steeds dezelfde steun bieden (hoofd, dorsaal en lumbaal).

De verstrekking 223255, is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 29 223277 Heupsteun**

Aanpassing aan het zit- of ruggedeelte van de elektronische rolstoel d.m.v. heupsteunen. De heupsteun is vormvast en ondersteunt de positie van de heup van de gebruiker. De heupsteun moet driedimensionaal instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte.

De verstrekking 223277 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223233 en 223277 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 30 223299 Hoofdsteun met functionele positionering**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een hoofdsteun, inclusief wegklapbaar bevestigingssysteem met als doel een stabiele en nog functionele positionering van het hoofd te verkrijgen in een zo normaal mogelijke positie. De hoofdsteun is uitgevoerd met een voorwaartse, achterwaartse of zijwaartse ondersteuning (of een combinatie daarvan) of een totale ondersteuning van hoofd, nek of kin. De verstellingen dienen driedimensionaal, m.n. in hoogte, breedte en diepte, traploos instelbaar en regelbaar te zijn.

**Subgroep 31 223498 Abductieklos naar maat**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een abductieklos op maat in functie van de anatomische eigenschappen van de gebruiker; incl. bevestigingssysteem.

De verstrekking 223498 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 32 223513 Borststeun tafelblad**

Aanpassing van het tafelblad van de elektronische rolstoel d.m.v. een borststeun. De borststeun is vormvast en ondersteunt de positie van de borst van de gebruiker.

De verstrekking 223513 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 33 221317 Lendensteun**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwielfiets met een lumbale steun als fixatie of ondersteuning van de gebruiker. De lendensteun is uitgevoerd met een bevestigingsriem.

**Subgroep 34 225399 Rugsteun (thoraco-lumbaal)**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwielfiets met een thoraco-lumbale steun als fixatie of ondersteuning van de gebruiker. De rugsteun is uitgevoerd met een bevestigingsriem.

**Subgroep 35 225414 Zadel concaaf (banaanzadel)**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwielfiets met een speciaal gevormd concaaf zadel.

**Subgroep 36 223314 Hoofdsteun voor thoraco-lumbale steun in harde uitvoering**

Aanpassing modulair aanpasbaar rugsysteem. De regelbare hoofdsteun is gefixeerd op de thoraco-lumbale steun of op de rolstoel en wordt individueel ingesteld.

De verstrekking 223314 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een thoraco-lumbale steun in harde uitvoering (verstrekking 224036).

**Subgroep 37 223336 Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een hoofdsteun in hoogte, diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar. Deze hoofdsteun is anatomisch gevormd om een volledige hoofdondersteuning te kunnen bieden en dit zowel occipitaal, de nek en lateraal van het hoofd.

De verstrekking 223336 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

**Subgroep 38 223358 Hoofdbandsysteem**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een traploos regelbare hoofdband voor de anatomische hoofd- en neksteun waardoor het naar voor vallen van het hoofd wordt verhinderd.

De verstrekking 223358 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een regelbare hoofd- en neksteun (verstrekking 223336).

De verstrekking 223358 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

**Subgroep 39 223454 Rugpelot**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een pelot die de thorax van de gebruiker ondersteunt. De pelot moet op de ziteenheid gefixeerd kunnen worden en is in hoogte en breedte regelbaar. Om een volledige bilaterale ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekking 223454 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

**Subgroep 40 223476 Bekkensteun wegzwenkbaar**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een fixatiesysteem voor het bekken bestaande uit een vormvaste bekkensteun welke driedimensionaal regelbaar en wegklapbaar is in functie van transfers. De bekkensteun verhindert het roteren van het bekken en regelt het naar voor of achter kantelen van het bekken. Om een volledige bilaterale ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekking 223476 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

**Subgroep 41 223373 Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun**

Aanpassing van het modulair rugsysteem, lumbale steun in harde uitvoering. De bilaterale zijdelingse steun is ingewerkt aan de lumbale steun en biedt voldoende zijdelingse stabiliteit bij het zitten in de rolstoel. Om een volledige bilaterale ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekking 223373 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een lumbale steun in harde uitvoering (verstrekking 224014).

**Subgroep 42 223395 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem**

Aanpassing van het modulair rugsysteem, thoraco-lumbale steun in harde uitvoering. De bilaterale zijdelingse steun is ingewerkt aan de lumbale steun en biedt voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolstoel. Om een volledige bilaterale ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekkingen 223395 en 223417 zijn onderling cumuleerbaar.

De verstrekking 223395 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een thoraco-lumbale steun in harde uitvoering (verstrekking 224036).

#### **Subgroep 43 223417 Laterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem**

Aanpassing van het modulair rugsysteem, thoraco-lumbale steun in harde uitvoering. De bilaterale zijdelingse steun wordt bevestigd vanuit de rug van de thoracolumbale steun of vanuit de rolstoel. De steun biedt voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolstoel en het schuin vallen van de romp tegen te gaan om zodoende de zithouding te stabiliseren in de rolstoel. Om een volledige bilaterale ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekkingen 223395 en 223417 zijn onderling cumuleerbaar.

De verstrekking 223417 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een thoraco-lumbale steun in harde uitvoering (verstrekking 224036).

#### **Subgroep 44 223439 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbosacrale steun**

Aanpassing van het modulair rugsysteem, thoraco-lumbale steun in harde uitvoering. De drukverdelende ondersteuning is ingewerkt in de thoracolumbale steun of kan daaraan toegevoegd worden door middel van een comfortvriendelijke en in het geheel passende fixatie. Om een volledige ondersteuning te bekomen, kan deze prestatiecode maximaal twee maal aangevraagd worden.

De verstrekking 223439 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een thoraco-lumbale steun in harde uitvoering (verstrekking 224036).

### **Hoofdgroep 4 Aanpassingen veiligheid**

#### **Subgroep 1 221339 Hielsteun of voetriem**

Aanpassing van de rolstoel met een hielsteun of voetriem om de voeten van de gebruiker te fixeren op de voetsteunen.

#### **Subgroep 2 223535 Voetschelpje**

Aanpassing van de voetsteun of voetenplank van de rolstoel met een voetschelpje met als doel de voet van de gebruiker te fixeren.

De verstrekking 223535 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 3 221354 Veiligheidsgordel**

Aanpassing van de rolstoel met een veiligheidsgordel.

Verstrekkingen 221354, 223594 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 221354 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 4 223594 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel**

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

Verstrekkingen 221354, 223594 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 223594 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

#### **Subgroep 5 221376 Zitbroek**

Aanpassing van de rolstoel met een zitbroek om niet naar voor te glijden.

Verstrekkingen 221354, 223594 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 221376 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223557, 223579, 223616 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 6 221398 Antikiepsysteem**

Aanpassing van de rolstoel met afneembaar of wegklapbaar antikiepsysteem. Dit is een eenvoudig antikiepsysteem van buis in buis en afneembaar.

De verstrekkingen 221398 en 221273 zijn niet cumuleerbaar.

#### **Subgroep 7 222938 Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel**

Aanpassing van de actief rolstoel met wegklapbaar antikiepsysteem op de zijkant van het kader van de rolstoel gemonteerd of met centraal afneembaar antikiepsysteem (dit is een antikiepsysteem dat op centrale as bevestigd wordt en is enkel afneembaar maar niet wegklapbaar).

De verstrekking 222938 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een actief rolstoel, verstrekkingen 220079, 225694, 222975, 220256 of 225097.

#### **Subgroep 8 223653 Achteruitkijkspiegel**

Aanpassing van de elektronische rolstoel of elektronische scooter met een achteruitkijkspiegel. De aanpassing is bedoeld voor een gebruiker die niet in staat is om functioneel achterom te kijken.

#### **Subgroep 9 221413 Stoepklimmer**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een stoepklimmer zodat de gebruiker zelfstandig en op een veilige manier hoogteverschillen in de buitenomgeving kan overbruggen.

#### **Subgroep 10 223557 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten met autoclipsluiting. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de elektronische rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

De verstrekking 223557 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223557, 223579, 223616 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 11 223579 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten ter vervanging van de veiligheidsgordel voorzien in de basisconfiguratie van de elektronische rolstoel. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de elektronische rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

De verstrekking 223579 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223557, 223579, 223616 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 12 223616 Gordel met oprolautomaat**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een heupgordel voorzien van een automatisch oprolsysteem en autoclipsluiting. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de elektronische rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

De verstrekking 223616 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 223557, 223579, 223616 en 221376 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 13 223675 Noodstop schakelaar**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een noodstopsysteem, ingebouwd als extra schakelaar of in het besturingssysteem voor de begeleider of met afstandsbediening. Het systeem is bedoeld om de elektronische rolstoel te stoppen in acute noodsituaties bijv. bij dystonie.

**Subgroep 14 223638 4- of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden**

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een borstfixatievest of H-harnas bestaande uit minimaal 4 traploos regelbare bevestigingspunten met clip fixatie waarbij de volledige thorax ondersteund wordt.

De verstrekking 223638 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

**Subgroep 15 225436 Duwbeugel voor de begeleider**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een duwbeugel voor de begeleider.

**Subgroep 16 225458 Dubbele eenzijdige rem**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een dubbele eenzijdige rem voor éénhandig gebruik.

**Subgroep 17 225473 Parkeerrem**

Aanpassing van de standaard drie- of vierwiel fiets met een parkeerrem voor een motorisch minder handige gebruiker: stoornis oog-hand coördinatie, in dit geval is de parkeerrem uitgerust met een verlengde bedieningshendel of bij een zitdriewiel fiets met parkeerrem op de achterwielen in functie van de veiligheid van de gebruiker.

## **Hoofdgroep 5 Aanpassingen besturing/aandrijving**

### **Subgroep 1 221435 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel**

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening d.m.v. een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan bediend worden door de gebruiker.

De verstrekkingen 221435, 221457 en 221479 zijn niet cumuleerbaar.

### **Subgroep 2 223697 Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel bij actief rolstoel**

Aanpassing van de actief rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening d.m.v. een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn.

De verstrekking 223697 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een actief rolstoel (verstrekkingen 220079, 225694 en 222975).

### **Subgroep 3 221457 Aandrijf- en besturingssysteem met hefboomsysteem**

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éézijdige bediening d.m.v. een hefboomsysteem. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éézijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan bediend worden door de gebruiker.

De verstrekkingen 221435, 221457 en 221479 zijn niet cumuleerbaar.

### **Subgroep 4 221479 Rolstoelaanpassing van de zithoogte - verlaging, trippelstoel uitvoering**

Aanpassing van de rolstoel door verlaging van de zithoogte in functie van voetaandrijving van de rolstoel d.m.v. trippelfunctie door de gebruiker. Deze aanpassing wordt bereikt door middel van kleinere achterwielen (maximum 22 ») en kleinere voorwielen (maximum 7 ») of een aangepast kader waar een vaste asbus achteraan op een hogere positie is geplaatst (de asbus kan niet verplaatst worden).

De verstrekkingen 221435, 221457 en 221479 zijn niet cumuleerbaar.

### **Subgroep 5 221693 Remverlenger**

Aanpassing van de rolstoel met een remverlenger.

### **Subgroep 6 221494 Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie**

Aanpassing van de rolstoel met aangepaste hoepels voor een gebruiker met verminderde grijpfunctie. Dit is een afneembare antisliphoes die over de bestaande hoepel getrokken wordt.

De verstrekkingen 221494 en 222953 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 7 222953 Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie**

Aanpassing van de actief rolstoel met aangepaste hoepels voor een gebruiker met verminderde grijpfunctie. De antisliplaag en de hoepel vormen één geheel (dus de antisliphoes is niet afneembaar).

De verstrekkingen 221494 en 222953 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 8 221516 Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick die in het werkblad werd ingebouwd. De bedieningseenheid moet in het werkblad omgeklapt (op/onder werkblad) of van het werkblad weggenomen kunnen worden. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 9 221538 Bijkomende externe joystick besturing**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een bijkomende externe joystick die de gebruiker toelaat om ondanks minimale functies van de spieren de elektronische rolstoel te besturen. Door deze aanpassing kunnen minimale of slecht gecoördineerde bewegingen van de gebruiker omgezet worden in de controle van de rolstoel. De bijkomende joystick besturing kan ingebouwd worden in het werkblad of in de armsteun. De normale joystick besturing kan behouden blijven als bijkomende besturing voor de begeleider. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 10 221553 Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een al dan niet mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm of een individueel aangepaste schouderbevestiging (inclusief een H-harnas). De sturing moet zowel in lig- als in zithouding bedienbaar zijn. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 11 221575 Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een elektrisch wegzwenkbare bevestigingsarm. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding bedienbaar zijn. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.



**Subgroep 12 221597 Middenbesturing**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm, die de bedieningseenheid midden voor de gebruiker brengt. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 13 221619 Vingerbesturing**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een vingerbesturingssysteem m.n. door lichte bewegingen van de vingertop van de gebruiker. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 14 221634 Hoofdbesturing**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een (achter)hoofdsturing. Deze besturing op basis van sensoren ingebouwd in of op de hoofdsteun, is geschikt voor gebruiker met een goede hoofdcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van het hoofd omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 15 221656 Voetbesturing**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een voetbesturing. Deze besturing is geschikt voor gebruiker met handfunctie- of armfunctieproblemen en een relatief goede voetcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van de voet omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 16 221678 Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker**

Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via bijzondere schakelaars waardoor de gebruiker de elektronische rolstoel kan besturen. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de elektronische rolstoel te bedienen.

De verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 en 221678 zijn niet cumuleerbaar.

**Subgroep 17 223719 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand**

Aanpassing van de besturing d.m.v. een elektrisch verwarmingselement voor de hand- of armfunctie van de gebruiker. Het verwarmingselement kan ingebouwd worden in de armsteun of op het werkblad. Bij de aanpassing is de bescherming voorzien bijv. tunnel in plexiglas. Aansluiting op batterij is inclusief.

De verstrekking 223719 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een werkbladbesturing (221516) of een vingerbesturing (221619) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (221678).

**Subgroep 18 223734 Besturingssysteem begeleider**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een bijkomend besturingssysteem, te gebruiken door de begeleider. Het besturingssysteem beschikt over een voorrangschakeling waarbij de begeleider op elk moment de rolstoelbesturing kan overnemen van de gebruiker.

De verstrekking 223734 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (221575), vingerbesturing (221619), hoofdbesturing (221634), voetbesturing (221656) besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (221678).

**Subgroep 19 223756 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een bevestigingsarm voor lichte voorwerpen bijv. voor bevestiging van mondstuk van het beademingsapparaat. De bevestigingsarm is wegzwenkbaar en moet driedimensionaal instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte.

**Subgroep 20 225495 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar**

Besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, uitgevoerd met een scherm (display, UI of user interface) en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via infrarood (IR), radiogolven (RF), z-wave, bluetooth (BT) of wifi, .....

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde gsm-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde BT-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticsystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (UI scherm) is afneembaar voor standalone gebruik en kan ook los van de rolstoel, bijvoorbeeld aan bed, gebruikt worden. Het scherm is afzonderlijk - dus niet geïntegreerd met het rolstoelbesturingssysteem, bijv. met de standaard joystick, los te koppelen. Het systeem kan los van de elektronische rolstoel bediend worden via een extra aangepaste bediening of schakelaar bijv. via het aanraakscherm, via scanning met schakelaars of via een usb-toetsenbord.

De verstrekking 225495 is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

De verstrekkingen 225495 en 225517 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 225495 kan uitsluitend gecumuleerd worden met verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678.

**Subgroep 21 225517 Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar**

Besturingssysteem van de elektronische rolstoel, met zender geïntegreerd voor omgevingsbediening, uitgevoerd met een scherm (display, UI of user interface) en met ingebouwde technologie voor het connecteren of bedienen van randapparatuur via zoals infrarood (IR), radiogolven (RF), z-wave, bluetooth (BT) of wifi.

Het besturingssysteem beschikt eventueel over een ingebouwde gsm-functie of beperkte smartphone-, tablet- of pc-functies of kan via een aparte of ingebouwde BT-module met deze apparaten geconnecteerd worden voor bediening vanuit de rolstoel.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticsystemen te bedienen.

Het besturingssysteem van de elektronische rolstoel (UI scherm) is niet afneembaar en kan dus niet los van de elektronische rolstoel en los van de bediening via het rolstoelbesturingssysteem gebruikt worden.

De verstrekking 225517 is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de elektronische rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

Het besturingssysteem moet daarenboven ook gebruikt kunnen worden als omgevingsbediening, indien dit voor de gebruiker noodzakelijk is.

De verstrekkingen 225495 en 225517 zijn niet cumuleerbaar.

De verstrekking 225517 kan uitsluitend gecumuleerd worden met verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678.

**Subgroep 22 225539 Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening**

Aparte, niet-geïntegreerde, bluetooth module om pc-muis of smartphone of tablet of communicatietoestel te connecteren en te bedienen via het rolstoelbesturingssysteem van de elektronische rolstoel, bijv. joystick, kin- of hoofdbesturing. De rolstoel-bluetoothmodule is geschikt voor iOS of Android of Windows gebaseerde toestellen.

De verstrekking 225539 kan uitsluitend gecumuleerd worden met verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678 en met verstrekkingen 225495 en 225517.

**Subgroep 23 225554 USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij**

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een USB lader om via de rolstoelbatterij, de randapparatuur (tablet, smartphone ...) van stroom te voorzien .

De verstrekking 225554 kan uitsluitend gecumuleerd worden met verstrekking 225539, Bluetooth module bij geïntegreerd besturingssysteem, en de verstrekkingen 225495 en 225517, besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening, al dan niet afneembaar.

De verstrekking 225554 kan uitsluitend gecumuleerd worden met verstrekkingen 221516, 221538, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678 en met verstrekkingen 225495 en 225517.

## Hoofdgroep 6 Bijzondere aanpassingen

### Subgroep 1 223778 Serumhouder

Aanpassing van de rolstoel met serumhouder.

### Subgroep 2 223793 Houder zuurstoffles

Aanpassing van de rolstoel met houder voor zuurstoffles.

### Subgroep 3 223815 Platform medische apparatuur

Aanpassing van de elektronische rolstoel voor een gebruiker waarvoor continue beademing of aspiratie noodzakelijk is. Het platform wordt op de elektronische rolstoel gemonteerd.

### Subgroep 4 223837 Platform medische apparatuur meescharnierend

Aanpassing van de elektronische rolstoel voor een gebruiker waarvoor continue beademing of aspiratie noodzakelijk is. Het platform wordt op de elektronische rolstoel gemonteerd. Het beademingsplatform is meescharnierend met de instellingen van zit- of rug van de rolstoel.

### Subgroep 5 223859 Extra batterij inclusief lader

Aanpassing van de elektronische rolstoel met een extra batterij (incl. lader) kan uitsluitend gecumuleerd worden met een platform voor aansluiting voor medische apparatuur (223815 of 223837) De capaciteit van de batterij bedraagt minimaal 36Ah.

### Subgroep 6 223874 Montageadapter voor een modulaire ziteenheid

Aanpassing voor montage van de modulaire ziteenheid op het rolstoelonderstel.

De verstrekking 223874 kan uitsluitend gecumuleerd worden met een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 224058, 224073 en 225598).

### Subgroep 7 225576 Krukkenhouder

Houder voor het vervoer van een kruk of paar krukken of loophulpmiddel bij gebruik van een drie- of vierwielfiets, deel 1, hoofdgroep 4.

## Hoofdgroep 7 Zitkussen ter preventie van doorzitwonden

### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

#### 1.1. Gebruiksdoel

Aanpassing van de rolstoel met een zitkussen ter preventie van doorzitwonden of antidecubitus zitkussen bij een gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker is voor alle verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis volledig aangewezen op de rolstoel. Ten gevolge van het langdurig zitten in de rolstoel is er voor de gebruiker een hoog of matig risico op doorzitwonden of de gebruiker werd in het verleden behandeld wegens drukletsels of heeft drukletsels.

#### 1.2. Specifieke indicaties

Een zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan uitsluitend geïndiceerd worden in combinatie met een rolstoel voor :

*Doelgroep 1 : gebruiker met een matig risico op doorzitwonden*

- De gebruiker is rolstoelgebonden, maar kan zelfstandig en op regelmatige basis (om de 15 min.) de stuit ontlasten. De gebruiker beschikt nog over een zekere tonus in de bilspieren (zelfs ten gevolge van spasticiteit) en de gebruiker heeft een ernstige stoornis of beperking behorend tot één van de volgende items : de eetstoornis, incontinentie (urinair of faecaal), het niet waarnemen van druk tegen of op de huid,

die de mogelijkheid tot reactie biedt om beduidend ongemak te beperken, of de functie van hart- en bloedvatenstelsel.

- Of bij vaststelling van drukwonden vanaf graad 1 : niet-wegdrukbaar roodheid van de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, warmte, oedeem of verharding van het weefsel.

*Doelgroep 2 : gebruiker met hoog risico op doorzitwonden*

- De gebruiker kan onmogelijk en op regelmatige basis (om de 15 minuten) zelfstandig de stuit ontlasten door zich op te duwen. Dit kan zowel veroorzaakt worden door stoornissen of functionele beperkingen van de bovenste of onderste ledematen of door mentale of cognitieve stoornissen.
- Of komen ook in aanmerking : gebruiker met een slappe verlamming of zware atrofie van de bilspieren, gebruiker met een uitgesproken huidprobleem van de stuit o.a. uitgebreide littekens, brandwonden, radiodermatitis, enz.
- Of een gebruiker die reeds eerder een decubitus graad 3, of hoger, hebben doorgemaakt.

*Doelgroep 3 : gebruiker met hoog risico op doorzitwonden en met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.*

- Gebruiker met hoog risico op doorzitwonden.
- De gebruiker heeft bovendien één van de hiernavolgende problemen : Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische eigenschappen van botten, gewrichten of spieren van de bekkengordel, zodat het bekken, tijdens het langdurig zitten, moeilijk in een correcte positie kan gehouden worden o.a. ten gevolge van abnormale adductie of abductie, abnormale interne of externe rotatie, abnormale flexie of extensie van de heup, voor- of achterwaartse bekkenkanteling, bekkenscheefstand, rotatie van het bekken e.d. meer. Of binnen korte termijn zijn deze problemen met de zithouding t.g.v. van de specifieke evolutieve aandoening te verwachten.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Om voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden in aanmerking te komen moet de gebruiker beschikken over een rolstoel. Een zitkussen kan aangevraagd worden al dan niet tegelijkertijd met de aanvraag voor tegemoetkoming voor de rolstoel.

Indien het zitkussen afzonderlijk van de rolstoel aangevraagd dan is steeds de uitgebreide procedure van toepassing.

Per type zitkussen zijn de hernieuwingstermijnen bepaald. Het zitkussen kan meerdere keren gedurende de hernieuwingstermijn van de rolstoel aangevraagd worden.

Een aanvraag voor een zitkussen valt niet onder de procedure van voortijdige aanpassingen.

### **2. Functionele specificaties van het zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

Het zitkussen ter preventie van doorzitwonden moet de druk, maar ook de schuifkrachten die kunnen leiden tot doorzitwonden of decubitus, voor de rolstoelgebruiker reduceren.

Het zitkussen moet aangepast zijn voor gebruik in de rolstoel. Vorm en maatvoering van het kussen moeten in overeenstemming zijn met de maatvoering van de rolstoel : het kussen moet aangepast zijn aan de zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Het kussen moet verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen. Het zitkussen mag geen 'bottoming-out' effect vertonen, ook niet bij een obese of magere gebruiker. 'Bottoming out' betekent dat bij controle met de hand onder het kussen de benige uitsteeksels (bijv. zitbeen) van de gebruiker gevoeld kunnen worden; hierdoor komt de effectiviteit van het gebruikte materiaal in het gedrang.

De bekleding moet elastisch zijn om het hangmateffect tegen te gaan. Een combinatie met een elastische antiallergische incontinentiehoes moet mogelijk zijn. Het zitkussen wordt geleverd met alle nodige toebehoren.

Het zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan enkel op de lijst van erkende producten worden opgenomen, indien de aanvraag gestaafd wordt met wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of met klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Hierbij moeten de preventieve eigenschappen van het zitkussen bij gebruik in de rolstoel bewezen zijn.

Een zitkussen ter preventie van doorzitwonden is niet cumuleerbaar met verstrekking 230918, huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) of verzorgingsrolstoel (220057) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem in woonzorg.

### **Subgroep 1 220514 Niet-individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

#### ***Doelgroep 1: gebruiker met matig risico op doorzitwonden.***

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen. Het zitkussen wordt gelegd of bevestigd bovenop de slappe of platte zit van de rolstoel.

Het basismateriaal van het zitkussen bestaat uit ofwel:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het zitkussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

### **Subgroep 2 220536 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch zitkussen ter preventie van doorzitwonden (geïntegreerd in rolstoel)**

#### ***Doelgroep 1: gebruiker met matig risico op doorzitwonden.***

Het betreft een in de rolstoel geïntegreerde of ingebouwde zit ter vervanging van de slappe of vaste zit. De zit van de rolstoel is uitgevoerd met materialen die een goede drukverdeling en dus preventie van doorzitwonden waarborgen.

Het basismateriaal van het geïntegreerde zitkussen bestaat uit ofwel:

- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het zitkussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

### **Subgroep 3 220558 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden**

#### ***Doelgroep 2: gebruiker met hoog risico op doorzitwonden.***

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het zitkussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door het wegnemen of toevoegen van het drukregulerende basismateriaal of van extra ondersteuningselementen.

Het basismateriaal van het zitkussen bestaat uit ofwel:

- lucht. Het kussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;

- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

#### **Subgroep 4 220573 Individueel aanpasbaar zitkussen ter preventie van doorzitwonden type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen**

##### ***Doelgroep 3: gebruiker met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.***

De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en bovendien een adequate bescherming bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het zitkussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door het wegnemen of toevoegen van het drukregulerende basismateriaal.

Het basismateriaal van het zitkussen bestaat uit ofwel:

- lucht. Het kussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- Flow Fluid gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.

Type luchtkussen.

Het luchtkussen heeft een celstructuur met minimaal 2 kamers zodat een adequate ondersteuning van de zithouding mogelijk is. Het zitkussen moet tegelijkertijd zowel voor-/achterwaarts als zijdelings (links/rechts) de zithouding van de gebruiker ondersteunen.

Het zitkussen moet:

- indien anatomisch vorgevormd, beschikken over verschillende celhoogtes of vormen en over minimaal 2 kamers;
- indien niet anatomisch vorgevormd, beschikken over minimaal 3 kamers om de hoger beschreven ondersteuning te kunnen waarborgen.

Type gelkussen.

Het gelkussen heeft een geprofileerde voldoende hoge schuimstofbasis vooraan, voorzien van een uitsparing met een dik Flow-Fluidzakje. Dit Flow-Fluidzakje is verdeeld in compartimenten. De basis ondersteunt het bekken, terwijl het Flow-Fluidzakje het contactoppervlak met de zitknobbels en het zitvlak van de gebruiker uitmaakt.

### **Hoofdgroep 8 Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding**

#### **Subgroep 1 224058 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag**

#### **Subgroep 2 224073 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18e verjaardag**

#### **Subgroep 3 225598 Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18e verjaardag**

##### **1. Subgroep 1, 2 en 3: functionele indicaties voor de gebruiker**

###### **1.1. Gebruiksdoel**

De modulair aanpasbare ziteenheid is een zitysteem ter ondersteuning van de volledige houding (zit en rug) van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding met gestoorde rompoprichting en zitbalans waardoor er een hoog risico bestaat op evenwichtsproblemen en misvormingen.

Het zitsysteem heeft als doel het bekken en de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren.

### **1.2. Specifieke indicaties**

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen. Functionele verplaatsingen binnenshuis en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4). Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, schouder- en bekkengordel met eventueel hoofd en nek - zodat de romp en het bekken, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kunnen gehouden worden, zelfs niet door een vaste gevormde rug en zit, in combinatie met rugpeltten en/of abductieklos.

## **2. Subgroep 1, 2 en 3: functionele specificaties van de modulair aanpasbare ziteenheid: 224058, 224073 of 225598**

De modulair aanpasbare ziteenheid zorgt voor een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker en bestaat uit een gecombineerde modulaire rug en modulaire zit welke samen een onafscheidelijk geheel vormen met regelbare hoekinstelling. Deze actieve ondersteuning van de houding kan met diverse uitbreidingsmodules en toebehoren geïndividualiseerd afgesteld worden met als uiteindelijk doel de volledige houding te ondersteunen en te stabiliseren.

Het zitsysteem moet ondersteunen bij anatomische en/of functionele afwijkingen van het volledige lichaam (de romp, schoudergordel en bekkengordel). De volledige ziteenheid is in diverse dimensies regelbaar en kan bij anatomische veranderingen zoals groei, toename of afname in lichaamsgewicht, of bij ingrepen of functioneel-neurologische wijzigingen steeds traploos ingesteld worden en als dusdanig meegroeien en mee-evolueren met de gebruiker. Daarvoor dienen zowel de rug als de zit traploos instelbaar te zijn in de hoogte, diepte en breedte waarbij de bekleding opnieuw kan gepositioneerd worden. Het zitsysteem dient in verschillende maatvoeringen te bestaan om de diverse lichaamsafmetingen van kind tot volwassene te kunnen overbruggen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte, rugbreedte, rughoek van minimum  $-5^{\circ}$  tot  $+30^{\circ}$  en abductiehoek voor de benen van minimum  $0^{\circ}$  tot  $15^{\circ}$ ).

Het doel is een correcte houdingspositie te bekomen, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. De modulair aanpasbare ziteenheid moet kunnen opgebouwd worden in een rolstoel of vervangt de normale zitunit (rug en zit) van de elektronische rolstoel of dient bij opbouw op een onderstel de volledige houding te ondersteunen en voorzien te zijn van een beensegment met voetenplank, een hoofdsegment en instelbare armsteunen.

### **Subgroep 4 223999 Lumbale steun in zachte uitvoering**

### **Subgroep 5 224014 Lumbale steun in harde uitvoering**

### **Subgroep 6 224036 Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering**

## **1. Subgroep 4, 5 en 6: functionele indicaties voor de gebruiker**

### **1.1. Gebruiksdoel**

Rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.



Het rugsysteem heeft als doel de romp en/of de schoudergordel en/of het hoofd en de nek van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren.

Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

### **1.2. Specifieke indicaties**

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp en/of van de schoudergordel en/of van hoofd en nek, zodat tijdens het langdurig zitten de gebruiker onmogelijk een correcte positie kan behouden zonder laterale steun.. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

### **1.3. Bijzondere indicaties**

Voor een modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding kan enkel een tegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de gebruiker een tegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een tegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

De tegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van een uitgebreide motivatie waarom specifiek voor het modulaire rugsysteem wordt geopteerd.

## **2. Subgroep 4, 5 en 6: functionele specificaties van het modulair aanpasbaar rugsysteem**

### **2.1 Functionele specificaties van verstrekking 223999, lumbale steun in zachte uitvoering**

Lumbale steun ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel en heeft een hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

Het modulair aanpasbare zachte lumbale rugsysteem bestaat uit een relatief soepel materiaal, voldoende gepolsterd en tegelijk voldoende steun gevend aan het lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolstoel en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolstoel. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

## **2.2 Functionele specificaties van verstrekking 224014, lumbale steun in harde uitvoering**

Lumbale steun ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel, met hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

Het modulair aanpasbaar harde lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het lumbaal gedeelte van de wervelzuil. Het rugsysteem belemmert echter niet de bewegingsruimte op niveau van de schoudergordel. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolstoel en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolstoel. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

## **2.1 Functionele specificaties van verstrekking 224036, thoraco-lumbale steun in harde uitvoering**

De Thoraco-lumbale steun heeft als doel de romp en/of de schoudergordel en/of het hoofd en de nek van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

Het modulair aanpasbare harde thoraco-lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het thoraco-lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolstoel en is eenvoudig verwijderbaar bij het verkleinen van de rolstoel. De thoraco-lumbale steun wordt individueel ingesteld in hoogte, diepte en inclinatie.

Het rugsysteem moet thoraco-lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, de schoudergordel en/of het hoofd en de nek. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug en de schoudergordel te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

## **DEEL 3 ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL VOORZIEN IN DEEL 1**

### **Hoofdgroep 1 Basisforfait onderhoud en herstelling manuele rolstoel volwassene**

**Subgroep 1 230019 Basisforfait onderhoud en herstelling - Manuele standaardrolstoel (volwassene) (220013)**

**Subgroep 2 230034 Basisforfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele standaardrolstoel (volwassene) (225016)**

**Subgroep 3 230056 Basisforfait onderhoud en herstelling - Manuele modulaire rolstoel (volwassene) (220035)**

**Subgroep 4 230078 Basisforfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene) (225038)**

### **Hoofdgroep 2 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling manuele rolstoel volwassene of kind**

**Subgroep 17 231456 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele standaardrolstoel (volwassene) (220013)**

**Subgroep 18 231478 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - tweede manuele standaardrolstoel (volwassene) (225016)**

**Subgroep 19 231493 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele modulaire rolstoel (volwassene) (220035)**

**Subgroep 20 231515 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene) (225038)**

**Subgroep 1 231397 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) (220057)**

**Subgroep 2 230093 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele actief rolstoel (volwassene) (220079)**

**Subgroep 16 231419 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele actief rolstoel (volwassene) (225694)**

**Subgroep 3 230115 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering (222975)**

**Subgroep 4 230137 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Standaard duwwandelwagen (kinderen) (220197)**

**Subgroep 5 231316 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede standaard duwwandelwagen (kinderen) (225613)**

**Subgroep 6 230159 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (225053)**

**Subgroep 7 231338 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (225657)**

**Subgroep 8 230174 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Modulaire duwwandelwagen (kinderen) (220219)**

**Subgroep 9 231353 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede modulaire duwwandelwagen (kinderen) (225635)**

**Subgroep 10 230196 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234)**

**Subgroep 11 230218 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele standaardrolstoel voor kinderen (225075)**

**Subgroep 12 230233 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Manuele actief kinderrolstoel (220256)**

**Subgroep 13 230255 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele actief kinderrolstoel (225097)**

**Subgroep 14 230277 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Rolstoel met mechanische sta-functie (220337)**

**Subgroep 15 230299 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Rolstoel met elektrische sta-functie (220359)**

### **Hoofdgroep 3 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling elektronische rolstoel volwassene of kind**

**Subgroep 1 230314 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094)**

**Subgroep 2 230336 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116)**

**Subgroep 3 230358 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138)**

**Subgroep 4 230373 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278)**

**Subgroep 5 230395 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293)**

### **Hoofdgroep 4 Basisforfait onderhoud en herstelling elektronische scooter**

**Subgroep 1 230417 Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische binnenscooter (volwassene) (222813)**

**Subgroep 2 230439 Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153)**

**Subgroep 3 230454 Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175)**

### **Hoofdgroep 5 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling elektronische scooter**

**Subgroep 1 230476 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische binnenscooter (volwassene) (222813)**

**Subgroep 2 230498 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153)**

**Subgroep 3 230513 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175)**

### **Hoofdgroep 6 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling standaard drie- en vierwiel fiets en zitdriewiel fiets**

**Subgroep 1 230697 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm (220374)**

**Subgroep 2 230719 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte vanaf 50 cm tot en met 70 cm (220396)**

**Subgroep 3 230734 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte minder dan 50 cm (225134)**

**Subgroep 4 230756 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte meer dan 70 cm (225156)**

**Subgroep 5 230778 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm (225178)**

**Subgroep 6 230793 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte meer dan 70 cm (225193)**

**Subgroep 7 230815 Uitgebreid onderhoud en herstelling herstelling - Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm (225215)**

**Subgroep 8 230837 Uitgebreid onderhoud en herstelling - Zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers voor een gebruiker met tussenbeenlengte meer dan 70 cm (225237)**

**Hoofdgroep 7 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling rolstoelonderstel voor een zitschelp of rolstoelonderstel uitgevoerd met een modulair aanpasbare ziteenheid**

**Subgroep 1 230859 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - rolstoelonderstel voor een zitschelp (220617)**

Het forfait wordt berekend op basis van de tegemoetkoming voor het rolstoelonderstel en de aanpassingen zoals opgenomen in deel 1, hoofdgroepen 20 en 21.

De zitschelp (op maat) is geregeld in artikel 29, §1, Hoofdstuk IX en XI, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 2 230874 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - tweede rolstoelonderstel voor een zitschelp (225119)**

Het forfait wordt berekend op basis van de tegemoetkoming voor het rolstoelonderstel en de aanpassingen zoals opgenomen in deel 1, hoofdgroepen 20 en 21.

De zitschelp (op maat) is geregeld in artikel 29, §1, Hoofdstuk IX en XI, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

**Subgroep 3 230896 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (224095)**

Het forfait wordt berekend op basis van de tegemoetkoming voor het rolstoelonderstel en de aanpassingen zoals opgenomen in deel 1, hoofdgroep 1, subgroep 22..

**Subgroep 4 231434 Uitgebreid forfait onderhoud en herstelling - tweede rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (225679)**

Het forfait wordt berekend op basis van de tegemoetkoming voor het rolstoelonderstel en de aanpassingen zoals opgenomen in deel 1, hoofdgroep 1, subgroep 23.

## **DEEL 4 MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN AANPASSINGEN, VOORZIEN IN DEEL 1 EN 2**

### **Hoofdgroep 1 Maandelijks huurforfait doelgroep woonzorg**

#### **Subgroep 1 222577 Huurforfait voor de huur van een manuele standaardrolstoel (220013) in woonzorg**

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220013 (manuele standaardrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele standaardrolstoel moet kunnen aangepast worden tot een modulaire rolstoel, minimaal met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassing opgenomen onder de verstrekking 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) is niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

#### **Subgroep 2 222599 Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel (220035) in woonzorg**

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220035 (manuele modulaire rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgevoerd zijn met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 222599) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220536, 220558 of 220573).

#### **Subgroep 3 222614 Huurforfait voor de huur van een manuele verzorgingsrolstoel (220057) in woonzorg**

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220057 (manuele verzorgingsrolstoel) alsook de bijgaande lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221214 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 222614) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220558 of 220573) voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese.

#### **Subgroep 4 230918 Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) of verzorgingsrolstoel (220057) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem in woonzorg**

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220035 (manuele modulaire rolstoel) of 220057 (manuele verzorgingsrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De modulaire rolstoel of verzorgingsrolstoel is uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem. Alle componenten of aanpassingen van het zitsysteem zijn samengesteld uit kussens gevuld met latex korrels. De kussens zijn op- of navulbaar ten einde een optimale ondersteuning, zitcomfort en drukverdeling ter preventie tegen doorzitwonden (antidecubitus) te bieden. De kussens vormen één geheel door middel van velcro- of ritssluitingen. Het korrelzitsysteem ondersteunt de romp, zowel dorsaal als lateraal, de benen (ééndelig of tweedelig) en de armen in de volledige lengte. Het zitsysteem moet kunnen uitgerust worden met een hoofdsteen, of met een abductiekussen, om drukwonden ter hoogte van de knieën tegen te gaan. Het korrelzitsysteem is vooral bedoel voor zwaar zorgbehoevende en passieve of bedlegerige gebruikers, die door het gebruik van dit zitsysteem toch comfortabel in de rolstoel gepositioneerd kunnen worden.

Verstrekking 230918 is niet cumuleerbaar met een zitkussen ter preventie van doorzitwonden, verstrekkingen 220514, 220536, 220558, 220573 uit deel 2, hoofdgroep 7.

### **Hoofdgroep 2 Maandelijks huurforfait doelgroep thuiszorg**

#### **Subgroep 1 230933 Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) in thuiszorg**

#### **Subgroep 2 230955 Huurforfait voor een tweede manuele standaardrolstoel (225016) in thuiszorg**

Subgroep 1 en 2: de bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekkingen 220013 en 225016 (manuele standaardrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele standaardrolstoel moet kunnen aangepast worden tot een modulaire rolstoel, minimaal met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassing opgenomen onder de verstrekking 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) is niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

**Subgroep 3 230999 Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) in thuiszorg****Subgroep 4 231014 Huurforfait voor een tweede manuele modulaire rolstoel (225038) in thuiszorg**

Subgroep 3 en 4: de bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekkingen 220035 en 225038 (manuele modulaire rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgevoerd zijn met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 230999) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220536, 220558 of 220573).

**Subgroep 5 231073 Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) in thuiszorg**

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220057 (manuele verzorgingsrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221214 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 231073) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220558 of 220573) voor een gebruiker die lijdt aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor een gebruiker met tetraparese of quadriparese.

**Hoofdgroep 3 Maandelijks huurforfait tijdelijke huur****Subgroep 1 230977 Tijdelijk huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013)**

Het betreft een huurforfait bedoeld voor meerderjarige gebruikers met een beperking van de mobiliteit die tot een maand voordien een beroep gedaan hebben op locomotorische of neurologische revalidatie, ingeval de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel wordt voorafgegaan door de tijdelijke huur van een manuele rolstoel conform artikel 313 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het



decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. De bepalingen inzake tijdelijke huur zijn niet van toepassing bij aanvragen van tegemoetkomingen in het kader van de hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel en bij aanvragen van tegemoetkomingen voor een tweede rolstoel.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220013 (manuele standaardrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele standaardrolstoel moet kunnen aangepast worden tot een modulaire rolstoel, minimaal met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassing opgenomen onder de verstrekking 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) is niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

### **Subgroep 2 231036 Tijdelijk huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035)**

Het betreft een huurforfait bedoeld voor meerderjarige gebruikers met een beperking van de mobiliteit die tot een maand voordien een beroep gedaan hebben op locomotorische of neurologische revalidatie, ingeval de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel wordt voorafgegaan door de tijdelijke huur van een manuele rolstoel conform artikel 313 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. De bepalingen inzake tijdelijke huur zijn niet van toepassing bij aanvragen van tegemoetkomingen in het kader van de hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel en bij aanvragen van tegemoetkomingen voor een tweede rolstoel.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220035 (manuele modulaire rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgevoerd zijn met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

### **Subgroep 3 231058 Tijdelijk huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079)**

Het betreft een huurforfait bedoeld voor meerderjarige gebruikers met een beperking van de mobiliteit die tot een maand voordien een beroep gedaan hebben op locomotorische of neurologische revalidatie, ingeval de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel wordt voorafgegaan door de tijdelijke huur van een manuele rolstoel conform artikel 313 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. De bepalingen inzake tijdelijke huur zijn niet van toepassing bij aanvragen van tegemoetkomingen in het kader

van de hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel en bij aanvragen van tegemoetkomingen voor een tweede rolstoel.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220079 (manuele actief rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel), 221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

#### **Subgroep 4 231095 Tijdelijk huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057)**

Het betreft een huurforfait bedoeld voor meerderjarige gebruikers met een beperking van de mobiliteit die tot een maand voordien een beroep gedaan hebben op locomotorische of neurologische revalidatie, ingeval de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel wordt voorafgegaan door de tijdelijke huur van een manuele rolstoel conform artikel 313 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. De bepalingen inzake tijdelijke huur zijn niet van toepassing bij aanvragen van tegemoetkomingen in het kader van de hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel en bij aanvragen van tegemoetkomingen voor een tweede rolstoel.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220057 (manuele verzorgingsrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221214 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

### **Hoofdgroep 4 Maandelijks huurforfait specifiek doelgroep snel degeneratieve aandoening**

#### **Subgroep 1 231117 Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) - doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft een huurforfait bij de aanvraag van een standaard rolstoel voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekkingen 220013 en 225016 (manuele standaardrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele standaardrolstoel moet kunnen aangepast worden tot een modulaire rolstoel, minimaal met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassing opgenomen onder de verstrekking 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) is niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

**Subgroep 2 231139 Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft een huurforfait bij de aanvraag van een modulaire rolstoel voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekkingen 220035 en 225038 (manuele modulaire rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De manuele modulaire rolstoel moet uitgevoerd zijn met een voorgevormde zit (220919) of een naspanbare zitbekleding (223019) of een regelbare basisplaat voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (220897) en een voorgevormde rug (220934) of een naspanbare rugbekleding (223034).

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel) , 221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 231139) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220536, 220558 of 220573).

**Subgroep 3 231154 Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) - doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een verzorgingsrolstoel voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220057 (manuele verzorgingsrolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221214 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 231154) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220558 of 220573).

**Subgroep 4 231176 Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een manuele actief rolstoel voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 220079 (manuele actief rolstoel) alsook de productlijst zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 222879 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 222894 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 222916 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 221273 (aanpassing bij amputatie), 221435 (aandrijfsysteem dubbele hoepel) ,

221457 (aandrijfsysteem hefboomsysteem) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een manuele actief rolstoel (verstrekking 231176) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220536, 220558 of 220573).

**Subgroep 5 231198 Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094 ; 220116) – doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een elektronische rolstoel, verstrekkingen 220094 of 220116, voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De elektronische rolstoel moet aangepast zijn aan de noden en behoeften van de gebruiker. In het huurforfait inbegrepen is de elektronische rolstoel en alle noodzakelijke aanpassingen, met uitzondering van:

- een **afneembaar** besturingssysteem van een elektronische rolstoel met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225495;
- een **niet afneembaar** besturingssysteem van een elektronische rolstoel met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225517;
- een rolstoelbesturingssysteem, verstrekkingen 221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678;
- een Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225539;
- een USB lader voor aansluiting van randapparatuur op de rolstoelbatterij, verstrekking 225554.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220094 (elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis ) of 220116 (elektronische rolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis ) zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen 221214 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 221236 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm) zijn niet gedekt door het huurforfait. In dit geval zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing.

Het huurforfait voor een elektronische rolstoel (verstrekking 231198) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220514, 220558 of 220573).

**Subgroep 6 231213 Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing – doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een elektronische rolstoel, verstrekkingen 220094 of 220116, voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

Het betreft een huurforfait voor een combinatie bestaande uit:

- een **afneembaar** besturingssysteem van een elektronische rolstoel met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225495;
- een rolstoelbesturingssysteem, verstrekkingen 221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678;
- een Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225539;

- een USB lader voor aansluiting van randapparatuur op de rolstoelbatterij, verstrekking 225554.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticasystemen te bedienen.

De levering van bijkomende schakelaars, zenders of ontvangers of ander benodigde apparatuur om de omgevingsbediening te laten functioneren is in het huurforfait inbegrepen. Het huurforfait 231213 is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

**Subgroep 7 231235 Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening NIET afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing – doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een elektronische rolstoel, verstrekkingen 220094 of 220116, voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

Het betreft een huurforfait voor een combinatie bestaande uit:

- een **niet afneembaar** besturingssysteem van een elektronische rolstoel met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225517;
- een rolstoelbesturingssysteem, verstrekkingen 221516, 221553, 221575, 221597, 221619, 221634, 221656 of 221678;
- een Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening, verstrekking 225539;
- een USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij, verstrekking 225554.

Het besturingssysteem maakt het mogelijk om met de rolstoelbesturing o.a. joystick, kin- of hoofdbesturing alle rolstoelfuncties (rijden en instellen van zitting, rugleuning en beensteunen, verlichting ...) en ook multimedia-apparatuur of elektrische toestellen of domoticasystemen te bedienen.

De levering van bijkomende schakelaars, zenders of ontvangers of ander benodigde apparatuur om de omgevingsbediening te laten functioneren is in het huurforfait inbegrepen. Het huurforfait 231235 is bedoeld voor de gebruiker waarvoor een bijzonder rolstoelbesturingssysteem noodzakelijk is en hij dus niet in staat is om het scherm en de knoppen van een gewone stuurkast te gebruiken om te rijden en om de functies van de rolstoel te bedienen. De gebruiker heeft nood aan een besturingssysteem om te kunnen navigeren in het menu om de rolstoelfuncties te kunnen bedienen.

**Subgroep 8 231257 Huurforfait voor een elektronische scooter (220153 ; 220175) doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een elektronische scooter, verstrekkingen 220153 of 220175, voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 220153 (elektronische binnen/buiten scooter ) of 220175 (elektronische buitenscooter) zijn van toepassing.

Het huurforfait voor een elektronische scooter (verstrekking 231257) mag gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor een zitkussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekkingen 220558 of 220573).

**Subgroep 9 231537 Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep snel degeneratieve aandoening**

Het betreft het huurforfait bij de aanvraag van een elektronische binnenscooter, verstrekking 222813, voor een gebruiker die behoort tot de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 222813 (elektronische binnenscooter) zijn van toepassing.

## **DEEL 5 ADMINISTRATIEVE TEGEMOETKOMING**

### **Hoofdgroep 1 Administratieve tegemoetkoming**

#### **Subgroep 1 240018 Tegemoetkoming bij overlijden - geen maatwerk**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 339.

#### **Subgroep 2 240033 Tegemoetkoming bij overlijden - maatwerk**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 339.

#### **Subgroep 3 240077 Administratieve tegemoetkoming bij stopzetting huur doelgroep woonzorg, thuiszorg, snel degeneratieve aandoening**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 267, §4.

#### **Subgroep 4 240055 Administratieve tegemoetkoming bij overlijden gebruiker tussen de goedkeuring van de aangevraagde tegemoetkoming en de aflevering van het mobiliteitshulpmiddel bij huur**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 340, §3.

#### **Subgroep 5 240099 Tegemoetkoming voor het opstellen van een testrapport bij aankoop elektronische rolstoel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 311.

Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met verstrekking 231198, huurforfait voor een elektronische rolstoel voor de doelgroep snel degeneratieve aandoening.

## **DEEL 6 AANVRAGEN VOOR EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN AANPASSINGEN VOOR TE LEGGEN AAN DE BIJZONDERE TECHNISCHE COMMISSIE**

### **Hoofdgroep 1 BTC tegemoetkomingen manuele rolstoel**

#### **Subgroep 1 240136 BTC bijkomende tegemoetkoming basisproduct opgenomen op de productlijst (manuele rolstoel)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

#### **Subgroep 2 240158 BTC bijkomende tegemoetkoming aanpassingen opgenomen op de productlijst (manuele rolstoel)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

#### **Subgroep 3 240173 BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de productlijst (manuele rolstoel)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Subgroep 4 240195 BTC éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud en herstelling manuele rolstoel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 330.

Deze prestatiecode kan uitsluitend door de BTC toegekend worden in cumul met een prestatiecode van deel 1, hoofdgroep 1, manuele rolstoel.

**Hoofdgroep 2 BTC tegemoetkomingen elektronische rolstoel****Subgroep 1 240217 BTC bijkomende tegemoetkoming basisproduct opgenomen op de productlijst (elektronische rolstoel)**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

**Subgroep 2 240239 BTC bijkomende tegemoetkoming aanpassingen opgenomen op de productlijst (elektronische rolstoel)**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

**Subgroep 3 240254 BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de productlijst (elektronische rolstoel)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Subgroep 4 240276 BTC éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud en herstelling elektronische rolstoel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 330.

Deze prestatiecode kan uitsluitend door de BTC toegekend worden in cumul met een prestatiecode van deel 1, hoofdgroep 2, elektronische rolstoel.

**Hoofdgroep 3 BTC tegemoetkomingen elektronische scooter****Subgroep 1 240298 BTC bijkomende tegemoetkoming basisproduct opgenomen op de productlijst (elektronische scooter)**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

**Subgroep 2 240313 BTC bijkomende tegemoetkoming aanpassingen opgenomen op de productlijst (elektronische scooter)**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

**Subgroep 3 240335 BTC tegemoetkoming aanpassingen niet opgenomen op de productlijst (elektronische scooter)**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Subgroep 4 240357 BTC éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud en herstelling elektronische scooter**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 330.



Deze prestatiecode kan uitsluitend door de BTC toegekend worden in cumul met een prestatiecode van deel 1, hoofdgroep 3, elektronische scooter.

#### **Hoofdgroep 4 BTC tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter)**

##### **Subgroep 1 240379 BTC bijkomende tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter) - basisproduct opgenomen op de productlijst**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

##### **Subgroep 2 240394 BTC bijkomende tegemoetkomingen aanpassingen mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter) - aanpassingen opgenomen op de productlijst**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 299.

##### **Subgroep 3 240416 BTC tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter) - aanpassing niet opgenomen op de productlijst**

Referentie : besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

##### **Subgroep 4 240438 BTC éénmalige bijkomende tegemoetkoming onderhoud en herstelling mobiliteitshulpmiddel (met uitzondering van een manuele of elektronische rolstoel of elektronische scooter)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 330.

Deze prestatiecode kan uitsluitend door de BTC toegekend worden in cumul met een prestatiecode van deel 1, hoofdgroep 4, 5 of 6, drie- of vierwiel fiets, loophulpmiddel of stasysteem.

#### **Hoofdgroep 5 BTC tegemoetkomingen maatwerk of innovatief product of product niet op de productlijst of administratieve tegemoetkomingen bij uitzonderlijke situaties**

##### **Subgroep 1 240453 BTC tegemoetkoming individueel maatwerk manuele rolstoel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

##### **Subgroep 2 240475 BTC tegemoetkoming individueel maatwerk elektronische rolstoel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

##### **Subgroep 3 240497 BTC tegemoetkoming innovatief product of basisproduct niet opgenomen op de productlijst**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Subgroep 4 240519 BTC tegemoetkoming aanpassingen bij maatwerk of innovatief product of basisproduct niet opgenomen op de productlijst**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Subgroep 5 240534 BTC tegemoetkoming onderhoud en herstelling maatwerk of innovatief product of basisproduct niet opgenomen op de productlijst**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 328, §3.

**Subgroep 6 240556 BTC tegemoetkoming uitzonderlijke situatie mobiliteitshulpmiddel (basisproduct)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 331.

**Subgroep 7 240578 BTC tegemoetkoming uitzonderlijke situatie aanpassingen bij een mobiliteitshulpmiddel**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 331.

**Subgroep 8 240593 BTC tegemoetkoming uitzonderlijke onderhouds- en herstellingskosten**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 331.

**Subgroep 9 240615 BTC tegemoetkoming voor een elektronisch aandrijfsysteem manuele rolstoel (te bedienen door de gebruiker)**

Referentie: besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 291.

**Functionele specificaties verstrekking 240615**

Het elektronisch aandrijfsysteem is een systeem ter ondersteuning bij het hoepelen, indien de gebruiker niet voldoende kracht, uithouding of coördinatie heeft om enkel via de hoepels de rolstoel aan te drijven en te besturen over korte of middellange afstand. Het elektronisch aandrijfsysteem kan ofwel in de wielen van de rolstoel zijn ingebouwd ofwel als extra hulpmotor bij het rijden aangekoppeld worden aan het kader van de rolstoel.

Een elektronische aankoppeleenheid die het hoepelen volledig vervangt bijv. handbike, elektrisch aangedreven handbike, elektrisch trekdeel voor de rolstoel of ook een elektrisch aandrijfsysteem enkel bediend door de begeleider is uitgesloten.

Een elektrisch aandrijfsysteem, aangekoppeld aan het kader van de rolstoel, waarbij de gebruiker de manuele rolstoel met joystick aandrijft, maar toch ook nog de hoepels van de rolstoel blijft bedienen, is niet uitgesloten.

## **DEEL 7 FORFAITAIRE TEGEMOETKOMINGEN VOOR EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL VOORZIEN IN DEEL 1**

**Hoofdgroep 1 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene**

**Subgroep 1 240733 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel (volwassene) (220035) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 2 240755 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) (220057) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 3 240777 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) (220079) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 4 240799 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering (222975) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 5 240814 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met mechanische sta-functie (220337) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 6 240836 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met elektrische sta-functie (220359) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 7 240858 Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor zitschelp (220617) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 8 240873 Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (224095) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 9 240895 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 10 240917 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 11 240939 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 12 240954 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 13 240976 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

**Subgroep 14 240998 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)**

## **Hoofdgroep 2 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene**

**Subgroep 1 241013 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) (220057) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 2 241035 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) (220079) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 3 241057 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering (222975) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 4 241079 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met mechanische sta-functie (220337) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 5 241094 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met elektrische sta-functie (220359) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 6 241116 Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor zitschelp (220617) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 7 241138 Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (224095) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 8 241153 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 9 241175 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 10 241197 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 11 241219 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 12 241234 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

**Subgroep 13 241256 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)**

### **Hoofdgroep 3 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene**

**Subgroep 1 241278 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)**

**Subgroep 2 241293 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)**

**Subgroep 3 241315 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)**

### **Hoofdgroep 4 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene**

**Subgroep 1 241337 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

**Subgroep 2 241359 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

**Subgroep 3 241374 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

**Subgroep 4 241396 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

**Subgroep 5 241418 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

**Subgroep 6 241433 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)**

## **Hoofdgroep 5 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de elektronische scooter**

**Subgroep 1 241455 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)**

**Subgroep 2 241477 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)**

**Subgroep 3 241499 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)**

**Subgroep 4 241514 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)**

**Subgroep 5 241536 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)**

**Subgroep 6 241558 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)**

**Subgroep 7 241816 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnen/buiten scooter (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen scooter (222813)**

**Subgroep 8 241838 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buiten scooter (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen scooter (222813)**

**Subgroep 9 241853 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buiten scooter (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)**

## **Hoofdgroep 6 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers tot de 18<sup>e</sup> verjaardag die beantwoorden aan de voorwaarden van een kinderrolstoel**

**Subgroep 1 242339 Forfaitaire tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor kinderen (220219) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)**

**Subgroep 2 242354 Forfaitaire tegemoetkoming een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)**

**Subgroep 3 242376 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)**

**Subgroep 4 242398 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)**

**Subgroep 5 242413 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)**

**Subgroep 6 242435 Forfaitaire tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor kinderen (220219) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)**

**Subgroep 7 242457 Forfaitaire tegemoetkoming een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)**

**Subgroep 8 242479 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)**

**Subgroep 9 242494 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)**

**Subgroep 10 242516 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)**

**Subgroep 11 241573 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)**

**Subgroep 12 241595 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)**

**Subgroep 13 241617 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)**

**Subgroep 14 241654 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)**

**Subgroep 15 241639 Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)**

**Subgroep 16 241676 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)**

**Subgroep 17 241698 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)**

**Subgroep 18 241713 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel (220256)**

**Subgroep 19 241735 Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel (220256)**

**Hoofdgroep 7 Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van een standaard drie- of vierwiel fiets**

**Subgroep 1 241875 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225156) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)**

**Subgroep 2 241897 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225193) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)**

**Subgroep 3 241919 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225237) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)**

**Subgroep 4 241934 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225178) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220396)**

**Subgroep 5 241956 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225215) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220396)**

**Subgroep 6 241978 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225178) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (225134)**

**Subgroep 7 241993 forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225215) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (225134)**

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2019 tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft.

Brussel, 24 april 2019

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN



Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 24 april 2019 tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft

Bijlage 2. Tabel met tegemoetkomingen.

Prestatiecode	Prestatielijst		Omschrijving	Tegemoetkoming
	Deel	1		
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Mobiliteitshulpmiddelen</b>	
		<b>1</b>	<b>Manuele rolstoel</b>	
220013	Subgroep	1	Manuele standaardrolstoel (volwassene)	752,13 EUR
225016	Subgroep	2	Tweede manuele standaardrolstoel (volwassene)	752,13 EUR
220035	Subgroep	3	Manuele modulaire rolstoel (volwassene)	752,13 EUR
225038	Subgroep	4	Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene)	752,13 EUR
220057	Subgroep	5	Manuele verzorgingsrolstoel (volwassene)	2.623,60 EUR
220079	Subgroep	6	Manuele actief rolstoel (volwassene)	2.218,85 EUR
225694	Subgroep	24	Tweede manuele actief rolstoel (volwassene)	752,13 EUR
222975	Subgroep	7	Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene)	2.218,85 EUR
220337	Subgroep	8	Rolstoel met mechanische sta-functie	4.423,16 EUR
220359	Subgroep	9	Rolstoel met elektrische sta-functie	4.726,11 EUR
220197	Subgroep	10	Standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	1.272,41 EUR
225613	Subgroep	11	Tweede standaard duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	1.272,41 EUR
225053	Subgroep	12	Standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)	475,18 EUR
225657	Subgroep	13	Tweede standaard duwwandelwagen - type buggy groot formaat (type kinderrolstoel)	475,18 EUR
220219	Subgroep	14	Modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	2.120,69 EUR
225635	Subgroep	15	Tweede modulaire duwwandelwagen (type kinderrolstoel)	2.120,69 EUR
220234	Subgroep	16	Manuele standaard kinderrolstoel	1.211,82 EUR
225075	Subgroep	17	Tweede manuele standaard kinderrolstoel	1.211,82 EUR
220256	Subgroep	18	Manuele actief kinderrolstoel	2.218,85 EUR
225097	Subgroep	19	Tweede manuele actief kinderrolstoel	2.218,85 EUR

220617	Subgroep	20	Rolstoelonderstel voor zitschelp	1.056,71 EUR
225119	Subgroep	21	Tweede rolstoelonderstel voor zitschelp	1.056,71 EUR
224095	Subgroep	22	Rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	2.153,41 EUR
225679	Subgroep	23	Tweede rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid	2.153,41 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>2</b>	<b>Elektronische rolstoel</b>	
220094	Subgroep	1	Elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis (volwassene)	5.453,21 EUR
220116	Subgroep	2	Elektronische rolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis (volwassene)	6.531,73 EUR
220138	Subgroep	3	Elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis (volwassene)	9.694,59 EUR
220278	Subgroep	4	Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis	5.453,21 EUR
220293	Subgroep	5	Elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnen- en buitenshuis	7.270,94 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>3</b>	<b>Elektronische scooter</b>	
222813	Subgroep	1	Elektronische binnenscooter	830,10 EUR
220153	Subgroep	2	Elektronische binnen/buiten scooter	2.072,22 EUR
220175	Subgroep	3	Elektronische buitenscooter	3.271,93 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>4</b>	<b>Drie- of vierwiel fiets en zitdriewiel fiets</b>	
220374	Subgroep	1	Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	1.363,30 EUR
220396	Subgroep	2	Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte vanaf 50 cm tot en met 70 cm	1.181,53 EUR
225134	Subgroep	3	Standaard drie- of vierwiel fiets voor een gebruiker met tussenbeenlengte van minder dan 50 cm	1.181,53 EUR
225156	Subgroep	4	Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	2.434,32 EUR
225178	Subgroep	5	Zitdriewiel fiets met bovenstuur in hoge positie, voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	2.130,03 EUR
225193	Subgroep	6	Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	4.868,64 EUR
225215	Subgroep	7	Zitdriewiel fiets met onderstuur lateraal aan het zitgedeelte voor een gebruiker met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	4.868,64 EUR
225237	Subgroep	8	Zitdriewiel fiets met dubbel aandrijvingssysteem d.m.v. voet- en handtrappers voor een gebruiker met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	4.868,64 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>5</b>	<b>Loophulpmiddel</b>	
220418	Subgroep	1	Loophulpmiddel met 4 vaste steunen	92,82 EUR
220433	Subgroep	2	Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen zonder zit	103,13 EUR
220455	Subgroep	3	Loophulpmiddel met 2 vaste steunen en 2 wielen met zit	128,92 EUR

220477	Subgroep	4	Loophulpmiddel met 3 of 4 wielen	128,92 EUR
220499	Subgroep	5	Loophulpmiddel met ondersteuning van de sta-functie	412,54 EUR
225259	Subgroep	6	Loophulpmiddel met open looprichting	278,93 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>6</b>	<b>Stasysteem</b>	
220315	Subgroep	1	Elektrisch instelbare statafel	3.203,76 EUR
	<b>Deel</b>	<b>2</b>	<b>Specificaties van de aanpassingen bij de mobiliteitshulpmiddelen voorzien in deel 1</b>	
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Aanpassingen onderste ledematen</b>	
220639	Subgroep	1	Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal	121,18 EUR
220654	Subgroep	2	Beensteun, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel	145,42 EUR
220676	Subgroep	3	Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend	139,36 EUR
220698	Subgroep	4	Comfortbeensteun, mechanisch en lengtecorrigerend, type kinderrolstoel	163,60 EUR
220757	Subgroep	5	In hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat	109,06 EUR
222739	Subgroep	6	Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal	242,36 EUR
222776	Subgroep	7	Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, type kinderrolstoel	290,84 EUR
222754	Subgroep	8	Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten	278,72 EUR
222798	Subgroep	9	Beensteun uit één stuk, mechanisch, in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, met zijkanten, type kinderrolstoel	327,19 EUR
223056	Subgroep	10	Kniekussen op beensteun	24,88 EUR
223093	Subgroep	11	Fixatiesysteem voor beide knieën	246,48 EUR
223115	Subgroep	12	Verstevigde voetsteun	42,97 EUR
223137	Subgroep	13	Verstevigde beensteun	122,49 EUR
220713	Subgroep	14	Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend	605,91 EUR
220735	Subgroep	15	Elektrisch verstelbare comfortbeensteun, lengtecorrigerend, type kinderrolstoel	666,50 EUR
223078	Subgroep	16	Kuitsteun bij centrale beensteun	69,38 EUR
223159	Subgroep	17	Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging	504,26 EUR
220779	Subgroep	18	Voetfixatiesysteem	13,33 EUR
220794	Subgroep	19	Voetplaat	39,99 EUR
220816	Subgroep	20	Enkel-voetspalk	418,08 EUR
220838	Subgroep	21	Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk	24,24 EUR
225274	Subgroep	22	Excentrische pedaalarm	171,42 EUR

225296	Subgroep	23	Voetenbakje met riempjes	101,43 EUR
225318	Subgroep	24	Mediaal beschermingsplaatje voor de pedaal	50,72 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>2</b>	<b>Aanpassingen bovenste ledematen</b>	
223174	Subgroep	1	Armlegger gootvormig of versterkt of verbreed	134,31 EUR
223196	Subgroep	2	Armlegger gootvormig en scharnierend	174,59 EUR
223218	Subgroep	3	Armsteun in hoogte-, breedte- en hoek regelbaar	172,67 EUR
220875	Subgroep	4	Aangepast stuur	64,23 EUR
225333	Subgroep	5	Verstelbaar stuur bij armlengteverschil	81,14 EUR
225355	Subgroep	6	Kaderstuur/ CP-fietsstuur	81,14 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>3</b>	<b>Aanpassingen positionering (zit- en ruggedeelte)</b>	
220897	Subgroep	1	Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen	105,43 EUR
220919	Subgroep	2	Voorgevormde zit	212,07 EUR
220934	Subgroep	3	Voorgevormde rug	224,19 EUR
220956	Subgroep	4	Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°	302,96 EUR
220978	Subgroep	5	Rughoekverstelling, instelbare of verstelbare rughoek tot 90°	685,89 EUR
220993	Subgroep	6	Rughoekverstelling met instelbare of verstelbare rughoek	302,96 EUR
221015	Subgroep	7	Zithoekverstelling met instelbare zithoek	147,84 EUR
221133	Subgroep	8	Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar	181,77 EUR
221155	Subgroep	9	Ruggelot	98,16 EUR
221177	Subgroep	10	Abductieklos	75,13 EUR
221199	Subgroep	11	Abductieframe	218,13 EUR
221258	Subgroep	12	Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte	436,26 EUR
221273	Subgroep	13	Aanpassing bij een amputatie	105,43 EUR
221295	Subgroep	14	Rolstoelwerkblad of halfwerkblad	193,89 EUR
221214	Subgroep	15	Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm	224,19 EUR
221236	Subgroep	16	Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm	484,73 EUR
222879	Subgroep	17	Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm tot en met 62 cm	1.036,11 EUR
222894	Subgroep	18	aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm tot en met 70 cm	2.525,44 EUR
222916	Subgroep	19	Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm tot en met 75 cm	3.456,12 EUR
223019	Subgroep	20	Naspanbare zitbekleding	145,42 EUR
223034	Subgroep	21	Naspanbare rugbekleding	145,42 EUR
221037	Subgroep	22	Elektrisch kantelbare zit	1.151,23 EUR
221059	Subgroep	23	Elektrisch in hoek verstelbare rug	1.151,23 EUR
221074	Subgroep	24	Elektrisch in hoogte verstelbare zit	2.666,01 EUR

221096	Subgroep	25	Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit	2.666,01 EUR
221118	Subgroep	26	Elektrische stafunctie	2.666,01 EUR
223233	Subgroep	27	Dijbeensteun	134,31 EUR
223255	Subgroep	28	Biomechanische rugleuning	257,89 EUR
223277	Subgroep	29	Heupsteun	134,31 EUR
223299	Subgroep	30	Hoofdsteun met functionele positionering	1.657,12 EUR
223498	Subgroep	31	Abductieklos naar maat	133,24 EUR
223513	Subgroep	32	Borststeun tafelblad	80,53 EUR
221317	Subgroep	33	Lendensteun	173,29 EUR
225399	Subgroep	34	Rugsteun (thoraco-lumbaal)	202,86 EUR
225414	Subgroep	35	Zadel concaaf (banaanzadel)	50,72 EUR
223314	Subgroep	36	Hoofdsteun voor thoracolumbale steun in harde uitvoering	181,77 EUR
223336	Subgroep	37	Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar	433,11 EUR
223358	Subgroep	38	Hoofdbandsysteem	179,02 EUR
223454	Subgroep	39	Ruggelot	60,59 EUR
223476	Subgroep	40	Bekkensteun wegzwenkbaar	219,44 EUR
223373	Subgroep	41	Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun	60,59 EUR
223395	Subgroep	42	Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde ruggsysteem	60,59 EUR
223417	Subgroep	43	Laterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde ruggsysteem	90,89 EUR
223439	Subgroep	44	Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbosacrale steun	30,30 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>4</b>	<b>Aanpassingen veiligheid</b>	
221339	Subgroep	1	Hielsteun of voetriem	13,33 EUR
223535	Subgroep	2	Voetschelpje	35,46 EUR
221354	Subgroep	3	Veiligheidsgordel	36,35 EUR
223594	Subgroep	4	Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel	99,04 EUR
221376	Subgroep	5	Zitbroek	83,62 EUR
221398	Subgroep	6	Antikiepsysteem	60,59 EUR
222938	Subgroep	7	Wegklapbaar antikiepsysteem of centraal afneembaar antikiepsysteem voor actief rolstoel	166,02 EUR
223653	Subgroep	8	Achteruitkijkspiegel	21,49 EUR
221413	Subgroep	9	Stoepklimmer	405,96 EUR
223557	Subgroep	10	Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips	187,59 EUR

223579	Subgroep	11	Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel	66,80 EUR
223616	Subgroep	12	Gordel met oprolautomaat	66,80 EUR
223675	Subgroep	13	Noodstop schakelaar	276,97 EUR
223638	Subgroep	14	4- of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden	188,26 EUR
225436	Subgroep	15	Duwbeugel voor de begeleider	50,72 EUR
225458	Subgroep	16	Dubbele eenzijdige rem	50,72 EUR
225473	Subgroep	17	Parkeerrem	50,72 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>5</b>	<b>Aanpassingen besturing/aandrijving</b>	
221435	Subgroep	1	Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel	848,28 EUR
223697	Subgroep	2	Aandrijf- en besturingssysteem met dubbele hoepel bij actief rolstoel	848,28 EUR
221457	Subgroep	3	Aandrijf- en besturingssysteem met hefboomsysteem	1.211,82 EUR
221479	Subgroep	4	Rolstoelaanpassing van de zithoogte - verlaging, trippelstoel uitvoering	190,26 EUR
221693	Subgroep	5	Remverlenger	9,09 EUR
221494	Subgroep	6	Aanpassing van de hoepels in geval van verminderde grijpfunctie	45,44 EUR
222953	Subgroep	7	Aanpassing van de hoepels van de actief rolstoel in geval van verminderde grijpfunctie	93,92 EUR
221516	Subgroep	8	Werkbladbesturing, rolstoelbesturing ingebouwd in werkblad en werkblad inclusief	1.878,33 EUR
221538	Subgroep	9	Bijkomende externe joystickbesturing	721,04 EUR
221553	Subgroep	10	Kinbesturing, mechanische bediening, wegzwenkbaar	1.575,37 EUR
221575	Subgroep	11	Kinbesturing, elektrische bediening, wegzwenkbaar	2.029,80 EUR
221597	Subgroep	12	Middenbesturing	601,06 EUR
221619	Subgroep	13	Vingerbesturing	2.544,83 EUR
221634	Subgroep	14	Hoofdbesturing	2.423,65 EUR
221656	Subgroep	15	Voetbesturing	1.817,74 EUR
221678	Subgroep	16	Rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker	2.423,65 EUR
223719	Subgroep	17	Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand	821,90 EUR
223734	Subgroep	18	Besturingssysteem begeleider	655,69 EUR
223756	Subgroep	19	Wegzwenkbare bevestigingsarm - mechanisch bedienbaar	247,14 EUR
225495	Subgroep	20	Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar	3.428,33 EUR
225517	Subgroep	21	Besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening niet afneembaar	1.794,30 EUR
225539	Subgroep	22	Bluetooth module bij een besturingssysteem met geïntegreerde omgevingsbediening	436,15 EUR
225554	Subgroep	23	USB lader voor aansluiting op de rolstoelbatterij	182,57 EUR

	<b>Hoofdgroep</b>	<b>6</b>	<b>Bijzondere aanpassingen</b>	
223778	Subgroep	1	Serumhouder	106,37 EUR
223793	Subgroep	2	Houder zuurstoffles	209,52 EUR
223815	Subgroep	3	Platform medische apparatuur	366,47 EUR
223837	Subgroep	4	Platform medische apparatuur meescharnierend	505,62 EUR
223859	Subgroep	5	Extra batterij inclusief lader	428,73 EUR
223874	Subgroep	6	Montageadapter voor een modulaire ziteenheid	526,19 EUR
225576	Subgroep	7	Krukkenhouder	25,36 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>7</b>	<b>Zitkussen ter preventie van doorzitwonden</b>	
220514	Subgroep	1	Niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen	121,18 EUR
220536	Subgroep	2	Niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel)	339,31 EUR
220558	Subgroep	3	Individueel aanpasbaar antidecubituskussen	424,14 EUR
220573	Subgroep	4	Individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen	484,73 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>8</b>	<b>Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding</b>	
224058	Subgroep	1	Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker tot de 12de verjaardag	1.822,20 EUR
224073	Subgroep	2	Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 12de verjaardag tot de 18de verjaardag	2.130,90 EUR
225598	Subgroep	3	Modulair aanpasbare ziteenheid voor de gebruiker vanaf de 18de verjaardag	2.130,90 EUR
223999	Subgroep	4	Lumbale steun in zachte uitvoering	224,19 EUR
224014	Subgroep	5	Lumbale steun in harde uitvoering	363,55 EUR
224036	Subgroep	6	Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering	424,14 EUR
	<b>Deel</b>	<b>3</b>	<b>Onderhoud en herstelling van een mobiliteitshulpmiddel voorzien in deel 1</b>	
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Basisforfait onderhoud en herstelling manuele rolstoel volwassene</b>	
230019	Subgroep	1	Basisforfait onderhoud en herstelling - Manuele standaardrolstoel (volwassene) (220013)	150,00 EUR
230034	Subgroep	2	Basisforfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele standaardrolstoel (volwassene) (225016)	150,00 EUR
230056	Subgroep	3	Basisforfait onderhoud en herstelling - Manuele modulaire rolstoel (volwassene) (220035)	150,00 EUR
230078	Subgroep	4	Basisforfait onderhoud en herstelling - Tweede manuele modulaire rolstoel (volwassene) (225038)	150,00 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>4</b>	<b>Basisforfait onderhoud en herstelling elektronische scooter</b>	

230417	Subgroep	1	Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische binnenscooter (volwassene) (222813)	250,00 EUR
230439	Subgroep	2	Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153)	250,00 EUR
230454	Subgroep	3	Basisforfait onderhoud en herstelling - Elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175)	250,00 EUR
	<b>Deel</b>	<b>4</b>	<b>Maandelijks huurforfait voor een mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen, voorzien in deel 1 en 2</b>	
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Maandelijks huurforfait doelgroep woonzorg</b>	
222577	Subgroep	1	Huurforfait voor de huur van een manuele standaardrolstoel (220013) in woonzorg	35,89 EUR
222599	Subgroep	2	Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel (220035) in woonzorg	52,38 EUR
222614	Subgroep	3	Huurforfait voor de huur van een manuele verzorgingsrolstoel (220057) in woonzorg	67,76 EUR
230918	Subgroep	4	Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) of verzorgingsrolstoel (220057) uitgevoerd met een modulair korrelzitsysteem (225377) in woonzorg	67,76 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>2</b>	<b>Maandelijks huurforfait doelgroep thuiszorg</b>	
230933	Subgroep	1	Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) in thuiszorg	35,89 EUR
230955	Subgroep	2	Huurforfait voor een tweede manuele standaardrolstoel (225016) in thuiszorg	35,89 EUR
230999	Subgroep	3	Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) in thuiszorg	52,38 EUR
231014	Subgroep	4	Huurforfait voor een tweede manuele modulaire rolstoel (225038) in thuiszorg	52,38 EUR
231073	Subgroep	5	Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) in thuiszorg	67,76 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>3</b>	<b>Maandelijks huurforfait tijdelijke huur</b>	
230977	Subgroep	1	Tijdelijk huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013)	35,89 EUR
231036	Subgroep	2	Tijdelijk huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035)	52,38 EUR
231058	Subgroep	3	Tijdelijk huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079)	73,03 EUR
231095	Subgroep	4	Tijdelijk huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057)	67,76 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>4</b>	<b>Maandelijks huurforfait specifiek doelgroep snel degeneratieve aandoening</b>	
231117	Subgroep	1	Huurforfait voor een manuele standaardrolstoel (220013) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	35,89 EUR
231139	Subgroep	2	Huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (220035) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	52,38 EUR



231154	Subgroep	3	Huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (220057) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	67,76 EUR
231176	Subgroep	4	Huurforfait voor een manuele actief rolstoel (220079) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	73,03 EUR
231198	Subgroep	5	Huurforfait voor een elektronische rolstoel (220094; 220116) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	441,22 EUR
231213	Subgroep	6	Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing - doelgroep snel degeneratieve aandoening	153,16 EUR
231235	Subgroep	7	Huurforfait voor een besturingssysteem bestaande uit een geïntegreerde omgevingsbediening NIET afneembaar, BT module en een bijzondere rolstoelbesturing - doelgroep snel degeneratieve aandoening	133,89 EUR
231257	Subgroep	8	Huurforfait voor een elektronische scooter (220153; 220175) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	160,26 EUR
231537	Subgroep	9	Huurforfait voor een elektronische binnenscooter (222813) - doelgroep snel degeneratieve aandoening	73,03 EUR
	<b>Deel</b>	<b>5</b>	<b>Administratieve tegemoetkoming</b>	
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Administratieve tegemoetkoming</b>	
240055	Subgroep	4	Administratieve tegemoetkoming bij overlijden gebruiker tussen de goedkeuring van de aangevraagde tegemoetkoming en de aflevering van het mobiliteitshulpmiddel bij huur	29,15 EUR
240099	Subgroep	5	Tegemoetkoming voor het opstellen van een testrapport bij aankoop elektronische rolstoel	250,00 EUR
	<b>Deel</b>	<b>7</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel voorzien in deel 1</b>	
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>1</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene</b>	
240733	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele modulaire rolstoel (volwassene) (220035) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240755	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) (220057) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR

240777	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) (220079) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240799	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering (222975) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240814	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met mechanische sta-functie (220337) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240836	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met elektrische sta-functie (220359) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240858	Subgroep	7	Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor zitschelp (220617) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240873	Subgroep	8	Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (224095) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240895	Subgroep	9	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240917	Subgroep	10	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240939	Subgroep	11	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240954	Subgroep	12	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
240976	Subgroep	13	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR

240998	Subgroep	14	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel volwassene (220013)	752,13 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>2</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene</b>	
241013	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele verzorgingsrolstoel (volwassene) (220057) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241035	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) (220079) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241057	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel (volwassene) met individuele maatvoering (222975) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241079	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met mechanische stafunctie (220337) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241094	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele rolstoel met elektrische stafunctie (220359) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241116	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor zitschelp (220617) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241138	Subgroep	7	Forfaitaire tegemoetkoming voor een rolstoelonderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (224095) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241153	Subgroep	8	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241175	Subgroep	9	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241197	Subgroep	10	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR

241219	Subgroep	11	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241234	Subgroep	12	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
241256	Subgroep	13	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel volwassene (220035)	752,13 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>3</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene</b>	
241278	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)	2.623,60 EUR
241293	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)	2.623,60 EUR
241315	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel volwassene (220057)	2.623,60 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>4</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene</b>	
241337	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	2.218,85 EUR
241359	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	2.218,85 EUR
241374	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	2.218,85 EUR
241396	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnenscooter (volwassene) (222813) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	830,10 EUR

241418	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	2.072,22 EUR
241433	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische scooter (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel volwassene (220079)	2.218,85 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>5</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de elektronische scooter</b>	
241455	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)	2.072,22 EUR
241477	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)	2.072,22 EUR
241499	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)	2.072,22 EUR
241514	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnenshuis (220094) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)	3.271,93 EUR
241536	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik binnens- en buitenshuis (220116) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)	3.271,93 EUR
241558	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische rolstoel (volwassene) voor gebruik buitenshuis (220138) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische buitenscooter (220175)	3.271,93 EUR
241816	Subgroep	7	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische binnen/buiten scooter (220153) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen scooter (222813)	830,10 EUR
241838	Subgroep	8	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buiten scooter (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen scooter (222813)	830,10 EUR
241853	Subgroep	9	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische buiten scooter (220175) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter (220153)	2.072,22 EUR

	Hoofdgroep	6	Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers tot de 18e verjaardag die beantwoorden aan de voorwaarden van een kinderrolstoel	
242339	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor kinderen (220219) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)	1.272,41 EUR
242354	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)	1.211,82 EUR
242376	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)	1.272,41 EUR
242398	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)	1.272,41 EUR
242413	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen (220197)	1.272,41 EUR
242435	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een modulaire duwwandelwagen voor kinderen (220219) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)	475,18 EUR
242457	Subgroep	7	Forfaitaire tegemoetkoming een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)	475,18 EUR
242479	Subgroep	8	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)	475,18 EUR
242494	Subgroep	9	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)	475,18 EUR
242516	Subgroep	10	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard duwwandelwagen kinderen type groot formaat (225053)	475,18 EUR

241573	Subgroep	11	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen (220234) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)	1.211,82 EUR
241595	Subgroep	12	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)	2.120,69 EUR
241617	Subgroep	13	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)	2.120,69 EUR
241639	Subgroep	14	Forfaitaire tegemoetkoming voor een manuele actief kinderrolstoel (220256) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)	1.211,82 EUR
241654	Subgroep	15	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen kinderen (220219)	2.120,69 EUR
241676	Subgroep	16	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)	1.211,82 EUR
241698	Subgroep	17	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele standaard kinderrolstoel (220234)	1.211,82 EUR
241713	Subgroep	18	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis (220278) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel (220256)	2.218,85 EUR
241735	Subgroep	19	Forfaitaire tegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis (220293) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel (220256)	2.218,85 EUR
	<b>Hoofdgroep</b>	<b>7</b>	<b>Forfaitaire tegemoetkomingen voor gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van een standaard drie- of vierwiel fiets</b>	
241875	Subgroep	1	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225156) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)	1.363,30 EUR
241897	Subgroep	2	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225193) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)	1.363,30 EUR

241919	Subgroep	3	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225237) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220374)	1.363,30 EUR
241934	Subgroep	4	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225178) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220396)	1.181,53 EUR
241956	Subgroep	5	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225215) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (220396)	1.181,53 EUR
241978	Subgroep	6	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225178) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (225134)	1.181,53 EUR
241993	Subgroep	7	Forfaitaire tegemoetkoming voor een zitdriewiel fiets (225215) voor een gebruiker die beantwoordt aan de voorwaarden van de standaard drie- of vierwiel fiets (225134)	1.181,53 EUR

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2019 tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft.

Brussel, 24 april 2019

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN