

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2019/15418]

6 JUIN 2019. — Arrêté ministériel établissant un formulaire relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets visées par la rubrique 90.24

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 17 et 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 2, alinéa 8 et 30, alinéa 8,

Arrête :

Article 1^{er}. Les informations relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets visées par la rubrique 90.24 visées aux articles 2, alinéa 8 et 30, alinéa 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont introduites au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} septembre 2019.

Namur, le 6 juin 2019.

C. DI ANTONIO

Annexe 1 / 8**Formulaire relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets visées par la rubrique 90.24**

1 Informations générales

La ou les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets sont-elles des installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an ?

- Oui
 Non

La ou les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets sont-elles des installations de gazéification ou de pyrolyse

ET

Les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont-ils purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération, et ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel ?

- Oui
 Non

La ou les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets traitent-elles exclusivement les déchets suivants ?

- Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
- Déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
- Déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
- Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
- Déchets de liège.

- Oui
 Non

Si vous avez répondu « **Oui** » à l'une des questions ci-dessus, vous n'êtes pas concerné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 qui détermine les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets, ne remplissez pas la suite du formulaire.

Si vous avez répondu « **Non** » à toutes les questions ci-dessus, répondez aux questions suivantes et fournissez les précisions demandées, afin d'établir que la ou les installations respecte(nt) les exigences issues de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 qui détermine les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets (<http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect065.html>).

2 L'installation

Joignez à votre dossier une copie du diplôme ou de l'attestation justifiant l'expérience en la matière (voir l'article 8, § 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 susmentionné) en document attaché n°

En cas de dépassement des valeurs limites, incinérerez-vous des déchets durant plus de 4 heures sans interruption par jour ou plus de 60 heures par an ?

- Oui
 Non

Pouvez-vous stopper ou réduire l'exploitation en cas de panne ?

- Oui, expliquez

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Non, justifiez.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Quelles mesures mettez-vous en place pour prévenir ou limiter la pollution de l'environnement et les risques directs pour la santé humaine lors de la livraison et de la réception des déchets ?

.....
.....
.....

La teneur en carbone organique totale des cendres et mâchefers est-elle inférieure à trois pourcents du poids sec de ces matériaux ou leur perte au feu est-elle inférieure à cinq pourcents de ce poids sec ?

- Oui
 Non, justifiez.....

.....
.....

Respectez-vous les températures minimales des gaz de combustion (1100 °C pour les déchets dangereux et 850 °C pour les autres) pendant au moins 2 secondes ?

Oui

Non, justifiez.....

.....

.....

.....

Chaque chambre de combustion dispose-t-elle d'au moins un brûleur d'appoint qui s'enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures minimales des gaz de combustion ?

Oui

Non, justifiez.....

.....

.....

.....

Vos installations utilisent-elles un système automatique qui empêche l'alimentation des déchets en cas de panne ou si la température nécessaire à l'incinération n'est pas conforme ?

Oui

Non, justifiez.....

.....

.....

.....

Incinérez-vous des déchets hospitaliers infectieux ?

Oui, ceux-ci sont-ils introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement ?

Oui

Non, justifiez.....

.....

Non

3 Valorisation

La chaleur produite est-elle valorisée par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité ?

Oui,

décrivez la manière dont elle est valorisée

.....

.....

.....

Joignez à votre dossier le calcul de l'efficacité énergétique en document attaché n°

Non, justifiez.....

.....

.....

4 Résidus

Les résidus sont-ils recyclés sur le site ?

Oui

Non, vous trouverez l'adresse des centres autorisés à

l'adresse <http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm>

5 Déchets dangereux

Votre installation utilise-t-elle des déchets dangereux ?

Oui, complétez le tableau ci-dessous

Code du déchet	Débit massique		Pouvoir calorifique inférieur GJ/t		Teneur maximale mg/kg							
	Minimal	Maximal	Minimal	Maximal	Polychloro-biphényle	Pentachloro-phénol	Chlore	Fluor	Soufre	Métaux lourds	Autre :	
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										
 t/j t/a t/j t/a										

Non

6 Effets sur l'air

Fournissez le calcul utilisé pour déterminer la hauteur de la (ou des) cheminée(s)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Décrivez les systèmes de traitement des gaz résiduaire

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Installation existante :

- Joignez à votre dossier une copie du dernier rapport de mesure des émissions dans l'air en document attaché n°

Nouvelle installation :

- Joignez à votre dossier les concentrations à l'émission garanties par le(s) fournisseur(s) de l'installation d'incinération ou de coïncinération ou, le cas échéant, par le(s) fournisseur(s) des systèmes de traitement des gaz résiduaire en document attaché n°

7 Effets sur l'eau

Fournissez le calcul utilisé pour déterminer le volume du collecteur prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site ou l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Votre ou vos installations génère(nt)-elles des eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaire(s) ?

- Oui, répondez aux questions ci-dessous
- Non, ne répondez pas aux questions ci-dessous

Quelles sont les mesures prises pour limiter les volumes d'eaux usées résultant de l'épuration des gaz ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Quelles sont les mesures prises pour traiter les eaux usées résultant de l'épuration des gaz ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Les eaux usées résultant de l'épuration des gaz sont-elles mélangées avec d'autres eaux usées ?

- Oui, fournissez les calculs de bilan massique permettant de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Non

8 Utilisation des données personnelles

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu'en vue d'assurer le suivi de votre dossier.

Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d'accès à l'information environnementale, ces données ne seront communiquées qu'à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée, aux Instances d'avis lors de l'instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d'Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire en cas de litige.

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.

Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu'un délai complémentaire permettant le suivi du contentieux éventuel.

Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir qu'un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.

Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le responsable du traitement via courriel à l'adresse **cpd.dgo3@spw.wallonie.be** ou à l'adresse postale suivante :

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes

Sur demande via **formulaire** (<http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958>), vous pouvez avoir accès à vos données ou obtenir de l'information sur un traitement qui vous concerne.

Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.

Pour plus d'informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le **Portail de la Wallonie** (www.wallonie.be).

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n'avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter l'Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l'adresse suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l'adresse courriel : **contact@apd-gba.be**.



Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l'utilisation des données personnelles et marque mon consentement*

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets visées par la rubrique 90.24

Namur, le 6 juin 2019.

Le Ministre,

C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C - 2019/15418]

6. JUNI 2019 — Ministerieller Erlass zur Erstellung eines Formulars für Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen, die unter die Rubrik 90.24 fallen

Der Minister für Umwelt, für ökologischen Wandel, für Raumordnung, öffentliche Arbeiten, Mobilität, Verkehr, Tierschutz und Zonings,

Aufgrund des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, Artikel 17 und 83;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 über das Verfahren und verschiedene Maßnahmen zur Ausführung des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, Artikel 2, Absatz 8 und 30, Absatz 8,

Erlässt :

Artikel 1 - Die Informationen über die in Rubrik 90.24 genannten Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen gemäß den Artikeln 2, Absatz 8 und 30, Absatz 8 des Erlasses der wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 über das Verfahren und die verschiedenen Maßnahmen zur Durchführung des Dekrets vom 11. März 1999 über Umweltgenehmigungen werden über ein Formular eingegeben, dessen Muster im Anhang dieses Erlasses enthalten ist.

Art. 2 - Dieser Erlass tritt am 1. September 2019 in Kraft.

Namur, den 6. Juni 2019

C. DI ANTONIO

Anhang 1/8
Formular für Abfallverbrennungs- und
Mitverbrennungsanlagen, die unter die Rubrik
90.24 fallen

1 Allgemeine Informationen

Sind die Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen experimentelle Forschungs-, Entwicklungs- und Testanlagen zur Verbesserung des Verbrennungsprozesses, in denen weniger als 50 Tonnen Abfall pro Jahr behandelt werden?

- Ja
 Nein

Sind die Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen Vergasungs- oder Pyrolyseanlagen?

UND

Sind die aus dieser thermischen Behandlung von Abfällen resultierenden Gase so weit gereinigt, dass sie vor der Verbrennung keine Abfälle mehr sind und keine höheren Emissionen verursachen können, als bei der Verwendung von Erdgas?

- Ja
 Nein

Behandeln die Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen nur die folgenden Abfälle?

- Land- und forstwirtschaftliche Pflanzenabfälle;
- Pflanzliche Abfälle aus der Lebensmittelverarbeitung, wenn die erzeugte Wärme genutzt wird;
- Faserige pflanzliche Abfälle aus der Herstellung von Zellstoff und der Herstellung von Papier aus Zellstoff, wenn sie am Produktionsort mitverbrannt werden und wenn die erzeugte Wärme genutzt wird;
- Holzreste, mit Ausnahme von Holzresten, die möglicherweise nach einer Behandlung mit Holzschutzmitteln oder einer Beschichtung flüchtige organische Halogenverbindungen oder Schwermetalle enthalten, vor allem Holzabfälle dieser Art, die aus Bau- oder Abrissabfällen stammen;
- Korkabfälle.

- Ja
 Nein

Wenn Sie eine der oben genannten Fragen mit „**Ja**“ beantwortet haben, sind Sie vom Erlass der wallonischen Regierung vom 21. Februar 2013, der die sektoriellen Bedingungen für Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen festlegt, nicht betroffen.

Wenn Sie alle oben genannten Fragen mit „**Nein**“ beantwortet haben, beantworten Sie die folgenden Fragen und machen Sie die erforderlichen Angaben, um festzustellen, ob die Anlage(n) den Anforderungen des Erlasses der wallonischen Regierung vom 21. Februar 2013 entspricht/entsprechen, die die sektoriellen Bedingungen für Müllverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen festlegt (<http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect065.html>).

2 Anlage

Legen Sie Ihrer Akte eine Kopie des Diploms oder der Bescheinigung in Form eines Dokuments mit der Nr. bei, die die Erfahrung in diesem Bereich belegt (siehe Artikel 8, § 7 des oben genannten Erlasses der wallonischen Regierung vom 21. Februar 2013)

Verbrennen Sie bei Überschreitung der Grenzwerte Abfälle mehr als 4 Stunden pro Tag ohne Unterbrechung oder mehr als 60 Stunden pro Jahr?

Ja

Nein

Können Sie den Betrieb im Falle einer Panne stoppen oder reduzieren?

Ja, bitte erklären.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nein, bitte rechtfertigen.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Umweltverschmutzung und direkte Risiken für die menschliche Gesundheit bei der Anlieferung und Annahme von Abfällen zu vermeiden oder zu begrenzen?

.....
.....
.....

Liegt der gesamte organische Kohlenstoffgehalt von Asche und Schlacke unter drei Prozent des Trockengewichts dieser Materialien oder beträgt ihr Abbrand weniger als fünf Prozent dieses Trockengewichts?

Ja

Nein, bitte rechtfertigen.....

.....

Halten Sie die Mindesttemperaturen für Verbrennungsgase (1100 °C für gefährliche Abfälle und 850 °C für sonstige Abfälle) für mindestens 2 Sekunden ein?

- Ja
- Nein, bitte rechtfertigen.....
.....
.....

Verfügt jede Brennkammer über mindestens einen Hilfsbrenner, der sich automatisch einschaltet, sobald die Temperatur für Verbrennungsgase die Mindesttemperaturen für Verbrennungsgase unterschreitet?

- Ja
- Nein, bitte rechtfertigen.....
.....
.....

Verwenden Ihre Anlagen ein automatisches System, das eine Versorgung mit Abfällen im Falle eines Ausfalls verhindert, oder wenn die für die Verbrennung erforderliche Temperatur nicht erreicht wird?

- Ja
- Nein, bitte rechtfertigen.....
.....
.....

Verbrennen Sie infektiöse Krankenhausabfälle?

- Ja, werden diese direkt in den Ofen eingebracht, ohne vorher mit anderen Abfallkategorien vermischt und ohne direkt behandelt zu werden?
 - Ja
 - Nein, bitte rechtfertigen.....
.....
- Nein

3 Verwertung

Wird die erzeugte Wärme durch die Erzeugung von Wärme, Dampf oder Strom zurückgewonnen?

- Ja, beschreiben Sie, wie diese zurückgewonnen wird.....
.....
.....

Fügen Sie Ihrer Akte die Energieeffizienzberechnung als Anhang mit der Nummer ... bei.

- Nein, bitte rechtfertigen.....
.....
.....

4 Rückstände

Werden die Rückstände vor Ort recycelt?

Ja

Nein, Sie finden die Adressen der autorisierten Zentren unter <http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm>

5 Gefährliche Abfälle

Verwendet Ihre Anlage gefährliche Abfälle?

Ja, füllen Sie die folgende Tabelle aus

Abfallcode	Massenstrom		Heizwert GJ/t		Maximaler Gehalt mg/kg					
	Minimal	Maximal	Minimal	Maximal	Pentachlorophenol	Chlor	Fluor	Schwefel	Schwermetalle	Sonstiges:
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/d	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								
	t/t	t/t								
	t/j	t/j								

Nein

6 Auswirkungen auf die Luft

Geben Sie die Berechnung an, die zur Bestimmung der Höhe des oder der Schornsteine verwendet wird

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beschreiben Sie die Abgasbehandlungssysteme

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bestehende Anlage:

-Fügen Sie Ihrer Akte eine Kopie des neuesten Berichts zur Messung der Luftemissionen als Anhang mit der Nr. ... bei.

Neue Anlage:

-Legen Sie Ihrer Akte die Emissionskonzentrationen in Form eines Dokuments mit der Nr. bei, die vom Lieferanten der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage oder gegebenenfalls vom Lieferanten der Abgasbehandlungssysteme garantiert werden.

7 Auswirkungen auf das Wasser

Stellen Sie die Berechnung zur Verfügung, mit der das Volumen des Sammlers bestimmt wird, mit dem kontaminiertes Regenwasser, das vom Standort abfließt, oder kontaminiertes Wasser, das durch Überlaufen oder Feuerlöschmaßnahmen entsteht, gesammelt wird.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Erzeugt/erzeugen Ihre Anlage(n) Abwasser aus der Abgasreinigung?

- Ja, beantworten Sie die folgenden Fragen
- Nein, beantworten Sie die folgenden Fragen nicht

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Abwassermengen aus der Gasreinigung zu begrenzen?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Abwasser aus der Gasreinigung zu behandeln?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wird das Abwasser aus der Gasreinigung mit anderen Abwässern vermischt?

- Ja, stellen Sie Massenbilanzberechnungen zur Verfügung, um zu bestimmen, welche Emissionswerte an der endgültigen Abwassereinleitungsstelle dem Abwasser aus der Gasreinigung zugeschrieben werden können

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8 Verwendung personenbezogener Daten

In Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen werden die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur von der Abteilung für Genehmigungen und Erlaubnisse des Öffentlichen Dienstes der Wallonie für Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt verwendet, um die Weiterverfolgung Ihrer Akte sicherzustellen.

Sofern in diesem Formular nichts anderes bestimmt ist und die Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen eingehalten werden, werden diese Daten nur an die Abteilung für Raumordnung und Städtebau, an die Gemeinden, auf deren Gebiet eine öffentliche Untersuchung durchgeführt wird, an die Beratungsorgane bei der Prüfung des Genehmigungsantrags und der Beschwerde, an den Staatsrat im Falle einer Beschwerde gegen Aussetzung oder Aufhebung und im Falle eines Rechtsstreits an die Gerichtshöfe und Gerichte übermittelt.

Diese Daten werden weder verkauft noch für Marketingzwecke verwendet.

Sie werden so lange aufbewahrt, wie die Genehmigung gültig ist, einschließlich einer zusätzlichen Frist, die die Weiterverfolgung der eventuellen Rechtsstreitigkeit ermöglicht.

Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Daten in minimierter Form gespeichert, so dass der ÖDW weiß, dass Ihnen eine Genehmigung erteilt wurde und das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist.

Sie können Ihre Daten berichtigen, Ihren Genehmigungsantrag zurückziehen oder die Bearbeitung einschränken, indem Sie sich per E-Mail an den Verantwortlichen unter **cpd.dgo3@spw.wallonie.be** oder unter der folgenden Postanschrift wenden:

ÖDW Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt
Abteilung Genehmigungen und Erlaubnisse
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes

Auf Anfrage können Sie per **Formular** (<http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958>) auf Ihre Daten zugreifen oder sich über eine Sie betreffende Bearbeitung informieren.

Der Datenschutzbeauftragte des Öffentlichen Dienstes der Wallonie, Thomas LEROY, wird für die Weiterverfolgung sorgen.

Weitere Informationen über den Schutz personenbezogener Daten und Ihre Rechte finden Sie auf dem Portal der Wallonie (**www.wallonie.be**).

Wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ihrer Anfrage keine Antwort vom ÖDW erhalten, können Sie sich an die Datenschutzbehörde wenden, um eine Reklamation unter folgender Adresse einzureichen: 35, Rue de la Presse in 1000 Brüssel oder über die E-Mail-Adresse: **contact@apd-gba.be**

Ich bestätige, dass ich die Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten gelesen habe und gebe meine Zustimmung *

Genehmigt als Anhang zum ministeriellen Erlass vom 6. Juni 2019 zur Erstellung eines Formulars für Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen, die unter die Rubrik 90.24 fallen.

Namur, den 6. Juni 2019.

Der Minister,

C. DI ANTONIO

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C - 2019/15418]

6 JUNI 2019. — Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties bedoeld bij rubriek 90.24

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Transitie, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Transport, Dierenwelzijn en Industriezones,

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 17 en 83;

Gelet op het besluit van de Waalse regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 2, lid 8, en 30, lid 8,

Besluit :

Artikel 1. De informatie betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties als bedoeld bij de artikelen 2, lid 8, en 30, lid 8, van het besluit van de Waalse regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wordt ingevoerd door middel van een formulier waarvan het model als bijlage bij het huidige besluit is gevoegd.

Art. 2. Voorliggend besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Namen, 6 juni 2019.

C. DI ANTONIO

Bijlage 1/8

Formulier betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties bedoeld bij rubriek 90.24

1 Algemene informatie

Gaat het bij de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties om experimentele onderzoeks-, ontwikkelings- of proefinstallaties die tot doel hebben om het verbrandingsproces te verbeteren en die minder dan 50 ton afval per jaar verwerken?

- Ja
 Neen

Gaat het bij de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties om vergassings- of pyrolyse-installaties

EN

worden de gassen afkomstig van deze thermische behandeling van afvalstoffen zodanig gezuiverd dat ze niet langer als afvalstoffen gelden voorafgaand aan hun verbranding en dus niet meer emissies kunnen veroorzaken dan die welke uit het gebruik van aardgas voortvloeien?

- Ja
 Neen

Worden er in de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties uitsluitend de volgende soorten afval verwerkt?

- Plantaardig afval uit land- en bosbouw;
- Plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte warmte wordt teruggewonnen;
- Vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen;
- Houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten wat in het bijzonder het geval is voor houtafval afkomstig van bouw- en sloopafval;
- Kurkafval.

- Ja
 Neen

Als u op een van bovenstaande vragen "**Ja**" hebt geantwoord, dan bent u niet betroffen door het besluit van de Waalse regering van 21 februari 2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties. Gelieve bijgevolg de rest van het formulier niet in te vullen.

Als u op alle bovenstaande vragen "**Neen**" hebt geantwoord, gelieve dan de volgende vragen te beantwoorden en de gevraagde preciseringen te geven teneinde te bepalen of de installatie(s) voldoet/voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het besluit van de Waalse regering van 21 februari 2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties (<http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect065.html>).

2 De installatie

Gelieve bij het dossier een kopie van het diploma of attest te voegen waaruit de respectieve ervaring ter zake blijkt (zie artikel 8, § 7, van voormeld besluit van de Waalse regering van 21 februari 2013) als bijgevoegd document

nr.

Verbrandt u bij overschrijding van de grenswaarden afval gedurende meer dan 4 uur ononderbroken per dag of meer dan 60 uur per jaar?

- Ja
- Neen

Kunt u bij uitval de exploitatie stilleggen of verminderen?

- Ja, gelieve toe te lichten

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Neen, gelieve te verantwoorden.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Welke maatregelen implementeert u om de vervuiling van het milieu en de directe risico's voor de menselijke gezondheid te voorkomen of te beperken bij de aflevering en inontvangstneming van de afvalstoffen?

.....

.....

.....

Bedraagt de totale hoeveelheid organische koolstof in de slakken en de bodemas minder dan drie procent of bedraagt hun gloeiverlies minder dan vijf procent van het droge gewicht van dit materiaal?

- Ja
- Neen, gelieve te verantwoorden.....

.....

.....

Respecteert u de minimumtemperaturen van de verbrandingsgassen (1100 °C voor de gevaarlijke afvalstoffen en 850 °C voor de andere) gedurende minstens 2 seconden?

- Ja
- Neen, gelieve te verantwoorden.....
.....
.....

Beschikt elke verbrandingskamer over ten minste één hulpbrander die automatisch ingeschakeld wordt, wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen tot onder de minimumtemperaturen van de verbrandingsgassen zakt?

- Ja
- Neen, gelieve te verantwoorden.....
.....
.....

Maken uw installaties gebruik van een automatisch systeem ter voorkoming dat afval wordt toegevoerd bij uitval of wanneer de voorgeschreven temperatuur bij verbranding niet conform is?

- Ja
- Neen, gelieve te verantwoorden.....
.....
.....

Verbrandt u infectieus ziekenhuisafval?

- Ja, wordt dit afval dan direct in de oven geplaatst, zonder eerst met andere afvalcategorieën te worden vermengd en zonder rechtstreeks te worden aangerakt?
 - Ja
 - Neen, gelieve te verantwoorden.....
.....

Neen

3 Nuttige toepassing

Wordt de geproduceerde warmte nuttig gebruikt door de productie van warmte, stoom of elektriciteit?

- Ja, gelieve de manier te beschrijven waarom deze nuttig gebruikt wordt.....
.....
.....

Gelieve aan uw dossier de berekening van de energie-efficiëntie toe te voegen als bijgevoegd document nr..

- Neen, gelieve te verantwoorden.....
.....
.....

4 Residuen

Worden de residuen ter plaatse gerecycleerd?

Ja

Neen, u vindt het adres van de erkende centra op <http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm>

5 Gevaarlijke afvalstoffen

Gebruikt uw installatie gevaarlijke afvalstoffen?

Ja, gelieve dan onderstaande tabel in te vullen

Afvalcode	Massastroom		Onderste verbrandingswaarde G _v /t		Maximumgehalte mg/kg						
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal	Pentachloorfenol	Polychloorbifenyyl	Chloor	Fluor	Zwavel	Zware metalen	Andere:
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									
 t/d t/ja t/d t/ja									

Neen

6 Effecten op de lucht

Gelieve de berekening te bezorgen die gebruikt werd om de hoogte van de schoorste(e)n(en) te bepalen

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beschrijf de systemen voor de behandeling van de afgassen

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bestaande installatie:

- Gelieve bij uw dossier een kopie te voegen van het laatste meetverslag van de emissies in de lucht als bijgevoegd document nr.

Nieuwe installatie:

- Gelieve aan uw dossier de emissieconcentraties toe te voegen die gegarandeerd worden door de leverancier(s) van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie of, indien van toepassing, door de leverancier(s) van de rookgasbehandelingsinstallaties als bijgevoegd document nr.

7 Effecten op het water

Gelieve de berekening te bezorgen die gebruikt werd om het volume van de geplande collector te bepalen voor het opvangen van verontreinigd regenwater dat van de site afvloeit of van het verontreinigde water dat afkomstig is van overstorten of brandbestrijdingsoperaties

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Veroorzaakt/veroorzaken uw installatie(s) afvalwater afkomstig van de zuivering van afgassen?

- Ja, gelieve dan onderstaande vragen te beantwoorden
 Neen, gelieve dan onderstaande vragen niet te beantwoorden

Welke maatregelen worden er getroffen om het volume afvalwater te beperken dat afkomstig is van de zuivering van de gassen?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Welke maatregelen worden er getroffen om het afvalwater te behandelen dat afkomstig is van de zuivering van de gassen?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wordt het afvalwater afkomstig van de zuivering van de gassen vermengd met ander afvalwater?

- Ja, gelieve dan de massabalansberekeningen te bezorgen waarmee bepaald kan worden hoe groot het aandeel van de emissies in de uiteindelijk geloosde hoeveelheid afvalwater is dat kan worden toegeschreven aan het bij de reiniging van afgassen ontstane afvalwater

.....
.....
.....
.....
.....

- Neen

8 Gebruik van persoonsgegevens

In overeenstemming met de reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens zullen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door het Departement Vergunningen en Machtigingen van de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu ter verzekering van de opvolging van uw dossier.

Behoudens andersluidende bepalingen in dit formulier en met inachtneming van de regels betreffende de toegang tot milieu-informatie, worden deze gegevens enkel meegedeeld aan het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, aan de Gemeenten op het grondgebied waarvan een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, aan de adviesorganen bij het onderzoek van de vergunningsaanvraag en het beroep, aan de Raad van State in geval van een beroep tot schorsing of nietigverklaring en aan de Hoven en Rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van een geschil.

Deze gegevens zullen niet verkocht, noch voor marketingdoeleinden gebruikt worden.

Ze zullen bewaard worden zolang de vergunning geldig is, evenals gedurende een bijkomende periode die het mogelijk maakt om eventuele geschillen op te volgen.

Na deze periode worden de gegevens in geminimaliseerde vorm bewaard, zodat de WOD kan weten dat u een vergunning hebt gekregen en dat de geldigheidsdatum is verstreken.

U kunt uw gegevens corrigeren, uw vergunningsaanvraag intrekken of de verwerking ervan beperken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail naar **cpd.dgo3@spw.wallonie.be** of op het volgende postadres:

WOD Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu
Departement Vergunningen en Machtigingen
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes

Op aanvraag kunt u via het **formulier** (<http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958>) toegang krijgen tot uw gegevens of informatie verkrijgen over een verwerking die u aanbelangt.

De functionaris voor gegevensbescherming van de Waalse overheidsdienst, Thomas LEROY, zal de opvolging ervan verzekeren.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten verwijzen we u graag naar **het Portaal van Wallonië** (www.wallonie.be).

Als u binnen een maand na uw verzoek geen reactie van de WOD hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of per e-mail naar: **contact@apd-gba.be**.

Ik bevestig kennisgenomen te hebben van de informatie in verband met het gebruik van de persoonsgegevens en hiermee in te stemmen*

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 6 juni 2019 tot opstelling van een formulier betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties bedoeld bij rubriek 90.24

Namen, 6 juni 2019.

De Minister,

C. DI ANTONIO