

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2021/42787]

25 AOÛT 2021. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007, 23 décembre 2009 et 22 juin 2016 et l'article 35ter modifié en dernier lieu par la loi programme du 21 juin 2021;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69 modifié en dernier lieu par la loi programme du 21 juin 2021;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30 modifié en dernier lieu par la loi programme du 21 juin 2021;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 80, 81, 82, 83 et 84 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 30 juin 2021;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 17 août 2021;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 août 2021 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les baisses de prix pour les spécialités pharmaceutiques remboursables, prévues dans le cadre des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2021, doivent entrer en vigueur au 1^{er} septembre 2021.

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1^o au chapitre I^{er}:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2021/42787]

25 AUGUSTUS 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007, 23 december 2009 en 22 juni 2016, en artikel 35ter, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 21 juni 2021;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69 laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 21 juni 2021;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 21 juni 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikelen 80, 81, 82, 83 en 84, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 30 juni 2021;

Gelet op de mededelingen aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 17 augustus 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 28 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 11 augustus 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de prijsdaling van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondheidszorg 2021, moeten in werking treden op 1 september 2021.

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 16 augustus 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1^o in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DESORELLE 20					
GEDEON RICHTER			(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA09
Cx-2	2612-406 2612-406	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2	2612-414 2612-414	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2	2612-349 2612-349	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2 *	0794-222	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2 **	0794-222	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	
Cx-2 ***	0794-222	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 20 µg	G	
DESORELLE 30					
GEDEON RICHTER			(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA09
Cx-2	2612-315 2612-315	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2	2612-281 2612-281	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2	2612-265 2612-265	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2 *	0794-214	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2 **	0794-214	21 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	
Cx-2 ***	0794-214	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	G	
LEVORICHTER-30					
GEDEON RICHTER			(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA07
Cx-2	1625-516 1625-516	63 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	63 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	
Cx-2	2383-115 2383-115	126 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	126 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	
Cx-2	2383-107 2383-107	273 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	273 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	
Cx-2 *	0786-301	21 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	
Cx-2 **	0786-301	21 comprimés enrobés, 0,15 mg / 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	
Cx-2 ***	0786-301	1 comprimé enrobé, 0,15 mg / 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg / 0,03 mg	G	

LINDYNETTE 20		GEDEON RICHTER		(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA10
Cx-2	2257-178 2257-178	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G		
Cx-2	2257-160 2257-160	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G		
Cx-2	2314-771 2314-771	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G		
Cx-2 *	0784-421	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G		
Cx-2 **	0784-421	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G		
Cx-2 ***	0784-421	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G		
LINDYNETTE 30		GEDEON RICHTER		(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA10
Cx-2	2257-152 2257-152	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G		
Cx-2	2257-186 2257-186	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G		
Cx-2	2314-763 2314-763	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G		
Cx-2 *	0784-439	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G		
Cx-2 **	0784-439	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G		
Cx-2 ***	0784-439	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G		
MICROGYNON 30		BAYER		(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AA07
Cx-2	0057-489 0057-489	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	R		
Cx-2 *	0732-875	21 comprimés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	R		
Cx-2 **	0732-875	21 comprimés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	R		
Cx-2 ***	0732-875	1 comprimé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	R		
TRIODENE		BAYER		(voir aussi chapitre: I, 0 / zie ook hoofdstuk: I, 0)		ATC: G03AB06
Cx-2	0251-439 0251-439	63 comprimés (triphases)	63 tabletten (trifasisch)	R		
Cx-2 *	0737-809	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	R		
Cx-2 **	0737-809	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	R		
Cx-2 ***	0737-809	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	R		

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée
comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten
vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABASAGLAR 80		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AE04			
A-69	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		44,56	44,56	0,00	0,00
	3369-857				33,17	33,17		
A-69 *	7715-261	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,4540	8,4540		
A-69 **	7715-261	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,0320	7,0320		
ASTERLUNA CONTINU 30 0,15mg/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07	
Cx-2	3529-633	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,29	7,29	2,86	2,86
	3529-633				2,02	2,02		
Cx-2	3529-641	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	9,25	9,25	5,05	5,05
	3529-641				3,57	3,57		
Cx-2 *	7709-819	21 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,7683	0,7683		
Cx-2 **	7709-819	21 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,6300	0,6300		
Cx-2 ***	7709-819	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367
DESOLINA 20 0,150 mg/0,020 mg		CERES PHARMA NV			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09	
Cx-2	4101-671	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	8,16	8,16	3,86	3,86
	4101-671				2,73	2,73		
Cx-2	4101-689	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	12,39	12,39	8,49	8,49
	4101-689				6,00	6,00		
Cx-2	4101-697	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	21,44	21,44	18,39	18,39
	4101-697				13,00	13,00		
Cx-2 *	7726-664	21 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	1,2908	1,2908		
Cx-2 **	7726-664	21 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	1,0600	1,0600		
Cx-2 ***	7726-664	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 20 µg	G	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616

DESOLINA 30 0,150 mg/0,030 mg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09	
Cx-2	3951-068 3951-068	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	8,16 2,73	8,16 2,73	3,86 3,86
Cx-2	3951-076 3951-076	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	11,68 5,45	11,68 5,45	7,71 7,71
Cx-2	3958-873 3958-873	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	19,90 11,81	19,90 11,81	16,70 16,70
Cx-2 *	7725-930	21 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	1,1723	1,1723	
Cx-2 **	7725-930	21 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	21 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	0,9631	0,9631	
Cx-2 ***	7725-930	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 30 µg	G	0,0559	0,0559	0,0559 0,0559
ELEONOR 0,15 mg/0,03 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07	
Cx-2	2892-818 2892-818	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	14,11 7,33	14,11 7,33	10,37 10,37
Cx-2 *	0753-087	21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,7277	0,7277	
Cx-2 **	0753-087	21 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 omhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,5977	0,5977	
Cx-2 ***	0753-087	1 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0347	0,0347	0,0347 0,0347
GAELLE 20 0,075 mg/ 0,020 mg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA10	
Cx-2	3532-876 3532-876	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	9,86 4,04	9,86 4,04	5,71 5,71
Cx-2	3532-850 3532-850	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	14,38 7,54	14,38 7,54	10,66 10,66
Cx-2	3532-868 3532-868	273 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	26,98 17,80	26,98 17,80	23,31 23,31
Cx-2 *	7718-307	21 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	1,7669	1,7669	
Cx-2 **	7718-307	21 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	1,4515	1,4515	
Cx-2 ***	7718-307	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,0818	0,0818	0,0818 0,0818
GAELLE 30 0,075 mg/ 0,030 mg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA10	
Cx-2	3532-884 3532-884	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	9,86 4,04	9,86 4,04	5,71 5,71
Cx-2	3532-892	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	14,38	14,38	10,66 10,66

Cx-2	3532-892 3532-900	273 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	7,54 26,98	7,54 26,98	23,31	23,31
Cx-2 *	3532-900 7718-315	21 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	17,80 1,7669	17,80 1,7669		
Cx-2 **	7718-315	21 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	1,4515	1,4515		
Cx-2 ***	7718-315	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818
HUMULINE 30/70 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD01								
A-11	0263-293	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	19,90	19,90	0,00	0,00
A-11 *	0263-293 0736-926	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		11,81 1,5240	11,81 1,5240		
A-11 **	0736-926	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		1,2520	1,2520		
HUMULINE NPH ELI LILLY BENELUX ATC: A10AC01								
A-11	0263-277	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	19,90	19,90	0,00	0,00
A-11 *	0263-277 0736-959	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		11,81 1,5240	11,81 1,5240		
A-11 **	0736-959	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		1,2520	1,2520		
HUMULINE REGULAR ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB01								
A-11	0263-269	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	21,34	21,34	0,00	0,00
A-11 *	0263-269 0736-967	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		12,92 1,6670	12,92 1,6670		
A-11 **	0736-967	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,3700	1,3700		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB01								
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	32,89	32,89	0,00	0,00
A-11 *	1390-434 0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		22,97 5,9280	22,97 5,9280		
A-11 **	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8700	4,8700		
LANTUS 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		45,68	45,68	0,00	0,00
A-69 *	2539-856 0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		34,15 8,6620	34,15 8,6620		
A-69 **	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04			
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		45,68	45,68	0,00	0,00	
	1763-481				34,15	34,15			
A-69 *	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620			
A-69 **	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400			
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg		THERAMEX IRELAND Limited (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AA07			
Cx-2	3051-372	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	7,76	7,76	3,42	3,42	
	3051-372				2,42	2,42			
Cx-2	3051-380	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	15,47	15,47	11,85	11,85	
	3051-380				8,38	8,38			
Cx-2 *	7705-726	21 comprimés pelliculés, 0,1 mg/ 0,02 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,8315	0,8315			
Cx-2 **	7705-726	21 comprimés pelliculés, 0,1 mg/ 0,02 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,6831	0,6831			
Cx-2 ***	7705-726	1 comprimé pelliculé, 0,1 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,0397	0,0397	0,0397	0,0397	
LUMIVELA CONTINU 20 0,15/0,02 mg		EXELTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AA09			
Cx-2	3788-304	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	7,83	7,83	3,51	3,51	
	3788-304				2,48	2,48			
Cx-2	3788-312	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	12,39	12,39	8,49	8,49	
	3788-312				6,00	6,00			
Cx-2 *	7710-023	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 150 µg/ 20 µg	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	1,2900	1,2900			
Cx-2 **	7710-023	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 150 µg/ 20 µg	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	1,0600	1,0600			
Cx-2 ***	7710-023	1 comprimés actifs enrobés, 150 µg/ 20 µg	1 actieve omhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	
LUMIVELA CONTINU 30 0,15/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AA09			
Cx-2	3787-769	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	7,83	7,83	3,51	3,51	
	3787-769				2,48	2,48			
Cx-2	3787-751	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	11,68	11,68	7,71	7,71	
	3787-751				5,45	5,45			
Cx-2 *	7710-031	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 150 µg/ 30 µg	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	1,1717	1,1717			
Cx-2 **	7710-031	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 150 µg/ 30 µg	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	0,9633	0,9633			
Cx-2 ***	7710-031	1 comprimés actifs enrobés, 150 µg/ 30 µg	1 actieve omhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	0,0559	0,0559	0,0559	0,0559	

MICROGYNON 50		BAYER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07	
Cx-2	0119-768 0119-768	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,21 1,94	7,21 1,94	2,74 2,74
Cx-2 *	0732-883	21 comprimés, 0,125 mg/ 0,05 mg	21 tabletten, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,8333	0,8333	+0,0000
Cx-2 **	0732-883	21 comprimés, 0,125 mg/ 0,05 mg	21 tabletten, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,6867	0,6867	
Cx-2 ***	0732-883	1 comprimé, 0,125 mg/ 0,05 mg	1 tablet, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,0409	0,0409	0,0409
NORANELLE 30 µg/150 µg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07	
Cx-2	3620-465 3620-465	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,29 2,02	7,29 2,02	2,86 2,86
Cx-2	3621-026 3621-026	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	9,25 3,57	9,25 3,57	5,05 5,05
Cx-2	3621-034 3621-034	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	14,11 7,33	14,11 7,33	10,37 10,37
Cx-2 *	7720-824	21 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,7277	0,7277	
Cx-2 **	7720-824	21 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,5977	0,5977	
Cx-2 ***	7720-824	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0347	0,0347	0,0347
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	3954-765 3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		78,41 62,90	78,41 62,90	0,00 0,00
A-69 *	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		24,5933	24,5933	
A-69 **	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		22,2233	22,2233	
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	3277-589 3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		66,57 52,42	66,57 52,42	0,00 0,00
A-69 *	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		12,5360	12,5360	
A-69 **	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		11,1140	11,1140	
TRI-MINULET		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AB06	
Cx-2	0253-146 0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	12,73 6,26	12,73 6,26	8,85 8,85
Cx-2 *	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6933	2,6933	+0,0000
Cx-2 **	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2133	2,2133	
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1285	0,1285	0,1285

2° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GELOFUSINE ECOFLAC PLUS			B BRAUN MEDICAL			ATC: B05AA06		
	0735-555	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 40 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 40 g/l		3,03	3,03		
B-189 *	0735-555	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,9100	3,9100		
B-189 **	0735-555	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,2100	3,2100		
GELOFUSINE 4% ECOBAG			B BRAUN MEDICAL			ATC: B05AA06		
	0747-337	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l		3,03	3,03		
B-189 *	0747-337	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,9100	3,9100		
B-189 **	0747-337	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L		3,2100	3,2100		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA03		
B-182	0803-403	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,19	6,19	0,28	0,46
	0803-403				1,05	1,05		
B-182 *	0725-069	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-069	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,1100	1,1100		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA03		
B-182	0804-500	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,47	6,47	0,34	0,57
	0804-500				1,29	1,29		
B-182 *	0725-077	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-077	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L		1,3700	1,3700		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN			B BRAUN MEDICAL			ATC: B05BA03		
B-182	0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	6,63	6,63	0,38	0,63
	0817-387				1,43	1,43		
B-182 *	0722-819	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,8500	1,8500		
B-182 **	0722-819	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,5200	1,5200		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0803-411	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	6,47	6,47	0,34	0,57	
	0803-411				1,29	1,29			
B-182 *	0725-085	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,6600	1,6600			
B-182 **	0725-085	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L		1,3700	1,3700			
GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	6,92	6,92	0,45	0,75	
	0018-382				1,69	1,69			
B-182 *	0729-459	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		2,1800	2,1800			
B-182 **	0729-459	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,7900	1,7900			
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0803-429	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	6,74	6,74	0,41	0,68	
	0803-429				1,53	1,53			
B-182 *	0725-093	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,9700	1,9700			
B-182 **	0725-093	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L		1,6200	1,6200			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0804-484	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,19	6,19	0,28	0,46	
	0804-484				1,05	1,05			
B-182 *	0725-044	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,3600	1,3600			
B-182 **	0725-044	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,1100	1,1100			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0824-367	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,03	6,03	0,24	0,40	
	0824-367				0,91	0,91			
B-182 *	0725-036	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,1700	1,1700			
B-182 **	0725-036	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,9600	0,9600			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	0804-492	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,44	6,44	0,34	0,56	
	0804-492				1,27	1,27			
B-182 *	0725-051	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,6400	1,6400			
B-182 **	0725-051	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,3500	1,3500			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03					
B-182	1414-374	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	5,94	5,94	0,22	0,36	

B-182 *	1414-374 0748-947	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,82 1,0600	0,82 1,0600		
B-182 **	0748-947	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,8700	0,8700		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,12	6,12	0,26	0,43
B-182 *	1414-382 0748-954	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		0,98 1,2600	0,98 1,2600		
B-182 **	0748-954	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L		1,0400	1,0400		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	9,25	9,25	0,95	1,58
B-182 *	0817-395 0722-827	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L		3,57 4,6100	3,57 4,6100		
B-182 **	0722-827	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L		3,7800	3,7800		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-518	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	M	6,29	6,29	0,30	0,50
B-182 *	0804-518 0725-119	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L		1,13 1,4600	1,13 1,4600		
B-182 **	0725-119	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L		1,2000	1,2000		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-526	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	M	6,56	6,56	0,36	0,61
B-182 *	0804-526 0725-127	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L		1,37 1,7700	1,37 1,7700		
B-182 **	0725-127	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L		1,4500	1,4500		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0135-798	1 poche 500 ml solution pour perfusion	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	M	6,58	6,58	0,37	0,61
B-183 *	0135-798 0725-192	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,39 1,7900	1,39 1,7900		
B-183 **	0725-192	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,4700	1,4700		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	6,84	6,84	0,43	0,72

B-183 *	0198-143 0725-200	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,62 2,0900	1,62 2,0900		
B-183 **	0725-200	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7200	1,7200		
ISOGELO		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA06				
B-189 *	7705-882 7705-882	20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		60,51 3,5625	60,51 3,5625		
B-189 **	7705-882	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,2070	3,2070		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,04	6,04	0,24	0,41
B-181 *	0817-577 0722-702	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,92 1,1900	0,92 1,1900		
B-181 **	0722-702	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9800	0,9800		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,00	6,00	0,23	0,39
B-181 *	0098-491 0731-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,88 1,1400	0,88 1,1400		
B-181 **	0731-174	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9300	0,9300		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,24	6,24	0,29	0,48
B-181 *	0804-468 0722-710	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,09 1,4100	1,09 1,4100		
B-181 **	0722-710	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1600	1,1600		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,53	6,53	0,36	0,60
B-181 *	0804-476 0722-728	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,35 1,7400	1,35 1,7400		
B-181 **	0722-728	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,4300	1,4300		
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-534	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,11	6,11	0,26	0,43
B-181 *	0804-534 0725-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,97 1,2500	0,97 1,2500		
B-181 **	0725-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,0300	1,0300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-164	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,04	6,04	0,24	0,41	
	0100-164				0,92	0,92			
B-181 *	0731-208	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1900	1,1900			
B-181 **	0731-208	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9800	0,9800			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0804-542	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,37	6,37	0,32	0,53	
	0804-542				1,21	1,21			
B-181 *	0725-028	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,5600	1,5600			
B-181 **	0725-028	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,2800	1,2800			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	1524-362	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	5,90	5,90	0,21	0,35	
	1524-362				0,79	0,79			
B-181 *	0762-252	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,0200	1,0200			
B-181 **	0762-252	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,8400	0,8400			
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-016	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,00	6,00	0,23	0,39	
	0100-016				0,88	0,88			
B-181 *	0731-190	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		1,1400	1,1400			
B-181 **	0731-190	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L		0,9300	0,9300			
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05XA02					
B-186	0826-628	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	M	7,91	7,91	0,67	1,12	
	0826-628				2,53	2,53			
B-186 *	0730-119	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L		3,2600	3,2600			
B-186 **	0730-119	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L		2,6800	2,6800			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	2970-002	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	196,59	196,59	8,00	12,10	
	2970-002				170,93	170,93			
B-184 *	0750-034	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		37,6600	37,6600			
B-184 **	0750-034	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		36,2380	36,2380			

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	2970-036	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	209,51	209,51	8,00	12,10	
	2970-036				182,75	182,75			
B-184 *	0750-026	1 poche à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		40,1660	40,1660			
B-184 **	0750-026	1 poche à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		38,7440	38,7440			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	4165-437	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	M	143,10	143,10	8,00	12,10	
	4165-437				122,04	122,04			
B-184 *	7726-706	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		27,2940	27,2940			
B-184 **	7726-706	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		25,8720	25,8720			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	4165-445	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	M	196,59	196,59	8,00	12,10	
	4165-445				170,93	170,93			
B-184 *	7726-714	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		37,6600	37,6600			
B-184 **	7726-714	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL		36,2380	36,2380			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 g/l G		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	4165-452	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	M	209,51	209,51	8,00	12,10	
	4165-452				182,75	182,75			
B-184 *	7726-722	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		40,1660	40,1660			
B-184 **	7726-722	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL		38,7440	38,7440			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	2969-996	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	M	143,10	143,10	8,00	12,10	
	2969-996				122,04	122,04			
B-184 *	0750-042	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		27,2940	27,2940			
B-184 **	0750-042	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL		25,8720	25,8720			

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	7,49	7,49	0,58	0,97
	0888-909				2,20	2,20		
B-183 *	0727-198	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		2,8400	2,8400		
B-183 **	0727-198	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		2,3300	2,3300		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,09	8,09	0,71	1,18
	0888-917				2,67	2,67		
B-183 *	0727-206	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		3,4500	3,4500		
B-183 **	0727-206	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		2,8300	2,8300		
STEROFUNDIN ISO (Ecobag)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-010	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 500 ml		1,91	1,91		
B-183 *	0787-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-010	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mL		2,0200	2,0200		
STEROFUNDIN ISO (Ecobag)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-036	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 ml		2,24	2,24		
B-183 *	0787-036	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-036	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		2,3700	2,3700		
STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-028	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 500 ml		1,91	1,91		
B-183 *	0787-028	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-028	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mL		2,0200	2,0200		
STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	0787-044	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 ml		2,24	2,24		
B-183 *	0787-044	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-044	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mL		2,3700	2,3700		
TETRASPAN 6 %		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA07				
	0792-184	20 poches 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL	20 zakken 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL		143,81	143,81		
B-189 *	0792-184	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL		7,9775	7,9775		

B-189 **	0792-184	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,2 mg/mL/ 3,27 mg/mL/ 6,25 mg/mL		7,6220	7,6220			
URO-TAINER CHLOORHEXIDINE		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05CA02					
	0735-449	10 poches 100 mL solution pour perfusion, 0,2 g/L	10 zakken 100 mL oplossing voor infusie, 0,2 g/L		10,91	10,91			
B-188 *	0735-449	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 0,2 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 0,2 g/L		1,4080	1,4080			
B-188 **	0735-449	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 0,2 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 0,2 g/L		1,1560	1,1560			
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	6,32	6,32	0,31	0,51	
	0813-048				1,16	1,16			
B-181 *	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		1,5000	1,5000			
B-181 **	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		1,2300	1,2300			
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	6,12	6,12	0,26	0,43	
	0813-030				0,98	0,98			
B-181 *	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		1,2600	1,2600			
B-181 **	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		1,0400	1,0400			
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,64	6,64	0,38	0,64	
	0813-055				1,44	1,44			
B-181 *	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,8600	1,8600			
B-181 **	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,5300	1,5300			
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB					
B-181	0135-780	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,47	6,47	0,34	0,57	
	0135-780				1,29	1,29			
B-181 *	0724-971	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,6600	1,6600			
B-181 **	0724-971	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		1,3700	1,3700			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,05	6,05	0,25	0,41	
	1082-536				0,93	0,93			
B-181 *	0740-936	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2000	1,2000			
B-181 **	0740-936	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		0,9900	0,9900			

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,65	6,65	0,38	0,64	
	0397-364				1,45	1,45			
B-181 *	0741-033	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8700	1,8700			
B-181 **	0741-033	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5400	1,5400			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,31	6,31	0,30	0,51	
	0397-356				1,15	1,15			
B-181 *	0740-951	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,4800	1,4800			
B-181 **	0740-951	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2200	1,2200			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01					
B-181	1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,13	6,13	0,26	0,44	
	1082-569				0,99	0,99			
B-181 *	0740-944	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,2800	1,2800			
B-181 **	0740-944	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,0500	1,0500			
CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2125-268	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	26,98	26,98	4,35	7,31	
	2125-268				17,80	17,80			
B-184 *	0776-682	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		22,9700	22,9700			
B-184 **	0776-682	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		18,8700	18,8700			
CLINOLEIC 20 %		BAXTER		ATC: B05BA02					
B-185	1480-466	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l	M	13,08	13,08	1,73	2,89	
	1480-466				6,53	6,53			
B-185 *	0760-827	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L / 160 g/L	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L / 160 g/L		8,4300	8,4300			
B-185 **	0760-827	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L / 160 g/L	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L / 160 g/L		6,9200	6,9200			
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,72	6,72	0,40	0,67	
	1082-650				1,51	1,51			
B-182 *	0741-009	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9500	1,9500			
B-182 **	0741-009	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6000	1,6000			

KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	6,91	6,91	0,45	0,74
	2308-419				1,68	1,68		
B-182 *	0782-383	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	R	2,1700	2,1700	+0,0000	+0,0000
B-182 **	0782-383	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	R	1,7800	1,7800		
MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo)		BAXTER		ATC: B05BC01				
	7700-362	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %		69,56	69,56		
B-182 *	7700-362	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %		4,0420	4,0420		
B-182 **	7700-362	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %		3,6865	3,6865		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-149	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	M	350,50	350,50	8,00	12,10
	3962-149				311,63	311,63		
B-184 *	7726-375	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		33,7440	33,7440		
B-184 **	7726-375	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL		33,0330	33,0330		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-156	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	238,97	238,97	8,00	12,10
	3962-156				209,67	209,67		
B-184 *	7726-367	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		38,2267	38,2267		
B-184 **	7726-367	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		37,0417	37,0417		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-164	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	183,00	183,00	8,00	12,10
	3962-164				158,51	158,51		
B-184 *	7726-359	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		43,7825	43,7825		
B-184 **	7726-359	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		42,0050	42,0050		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-172	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	M	198,71	198,71	8,00	12,10

B-184 *	3962-172 7726-342	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		172,87 47,5875	172,87 47,5875		
B-184 **	7726-342	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		45,8100	45,8100		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	199,18	199,18	8,00	12,10
B-184 *	2786-119 0758-664	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		173,31 31,8033	173,31 31,8033		
B-184 **	0758-664	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		30,6183	30,6183		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	158,89	158,89	8,00	12,10
B-184 *	2786-127 0758-656	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		136,47 37,9425	136,47 37,9425		
B-184 **	0758-656	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		36,1650	36,1650		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	M	165,61	165,61	8,00	12,10
B-184 *	2786-135 0758-649	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		142,62 39,5725	142,62 39,5725		
B-184 **	0758-649	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		37,7950	37,7950		
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	211,66	211,66	8,00	12,10
B-184 *	2786-176 0758-607	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		184,71 33,8167	184,71 33,8167		
B-184 **	0758-607	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		32,6317	32,6317		
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	169,73	169,73	8,00	12,10

B-184 *	2786-184 0758-599	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		146,38 40,5675	146,38 40,5675		
B-184 **	0758-599	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL		38,7900	38,7900		
OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	176,91	176,91	8,00	12,10
B-184 *	2786-192 0758-581	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		152,94 42,3075	152,94 42,3075		
B-184 **	0758-581	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL		40,5300	40,5300		
OMEGOMEL 1085 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184 *	7726-995 7726-995	4 poches à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL	4 driekamerzakken 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL		156,53 43,2575	156,53 43,2575		
B-184 **	7726-995	1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL	1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL		41,4800	41,4800		
OMEGOMEL 1435 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184 *	7727-001 7727-001	4 poches à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL	4 driekamerzakken 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL		150,44 41,6450	150,44 41,6450		
B-184 **	7727-001	1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL	1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL		39,8675	39,8675		
OMEGOMEL 1820 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184 *	7727-019 7727-019	4 poches à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL	4 driekamerzakken 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL		156,61 43,2800	156,61 43,2800		
B-184 **	7727-019	1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL	1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL		41,5025	41,5025		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-200	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	191,11	191,11	8,00	12,10
B-184 *	2786-200 0758-573	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		165,93 30,5000	165,93 30,5000		
B-184 **	0758-573	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL		29,3150	29,3150		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB02				

B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	64,97	64,97	8,00	12,10
	2675-452				51,02	51,02		
B-184 *	0796-169	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		3,0595	3,0595		
B-184 **	0796-169	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,7040	2,7040		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	42,03	42,03	6,45	10,86
	2675-445				30,96	30,96		
B-184 *	0796-177	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		3,9930	3,9930		
B-184 **	0796-177	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		3,2820	3,2820		
PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	60,84	60,84	8,00	12,10
	2675-460				47,41	47,41		
B-182 *	0795-898	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		2,8680	2,8680		
B-182 **	0795-898	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		2,5125	2,5125		
PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	38,08	38,08	5,90	9,92
	2675-478				27,50	27,50		
B-182 *	0795-906	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,5490	3,5490		
B-182 **	0795-906	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		2,9150	2,9150		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) CARELIDE SAS					ATC: B05BB01			
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,88	6,88	0,44	0,73
	3155-470				1,65	1,65		
B-183 *	7707-821	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,1300	2,1300		
B-183 **	7707-821	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		1,7500	1,7500		
BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02			
	0753-541	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie		1,81	1,81		
B-182 *	0753-541	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3400	2,3400		
B-182 **	0753-541	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,9200	1,9200		
BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02			
	0753-533	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie		2,11	2,11		

B-182 *	0753-533	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,7200	2,7200		
B-182 **	0753-533	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2400	2,2400		
BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-566	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie		1,75	1,75		
B-182 *	0753-566	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2600	2,2600		
B-182 **	0753-566	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8600	1,8600		
BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	0753-558	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie		2,05	2,05		
B-182 *	0753-558	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,6500	2,6500		
B-182 **	0753-558	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,1700	2,1700		
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	M	6,66	6,66	0,39	0,65
	0617-969				1,46	1,46		
B-182 *	0731-497	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,8800	1,8800		
B-182 **	0731-497	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L		1,5500	1,5500		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,74	6,74	0,41	0,68
	1506-369				1,53	1,53		
B-182 *	0737-171	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-171	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,6200	1,6200		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,17	6,17	0,27	0,46
	0864-751				1,03	1,03		
B-182 *	0725-333	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,3300	1,3300		
B-182 **	0725-333	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,0900	1,0900		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,36	6,36	0,32	0,53
	0864-769				1,20	1,20		
B-182 *	0725-341	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	0725-341	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L		1,2700	1,2700		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	0103-200	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	11,29	11,29	1,37	2,28
	0103-200				5,15	5,15		
B-185 *	0724-369	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0724-369	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	0603-233	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	13,77	13,77	1,87	3,12
	0603-233				7,07	7,07		
B-185 *	0730-812	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0730-812	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1640-978	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	13,77	13,77	1,87	3,12
	1640-978				7,07	7,07		
B-185 *	0771-956	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0771-956	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1640-960	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	11,29	11,29	1,37	2,28
	1640-960				5,15	5,15		
B-185 *	0773-473	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0773-473	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02		
B-185	1485-119	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	20,43	20,43	3,24	5,40
	1485-119				12,22	12,22		
B-185 *	0773-481	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		15,7700	15,7700		
B-185 **	0773-481	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL		12,9500	12,9500		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-182	2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,63	7,63	0,62	1,03
	2698-066				2,32	2,32		
B-182 *	0799-007	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,9900	2,9900		
B-182 **	0799-007	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL		2,4600	2,4600		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01			
B-182	2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,16	8,16	0,72	1,21	
	2698-058				2,73	2,73			
B-182 *	0798-983	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		3,5200	3,5200			
B-182 **	0798-983	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL		2,8900	2,8900			
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	41,37	41,37	6,36	10,71	
	1573-443				30,39	30,39			
B-184 *	0764-852	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL		39,2200	39,2200			
B-184 **	0764-852	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL		32,2100	32,2100			
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	41,86	41,86	6,43	10,82	
	1573-450				30,81	30,81			
B-184 *	0764-878	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL		39,7600	39,7600			
B-184 **	0764-878	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL		32,6600	32,6600			
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	27,45	27,45	4,42	7,42	
	1573-427				18,22	18,22			
B-184 *	0764-886	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL		23,5100	23,5100			
B-184 **	0764-886	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL		19,3100	19,3100			
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	37,91	37,91	5,88	9,88	
	1573-435				27,35	27,35			
B-184 *	0764-860	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL		35,3000	35,3000			
B-184 **	0764-860	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL		28,9900	28,9900			
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	36,97	36,97	5,75	9,67	
	1599-406				26,54	26,54			
B-184 *	0767-731	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL		34,2500	34,2500			
B-184 **	0767-731	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL		28,1300	28,1300			
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	40,38	40,38	6,22	10,47	

B-184 *	1600-154 0767-756	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL			29,51 38,0800	29,51 38,0800		
B-184 **	0767-756	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL			31,2800	31,2800		
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M		44,59	44,59	6,81	11,46
	1600-162					33,20	33,20		
B-184 *	0767-749	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL			42,3000	42,3000		
B-184 **	0767-749	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL			35,1900	35,1900		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02					
B-182	3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		22,33	22,33	3,64	6,07
	3451-721					13,74	13,74		
B-182 *	7717-630	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		1,7730	1,7730		
B-182 **	7717-630	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		1,4560	1,4560		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02					
B-182	3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		25,79	25,79	4,18	7,03
	3451-739					16,76	16,76		
B-182 *	7717-648	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		2,1630	2,1630		
B-182 **	7717-648	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M		1,7770	1,7770		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		21,72	21,72	3,51	5,84
	3451-747					13,22	13,22		
B-183 *	7717-671	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		1,7060	1,7060		
B-183 **	7717-671	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		1,4010	1,4010		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		25,08	25,08	4,08	6,86
	3451-754					16,13	16,13		
B-183 *	7717-689	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		2,0820	2,0820		
B-183 **	7717-689	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M		1,7100	1,7100		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02					

B-182	3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	23,08	23,08	3,80	6,39
	3451-689				14,39	14,39		
B-182 *	7717-655	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,8570	1,8570		
B-182 **	7717-655	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,5250	1,5250		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	26,68	26,68	4,31	7,24
	3451-697				17,54	17,54		
B-182 *	7717-663	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	2,2640	2,2640		
B-182 **	7717-663	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	1,8590	1,8590		
KCL 0,3% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	22,48	22,48	3,68	6,13
	3451-705				13,87	13,87		
B-183 *	7717-697	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7900	1,7900		
B-183 **	7717-697	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,4700	1,4700		
KCL 0,3% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	25,96	25,96	4,21	7,07
	3451-713				16,91	16,91		
B-183 *	7717-705	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	2,1820	2,1820		
B-183 **	7717-705	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7920	1,7920		
NAACL 0,9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,64	6,64	0,38	0,64
	1506-245				1,44	1,44		
B-181 *	0761-965	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0761-965	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,5300	1,5300		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-744	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,59	6,59	0,37	0,62
	0864-744				1,40	1,40		
B-181 *	0725-325	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L		1,8100	1,8100		
B-181 **	0725-325	1 poche 1000 mL solution pour	1 zak 1000 mL oplossing voor		1,4800	1,4800		

		perfusion (intraveineuse), 9 g/L	intraveineuze infusie, 9 g/L						
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 9 mg/ml	M	6,29	6,29	0,30	0,50	
	0864-736				1,13	1,13			
B-181 *	0725-317	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,4600	1,4600			
B-181 **	0725-317	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 500 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,2000	1,2000			
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0617-944	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 9 mg/ml	M	6,03	6,03	0,24	0,40	
	0617-944				0,91	0,91			
B-181 *	0731-471	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,1700	1,1700			
B-181 **	0731-471	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		0,9600	0,9600			
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-728	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 9 mg/ml	M	6,10	6,10	0,25	0,42	
	0864-728				0,96	0,96			
B-181 *	0725-309	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,2400	1,2400			
B-181 **	0725-309	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L	1 zak 250 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 9 g/L		1,0200	1,0200			
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	45,76	45,76	6,98	11,74	
	2565-679				34,22	34,22			
B-184 *	0791-780	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		43,3800	43,3800			
B-184 **	0791-780	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL		36,2700	36,2700			
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	46,57	46,57	7,09	11,93	
	2565-687				34,93	34,93			
B-184 *	0791-848	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		44,1400	44,1400			
B-184 **	0791-848	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL		37,0300	37,0300			
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10					
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	47,23	47,23	7,18	12,09	
	2565-695				35,51	35,51			
B-184 *	0791-806	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		44,7500	44,7500			

B-184 **	0791-806	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL		37,6400	37,6400			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2567-956	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	M	6,01	6,01	0,24	0,39	
	2567-956				0,89	0,89			
B-181 *	0791-236	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL		1,1500	1,1500			
B-181 **	0791-236	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL		0,9400	0,9400			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2567-964	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,04	6,04	0,24	0,41	
	2567-964				0,92	0,92			
B-181 *	0791-244	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		1,1900	1,1900			
B-181 **	0791-244	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		0,9800	0,9800			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2567-972	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,16	6,16	0,27	0,45	
	2567-972				1,02	1,02			
B-181 *	0791-251	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,3200	1,3200			
B-181 **	0791-251	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,0800	1,0800			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,33	6,33	0,31	0,52	
	2567-980				1,17	1,17			
B-181 *	0791-269	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,5100	1,5100			
B-181 **	0791-269	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,2400	1,2400			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	6,69	6,69	0,40	0,66	
	2568-004				1,49	1,49			
B-181 *	0791-277	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,9200	1,9200			
B-181 **	0791-277	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,5800	1,5800			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,04	6,04	0,24	0,41	
	2568-012				0,92	0,92			
B-181 *	0793-026	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		1,1900	1,1900			
B-181 **	0793-026	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL		0,9800	0,9800			

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2568-020	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,16	6,16	0,27	0,45	
	2568-020				1,02	1,02			
B-181 *	0793-034	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,3200	1,3200			
B-181 **	0793-034	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL		1,0800	1,0800			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,33	6,33	0,31	0,52	
	2568-038				1,17	1,17			
B-181 *	0793-042	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,5100	1,5100			
B-181 **	0793-042	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL		1,2400	1,2400			
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB					
B-181	2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	6,69	6,69	0,40	0,66	
	2568-046				1,49	1,49			
B-181 *	0793-059	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,9200	1,9200			
B-181 **	0793-059	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL		1,5800	1,5800			

3° au chapitre IV-B :

3° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
				ATC: B02BD02					
A-3	3815-644	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		718,46	718,46	0,00	0,00	
	3815-644				648,00	648,00			
A-3 *	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		693,9900	693,9900			
A-3 **	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		686,8800	686,8800			

FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD02				
A-3	3815-651	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1427,32	1427,32	0,00	0,00
	3815-651				1296,00	1296,00		
A-3 *	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1380,8700	1380,8700		
A-3 **	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1373,7600	1373,7600		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,62	354,62	0,00	0,00
	1378-793				315,40	315,40		
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		341,4300	341,4300		
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		334,3200	334,3200		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,25	689,25	0,00	0,00
	1378-785				621,30	621,30		
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		665,6900	665,6900		
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		658,5800	658,5800		
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	3523-289	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		615,33	615,33	0,00	0,00
	3523-289				553,73	553,73		
A-3 *	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		594,0600	594,0600		
A-3 **	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		586,9500	586,9500		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-3	2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		161,04	161,04	0,00	0,00
	2488-682				138,43	138,43		
A-3 *	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		153,8500	153,8500		
A-3 **	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL		146,7400	146,7400		
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				

A-3	3523-271	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		312,47	312,47	0,00	0,00
	3523-271				276,86	276,86		
A-3 *	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		300,5800	300,5800		
A-3 **	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		293,4700	293,4700		

b) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING ATC: B02BD06									
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,62	354,62	0,00	0,00	
	1378-793				315,40	315,40			
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		341,4300	341,4300			
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		334,3200	334,3200			
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06									
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,25	689,25	0,00	0,00	
	1378-785				621,30	621,30			
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		665,6900	665,6900			
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL/ 160 IU/mL		658,5800	658,5800			

c) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING ATC: B02BD06									
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,62 315,40	354,62 315,40	0,00	0,00	
	1378-793								
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL / 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL / 120 IU/mL		341,4300	341,4300			
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL / 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL / 120 IU/mL		334,3200	334,3200			
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06									
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,25 621,30	689,25 621,30	0,00	0,00	
	1378-785								
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL		665,6900	665,6900			
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL		658,5800	658,5800			

d) Au § 930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
COFACT 250 IU C.A.F.-D.C.F. ATC: B02BD01									
	0792-101	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		118,42	118,42			
A-3 *	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		132,6400	132,6400			
A-3 **	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing		125,5300	125,5300			

		injectable, 250 IU	voor injectie, 250 IU						
COFACT 500 IU		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD01					
	0792-119	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU			225,00	225,00		
A-3 *	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			245,6100	245,6100		
A-3 **	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			238,5000	238,5000		
CONFIDEX 500 I.E.		CSL BEHRING		ATC: B02BD01					
	0797-720	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU			233,63	233,63		
A-3 *	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			254,7600	254,7600		
A-3 **	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			247,6500	247,6500		
OCTAPLEX 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD01					
	7718-992	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 1000 IU			440,26	440,26		
A-3 *	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 IU	M		0,4738	0,4738		
A-3 **	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 IU	M		0,4667	0,4667		
OCTAPLEX 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD01					
	0789-792	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU			227,03	227,03		
A-3 *	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			0,4955	0,4955		
A-3 **	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU			0,4813	0,4813		

e) Au § 1020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 1020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
OCTAPLASLG		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B05AA02					
	0778-399	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 ml	1 zak 200 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 200 ml			85,00	85,00		
A-47 *	0778-399	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 200 mL			97,2100	97,2100		
A-47 **	0778-399	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 200 mL			90,1000	90,1000		

f) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-11	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
A-11 *	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-11	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
A-11 *	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
APIDRA 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-11	2490-324	5 stylos prérempli 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,16	39,16	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
A-11 *	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-11 **	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
HUMALOG 100 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	1281-534				14,44	14,44		
A-11 *	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,5310	1,5310		
HUMALOG 100 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	1717-099				24,82	24,82		
A-11 *	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		

HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen				ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04			
A-11	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	3682-002				29,25	29,25			
A-11 *	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-11 **	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen				ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04			
A-11	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2667-889				29,25	29,25			
A-11 *	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-11 **	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			

g) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf			
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05			
A-69	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		53,68	53,68	0,00	0,00	
	2249-449				41,15	41,15			
A-69 *	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460			
A-69 **	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240			
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05			
A-69	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		53,68	53,68	0,00	0,00	
	2243-608				41,15	41,15			
A-69 *	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460			
A-69 **	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240			

h) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
A-11 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
A-11 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
A-11 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		
A-11 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		

i) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-11	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
A-11 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-11	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
A-11 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-11	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
A-11 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-11	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		
A-11 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVOMIX 70 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-11	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2824-175				29,25	29,25		
A-11 *	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-11 **	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		

NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2503-829				24,82	24,82		
A-11 *	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		

j) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
A-11 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	29,83	29,83	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
A-11 *	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2360	5,2360		
A-11 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		4,3020	4,3020		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
A-11 *	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	22,61	22,61	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		
A-11 *	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	3,6060	3,6060		

A-11 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	2,9620	2,9620		
---------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

k) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
A-11 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-11 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	29,83	29,83	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
A-11 *	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2360	5,2360		
A-11 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		4,3020	4,3020		
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
A-11 *	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-11 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
NOVORAPID PUMPCART 100 IU/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	22,61	22,61	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		
A-11 *	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	3,6060	3,6060		
A-11 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	2,9620	2,9620		

l) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-97	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
A-97 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-97	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
A-97 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-97	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
A-97 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060		
A-97 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-97	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		
A-97 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020		
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05		
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
A-97 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500		
A-97 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020		

NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2071-694				24,82	24,82			
A-97 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-97 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2824-167				29,25	29,25			
A-97 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500			
A-97 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020			
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2454-726				24,82	24,82			
A-97 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-97 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-97	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2824-175				29,25	29,25			
A-97 *	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500			
A-97 **	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020			
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-97	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2503-829				24,82	24,82			
A-97 *	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-97 **	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			

m) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
A-98 *	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-98 **	0785-196	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
A-98 *	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060		
A-98 **	0785-204	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620		
APIDRA 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,16	39,16	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
A-98 *	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,3400	7,3400		
A-98 **	0788-919	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,0300	6,0300		
FIASP 100 UI/mL PUMPCART NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	22,61	22,61	0,00	0,00
	4219-010				13,97	13,97		
A-98 *	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		3,6060	3,6060		
A-98 **	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		2,9620	2,9620		
FIASP 100 unités/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,14	23,14	0,00	0,00
	3593-720				14,44	14,44		
A-98 *	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630		
A-98 **	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310		

FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	3593-712				24,82	24,82			
A-98 *	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00	
	1281-534				14,44	14,44			
A-98 *	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,8630	1,8630			
A-98 **	0764-688	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,5310	1,5310			
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	1717-099				24,82	24,82			
A-98 *	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	0769-406	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620			
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04			
A-98	3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	3682-002				29,25	29,25			
A-98 *	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	7722-374	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2667-889				29,25	29,25			
A-98 *	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0797-480	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04			
A-98	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	76,22	76,22	0,00	0,00	
	3275-260				60,90	60,90			
A-98 *	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,3320	14,3320			
A-98 **	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		12,9100	12,9100			
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04			
A-98	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2337-434				24,82	24,82			
A-98 *	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060			

A-98 **	0783-308	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620			
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04					
A-98	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2667-863				29,25	29,25			
A-98 *	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0795-294	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04					
A-98	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2337-442				24,82	24,82			
A-98 *	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	0783-316	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,2620	5,2620			
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04					
A-98	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2667-871				29,25	29,25			
A-98 *	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0795-286	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		6,2020	6,2020			
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05					
A-98	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		53,68	53,68	0,00	0,00	
	2249-449				41,15	41,15			
A-98 *	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460			
A-98 **	0780-692	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240			
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05					
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		53,68	53,68	0,00	0,00	
	2243-608				41,15	41,15			
A-98 *	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		10,1460	10,1460			
A-98 **	0780-700	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,7240	8,7240			
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05					
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2074-102				29,25	29,25			
A-98 *	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0774-604	1 stylo prérempli 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020			

NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2071-694				24,82	24,82			
A-98 *	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	0774-471	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2824-167				29,25	29,25			
A-98 *	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0756-940	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020			
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2454-726				24,82	24,82			
A-98 *	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	0789-016	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,07	40,07	0,00	0,00	
	2824-175				29,25	29,25			
A-98 *	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,5500	7,5500			
A-98 **	0756-932	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,2020	6,2020			
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05			
A-98	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	2503-829				24,82	24,82			
A-98 *	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-98 **	0789-024	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	23,14	23,14	0,00	0,00	
	1576-065				14,44	14,44			
A-98 *	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	1,8630	1,8630			
A-98 **	0768-226	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	1,5310	1,5310			
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-98	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	29,83	29,83	0,00	0,00	

A-98 *	1576-081 0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL			20,29 5,2360	20,29 5,2360		
A-98 **	0768-234	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL			4,3020	4,3020		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05				
A-98	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M		35,00	35,00	0,00	0,00
A-98 *	1576-073 0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL			24,82 6,4060	24,82 6,4060		
A-98 **	0768-242	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL			5,2620	5,2620		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05				
A-98	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M		22,61	22,61	0,00	0,00
A-98 *	3304-268 7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M		13,97 3,6060	13,97 3,6060		
A-98 **	7715-220	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M		2,9620	2,9620		

n) Au § 6790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 6790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02				
A-21 *	0772-079 0772-079	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		55,67 66,1200	55,67 66,1200			
A-21 **	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		59,0100	59,0100			

o) Au § 6790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 6790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
MULTIGAM 5 % C.A.F.-D.C.F. ATC: J06BA02								
	0772-079	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml		55,67	55,67		
A-21 *	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		66,1200	66,1200		
A-21 **	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		59,0100	59,0100		

p) Au § 6790300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 6790300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
MULTIGAM 5 % C.A.F.-D.C.F. ATC: J06BA02								
	0772-079	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml		55,67	55,67		
A-21 *	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		66,1200	66,1200		
A-21 **	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		59,0100	59,0100		

q) Au § 6790400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 6790400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02			
	0772-079	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml		55,67	55,67		
A-21 *	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		66,1200	66,1200		
A-21 **	0772-079	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		59,0100	59,0100		

r) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
ZUTECTRA 500 IE		TWINPHARMA			ATC: J06BB04			
B-308	3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1311,92	1311,92	8,00	12,10
	3113-909				1190,51	1190,51		
B-308 *	7706-948	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 IU/mL		253,8100	253,8100		
B-308 **	7706-948	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 IU/mL		252,3880	252,3880		

s) Au § 7440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 7440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLUVOT 250 IE/4 ml CSL BEHRING ATC: B02BD07								
	7709-207	1 flacon injectable 4 ml solvant pour solution pour perfusion, 62,5 IU/ml	1 injectieflacon 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 62,5 IU/ml		115,50	115,50		
A-3 *	7709-207	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 250 IU solution injectable, 62,5 IU/mL	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 250 IU oplossing voor injectie, 62,5 IU/mL		129,5400	129,5400		
A-3 **	7709-207	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 250 IU solution injectable, 62,5 IU/mL	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 250 IU oplossing voor injectie, 62,5 IU/mL		122,4300	122,4300		

t) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG 200 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	76,22	76,22	0,00	0,00
	3275-260				60,90	60,90		
A-11 *	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		14,3320	14,3320		
A-11 **	7712-854	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		12,9100	12,9100		

u) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
FIASP 100 UI/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05				
A-11	4219-010	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	22,61	22,61	0,00	0,00	
	4219-010				13,97	13,97			
A-11 *	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patron 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		3,6060	3,6060			
A-11 **	7729-676	1 cartouche 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patron 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		2,9620	2,9620			
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05				
A-11	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	23,14	23,14	0,00	0,00	
	3593-720				14,44	14,44			
A-11 *	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,8630	1,8630			
A-11 **	7721-418	1 mL solution injectable, 100 U/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		1,5310	1,5310			
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05				
A-11	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	35,00	35,00	0,00	0,00	
	3593-712				24,82	24,82			
A-11 *	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		6,4060	6,4060			
A-11 **	7727-175	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		5,2620	5,2620			

v) Au § 9790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 9790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
COFACT 250 IU		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD01				
	0792-101	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		118,42	118,42			
A-3 *	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 250 IU		132,6400	132,6400			
A-3 **	0792-101	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing		125,5300	125,5300			

		injectable, 250 IU	voor injectie, 250 IU						
COFACT 500 IU		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD01					
	0792-119	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		225,00	225,00			
A-3 *	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		245,6100	245,6100			
A-3 **	0792-119	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		238,5000	238,5000			
CONFIDEX 500 I.E.		CSL BEHRING		ATC: B02BD01					
	0797-720	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		233,63	233,63			
A-3 *	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		254,7600	254,7600			
A-3 **	0797-720	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mL solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU		247,6500	247,6500			
FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD02					
	7723-620	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		648,00	648,00			
A-3 *	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		693,9900	693,9900			
A-3 **	7723-620	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL		686,8800	686,8800			
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD02					
	7723-612	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1296,00	1296,00			
A-3 *	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1380,8700	1380,8700			
A-3 **	7723-612	1 flacon injectable (+flacon injectable) 10 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1373,7600	1373,7600			
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06					
	0761-239	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		315,40	315,40			
A-3 *	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		341,4300	341,4300			
A-3 **	0761-239	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL/ 120 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL/ 120 IU/mL		334,3200	334,3200			

HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06	
A-3 *	0761-247	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	621,30	621,30
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	665,6900	665,6900
A-3 **	0761-247	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1 doses solution pour perfusion et injection, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 66,67 IU/mL / 160 IU/mL	658,5800	658,5800
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02	
A-3 *	7717-226	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	553,73	553,73
A-3 **	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	594,0600	594,0600
A-3 **	7717-226	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	586,9500	586,9500
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02	
A-3 *	0788-190	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	138,43	138,43
A-3 **	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	153,8500	153,8500
A-3 **	0788-190	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	146,7400	146,7400
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02	
A-3 *	7717-218	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	276,86	276,86
A-3 **	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	300,5800	300,5800
A-3 **	7717-218	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	293,4700	293,4700
OCTAPLEX 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD01	
A-3 *	7718-992	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie, 1000 IU	440,26	440,26
A-3 **	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	0,4738	0,4738
A-3 **	7718-992	1 IU 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU	1 IU 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	0,4667	0,4667
OCTAPLEX 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD01	
A-3 *	0789-792	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	227,03	227,03
A-3 **	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU	0,4955	0,4955
A-3 **	0789-792	1 IU 20 mL solution injectable, 500 IU	1 IU 20 mL oplossing voor injectie, 500 IU	0,4813	0,4813

w) Au § 9920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 9920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
MEGALOTECT 100 E/ml			TWINPHARMA			ATC: J06BB09		
	7726-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		139,88	139,88		
A-51 *	7726-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		155,3800	155,3800		
A-51 **	7726-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		148,2700	148,2700		
MEGALOTECT 100 E/ml			TWINPHARMA			ATC: J06BB09		
	7726-185	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		680,84	680,84		
A-51 *	7726-185	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		728,8000	728,8000		
A-51 **	7726-185	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 U/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 U/mL		721,6900	721,6900		

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} septembre 2021.
Bruxelles, le 25 août 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.
Brussel, 25 augustus 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2021/42767]

3 FEVRIER 2011. — Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 3 février 2011 portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III (*Moniteur belge* du 24 février 2011).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2021/42767]

3 FEBRUARI 2011. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III (*Belgisch Staatsblad* van 24 februari 2011).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

[C – 2021/42767]

3. FEBRUAR 2011 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. Juli 2003 über die Betriebsregeln für die Glücksspiele, deren Betreiben in Glücksspieleinrichtungen der Klasse III zugelassen ist — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 3. Februar 2011 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. Juli 2003 über die Betriebsregeln für die Glücksspiele, deren Betreiben in Glücksspieleinrichtungen der Klasse III zugelassen ist.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

3. FEBRUAR 2011 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. Juli 2003 über die Betriebsregeln für die Glücksspiele, deren Betreiben in Glücksspieleinrichtungen der Klasse III zugelassen ist

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, des Artikels 43.4;