VLAAMSE OVERHEID

Kabinet van de minister-president van de Vlaamse Regering

[C - 2021/21929]

17 SEPTEMBER 2021. — Eervol ontslag van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Bij ministerieel besluit van 17/09/2021 van de minister-president van de Vlaamse Regering, wordt aan de heer Francis DE MEYERE, met ingang van 18/10/2021 eervol ontslag verleend als raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef.

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C - 2021/33422]

20 SEPTEMBER 2021. — Ministerieel besluit houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 13°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, artikel 17, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 9 september 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- in overeenstemming met het advies van de permanente werkgroep hulpmiddelen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het KOC worden de refertelijst, de refertelijst bis en de hulpmiddelenfiches op een aantal punten aangepast,

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

- Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap wordt bijlage I, vervangen bij het ministerieel besluit van 27 mei 2021, vervangen door bijlage I, die is opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.
- **Art. 2.** In hetzelfde besluit wordt bijlage IV, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en vervangen bij het ministerieel besluit van 27 mei 2021, vervangen door bijlage IV, die is opgenomen in bijlage 2 die bij besluit is gevoegd.
- **Art. 3.** In bijlage V bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 2019, 29 september 2020 en 27 mei 2021, worden volgende wijzigingen aangebracht:
- 1° fiche 23 "Douchestoel" wordt vervangen door fiche 23 "Douchestoel", die is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;
- 2° fiche 144 "Aanhangfiets met twee wielen" wordt vervangen door fiche 144 "Aanhangfiets met twee wielen", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 3° fiche 145 "Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel" wordt vervangen door fiche 145 "Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 4° fiche 146 "Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (+16 jaar)" wordt vervangen door fiche 146 "Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder)", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 5° fiche 147 "Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (-16 jaar)" wordt vervangen door fiche 147 "Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar)", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 6° fiche 148/1 "Aanpassing auto: Aangepaste bediening van de versnellingsbak" wordt vervangen door fiche 148/1 "Aanpassing auto: Aangepaste bediening van de versnellingsbak", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 7° fiche 148/2 "Aanpassing auto: Aangepaste bestuurdersstoel" wordt vervangen door fiche 148/2 "Aanpassing auto: Aangepaste bestuurdersstoel", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 8° fiche 148/3 "Aanpassing auto: Aangepaste parkeerrem" wordt vervangen door fiche 148/3 "Aanpassing auto: Aangepaste parkeerrem", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

- 9° fiche 148/4 "Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats" wordt vervangen door fiche 148/4 "Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
 - 10° fiche 148/5 "Aanpassing auto: Adapter bestuurdersstoel" wordt opgeheven;
- 11° fiche 149 "Aanpassing auto: Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties" wordt vervangen door fiche 149 "Aanpassing auto: Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 12° fiche 149/1 "Aanpassing auto: Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift" wordt opgeheven;
- 13° fiche 149/2 "Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk" wordt vervangen door fiche 149/1 "Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 14° fiche 150 "Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto" wordt vervangen door fiche 150 "Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 15° fiche 150/1 "Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto" wordt vervangen door fiche 150/1 "Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 16° fiche 151 "Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens" wordt vervangen door fiche 151 "Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 17° tussen fiche 150/1 "Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto" en fiche 151 "Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens" wordt fiche 150/2 "Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto: Aanvulling: Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd;
- 18° fiche 151/1 "Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling" wordt vervangen door fiche 151/1 "Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 19° tussen fiche 151/1 Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel" en fiche 152 "Aanpassing auto: bodemverlaging" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
- $\it a$) fiche 151/2 "Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel: Aanvulling: Adapter bestuurdersstoel";
 - b) fiche 151/3 "Aanpassing auto: Automatische kofferklepopener";
- 20° fiche 154/1 "Aanpassing auto: Dakkofferlift" wordt vervangen door fiche 154/1 "Aanpassing auto: Dakkofferlift", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 21° fiche 157 "Aanpassing auto: Draaizetel/transferstoel" wordt vervangen door fiche 157 "Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
 - 22° fiche 158 " Aanpassing auto: Gas en remmen aan of op het het stuur" wordt opgeheven;
- 23° tussen fiche 157 Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats" en fiche 158/1 ""Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
 - a) 157/1 "Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrisch draai-element";
 - b) 157/2 "Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrische hoog-laagfunctie";
 - c) 157/3 "Aanpassing auto: Extra parallelpedalen / Vloerverhoging";
- 24° fiche 158/1 "Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant" wordt vervangen door fiche 158/1 "Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant", die is opgenomen in bijlage 3 dit bij dit besluit is gevoegd;
 - 25° fiche 158/2 "Aanpassing auto: M1 gekeurde aluminium vloer" wordt opgeheven;
- 26° fiche 158/3 "Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter" wordt vervangen door fiche 158/3 "Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 27° fiche 158/4 "Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift" wordt vervangen door fiche 158/4 "Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift", die is opgenomen in bijlage 3 dit bij dit besluit is gevoegd;
- 28° fiche 159 "Aanpassing auto: Noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk (verhoogd dak, verlaagde instap...)" wordt opgeheven;
 - 29° fiche 160 "Aanpassing auto: oprijgoten (1 paar) of oprijplaat" wordt opgeheven;
 - 30° fiche 161 "Aanpassing auto: Rolstoelopbergsysteem voor manuele rolstoel" wordt opgeheven;
- 31° tussen fiche 158/4 "Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift" en fiche 162 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
 - a) fiche 158/5 "Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht";
 - b) fiche 158/6 "Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem";

- c) fiche 158/7 "Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem";
- d) fiche 158/8 "Aanpassing auto: Handbediende rem";
- e) fiche 158/9 "Aanpassing auto: Handmatig gas geven";
- f) fiche 160/1 Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen";
 - g) 160/2 "Aanpassing auto: Pedalen op (nagenoeg) dezelfde hoogte";
- 32° fiche 162 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift" wordt vervangen door fiche 162 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 33° fiche 162/1 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift" wordt vervangen door fiche 162/1 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 34° tussen fiche 162/1 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift" en fiche 163 "Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling" worden de volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
 - a) fiche 162/2 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Verstevigde vloer";
 - b) fiche 162/3 "Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: M1 gekeurde vloer";
- 35° fiche 163 "Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling" wordt vervangen door fiche 163 "Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 36° fiche 164 "Aanpassing auto: Schuifdeur/telescopische deur" wordt vervangen door fiche 164 "Aanpassing auto: Schuifdeur/telescopische deur", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 37° fiche 165 "Aanpassing auto: Stuurbol elektronische bediening" wordt vervangen door fiche 165 "Aanpassing auto: Stuurbol elektronische bediening", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 38° tussen fiche 167 "Aanpassing auto: Tweedehands rolstoeltoegankelijke auto met bodemverlaging die nog geen 2 jaar in gebruik genomen is" en fiche 168 "Aanpassing auto: verhoogd dak" wordt een fiche 167/1 "Aanpassing auto: Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit" ingevoegd, die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 39° fiche 168/1 "Aanpassing auto: Verhoogd dak" wordt vervangen door fiche 168 "Aanpassing auto: Verhoogd dak", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 40° fiche 168/2 "Aanpassing auto: Verlengde slede voor bestuurderszetel" wordt vervangen door fiche 168/1 "Aanpassing auto: Zegwegslede", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
 - 41° fiche 168/3 "Aanpassing auto: Verstevigde vloer" wordt opgeheven;
- 42° fiche 169 "Aanpassing auto: Voetbesturing, spraakbediening van de elektrische functies" wordt vervangen door fiche 169 "Aanpassing auto: Voetbesturing, spraakbediening van de elektrische functies", die is opgenomen in bijlage 3 dit bij dit besluit is gevoegd;
- 43° fiche 170 "Aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden" wordt vervangen door fiche 170 "Gewenningslessen voor personen met een handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 44° fiche 171 "Driewiel(lig)fiets met handtrappers" wordt vervangen door fiche 171 "Driewiel(lig)fiets met handtrappers", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 45° tussen fiche 171 "Driewiel(lig)fiets met handtrappers" en fiche 172 "Driewieltandem" wordt fiche 171/1 "Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd;
- 46° fiche 172 "Driewieltandem" wordt vervangen door fiche 172 "Driewieltandem", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 47° tussen fiche 172 "Driewieltandem" en fiche 173" Duofiets met ziteenheid" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
 - a) fiche 172/1 "Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen";
 - b) fiche 172/2 "Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop";
- 48° tussen fiche 173 "Duofiets met ziteenheid" en fiche 174 "Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:
 - a) fiche 173/1 "Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen";
 - b) fiche 173/2 "Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Meenemen van de rolstoel";
 - c) fiche173/3 "Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop";
- 49° fiche 174 "Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel" wordt vervangen door fiche 174 "Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;
- 50° fiche 178 "Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel" wordt vervangen door fiche 178 "Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

51° tussen fiche 178 "Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel" en fiche 179 "Rolstoel-fiets verbinding" wordt fiche 178/1 "Oprijgoten (1 paar) of Oprijplaat", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd;

52° fiche 180 "Rolstoelfiets" wordt vervangen door fiche 180 "Rolstoelfiets", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

53° fiche 181 "Rolstoelfiets: Aanpassingen aan de rolstoelfiets" wordt vervangen door fiche 181 "Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

 54° fiche 183 "Rolstoelplateaufiets" wordt vervangen door fiche 183 "Rolstoelplateaufiets", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

 55° fiche 184 "Standaard tweewieltandem bestuurder vooraan" wordt vervangen door fiche 184 " Tweewieltandem", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

 56° tussen fiche 183 "Rolstoelplateaufiets" en fiche 184 " Tweewieltandem" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:

a) fiche 183/1 "Tweewielfiets: Bedieningselementen aan 1 zijde op het stuur";

b) fiche 183/2 "Tweewielfiets: Frame op maat";

57° fiche 185 "Standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets" wordt opgeheven;

58° tussen fiche 184 "Tweewieltandem" en fiche 186 "Standaard tweewieltandem bestuurder achteraan" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:

a) fiche 184/1 "Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen";

b) fiche 184/2 "Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop";

58° fiche 186 "Tweewieltandem bestuurder achteraan" wordt vervangen door fiche 186 "Tweewieltandem bestuurder achteraan", die is opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd;

59° tussen fiche 186 "Tweewieltandem bestuurder achteraan" en fiche 187 "Witte stok" worden volgende fiches, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd:

- a) fiche 186/1 "Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen";
- b) fiche 186/2 "Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop".

Art. 4. Bijlage I, IV en V die zijn gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit, zijn van toepassing op de aanvragen van individuele materiële bijstand die zijn ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2021.

Brussel, 20 september 2021.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

Bijlage 1 bij het ministerieel van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

Activiteiten Dagelijks Leven

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
1	Aangepaste kinderstoel	ı	705,00	00'69	
2	Aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige gedragsstoornis	2	1.026,09		*
3	Aangepaste tafel of bureau	7	593,62	92,00	
4	Aangepaste werk- of bureaustoel voor volwassenen	7	00'688	132,95	
2	Aangepaste werktafel (met hoge kantelverstelling)	15	377,00	92,00	*
9	Aanpassing en toebehoren voor een bed: Per elektrisch regelbaar gedeelte	10	125,00		
7	7 Aanpassing en toebehoren voor een bed: Verhoging van een bed	10	200,00		*
8	Anti-decubituskussen	4	369,00		
6	Anti-decubitusmatras: Aanvulling bij statische matras of statische oplegmatras: 30°-zijligkussen	5	158,30		*
10	Anti-decubitusmatras: Aanvulling bij statische matras of statische oplegmatras: Zwevende hielenkussen	5	105,53		*
11	Anti-decubitusmatras: Aanvulling bij wisseldrukmatras of wisseldruk oplegmatras: 30°-zijligkussen	2	158,30		*

Pagina 1 van 27

An	Anti-decubitusmatras: Statische matras	5	326,55	96'59	
Anti-	Anti-decubitusmatras: Statische oplegmatras	2	356,55		
Anti-	Anti-decubitusmatras: Wisseldrukmatras	5	1.135,35	96'59	
_	Herstellingskosten		567,68		
Anti-	Anti-decubitusmatras: Wisseldrukoplegmatras	2	953,00		
_	Herstellingskosten		460,88		
Bad	Badstoel met positioneringsvoorzieningen	2	832,34		
Bed	Bedbox met elektrische hoogteverstelling	10	2.796,60		
	Herstellingskosten		460,88		
Bed	Bedbox op vaste hoogte	10	1.582,98		
Co	Compact signaleringssysteem	7	367,21		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag	ertebedrag	
Cor	18/2 Compact signaleringssysteem: Babyfoonzender bij compact signaleringssysteem	7	46,09		*
Cor sigr	Compact signaleringssysteem: Rookmelder bij compact signaleringssysteem	7	96,74 (max 5 stuks)	21,99 per stuk	*
Dol	Douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening	4	2.462,42		
Doc	Douchebrancard (met hoogteregeling) of douchewagen	5	2.854,00		
Оог	Doucheraam of douchebrancard (zonder hoogteregeling)	2	1.158,00		
Doc	Doucherolstoel	2	597,14		*
Doc	Douchestoel	2	386,00		*
Dra	Draaischijf	7	142,00		*
Elek tilba	Elektrisch aangedreven lifter op wieltjes (excl. tildoek of tilband)	15	2.745,46		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag	ertebedrag	
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)	eer/jaar)	
Нос	Hoog-laagverzorgingsbed	10	1.196,91	105,53	
	Herstellingskosten		460,88		
Hoo	Hoog-laagverzorgingsbed: Aanvulling: Rugsteun met virtueel draaipunt	10	105,53		*

27
van
аЗ
Ë.
Pa

				*	*		*		*	*			*	*			*	*				
	tebedrag				18,00			tebedrag		21,99 per stuk						tebedrag		21,99 per stuk	527,66		tebedrag	er/jaar)
1.224,03	20% van het refertebedrag	11.581,71	11.581,71	395,75	78,27	2.261,54	367,21	20% van het refertebedrag	46,09	96,74 (max 2 stuks)	2.105,37	89'228	116,96	122,24	00'688	20% van het refertebedrag	46,09	96,74 (max 5 stuks)	2.048,03	8.017,45	20% van het refertebedrag	165,67 (max 1 keer/jaar)
7		8	8	7	7	7	7		7	7	15	15	4	7	7		7	7	1	15		
28 Hoog/laag badzit - zittend model	Herstellingskosten	29 Hoorhond	30 Hulphond	31 Kleurendetector	32 Licht- of trilwekker	33 Mechanisch eetapparaat	34 Mobiel signaleringssysteem	Herstellingskosten	35 Mobiel signaleringssysteem: Babyfoonzender bij mobiel signaleringssysteem	36 Mobiel signaleringssysteem: Rookmelder bij mobiel signaleringssysteem	37 Opsta-transferhulpmiddel met zitmogelijkheid	38 Opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik	39 Opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik: Aanvulling: Steungordel of -riem	39/1 Rookmelder: stand-alone systeem met lichtflits- of trilelement	40 Uitgebreid signaleringssysteem	Herstellingskosten	41 Uitgebreid signaleringssysteem: Babyfoonzender bij uitgebreid signaleringssysteem	42 Uitgebreid signaleringssysteem: Rookmelder bij uitgebreid signaleringssysteem	43 Specifieke zetel voor personen met de ziekte van Huntington	44 Til- en verplaatsingssystemen voor gebruik in meerdere ruimten (rail- of wandliftsysteem) (excl. tildoek of tilband)	Herstellingskosten	Onderhoudskosten

45	45 Til- en verplaatsingssystemen voor gebruik in één ruimte (rail- of wandliftsysteem) (excl. tildoek of tilband)	15	5.263,46		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag	rtebedrag	
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)	er/jaar)	
46	46 Tilband of tildoek	4	276,53		*
47	47 Toiletstoel	5	319,00		*
48	48 Trippelstoel voor volwassenen	7	00'688	132,95	
49	49 Vastopgesteld optrektoestel op voet of met muurbevestiging	15	235,00		*
20	50 Verzorgingstafel (inclusief onrusthekkens)	5	1.736,88		

Andere

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertetermijn Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
51	Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie 's nachts	1	199,43		
52	Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie, dag en nacht	1	491,93		
53		1	226,02		
54		1	350,11		
55	Incontinentiemateriaal voor personen (3 tot en met 4 jaar) met fecale incontinentie of met fecale en urinaire incontinentie, dag en nacht	1	124,09		
26	Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie 's nachts	-	168,41		
22	Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie, dag en nacht	1	416,59		
28	Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met incontinentie, dag en nacht, met partiële z	-	186,13		
59	Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie, dag en nacht, ondanks het gebruik van sondes	1	288,06		
09	Pedagogische hulp bij hogere studies	1	6.095,51		*
61	Supplement voor incontinentiemateriaal voor incontinente personen (5 tot en met 11 jaar) die permanent bedlegerig zijn	1	68,16		
62	Supplement voor incontinentiemateriaal voor incontinente personen (12 jaar en ouder) die permanent bedlegerig zijn	1	88'06		

Communicatie

	Hulpmiddel	Refertetermiin Refertebedrag	Refertebedrad	Basiskosten	Vereenvoudiade
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
63	Aangepaste bediening smartphone of tablet: Statieven en houders voor smartphone of tablet	2	175,89		*
64	Beeldschermloep draagbaar model: Beeldschermdiagonaal minimum 5 inch en kleiner dan 7 inch	2	672,77		
65	Beeldschermloep draagbaar model: Beeldschermdiagonaal minimum 7 inch en meer	2	875,04		
99	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch	2	3.078,02		
29	Peeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch: Supplement voor meeneembaarheid	5	932,20		
89	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch: Supplement voor voorleesfunctie	7	984,97		
69	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal van meer dan 24 inch	7	3.209,94		
70	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal van meer dan 24 inch: Supplement voor voorleesfunctie	7	984,97		
71	. Bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem	4	571,63		
72	Brailleschrijfmachine	10	914,33		*
73	73 Communicatietoestellen: Aanvulling bij draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Communicatiesoftware	5	783,38		

7 van
'
ina
Ø
ď
Δ

			*	*	*		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	
166,24	166,24 (max 2 stuks)	166,24	106,21	166,24 (max 1 stuks)	43,97 (max 2 stuks)	195,84	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullinge en bijhorigheden: 703,55	244,81	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullinge en bijhorigheden: 703,55	146,88	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullinge en bijhorigheden: 703,55	606,81
Ŋ	5	5	5	2	5	5		5		5		2
74 Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Extra sleutel (licentie)	75 Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Symbooldatabank	76 Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynamische systemen, teksttoestellen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Extra taal	77 Communicatietoestellen: Aanvulling bij statische systemen: Software voor de aanmaak van papieren communicatiekaarten	78 Communicatietoestellen: Aanvulling bij statische systemen: Symbooldatabank	79 Communicatietoestellen: Aanvulling bij tablet gebruikt als communicatietoestel en smartphone gebruikt als communicatietoestel: Symbooldatabank	80 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Adapter	Herstellingskosten	81 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Andere (draagtas, kabels,)	Herstellingskosten	82 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Andere statieven	Herstellingskosten	83 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Bedstatief
7,	7.	76	7.	2/	75	8(œ		8		8

_			
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
84	Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Elektrisch wegzwenkbaar rolstoelstatief	5	2.532,77
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
85	Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Extra batterijen - batterijlader	ī.	469,91
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
98	Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Schakelaars, afdekplaten,	5	236,19
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
87	Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Tafelstatief	2	342,73
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
88	Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Vast of manueel wegzwenkbaar rolstoelstatief	5	783,38
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
88	Communicatietoestellen: Communicatietoestel voor doofblinden	7	1.855,63

77	ì
ממ	3
0	Û
gin.	2
_	3

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen
			en bijhorigheden: 703,55
06	Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Basis dynamisch systeem	2	3.417,18
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
91	Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Uitgebreid dynamisch systeem	2	7.703,85 131,92
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
92	Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Uitgebreid dynamisch systeem met oogbediening	5	10.685,13 131,92
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
93	Communicatietoestellen: Smartphone gebruikt als communicatietoestel (incl. basis communicatie-app)	4	131,92
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
94	Communicatietoestellen: Statische systemen: Met meerdere boodschappen	5	489,49
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
95	Communicatietoestellen: Statische systemen: Met één boodschap (max. tweemaal refertebedrag en max. één refertebedrag per stuk)	5	165,33 **
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
96	Communicatietoestellen: Stemversterker	2	754,00

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en biihorigheden: 703 55
97	Communicatietoestellen: Tablet gebruikt als communicatietoestel (incl. basis communicatie-app)	ις	571,63
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
86	Communicatietoestellen: Teksttoestel	5	4.082,15
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
66	Computer bedienen: Andere noodzakelijke aanpassingen pc: toetsenbordstickers, toetsenbordhoes, toetsenbord met grote en/of contrasterende letters	ഹ	173,73 *
100	Computer bedienen: Brailleleesregel met 12 tot 39 cellen	5	1.491,52
	Herstellingskosten		710,02
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)
101	Computer bedienen: Brailleleesregel met 40 tot 79 cellen	7	5.583,88
	Herstellingskosten		710,02
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)
102	Computer bedienen: Brailleleesregel met 80 cellen of meer	7	9.785,15
	Herstellingskosten		710,02
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)
103	Computer bedienen: Brailleprinter	10	3.189,98
	Herstellingskosten		473,35
104	Computer bedienen: Monitor- of tabletarm	10	241,29 *
105	Computer bedienen: Schermuitleesprogramma's voor bureaucomputers en laptops	5	1.713,64
106	Computer bedienen: Software beeldvergroting: Vergrotingssoftware met spraakondersteuning	Ŋ	709,94

			*				*		*	*								*
514,09	986,35	1.032,60	395,75	606,81	1.213,62	606,81	221,66	570,75	89'09	186,44	193,03	144,77	96,51	337,80	231,63	337,80	231,63	361,93
2	2	2	5	4	4	4	7	7	5	7	2	5	5	5	5	2	ις	2
Computer bedienen: Software beeldvergroting: Vergrotingssoftware zonder spraakondersteuning	Computer bedienen: Spraaksyntheseprogramma	Computer bedienen: Tekstherkenningsprogramma met scanner (tekstherkenningssysteem op basis van standaard pc)	Daisyspeler	FM-apparatuur: FM-ontvanger: Eenzijdige aanpassing	FM-apparatuur: FM-ontvanger: Tweezijdige aanpassing	FM-apparatuur: FM-zender	Geluidsoverdrachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere technologie)	Gesproken ondertiteling	Leesloep met lamp	Loeplamp	Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Armondersteuning	Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Kliksoftware		Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Schakelaars		Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Statieven, houders en bevestigingssystemen		Noodzakelijke bijhorigheden computer: Eenvoudige aanpassingen voor bediening computer
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	116/1	117	118	119	120	121	122	123	124

												*			*	
									/jaar)				48,71	48,71	48,71	153,90
772,11	1.447,71	772,11	304,78	221,98	965,14	1.042,35	4.488,51	710,02	165,67 (max 1 keer/jaar)	2.840,07	504,00	88,13	131,92	398,92	131,92	346,50
23	2	2	2	5	Ω.	Ω.	7			7	7	4	4	4	4	5
125 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Muisalternatief: Aangepaste trackball, joystick, interface voor bediening via de omgevingsbediening of via schakelaars	126 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Muisalternatief: Hoofdmuis	127 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Programmeerbaar toetsenbord	128 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Schermtoetsenbord	129 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Toetsenbord met grote toetsen	130 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Toetsenbord voor mond- of hoofdstokbediening	131 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Verkleind toetsenbord (<12mm toetsdiameter)	132 Notitietoestel voor niet-zienden: Notitietoestel met brailleweergave	Herstellingskosten	Onderhoudskosten	133 Notitietoestel voor niet-zienden: Notitietoestel met spraakweergave	134 Ringleiding	135 Ringleiding voor GSM	136 Smartphone als zender voor bluetooth- geluidsoverdrachtsysteem	137 Smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting	138 Smartphone voor communicatie via gebarentaal met Afstandstolkendienst	139 Tablet

27
van
<u>2</u>
ina
Pagi

139/1	139/1 Tablet: Aanvulling bij tablet: Draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften	5	96,74	
140	140 Tolken Vlaamse gebarentaal / schrijftolken / orale tolken	1	00'0	
141	141 Voorleessoftware voor smartphone	1	87,94	*
142	142 Voorleessoftware voor smartphone: Aanvulling bij voorleessoftware voor smartphone: Scanstand voor smartphone	1	43,97	*
143	143 Voorleestoestel tafelmodel	7	2.735,80	

Mobiliteit

	Hulpmiddel	Refertetermijn Refertebedrag	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
143/1	Aangepaste kinderautostoel	4	1.582,98		
143/2	Aangepaste kinderautostoel: Aanvulling: Draaiplateau	4	527,66		
143/3	Aangepaste kinderautostoel: Aanvulling: Extra aanpassingen	4	263,83		
144	Aanhangfiets met twee wielen	ı	734,42	184,00	
145	145 Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel	8	3.685,34		
146	Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder)	8	2.059,05		
147	147 Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar)	2	2.059,05		
148	Aanleren verplaatsingstechnieken witte stok	ı	1.956,00		
148/1	148/1 Aanpassing auto: Aangepaste bediening van de versnellingsbak	7	2.884,55		
	Herstellingskosten		20% van het refe het totaal van de	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	mumbedrag voor en: 1.152,21
148/2	148/2 Aanpassing auto: Aangepaste bestuurdersstoel	7	703,55		

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor
148/3	Aanpassing auto: Aangepaste parkeerrem	7	1.319,15
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
148/4	Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats	7	1.626,95
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
149	Aanpassing auto: Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties	7	175,14 *
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
149/2	Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk	7	2.198,59
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
150	Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto	7	879,43
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
150/1	Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto	7	2.286,53
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
150/2	Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto: Aanvulling: Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift	7	791,49
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
151	Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens	7	685,46
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
151/1	Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel	7	2.638,30

27
۸an
2
•
Bu

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
151/2	Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel: Aanvulling: Adapter bestuurdersstoel	7	835,46
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
151/3	Aanpassing auto: Automatische kofferklepopener	7	879,43
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
152	Aanpassing auto: Bodemverlaging	7	7.695,06
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
152/1	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Aangepaste vering	7	435,32
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
153	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Elektrische lier	7	1.143,27
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
154	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Extra zitplaats	7	571,63 (max 2 stuks)
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
154/1	Aanpassing auto: Dakkofferlift	7	4.221,29
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
157	Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats	7	2.462,42
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
157/1	Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrisch draai-element	7	351,77
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21

a parallelpedalen / Vloerverhoging 7 bedaal aan linkerkant 7 ergsysteem voor elektrische rolstoel / 7 erbaklift / plafondlift 7 geven ondersteund door externe 7 ratiesysteem ombineerd, met een hand bediend 7 ratiesysteem dhediende rem 7 an acceleratiesysteem 7 dhediende rem 7	157/2	Aan Aan	7	2.286,53
Aanpassing auto: Extra parallelpedalen / Vloerverhoging 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Gesembineerd, met een hand bediend 7 Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht 7 bedrijfsrem- en acceleratiesysteem 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht 7 bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem 7 Herstellingskosten 7 Herstellingskosten <td></td> <td>Herstellingskosten</td> <td></td> <td>20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21</td>		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant Herstellingskosten Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / 7 Herstellingskosten Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7	157/3		2	1.319,15
Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant Herstellingskosten Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / 7 Scooter Herstellingskosten Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten7Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7	158/1	-	7	* \$19,01
Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter Herstellingskosten Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbadiende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
HerstellingskostenAanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten7	158/3	Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektri scooter	7	3.341,85
Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe7krachtHerstellingskostenAanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend7Bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht7bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handmatig gas geven7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
HerstellingskostenAanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe7Kracht Kracht Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem 	158/4		2	1.670,93
Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7 Herstellingskosten		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Aanpassing auto: Handmatig gas geven Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7 Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7 Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7	158/5		2	1.626,95
Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend7bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handmatig gas geven7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handmatig gas geven7	158/6	Aanpassing auto: Gecombineerd, met een ha bedrijfsrem- en acceleratiesysteem	2	1.582,98
Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht7bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handmatig gas geven7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7	158/7		2	2.418,45
Aanpassing auto: Handmatig gas geven Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7 7 7 7 7 7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven 7	158/8		2	791,49
Aanpassing auto: Handmatig gas geven		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	158/9		7	791,49

27
van
a 17
gina
Pa

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152.21
160/1	Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	7	263,83
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
160/2	Aanpassing auto: Pedalen op (nagenoeg) dezelfde hoogte	7	263,83
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
162	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift	7	4.500,00
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
162/1	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift	7	571,63
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
162/2	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Verstevigde vloer	7	1.055,32
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
162/3	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: M1 gekeurde vloer	7	1.582,98
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
163	Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling	7	835,46
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
164	Aanpassing auto: Schuifdeur/telescopische deur	7	1.239,00
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
165	Aanpassing auto: Stuurbol elektronische bediening	7	1.719,00
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21

Tet	2 1.758,87	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	6 5.716,33	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	7 307,80	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	7 439,72	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	7 2.902,14	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	7 9.901,00	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	- 489,61	8 2.059,05	10 791,49 *	10 2.366,73 185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar	10 307,80 *
166 Aanpassing au met bodemve in gebruik ger Herstelling genomen is Herstelling Herstelling stabiliteit Herstelling Herstellin	Aanpassing auto: Tweedehands rolstoeltoegar met bodemverlaging die minimaal 2 jaar en m in gebruik genomen is	Herstellingskosten	Aanpassing auto: Tweedehands rolstoeltoegar met bodemverlaging die nog geen 2 jaar in ge genomen is	Herstellingskosten	Aanpassing auto: Veiligheidsgordel met steun stabiliteit	Herstellingskosten	68 Aanpassing auto: Verhoogd dak	Herstellingskosten	//1 Aanpassing auto: Zes-wegslede	Herstellingskosten	69 Aanpassing auto: Voetbesturing, spraakbediening van de elektrische functies	Herstellingskosten	70 Gewenningslessen voor personen met een handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid	71 Driewiel(lig)fiets met handtrappers	Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding	Driewieltandem	172/1 Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen

		*	*			*						*			*		
	185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar										185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar			185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar			185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12
439,72	2.366,73	307,80	294,61	439,72	2.374,47	527,66	11.581,71	1.055,32	496,00	489,61	2.366,73	263,83	1.321,95	2.366,73	281,42	791,49	1.136,03
10	10	10	10	10	8	10	8	8	8	10	10	10	8	10	10	10	10
172/2 Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	173 Duofiets met ziteenheid	3/1 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	3/2 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Meenemen van de rolstoel	3/3 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	174 Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel	176 Fixatiegordel voor veilig vervoer met de auto	177 Geleidehond voor blinden	178 Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel	8/1 Oprijgoten (1 paar) of Oprijplaat	179 Rolstoel-fiets verbinding	180 Rolstoelfiets	181 Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	182 Rolstoelhulpmotor voor de begeleider	183 Rolstoelplateaufiets	3/1 Tweewielfiets: Bedieningselementen aan 1 zijde op het stuur	3/2 Tweewielfiets: Frame op maat	184 Tweewieltandem
172/2	173	173/1	173/2	173/3	174	176	177	178	178/1	179	180	181	182	183	183/1	183/2	184

27	
van	
20	
gina	
g	

	*			*		*
jaar			185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar			
	175,89	439,72	2.366,73	307,80	439,72	48,96
	10	10	10	10	10	2
	184/1 Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	184/2 Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	186 Tweewieltandem bestuurder achteraan	186/1 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	186/2 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	187 Witte stok
	184/1	184/2	186	186/1	186/2	187

Wonen

Hulpmiddel	Refertetermijn Refertebedrag (jaar) (euro btw ingebrepen)	Refertebedrag (euro btw ingebrepen)	Basiskosten (euro)	Vereenvoudigde procedure bij een volgende aanvraag
188 Aanpassen slaapkamer	•	2.588,00		
189 Aanpassing keuken: Aanpassing/vervanging keukenkasten	15	1.811,64		
190 Aanpassing keuken: In hoogte verstelbaar werkvlak	15	839,00		
191 Aanpassing keuken: In hoogte verstelbare gootsteen	15	839,00		
192 Aanpassing keuken: Onderrijdbaar werkvlak	15	00'688		
193 Aanpassing keuken: Onderrijdbare gootsteen	15	00'688		
194 Aanpassing keuken: Uitschuifbaar werkvlak	15	504,00		
195 Aanvullende trapleuning	15	672,00		
196 Andere (verbouwingen van de woning)	15	1.200,00		

															*		*	
2.000,00	2.183,00	460,88	461,78	2.588,00	17.588,70	227,66	85'659	2.198,59	1.653,34	24.624,18	17.588,70	8.794,35	2.588,00	00'898	195,84 (max 2 stuks)	1.294,00	175,00 (max 4 stuks)	992,00
15	15		15	-	ı		1	1	1	ı	ı	•	ı	15	15	ı	15	15
197 Andere aanvullende uitrusting bij de woning (uitgezonderd losse elementen en gadgets)	98 Automatische deuropener	Herstellingskosten	99 Automatische garagepoortopener (uitgezonderd bij nieuwbouw)	00 Bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte	01 Bijbouwen badkamer	D2 Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers: Onderrijdbare/onderzitbare wastafel	33 Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers: Plaatsen aangepast toilet	94 Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers: Plaatsen inloopdouche	D5 Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers: Plaatsen van een verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad	36 Bijbouwen badkamer en slaapkamer	07 Bijbouwen slaapkamer	38 Bouwen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik	99 Circulatieomgeving (o.a. gang)	10 Drempelbruggen	11 Elektrificatie rolluiken (uitgezonderd bij nieuwbouw)	12 Garage	13 Handgrepen - beugels	14 Hellingbanen
197	198		199	200	201	202	203	204	205	206	202	208	508	210	211	212	213	214

•	_
7	`
(_
ĉ	7
2	>
ć	\
r	`
(τ
•	_
ť	
2	τ
۵	1

659,58	527,66	2.198,59	1.653,34	879,43	8.794,35	2.588,00	461,78	175,89/stuk	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
1	1	1	1	1	-	-	15	15	
	216 Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik: Onderrijdbare/onderzitbare wastafel en afbraakwerken	217 Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik: Plaatsen inloopdouche en afbraakwerken	218 Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik: Plaatsen van een verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad en afbraakwerken	219 Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte: Toegangsdeur aanpassen (verbreden/verplaatsen/schuifdeur plaatsen)	220 Kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik	221 Leefruimte (keuken en living)	222 Mobiel parlofoonsysteem (uitgezonderd bij nieuwbouw)	223 Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening automatische deuropener of garagepoortopener	Herstellingskosten

224	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening elektrische rolluiken of gordijnopeners (uitgezonderd bij nieuwbouw)	15	246,24/stuk	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
225	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening hoog-laag verzorgingsbed, systeem met bijhorende IR-zender	10	175,89	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
226	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening hoog- laagverzorgingsbed, systeem zonder bijhorende IR-zender	10	1.758,87	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
227	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening noodoproep, beloproep, stopcontacten	15	351,77	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
228	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing bediening thermostaat (uitgezonderd bij nieuwbouw)	15	246,24	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
229	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing verlichting in noodzakelijke ruimten (uitgezonderd bij nieuwbouw): Circulatieruimte (o.a. gang) beneden	15	263,83	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	maximumbedrag voor oediening: 791,49
230	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing verlichting in noodzakelijke ruimten (uitgezonderd bij nieuwbouw): Circulatieruimte (o.a. gang) boven	15	263,83	

Pagina 23 van 27

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
231	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing verlichting in noodzakelijke ruimten (uitgezonderd bij nieuwbouw): Leefruimte (keuken en living)	15	404,54
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
232	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Aanpassing verlichting in noodzakelijke ruimten (uitgezonderd bij nieuwbouw): Slaapkamer	15	228,65
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
233	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Parlofonie-oplossing via IP-camera (uitgezonderd bij nieuwbouw)	15	703,55
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
234	Omgevingsbedieningsapparatuur: Ontvangers en andere randapparatuur: Parlofonie-oplossing via draadloze telefoon met aangepaste bediening (uitgezonderd bij nieuwbouw)	15	2.154,62
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
235	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender	7	69,709
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
236	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Schakelaars en bijhorende statieven	7	299,01 (max 2 stuks)
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49

Pagina 25 van 27

7 175,89 (max 2 stuks)	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	7 395,75	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	7 175,89	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	7 1.066,75	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	7 307,80 (max 2 stuks)	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	4 131,92 48,71	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	7 2.351,70
237 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender	Herstellingskosten	238 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, afneembaar voor standalone: Aanvulling voor bediening aan bed: Schakelaars, joystick en bijhorende statieven	Herstellingskosten	239 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, afneembaar voor standalone: Aanvulling voor bediening aan bed: Statieven en houders voor zender	Herstellingskosten	240 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm	Herstellingskosten	241 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender en smartphone	Herstellingskosten	242 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm: Smartphone als bedieningsplatform voor zender	Herstellingskosten	243 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand-alone voor bediening via schakelaars (scanning)

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
244	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender standalone voor bediening via schakelaars (scanning): Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Schakelaars, joystick en bijhorende statieven	7	395,75 (max 2 stuks)
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
245	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender standalone voor bediening via schakelaars (scanning): Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender en smartphone	7	307,80 (max 2 stuks)
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
246	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone voor bediening via schakelaars (scanning): Smartphone als bedieningsplatform voor zender	4	131,92 48,71
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49
247	Oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een maximumsnelheid van 0,15 m/s	20	21.985,87
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag
	Onderhoudskosten		165,67 (max 3 keer/jaar)
248	Oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een snelheid van meer dan 0,15 m/s	30	30.780,22
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag
	Onderhoudskosten		165,67 (max 3 keer/jaar)
250	Plateaulift	12	11.432,65
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag
	Onderhoudskosten		165,67 (max 2 keer/jaar)
251	Toegang tot woning		1.294,00

Pagina 27 van 27

252	252 Toiletruimte	ı	2.588,00
253	253 Traplift	12	7.387,00
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag
	Onderhoudskosten		165,67 (max 1 keer/jaar)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

Brussel, 20 september 2021

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE

Bijlage 2 bij het ministerieel van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

Bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

Refertelijst bis

	Hulpmiddel	Refertetermijn Refertebedrag	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
2	Aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige gedragsstoornis	2	1.026,09		*
18/1	Compact signaleringssysteem	7	367,21		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag	ertebedrag	
18/2	Compact signaleringssysteem: Babyfoonzender bij compact signaleringssysteem	7	46,09		*
18/3	Compact signaleringssysteem: Rookmelder bij compact signaleringssysteem	7	96,74 (max 5 stuks)	21,99 per stuk	*
29		8	11.581,71		
30	Hulphond	8	11.581,71		
31	Kleurendetector	7	395,75		*
32	Licht- of trilwekker	7	78,27	18,00	*
33	Mechanisch eetapparaat	7	2.261,54		
34	Mobiel signaleringssysteem	7	367,21		*
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag	ertebedrag	
35	Mobiel signaleringssysteem: Babyfoonzender bij mobiel signaleringssysteem	7	46,09		*
36	Mobiel signaleringssysteem: Rookmelder bij mobiel signaleringssysteem	7	96,74 (max 2 stuks)	21,99 per stuk	*
37	Opsta-transferhulpmiddel met zitmogelijkheid	15	2.105,37		

Pagina 1 van 21

5	7
5	_
,	ر ام
	Ĭ
۵	7

	*	*			*	*	
				ertebedrag		96,74 (max 5 21,99 per stuk stuks)	132,95
817,68	116,96	122,24	00'688	20% van het refertebedrag	46,09	96,74 (max 5 stuks)	00'688
15	4	7	7		7	7	7
38 Opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik	39 Opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik: Aanvulling: Steungordel of -riem	39/1 Rookmelder: stand-alone systeem met lichtflits- of trilelement	40 Uitgebreid signaleringssysteem	Herstellingskosten	41 Uitgebreid signaleringssysteem: Babyfoonzender bij uitgebreid signaleringssysteem	42 Uitgebreid signaleringssysteem: Rookmelder bij uitgebreid signaleringssysteem	48 Trippelstoel voor volwassenen
38	39	39/1	40		41	42	48

Andere

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertetermijn Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
51	51 Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie 's nachts	1	199,43		
52	Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie, dag en nacht	1	491,93		
53	53 Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie, dag en nacht, met partiële zindelijkheid	-	226,02		
54	54 Incontinentiemateriaal voor personen (12 jaar en ouder) met incontinentie, dag en nacht, ondanks het gebruik van sondes	1	350,11		
55	55 Incontinentiemateriaal voor personen (3 tot en met 4 jaar) met fecale incontinentie of met fecale en urinaire incontinentie, dag en nacht	1	124,09		

26	56 Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie 's nachts	-	168,41	
57	57 Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie, dag en nacht	-	416,59	
28	58 Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie, dag en nacht, met partiële zindelijkheid	-	186,13	
59	59 Incontinentiemateriaal voor personen (5 tot en met 11 jaar) met incontinentie, dag en nacht, ondanks het gebruik van sondes	1	288,06	
09	Pedagogische hulp bij hogere studies	1	6.095,51	*
61	61 Supplement voor incontinentiemateriaal voor incontinente personen (5 tot en met 11 jaar) die permanent bedlegerig zijn	1	68,16	
62	62 Supplement voor incontinentiemateriaal voor incontinente personen (12 jaar en ouder) die permanent bedlegerig zijn	-	90,88	

Communicatie

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
63	Aangepaste bediening smartphone of tablet: Statieven en houders voor smartphone of tablet	2	175,89		*
64	Beeldschermloep draagbaar model: Beeldschermdiagonaal minimum 5 inch en kleiner dan 7 inch	5	672,77		
65	Beeldschermloep draagbaar model: Beeldschermdiagonaal minimum 7 inch en meer	5	875,04		
99	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch	7	3.078,02		
29	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch: Supplement voor meeneembaarheid	Ŋ	932,20		
89	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal minimum 18 tot maximum 24 inch: Supplement voor voorleesfunctie	7	984,97		
69	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal van meer dan 24 inch	2	3.209,94		
70	Beeldschermloep tafelmodel: Beeldschermloep tafelmodel met beeldschermdiagonaal van meer dan 24 inch: Supplement voor voorleesfunctie	7	984,97		
71	Bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem	4	571,63		
72	Brailleschrijfmachine	10	914,33		*
73	Communicatietoestellen: Aanvulling bij draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Communicatiesoftware	2	783,38		
74	Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Extra sleutel (licentie)	5	166,24		

Pagina 4 van 21

166,24	5 166,24	5 106,21 *	5 166,24 (max 1 * stuks)	5 43,97 (max 2 * stuks)	5 195,84	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 244,81	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 146,88	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 606,81	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynam systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Symbooldatabank	76 Communicatietoestellen: Aanvulling bij dynamische systemen, teksttoestellen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: Extra taal	77 Communicatietoestellen: Aanvulling bij statische systemen: Software voor de aanmaak van papieren communicatiekaarten	78 Communicatietoestellen: Aanvulling bij statische systemen: Symbooldatabank	79 Communicatietoestellen: Aanvulling bij tablet gebruikt als communicatietoestel en smartphone gebruikt als communicatietoestel: Symbooldatabank	80 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Adapter	Herstellingskosten	81 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Andere (draagtas, kabels,)	Herstellingskosten	82 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Andere statieven	Herstellingskosten	83 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Bedstatief	Herstellingskosten

20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor	en bijhorigheden: 703,55 5 469,91	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 236,19	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 342,73	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 783,38	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	7 1.855,63	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55
84 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Elektrisch wegzwenkbaar rolstoelstatief Herstellingskosten	85 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Extra batterijen - batterijlader	Herstellingskosten	86 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Schakelaars, afdekplaten,	Herstellingskosten	87 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Tafelstatief	Herstellingskosten	88 Communicatietoestellen: Bijhorigheden (voor de in deze lijst vermelde communicatietoestellen): Vast of manueel wegzwenkbaar rolstoelstatief	Herstellingskosten	89 Communicatietoestellen: Communicatietoestel voor doofblinden	Herstellingskosten

3.417,18	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 7.703,85 131,92	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhoriqheden: 703,55	5 10.685,13 131,92	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	4 131,92 48,71 *	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 489,49	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	* 165,33 *	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	5 754,00	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor
90 Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Basis dynamisch systeem	Herstellingskosten	91 Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Uitgebreid dynamisch systeem	Herstellingskosten	92 Communicatietoestellen: Dynamische systemen: Uitgebreid dynamisch systeem met oogbediening	Herstellingskosten	93 Communicatietoestellen: Smartphone gebruikt als communicatietoestel (incl. basis communicatie-app)	Herstellingskosten	94 Communicatietoestellen: Statische systemen: Met meerdere boodschappen	Herstellingskosten	95 Communicatietoestellen: Statische systemen: Met één boodschap (max. tweemaal refertebedrag en max. één refertebedrag per stuk)	Herstellingskosten	96 Communicatietoestellen: Stemversterker	Herstellingskosten

	ximumbedrag voor stellen, aanvullingen		ximumbedrag voor stellen, aanvullingen	*												*				
571,63	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	4.082,15	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van communicatietoestellen, aanvullingen en bijhorigheden: 703,55	173,73	1.491,52	710,02	165,67 (max 1 keer/jaar)	5.583,88	710,02	165,67 (max 1 keer/jaar)	9.785,15	710,02	165,67 (max 1 keer/jaar)	3.189,98	473,35	241,29	1.713,64	709,94	514,09	686,35
72		5		5	5			7			7			10		10	5	5	5	5
97 Communicatietoestellen: Tablet gebruikt als communicatietoestel (incl. basis communicatie-app)	Herstellingskosten	98 Communicatietoestellen: Teksttoestel	Herstellingskosten	99 Computer bedienen: Andere noodzakelijke aanpassingen pc: toetsenbordstickers, toetsenbordhoes, toetsenbord met grote en/of contrasterende letters	100 Computer bedienen: Brailleleesregel met 12 tot 39 cellen	Herstellingskosten	Onderhoudskosten	101 Computer bedienen: Brailleleesregel met 40 tot 79 cellen	Herstellingskosten	Onderhoudskosten	102 Computer bedienen: Brailleleesregel met 80 cellen of meer	Herstellingskosten	Onderhoudskosten	103 Computer bedienen: Brailleprinter	Herstellingskosten	104 Computer bedienen: Monitor- of tabletarm	105 Computer bedienen: Schermuitleesprogramma's voor bureaucomputers en laptops	106 Computer bedienen: Software beeldvergroting: Vergrotingssoftware met spraakondersteuning	107 Computer bedienen: Software beeldvergroting: Vergrotingssoftware zonder spraakondersteuning	108 Computer bedienen: Spraaksyntheseprogramma

therkenningssysteem op basis van standaard therkenningssysteem op basis van standaard trickerningssysteem op basis van standaard trickerningssysteem op basis van standaard trickerningssysteem op basis van standare trickerningser Eenzijdige aanpassing trickerningser Eenzijdige aanpassing trickerning architecture and on TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere or 221,66 Tachtsysteem computer: Aanvulling bij or 221,68 Ebijhorigheden computer: Aanvulling bij or 231,63 Ebijhorigheden computer: Eenvoudige or 331,63 Ebijhorigheden computer: Eenvoudige or 331,63 Ebijhorigheden computer: Musalternatief: or voor bediening computer Ebijhorigheden computer: Musalternatief: or 272,11 Ebijhorigheden computer: Musalternatief: or 272,11		*				*		*	*								*	
andere 5 1. andere 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	09:	,75	,81	,62	,81	99'	,75	89'	44,	.03	77	.51	08'	69	08'	.63	66'	,11
aadjes andere aadjes alef:	1.032	395	909	1.213	909	221,	920	09	186	193	144	96	337,	231,	337	231,	361,	772,
dienen: Tekstherkenningsprogramma met itherkenningssysteem op basis van standaard itherkenningssysteem op basis van standaard ur: FM-ontvanger: Eenzijdige aanpassing ur: FM-ontvanger: Tweezijdige aanpassing ur: FM-ontvanger: Tweezijdige aanpassing ur: FM-zender rachtsysteem voor radio en TV (via IR of ander achtsysteem voor radio en TV (via IR of ander achtsysteem voor radio en TV (via IR of ander achtsysteem computer: Aanvulling bij lening: Armondersteuning is bijhorigheden computer: Aanvulling bij lening: Scanner en software voor werkblaadjes in in in schakelaars is bijhorigheden computer: Aanvulling bij lening: Schakelaars is bijhorigheden computer: Aanvulling bij lening: Statieven, houders en systemen is bijhorigheden computer: Eenvoudige is bijhorigheden computer: Eenvoudige is bijhorigheden computer: Eenvoudige is bijhorigheden computer: Envoudige is bijhorigheden computer: Envoudige is bijhorigheden computer: Bijhorighede	rv	2	4	4	4		7	2	7	2	2		2	2	ιΩ	2	2	τ
109 Computer becacanner (teks) 110 Daisyspeler 111 FM-apparatuu 112 FM-apparatuu 113 FM-apparatuu 114 Geluidsoverdl 115 Gesproken or 116 Leesloep met 116/1 Loeplamp 117 Noodzakelijke computerbed computerbed en formuliere 120 Noodzakelijke computerbed computerbed en formuliere 121 Noodzakelijke computerbed computerbed en formuliere 122 Noodzakelijke computerbed 123 Noodzakelijke computerbed bevestigingss 124 Noodzakelijke aanpassingen 125 Noodzakelijke aanpassingen 126 Noodzakelijke aanpassingen	109 Computer bedienen: Tekstherkenningsprogramma met scanner (tekstherkenningssysteem op basis van standaard pc)		.11 FM-apparatuur: FM-ontvanger: Eenzijdige aanpassing	.12 FM-apparatuur: FM-ontvanger: Tweezijdige aanpassing	.13 FM-apparatuur: FM-zender	114 Geluidsoverdrachtsysteem voor radio en TV (via IR of andere technologie)		.16 Leesloep met lamp		117 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Armondersteuning	.18 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Kliksoftware	Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvu computerbediening: Scanner en software vool en formulieren	.20 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Schakelaars	.21 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Spraakherkenning	Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvu computerbediening: Statieven, houders en bevestigingssystemen	.23 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Aanvulling bij computerbediening: Woordvoorspellingssoftware	124 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Eenvoudige aanpassingen voor bediening computer	Noodzakelijke bijhorigheden computer: Muisal Aangepaste trackball, joystick, interface voor l de omgevingsbediening of via schakelaars

č			
	2	τ	5
	-	>	•
,		=	2
	2		
	ָ נ	ַ	S
1	^	١	

											*			*				*
								/jaar)				48,71	48,71	48,71	153,90			
1.447,71	772,11	304,78	221,98	965,14	1.042,35	4.488,51	710,02	165,67 (max 1 keer/jaar)	2.840,07	504,00	88,13	131,92	398,92	131,92	346,50	96,74	00'0	87,94
5	2	2	5	5	5	7			7	7	4	4	4	4	5	5	ı	1
126 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Muisalternatief: Hoofdmuis	127 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Programmeerbaar toetsenbord	128 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Schermtoetsenbord	129 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Toetsenbord met grote toetsen	130 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Toetsenbord voor mond- of hoofdstokbediening	131 Noodzakelijke bijhorigheden computer: Toetsenbordalternatief: Verkleind toetsenbord (<12mm toetsdiameter)	132 Notitietoestel voor niet-zienden: Notitietoestel met brailleweergave	Herstellingskosten	Onderhoudskosten	133 Notitietoestel voor niet-zienden: Notitietoestel met spraakweergave	134 Ringleiding	135 Ringleiding voor GSM	136 Smartphone als zender voor bluetooth- geluidsoverdrachtsysteem	137 Smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting	138 Smartphone voor communicatie via gebarentaal met Afstandstolkendienst	139 Tablet	139/1 Tablet: Aanvulling bij tablet: Draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften	140 Tolken Vlaamse gebarentaal / schrijftolken / orale tolken	141 Voorleessoftware voor smartphone

7	
van	
=	
ina	
ממ	
ď	

142	142 Voorleessoftware voor smartphone: Aanvulling bij voorleessoftware voor smartphone: Scanstand voor	ı	43,97	*
	smartphone			
143	143 Voorleestoestel tafelmodel	7	2.735,80	

Mobiliteit

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
143/1	Aangepaste kinderautostoel	4	1.582,98		
143/2	Aangepaste kinderautostoel: Aanvulling: Draaiplateau	4	527,66		
143/3	Aangepaste kinderautostoel: Aanvulling: Extra aanpassingen	4	263,83		
144	Aanhangfiets met twee wielen	ı	734,42	184,00	
145	145 Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel	8	3.685,34		
146	146 Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder)	8	2.059,05		
147	147 Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar)	5	2.059,05		
148	Aanleren verplaatsingstechnieken witte stok	ı	1.956,00		
148/1	148/1 Aanpassing auto: Aangepaste bediening van de versnellingsbak	7	2.884,55		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	ertebedrag; maxi autoaanpassinge	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
148/2	Aanpassing auto: Aangepaste bestuurdersstoel	7	703,55		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	ertebedrag; maxi autoaanpassinge	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
148/3	Aanpassing auto: Aangepaste parkeerrem	7	1.319,15		

Pagina 12 van 21

148/4 Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats Herstellingskosten bedieningsfuncties Herstellingskosten Herstellingskosten het koetswerk Herstellingskosten Herstellingskosten 150/Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto Herstellingskosten 150/1 Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto: Aanvulling: Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift Herstellingskosten 151/Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens Herstellingskosten 151 Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel Herstellingskosten 151/Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel Herstellingskosten 151/Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	148/4	Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats	7	1.626,95
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	149	Aanpassing auto: Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties	7	175,14 *
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	149/2	Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk	7	2.198,59
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	150	Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto	7	879,43
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	150/1	Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto	7	2.286,53
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	150/2	< ∟ ∣	7	791,49
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	151	Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens	7	685,46
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	151/1	Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel	7	2.638,30
		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
elektronische roistoel: Aanvulling: Adapter bestuurdersstoel		Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel: Aanvulling: Adapter bestuurdersstoel	7	835,46

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
151/3	Aanpassing auto: Automatische kofferklepopener	7	879,43
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
152	Aanpassing auto: Bodemverlaging	7	7.695,06
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
152/1	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Aangepaste vering	7	435,32
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
153	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Elektrische lier	7	1.143,27
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
154	Aanpassing auto: Bodemverlaging: Aanvulling: Extra zitplaats	7	571,63 (max 2 stuks)
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
154/1	Aanpassing auto: Dakkofferlift	7	4.221,29
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
157	Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats	7	2.462,42
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
157/1	Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrisch draai-element	7	351,77
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
157/2	Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrische hoog-laagfunctie	7	2.286,53
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21

7
van
1 7
gina
Pag

Herstellingskosten	157/3	Aanpassing auto: Extra parallelpedalen / Vloerverhoging	7	1.319,15
Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter 7 Herstellingskosten 7 Herstellingskosten 7 Herstellingskosten 7 Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend 7 Bedrijfsrem- en acceleratiesysteem 7 Herstellingskosten 7 Herst		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / 7 Scooter Herstellingskosten Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	158/1	Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant	7	919,01 *
Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter Herstellingskosten Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Ges geven ondersteund door externe Kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten7Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht7Herstellingskosten <td>158/3</td> <td>Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter</td> <td>7</td> <td>3.341,85</td>	158/3	Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter	7	3.341,85
Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift Herstellingskosten Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe Kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht Bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Anpassing auto: Handmatig gas geven Anpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe7KrachtAnnpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend7Bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht7Bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem7Herstellingskosten7Aanpassing auto: Handbediende rem7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Herstellingskosten7Het gas- en / of rempedaal te voorkomen7	158/4		7	1.670,93
Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht 7 Bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: maatregel om blokkering of activering van 7 Aanpassing auto: maatregel om blokkering of activering van 7		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van	158/5	Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door kracht	7	1.626,95
Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	158/6	Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem	7	1.582,98
Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	158/7	Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem	7	2.418,45
Aanpassing auto: Handbediende rem Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	158/8		7	791,49
Aanpassing auto: Handmatig gas geven Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
Herstellingskosten Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen	158/9	Aanpassing auto: Handmatig gas geven	7	
Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van 7 263,83 het gas- en / of rempedaal te voorkomen		Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21
	160/1	Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of a het gas- en / of rempedaal te voorkomen	7	

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor	bedrag voor
160/2	Aanpassing auto: Pedalen op (nagenoeg) dezelfde hoogte	7	263,83	11/101
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
162	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift	7	4.500,00	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
162/1	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift	7	571,63	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
162/2	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Verstevigde vloer	7	1.055,32	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
162/3	Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: M1 gekeurde vloer	7	1.582,98	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
163	Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling	7	835,46	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
164	Aanpassing auto: Schuifdeur/telescopische deur	7	1.239,00	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
165	Aanpassing auto: Stuurbol elektronische bediening	7	1.719,00	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
166	Aanpassing auto: Tweedehands rolstoeltoegankelijke auto met bodemverlaging die minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar in gebruik genomen is	2	1.758,87	

	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor 152,21
167	Aanpassing auto: Tweedehands rolstoeltoegankelijke auto met bodemverlaging die nog geen 2 jaar in gebruik genomen is	9	5.716,33	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor 152,21
167/1	Aanpassing auto: Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit	7	307,80	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor .152,21
168	Aanpassing auto: Verhoogd dak	7	439,72	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor 152,21
168/1	Aanpassing auto: Zes-wegslede	7	2.902,14	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor 152,21
169	Aanpassing auto: Voetbesturing, spraakbediening van de elektrische functies	7	9.901,00	
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21	bedrag voor 152,21
170	Gewenningslessen voor personen met een handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid	ı	489,61	*
171	Driewiel(lig)fiets met handtrappers	8	2.059,05	
171/1	Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding	10	791,49	*
172	Driewieltandem	10	2.366,73 185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar	
172/1	172/1 Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	10	307,80	*
172/2	Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	10	439,72	

	*	*			*								*			*			
185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12 jaar											185,00 tot 12	jaar, 369,00 ouder dan 12	5		185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12			185,00 tot 12 jaar, 369,00 ouder dan 12	Jaar
2.366,73	307,80	294,61	439,72	2.374,47	527,66	11.581,71	1.055,32		496,00	489,61	2.366,73		263,83	1.321,95	2.366,73	281,42	791,49	1.136,03	
10	10	10	10	&	10	8	8		∞	10	10		10	8	10	10	10	10	
Duofiets met ziteenheid	Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Meenemen van de rolstoel	Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel	Fixatiegordel voor veilig vervoer met de auto	Geleidehond voor blinden		-+	Oprijgoten (1 paar) of Oprijplaat	Rolstoel-fiets verbinding	Rolstoelfiets		Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	Rolstoelhulpmotor voor de begeleider	Rolstoelplateaufiets	Tweewielfiets: Bedieningselementen aan 1 zijde op het stuur	Tweewielfiets: Frame op maat	Tweewieltandem	
173	173/1	173/2	173/3	174	176	177	178		178/1	179	180		181	182	183	183/1	183/2	184	

184/1	184/1 Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen	10	175,89		*	
184/2	184/2 Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop	10	439,72			
186	186 Tweewieltandem bestuurder achteraan	10	2.366,73	185,00 tot 12		
				jaar, 369,00 ouder dan 12		
				jaar		
186/1	186/1 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling:	10	307,80		*	
	Handicapspecifieke aanpassingen					
186/2	186/2 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling:	10	439,72			
_	Schakelbare vrijloop					
187	187 Witte stok	2	48,96		*	

Wonen

	Hulpmiddel	Refertetermijn	Refertebedrag	Basiskosten	Vereenvoudigde
		(jaar)	(euro btw ingebrepen)	(euro)	procedure bij een volgende aanvraag
235	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender	7	69'209		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	rtebedrag; maxir omgevingsbedier	numbedrag voor ning: 791,49
236	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Schakelaars en bijhorende statieven	2	299,01 (max 2 stuks)		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	rtebedrag; maxir omgevingsbedier	numbedrag voor ning: 791,49
237	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Eenvoudige zender: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender	7	175,89 (max 2 stuks)		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	rtebedrag; maxir omgevingsbedier	numbedrag voor ning: 791,49
238	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, afneembaar voor standalone: Aanvulling voor bediening aan bed: Schakelaars, joystick en bijhorende statieven	2	395,75		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	rtebedrag; maxir omgevingsbedier	numbedrag voor ning: 791,49
239	Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, afneembaar voor standalone: Aanvulling voor bediening aan bed: Statieven en houders voor zender	7	175,89		
	Herstellingskosten		20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	rtebedrag; maxir omgevingsbedier	numbedrag voor ning: 791,49

7
van
20
gina
Pag

1.066,75	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	307,80 (max 2 stuks)	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	131,92 48,71	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	2.351,70	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	395,75 (max 2 stuks)	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	307,80 (max 2 stuks)	20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49	131,92 48,71
7		7		4		7		7		7		4
240 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm	Herstellingskosten	41 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm: Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender en smartphone	Herstellingskosten	42 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone met dynamisch aanraakscherm: Smartphone als bedieningsplatform voor zender	Herstellingskosten	43 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone voor bediening via schakelaars (scanning)	Herstellingskosten	244 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone voor bediening via schakelaars (scanning): Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Schakelaars, joystick en bijhorende statieven	Herstellingskosten	45 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone voor bediening via schakelaars (scanning): Aanvulling voor bediening aan bed en op rolstoel: Statieven en houders voor zender en smartphone	Herstellingskosten	246 Omgevingsbedieningsapparatuur: Zenders: Zender stand- alone voor bediening via schakelaars (scanning): Smartphone als bedieningsplatform voor zender
24		241		242		243		24		245		24

Pagina 21 van 21

20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de omgevingsbediening: 791,49

het totaal van de omgevingsbediening: 791,49 Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches.

Herstellingskosten

Brussel, 20 september 2021

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE

Bijlage 3 bij het ministerieel van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

23 Douchestoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een douchestoel is een waterbestendige vrijstaande of aan de muur vastgemaakte zit of stoel met een rugleuning. De douchestoel is al dan niet opklapbaar en voorzien van een toiletopening, armleuningen of handgrepen, voetensteunen en/of wieltjes.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die onvoldoende stafunctie hebben om staand te douchen.
- 2) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die omwille van hun mentale mogelijkheden altijd nood hebben aan de fysieke aanwezigheid van een persoon voor de inhoudelijke ondersteuning en begeleiding bij het zichzelf wassen;
- b/ die ondanks de aanwezigheid van die persoon niet in staat zijn om veilig recht te staan in douche.
- 3) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die omwille van hun mentale mogelijkheden altijd nood hebben aan de fysieke aanwezigheid van een persoon voor de inhoudelijke ondersteuning en begeleiding bij het zichzelf wassen;
- b/ die ondanks de aanwezigheid van die persoon niet in staat zijn om veilig recht te staan in douche.

144 Aanhangfiets met twee wielen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aanhangfiets met twee wielen bestaat uit:

- 1° een aanhanggedeelte (tong) met twee wielen, pedalen, zadel en stuur;
- 2° een snelkoppeling waarmee een aanhangfiets snel, zonder gebruik van gereedschap, veilig aan- en afgekoppeld kan worden van een volwassenenfiets.

Een aanhangfiets met twee wielen heeft al dan niet:

- 1° een aangepaste zit;
- 2° aangepaste pedalen;
- 3° fixatiemateriaal.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die hun evenwicht op een aanhangfiets met één wiel niet kunnen behouden;
- c/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- d/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de aanhangfiets.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die hun evenwicht op een aanhangfiets met één wiel niet kunnen behouden;
- c/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen:
- d/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de aanhangfiets.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets of een aanhangfiets met één wiel;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de aanhangfiets.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets of een aanhangfiets met één wiel;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de aanhangfiets.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;

- Driewieltandem; Duofiets met ziteenheid;
- Rolstoelfiets;
- 3° 4° 5°
- 6° 7°
- Rolstoelplateaufiets; Tweewieltandem; Tweewieltandem bestuurder achteraan.

145 Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning of pedaalassistentie heeft een hulpaandrijving die de trapbeweging ondersteunt.

Een aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning kan eenvoudig aan en af de rolstoel gekoppeld worden en is gemakkelijk meeneembaar.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° De noodzakelijke aanpassingen aan de rolstoel.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste:
- a/ die een matig of ernstig functieverlies hebben in de bovenste ledematen;
- b /die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- c/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- d/ die kiezen voor een aankoppelwiel met handtrappers;
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met het aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning.

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder);
- 2° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar);
- 3° Driewiel(lig)fiets met handtrappers;
- 4° Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel;
- 5° Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel.

146 Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder)

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar of ouder) is een fietsgedeelte dat bestaat uit een wiel met stuurstang en handtrappers en dat, na fixatie aan de manuele rolstoel en het oplichten van de zwenkwielen van de rolstoel, het aandrijf-, stuur- en remwiel van de rolstoel wordt.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° het aankoppelsysteem;
- 2° de noodzakelijke aanpassingen aan de rolstoel.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° de handicapspecifieke aanpassingen.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- b/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- c/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met het aankoppelwiel;
- d/ die kiezen voor een aankoppelwiel met handtrappers;
- e/ die geen gebruik maken van een elektrische scooter of elektrische rolstoel of ander hulpmiddel voor deze verplaatsingen (elektrisch aankoppeleenheid, hoepelondersteuning, of andere hulpmotoren).

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel;
- 2° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar);
- 3° Driewiel(lig)fiets met handtrappers:
- 4° Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel.

147 Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar)

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar) is een fietsgedeelte dat bestaat uit een wiel met stuurstang en handtrappers en dat, na fixatie aan de manuele rolstoel en het oplichten van de zwenkwielen van de rolstoel, het aandrijf-, stuur- en remwiel van de rolstoel wordt.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° het aankoppelsysteem;
- 2° de noodzakelijke aanpassingen aan de rolstoel.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° de handicapspecifieke aanpassingen.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- b/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- c/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met het aankoppelwiel;
- d/ die kiezen voor een aankoppelwiel met handtrappers;
- e/ die geen gebruik maken van een elektrische scooter of elektrische rolstoel of ander hulpmiddel voor deze verplaatsingen (elektrisch aankoppeleenheid, hoepelondersteuning, of andere hulpmotoren).

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel;
- 2° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder);
- 3° Driewiel(lig)fiets met handtrappers:
- 4° Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel.

148/1 Aanpassing auto: Aangepaste bediening van de versnellingsbak

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aangepaste bediening is een elektrisch bediende schakeling (versnellingsbak).

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen en een matig functieverlies in beide bovenste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die naast de CARA code 10.02 Automatische keuze van de versnelling ook beschikken over de code 10.04 Aangepaste bediening van de versnellingsbak.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

148/2 Aanpassing auto: Aangepaste bestuurdersstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aangepaste bestuurdersstoel kan een nieuwe crashgeteste bestuurdersstoel die compatibel is met het zes-wegsysteem zijn of de nodige aanpassingen aan de originele bestuurdersstoel.

De aanpassingen omvatten:

- 1° armsteunen;
- 2° zijpelotten;
- 3° hoofdsteun:
- 4° verstelbare instellingen;
- 5° aangepaste bekleding.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die de transfer uit de rolstoel maken naar de bestuurderszetel;
- c/ die beschikken over een zeswegsysteem voor het maken van de transfer.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met één van volgende vermeldingen:
 - 43.01 Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen;
 - 43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm;
 - 43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit;
 - 43.04 Bestuurdersstoel met armleuning.
- 3) Personen met anatomische afwijkingen (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei, ...):
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met één van volgende vermeldingen:
 - 43.01 Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen;
 - 43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm;
 - 43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit;
 - 43.04 Bestuurdersstoel met armleuning.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21 euro.

Pagina 8 van 77

148/3 Aanpassing auto: Aangepaste parkeerrem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een aangepaste parkeerrem is een parkeerrem die bediend wordt via een eenvoudige knop en de manuele parkeerrem vervangt.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° het verwijderen van de originele parkeerrem;
- 2° de aangepaste bediening van een elektrische parkeerrem;
- 3° een elektrische parkeerrem die standaard voorzien is op het desbetreffende model of die als optie door de fabrikant ingebouwd wordt in de desbetreffende auto voor zover de meerkost van de elektrische parkeerrem is aangetoond. een tussenkomst voor deze optie kan enkel bij een nieuwe auto (is een auto die voor het eerst is ingeschreven).

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een bovenste lidmaat:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die de bestaande parkeerrem niet kunnen bedienen;
- c/ die beschikken over de code CARA 20.09 Aangepaste parkeerrem;
- d/ waarbij de auto nog niet voorzien is van een elektrische parkeerrem.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die rijden vanuit de elektrische rolstoel of die in de auto de transfer maken vanuit de rolstoel op de bestuurderszetel;
- c/ waarbij de manuele parkeerrem een obstakel vormt voor de verplaatsing of de transfer;
- d/ waarbij de auto nog niet voorzien is van een elektrische parkeerrem.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

148/4 Aanpassing auto: Aanpassen vloer bestuurdersplaats

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Aanpassen vloer bestuurdersplaats is het uitvoeren van de aanpassingen om een aangepaste bestuurdersstoel of een automatisch vergrendelingssysteem te kunnen plaatsen. Deze aanpassingen omvatten, wanneer nodig, het verplaatsen van de batterij en elektronica, het verstevigen en gelijkmaken van de vloer.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1º installatiekosten.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zelf rijden vanuit een elektrische rolstoel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig verplaatsen met de auto;
- c/ die tot vooraan in de auto moeten kunnen rijden.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zelf rijden met de auto;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ die de transfer maken vanuit hun rolstoel naar een aangepaste bestuurderszetel met zeswegslede.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

149 Aanpassing auto: Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een afneembare stuurbol of stuurhandvat zonder bedieningsfuncties is een ergonomische bol die toelaat de wagen op een eenvoudige manier te besturen.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° andere oplossingen: "bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten".

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een bovenste lidmaat:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 40.11 Hulpmiddel op stuurwiel.

•

- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een bovenste lidmaat:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die een geldig rijbewijs B behaalden vóór 1993.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

149/2 Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Noodzakelijke aanpassingen aan het koetswerk zijn:

1° aanpassingen aan het koetswerk van de auto waarvoor geen referterubriek bestaat en de aanpassingen die niet zijn opgenomen in een andere referterubriek.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
- b/ die zelf met de auto rijden vanuit de rolstoel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- d/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
- b/ die zelf met de auto rijden en een transfer uitvoeren in de auto van de rolstoel naar de bestuurderszetel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- d/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.
- 3) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
- b/ die meerijden vanuit de rolstoel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- d/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

150 Aanpassing auto: Andere noodzakelijke aanpassingen auto

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Andere noodzakelijke aanpassingen zijn alle autoaanpassingen die niet onder de andere referteomschrijvingen autoaanpassing kunnen aangevraagd worden.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen:
- a/ die zelf met de auto rijden;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zelf met de auto rijden;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.
- 3) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen:
- a/ die meerijden met de auto;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.
- 4) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die meerijden met de auto;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ voor wie de oplossing niet is opgenomen in de refertelijst.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

150/1 Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De automatisatie van de deur is een aanpassing zodat betrokkene de deur zelfstandig kan openen en zelfstandig toegang heeft tot de auto.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zelfstandig met de elektrische rolstoel in de auto plaatsnemen;
- b/ die zelf rijden vanuit de elektrische rolstoel of de transfer maken vanuit de rolstoel op de bestuurderszetel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- d/ waarvan de auto niet standaard of als optie voorzien is van een automatische deur.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

150/2 Aanpassing auto: Automatisatie toegang auto: Aanvulling: Afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De afstandsbediening is een IR of radiogestuurde bediening om zowel de rolstoelplateaulift als de toegangsdeur van de auto te bedienen en te openen of sluiten.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- b/ die zelf rijden vanuit de elektrische rolstoel of de transfer maken vanuit de rolstoel op de bestuurderszetel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- d/ waarvan de auto niet standaard of als optie voorzien is van een automatische deur.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° aanpassing auto: automatische kofferklepopener.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

151 Aanpassing auto: Automatische en semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een automatische of een semi-automatische transmissie voor nieuwe wagens is een automatische koppeling van een auto, waarbij de auto een nieuwe auto is en geen hybride of geen elektrische auto. De versie van de nieuwe auto dient verkrijgbaar te zijn in een handgeschakeld model.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die niet veilig kunnen rijden met een handgeschakelde transmissie;
- c/ die beschikken over een geldig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend het rijbewijs.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die niet veilig kunnen rijden met een handgeschakelde transmissie;
- c/ die beschikken over een geldig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend het rijbewijs.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die niet veilig kunnen rijden met een handgeschakelde transmissie;
- c/ die beschikken over een geldig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend het rijbewijs.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die niet veilig kunnen riiden met een handgeschakelde transmissie;
- c/ die beschikken over een geldig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend het rijbewijs.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

151/1 Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een automatische rolstoelvergrendeling, dockingstation, is een eenvoudige vergrendeling voor het fixeren van de elektronische rolstoel in de auto. De rolstoelgebruiker kan hierbij zelfstandig zijn elektronische rolstoel vastzetten.

Een dockingstation, bestaat uit 2 delen:

- 1° een deel wordt vastgezet op de bodem van de auto;
- 2° een adapter die bevestigd wordt aan de elektronische rolstoel.

Het dockingstation dient crash getest te zijn met de elektronische rolstoel van de gebruiker.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1º de wettelijk verplichte gordel in de wagen om de persoon vast te zetten;
- 2° de aanpassingen aan de rolstoel.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een elektronische rolstoel;
- b/ die zelf rijden met de auto, zittend in hun elektronische rolstoel;
- c/ die zelfstandig hun elektronische rolstoel moeten kunnen vergrendelen in de auto;
- d/ die niet in aanmerking komen voor een standaard rolstoelvergrendeling;
- e/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een elektronische rolstoel;
- b/ die zelf rijden met de auto;
- c/ die de transfer maken van hun elektrische rolstoel naar de bestuurderszetel;
- d/ die zelfstandig hun elektronische rolstoel moeten kunnen vergrendelen in de auto;
- e/ die niet in aanmerking komen voor een standaard rolstoelvergrendeling;
- f/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.

c) Cumulverbod

- 1° aanpassing auto: opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter;
- 2° aanpassing auto: rolstoelvergrendeling.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

151/2 Aanpassing auto: Automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel: Aanvulling: Adapter bestuurdersstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een adapter bestuurdersstoel is een aanpassing aan de bestuurderstoel zodat deze in het dockingstation kan geplaatst worden.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een elektronische rolstoel;
- b/ die zelf rijden met de auto, zittend in hun elektrische rolstoel;
- c/ die beschikken over een automatische rolstoelvergrendeling;
- d/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- e/ die wanneer zij niet kunnen rijden de bestuurderstoel in het dockingstation moet kunnen geplaatst worden.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° aanpassing auto: rolstoelvergrendeling.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

151/3 Aanpassing auto: Automatische kofferklepopener

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een automatische kofferklepopener is een systeem om de kofferklep handenvrij te openen en te sluiten. De bediening kan via een knop of via een afstandsbediening.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 100.000 km voor dieselwagen (20.000 km per jaar).

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° de afstandsbediening voor het bedienen van de kofferklep;
- 2° een automatische kofferklepopener die standaard voorzien is op het desbetreffende model of die als optie door de fabrikant ingebouwd wordt in de desbetreffende auto voor zover de meerkost van de automatische kofferklepopener is aangetoond. een tussenkomst voor deze optie kan enkel bij een nieuwe auto (is een auto die voor het eerst is ingeschreven).

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een opbergsysteem voor scooter / elektronische rolstoel;
- c/ die door evenwichtsproblemen of beperkingen bovenste ledematen niet in staat zijn de koffer te openen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een opbergsysteem voor scooter / elektronische rolstoel;
- c/ die door evenwichtsproblemen of beperkingen bovenste ledematen niet in staat zijn de koffer te openen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift;
- 2° aanpassing auto: automatisatie toegang auto.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

154/1 Aanpassing auto: Dakkofferlift

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een dakkofferlift is een volautomatisch systeem dat de rolstoel optilt en opbergt in een koffer op het dak van de auto.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° de aanpassingen aan de rolstoel.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ die zelfstandig de transfer kunnen maken op de bestuurderszetel;
- d/ die onvoldoende functionaliteit hebben in de bovenste ledematen om de rolstoel te demonteren, toe te plooien, over zich heen te trekken om naast zich neer te zetten;
- e/ die de rolstoel kunnen open en toe vouwen en vastmaken aan de lift;
- f/ die geen gebruik kunnen maken van een kofferbaklift (kunnen niet stappen tot aan bestuurderszetel);
- g/ die geen gebruik kunnen maken van een interieurlift (er is nood aan het behouden van extra zitplaatsen in functie van het gezin).

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 2° aanpassing auto: kofferbaklift / plafondlift;
- 3° aanpassing auto: opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter;
- 4° aanpassing auto: rolstoelplateaulift.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

157 Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een draaistoel voor passagiersplaats is een mechanisch draaiplateau met passagiersstoel om een buitenwaartse draaiing mogelijk te maken.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° aanpassingen aan het koetswerk (bv de deuropening);
- 2° de (aangepaste) veiligheidsgordel.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° rolstoel-instapcombinatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die zich met ondersteuning door derden, een loophulpmiddel, een orthese of prothese nog stappend kunnen verplaatsen;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ meerijden op een autostoel;
- d/ die niet zelfstandig de transfer kunnen maken naar de standaard passagiersstoel;
- e/ die hierbij beperkte ondersteuning van derden nodig.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ die meerijden op een autozetel;
- d/ die niet zelfstandig de transfer kunnen maken naar de standaard passagiersstoel;
- e/ die hierbij beperkte ondersteuning van derden nodig.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 2° aanpassing auto: rolstoelplateaulift.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

157/1 Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrisch draai-element

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een elektrisch draai-element is een aanvulling bij draaistoel voor passagiersplaats. Hierbij draait de passagiersstoel elektrisch naar buiten.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100.000 km voor dieselwagen (20.000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die behoren tot de doelgroep van de draaistoel voor passagiersplaats;
- b/ van wie de begeleider beperkt is in zijn mogelijkheden om het draai-element mechanisch te bedienen (door fysieke beperkingen of omdat de kracht van de begeleider beperkt is ten opzichte van het gewicht van de betrokkene).
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die behoren tot de doelgroep van de draaistoel voor passagiersstoel;
- b/ van wie de begeleider beperkt is in zijn mogelijkheden om het draai-element mechanisch te bedienen (door fysieke beperkingen of omdat de kracht van de begeleider beperkt is ten opzichte van het gewicht van de betrokkene).

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 2° aanpassing auto: rolstoelplateaulift.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

157/2 Aanpassing auto: Draaistoel voor passagiersplaats: Aanvulling: Elektrische hoog-laagfunctie

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een elektrisch hoog-laagfunctie is aan aanvulling op draaistoel voor passagiersplaats en brengt de passagiersstoel op de juiste hoogte voor het maken van de transfer.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100.000 km voor dieselwagen (20.000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die behoren tot de doelgroep van het draai-element voor de passagiersplaats;
- b/ voor wie de hoogte van de passagiersstoel moet kunnen worden aangepast voor het maken van de transfer.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 2° aanpassing auto: rolstoelplateaulift.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

157/3 Aanpassing auto: Extra parallelpedalen / Vloerverhoging

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Extra parallelpedalen zijn een set van pedalen parallel verbonden met de originele set pedalen. De pedalen zijn in lengte aanpasbaar en afneembaar. De vloerverhoging is een op maat verhoogde vloer om de standaardvloer te verhogen.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met anatomische afwijkingen (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei, ...):
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met een of meer van volgende vermeldingen:
 - 31.01 Extra parallelpedalen;
 - 31.04 Vloerverhoging.

•

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° aanpassing auto: pedalen op (nagenoeg) dezelfde hoogte.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/1 Aanpassing auto: Gaspedaal aan linkerkant

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een gaspedaal aan linkerkant is het plaatsen van een gaspedaal aan de linkerzijde van de rempedaal.

Deze aanpassing kan men alleen maar uitvoeren bij een auto met een automatische transmissie.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° afschermen, wegnemen of uitschakelen van originele gaspedaal.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ waarbij het functieverlies zich in het rechterbeen bevindt;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met een of meer van volgende vermeldingen:
 - 25.08 Gaspedaal aan linkerkant;
 - 25.09 Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen.
 - •

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/3 Aanpassing auto: Opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een opbergsysteem voor een scooter / elektrische rolstoel is:

- 1° een takel of lift die de scooter of elektrische rolstoel in de kofferbak van de auto laadt of lost;
- 2° de gebruiker dient enkel de scooter / elektrische rolstoel aan de takel te bevestigen.

Om een opbergsysteem voor een scooter of elektrische rolstoel mogelijk te maken, kunnen er extra aanpassingen nodig zijn:

- 1° aan de scooter / elektrische rolstoel (bevestigingssysteem);
- 2° aan de constructie van de auto (voornamelijk voor het laden en lossen van zware elektrische rolstoelen.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers(zie hieronder) volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass.

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° de aanpassingen aan de scooter en de elektrische rolstoel;
- 2° de aanpassingen aan het koetswerk van de auto.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° het openen en sluiten van de kofferklep of achterdeur.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een scooter / elektronische rolstoel;
- b/ die onvoldoende functionaliteit hebben om de scooter / elektronische rolstoel in de koffer op te bergen;
- c/ die kunnen stappen van de koffer tot aan de bestuurdersstoel vooraan;
- d/ die zelfstandig in de auto kunnen plaatsnemen en uitstappen;
- e/ die over voldoende stafunctie beschikken om in te staat zijn om de scooter / elektronische rolstoel aan de lift te haken en deze in juiste positie te plaatsen voor het tillen;
- f/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een scooter / elektronische rolstoel;
- b/ die onvoldoende functionaliteit hebben om de scooter / elektronische rolstoel in de koffer op te bergen;
- c/ die kunnen stappen van de koffer tot aan de bestuurdersstoel vooraan;
- d/ die zelfstandig in de auto kunnen plaatsnemen en uitstappen;
- e/ die over voldoende stafunctie beschikken om in te staat zijn om de scooter / elektronische rolstoel aan de lift te haken en deze in juiste positie te plaatsen voor het tillen;
- f/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.

- 3) Personen met een matig of ernstig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een scooter / elektronische rolstoel;
- b/ die om mee te rijden in de wagen een transfer kunnen uitvoeren van de scooter / elektronische rolstoel naar een passagiersstoel;
- c/ die niet in staat zijn om zelf de scooter / elektronische rolstoel te demonteren en op te bergen achter zich in de wagen;
- d/ van wie de begeleidende derde niet in staat is om de scooter / elektronische rolstoel op te bergen;
- e/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel;
- 2° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 3° aanpassing auto: dakkofferlift;
- 4° aanpassing auto: kofferbaklift / plafondlift;
- 5° aanpassing auto: rolstoelplateaulift;
- 6° aanpassing auto: rolstoelvergrendeling.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/4 Aanpassing auto: Kofferbaklift / plafondlift

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een kofferbaklift of een plafondlift is een lift om een manuele rolstoel zonder moeite in de koffer of auto te kunnen tillen. De manuele rolstoel wordt aan de haak opgehangen en in de juiste positie gezet om correct getild te kunnen worden in de koffer of de auto.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° de aanpassingen aan de rolstoel;
- 2° de aanpassingen aan het koetswerk van de auto.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die onvoldoende functionaliteit hebben in de bovenste ledematen om de rolstoel te demonteren, toe te plooien, over zich heen te trekken om naast zich neer te zetten;
- c/ die kunnen stappen van de koffer tot aan de bestuurderszetel vooraan;
- d/ die zelfstandig in de auto kunnen plaatsnemen en uitstappen;
- e/ die in staat zijn om de rolstoel aan de lift te haken en deze in juiste positie te plaatsen voor het tillen;
- f/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die onvoldoende functionaliteit hebben in de bovenste ledematen om de rolstoel te demonteren, toe te plooien, over zich heen te trekken om naast zich neer te zetten;
- c/ die kunnen stappen van de koffer tot aan de bestuurderszetel vooraan;
- d/ die zelfstandig in de auto kunnen plaatsnemen en uitstappen;
- e/ die in staat zijn om de rolstoel aan de lift te haken en deze in juiste positie te plaatsen voor het tillen;
- f/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.
- 3) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die met weinig ondersteuning de transfer van rolstoel naar de passagierszetel kunnen uitvoeren;
- c/ van wie de begeleidende derde niet in staat is om de rolstoel op te bergen;
- d/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen.
- 4) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:

- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die met weinig ondersteuning de transfer van rolstoel naar de passagierszetel kunnen uitvoeren;
- c/ van wie de begeleidende derde niet in staat is om de rolstoel op te bergen;
- d/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: bodemverlaging;
- 2° aanpassing auto: dakkofferlift;
- 3° aanpassing auto: opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter;
- 4° aanpassing auto: rolstoelplateaulift;
- 5° aanpassing auto: rolstoelvergrendeling.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/5 Aanpassing auto: Gas geven ondersteund door externe kracht

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een elektronische gasring is een, al dan niet, afneembaar systeem om handmatig gas te geven. Dit systeem kan zowel op als onder het originele stuur worden gemonteerd.

Een elektronische gas kan enkel bij een auto met een automatische transmissie.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° "quick release" system;

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 25.06 Gas geven ondersteund door externe kracht.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 2° aanpassing auto: gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 3° aanpassing auto: handmatig gas geven.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/6 Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een duw/trek/ draaisysteem is een mechanisch systeem verbonden met de originele pedalen.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° 33.01 gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met één hand.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 32.01 Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: gas geven ondersteund door externe kracht;
- 2° aanpassing auto: gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 3° aanpassing auto: handbediende rem;
- 4° aanpassing auto: handmatig gas geven.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/7 Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een geïntegreerde elektronische gas-remhendel kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Het gas geven gebeurt hier elektronisch.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° 33.02 gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingselement bediend door externe kracht met twee handen.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 32.02 Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: gas geven ondersteund door externe kracht;
- 2° aanpassing auto: gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 3° aanpassing auto: handbediende rem;
- 4° aanpassing auto: handmatig gas geven.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/8 Aanpassing auto: Handbediende rem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een handbediende rem bestaat uit een manueel bediende hendel die door het wegduwen wordt geactiveerd.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 20.06 Handbediende rem.

•

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 2° aanpassing auto: gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

158/9 Aanpassing auto: Handmatig gas geven

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een mechanische gashendel, segmentgas: is een handmatige gashendel achter het stuur, ook wel "half maantje" genaamd. Op deze manier kan de bestuurder handmatig gas geven dmv het naar zich toe trekken van het "half maantje". Het systeem is een mechanische verbinding op de gashendel.

Een handbediende gas wordt altijd gecombineerd met een handbediende rem (een horizontale of verticale handbedrijfsrem).

Een mechanische gas kan enkel bij een auto met een automatische transmissie.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 25.04 Handmatig gas geven.

•

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: gas geven ondersteund door externe kracht;
- 2° aanpassing auto: gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem;
- 3° aanpassing auto: gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

160/1 Aanpassing auto: Maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De originele gas- en/of rempedaal wordt geblokkeerd of uitgeschakeld via:

- 1° een metalen wegneembare beschermplaat voor de originele pedalen;
- 2° een drukknop bij een elektronisch systeem (gaspedaal).

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met een of meer van volgende vermeldingen:
 - 20.12 Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen;
 - 25.09 Maatregel om blokkering of activering van het gaspedaal te voorkomen.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21 euro.

Pagina 36 van 77

160/2 Aanpassing auto: Pedalen op (nagenoeg) dezelfde hoogte

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Pedalen op gelijke hoogte worden verkregen door het gebruik van een pedaalverlenging.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° maatregel om blokkering of activering van het gas- en / of rempedaal te voorkomen.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met anatomische afwijkingen (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei, ...):
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 31.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° aanpassing auto: extra parallelpedalen / vloerverhoging.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

162 Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een rolstoelplateaulift is een rolstoeltoegankelijk hefplatform dat elektrisch op en neer kan gaan. De lift brengt de rolstoel omhoog en omlaag, met of zonder gebruiker, en kan geplaatst worden aan de zijdeur of de achterdeur. Er zijn inbouwplateauliften, onderbouwplateauliften en achterbouwplateauliften.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ personen die zelf rijden vanuit een (elektronische) rolstoel of de transfer vanuit de rolstoel maken op de bestuurdersstoel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- d/ voor wie een auto met een rolstoelplateaulift de goedkoopst adequate oplossing is om zich te verplaatsen.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die meerijden vanuit de rolstoel met de auto;
- b/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
- c/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- d/ voor wie een auto met een rolstoelplateaulift de goedkoopst adequate oplossing is om zich te verplaatsen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: dakkofferlift;
- 2° aanpassing auto: kofferbaklift / plafondlift;
- 3° aanpassing auto: opbergsysteem voor elektrische rolstoel / scooter.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

162/1 Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Extra zitplaats bij rolstoelplateaulift

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een extra zitplaats is een extra stoel die geplaatst wordt in plaats van de originele stoelen.

Deze extra zitplaats is al dan niet voorzien van:

- 1° verstelbare rugleuning;
- 2° (verstelbare) armleuningen;
- 3° hoofdsteun.

Deze stoel kan uitneembaar, draaibaar of opklapbaar zijn.

Deze stoel is voorzien van een driepuntsgordel.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° de opties aan de stoel.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met de auto;
- b/ voor wie de toegang tot de auto gebeurt via een rolstoelplateaulift;
- c/ voor wie de originele zetels dienen verwijderd te worden om de toegang mogelijk te maken;
- d/ waarvan het gezin uit meer dan 3 personen bestaat.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ voor wie de toegang tot de auto gebeurt via een rolstoelplateaulift;
- c/ voor wie de originele zetels dienen verwijderd te worden om de toegang mogelijk te maken;
- d/ waarvan het gezin uit meer dan 2 personen bestaat.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

162/2 Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: Verstevigde vloer

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een verstevigde vloer is vervaardigd uit hout of aluminium die het mogelijk maakt om de rolstoel te vergrendelen in het achterste compartiment van de auto.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° een aangepaste vloer (verstevigde of m1 gekeurde aluminium vloer) die standaard voorzien is op het desbetreffende model of die als optie door de fabrikant ingebouwd werd/wordt in de desbetreffende auto voor zover de meerkost van de aangepaste vloer is aangetoond

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ personen die zelf rijden vanuit een elektronische rolstoel of vanuit de rolstoel de transfer maken op de bestuurderszetel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- d/ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een aluminium vloer met aangepaste rails.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks vanuit de rolstoel meerijden met de auto;
- b/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- c/ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een aluminium vloer met aangepaste rails.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

162/3 Aanpassing auto: Rolstoelplateaulift: Aanvulling: M1 gekeurde vloer

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een 'M1 gekeerde vloer' is een aluminium vloer (M1 gekeurd) met geïntegreerde luchtvaartrails ter verankering van de rolstoelvergrendelingen, de veiligheidsgordels en de afneembare eenpersoonszetels (M1 gekeurd). De vloer wordt afgewerkt met een anti-slip vloerbekleding.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° installatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;
- c/ voor wie door de gezinssituatie extra zitplaatsen noodzakelijk zijn (gezin van meer dan 2 personen);
- d/ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een M1 gekeurde aluminium vloer.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden in de auto;
- b/ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift:
- c/ voor wie door de gezinssituatie extra zitplaatsen noodzakelijk zijn (gezin van meer dan 3 personen);
- d/ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een M1 gekeurde aluminium vloer.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

163 Aanpassing auto: Rolstoelvergrendeling

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een rolstoelvergrendeling is:

1° een vergrendelingssysteem in de wagen dat de rolstoel vasthecht op geijkte verankeringspunten zowel op de rolstoel als op de bodem van de wagen.

Dit systeem kan bestaan uit:

- 1° verankeringsrails in de vloer (2 stuks) of individuele verankeringspunten (4 stuks);
- 2° set van 4 ontspanners:
- 3° een heupgordel;
- 4° een driepuntsgordel.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° de wettelijk verplichte gordel in de wagen om de persoon vast te zetten.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel, elektronische rolstoel of een scooter;
- b/ die vrijwel wekelijks meerijden in het mobiliteitshulpmiddel in de auto.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel, elektronische rolstoel of een scooter;
- b/ die zelf rijden met de auto, zittend in hun mobiliteitshulpmiddel;
- c/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: automatische rolstoelvergrendeling voor elektronische rolstoel;
- 2° aanpassing auto: kofferbaklift / plafondlift.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

164 Aanpassing auto: Schuifdeur/telescopische deur

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een schuifdeur is een deur die niet opendraait maar opzij schuift. Een telescopische deur is een zwenkzwaaideur, een deur die 'uit de auto' komt zoals bij treindeuren.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele of een elektronische rolstoel;
- b/ die vrijwel wekelijks meerijden mat de auto vanuit de rolstoel;
- c/ voor wie een auto met een rolstoelplateaulift de goedkoopst adequate oplossing is om zich te verplaatsen.
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ voor wie een rolstoelopbergsysteem achter de bestuurderszetel de goedkoopst adequate oplossing is om de rolstoel mee te nemen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° aanpassing auto: automatisatie toegang auto;
- 2° aanpassing auto: automatisatie toegang auto: aanvulling: afstandsbediening voor het openen van de deur en het bedienen van de rolstoelplateaulift;
- 3° aanpassing auto: automatische kofferklepopener.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

165 Aanpassing auto: Stuurbol elektronische bediening

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een stuurbol elektronische bediening is een aanpassing aan de auto die bestaat uit:

- 1° een ergonomische bol die toelaat de wagen op een eenvoudige manier te besturen;
- 2° een schakeldoos, op het stuur gemonteerd waarmee via infrarood of canbusgeleiding de overdracht voor functies zoals claxon, lichten, richtingaanwijzers, verwarming, airco, ruitopener ... worden bediend.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een bovenste lidmaat:
- a/ die zelf rijden met de auto;
- b/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- c/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met een van volgende vermeldingen:
 - 35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten
 - 35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los te laten
 - 35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand los te laten
 - 35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratieen remmechanismen los te laten.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.152,21 euro.

Pagina 44 van 77

167/1 Aanpassing auto: Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit is een extra gordel die samen met de standaard veiligheidsgordel gebruikt wordt en die bestaat uit 4, 5 of 6 fixatiepunten. Deze gordel kan door de gebruiker zelf gesloten en geopend worden.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar)
- 100.000 km voor dieselwagen (20.000 km per jaar)

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 43.07 Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit.
 - •
- 2) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met de auto;
- b/ die niet voldoende ondersteuning hebben met de veiligheidsgordel;
- c/ die nood hebben aan extra ondersteuning voor een goede zithouding.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

1° fixatiegordel voor veilig vervoer met de auto.

d) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

168 Aanpassing auto: Verhoogd dak

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een dakverhoging is een van de fabriek uit geleverde optie aan de auto. Met een dakverhoging wordt de binnenruimte van de auto verhoogd. Bij kleine combi modellen is dat tot 20 cm hoger. Bij de grotere modellen kan dat meer dan 30 cm hoger zijn.

Een dakverhoging vergroot zowel de inrijhoogte als de binnenhoogte van de wagen.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die via de achterkant van de auto in de auto rijden;
- b/ voor wie de hoogte van de auto niet voldoende is om op een correcte wijze plaats te nemen in de auto;
- c/ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

168/1 Aanpassing auto: Zeswegslede

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een zeswegslede is ontworpen om een rolstoelgebruiker in staat te stellen om van de achterkant van de auto de transfer te kunnen maken naar de bestuurderszetel.

De stoel wordt achteruit geplaatst voor het maken van de transfer. Betrokkene neemt plaats op de stoel en kan deze terug naar voor verplaatsen. De stoel kan ook in hoogte verstelt worden. Alle functies zijn elektrisch te bedienen.

Om de stoel te installeren dient de stoel met de originele uitrusting en de basis verwijderd worden. De elektrische stoelbasis wordt vastgeschroefd op de plaats waar de originele stoelbasis was. Deze stoelbasis wordt verbonden met het elektrische systeem van de auto.

Als de originele stoel crashgetest is met het zeswegslede kan deze gemonteerd worden op de nieuwe basis.

Voor deze aanpassing kiest men een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die in de auto de transfer in en uit de rolstoel maken naar de bestuurderszetel.

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

169 Aanpassing auto: Voetbesturing, spraakbediening van de elektrische functies

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Bij een voetbesturing van de auto vervangt een besturing aan de linkervoet het stuur. De gaspedaal en de rem worden bediend door de rechtervoet. De secundaire functies, zoals de richtingaanwijzers, de ruitenwissers, de ruitensproeier, het waarschuwingslicht, de lichten enzoverder worden door de stem bestuurd.

De auto waarop deze aanpassing geplaatst wordt, is een nieuwe auto of een auto van maximum 5 jaar oud en met een maximum aantal kilometers volgens de gegevens vermeld op de Car-Pass:

- 1° 75 000 km voor benzinewagen (15 000 km per jaar);
- 2° 100 000 km voor dieselwagen (20 000 km per jaar).

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor deze autoaanpassing pas uitbetalen na het ontvangen van het attest van homologatie.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide bovenste ledematen:
- a/ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- b/ die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding:
 - 40.09: voetbediend stuur.
 - •

c) Bijkomende tegemoetkoming voor herstellingen

170 Gewenningslessen voor personen met een handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Gewenningslessen voor personen met een handicap voor het bepalen van de rijgeschiktheid dienen om de medische en fysieke geschiktheid tot het besturen van een aangepaste wagen, te beoordelen.

Die gewenningslessen kunnen enkel door de diensten van CARA voorgeschreven worden en kunnen enkel door een erkende rijschool gegeven worden.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ voor wie CARA gewenningslessen voorgeschreven heeft voor het bepalen van de rijgeschiktheid met een aangepaste wagen.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide bovenste ledematen:
- a/ voor wie CARA gewenningslessen voorgeschreven heeft voor het bepalen van de rijgeschiktheid met een aangepaste wagen.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ voor wie CARA gewenningslessen voorgeschreven heeft voor het bepalen van de rijgeschiktheid met een aangepaste wagen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ voor wie CARA gewenningslessen voorgeschreven heeft voor het bepalen van de rijgeschiktheid met een aangepaste wagen.

171 Driewiel(lig)fiets met handtrappers

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een driewiel(lig)fiets met handtrappers is een met de hand aangedreven driewiel(lig)fiets.

De meerprijs voor de elektrische trapondersteuning is uitgesloten.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel / loophulpmiddel;
- b/ die beschikken over een goed functie van de bovenste ledematen en de trapbewegingen met de armen kunnen uitvoeren;
- c/ die de transfer naar de ligfiets zelfstandig kunnen maken;
- d/ die op de plaats van bestemming geen nood hebben aan een mobiliteitshulpmiddel;
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met een ligfiets met handtrappers.

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel;
- 2° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder);
- 3° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar);
- 4° Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel.

171/1 Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een driewielfietsverbinding kan een driewielfiets koppelen aan een (driewiel) standaardfiets. Het fietsen is dan vergelijkbaar met het fietsen met een tandem. De aankoppelstang is voorzien van een automatische remfunctie.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets:
- b/ die kunnen rijden met een driewielfiets;
- c/ die zich niet op een veilige manier zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die kunnen rijden met een driewielfiets;
- c/ die zich niet op een veilige manier zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer:
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die kunnen rijden meteen driewielfiets;
- c/ die zich niet op een veilige manier zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die kunnen rijden meteen driewielfiets;
- c/ die zich niet op een veilige manier zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewieltandem;
- 3° Duofiets met ziteenheid;
- 4° Rolstoelfiets;
- 5° Rolstoelplateaufiets;
- 6° Tweewieltandem;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan;

172 Driewieltandem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een driewieltandem is een tandem met drie wielen. Er bestaan verschillende versies, namelijk een driewieltandem met twee wielen vooraan of met twee wielen achteraan.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° een lage instap om het op- en afstappen te vergemakkelijken.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° de handicapspecifieke aanpassingen.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die een standaard tweewieltandem niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets:
- b/ die in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen; voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- c/ die hulp nodig hebben voor het maken van de transfer op en af de fiets;
- d/ die zich vrijwel wekelijks meerijden met de driewieltandem.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die een standaard tweewieltandem niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets:
- b/ die in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen; voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- c/ die hulp nodig hebben voor het maken van de transfer op en af de fiets;
- d/ die zich vrijwel wekelijks meerijden met de driewieltandem.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen:
- c/ voor wie een orthopedische driewieler of een standaard tweewieltandem / duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die hulp nodig hebben voor het maken van de transfer op en af de fiets;
- e/ die vrijwel wekelijks meerijden met de driewieltandem.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die een standaard tweewieltandem niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen; voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- c/ die hulp nodig hebben voor het maken van de transfer op en af de fiets;
- d/ die zich vrijwel wekelijks meerijden met de driewieltandem.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;
- 3° Duofiets met ziteenheid;
- 4° Rolstoelfiets;
- 5° Rolstoelplateaufiets;
- 6° Tweewieltandem;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan.

<u>172/1 Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen</u>

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Handicapspecifieke aanpassingen aan een driewieltandem kunnen één of meer van onderstaande aanpassingen zijn:

- 1° aanpassingen aan de pedalen;
- 2° aanpassingen aan de cranks;
- 3° fixatiemateriaal (bv. rugsteun);

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.

c) Cumulverbod

- 1° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 3° Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 4° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen.

172/2 Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een schakelbare vrijloop voor de bijrijder is door de hoofdbestuurder te bedienen. Met deze schakelbare vrijloop kan de hoofdbestuurder kiezen of de bijrijder wel of niet mee trapt.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een driewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.

c) Cumulverbod

- 1° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 2° Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 3° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop.

173 Duofiets met ziteenheid

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een duofiets met ziteenheid bestaat uit twee fietsen met een gemakkelijke zit die naast elkaar zijn vastgemaakt.

Door de ziteenheid kan de transfer naar de fiets vlotter gemaakt worden. Eén persoon maakt gebruik van de besturing en bepaalt de richting van het fietsen.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° handicapspecifieke aanpassingen.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen:
- c/ waarvoor een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is;
- e/ die vrijwel wekelijks meefietsen met de duofiets met ziteenheid.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ waarvoor een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is;
- e/ die vrijwel wekelijks meefietsen met de duofiets met ziteenheid.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ waarvoor een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is;
- e/ die vrijwel wekelijks meefietsen met de duofiets met ziteenheid.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ waarvoor een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is;

e/ die vrijwel wekelijks meefietsen met de duofiets met ziteenheid.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;
- 3° Driewieltandem;
- 4° Rolstoelfiets;
- 5° Rolstoelplateaufiets;
- 6° Tweewieltandem;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan.

173/1 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De handicapspecifieke aanpassingen aan de duofiets met ziteenheid zijn een over meer van onderstaande aanpassingen:

- 1° aanpassingen aan de zit (aanpassen zitbreedte, zitdiepte);
- 2° armleuningen;
- 3° draaibaar maken van de zit;
- 4° aangepaste voetsteunen / voetenbakje;
- 5° hoofdsteun;
- 6° fixatiemateriaal (4-puntsgordel);

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met duofiets met ziteenheid;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met duofiets met ziteenheid;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met duofiets met ziteenheid;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met duofiets met ziteenheid;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 3° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 4° Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen.

173/2 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Meenemen van de rolstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De rubriek voor het meenemen van de rolstoel is een systeem achteraan op de fiets gemonteerd waar een manuele plooibare rolstoel kan worden in vastgemaakt en meegenomen op de fiets.

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die op de plaats van bestemming onvoldoende kunnen stappen;
- c/ die op de plaats van bestemming nood hebben aan een rolstoel.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die op de plaats van bestemming onvoldoende kunnen stappen;
- c/ die op de plaats van bestemming nood hebben aan een rolstoel.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die op de plaats van bestemming onvoldoende kunnen stappen;
- c/ die op de plaats van bestemming nood hebben aan een rolstoel.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die op de plaats van bestemming onvoldoende kunnen stappen;
- c/ die op de plaats van bestemming nood hebben aan een rolstoel.

173/3 Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een schakelbare vrijloop voor de bijrijder is door de hoofdbestuurder te bedienen. Met deze schakelbare vrijloop kan de hoofdbestuurder kiezen of de bijrijder wel of niet mee trapt.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 3) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een duofiets met ziteenheid;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vriiloop:
- 2° Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 3° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop.

174 Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel is een elektrische motor die aan een manuele rolstoel wordt gekoppeld en waardoor de verplaatsing via het hoepelen wegvalt.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° het aankoppelsysteem;
- 2° de aanpassingen aan de rolstoel.

b) Specifieke doelgroep

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- b/ die onvoldoende kracht hebben in de bovenste ledematen;
- c/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- d/ die geen gebruik maken van een elektrische scooter of elektrische rolstoel of ander hulpmiddel voor deze verplaatsingen (aankoppelwiel met handtrappers al dan niet elektrisch, hoepelondersteuning, of andere hulpmotoren);
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- b/ die onvoldoende beweeglijkheid in de schouders hebben om de trapbeweging te kunnen uitvoeren;
- c/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- d/ die geen gebruik maken van een elektrische scooter of elektrische rolstoel of ander hulpmiddel voor deze verplaatsingen (aankoppelwiel met handtrappers al dan niet elektrisch, hoepelondersteuning, of andere hulpmotoren);
- e/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen met de elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid.

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel;
- 2° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (12 jaar en ouder);
- 3° Aankoppelwiel met handtrappers voor manuele rolstoel (jonger dan 12 jaar);
- 4° Driewiel(lig)fiets met handtrappers;
- 5° Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel.

<u>178 Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel</u>

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel is een ombouwset om elektrificatie te voorzien op een manueel aankoppelwiel met handtrappers.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° het aankoppelsysteem;
- 2° de aanpassingen aan de rolstoel.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen en een matig of ernstig functieverlies in een of beide bovenste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele hoepelrolstoel;
- b/ die met hun manuele hoepelrolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- c/ die beschikken over een manueel aankoppelwiel met handtrappers in goede staat;
- d/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een medisch loophulpmidddel of een manuele (hoepel)rolstoel;
- b/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele (hoepel)rolstoel;
- c/ die met hun manuele (hoepel)rolstoel middellange (fiets)afstanden afleggen;
- d/ die zich vrijwel wekelijks verplaatsen;
- e/ die kiezen voor een aankoppelwiel met handtrappers;
- f/ die geen gebruik maken van een elektrische scooter of elektrische rolstoel of ander hulpmiddel voor deze verplaatsingen (elektrisch aankoppeleenheid, hoepelondersteuning, of andere hulpmotoren).

c) Cumulverbod

- 1° Aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel;
- 2° Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel.

178/1 Oprijgoten (1 paar) of Oprijplaat

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een oprijplaat of oprijgoten (1 paar) is een losse oprijplaat of een set van oprijgoten (1 paar bestaat uit 2 losse U-profielen). Oprijgoten of oprijplaten zijn uitgevoerd in metaal of kunststof. Ze kunnen vast, telescopisch (in- en uitschuifbaar) of opplooibaar en meeneembaar zijn. De oprijplaat of oprijgoten(1 paar) moeten het verwachte gewicht kunnen dragen (manueel of elektrische rolstoel, scooter al dan niet met de gebruiker) dat kan tot 350 kg.

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
- b/ die met derden meerijden in een auto op de autozetel;
- c/ die vlot de transfer kunnen maken naar de passagierszetel;
- d/ van wie de rolstoel of scooter moet meegenomen worden.
- 2) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
- b/ die met derden meerijden in een auto op de autozetel;
- c/ die vlot de transfer kunnen maken naar de passagierszetel;
- d/ van wie de rolstoel of scooter moet meegenomen worden.
- 3) Personen met een matig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een scooter;
- b/ die zelf riiden met de auto:
- c/ die de afstand tussen de koffer en bestuurderszetel nog kunnen stappen;
- d/ die voldoende evenwicht en kracht hebben om de oprijgoten / oprijplaat klaar te leggen en de scooter in de koffer te rijden.
- 4) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
- b/ die rond de eigen woning een hoogteverschil moeten overbruggen.
- 5) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
- b/ die op andere plaatsen dan in en rond de eigen woning een hoogteverschil moeten overbruggen.

180 Rolstoelfiets

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een rolstoelfiets is een hulpmiddel bestaande uit:

- 1° een fietsgedeelte (zonder voorwiel);
- 2° een rolstoelgedeelte dat kan losgekoppeld worden.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1º deelbaar frame.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° handicapspecifieke aapassingen.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ die op de plaats van bestemming over een verplaatsingshulpmiddel moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de fiets.
- 2) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ die op de plaats van bestemming over een verplaatsingshulpmiddel moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de fiets.
- 3) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ die op de plaats van bestemming over een verplaatsingshulpmiddel moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de fiets.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;
- 3° Driewieltandem;
- 4° Duofiets met ziteenheid;
- 5° Rolstoelplateaufiets;
- 6° Tweewieltandem;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan.

181 Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Aanpassingen aan de rolstoelfiets zijn een over meer van onderstaande aanpassingen:

- 1° aanpassingen aan de zit (aanpassen zitbreedte, zitdiepte);
- 2° armleuningen;
- 3° draaibaar maken van de zit;
- 4° aangepaste voetsteunen / voetenbakje;
- 5° hoofdsteun;
- 6° fixatiemateriaal (4-puntsgordel);

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen vrijwel wekelijks gebruik maken van een rolstoelfiets;b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de
- zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 2) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die voor verplaatsingen vrijwel wekelijks gebruik maken van een rolstoelfiets;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 3) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die voor verplaatsingen vrijwel wekelijks gebruik maken van een rolstoelfiets;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 3° Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 4° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen.

183 Rolstoelplateaufiets

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een rolstoelplateaufiets kan een fietsgedeelte zijn met vooraan een plateau waarop de rolstoel met betrokkene kan gefixeerd worden of een bakfiets met een opklapbare oprijplaat waarlangs de betrokkene in de rolstoel in de bak gereden wordt. De betrokkene rijdt mee in zijn persoonlijke rolstoel.

Inbegrepen in deze referterubriek:

1° fixatiesysteem.

Behoort niet tot deze referterubriek:

1° rolstoelaanhangwagen.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ op de plaats van bestemming over hun persoonlijke rolwagen willen / moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de rolstoelfiets.
- 2) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ op de plaats van bestemming over hun persoonlijke rolwagen willen / moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de rolstoelfiets.
- 3) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of verrijdbare stoel;
- b/ die niet zelfstandig kunnen fietsen of niet kunnen meefietsen;
- c/ op de plaats van bestemming over hun persoonlijke rolwagen willen / moeten beschikken;
- d/ die vrijwel wekelijks vervoerd worden met de rolstoelfiets.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;
- 3° Driewieltandem;
- 4° Duofiets met ziteenheid;
- 5° Rolstoelfiets;
- 6° Tweewieltandem;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan.

183/1 Tweewielfiets: Bedieningselementen aan 1 zijde op het stuur

a) Beschrijving van het hulpmiddel

De bediening van remmen en versnellingen worden overgeplaatst naar een zijde (links of rechts).

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een bovenste lidmaat:
- a/ die fietsen met een standaard fiets;
- b/ die beide handen niet kunnen gebruiken, maar fietsen met één arm of hand;
- c/ die de remmen en de versnellingen slechts met één hand kunnen bedienen;
- d/ die zich vrijwel wekelijks met de fiets verplaatsen.

183/2 Tweewielfiets: Frame op maat

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een frame op maat gemaakt is een frame dat niet binnen de categorie van in de handel verkrijgbare framematen valt door de disproportionele verhoudingen in de lichaamsbouw.

- 1) Personen met anatomische afwijkingen (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei, ...):
- a/ die fietsen met een tweewielfiets;
- b/ die binnen het gamma van standaard frames geen oplossing vinden;
- c/ die zich vrijwel wekelijks met de fiets verplaatsen.

184 Tweewieltandem

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een tandem is een fiets met minstens twee fietszitplaatsen achter elkaar. De bestuurder kan vooraan of achteraan plaatsnemen.

Inbegrepen in deze referterubriek:

- 1° een lage instap om het op- en afstappen te vergemakkelijken;
- 2° vrijloop.

Behoort niet tot deze referterubriek:

- 1° de handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° de schakelbare vrijloop.

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen;
- e/ die geen toezicht nodig hebben in functie van handicap.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen;
- e/ die geen toezicht nodig hebben in functie van handicap.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen;
- e/ die geen toezicht nodig hebben in functie van handicap.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- b/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen
- c/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- d/ die vrijwel wekelijks meefietsen;
- e/ die geen toezicht nodig hebben in functie van handicap.
- 5) Blinden:

- a/ die vrijwel wekelijks meefietsen.
- 6) Slechtzienden:
- a/ die vrijwel wekelijks meefietsen.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;
- 3° Driewieltandem;
- 4° Duofiets met ziteenheid;
- 5° Rolstoelfiets;
- 6° Rolstoelplateaufiets;
- 7° Tweewieltandem bestuurder achteraan.

184/1 Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Handicapspecifieke aanpassingen aan een tandem kunnen één of meer van onderstaande aanpassingen zijn:

- 1° aanpassingen aan de pedalen;
- 2° aanpassingen aan de cranks;
- 3° fixatiemateriaal (bv. rugsteun);

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 3° Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 4° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen.

184/2 Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een schakelbare vrijloop voor de bijrijder is door de hoofdbestuurder te bedienen. Met deze schakelbare vrijloop kan de hoofdbestuurder kiezen of de bijrijder wel of niet mee trapt.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 2° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 3° Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop.

186 Tweewieltandem bestuurder achteraan

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een tweewieltandem met bestuurder achteraan is een fiets met twee fietszitplaatsen waarbij de achterste fietser stuurt.

De positie van de bijrijder (vooraan) moet de bestuurder toelaten altijd (ook op langere termijn) het verkeer te kunnen waarnemen.

Een tweewieltandem met bestuurder achteraan heeft al dan niet:

- 1° een lage instap om het op- en af stappen te vergemakkelijken;
- 2° aangepaste zit;
- 3° aangepaste pedalen;
- 4° fixatiemateriaal;
- 5° vrijloop.

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig of ernstig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die een standaardfiets niet in evenwicht kunnen houden en/of niet over voldoende kracht beschikken om zelfstandig te kunnen fietsen met een standaardfiets;
- c/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- d/ voor wie een orthopedische driewieler niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- e/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is.
- 2) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- c/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- d/ voor wie een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- e/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is.
- 3) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die niet zelfstandig en veilig kunnen fietsen met een standaardfiets;
- c/ die wel in de mogelijkheid zijn om de fietsbeweging (in beperkte mate) mee te doen;
- d/ voor wie een orthopedische driewieler of een duofiets niet voldoet voor de fietsbehoefte;
- e/ die een bijkomende beperking hebben waardoor voortdurend toezicht nodig is.

c) Cumulverbod

- 1° Aanhangfiets met twee wielen;
- 2° Driewielfiets- (driewiel)fietsverbinding;

- 3°
- Driewieltandem; Duofiets met ziteenheid;
- Rolstoelfiets;
- 4° 5° 6° Rolstoelplateaufiets; Tweewieltandem.
- 7°

186/1 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Handicapspecifieke aanpassingen aan een tandem bestuurder achteraan kunnen één of meer van onderstaande aanpassingen zijn:

- 1º aanpassingen aan de pedalen;
- 2° aanpassingen aan de cranks;
- 3° fixatiemateriaal (bv. rugsteun);

b) Specifieke doelgroepen

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die nood hebben aan specifieke aanpassingen voor ondersteuning van de zitfunctie, voor ondersteuning van het hoofd, voor fixatie van romp en/of voor het plaatsen en ter plaatse houden van de voeten.

c) Cumulverbod

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 2° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 3° Tweewieltandem: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen;
- 4° Rolstoelfiets: Aanvulling: Handicapspecifieke aanpassingen.

186/2 Tweewieltandem bestuurder achteraan: Aanvulling: Schakelbare vrijloop

a) Beschrijving van het hulpmiddel

Een schakelbare vrijloop voor de bijrijder is door de hoofdbestuurder te bedienen. Met deze schakelbare vrijloop kan de hoofdbestuurder kiezen of de bijrijder wel of niet mee trapt.

- 1) Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een onderste lidmaat:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 2) Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 3) Personen met een verstandelijke handicap:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.
- 4) Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies:
- a/ die vrijwel wekelijks meerijden met een tweewieltandem bestuurder achteraan;
- b/ die gestimuleerd of afgeremd moeten worden om mee te trappen bij het fietsen.

c) Cumulverbod

Dit hulpmiddel kan niet gecombineerd worden met:

- 1° Driewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 2° Duofiets met ziteenheid: Aanvulling: Schakelbare vrijloop;
- 3° Tweewieltandem: Aanvulling: Schakelbare vrijloop.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 september 2021 houdende de vervanging van de refertelijst en de refertelijst bis betreffende individuele materiële bijstand en tot aanpassing van de hulpmiddelenfiches

Brussel, 20 september 2021

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE