

Disposition spéciale

Art. 3. La convention collective de travail du 16 novembre 1967, conclue au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant les salaires horaires minimums de certaines catégories d'ouvriers occupés dans les entreprises relevant de cette commission, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 février 1968 (*Moniteur belge* du 7 mars 1968), est dénoncée.

Durée de la validité

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1^{er} mai 1972 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1972.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

L. MAJOR

Bijzondere bepalingen

Art. 3. De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1967, gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de minimumlonen van sommige bijzondere categorieën van werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van dit comité vallen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 februari 1968 (*Belgisch Staatsblad* van 7 maart 1968), wordt opgezegd.

Geldigheidsduur

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1972, en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Gewestelijk Paritair Comité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 1972.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

MINISTÈRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

17 AOUT 1972. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 24bis, inséré par la loi du 7 juillet 1966, et l'article 25, § 3, modifié par la loi du 7 juillet 1966;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques;

Vu les avis émis par le comité de gestion et le conseil technique des spécialités pharmaceutiques du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG

17 AUGUSTUS 1972. — Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen (1)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 24bis, ingevoegd bij de wet van 7 juli 1966, en artikel 25, § 3, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen;

Gelet op de adviezen uitgebracht door het beheerscomité en de technische raad voor farmaceutische specialiteiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

(1) Références au *Moniteur belge* :

Loi du 9 août 1963, *Moniteur belge* des 1^{er} et 2 novembre 1963.

Loi du 7 juillet 1966, *Moniteur belge* du 15 juillet 1966.

Loi du 25 avril 1963, *Moniteur belge* du 25 juillet 1963.

Arrêté royal du 24 décembre 1963, *Moniteur belge* du 31 décembre 1963.

Loi du 23 décembre 1946, *Moniteur belge* du 9 janvier 1947.

(1) Verwijzingen naar het *Belgisch Staatsblad* :

Wet van 9 augustus 1963, *Belgisch Staatsblad* van 1 en 2 november 1963.

Wet van 7 juli 1966, *Belgisch Staatsblad* van 15 juli 1966.

Wet van 25 april 1963, *Belgisch Staatsblad* van 25 juli 1963.

Koninklijk besluit van 24 december 1963, *Belgisch Staatsblad* van 31 december 1963.

Wet van 23 december 1946, *Belgisch Staatsblad* van 9 januari 1947.

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'annexe I, jointe à l'arrêté royal du 24 décembre 1963, fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

1° au chapitre Ier :

a) insérer les spécialités et produits pharmaceutiques suivants :

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage I, gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 december 1963, tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° in hoofdstuk I :

a) volgende farmaceutische specialiteiten en producten worden ingevoegd :

| Critère | Dénomination et conditionnements | Observations | Indice de prix comparatif | Base de remboursement | Multiplieateur |
|-----------|---|--------------|----------------------------------|--|------------------|
| Criterion | Benaming en verpakkingen | Opmerkingen | Vergelijkings-prijsindex | Basis van tegemoetkoming | Multiplicator |
| B-7 | ASPARDOXINE Egic : 24 drag. à 250 mg * pr. drag. à 250 mg | | 106,— | 148,— 4,05 | 1 |
| B-7 | BEFACT S.M.B. : fl. 50 drag. * pr. drag. | | 165,— | 165,— 2,— | 2 |
| B-21 | BEROTEC Boehringer Ingelheim : fl. 15 ml aerosol doseur (300 dos) * pr. fl. 15 ml. (300 dos) | | 237,— | 237,— 158,10 | 1 |
| B-34ter | BIOGASTRONE Sopar : btds 40 compr. 50 mg * pr. compr. 50 mg | | 150,— | 150,— 2,50 | 2 |
| B-21 | BRICANYL Astra : fl. 50 compr. à 2,5 mg * pr. compr. à 2,5 mg | | 133,— | 133,— 1,40 | 2 |
| B-7 | DAGRAVIT B1 Retard Dagra : btds 24 drag. à 500 mg btds 48 drag. à 500 mg * pr. drag. à 500 mg | | 70,— 136,— | 70,— 136,— 1,80 | 1 2 |
| A-IX-11 | DIEPHUIS ALLERGENEN : — Pollen extract — Extr. Pollen : 4 fl. volledige kuur — cure complète 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 10 000 E/ml 1 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 25 000 E/ml 1 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 50 000 E/ml * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète * pr. fl. 5 ml à 10 000 E/ml * pr. fl. 5 ml à 25 000 E/ml * pr. fl. 5 ml à 50 000 E/ml — Pollen extr. gecomb. met andere allergenextr. — Extr. Pollen comb. avec d'autres extr. d'allergènes : 4 fl. volledige kuur — cure complète 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 10 000 E/ml * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète * pr. fl. 5 ml à 10 000 E/ml — Huisstof-extract — Extr. poussière de maison : 4 fl. volledige kuur — cure complète | | 392,— 466,— 424,— 653,— | 392,— 458,— 424,— 653,— 301,80 176,30 326,50 502,70 | 1 2 1 1 |
| | | | 463,— 534,— | 463,— 534,— 356,40 205,60 | 1 2 |
| | | | 392,— | 392,— | 1 |

| Critère | Dénomination et conditionnements | Observations | Opmerkingen | Indice de prix comparatif | Base de remboursement | Multiplicateur |
|-----------|---|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Criterium | Benaming en verpakkingen | | | Vergelijkings-prijsindex | Basis van tegemoetkoming | Multiplicator |
| | 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 5 % | | | 371,— | 371,— | 2 |
| | 1 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 10 % | | | 267,— | 267,— | 1 |
| | * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | | 301,80 | |
| | * pr. fl. 5 ml à 5 % | | | | 142,85 | |
| | * pr. fl. 5 ml à 10 % | | | | 205,60 | |
| | — Extract ingezonden huisstof — Extr. poussière de maison envoyée : | | | | | |
| | 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | 544,— | 544,— | 1 |
| | 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml à 5 % | | | 523,— | 523,— | 2 |
| | * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | | 419,10 | |
| | * pr. fl. 5 ml à 5 % | | | | 201,30 | |
| | — Huisstof extr. gecomb. met andere allergeenextr. — Extr. poussière de maison combin. avec d'autres extr. d'allergènes : | | | | | |
| | 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | 463,— | 463,— | 1 |
| | 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml | | | 458,— | 458,— | 2 |
| | * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | | 356,40 | |
| | * pr. fl. 5 ml | | | | 176,30 | |
| | — Kuur met een voorgeschreven allergeenextr. — Cure avec un extr. allergène prescrit : | | | | | |
| | 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | 392,— | 392,— | 1 |
| | 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml 1 % | | | 414,— | 414,— | 2 |
| | * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | | 301,80 | |
| | * pr. fl. 5 ml 1 % | | | | 159,40 | |
| | — Kuur met gecombin. voorge- schreven allergeen-extracten — Cure avec extr. allergènes combinés prescrits : | | | | | |
| | 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | 463,— | 463,— | 1 |
| | 2 fl. (vervolg — continuation) 5 ml 1 % | | | 458,— | 458,— | 2 |
| | * pr. 4 fl. volledige kuur — cure complète | | | | 356,40 | |
| | * pr. fl. 5 ml 1 % | | | | 176,30 | |
| B-35bis | DROXARYL Ungt. Cont. Pharm. : tube 20 g ungt à 5 % | | | 98,— | 98,— | 1 |
| | * pr. g ungt à 5 % | | | | 3,45 | |
| A-IX.10 | FARLUTAL-DEPOT Farmitalia : 4 fl. 5 ml à 100 mg/ml | | | 1 615,— | 1 615,— | 1 |
| | * pr. fl. 5 ml à 100 mg/ml | | | | 368,— | |
| B-8quater | FASIGYN Roerig : 14 compr. à 150 mg | | | 185,— | 185,— | 1 |
| | * pr. compr. à 150 mg | | | | 9,90 | |
| A-III.33 | FUNGIZONE Squibb : fl. 40 ml susp. à 100 mg/ml ... | | | 374,— | 374,— | 1 |
| | * pr. ml susp. à 100 mg | | | | 7,10 | |
| A-VIII.10 | GALATUR Wyeth : 50 compr. 30 mg | | | 128,— | 128,— | 2 |
| | * pr. compr. 30 mg | | | | 1,70 | |

| Critère | Dénomination et conditionnements | Observations | Indice de prix comparatif | Base de remboursement | Multiplificateur |
|-------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| — | — | — | — | — | — |
| Criterion | Benaming en verpakkingen | Opmerkingen | Vergelijkings-prijsindex | Basis van tegemoetkoming | Multiplicator |
| — | — | — | — | — | — |
| A-III.14 | GUANAMYCINE Prospa : | | | | |
| quinquies | fl. 16 compr. à 300 mg | | 285,— | 285,— | 1 |
| | fl. 40 g gran. | | 148,— | 148,— | 1 |
| | * pr. compr. à 300 mg | | | 13,50 | |
| | * pr. g gran. | | | 2,80 | |
| A-III.44ter | HETABIOTIC Bristol : | | | | |
| | fl. 16 gel. à 500 mg | | 451,— | 451,— | 1 |
| | * pr. gel. à 500 mg | | | 19,80 | |
| B-27 | HIPREX Riker : | | | | |
| | fl. 50 compr. | | 230,— | 230,— | 1 |
| | * pr. compr. | | | 3,50 | |
| A-IX.-10 | HYDREA Squibb : | | | | |
| | 20 caps à 500 mg | | 146,— | 146,— | 1 |
| | * pr. caps. à 500 mg | | | 4,80 | |
| B-35 | INFLARYL Squibb : | | | | |
| | fl. 100 gel. à 250 mg | | 393,— | 393,— | 3♦ |
| | * pr. gel. à 250 mg | | | 2,95 | |
| B-24 | ISOPTINE 80 MG Knoll : | | | | |
| | 50 drag. à 80 mg | | 185,— | 185,— | 1 |
| | 100 drag. à 80 mg | | 322,— | 322,— | 2 |
| | * pr. drag à 80 mg | | | 2,40 | |
| A-III-27 | KANAMYTREX Bristol : | | | | |
| | 3 fl. 0,5 g | | 368,— | 368,— | 1 |
| | 3 fl. 1 g | | 545,— | 545,— | 1 |
| | * pr. fl. 0,5 g | | | 87,60 | |
| | * pr. fl. 1 g | | | 127,80 | |
| A-III.42 | LINCOCIN Upjohn : | | | | |
| | fl. 16 caps. à 500 mg | | 385,— | 385,— | 1 |
| | * pr. caps. à 500 mg | | | 17,90 | |
| A-I.11 | MEDROL Dosepak Upjohn : | | | | |
| | btds 21 compr. à 4 mg | | 189,— | 189,— | 1 |
| | * pr. compr. à 4 mg | | | 6,40 | |
| B-26bis | METIFEX Albert Pharma : | | | | |
| | 20 drag. à 100 mg | | 63,— | 63,— | 1 |
| | * pr. drag à 100 mg | | | 2,— | |
| A-III.40 | MYAMBUTOL Lederlé : | | | | |
| | fl. 200 compr. à 200 mg | | 1 109,— | 1 109,— | 1 |
| | * pr. compr. à 200 mg | | | 3,30 | |
| B-21 | NUMOTAC Riker : | | | | |
| | fl. 50 compr. à 10 mg | | 90,— | 90,— | 2 |
| | * pr. compr. à 10 mg | | | 1,20 | |
| A-III.46 | PLURAMYCINE U.C.B. : | | | | |
| | fl. 8 gel. à 300 mg | | 261,— | 261,— | 1 |
| | fl. 60 ml. sir. à 75 mg/5 ml. . . | | 130,— | 130,— | 1 |
| | * pr. gel. à 300 mg | | | 20,50 | |
| | * pr. 5 ml. sir. à 75 mg | | | 1,50 | |
| B-34bis | POGAN Continental Pharma : | | | | |
| | btds 50 compr. à 500 mg | | 176,— | 176,— | 2 |
| | * pr. compr. à 500 mg | | | 2,65 | |
| A-III-36bis | PYOPEN Perfusion Beecham : | | | | |
| | * pr. fl. 5 g | | | 505,— | |
| B-40 | REPARIL FORTE Madaus : | | | | |
| | btds 3 amp. 5,1 mg + 3 amp. solv | | 122,— | 122,— | 1 |
| | btds 15 amp. 5,1 mg + 15 amp. solv. | | 465,— | 465,— | 4 |
| | * pr. amp. 5,1 mg + amp. solv . . | | | 23,90 | |
| A-III-14 | SIFACYCLINE Diamant : | | | | |
| | 16 gel. à 325 mg | | 177,— | 177,— | 1 |
| | 12 cond. pulv. à 195 mg | | 107,— | 107,— | 1 |
| | * pr. gel. à 325 mg | | | 7,55 | |
| | * pr. cond. pulv. à 195 mg | | | 6,05 | |

| Critère | Dénomination et conditionnements | Observations | Indice de prix comparatif | Base de remboursement | Multiplicateur |
|-------------|---|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| Criterionum | Benaming en verpakkingen | Opmerkingen | Vergelijkingsprijnsindex | Basis van tegemoetkoming | Multiplicator |
| A-III-14 | TETRACHEL Rachelle : fl. 60 ml sir. à 125 mg/5 ml . . . * pr. 5 ml sir. à 125 mg | | 90,— | 90,— 5,— | 1 |
| A-I.11bis | TOPSYNE Gras Syntex : tube 10 g pom. tube 20 g pom. * pr. g pom. | | 98,— 190,— | 98,— 190,— 7,10 | 1 2 |
| A-III-4bis | URFAMYCINE Inpharzam : 3 fl. 750 mg + 3 amp. solv. . . . fl. 60 ml susp. * pr. fl. 750 mg * pr. 5 ml susp. | | 334,— 121,— | 334,— 121,— 73,70 7,60 | 1 1 |
| A-III.8 | VENDARCIN Mycofarm : 3 amp. I.V. — I.M. 100 mg 3 amp. s. inject. I.V. — I.M. 250 mg * pr. amp I.V. — I.M. 100 mg * pr. amp. s. inject. I.V. — I.M. 250 mg | | 90,— 289,— | 90,— 289,— 20,90 68,80 | 1 1 |
| B-21 | VENTOLIN INHALATEUR Glaxo : fl. aérosol 200 dos. * pr. fl. aérosol 200 dos. | | 167,— | 167,— 111,10 | 1 |

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PYOPEN Perfusion, libellée comme suit :

« Le bénéficiaire paie son intervention, fixée à l'art. 15 du présent arrêté par fl. à 5 g. »

c) modifier les dénominations des spécialités pharmaceutiques suivantes :

Inscription actuelle
Huidige inschrijving

SALICYLATE RETARD Ana
SALICYLATE SURACTIVE Ana
VANIDENE Ana
VANIDENE FORT Ana
VANIDENE INFANTILE Ana

b) een als volgt opgestelde en naar de specialiteit PYOPEN Perfusion verwijzende voetnota toevoegen :

« De rechthebbende betaalt zijn bij art. 15 van dit besluit bepaalde aandeel per fl. à 5 g. »

c) de benamingen van volgende farmaceutische specialiteiten wijzigen :

Nouvelle inscription
Nieuwe inschrijving

SALICYLATE RETARD Belgana
SALICYLATE SURACTIVE Belgana
VANIDENE Belgana
VANIDENE FORT Belgana
VANIDENE INFANTILE Belgana

d) supprimer les spécialités pharmaceutiques suivantes :

Dénomination et conditionnements
Benaming en verpakkingen

ACABEL Grünenthal
fl. 20 drag. à 50 mg.
btds. 10 supp. à 30 mg.
* pr. drag. à 50 mg.
" pr. supp. à 30 mg.
A.C.T.H. Bios
btds. 5 amp. à 10 I.U.
btds. 3 amp. à 25 I.U.
* pr. amp. 10 I.U.
* pr. amp. 25 I.U.
A.C.T.H. Prolongatum Bios
btds. 10 amp. 1 cm³ 10 I.U.
btds. 10 amp. 1 cm³ 20 I.U.
* pr. amp. 1 cm³ 10 I.U.
* pr. amp. 1 cm³ 20 I.U.
ACYLANIDE Sandoz
btds. 6 amp. 2 cm³.
* pr. amp. 2 cm³.
AD-VI-SOL Mead Johnson
fl. 15 cm³.
* pr. cm³.

d) volgende farmaceutische specialiteiten worden geschrapt :

Dénomination et conditionnements
Benaming en verpakkingen

AEROGASTOL Delacre
btds. 20 compr. à 1 mg.
btds. 30 compr. à 1 mg.
fl. 125 cm³ sir. à 0,1 mg/5 cm³.
* pr. 5 cm³ sir.
ALLOCHRYSINE Lumière
btds. 1 supp. à 100 mg.
* pr. supp. à 100 mg.
ANAPREL Servier
btds. 50 compr. à 0,25 mg.
* pr. compr.
ANTISEPTA Kovita
fl. insuffl. 30 g. pulv.
* pr. g. pulv.
A.T. 10 Bayer
fl. 15 cm³.
* pr. cm³ sol.
BEFORPLEX Labax
fl. 40 compr.

| Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen | Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen |
|--|--|
| BETNESOL Glaxo tube 3 g. ungt. ophl. à 0,1 %. tube 5 g. crème derm. à 0,1 %. * pr. 3 g. ungt. ophl. à 0,1 %. * pr. 5 g. crème derm. à 0,1 %. | DEGRANOL Chinoïn btds. 5 amp. à 50 mg. * pr. amp. à 50 mg. |
| BIONONE Bios tube 20 compr. à 10 mg. btds. 10 supp. à 20 mg. * pr. compr. à 10 mg. * pr. supp. à 20 mg. | DEPOT-OESTROMENINE Merck btds. 3 amp. 2 cm ³ à 6 mg/cm ³ . * pr. amp. 2 cm ³ à 6 mg/cm ³ . |
| BIOPON btds. 10 amp. 1 cm ³ à 0,02 g. tube 25 compr. à 0,01 g. * pr. amp. 1 cm ³ à 0,02 g. * pr. compr. à 0,01 g. | DESERIL Sandoz btds. 6 amp. à 0,5 mg. * pr. amp. à 0,5 mg. |
| CATHOMYCIN Merck Sharp & Dohme fl. 16 compr. à 250 mg. * pr. compr. à 250 mg. | DI-ACIPEN V Mycofarm-Delft (K.N.G. & S.F.) 30 pulv. 60 mg/100 000 I.U. 10 caps. 250 mg/400 000 I.U. * pr. pulv. 60 mg/100 000 I.U. |
| CELADIGAL Beiersdorf fl. 15 ml. gtt. fl. 50 drag. * pr. ml. gtt. * pr. drag. | DIENOESTROL Glaxo fl. 25 compr. à 25 mg. fl. 100 compr. à 25 mg. * pr. compr. à 25 mg. |
| CENASERT Bios fl. 100 tabl. gyn. | DILATROPON Tropon fl. 15 ml. gtt. * pr. ml. gtt. |
| CHLORACYCLINE Prospa fl. 8 caps. à 250 mg. | DIPROPEN Optima 800 000 I.U. * pr. 100 000 I.U. |
| CHLOTRIDE-H Merck Sharp & Dohme fl. 25 compr. à 250 mg. fl. 100 compr. à 250 mg. * pr. compr. à 250 mg. | DISTORACIL Chemothera fl. 60 ml. sir. à 200 000 I.U./5 ml. * pr. 5 ml. sir. |
| CLINIUM Janssen Pharm. btds. 125 compr. à 60 mg. | DISYNCRAN Mead Johnson fl. 20 drag. à 5 mg. fl. 120 cm ³ sir. * pr. drag. à 5 mg. * pr. 5 cm ³ sir. |
| CLIRADON Ciba btds. 5 amp. btds. 5 supp. * pr. amp. * pr. supp. | DOSIPHEDRINE Coune tube 20 compr. à 50 mg. * pr. compr. à 50 mg. |
| CLORONAFINA Simes btds. 20 caps. amyl. à 100 mg. * pr. caps. amyl. à 100 mg. | DROXARYL Continental Pharma btds. 12 supp. à 250 mg. * pr. supp. à 250 mg. |
| COMBEVIT Sanico fl. 20 drag. | DYNACORYL U.C.B. fl. 15 cm ³ sol. * pr. cm ³ sol. |
| COMBIOTIC Pfizer fl. 1 g. * pr. 1 g. | DYNACORYL EPREDRINE U.C.B. fl. 15 cm ³ b. * pr. cm ³ b. |
| CONVALYT LIQUIDUM Dr. Madaus fl. 50 ml. gtt. * pr. ml. gtt. | ENDOIODINE Bayer btds. 10 amp. 2 cm ³ . * pr. amp. 2 cm ³ . |
| CORDYNIL EPREDRINE Sanders fl. 15 cm ³ sol. * pr. cm ³ sol. | EPHETONINE Merck tube 20 compr. * pr. compr. |
| CYCLOSERINE Lilly fl. 40 pulvul. à 250 mg. * pr. pulvul. à 250 mg. | ERGOGENE Probel fl. 15 compr. à 1 mg. * pr. compr. à 1 mg. |
| CYMOGRAN Nutricia btds. 250 g. | ESUCOS U.C.B. btds. 6 supp. à 20 mg. * pr. supp. à 20 mg. |
| DAGRAVIT B COMPLEXE Dagra btds. 6 amp. * pr. amp. | EUBIDOR Laokon cond. 10 compr. * pr. compr. |
| DECA-DURABOLIN Organon fl. inject. à 10 mg. * pr. fl. inject. à 10 mg. | EUBINE Laokon btds. 3 amp. à 10 mg. * pr. amp. à 10 mg. |
| | EVIPAN Bayer tube 10 compr. à 250 mg. * pr. compr. à 250 mg. |

Dénomination et conditionnements
Benaming en verpakkingen

EXTRAIT DE FOIE INJECTABLE Sanders
(LEVEREXTRACT INSPUITBAAR Sanders)
amp. 1 cm³ à 10 I.U.
fl. 10 cm³ à 10 I.U./cm³.
* pr. amp. 1 cm³ à 10 I.U.
* pr. fl. 10 cm³ à 10 I.U./cm³.

FENOXYPEN Novo
fl. 60 cm³ sir. à 1 800 000 I.U.
* pr. 5 cm³ sir.

FLAGYL Spécia
tube 10 compr. gyn. à 500 mg.
* pr. compr. gyn. à 500 mg.

FLUITRAN Schering Corporation U.S.A.
fl. 20 drag. à 4 mg.
* pr. drag. à 4 mg.

GABBRORAL Farmitalia
fl. 12 compr. à 250 mg.

GITAVETINE Recherche & Pharmacogénèse
fl. 20 ml. gtt. à 1 mg./ml.
* pr. ml. à 1 mg.

GLOBENICOL PALMITAAT Mycofarm Delft (K.N.G. & S.F.)
fl. 60 ml. sir. (1,875 g.).
* pr. 4 ml. sir. (125 mg.).

GLOSSO-STERANDRYL Roussel
tube 20 gloss. à 10 mg.
* pr. gloss. à 10 mg.

HEPARINE LYOPHILISEE Choay
fl. 5 cm³ à 5 000 I.U./cm³.
* pr. 1 000 I.U.

HEPATIQUE Sol. conc. Choay
btds. 6 amp. 1 cm³.
* pr. amp. 1 cm³.

HYDROSARFAN Servier
btds. 50 compr. à 1 mg.
* pr. compr. à 1 mg.

LOTYCINE Lilly
fl. 27 g. granul. dr. 60 cm³ susp.
* pr. 5 cm³ susp. (200 mg.).

IMURAN Burroughs Wellcome
btds. 100 compr. à 100 mg.
* pr. compr. à 100 mg.

INVENOL Hoechst
fl. 20 compr. à 500 mg.

ISONICOTYL Kela
fl. 100 compr. à 50 mg.
* pr. 10 compr. à 50 mg.

KELACILLINE Kela
400 000 I.U.

KELACILLINE V Kela
10 compr. à 200 000 I.U.
20 compr. à 200 000 I.U.
10 compr. à 400 000 I.U.
20 compr. à 400 000 I.U.
* pr. compr. à 200 000 I.U.
* pr. compr. à 400 000 I.U.

KELACILLINE SUPER RETARD Kela
1 vial à 1 000 000 I.U.
1 vial à 2 000 000 I.U.
* pr. vial à 1 000 000 I.U.
* pr. vial à 2 000 000 I.U.

KELAMINAL Kela
tube 20 compr. à 0,050 g.
* pr. 10 compr. à 0,050 g.

LABRODAX Spécia
20 drag.

Dénomination et conditionnements
Benaming en verpakkingen

LEDERCORT Lederlé
fl. 10 compr. à 2 mg.
fl. 30 compr. à 2 mg.
* pr. compr. à 2 mg.

LEDERKYN Acétyl Susp. péd. Lederlé
fl. 60 cm³ susp. péd. 250 mg./5 cm³.
* pr. cm³ susp. péd.

LEVEREXTRACT INSPUITBAAR Sanders
(EXTRAIT DE FOIE INJECTABLE Sanders)
amp. 1 cm³ à 10 I.U.
fl. 10 cm³ à 10 I.U./cm³.
* pr. amp. 1 cm³ à 10 I.U.
* pr. fl. 10 cm³ à 10 I.U./cm³.

LICTINE Mead Johnson
fl. 30 compr. à 5 mg.
* pr. compr. à 5 mg.

LIPIODOL SULFANILAMIDE Guerbet
fl. 20 cm³.
* pr. fl. 20 cm³.

LUMINAL Bayer
btds. 10 amp. 1 cm³ à 20 %.
tube 10 compr. à 0,10 mg.
* pr. amp. 1 cm³ à 20 %.
* pr. 10 compr. à 0,10 g.

LUMINALETTES Bayer
fl. 30 compr. à 0,015 g.
* pr. 10 compr. à 0,015 g.

LYNDIOL Organon
fl. 20 tabl. à 5 mg.
fl. 60 tabl. à 5 mg.
* pr. tabl. à 5 mg.

MALIASINE Knoll
btds. 50 drag. à 25 mg.
btds. 50 drag. à 100 mg.
* pr. drag. à 25 mg.
* pr. drag. à 100 mg.

MAXIPEN Pfizer
fl. 60 cm³ susp.
* pr. 5 cm³ susp.

MEGIMIDE Nicholas
btds. 1 vial 100 ml.
* pr. vial. 100 ml.

METAMY PEN 1000, Mycofarm Delft (K.N.G. & S.F.)
1 fl. + 1 amp.
* pr. fl. + amp.

MEVASINE Merck Sharp & Dohme
fl. 50 compr. à 2,5 mg.
fl. 25 compr. à 10 mg.
* pr. compr. à 2,5 mg.
* pr. compr. à 10 mg.

NEOSTERON Organon
fl. 10 cm³ sol. inject. à 25 mg./cm³.
* pr. cm³ sol. inject. à 25 mg.

NEOVOGAN Bayer
fl. 20 caps.
* pr. caps.

NEURO-TRASENTINE Ciba
tube 30 drag.
* pr. drag.

NIADYLENE Thérabel
btds. 40 drag. glut.
* pr. drag. glut.

NIDATON Organon
btds. 100 compr. à 50 mg.
* pr. 10 compr. à 50 mg.

| Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen | Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen |
|---|---|
| NOKHEL Houdé btds. 6 supp. à 100 mg. * pr. supp. à 100 mg. | PRISCOL Ciba tube 20 g. ungt. à 10 %. * pr. g. ungt. à 10 %. |
| NORISODRINE Abbott btds. 6 supp. à 5 mg. * pr. supp. à 5 mg. | PROFUNDOL Norgine btds. 12 compr. * pr. compr. |
| ONCO-IMINE Simes btds. 10 amp. 10 cm ³ (5 amp. à 5 mg. + 5 amp. 10 cm ³ sol. isot.ster.). * pr. amp. à 5 mg. + amp. 10 cm ³ solv. | PROMINAL Bayer tube 10 compr. à 0,2 g. * pr. compr. à 0,2 g. |
| ORASTHINE « Synthétique » Hoechst btds. 3 amp. 1 ml. à 10 U.V. | PROMINALETTES Bayer fl. 30 compr. à 0,03 g. * pr. 10 compr. à 0,03 g. |
| OVOCYCLINE Ciba btds. 1 amp. 1 cm ³ à 5 mg. | PROSTERGON Rolland btds. 4 amp. 1 cm ³ . * pr. amp. 1 cm ³ . |
| PAMAL Bios btds. 20 drag. btds. 6 supp. * pr. drag. * pr. supp. | PULARINE (Heparine) Evans btds. 1 amp. à 12 500 I.U. |
| PANDIGAL Beiersdorf btds. 6 amp. 2 cm ³ à 0,4 mg. tube 25 compr. à 0,4 mg. * pr. amp. 2 cm ³ à 0,4 mg. * pr. compr. à 0,4 mg. | PYRIDIUM Nepera Chemical C ^o . fl. 50 drag. à 100 mg. |
| PANDIPHYLLINE Beiersdorf btds. 25 compr. btds. 6 supp. * pr. compr. * pr. supp. | QUADRACYCLINE U.C.B. fl. 10 ml. gtt. * pr. ml. gtt. |
| PANTOCARDINE Lab. Pécébé fl. 12 g. * pr. fl. 12 g. | RADIAMIDE Vandenbussche tube 5 g. ungt. ophl. * pr. tube 5 g. ungt. ophl. |
| PAS Probel fl. 200 drag. à 50 eg. * pr. 10 drag. à 50 eg. | RECTIDON Riedel-de-Haën btds. 3 supp. à 0,2 g. - inf. * pr. supp. à 0,2 g. - inf. |
| PENAQUA N.U.C.B. 400 000 U. | RONTYL Leo fl. 25 compr. à 25 mg. fl. 100 compr. à 25 mg. * pr. compr. à 25 mg. |
| PENICILLINES (INJECT.) I = pen. crist. Lab. Dr. C. Janssen-Eupharma. I. 2 000 000 I.U. * pr. 100 000 I.U. | S 3 S.M.B. tube 20 compr. btds. 10 supp. à 0,50 g. btds. 10 supp. à 1 g. * pr. compr. * pr. supp. à 0,50 g. * pr. supp. à 1 g. |
| WOLFS I. 100 000 I.U. | SANDERCILLINE Sanders 2 000 000 I.U. * pr. 100 000 I.U. |
| PENSOL Wolfs fl. pulv. + fl. solv. pr. 40 cm ³ sir. à 3 200 000 I.U. * pr. 5 cm ³ . | SEQUENS Lilly btds. 20 compr. btds. 3 x 20 compr. * pr. compr. |
| PENTHONIUM Delagrangé btds. 50 drag. * pr. drag. | SPASMOBIOPHYLLINE Bios btds. 6 supp. * pr. supp. |
| PERANDRONE M Ciba btds. 1 amp. 1 cm ³ 50 mg. * pr. amp. 50 mg. | STREPTOMYCINES I. DIHYDROSTREPTOMYCINE (SULF.) Sanders fl. 1 g. * pr. 1 g. |
| PERNOCTON Riedel-de-Haën tube 10 compr. à 0,20 g. * pr. compr. à 0,20 g. | III. STREPTOMYCINE (SULF.), Mycofarm-Delft (K.N.G. & S.F.) fl. 1 g. * pr. 1 g. |
| PHANODORME CALCIUM Bayer tube 10 compr. à 0,20 g. * pr. compr. à 0,20 g. | SULFA-RETARD Sanders fl. 10 cm ³ gtt. * pr. cm ³ gtt. |
| PITUITRIN Parke Davis & Co btds. 3 amp. 0,5 cm ³ à 10 I.U./cm ³ . btds. 6 amp. 0,5 cm ³ à 10 I.U./cm ³ . * pr. amp. 0,5 cm ³ . | TEM Simes btds. 10 caps. à 2 mg. * pr. caps. à 2 mg. |

Dénomination et conditionnements

Benaming en verpakkingen

| | |
|--|--|
| TETREX Bristol fl. 250 mg. I.M. * pr. fl. 250 mg. I.M. | VAPONEFRIN Couvreur fl. 5 cm ³ sol. fl. 15 cm ³ sol. fl. 30 cm ³ sol. * pr. cm ³ sol. |
| THIOMERIN Wyeth vial 2 ml. sol. inject. vial 10 ml. sol. inject. * pr. vial 2 ml. sol. inject. * pr. vial 10 ml. sol. inject. | VIGANTOL Bayer fl. 10 cm ² à 0,5 mg./cm ² . * pr. 10 cm ² sol. |
| TRIPROPAN E.P.C.B. tube 20 compr. * pr. compr. | VIOPLEX B, Continental Pharma fl. 50 drag. |
| TRISULFASAN Sanders btds. 6 ov. * pr. ov. | VITAMINES A squibb fl. 25 caps. à 50 000 I.U. * pr. caps. à 50 000 I.U. |
| ULTRACORTENOL Ciba tube 2,5 g. ungt. opht. à 0,5 %. * pr. tube 2,5 g. ungt. opht. à 0,5 %. | VITASAN B 1 Sanders btds. 20 drag. à 250 mg. * pr. drag. à 250 mg. |
| URFAMYCINE Inpharzam fl. 12 caps. à 250 mg. | VITASAN B 6 Sanders btds 6 amp. 2 cm ³ à 50 mg. * pr. amp. 2 cm ³ à 50 mg. |

e) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité Orasthine synthétique, libellée comme suit :

* Le bénéficiaire paie son intervention fixée à l'article 15 du présent arrêté par 3 ampoules 1 ml. à 10 U.V. *

2° au chapitre IV :

supprimer les solutions à perfusion suivantes :

BAXTER

SOLUTION PHYSIOLOGIQUE (45)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

SOL. CHLORURE SODIQUE 5 % (85)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 10 % EN SOL. De Ringer (B.10)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 5 % EN SOL. PHYSIOL (15)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 10 % EN SOL. PHYSIOL (35)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 5 % + 3 COMPOSANTS VIT. B EN SOLUTION PHYSIOLOGIQUE (TRINIDEX) (VB 10)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 5 % EN EAU DISTILLEE (20)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 10 % EN EAU DISTILLEE (40)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

LEVULOSE 10 % EN SOL. PHYSIOL. (A 184)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

SULFATE SODIQUE 5,7 % EN EAU DISTILLEE (K)
fl. 500 ml.
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 500 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

SACCHAROSE 50 % EN SOLUTION TAMPON (E. 10)
fl. 500 ml.
* pr. fl. 500 ml.

Dénomination et conditionnements

Benaming en verpakkingen

| | |
|--|---|
| VAPONEFRIN Couvreur fl. 5 cm ³ sol. fl. 15 cm ³ sol. fl. 30 cm ³ sol. * pr. cm ³ sol. | VIGANTOL Bayer fl. 10 cm ² à 0,5 mg./cm ² . * pr. 10 cm ² sol. |
| VIOPLEX B, Continental Pharma fl. 50 drag. | VITAMINES A squibb fl. 25 caps. à 50 000 I.U. * pr. caps. à 50 000 I.U. |
| VITASAN B 1 Sanders btds. 20 drag. à 250 mg. * pr. drag. à 250 mg. | VITASAN B 6 Sanders btds 6 amp. 2 cm ³ à 50 mg. * pr. amp. 2 cm ³ à 50 mg. |

e) een als volgt opgestelde en naar de specialiteit Orasthine synthétique verwijzende voetnota toevoegen :

* De rechthebbende betaalt zijn bij artikel 15 van dit besluit bepaalde aandeel per 3 ampullen 1 ml. à 10 U.V. *

2° in hoofdstuk IV :

volgende perfusie-oplossingen worden geschrapt :

BAXTER

PHYSIOLOGISCHE OPLOSSING (45)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

NATR. CHLORIDEOPLOSSING 5 % (85)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 10 % IN RINGEROPL. (B.10)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 5 % IN PHYSIOL. OPL. (15)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 10 % IN PHYSIOL. OPL. (35)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 5 % + 3 VIT. B-BESTANDDELEN IN PHYSIOLOGISCHE OPLOSSING (TRINIDEX) (VB 10)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

GLUCOSE 5 % IN GEDISTILLEERD WATER (20)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

GLUCOSE 10 % IN GEDISTILLEERD WATER (40)
fl. 2 000 ml.
* pr. fl. 2 000 ml.

LEVULOSE IN PHYSIOL. OPL. (A 184)
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

NATRIUMSULFAAT 5,7 % IN GEDISTILLEERD WATER (K)
fl. 500 ml.
fl. 1 000 ml.
* pr. fl. 500 ml.
* pr. fl. 1 000 ml.

SACCHAROSE 50 % IN BUFFEROPLOSSING (E. 10)
fl. 500 ml.
* pr. fl. 500 ml.

SUCRE INTERVERTI 10 % + KCl 0,30 % (E. 54)
 fl. 500 ml.
 * pr. fl. 500 ml.

SUCRE INTERVERTI 10 % (210 ml) + UREE LYOPH. (90 g) —
 (UREVERT) (B X 11)
 fl. 210 ml.
 * pr. fl. 210 ml.

SUCRE INTERVERTI 10 % + PLASMALYTE (SOL. DE FOX)
 (E. 124)
 fl. 500 ml.
 * pr. fl. 500 ml.

HYDROLYSAT DE CASEINE 3 1/3 % + GLUCOSE 3 1/3 % EN
 SOLUTION DE HARTMANN DILUEE AU 1/3 (M 52)
 fl. 250 ml.
 * pr. fl. 250 ml.

INVERTSUIKER 10 % + KCl 0,30 % (E. 54)
 fl. 500 ml.
 * pr. fl. 500 ml.

INVERTSUIKER 10 % (210 ml) + GELYOPH. UREUM (90 g) —
 (UREVERT) (B X 11)
 fl. 210 ml.
 * pr. fl. 210 ml.

INVERTSUIKER 10 % + PLASMALYTE (FOXOPLOSSING)
 (E. 124)
 fl. 500 ml.
 * pr. fl. 500 ml.

CASEINE HYDROLYSAAT 3 1/3 % + GLUCOSE 3 1/3 % IN
 HARTMANNOPL. VERDUND OP 1/3 (M 52)
 fl. 250 ml.
 * pr. fl. 250 ml.

3° au chapitre V :

a) au § 4, compléter la liste des indications, donnant droit au remboursement d'ATHEROLIP et d'ATROMIDIN, par l'indication :

« Angor pectoris démontré par des tests objectifs : par exemple électrocardiogramme au repos et/ou après effort. »

b) au § 5, litt. a, compléter la liste des indications, donnant droit au remboursement de l'albumine humaine par l'indication :

« Cas de choc hypovolémique. »

c) au § 7 :

modifier la dénomination de la spécialité suivante :

Inscription actuelle

Huidige inschrijving

GLUTHEMATON Ana

supprimer la spécialité suivante :

Dénomination et conditionnement

Benaming en verpakking

SIDERYL Dandoy
 bds 20 amp. b. à 10 ml.
 pr. amp b. à 10 ml.

d) ajouter un § 13, libellé comme suit :

« § 13. La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite pour parodontopathies avec lyse osseuse, démontrées par examen radiographique. »

3° in hoofdstuk V :

a) de in § 4 vastgestelde lijst der indicaties, welke recht geven op de vergoeding van ATHEROLIP en ATROMIDIN, aanvullen met de indicatie :

« Angor pectoris aangetoond door objectieve testen : bij voorbeeld electrocardiogram in rust en/of na inspanning. »

b) de in § 5, litt. a, vastgestelde lijst der indicaties, welke recht geven op de vergoeding van humaan albumine, aanvullen met de indicatie :

« Gevallen van hypovolemische shock. »

c) in § 7 :

de benaming van volgende specialiteit wijzigen :

Nouvelle inscription

Nieuwe inschrijving

GLUTHEMATON Belgana.

volgende specialiteit schrappen :

d) een als volgt opgestelde § 13 toevoegen :

« § 13. De hierna vermelde specialiteit komt slechts in aanmerking voor vergoeding indien ze voorgeschreven is voor parodontopathiën met beenlysis, aangetoond door radiografisch onderzoek. »

| Critère | Dénomination et conditionnements | Observations Opmerkingen | Indice de prix comparatif | Base de remboursement | Multiplicateur |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Criterium | Benaming en verpakkingen | | Vergelijkings-prijsindex | Basis van tegemoetkoming | Multiplicator |
| A.IX.28 | INSADOL Laroche Navarron fl. 40 drag à 35 mg fl. 30 ml sol. b. à 5 % * pr. drag à 35 mg * pr. ml sol. b. à 5 % | | 346,— 360,— | 346,— 360,— 6,60 9,95 | 1 1 |

4° au chapitre V bis :

a) ajouter l'indication suivante dans la colonne « conditions d'autorisation pour l'application du multiplicateur 1 » se rapportant aux spécialités admises en application du critère A-I, 11 :

« Maladie de Besnier-Boeck-Schaumann. »

4° in hoofdstuk V bis :

a) in de kolom « voorwaarden tot machtiging om multiplicator 1 toe te passen » volgende indicatie toevoegen met betrekking tot de specialiteiten aangenomen bij toepassing van criterium A-I, 11 :

« Ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. »

b) insérer le conditionnement suivant dans la liste des conditionnements de spécialités pour lesquels l'application du multiplicateur 1 peut être autorisée par le médecin-conseil :

Critère
—
Criterium
—
B-35

5° au chapitre VII :

a) à la rubrique « lait maternel », le chiffre « 1,80 » est remplacé par le chiffre « 3,60 ».

b) à la rubrique « sang et plasma sanguin pour transfusion », la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

« L'intervention du bénéficiaire dans le prix ainsi calculé est de 1,20 F par 10 ml. »

Art. 1. Dans la liste des critères d'admission des spécialités pharmaceutiques, reprise à l'annexe II de l'arrêté royal du 24 décembre 1963, susvisé, les modifications suivantes sont apportées :

1° en série A-III, antimicrobiens, le nouveau critère suivant est inséré :

« 14 quinquies : les spécialités à base de guamécycline. »

2° en série A-IX, divers, le nouveau critère suivant est ajouté :

« 30 : les spécialités à base de l'extrait titré de la fraction insaponifiable de *Zea Mays L.*, actives dans le traitement de parodontopathies avec lyse osseuse. »

3° en série B :

a) les critères suivants sont modifiés :

8 quater : ajouter le principe actif « tinidazole »;

21 : ajouter les principes actifs « isoétharine HCl » et « Salbutamol », et remplacer le terme « 1 — (3,5 — dihydroxyphényl) — 1 — hydroxy — 2 — isopropylaminoæthan sulfurique », par les termes « orciprenaline et ses dérivés actifs »;

27 : ajouter le principe actif « hexamine hippurate »;

40 : ajouter les termes « les spécialités à base d'aescinate sodique sous forme injectable ».

b) insérer les nouveaux critères suivants :

« 34 bis : les spécialités à base de carragénine non dégradée, extrait de lichens carraghens, dont il a été démontré que l'activité vis-à-vis de l'ulcère gastrique est comparable à celle des sels de bismuth admis »;

« 34 ter : les spécialités à base de carbenoxolone. »

Art. 3. Dans la liste des établissements hospitaliers disposant d'une officine, reprise à l'annexe III de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 susvisé, les établissements suivants sont insérés :

Province d'Anvers :

Geel :

Sint-Elisabethziekenhuis C.O.O.

Province de Flandre orientale :

Hamme :

Hospitaal en Kliniek C.O.O.

Art. 4. Dans la liste des établissements disposant d'un dépôt de médicaments, reprise à l'annexe III bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 susvisé, les établissements suivants sont supprimés :

Province d'Anvers :

Geel :

Sint-Elisabethziekenhuis C.O.O.

Province de Flandre orientale :

Hamme :

Hospitaal en Kliniek C.O.O.

b) volgende verpakking invoegen in de lijst der specialiteitsverpakkingen waarop de toepassing van multiplicator 1 door de adviserend-geneesheer kan worden gemachtigd :

Conditionnement visé
—
Beoogde verpakking

INFLARYL Squibb
fl. 100 gel. à 250 mg.

5° in hoofdstuk VII :

a) in de rubriek « moedermelk » wordt het cijfer « 1,80 » vervangen door het cijfer « 3,60 ».

b) in de rubriek « bloed en bloedplasma voor transfusie », wordt de laatste zin vervangen door volgende bepaling :

« Het aandeel van de rechthebbende in de aldus berekende prijs bedraagt 1,20 F per 10 ml. »

Art. 2. In de lijst der criteria tot aanneming van farmaceutische specialiteiten opgenomen in bijlage II van vorenbedoeld koninklijk besluit van 24 december 1963, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° in reeks A-III, antimicrobische middelen, wordt volgend nieuw criterium ingevoegd :

« 14 quinquies : specialiteiten op basis van guamecycline. »

2° in reeks A-IX, verscheidene, wordt volgend nieuw criterium toegevoegd :

« 30 : specialiteiten op basis van het getitreerd extract uit de onverzeepbare fractie van *Zea Mays L.*, werkzaam bij de behandeling van parodontopathiën met beenlysis. »

3° in reeks B :

a) worden volgende criteria gewijzigd :

8 quater : het actief bestanddeel « tinidazole » toevoegen;

21 : de actieve bestanddelen « isoétharine HCl » en « Salbutamol » toevoegen, en de term « 1 — (3,5 — dihydroxyphényl) — 1 — hydroxy — 2 — isopropylaminoæthan sulfuricum » vervangen door de termen « orciprenaline en de actieve derivaten ervan »;

27 : het actief bestanddeel « hexamine hippuraat » toevoegen;

40 : de termen « specialiteiten op basis van natriumaescinaat in inspuilbare vorm » toevoegen.

b) worden volgende nieuwe criteria ingevoegd :

« 34 bis : specialiteiten op basis van niet gedegradéerd carragénine, extract van carragheenos, waarvan werd aangetoond dat de werking bij maagulus vergelijkbaar is met deze van de aangenomen bismuthzouten »;

« 34 ter : specialiteiten op basis van carbenoxolone. »

Art. 3. In de lijst der verplegingsinrichtingen die beschikken over een officina, opgenomen in bijlage III van vorenbedoeld koninklijk besluit van 24 december 1963, worden volgende inrichtingen ingevoegd :

Province Antwerpen :

Geel :

Sint-Elisabethziekenhuis C.O.O.

Province Oost-Vlaanderen :

Hamme :

Hospitaal en Kliniek C.O.O.

Art. 4. In de lijst van de inrichtingen die beschikken over een geneesmiddelendepot, opgenomen in bijlage III bis van vorenbedoeld koninklijk besluit van 24 december 1963, worden volgende inrichtingen geschrapt :

Province Antwerpen :

Geel :

Sint-Elisabethziekenhuis C.O.O.

Province Oost-Vlaanderen :

Hamme :

Hospitaal en Kliniek C.O.O.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur à partir de la date de la désignation du responsable de l'officine d'hôpital.

Art. 6. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril (Espagne), le 17 août 1972.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Prévoyance sociale,

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het *Belgisch Staatsblad* is bekendgemaakt, met uitzondering van de bepalingen van de artikels 3 en 4, die in werking treden vanaf de datum der aanstelling van de verantwoordelijke voor de ziekenhuisofficina.

Art. 6. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Motril (Spanje), 17 augustus 1972.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Voorzorg,

L. NAMECHE

Cabinet du Ministre. — Démission honorable

Par arrêté royal du 3 février 1972, démission honorable de ses fonctions de conseiller, avec rang de chef de cabinet adjoint, au Cabinet du Ministre de la Prévoyance sociale, est accordée, à partir du 21 janvier 1972, à M. De Broeck, Gilbert, secrétaire du Conseil national du travail.

Cabinet du Ministre. — Nomination

Par arrêté royal du 2 mars 1972, M. Berkvens, Lodewijk, directeur d'administration à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est nommé chef de cabinet du Ministre de la Prévoyance sociale, à partir du 1^{er} février 1972.

Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés par les armateurs de navires. — Conseil d'administration. — Renouvellement de mandat

Par arrêté ministériel du 10 mars 1972 est renouvelé pour un terme de six ans prenant cours le 1^{er} janvier 1972, le mandat de M. Van Der Smissen, Marcel, en qualité de membre du conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés par les armateurs de navires, au titre de représentant des organisations interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs.

Arrêté royal du 11 août 1972 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. — Erratum.

Moniteur belge n° 160 du 19 août 1972, page 9093, article 3, § 1^{er}, dans le texte néerlandais, 4^e ligne, lire :

« ... voorwerp waren van een administratieve beslissing op de datum van de bekendmaking ... » au lieu de « ... voorwerp waren van de bekendmaking ... ».

Kabinet van de Minister. — Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 3 februari 1972, wordt eervol ontslag uit zijn functie van adviseur, met rang van adjunct-kabinetschef, bij het Kabinet van de Minister van Sociale Voorzorg verleend, met ingang van 21 januari 1972, aan de heer De Broeck, Gilbert, secretaris van de Nationale Arbeidsraad.

Kabinet van de Minister. — Benoeming

Bij ministerieel besluit van 2 maart 1972 wordt de heer Berkvens, Lodewijk, bestuursdirecteur bij het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, benoemd tot kabinetschef van de Minister van Sociale Voorzorg, met ingang van 1 februari 1972.

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der scheepsrederijen. — Raad van beheer. — Hernieuwing van mandaat

Bij ministerieel besluit van 10 maart 1972 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 1972, het mandaat van de heer Van Der Smissen, Marcel, als lid van de raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der scheepsrederijen, in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de meest representatieve interprofessionele werknemersorganisaties.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. — Erratum.

Belgisch Staatsblad nr. 160 van 19 augustus 1972, blz 9093, artikel 3, § 1 in de nederlandstalige tekst, 4^e lijn, lezen :

« ... voorwerp waren van een administratieve beslissing op de datum van de bekendmaking ... » in plaats van « ... voorwerp waren van de bekendmaking ... ».