

dient te worden verstaan onder :

— « Minister », « Minister tot wiens bevoegdheid de mijnen behoren », of « Minister tot wiens bevoegdheid de mijnen, graverijen en groeven behoren » de Minister, lid van de Waalse Gewestexecutieve tot wiens bevoegdheid het waterbeleid behoort;

— « Mijn ingenieur » of « Mijn ingenieur van het gebied » de burgerlijk ingenieurs die een specialisatie hebben met het beheer van de grondwateren (ingenieur-geoloog, mijn ingenieur, bouwkundig ingenieur, scheikundig ingenieur) van de Algemene Inspectie voor het Water van het Ministerie van het Waalse Gewest;

— « Directeur-generaal der mijnen » : de ambtenaar die de hoogste in rang is bij de Algemene Inspectie voor het Water van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 2. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de ingenieurs van de Algemene Inspectie voor het Water van het Ministerie van het Waalse Gewest belast met het toezicht, in het Waalse Gewest, op de uitvoering van :

1^o de besluitwet van 18 december 1946 waarbij tot het houden van een telling der grondwaterreserves en tot invoering van een reglementering van hun gebruik besloten wordt;

2^o de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinningen, alsmede de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 3. Het koninklijk besluit van 14 juni 1966 betreffende de telling van de grondwaterreserves wordt aangevuld met een artikel 13 luidend als volgt :

« De artikelen 1, 2, 3 en 7 van dit besluit zijn niet toepasselijk in het Waalse Gewest.

De eigenaars en de gebruikers evenals de bouwheren en de aanbidders der werken zijn verplicht aan de ingenieurs van de Algemene Inspectie voor het Water van het Ministerie van het Waalse Gewest de voor het vervullen van hun opdracht nodige inlichtingen en middelen te verschaffen. »

Art. 4. Het koninklijk besluit van 21 april 1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater wordt aangevuld met een titel IX luidend als volgt en die de volgende bepalingen bevat :

« TITEL IX. — Bepalingen eigen aan het Waalse Gewest

Art. 28. Het eerste en tweede lid van artikel 6 wordt in het Waalse Gewest door dit artikel vervangen.

De Minister-Voorzitter van het Waalse Gewest,
belast met de Economie,

J.-M. DEHOUSSE

De Minister van het Waalse Gewest voor het Water,
het Leefmilieu en het Landleven,

V. FEAUX

F. 85 — 459

19 DECEMBRE 1984.

Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon insérant dans le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, des dispositions relatives à l'accès par les personnes handicapées, des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 57, 8^o;

Vu l'avavis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne;

Arrête :

Article 1er. Un chapitre XVI^{ter}, rédigé comme suit, est inseré dans le livre IV, titre premier, du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme : « Chapitre XVI^{ter}. — Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès par les personnes handicapées, des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public.

Article 322/9. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments ou parties de bâtiments indiqués ci-après, dans la mesure où ils sont ouverts au public.

1^o les homes pour personnes âgées et pour handicapées;

2^o les hôpitaux et centres d'aides médicale, psychique, familiales et sociale;

3^o les bâtiments pour activités récréatives et socio-culturelles;

4^o les bâtiments ayant une fonction administrative, les tribunaux, les banques et autres établissements financiers;

5^o les parkings ou immeubles à destination de parkings;

6^o les toilettes publiques ou les toilettes situées dans les bâtiments publics;

7^o les écoles, internats et homes pour étudiants;

8^o les établissements destinés à la pratique de sports et de la vie en plein air;

9^o les bâtiments destinés à l'exercice du culte;

10^o les établissements pénitentiaires et de rééducation;

11^o les gares et les stations de la S.N.C.B., de la S.N.C.V. et des sociétés de transport public urbain, ainsi que les gares fluviales et les aérogares.

Article 322/10. § 1er. Les parkings des bâtiments visés à l'article 322/9, doivent comporter au moins un emplacement d'une largeur supérieure à 3,30 mètres, et un même emplacement supplémentaire par tranche successive de 50 emplacements.

§ 2. La voie d'accès à une entrée au moins du bâtiment à partir de la rue et du parking, aura une largeur minimum de 1,20 mètre.

Cette voie d'accès sera de préférence horizontale ou en légère pente dont les caractéristiques répondent aux conditions ci-après :

— la largeur minimale est de 1,20 mètre;

— la longueur maximale est de 10 mètres;

— la pente maximale est de 5 centimètres par mètre.

En cas d'impossibilité technique de réaliser une pente maximale de 5 centimètres par mètre, les pentes suivantes sont admises :

— pour un longueur maximale de 5 mètres, une pente de 7 centimètres par mètre maximum;

— pour un longueur maximale de 2 mètres, une pente de 8 centimètres par mètre maximum;

— pour un longueur maximale de 0,5 mètres, une pente de 12 centimètres par mètre maximum.

Au terme de ces pentes, un palier ou une aire de repos de 1,5 mètre est obligatoire.

Une main-courante double de 0,75 mètre et 0,9 mètre à partir du sol est prévue de part et d'autre du plan incliné, du palier ou de l'aire de repos.

§ 3. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux destinés au public doivent présenter un libre passage de 0,83 mètre minimum. Les poignées des portes seront situées à 0,80 mètre du sol.

§ 4. Dans les locaux équipés de guichets, au moins un guichet est équipé d'une tablette dont la face inférieure est au moins à 0,75 mètre du sol, et la face supérieure au plus à 0,80 mètre du sol; la profondeur de la tablette est de 0,60 mètre.

§ 5. Si ces toilettes sont mises à la disposition du public, une cabine W.C. au moins aura 2,20 mètres de large, c'est-à-dire, 1,10 mètre de part et d'autre de l'axe de la cuvette, et 1,80 mètre de profondeur. La hauteur du siège sera de 0,50 mètre à partir du sol; si un socle est utilisé pour la mise en hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette. Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 0,35 mètre de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 0,80 mètre du sol et ont une longueur de 0,90 mètre. La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur.

Cette porte est munie d'une lisse ou d'une poignée supplémentaire située à 0,80 mètre du sol et à 0,25 mètre de l'axe des charnières.

Article 322/11. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments nouveaux pour lesquels un permis de bâti est délivré après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le fonctionnaire délégué, sur base de considérations architecturales, pour des transformations à un bâtiment existant.

L'octroi des dérogations peut être limité par le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions. »

Art. 2. L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'article 7.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E.,
de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

ÜBERSETZUNG

D. 85 — 459

19. DEZEMBER 1984.

Erlaß der Wallonischen Regionalexekutive zur Einfügung in das Wallonische Raumordnungs- und Städtebaugesetzbuch der Bestimmungen über die Zugänglichkeit der öffentlichen Gebäude oder Gebäudeteile für behinderte Personen

Aufgrund des Wallonischen Raumordnungs- und Städtebaugesetzbuches, insbesondere des Artikels 59, Punkt 6;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag des Ministers der Neuen Technologien und der KMB, der Raumordnung und des Forstwesens für die Wallonische Region;

Beschließt die Wallonische Regionalexekutive:

Artikel 1. Ein wie folgt lautendes Kapitel XVIIter wird in Buch IV, Titel I, des Wallonischen Raumordnungs- und Städtebaugesetzbuches eingefügt: Kapitel XVIIter. — Allgemeine Regelung über die Bauten bezüglich der Zugänglichkeit der öffentlichen Gebäude oder Gebäudeteile für behinderte Personen.

Artikel 322/9. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf nachstehend angegebene Gebäude oder Gebäudeteile in dem Masse, wie sie der Öffentlichkeit zugänglich sind:

1º Alten- und Behindertenheime;

2º Krankenhäuser und Zentren für medizinische, psychische Familien- und Sozialhilfe;

3º Gebäude für Erholungs- und sozio-kulturelle Tätigkeiten;

4º Verwaltungsgebäude, Gerichte, Banken und andere Geldinstitute;

5º Parkplätze oder -häuser;

6º öffentliche Toiletten oder Toiletten in öffentlichen Gebäuden;

7º Schulen, Internate und Studentenheime;

8º Einrichtungen für Sport und Leben im Freien;

9º Kultbauten;

10º Straf- und Erziehungsanstalten;

11º Die Bahnhöfe und Stationen der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahn (S.N.C.B.), der Nationalen Vizinalbahngesellschaft (S.N.C.V.) und der Gesellschaften für die städtische öffentliche Personbeförderung — sowie die Abfertigungsstellen der Fluss- und Flughäfen.

Artikel 322/10. § 1. Auf den Parkplätzen der in Artikel 322/9 erwähnten Gebäude muss mindestens ein Platz mit einer Breite über 3,30 Meter vorhanden sein, und zusätzlich für jede weitere Reihe von 50 Plätzen muss auch ein weiterer solcher Platz vorgesehen sein.

§ 2. Der Zugangsweg von der Straße und dem Parkplatz zu mindestens einem Eingang des Gebäudes muss eine Mindestbreite von 1,20 Meter haben.

Dieser Zugangsweg sollte vorzugsweise horizontal sein oder nur ein leichtes Gefälle aufweisen, das nachstehend aufgeführten Bedingungen entspricht:

— die Mindestbreite beträgt 1,20 Meter;

— die Höchtlänge beträgt 10 Meter;

— das Höchstgefälle beträgt 5 cm pro Meter.

Wenn es technisch unmöglich ist, da's Gefälle auf höchstens 5 cm pro Meter zu beschränken, sind folgende Gefälle zugelassen:

— für eine Höchtlänge von 5 Metern, ein Gefälle von höchstens 7 cm pro Meter;

— für eine Höchtlänge von 2 Metern, ein Gefälle von höchstens 8 cm pro Meter;

— für eine Höchtlänge von 0,5 Metern, ein Gefälle von höchstens 12 cm pro Meter.

Am Ende dieser geneigten Ebenen muss eine horizontale Ebene von 1,5 Metern vorhanden sein.

An beiden Seiten der geneigten und der horizontalen Ebene ist ein doppelter Handlauf auf einer Höhe von 0,75 Meter und 0,9 Meter vom Boden vorgesehen.

§ 3. Alle Außen- und Innen türen der öffentlichen Räume müssen einen freien Durchgang von mindestens 0,83 Meter aufweisen.

Die Türklinken sind auf einer Höhe von 0,80 Meter vom Boden anzubringen.

§ 4. In den Schalterräumen muss mindestens ein Schalter mit einer Platte ausgestattet sein, deren untere Seite mindestens 0,75 Meter und deren obere Seite höchstens 0,90 Meter vom Boden entfernt ist; die Platte hat eine Tiefe von 0,60 Meter.

§ 5. Wenn der Öffentlichkeit Toiletten zur Verfügung gestellt werden, muss mindestens ein Toilettensaum 2,20 Meter breit sein, d.h. von der Achse des Toilettenbeckens aus an jeder Seite 1,10 Meter Breite haben, und 1,80 Meter tief sein. Der Toilettensitz muss auf einer Höhe von 0,50 Meter vom Boden sein.

Wenn ein Fußgestell zur Erreichung einer bestimmten Höhe verwendet wird, darf dieses das Beckenprofil nicht überschreiten. 0,35 Meter von der Beckenachse entfernt müssen Handgriffe vorgesehen sein, die unabhängig voneinander heraus — bzw. heruntergeklappt werden können. Sie müssen auf einer Höhe von 0,80 Meter vom Boden angebracht sein und eine Länge von 0,90 Meter haben. Die Tür des Toilettensaumes öffnet sich nach aussen. Diese Tür ist auf einer Entfernung von 0,80 Meter vom Boden und 0,25 Meter vom Türscharnier mit einer Haltestange oder einem zusätzlichen Griff ausgestattet.

Artikel 322/11. Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf die neuen Gebäude, für die die Baugenehmigung nach Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses erteilt wird.

Der stellvertretende Beamte kann jedoch aufgrund architektonischer Erwägungen Abweichungen für Umbauarbeiten an bestehenden Gebäuden gewähren.

Die Gewährung von Abweichungen kann von dem Minister begrenzt werden, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Raumordnung gehört. »

Art. 2. Der in Durchführung des Gesetzes vom 17. Juli 1975 über den Zugang der Behinderten zu den öffentlichen Gebäuden erlassene Königliche Erlass vom 9. Mai 1977 ist mit Ausnahme von Artikel 7 für die Wallonische Region aufgehoben.

Art. 3. Vorliegender Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

Art. 4. Der Minister der Neuen Technologien und der KMB, der Raumordnung und des Forstwesens für die Wallonische Region ist mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Brüssel, den 19 Dezember 1984.

Der Minister-Präsident der Wallonischen Region, beauftragt mit der Wirtschaftspolitik,
J.-M. DEHOUSSE

Der Minister der Neuen Technologien und der KMB,
der Raumordnung und des Forstwesens für die Wallonische Region,
M. WATHELET

VERTALING

19 DECEMBER 1984. — Besluit van de Waalse Gewestexecutieve waarbij bepalingen betreffende de toegankelijkheid voor gehandicapten van gebouwen of delen van gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ingevoegd worden

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, inzonderheid op artikel 57, 6º;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van de Nieuwe Technologieën en de K.M.O.'s, de Ruimtelijke Ordening en het Bos voor het Waalse Gewest;

Besluit:

Artikel 1. Een hoofdstuk XVIIter, luidend als volgt, wordt in boek IV, eerste titel, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ingevoegd: « Hoofdstuk XVIIter. — Algemene bouwverordening betreffende de toegankelijkheid voor gehandicapten van gebouwen of delen van gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. »

Artikel 322/9. Dit hoofdstuk geldt voor de hierna vermelde gebouwen of delen van gebouwen voor zover zij toegankelijk zijn voor het publiek.

1º de bejaarden- en gehandicaptehuizen;

2º de ziekenhuizen en centra voor medische, psychische, familiale en sociale hulpverlening;

3º de gebouwen voor recreatieve en socio-culturele activiteiten;

4º de gebouwen met een administratief doel, de rechtbanken, de banken en de andere financiële instellingen;

5º de parkeerplaatsen of de gebouwen die tot parkeerplaatsen bestemd zijn;

6º de openbare of in de openbare gebouwen gelegen toiletgelegenheden;

7º de scholen, internaten en studententehuizen;

8º de instellingen bestemd voor het beoefenen van sport en openluchtlevens;

9º de gebouwen bestemd voor de eerdienst;

10º de straf- en wederopvoedings-inrichtingen;

11º de stations en haltes van de N.M.B.S., van de N.M.V.B. en de maatschappijen voor stedelijk openbaar vervoer, alsmede de rivierstations en de vliegstations.

Artikel 322/10. § 1. De parkeerruimten van de in artikel 322/9 bedoelde gebouwen moeten tenminste één parkeerplaats breder dan 3,80 meter hebben en een eenzelfde bijkomende parkeerplaats per successieve tranche van 50 parkeerplaatsen.

§ 2. De toegangsweg vanaf de straat of de parkeerruimte tot ten minste een ingang van het gebouw moet minimum 1,20 meter breed zijn.

Diese toegangsweg is bij voorkeur horizontaal en mag een lichte helling hebben, waarvan de karakteristieken aan de hierna vermelde voorwaarden moeten voldoen:

— de minimum-breedte bedraagt 1,20 meter;

- de maximum-lengte bedraagt 10 meter;
- de maximum-helling bedraagt 5 centimeter per meter.

Als het technisch onmogelijk is een helling van maximum 5 centimeter per meter te verwezenlijken zijn de volgende hellingen toegelaten:

- voor een maximum-lengte van 5 meter een maximum-helling van 7 centimeter per meter;
- voor een maximum-lengte van 2 meter een maximum-helling van 8 centimeter per meter;
- voor een maximum-lengte van 0,50 meter een maximum-helling van 12 centimeter per meter.

Aan het einde van die hellingen is een bordes of een rustplaats, van 1,5 meter verplicht.

Een dubbele leuning van 0,75 meter en 0,90 meter vanaf de grond wordt aangebracht aan beide zijden van de helling, van het bordes of van de rustplaats.

§ 3. Alle buiten- en binnendeuren van de voor het publiek bestemde lokalen moeten een vrije doorgangsbreedte van 0,83 meter hebben. De deurknoppen moeten 0,80 meter boven de grond zijn geplaatst.

§ 4. In de lokalen met loketten moet tenminste één loket uitgerust zijn met een bank waarvan de onderkant tenminste 0,75 meter en de bovenkant tenhoogste 0,80 meter boven de grond liggen; de diepte van de loketbank bedraagt 0,60 meter.

§ 5. Als er toiletgelegenheden ter beschikking van het publiek zijn gesteld, moet tenminste één WC-cabine 2,20 meter breed zijn, dat wil zeggen 1,10 meter aan beide zijden van de as van de WC-pot, en een diepte hebben van 1,80 meter. De hoogte van het zitvlak van de WC-pot moet 0,50 meter vanaf de vloer bedragen; indien een voetplaat voor de regeling van de hoogte wordt gebruikt, mag het niet groter zijn dan het profiel van de WC-pot. Handvatten die onafhankelijk van elkaar neerklapbaar zijn moeten op 0,35 meter van de as van de WC-pot aangebracht zijn. Die handvatten bevinden zich op 0,80 meter boven de vloer en zijn 0,90 meter lang. De deur van de WC-cabine moet naar buiten opendraaien.

Diese deur is uitgerust met een bijkomend handvat op een hoogte van 0,80 meter en op 0,25 meter van de as van de scharnieren.

Artikel 322/11. Dit hoofdstuk is van toepassing op de nieuwe gebouwen waarvoor een bouwvergunning na de inwerkingtreding van dit besluit wordt afgegeven.

Op grond van bouwkundige overwegingen kunnen door de gemachtigde ambtenaar evenwel afwijkingen worden toegestaan voor verbouwingswerken aan een bestaand gebouw.

Het toestaan van afwijkingen kan door de Minister tot wiens bevoegdheid de Ruimtelijke Ordening behoort beperkt worden.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 9 mei 1977, genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegan van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek wordt voor het Waalse Gewest opgeheven, met uitzondering van artikel 7.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 december 1984.

De Minister-Voorzitter van het Waalse Gewest, belast met de Economie,

J.-M. DEHOUSSE

De Minister van de Nieuwe Technologieën en de K.M.O.'s,
de Ruimtelijke Ordening en het Bos voor het Waalse Gewest,

M. WATHELET

AUTRES ARRÊTÉS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

26 FEVRIER 1985. — Arrêté royal portant nomination des membres de la Commission visée à l'article 14 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

BAUDOUIN, Roi des Belges.

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 19 juillet 1983;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 66;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. La Commission visée à l'article 14 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est composée comme suit :

1^o M. Marcelis, E., président de chambre à la Cour du travail d'Anvers, président;

2^o M. Cordier, P., président de chambre à la Cour du travail de Mons, assesseur;

3^o M. Van den Velden, A., président de chambre à la Cour du travail de Bruxelles, assesseur.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 1985.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
W. MARTENS

Le Ministre de la Justice,
J. GOL

Le Ministre de la Fonction publique,
Ch.-F. NOTHOMB

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
L. WALTNIEL

ANDERE BESLUITEN

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

26 FEBRUARI 1985. — Koninklijk besluit houdende de benoeming der leden van de Commissie bedoeld in artikel 14 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel

BOUDEWIJN, Koning der Belgen.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 14, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 66;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Openbaar Ambt en van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Commissie bedoeld in artikel 14 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, is samengesteld als volgt:

1^o de heer Marcelis, E., kamervoorzitter in het Arbeidshof te Antwerpen, voorzitter;

2^o de heer Cordier, P., kamervoorzitter in het Arbeidshof te Bergen, bijzitter;

3^o de heer Van den Velden, A., kamervoorzitter in het Arbeidshof te Brussel, bijzitter.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Eerste Minister, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Openbaar Ambt en Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betrifft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 1985.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

W. MARTENS

De Minister van Justitie,

J. GOL

De Minister van Openbaar Ambt,

Ch.-F. NOTHOMB

De Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,

L. WALTNIEL