

## WETTEN, DECRETEN EN VERORDENINGEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

N. 88 — 2098

9 NOVEMBER 1988. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen.

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juli 1969 tot vaststelling van het recht van oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat;

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, alsmede van de oorlogswezen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kosten der geneeskundige verzorging der oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, van de oorlogswezen en krijgsgeschieden die een gevangenschap van zes tot twaalf maanden ondergaan hebben, inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen, die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 december 1987 en bij het koninklijk besluit van 4 mei 1988;

Gelet op het voorstel van de Commissie voor geneeskundige verzorging;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een efficiënte werking van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers maakt dat de bepalingen van dit besluit zo vlug mogelijk moeten worden bekendgemaakt en dat hun toepassing een tijdige informatie van de betrokkenen noodzakelijk maakt;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Staatssecretaris voor Oorlogsslachtoffers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Hoofdstuk I van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 mei 1987, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 december 1987 en 4 mei 1988, tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen, die niet bedoeld zijn door de

## LOIS, DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

F. 88 — 2098

9 NOVEMBRE 1988. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1987 et par l'arrêté royal du 4 mai 1988;

Vu la proposition de la Commission des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat aux Victimes de guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1<sup>er</sup>. Le Chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 26 mai 1987, modifié par les arrêtés royaux du 24 décembre 1987 et 4 mai 1988, fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obli-

koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen, wordt aangevuld als volgt:

gatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit :

ACATAR	S.M.B.	sir. 150 ml
ACTIFED	Wellcome	sir. 180 ml
		comp. 30
AETHONE	Sopar	supp. ad 10
ALEVAIRE	Winthrop	sol. 60 ml
ANDANTOL	Homburg	gel. 50 g
ANNEXINE	Vaccin Berna	zwak/faible amp. 6
		sterk/forte amp. 6
		extra sterk/extra forte amp. 6
ANTABUSE	Medicinalco	comp. 50 x 400 mg
ASTREPTINE	U.C.B.	pulv. saup. 15 g
BALSOCLASE D	Bios	sol. 200 ml
BECANTEK	Labaz Sanofi	drag. 30
BECANTEX	Labaz Sanofi	sir. 180 ml
EXPECTORANS		
BENADRYL	Parke Davis	cream 28 g
BENERVA	Roche	drag. 20 x 100 mg
BENYLIN	Parke Davis	sir. 200 ml
BISOLVON	Boehring. Ingelh.	drag. 20
GRIBELETTES		
BREDON	Organon	drag. 20 x 100 mg
		sir. 200 ml 10 mg/ml
BRONCASMA	Vaccin Berna	10 amp. 1 ml
BRONCHALENE	Cooper	sir. ad. 150 ml
BRONCHODINE	Pharmetic	sirop 180 ml
BRONCHO SEDAL	Janssen	sir. 200 ml
BRONCHO-TULISAN	Repha	supp. ad 10
EUCALYPTOL		
BRONCHO-VAXOM	Thylmer	gel. ad. 10
BUCCALINE	Vaccin Berna	comp. 7
BUCCALSONE	Vitax	topics 14
BUTAZOLIDINE	Geigy	pomm. 30 g
CALCIUM	Sandoz	amp. 5 x 10 ml 10 %
		eff. bruis/forte comp. 20
CAMPHO-PNEUMINE	Merell Dow	supp. ad 8
CAPSYL	S.M.B.	caps. 12 x 15 g
		caps. 24
CATABEX	Bios	sir. 200 ml
		sir. expect. 200 ml
CATARRHAL	Vaccin Berna	série I amp. 6 x 1 ml
		série II amp. 4 x 1 ml
		sol. 10 ml
CERULYX	Chauvin Blache	gutt. otic. 10 ml
CERUMENOL	Nordic Pharmaceutica	cream 70 g
CETAVLEX	I.C.I.	collyre 10 ml
CHIBRO-BORALINE	M.S.D.-Chibret	collyre 10 ml
CHIBRO MYDRIATICUM	M.S.D.-Chibret	collyre 10 ml 5 %
CHIBRO-UVELINE	M.S.D.-Chibret	caps. 12 x 250 mg
CHLOROMYCETINE	Parke Davis	dragées 60 x 5 mg
CODETHYLIN	Houdé	supp. ad. 10
CODETHYLIN-EUCALYPTOL	Houdé	
COREINE	Daniel Brunet	gran. 200 g
CORLAN PELLETS	Glaxo	fl. 20
CORTROSYN DEPOT	Organon	5 x 2 ml 2 mg/fl. inj.
COTRANE	Labaz Sanofi	sir. 180 ml
DARAPRIM	Wellcome	comp. 30 x 25 mg
D-CURE	S.M.B.	amp. per os 4
		sol. 10 ml
DECITRAL	S.M.B.	gran.
DETTOL	Destree Pharma	cream fl. compres. 113 g
		sol. 500 ml
DIBENCOZAM	Houdé	fl. 4 + 4 amp. solv.
DIMITRONAL	Janssen	cream 28 g 2 %
DINOSCA	Purna	sir. 200 ml
DIQUASOL	Le Marinel	antisept. bucc. 100 ml
DOLONGAN	S.M.B.	ung. 30 g
DROXARYL	Continental Pharma	cream 20 g
		ung. 20 g
DUPLOVAC	Vaccin Berna	série 1 amp. 6
		série 2 amp. 5
ENDRINE	Wyeth	zacht/doux 30 ml
EOM 100	Belgarum	drag. 20

EPHYNAL	Roche	drag. 20 × 100 mg
ESCOUFLAIRE	Denolin	cigarettes n° 1 bte 20
		pulv. n° 1 60 g
ESPERAL	Sanders Probel	comp. 40 × 500 mg
EURAX	Geigy	cream 20 g
		cream 60 g
		lotio 60 ml
EXIDOL	Sopar	comp. 30
EXOSEPTOPLIX	Rhône Poulenc	pulv. 10 g
FAMEL	Crookes	met codeine/avec codéine
		sir. 200 ml
FANSIDAR	Roche	comp. 3
FER-IN-SOL	Mead Johnson	gutt. 15 ml
FLAMMAZINE	Duphar	cream 50 g
FLEXIUM	Rorer	gel 40 g
FLUIMICIL Antibiot.	Inpharzam	fl. 3 + amp. 3 topic
FRADYL	Christiaens	ung. 20 g
FURACINE	Norwich Eaton	sol. dressing 28 g
GAMMA-GLOBULINE	Cróix Rouge	amp. 2 ml 16 %
		amp. 4 ml 16 %
		cream 15 g 0,1 %
GEOMYCINE	Schering Corp. USA	ung. 15 g 0,1 %
GESTIFERROL	Wolfs	tabl. 36
GRETYL	Bio-Therabel	sir. 180 ml
H.A.C.	I.C.I.	opl. fl./sol. antisept. 250 ml
HEMERAN	Geigy	cream 30 g
HEXOMEDINE	Rhone Poulenc	ung. derm. 30 g
		sol. 250 ml 0,1 %
		sol. transcut. 45 ml 0,15 %
HEXTRIL	Parke Davis	sol. bucc. 200 ml
HIBIDENT	I.C.I.	sol. 200 ml
HIBIGUARD	I.C.I.	500 ml
HIBITANE	I.C.I.	crème antisept. 70 g
		lubrific. antisept. 250 ml
HIBITANE 5 %	I.C.I.	sol. 250 ml
HIRUDOÏD	Luitpold	gel 50 g
		ung. derm. 50 g
INDOCID	M.S.D.	gel 25 g
I.R.S. 19	Triosol	sol. aeros. 20 ml
ISO-BETADINE	Belgana	pomm. 100 g
		derm. 100 ml sol.
		mondwater/sol. bucc. 200 ml
ISOPTO-FRIN	Alcon Couvreur	gutt. opht. 15 ml
LANTIGEN-B	Cob et Cie	per os 18 ml
LASONIL	Bayer	ung. 40 g
MAALOX	Rorer	susp. 355 ml
MAALOX FORTE	Rorer	susp. 355 ml
MALOPRIM	Wellcome	comp. 30
MEPECTON	Federa	sir. 125 ml
MINHAVEZ	Cooper	collyr. 15 ml
MITOSYL	Delagrangé	ung. 65 g
MUCOBRONCHYL	Alcon Couvreur	sir. 125 ml
MUCORHINYL	Alcon Couvreur	comp. 20
		sir. 125 ml
MURAZYME	Prospa	ung. 25 g
NAPHAZINC	Visele	collyr. 10 ml
NASA 12	Wellcome	caps. 20
NEO-CODION	Bouchara	caps. 20
		supp. ad. 10
NEO-CUTIGENOL	Christiaens	pomm. 50 g
NEO-GENYL	La Meuse	amp. inj. 6 × 2 ml
NEO-MERCAZOL	Nicholas	comp. 50
NEO-SABENYL	Labaz-Sanofi	200 ml
NESIVINE	Merck	gutt. 10 ml 0,05 %
		spray 10 ml 0,05 %
NIFLURIL	UPSA	ung. 60 g
NOSCAL	Alcon Couvreur	sir. 200 ml
NOSCAPHAN	Wolfs	sir. 200 ml
NOVOTOSSIL	Inpharzam	drag. 30 × 10 mg
		sir. 200 ml
O.P.H.	Winthrop	collyr. 15 ml
OPHTAMEDINE	de Bournonville	sol. 10 ml
		ung. opht. 7 g 0,1 %
ORABOLIN	Organon	comp. 20 × 2 mg
ORTHOXICOL	Uphohn	sir. 120 ml
OTRIVINE	Ciba	gutt. nas. ad. 1/1000 10 ml
PALUDRINE	I.C.I. Pharma	comp. 250 × 100 mg
PARA	Qualiphar	spec. anti luizen/spécial poux 90 g
PARACID	Conforma	fl. 100 ml

PARACODINE	Cont. Phar. Knoll	sir. 180 g
PARASEPTINE	Qualiphar	pulv. 30 g
PAXELADINE	Beaufour	caps. 15
PAXELADINE NOCTEE	Beaufour	sir. 250 ml
PEPEOM AMIDE	Belgarum	sir. 250 ml
PERACAN	Triosol	comp. 20 × 100 mg
PERLIVER FORTE	Sanico	comp. 100 × 100 mg
PERNAEMON EXTRA 40	Organon	perles 20
PHENERGAN	Rhône Poulenc	sir. 100 ml
PHENERGAN	Rhône Poulenc	amp. 5 × 2 ml extr. foie
EXPECTORANT		amp. 5 × 2 ml
POLARAMINE	Schering USA	crème 30 g 2 %
EXPECTORANT		sir. 150 ml
POLISTINE	Rorer	sir. 100 ml
PRIMOBOLAN	Schering	sir. expect. 100 ml
PRIODERM	Belgana	comp. 30 × 5 mg
PRIVINE	Ciba	lotion 100 ml
PRIZOLENE A.	Vandenbussche	gutt. 10 ml sol. 1/1000
PRIZOLENE B.	Vandenbussche	gutt. nas. 15 g
PRIZOLENE N.	Vandenbussche	gutt. nas. 15 g
PULMO	Sopar	neb. 15 g
PULMOCLASE	Bios	microdoseur
PYRALVEX	Norgine	sol. per os 250 ml
QUELLADA	Stafford-Miller	sach. eff. 12 × 1 g
QUINTEX	Continental	sol. 10 ml
QUOTANE	Bio Therabel	lotio 100 ml
RADIKAL	Roger Bellon	shampoo 100 ml
REPARIL GEL	Christiaens	sir. 200 ml
RHINATHIOL	Madaus	ung. 30 g
RHINATHIOL	Synthelabo	lotio 100 ml
PROMETHAZINE	Synthelabo	gel 40 g
RHINOFEBRYL	Cooper	caps. 30 × 375 mg
RHINOPRONT	Vital Pharma	sir. 125 ml
RHINOSPRAY	Boehring. Ingelh.	caps. 16
RHINO-STEACID	Christiaens	caps. 10
RHINOZYL	Probel	gutt. 15 ml
RIKOSOL SILICONE	Riker	microdoseur 15 ml
RINAFORT Repetabs	Scher. Corp. USA	sol. 15 ml
ROMILAR	Roche	gutt. 20 ml
RYNACROM	Fisons	aer. 20 ml
SEDEMOL	Memo-Goupil	aer. 200 g
SEDOBEX	Continental Pharma	fl. 20 rép.
SEKIN	Sintesa	sir. expect. 120 ml
SELSUN	Abbott	insulflator
SIDERYL	Delta	sol. 200 ml
SILOMAT	Boehr. Ingelh.	sir. 180 ml
SINECOD	Therabel Pharma	drag. 30
SINUTAB	Parke Davis	sir. 200 ml
SIROXYL	Sopar	120 ml
SOLUBACTER	Pharmetic	amp. per os 20 × 10 ml
SOLUBEOL	Piette	amp. 5 × 2 ml/20 mg
SPARTOCINE	U.C.B.	drag. 40 × 40 mg
STAPHYPAN	Vaccin Berna	sol. 15 ml
STELLA TULLE		sir. 250 ml
VASELINE		comp. 30
STEROGYL « 15 »	Roussel	sir. 200 ml
STILCO	Vandenbussche	sir. 200 ml
STROMBA	Winthrop	comp. 30
SYNACTHEN DEPOT	Ciba	sir. 200 ml
TENAPHTO	Unipebé	sach. gran. 30 × 1,5 gr
TERCINOL	Sopar	sol. 250 ml
TEXA	Conforma	amp. inj. 6 × 5 ml
THALAMONAL	Janssen	12 × 5 ml
		gr. ad. sach. 14 × 2 g
		fl. 2
		simple 9 × 9 bt. 12
		baume perou 9 × 9 bt. 12
		amp. per os ale 1
		amp. per os ol 1
		comp. 20 × 25 mg
		comp. 10
		amp. 10 × 1 ml — 1 mg
		neus/neb. nasal 15 ml
		sol. 100 ml
		antiparasit. shampoo/shampoing
		fl. 50 ml
		amp. 2 ml
		vial 10 ml

THIUCOL	Roche	sir. 150 ml
THIODERAZINE	Labaz Sanofi	vit. B1 forte amp. 5 × 5 ml
THIOMUCASE	Solac	cream 55 g
TIBEXIN	Christiaens	comp. 20
TICARDA	Hoechst	gutt. 25 ml
TRI-COLD	Labima	comp. 10 blister
TROPICAMIDE	Unipebe	collyre 0,5 % 10 ml
TUBERCULINE	Berna	P.P.D. sec sol. 0,1 ml 1 U.I. P.P.D. sec sol. 0,1 ml 3 U.I. P.P.D. sec sol. 0,1 ml 10 U.I. P.P.D. 2 U.T. amp. 50 d P.P.D. 10 U.T. amp. 10 d P.P.D. 30 U.T. amp. 10 d
TUBERCULINE	Pasteur Brabant	
TUCLASE	U.C.B.	drag. 20 × 25 mg sir. 200 ml
TUCOTINE	Probel	sirop 180 ml
TULISAN	Repha	drag. 20
TULLE GRAS	Triosol	compress. 10 × 10 ind. s/al
TUSSEFANE	S.B.T.E.	sir. expect. 200 ml
TUSSICODON	Vandenbussche	comp. 20
TUSSICURE	Wolfs	caps. 20
TUSSIONEX	Certa	comp. 12 sir. 60 ml
UCEMINE P.P.	U.C.B.	comp. 50 × 100 mg
URGENIN	Madaus Pharma	gutt. 50 ml supp. 10
VACCIN CHOLERIQUE	Berna	amp. 2
VACCIN CHOLERIQUE	Inst. Pasteur Brabant	amp. 2 × 1 ml
VACCIN STAPHYLOCOCCIQUE	Pasteur Brabant	amp. 8 × 2 ml
VASOCEDINE	Qualiphar	spray 15 ml gutt. 15 ml
VISADRON	Boehring. Ingeih.	collyre 15 ml
VISINE	Vital Pharma	gutt. opht. 10 ml
VITACIC	Faure	collyr. 5 ml
VITAPANTOL	Davigo	ung. nasal zwak/faible ung. nasal norm./ord.
VITAPHAKOL	Faure	collyr. amp. 10 ml
VITASEDINE	Faure	collyr. amp. 10 ml
VIVOTIF	Vaccin Berna	caps. 3
XERUMENEX	Belgana	gutt. auricul. 8 ml
XYLOCAINE	Nobelpharma	gel. tub. 30 ml 2 % ung. 35 g 5 %
ZINCFRIN	Alcon Couvreur	fl. still. 15 ml

Art. 2. Hoofdstuk II van de bijlage van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt:

11. De hiernavermelde specialiteit komt slechts in aanmerking voor tegemoetkoming indien ze voorgeschreven werd ter behandeling van een subacute scléroserende leucoencephalitis.

ERGAMISOL Janssen

comp. 20 × 50 mg  
sir. 200 ml 5 mg/ml

12. De hiernavolgende specialiteiten kunnen slechts vergoed worden na machtiging vanwege de geneesheer van het Instituut.

ALLERGLOBULINE Merieux  
GAMMA Merieux

amp. 1 × 5 ml  
sering. inj. 2 ml 16 %  
sering. inj. 4 ml 16 %  
sering. inj. 10 ml 16 %  
amp. 2 ml 18 %  
2 ml 16 %

GAMMABULINE Immuno  
GLOBUMAN Berna

13. De hiernavermelde specialiteiten komen slechts in aanmerking voor tegemoetkoming indien ze voorgeschreven werden voor behandeling van psoriasis. De machtiging verleend door de geneesheer van het Instituut op grond van een rechtvaardigend medisch verslag, is beperkt tot een periode van 12 maanden. Een nieuwe medische verantwoording zal gevraagd worden om verlenging van deze periode toe te staan.

DIPROSALIC Schering Corp. USA

lotion 30 ml  
ung. 30 g  
ung. 60 g  
ung. 15 g  
sol. 30 ml

LOCACORTENE Zyma  
LOCASALEN Zyma  
PILISON Schering

Art. 2. Le chapitre II de l'annexe au même arrêté est complété comme suit:

11. La spécialité ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans le cas de leucoencephalitis subaiguës sclérosantes.

12. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement qu'après autorisation du médecin de l'Institut.

13. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites dans le cas d'un traitement de psoriasis. L'autorisation accordée par le médecin de l'Institut sur base d'un rapport médical justificatif est limitée à 12 mois. Une nouvelle justification médicale sera exigée pour accorder une prolongation de cette période.

De hiernavolgende specialiteit komt slechts in aanmerking voor tegemoetkoming indien ze voorgeschreven werd voor de preventie en behandeling van overdoseringsverschijnselen door methotrexaat aangewend in hoge doses (minimum 50 mg per injectie).

14. La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour la prévention et le traitement des manifestations de surdosage en methotrexate utilisés à hautes doses (minimum 50 mg par injection).

RESCUVOLIN 15 mg

Conforma

comp. 10 × 15 mg

De hiernavolgende specialiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling onder dezelfde voorwaarden als deze welke werden vastgelegd bij koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tussenkomst in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen.

15. Les spécialités reprises ci-après font l'objet d'un remboursement aux mêmes conditions que celles fixées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques.

AMUKIN	Bristol	2 flesjes/fioles 100 mg/2 ml 2 flesjes/fioles 500 mg/2 ml
BITESTOVIRON DEPOT DALACIN C	Schering Upjohn	amp. 1 × 1 ml amp. 3 × 2 ml 300 mg amp. 3 × 4 ml 600 mg amp. 3 × 6 ml 900 mg
DEDROGYL DOPERGINE	Roussel Schering	gutt. or. 10 ml 0,15 mg/ml comp. 30 × 0,2 mg comp. 60 × 0,2 mg
HEXABRIX 320	Guerbet	amp. inj. 1 × 10 ml fl. inj. 1 × 20 ml fl. inj. 1 × 50 ml fl. inj. 1 × 100 ml fl. inj. 1 × 200 ml
HUMULINE	Lilly	insuline regular fl. 1 × 10 ml 400 UE insuline regular fl. 5 × 10 ml 400 UE
HUMULINE	Lilly	insuline fl. 1 × 10 ml N.P.H. 1/400 U insuline fl. 5 × 10 ml N.P.H. 5/400 U
INSULINE INITARD HUMANUM	Nordisk	1 fl. 10 ml — 400 U 5 fl. 10 ml — 400 U
INSULINE INSULATARD HUMANUM	Nordisk	1 fl. 10 ml 400 U
INSULINE MIXTARD HUMANUM	Nordisk	1 fl. 10 ml 400 U 5 fl. 10 ml 400 U
INSULINE VELOSULINE HUMANUM	Nordisk	1 fl. 10 ml 400 U 5 fl. 10 ml 400 U
INSULINE NOVO ACTRAPHANE H.M.	Novo	fl. 1 10 ml 400 U fl. 5 10 ml 400 U
INSULINE NOVO ACTRAPID H.M.	Novo	fl. 1 10 ml 400 U fl. 5 10 ml 400 U
INSULINE NOVO MONOTARD H.M.	Novo	fl. 1 10 ml 400 U fl. 5 10 ml 400 U
INSULINE NOVO PROTAPHANE H.M.	Novo	fl. 1 10 ml 400 U fl. 5 10 ml 400 U
INSULINE NOVO ULTRATARD H.M.	Novo	fl. 1 10 ml 400 U fl. 5 10 ml 400 U
LEDERVORIN CALCIUM MIGEN	Lederlé Bencard	comp. 10 × 15 mg trait. base/basis beh. 6 ser. n° 1 à n° 6 onderh. beh./trait. d'entret. 6 × inj. 6
MURAZYME PROTAMIDE	Prospa Therabel Pharma	comp. 12 × 250 mg amp. 5 amp. 10
PROVIRON	Schering	comp. 20 × 25 mg comp. 50 × 25 mg
SEROCOQ SUSTANON 250	Merieux Organon	amp. 1 × 2 ml 3 × 1 ml
TESTOVIRON DEPOT	Schering	amp. 3 × 100 mg amp. 1 × 250 mg amp. 3 × 250 mg

Art. 3. Hoofdstuk III van de bijlage van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt:

Art. 3. Le Chapitre III de l'annexe au même arrêté est complété comme suit:

AACIFEMINE	Aaciphar	comp. 90 × 2 mg crème vag. tube + appl. 15 g ovul. 15
ABAMAL	Colin	tandbollen/boules dent.
ABIDEC	Sam	gutt. 10 ml
ABLUINE	Frère	pulv.
ACATAR	S.M.B.	suppo baby 10 × 1 g suppo ad-inf. 10 × 2 g

ACID A VIT.	Roche	cream 20 g 0,05 % lotio 50 ml 0,05 %
ACNIDAZIL	Janssen	crème 30 g
ACODINE	Bio Therabel	drag. 20
ACTIVAROL C 500	Lipha	amp. per os 24 × 10 ml
ACUTAMINE PHOSPHORICUM A.D. CURE	Synthelabo	comp. 26
ADENOL	S.M.B.	amp. per os 4 sol 10 ml
ADENOPLEX FORTE	Triosol	amp. per os 5
ADECOM	Merell Dow	amp. 5 I.M.
ADONGUENT	Belgarum	drag. 50
ADRAMYL	Sterop	ung. 20 g ung. 40 g
AD. VITAN	Vandenbussche	crème 20 g
AETHONE	Cilag	amp. per os 5 × 1 ml
AKILENJUR	Sopar	gutt. 10 ml
ALBICORT	Akiléine belge lab.	supp. inf. 10
COMPOSITUM	Labaz	baume
ALFAVIT	Visele	tinct. 25 ml
ALGESAL	Triosol	comp. 20 balsem/baume suractiv. 100 g schuim/mousse 50 g schuim/mousse 100 g
ALGEX	Sopar	balsem/baume 80 g
ALGIPAN	Labaz Sanofi	balsem/baume 80 g balsem/baume 140 g
ALOPATE	Fréson	pomm.
ALOPLASTINE	Labohain	ung. 90 g
ALPHA	Choay	ung. 20 g — 30 U/E
CHYMOTRYPSINE		
ALPHA KADOL	Labaz Sanofi	ung. 35 g
ALPHAPSOR 0,1 %	Norwich Eaton	crème 30 g
ALPHOSYL	Stafford-Miller	lotio 236 ml
ALVITYL	Continental	
	Triosol	drag. 50 sir. 150 ml
ALVITYL PLUS	Triosol	caps. 40 caps. 100
AMAZYL	Christiaens	ung. 25 g
AMOSAN KNOX	Melisana	pulv. 8 pulv. 20
AMPICLOX	Bencard	fl. inj. 3 × 500/500 mg + solv. caps. 16 × 250/250 mg neonatal amp. inj. 6
ANADAR	Sopreli	ung.
ANEUPLEX 500	Purna	drag. 20
ANGI C	Trenker	comp. 15 A + 15 C
ANGICHROME	Pharmetic	sol. 20 ml
ANGILS	Sopar	past. 24
ANGIMUTH	Bios	supp. inf. 3 supp. ad. 3
ANGINAMIDE	Vandenbussche	spray 45 ml
ANGINOL	Labima	comp. 20
ANGIOPHTAL	Unipebe	collyr.
ANIMINE	Alcon Couvreur	drag. 20
ANTIASTHENE GLUTAM. VIT. C.	Delalande	amp. per os 20
ANTEBOR	Labohain	sol. 200 ml
ANTIASTHMATIQUE	Massart	potio
ANTICORS	Colin	emplatres Diable Vert liq. Diable Vert pomm.
ANTICORS-LEFEBVRE	Therabel-Pharma	ung. 4 g
ANTIPIOL	Federa	pulv. 180 g ung. 39 g
ANTISEPTINE	Sterop	pulv. sol. fl. plastic
AOM + E	Belgarum	drag. 20 drag. 50
AOM FORTE	Belgarum	drag. 100
APEROP	Sterop	amp. 14 × 15 ml sol. 200 ml tonic
APISERUM	Sidel	amp. per os 12 × 5 ml
APORIL	Qualiphar	sol. 10 ml
ARGININE	Veyron	drinkbare opl./sol. buv. 200 ml
ARGYROPHEDRINE	Aron	gutt. 20 ml neb. 15 ml

ARNICAN	Cooper	ung. 35 g
ARTHROL	Biodiphar	liniment 30 ml liniment 60 ml
ASBA	Frère et Cie	pulv. dent. rood/rouge pulv. dent. groen/vert sol. 25 ml
ASEPTAQUA	Alcon Couvreur	sol hydro alc. 25 ml 2 %
ASEPTHOCHROME	Alcon Couvreur	gorgel/sol. garg. 200 ml
ASEPTOSYL	Alcon Couvreur	supp. 10
ASMAPHYL	Vandenbussche	comp. 20
ASMOSAN	Sanders	suppo 12
ASPERAL-B	Bio Therabel	supp. zwak/faible 12
ASPERAL-P	Bio Therabel	supp. fortior 12 sir. 200 ml
ASTHMALGINE	Revogan	sir. 200 ml
ASTHMALGINE	Revogan	sir. 200 ml
VERSTERKT/CONCENTRE		
ASTHMAPHEDRINE	Sterop	amp. inj. 6 × 1 ml sir. 180 ml doseur neb. nas. 10 ml
ATRONASE	Boehring. Ingelh.	ung. derm. 14 g 3 %
AUREOMYCINE	Lederlé	pulv. 15 g
AXYOL	Lab. du Praticien	ung. 15 g
AZUCORT	S.M.B.	ung. 50 g cream 15 g
AZUCORT NEOMYCINE	S.M.B.	sir. 15 ml
BABYGENCAL	Qualiphar	sir. 200 ml
BALSOCLASE	Bios	suppo baby 12 suppo inf. 12 suppo ad. 12 mondbad/bain de bouche 200 ml
BANCAUD	Cooper	ung. 30 g
BASELER HAUSSALBE	Sanico	13 g
BAUME DALET	Cob et Cie	pulv.
BAUKITOL	Marsan	ung. 70 g
BAYOLINE	Bayer	caps. 40 forte
BECOVITAN	Cilag	sir. 100 ml drag. 20 drag. 100 gutt. 20 ml sir. 100 ml
BECOZYME	Roche	drag. 20 drag. 100 gutt. 20 ml sir. 100 ml
BECOZYME FORTE	Roche	drag. 20 drag. 50 drag. 100
BEFACT	S.M.B.	drag. 30 drag. 50 drag. 100
BEFACT FORTE	S.M.B.	drag. 25 drag. 100
BEFORPLEX S.F.	Labaz Sanofi	comp. 50
BELCOTER	Tuypens	hoestpil/pil. pect. 30
BEN ONGUENT	Qualiphar	tub. 30 g
BENZAC 5	Alcon Couvreur	gel 60 g
BENZAC 10	Alcon Couvreur	gel 60 g
BEOGAZE	Bothu	compres 10 × 9 × 12 cm compres 10 × 20 × 20 cm
BEOM 100	Belgarum	comp. 20 comp. 100
BEPANTHENE	Roche	amp. 3 × 2 ml — 500 mg comp. 20 × 100 mg comp. 100 × 100 mg crème 30 g 5 % sol. 50 ml 5 % sol. 20 ml Baby sol. 20 ml ad
BERGANOL	Triosol	drag. 20
BETAPYR	Wolfs	cream 30 g
BETNELAN VC	Glaxo	cream 30 g 0,1 %
BETNELAN VN	Glaxo	sol. 20 ml
BETONINE	S.M.B.	drag. 24 entéric
BEVIPLEX	La Meuse	drag. 3 × 21
BINORDIOL	Wyeth	drag. 6 × 21
BIOVITAL	Frère et Cie	325 ml 650 ml drag. 60 junior ung. 90 g ung. 190 g
BIOXYOL	Lab. du Praticien	100 g
BLADEX	Sobeldent	amp. 5 × 2 ml
BLEU PATENTE V	Guerbet	sol. 200 ml
BOROSAN	Sam	



BOROSTYROL	A.C.P.	sol. 30 ml ung. 40 g
BOURGUIGNON	Cooper	sir. 200 ml
BOYDAC	Christiaens	emuls. 100 ml
BOYER, EAU DES CARMES	Therapeutica	50 ml 100 ml
B.P.A.	Unipebé	pomm. 15 g
BRAUNOL	Braun	tube 20 gr ad. us. derm. fl. 150 ml ad. us. gyneec. fl. 350 ml
BRICANYL	Nobelpharma	comp. 500 × 2,5 mg sol. pr. neb. 10 ml
BROMOFCTYL	Probel	sir. 200 ml
BROMOPHAR	Qualiphar	sir. 180 ml
BRONCAL	Pharmacobel	comp. 30 sir. pect. 125 ml sir. pect. 200 ml sir. inf. 150 ml sir. baby 125 ml
BRONCHALENE	Cooper	elixir 100 ml
BRONCHICUM	Frère	sir. 200 ml
BRONCHOBEL	Pharmetic	
BRONCHODERMINE	Tissot	pomm. 60 g
BRONCHO-TULISAN	Repha	supp. inf. 10
EUCALYPTOL		
BRONCHO-VAXOM	Thylmer	gel inf. 10
BUCCOSAN	Sam	comp. 30
BUCCOSINE	Sam	sir. 200 ml
BUCCO-SPRAY	Sam	aer. 40 ml
BUTAZOLIDINE	Geigy	pomm. 60 g
CA — C 1000	Wander	comp. eff. 10 citroen/citron
CALADRYL	Sam	cream 42 g lotio 100 ml
CALCIGENOL	SBTE	simple 300 ml vitamine 300 ml vitamine 1 l
CALCIUM-D REDOXON	Roche	comp. 100
CALMURID	Pharmacia	cream 50 g
CALYPTOL INHALANT	Roger Bellon	amp. 12 × 5 ml
CAMPHO-PNEUMINE	Merrell Dow	suppo inf. 8 supp. baby 8
CAMPHOSEDOL	Vandenbussche	sir. 200 ml
CAPSOLIN	Sam	ung. 40 g
CAPTOL	Sanico	sir. 200 ml
CATARLUSE	Piette	comp. 48
CEBION	Merck Darmstadt	com. eff. 10 × 1 g
CEDIUM	Qualiphar	sol. 30 ml
CELESTAMINE F	Schering Corp U.S.A.	drag. 20
CENOL	Triosol	sir.
CEOM 500	Belgarum	comp. 20
CEREBROLYSINE	Labohain	amp. 10 × 1 ml
CETAMINE	Wolfs	comp. 20 × 500 mg
CETOMIN	Vandenbussche	comp. 20 × 500 mg comp. 50 × 500 mg comp. 24 × 500 mg comp. 72
CEVIDROPS	Probel	comp. 20 × 500 mg
CEVITAN	Sopar	comp. 20 × 1 g
CEVITAN 1000	Sopar	tabl. bucc. 25 × 500 mg
CEVITINE	Sam	tabl. bucc. 20 × 1 g drag. enteric. 20
CEVITOL	La Meuse	collyre lyoph.
CHIBRO GLAUCADRINE	M.S.D. Chibret	collyre lyoph.
CHIBRO GLAUCOSTAT	M.S.D. Chibret	collyre 10 ml
CHIBRO NOVESINE	M.S.D. Cibret	
CHILLIE PASTE	Qualiphar	90 g
CHILRAL	Parke Davis	comp. 24 action prolongé comp. 100
CHLORAMINE PURA	Alcon Couvreur	comp. 60
CHLORAMIZOL	Vandenbussche	comp. 60
CHLORAMPHENICOL	S.K.R.I.T.	cream 20 g 1 %
CHLORASEPTINE	Sterop	comp. 60 pulv. 20 g
CHLORAZOL	Qualiphar	tabl. 20
CHLOROMAGNISIIUM	Henry	sol. 45 ml
CHLORONGUENT	Sterop	ung. P.M. — K.M. 20 g ung. G.M. 40 g
CHYMAR	Christiaens	ung. 20 g
CHYMOCYCLINE	Rhône Poulenc	drag. 16
CITANEST	Nobelpharma	sol. inj. 1 × 20 ml 1 % sol. inj. 1 × 20 ml 2 %

CITANEST ADRENALINE	Nobelpharma	1 × 20 ml 1 % 1 × 20 ml 2 %
CLAMOXYL	Beecham	gutt. pédiat. 20 ml 100 mg/ml
CLARIX	Cooper	sir. 200 ml
CLONAZONE	Lagepha	comp. 60 pulv. 20 g supp. inf. 10
CODETHYLINE- EUCALYPTOL	Houde	
CODETHYLINE — VIT. C	Houde	drag. 30
COLDREX	Winthrop	comp. 24
COLIFOAM	Stafford-Miller Cont.	20 g
COLIMAX	Qualiphar	sir. baby 125 ml
COLLUDOL	Cooper	spray 30 ml
CULLU-HEXTRIL	Parke Davis	spray 40 ml
COLLUSPRAY	Christiaens	aer. 40 ml
COMBEVIT	Sanico	drag. 50 sir. 125 ml
COMPLEXOL A-D3	Sanico	amp. per os 5 × 1 ml
CONDOMS — CONDOMES		alles/tout
CONOVA 30	Cont. Phar./Searle	comp. 3 × 21 comp. 6 × 21
CONTRASTHENYL	Therabel Pharma	amp. per os 20 × 10 ml
CORICIDIN D	Schering Corp. USA	drag. 24
CORNEO	Probel	derm./ung. opt. 5 g derm./ung. opt. 15 g
CORTINASAL	Pharmacobel	sol. nas. 15 ml neb.
CORYPHEDRINE	Rhône Poulenc	comp. 20
CORYZANOL	Nova	éphedrine PM-KM. éphedrine GM
CREMICORT-H 1 %	Chefaro	crème 20 g
CROMATON CORTEX FORTE	Menarini	amp. 10 × 2 ml
CRYOFLUORANE	Promedica Labohain	neb. 70 ml
CUSI COLIRCUSI		— ALCASOL 9 ml — ANESTHESIC DOUBLE 9 ml — ARGYROL 5 % 9 ml — ATROPINE 0,5 % 9 ml — ATROPINE 1 % 9 ml — CYCLOPENTOL 4 ml — DIPHENYDRAMINE 9 ml — DIPHENHYDRAMINE-CONSTR. — HOMATROPINE 1 % 9 ml — IODURE DE SODIUM 2 % — I.T.C. 9 ml — NEO-SEDAN 9 ml — PROPIONATE SODIQUE
CUSI DERMOSSES		antisept. 30 g
DERCUSAN		— ACTIVANTE 4 g — ANTISEPT. SEDANT. 4 g — ATROPINE SULF. NEUTRE 4 g — BLEU METHYLEN 4 g — KERAFORM 4 g — OX. GEEL/JAUNE Hg 4 g 2 % — SULFO-SELENIUM 2,5 g — VITAMINIC A-D 4 g — ZINC — ICHTYOL 4 g
CUSI UNG. OPHTALMOLOSE		
CUTACNYL 5	Frère	lotion 40 ml
CUTACNYL 10	Frère	lotion 40 ml
C-WILL	Will-Pharma	caps. 10 caps. 50
CYCLOCUR	Schering	drag. 3 × 21
DAGRA SPRAY	Dagra	250 g
DAGRAVIT A-E FORTE	Belgana	caps. 30
DAGRAVIT B COMPLEX FORTE	Belgana	drag. 50 drag. 100
DAGRAVIT TOTAL 15	Belgana	drag. 100 drag. 500
DAKTAR DUO	Janssen	crème 15 g + pulv. 20 g
DALACIN T	Uphohn	lotion 30 ml
DEBRISAN	Pharmacia	pulv. 60 g
DECODERM COMPOS.	Merck Darmstadt	cream 30 g
DECONTRACTYL	Synthelabo	bals. 80 g
DEFATYL	Sopar	drag. 40
DELASSINE	Schering	caps. 30
DELBLASE	Sopar	comp. 96
DELFEN	Cilag	Vaginal Cream + applicator Vaginal Foam + applicator
DELMESON	Hoechst	aerosol mousse bombe 20 g

DELTARHINOL	Merell Dow	neb. verstuiv. 15 ml
DENORAL	Rhône Poulenc	comp. 20
DENTOGENE	Houssiau-Genicot	fl. 8 g
DENTOMASTIC	Renier	perl. 20
DENTOPHAR	Qualiphar	gutt. 10 ml
DEPURATIF RICHELET	Therabel Pharma	300 ml
DERMACIDE	Labaz Sanofi	zeep/pain 90 g
DERMASPRAY	Nicholas	sputibus/sol. nebuliseur 110 ml
DERMATOPHILE	Schauer	ung.
DERMOPHIL	Alcon Couvreur	stick
DESBLV	Cooper	sir. 150 ml
DETERZYME	Thylmer	pulv. 3 g
DETTOL	Destrée Pharma	sol. 100 ml
		sol. 1 l
		dispenser 453 g
DEXA RHINOSPRAY	Boehring. Ingelh.	spray dos. 9 g
DEXATOPIC	Organon	cream 15 g
DIANE	Schering	drag. 3 x 21
DICASTREPTON 1500	Wolfs	vial 1.500.000 E.pen + 1 g
DICOSOL	Vandenbussche	sir. 200 ml
DIENOESTROL	Cilag	cream + applicator
DIFLUPYL	Labaz Sanofi	fl. 5 ml 0,01 %
DINISTENILE	Recordati	amp. 6 x 2 ml
DISPOSITIFS		alles/tout
INTRA UTERINS		
DITROPAN	Therabel Pharma	tabl. 100 x 5 mg
		sir. 473 ml
DIVAHISTINE	Melisana	drag. 10
		drag. 30
DO-DO	Cob et cie	comp. 15 blister
		comp. 30 blister
DOLGIT	Merck	crème 30 g
		crème 60 g
DOLPYC	Sarep	balsem/baume revuls. 30 g
DOXYLETS 200	S.M.B.	caps. 10 x 200 mg
DROXARYL	Continental Pharma	cream 50 g
		ung. 50 g
DUOFILM	Stiefel	sol. 15 ml
DUOLUTON	Schering	drag. 20
		drag. 60
DYSPNE-INHAL	Pharmethic	sol. fl. 15 ml
EAU DES JACOBINS	Rorer	100 ml
DES FR. GASCARD		
EBEXOL	Triosol	sir. baby 100 ml
		sir. inf. ad. 100 ml
		supp. baby 8
		supp. inf. 8
		supp. ad. 8
		gel. 38 g
ELMEX	Sanders	Sterk/Fort 30 ml
ENDRINE	Wyeth	amp. 2 x 1 ml
ENERGITAL	Aaciphar	drag. 50
EOM 100	Belgarum	ung. 10 g
EPHEDRONGUENT	Sterop	drag. 100 x 100 mg
EPHYNAL	Roche	100 ml
EPIXINE	Wolfs	frambozen/sir. framboise 250 ml
ESCARGOT	Sam	amp. 3 x 1 ml
ESTANDRON	Organon	orgaject. 3 x 1 ml
PROLONGATUM		sir. 180 ml
ETAPHYLLINE	Delalande	
SEDATIVE		
EUCALYPTAN FORT	Verheyen	sir. 180 ml
EUCALYPTINE	Le Brun	caps. 40
		sir. 200 ml
		supp. ad. 10
		supp. inf. 10
		supp. baby 10
EUCALYPTINE	Le Brun	sir. 200 ml
PHOLCODINE		supp. ad. 10
		supp. inf. 10
		supp. baby 10
EUGYNON	Schering	drag. 3 x 21
		drag. 6 x 21
EUPHON	A.C.P.	gutt. 30 ml
		past. 50 g
		sir. 200 ml
EXLUTON	Organon	tabl. 3 x 35
EZ PAQUE HD	Codali	pulv. 340 g
FERCAYL	Sterop	amp. 5 x 5 ml
FERRIFOL	Sanico	sir. 200 ml B12
FINALGON	Boehr. Ingelh.	ung. 20 g

FLAGYL	Rhône Poulenc	supp. 10 × 0,5 g supp. 10 × 1 g
FLAMMACERIUM	Duphar	crème 500 g
FLAVOSEPTINE	Fréson	ung. PM ung. GM
FLEXIUM	Rorer	gel 100 g
FLOGOCID	Continental Pharma	ung. 15 g crème 15 g
FLORINEF A LA GRANEODINE	Squibb	ong. opht. 5 g
FLUIMICIL	Inpharzam	fl. 1 + amp. 1 topic gutt. nas.
ANTIBIOTIC		
FLUODONTYL	Memo-Goupil	50 ml
FLUOGEL	Memo-Goupil	90 ml
FLUOR	S.M.B.	30 ml 100 ml
FOLCODEX	Sanico	sir. 125 ml
FOLEX	Byk	sir. 125 ml
FOLIXIN	Sanico	sir. 200 ml
FORAPIN	Vital Pharma	ung. 50 g
FORMULE WHI	Jex Benelux	sol. 7,3 g
FORTA B12	Contin. Pharma	amp. 4 × 3 ml — 12 mg
FORTANEURIN	Contin. Pharma	amp. 4 × 3 ml
FORTASEPT	Unipebe	comp. 20
FORTICINE	Wolfs	caps. 30 caps. 60
FOSELITE B	Triosol	amp. 5 drag. 50
FOSELITE C	Triosol	amp. 5 drag. 50
FRADYL	Christiaens	past. bucc. 20
FRADYL NASAL	Christiaens	sol. 15 ml
FRUBIASE CA + +	Boehr. Ingelh.	amp. per os 30
FUCIDIN	Leo	ung. 10 g intertulle compres. 10 × 10 cm indiv. intertulle compres. 10 × 30 cm indiv.
FURACINE	Norwich Eaton	sol. 200 ml
FYSIOQUENS	Aaciphar	comp. 3 × 22
GALACTOXYL	Jacquemaire	gran. 210 g
GAMMADYN	Unda	alles/tout
GAZE GRASSE + OXYQUINOLEINE	Pharmatic	compr. 20
GEROVITAL H3	Rorer	amp. 6 × 5 ml
GINGIBAUME	Cooper	sol. 30 ml
GINGIVITOL	Max. E. Hennig	sol. 10 ml
GLOBENICOL	Gist Brocades	acné cream 30 g
GLOCEDA	Kygnée	sir. 188 ml
GLOTTYL	Bélgana	tab. 50 thyrothricine gutt. 30 ml sir. 200 ml
GLUCOPHAUX	S.B.T.E.	gran. 150 g
GLYCEROTONE	Faure	sol. 300 ml
GOMENOL PREVET	Dergo	gutt. nas. 22 ml 5 % vaseline 15 g 5 % 50 ml 10 %
GOMENOLEO PREVET	Dergo	tabl. 20
GRAMYCINE	Conforma	ung. derm. 15 g
GRANEODINE	Squibb	ung. ophtalm. 3,6 g amp. sering. 1 ml amp. sering. 2 ml
GRAVIBINAN	Schering	tabl. 30
GRAVITAMON	Organon	comp. 15
GURONSAN	Sanders Probel	lotio 300 ml
HAIRTONIC	Tuypens	zakjes/sachets 25 × 25 ml zakjes/sachets 10 × 100 ml
HACDIL-S	I.C.I.	pr. s. inj. 0,4 ml/10 mg/10 ml fl. 150 ml
HEALON	Pharmacia	amp. per os 30 × 7 ml
HELIPUR	Braun	sir.
HEMATONE	Wolfs	ung. 10 g
HEMOGENYL	La Meuse	ung. 25 g
HEMORHINOL	Chauvin	collut. spray 60 ml sol. 45 ml 0,1 %
HEXOMEDINE	Rhône Poulenc	Spray 60 ml
HIBIDENT	I.C.I.	zakjes/sachets 25 × 25 ml
HIBIDIL	I.C.I.	zakjes/sachets 10 × 100 ml
HIBIGEL	I.C.I.	gel tube 50 g
HIBISCRUB	I.C.I.	savon antisept. zeep fl. 230 ml
HIBITANE	I.C.I.	comp. 20 tinct. 500 ml

HIBITANE 5 %	I.C.I.	zakjes sach. 10 × 15 ml
HIRUDOID	Luitpold	gel 100 g ung. derm. 100 g
HISTAGLOBINE	Biobasal	amp. inj. 3
HYDROTRICINE	R. Bellon	past. 48
HYGIADOL	Rocher	pulv. 175 gr
HYGIAMIDE	Therapeutica	pulv. 10 dos.
INALPIN	Qualiphar	sir. 180 ml
INDOCID	M.S.D.	gel 50 g
INHALATIO	Wolfs	30 ml
INHALENE	Alcon Couvreur	sol. 20 ml
INOPECTOL	Christiaens	cream 50 g
INOTYOL	Dr. DEBAT	pulv. 190 g ung. 50 g
INSADOL	Laroche-Navarron	drag. 40 sol. per os 30 ml 5 %
INSTILLAGEL	Melisana	10 × 6 ml 10 × 11 ml
INTRALGIN	Riker	gel. 50 g
INTRA UTERINE DEVICES		alles/tout
IODEX	Smith Kline Rit	ung. simple ung. salicyl. collyr. 20 ml
IODO RUBIDIUM	Dulcis	
HORMONAL		
ISILUNG	Sanders	caps. 100 × 100 mg
ISO-BETADINE	Belgana	gynec. 300 ml zeep/savon 300 ml
ISOMOLEX	Sanico	200 ml 1 l 5 l
ISOPTO CARBACHOL	Alcon Couvreur	15 ml 3 %
ISOPTOCARPINE	Alcon Couvreur	15 ml 4 %
ISOPTO EPINAL	Alcon Couvreur	collyr. 7,5 ml 1 %
ISUPREL	Winthrop	amp. 5 × 1 ml
JACQUET	Cooper	sir. 200 ml
JOUVENCE DE	Labohain	sol. 210 ml
L'ABBE SOURY		drag. 126
KAMFEINE	Wolfs	sir. 250 ml
KAMILLOSAN	Homburg	sol. 30 ml sol. 100 ml sol. 250 ml sol. 1 l
KANACILLIN	Cont. Pharma	amp. 3 forte amp. 1 forte amp. 3 forte amp. 1
KANACILLIN SOLU	Cont. Pharma	
KAOMYCIN	Upjohn	susp. 120 ml
KELARGINE	Wolfs	sir. 125 ml
KEMICETINA	Farmitalia	vial 5 × 1 g pulv. ster.
KENACORT-A	Squibb	pasta/pâte gingiv. 5 g
KENACORT-A	Squibb	ung. opt. 5 g
GRANEODINE		
KENALOG	Squibb	sol. 25 ml
KENOIDAL	Squibb	ung. 15 g
KERACAINE	Unipebe	collyr. 0,5 % 10 ml
K.H. 3	Eldoma	caps. 30
KOPE	Cooper	sir. 200 ml
KRYPTOCUR	Hoechst	2 spray nas. 100 dos. × 0,2 m/dos
LACRESOL	Tuypens	sir. 250 ml
LACRYPOS	Frère	coll. 10 ml
LACTA-GYNECOGEL	Therapeutica	tube 60 g + applicator
LARYNGARSOL	Alcon Couvreur	zuitabl./comp. à sucer aer. 40 ml
LENCID	Christiaens	fl. pulv. 15 g
LENIDOL	Sanders	ung. 30 g
LENIDOL C	Sanders	cream 30 g
LESPEDEZA	Sopar	gutt. 20 ml
LEUCODININE	Labohain	ung. 20 g
LIBEROL	Schering	balsem/baume 80 g
LIQUIFILM TEARS	Allergan	sol. opt. 15 ml
LOCABIOTAL	Eutherapie	neb. 20 ml
LOCACORTENE	Zyma	cream 15 g pasta/pâte 15 g ung. 15 g
VIOFORME		
LOMUDAL	Fisons	- inhal. dos. 112 fl. 5,6 ml 1 mg/inhal. - spinhaler - Haler matic
LOTAGEN	Byk	liq. 100 ml 40 % ovul. 10

LUIFLEX	Luitpold	spray 50 ml spray 100 ml
LYNDIOL	Organon	comp. 3 × 22
MAKATUSSIN FORT	Unipébé	gutt. 30 g
MARCAINE	Nobelpharma	sol. inj. 5 × 20 ml 0,25 % sol. inj. 5 × 20 ml 0,50 % sol. inj. 5 × 20 ml 0,75 %
MARCAINE + ADRENALINE	Nobelpharma	sol. inj. 5 × 20 ml 0,25 % sol. inj. 5 × 20 ml 0,5 % sol. inj. 5 × 20 ml 0,75 %
MARVELON	Organon	comp. 3 × 21 comp. 6 × 21 comp. 13 × 21
MATUROSAN	Sam	pomm. 25 g
MEDICHROM	Qualiphar	sol. alc. 2 % 30 ml sol. aq. 30 ml
MELISANA	Melisana	47 ml 95 ml 235 ml
MELLINE	Tuypens	gel 50 g
MELROSUM FORTE	Frère	sir. 100 ml
MENABRON	Menarini	amp. I.M. 10 × 2 ml
MENADERM	Menarini	ung. derm. 20 g
MENTHONEURIN	Byk	ung. 40 g
MENTOPHAR	Qualiphar	drag. 40
MERCOM	Purna	comp. 30
MERFEN	Zyma	past. 36
MERFEN/Incolore/ Kleurloos	Zyma	sol. alc. 50 ml
MERFEN orange	Zyma	sol. aq. 50 ml
METRITINE	Freson	pulv. gynec.
MEUSOVYDRINE	La Meuse	suppo ad. 12
MICORENE	Geigy	amp. 5 × 1,5 ml perl. 30 × 100 mg
MICROGYNON 30	Schering	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
MICROGYNON 50	Schering	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
MICROLUT	Schering	drag. 3 × 35
MICROVAL	Wyeth	drag. 3 × 35
MINESTRIL 20	Parke Davis	comp. 3 × 21
MINESTRIL 30	Parke Davis	comp. 3 × 21
MINISTAT	Organon	comp. 3 × 22
MINRIN	Conforma	1 × 10 amp. 4 mcg/ml
MINOCIN	Lederlé	caps. 15 × 100 mg
MIX-O-VIT	Belgana	pulv. 275 g
MOBILAT	Luitpold	gel 50 g gel 100 g ung. 50g ung. 100 g
MOBILISIN	Luitpold	ung. 40 g ung. 50 g ung. 100 g
MONO-VACC TEST	Merieux	doos/boîte 1 test
MOSQUITO	Qualiphar	sol. 30 ml
MUCOFLUID	Bios	spray 12,5 ml
MUCORHINYL	Alcon Couvreur	neb. 15 ml sol. gutt. nas. 15 ml sir. 200 ml
MULTI-B-CAPS	Rorer	caps. 20
MURAZYME	Prospa	gutt. ped. 10 ml
MYALGESIC	Wolfs	sol. 200 ml
MYCOSPOR	Bayer	crème 15 g sol. 15 ml
MYCOSTERIL	Vandenbussche	comp. 30
MYSCA	Cooper	crème 35 g
MYTOLAC	Richardson-Vicks	lotion 30 ml
NAAXIA	Unipebe	collyre 6 % 10 ml
NALICYL	Rorer	emuls. 100 g
NARDENE	Cooper	balsem/baume 35 g
NASAPERT	Cont. Pharm. Searle	comp. 20
NASECO	Vandenbussche	gutt. nas. 15 ml neb. 15 ml
NASOGEL	Sopar	gel 15 g
NATABEC	Sam	caps. 30
NATURINE	Sterop	drag. 60
NEBACETINE	Lundbeck	ung. derm. 20 g
NEOBACITRACINE	Smith Kline Rit	pomm. derm. 20 g
NEOCALCIGENOL FORTE	S.B.T.E.	300 ml

NEOCALCIGENOL	S.B.T.E.	300 ml
VITAMINE FORTE		1 l
NEO-CODION	Bouchara	supp. inf. 10
NEOCOR-TYZINE	Roerig	neb. 15 ml
		sol. 15 ml
NEO-CUTIGENOL	Christiaens	pomm. 100 g
NEO-DEBIOL AD3	La Meuse	amp. per os
NEO-DEBIOL AD3	La Meuse	amp. 6
Pediatric.		
NEO DOHYFRAL	Duphar	Microcomp. 180
A-D-Lets		
NEOFENOX	Crookes	gutt. nas. 15 ml
NEOGENYL	La Meuse	amp. per os 20 × 5 ml
NEO GOLASEPTINE	S.M.B.	aer. 35 g
		sol. 35 g
NEOGYNON 21	Schering	drag. 3 × 21
		drag. 6 × 21
NEOKERINE	Reuland-Therapeutica	ung. 50 g
NEO MEDROL	Upjohn	acne lotio 25 ml
NEO-NEDROL	Upjohn	ung. 7,5 g
VERIDERM		
NEO-PANCRINOL	Dr. Debat	amp. 10 × 7 ml
NEO-SABENYL	Labaz Sanofi	1 l
NEO-STEDIRIL	Wyeth	drag. 3 × 21
		drag. 6 × 21
NEO SYNALAR	Sarva-Syntex	cream 5 g 0,025 %
		ung. 5 g 0,025 %
NEPERQUININOL DK	Pharmethic	30 ml
		60 ml
		200 ml
NEPERQUINOL GG	Pharmetic	60 ml
		200 ml
NEPERQUINOL WT	Pharmetic	30 ml
		60 ml
NESIVINE	Merck	gutt. péd. 10 ml 0,025 %
		ped. spray dos 10 ml
		dos. spray 10 ml 0,05 %
NESTOSYL	Sochipar	sol. ol. 30 g
		ung. 50 g
NEUTRAPHYLLINE	Houde	aerosol 30 ml 7 %
NEUTRAPHYLLINE-	Houde	amp. inj. 8 × 3 ml
PAPAVERINE		
NEUTRAPHYLLINE	Houde	comp. 100
PAPAVERINE		supp. 12
PHENOBARBITAL		
NEVROSTHENINE-	Riker	amp. 20
GLYCOCOLLE		
NEWDERM	Wolfs	ung. 45 g
NIBIOL FORTE	Sanders-Probel	drag. 50 × 100 mg
NICHOLAS C-TONIC	Nicholas	comp. 24
NICORETTE	Bios	kauwgom/gommes à mâcher
		105 × 2 mg
NIFRI	Sanico	gutt. 15 ml inf.
		gutt. 15 ml ad.
NIPYL	Artha	crème tub.
NIVAQUINE	Rhône Poulenc	comp. 100 × 100 mg
NORTUSSINE	Norgine	sir. ad + inf. 125 ml
NOVESINE	Upipébé	ORL sol. 20 ml 1 %
NOVOBEDOUZE	Bouchara	amp. inj. 4 × 2 ml
dix mille		
N-TRICIDINE	Sam	tabl. 25
		tabl. 40
NUCLEOPECTOL	S.B.T.E.	sir. 180 ml
NUCLEVIT	Synthelabo	amp. per os 28 × 3 ml
NYSTATINE	Labaz Sanofi	crème gynéc. 80 g
OICAL	Sopal	gutt. 10 ml
		sol. 125 ml
		sol. 300 ml
ODONTO BABY	Alcon Couvreur	sir. 27 ml
OL-AMINE	La Meuse	drag. 24
OLEOSORBATE 80	Unipébé	ORL sol. 0,5 % 10 ml
OLIGOSOL	Labcatal	alles/tous
OMNIBIONTA	Merck	caps. 30 + 30
ONCTOSE	Monot	ong. 50 g
HYDROCORTISONE		
OPHTABLEU	De Bournonville	collyr. 10 ml
OPHTAVIT C	Faure	amp. collyr. 15 ml
OPHTAVIT P	Faure	amp. collyr. 15 ml
OPTICROM	Fisons	oogdruppels/collyre 10 ml
		oogzalf/ung. ophth. 5 g

ORLEST	Parke Davis	comp. 3 × 21 × 1 mg
ORLEST 2,5	Parke Davis	comp. 3 × 21 — 2,5 mg
ORNADE	Smith Kline Rit	caps. 10 spansules
ORTHO GYNEST	Cilag	cream 80 g
ORTHO-GYNOL	Cilag	ovul. 15
ORTHO-NOVUM 1/50	Cilag	vagin Jelly + applicator
ORTHO-NOVUM 1/80	Cilag	com. 3 × 21
ORTHO-NOVUM SQ	Cilag	comp. 3 × 21
OSINEX	Roerig	comp. 3 × 21
OSMOLEINE	Prunieres	comp. 30
OSMOTYL	Chauvin-Blache	sir. 120 ml
OSSOPAN	Robapharm	ung. 20 g nasal
OTALGAN	Wolfs	gutt. 10 ml
OTAMYLON	Winthrop	drag. 30 × 300 mg
OTIPAX	Biodiphar	drag. 100 × 300 mg
OTOCALMINE	Pharmacobel	pulv. 24 g
OTOSAN	Sam	gutt. 12 g
OTOSEDINE	Alcon Couvreur	sol. otic. 15 ml
OTOSEPTOL	Vandenbussche	gutt. 30 ml
OTRIVINE	Ciba	gutt. 8 ml
		sol. 30 ml
		gutt. 10 ml
		gutt. 10 ml
		gutt. nas. inf. 0,5/1000 10 ml
		gutt. nas. ad. 1/1000 100 ml
		sol. 1/1000 microdoseur 10 ml
OTURAMIDE	Qualiphar	gutt. 15 ml
OVANON	Aaciphar	com. 3 × 22
OVIDOL	Aaciphar	comp. 3 × 22
OVOSTAT	Organon	comp. 6 × 22
OVULEN	Cont. Pharm./Searle	comp. 3 × 22
OVULEN — 50	Cont. Pharm./Searle	drag. 3 × 21 × 1 mg
OVYSMEN	Cilag	comp. 3 × 21 × 0,5 mg
OXYPLASTINE	Sarep	tabl. 3 × 21
OXYTHIOL	Lab. du Praticien	ung. 40 g
		ung. 90 g
		ung. 190 g
PAN-BEOM Complex	Belgarum	drag. 50
PANCEBRIN	Lilly	amp. 1 × 10 ml
PANNOGEL 5	Panno Chemie	tub. 30 g
		tub. 100 g
PANNOGEL 10	Panno Chemie	tub. 30 g
		tub. 100 g
PANOTILE	Inpharzam	gutt. otic. 10 ml
PANOXYL 5	Stiefel	gel 40 g
PANOXYL 10	Stiefel	gel 40 g
PANTRICINE	Pharmacobel	comp. 20
		comp. 30
PARACODINE	Cont. Pharm. Knoll	gutt. 15 g
PARENTOVITE	Bencard	I.M. amp. 3 × 2 × 2 ml
		I.V. amp. 3 × 2 × 5 ml
PARENTOVITE FORTE	Bencard	I.M. amp. 3 × 2 ml
PARTUSISTEN	Boehring. Ingelh.	amp. 10 ml / 0,5 mg
		comp. 50 × 5 mg
		100 g
PATE GINGIVALE	Rhône Poulenc	ovul 12
PATENTEX OVAL	Frère	— gommés 30
PECTOCALMINE	Alcon Couvreur	— sir. 125 ml Junior
		— sir. 180 ml Ad
		— sir. 250 ml Ad
		— sir 180 ml Fortior
		sir. 250 ml
PECTOCALMINE FORTE	Alcon Couvreur	
PECTOPHEDROL	Sam	sir. 250 ml
PECTORAL DUPUIS	Therabel Pharma	past. 90 g
PECTORHINYL	Alcon Couvreur	sir. 125 ml
PECTORHINYL JUNIOR	Alcon Couvreur	sir. 125 ml
PECTOSAN	Cooper	sir. 200 ml
		pates 24
PEDIA-VIT	Roerig	zakjes/sachets 30 × 2,5 g
PELAROL	Qualiphar	sol. 100 ml
		ung. 30 g
PELPICA	Therapeutica	pomm. 30 g
PELSANO	Labohain	émuls. 250 ml
		émuls. 500 ml
PELVO-MAGNESIUM	Riker	drag. 60
		supp. 15
PENEYTOL	Labohain	ung. 55 g
PEPIODON	Henry	gutt. 45 ml
PÉRBOXYNOL	Qualiphar	drag. 35



PERCUTALGINE	Piette	gel 30 g gel 80 g bouch. dos. dop. 200 g
PERGALEN	Albert	ung. 50 g
PERPELINE	Le Marinel	100 g 500 g 1000 g
PERPHYLLONE	Homburg	amp. inj. 5 × 2 ml comp. 20 comp. 50 supp. inf. 10 supp. ad. 10 comp. 30
PERUBORE	A.C.P.	comp. 30
PEVARYL	Cilag	shampoo 70 ml 1 % sol. spray 150 g 1 %
PEXIOL	Labima	cream
PHOLCO-MEREPRINE	Merell Dow	sir. 200 ml
PHOSPHARTAN	Mead. Jophnson	amp. per os 20
PHOSPHOSANA	C.P.L.	sir. 200 ml
PINTHYM	Probel	inh. 30 ml
PITRESSIN TANN.	Parke Davis	susp. amp. 6 × 1 ml
PLACENTA LUCCHINI	Sanders Probel	ung 20 g
PLACENTA	Eldoma	amp. 3
SUSPENSATA		
PLASTENAN	Choay	ung. 20 g
NEOMYCINE		
PNEUMAGENOL	Repha	sol.
PNEUMOREL	Eutherapie	sir. 250 ml drag. 30 × 80 mg comp. 30
POLARONIL	Schering Corp. U.S.A.	comp. 30
POLYSEPTOL	Qualiphar	pomm. 22 g
POLYTONYL	U.P.S.A.	amp. ad 18 × 10 ml amp. inf. 18 × 5 ml
POLYTRIM	Wellcome	gutt. opht. 5 ml
POLY-VI-SOL	Mead Johnson	gutt. 15 ml
POSTAFENE	U.C.B.	crème 30 g
POUPINA	Monot	crème couvrante
PREGNON 22	Aaciphar	comp. 3 × 22
PRICIASOL NF	Labima	gutt. inf. gutt. ad. spray
PRIMODIAN DEPOT	Schering	amp. ser. 1 amp. ser. 3
PRINAZ	Conforma	gutt. inf. 15 ml gutt. ad. 15 ml spray 20 ml
PRINCI B	Labaz-Sanofi	comp. 50
PROSTIN VR	Upjohn	pr. amp. inj. 1 ml/0,5 mg
PROTOVIT	Roche	gutt. 15 ml
PRURISEDINE	Alcon Couvreur	cream 30 g pulv. 70 g
PRURIVAX	Qualiphar	cream 30 g
PSYCHOTONE	Sam	drag. 80
PULMODINE	Rorer	pédiat. 180 ml
PULMOSAN	S.M.B.	drag. 20
PULVO 47	Thylmer	pulv. 4 g
PULVO-NEOMYCINE	Thylmer	fl. pulv. 4 g
PURNALINE 1	Purna	ung. anti rhumat.
PURNALINE 2	Purna	baby
PURNALINE 3	Purna	vr. verhoudheid/anti-rhumes
PURNALINE 4	Purna	tg. kloven, barsten/ung. crevasses
PURNALINE 5	Purna	ung. maturat.
PURNALINE 6	Purna	tg. jeuk/ung. ct. démangeais
PURNALINE 9	Purna	ung. anti-eczeern
PURNALINE 10	Purna	vr. borstkloven/vals. pr. seins
PURNALINE 12	Purna	tg. zonnebrand/crème antisolare
PYAL	Sanico	ung. vit. 30 g ung. vit. 160 g
PYOTERSINE	Therapeutica	tandpasta/dentifrice 40 g tandpasta/dentifrice 80 g
QUINTEX PED.	Bio Therabel	sir. péd. 200 ml
QUINTICODINE	Pharmethic	comp. 12 comp. 24
QUINTONINE	Lafarge	sol. 90 ml
RADO-SALIL	Will. Pharma	stift/crayon 40 g
RAVERON	Robapharm	amp. inj. 6 × 1 ml
R CALM	Labima	émulsion
RECTOPLEXIL	Rhône Poulenc	supp. inf. 10 suppo ad. 10

REDOXON	Roche	amp. 3 × 5 ml 1 g zuigtabl./comp. à sucer 20 × 500 mg zuigtabl./comp. à sucer 100 × 500 mg comp. eff. 10 × 1 g
REDUCO	Vandenbussche	ung. 25 g
REGAINE	Upjohn	topische opl./solution topique
REMEFLINE	Recordati	drag. 20
REMEFLINE FORT	Recordati	gutt. 30 ml
RENIOL	Cooper	cachets 12
REPARIL	Madaus	gel 100 g
RESPIRALENE	Cooper	inhal. 100 ml
REVITALOSE C 1000	Fraysse	bte 6 × 2 amp. 5 ml cöffr. 14 × 2 amp. 5 ml
REVOCYL	Sanico	crém 30 g
RHEUMAGIC	Cob	liniment 100 ml
RHINAMIDE	Sopar	microdoseur 30 ml gutt. 30 ml (antihistaminic)
RHINIDINE	Sam	gutt. ad. 30 ml gutt. inf. 30 ml neb. 25 ml
RHINOCILLINE	Labohain	gutt. 15 ml
RHINO-DIQUASOL	Le Marinel	gutt. nas. 15 ml antiseptic.
RHINOFLUINE	Repha	gutt.
RHINO LACTEOL	Dr Boucard	pulv. fl. 29 g
RHINOPRONT	Vital Pharma	caps. 20
RHINO-VISALGAN	Viselé	gutt. nasas. 15 ml
RHINOVITA	Dargent	gutt. 10 ml ung. 17 g
RIFOCINE SPRAY	Merrell Dow	aerosol 1 % 10 ml
RINOMAR	Janssen	drag. 15
ROSILS	Boots	past. 24
ROTARSEPT	Roter	past. 30 blisters
ROVIGON	Roche	drag. 30
ROWATIN	Sanico	gutt. 10 ml
ROZE	Cooper	sir. 200 ml
RUBALGAN	Janssen	ung. 40 g ung. 80 g
RUBIS	Conforma	sir. 200 ml
RUBIS JUNIOR	Conforma	sir. 120 ml
RUBRATON	Squibb	sirop 180 ml
RUTINE	Unipébé	collyre 10 ml 10 %
SABIDAL RECTIOL 50 mg	Zyma	3 × 3 ml
SABIDAL RECTIOL 100 mg	Zyma	5 × 3 ml
SABOL	Vandenbussche	ung. 7,5 g
SAINT BERNARD.	Monot	balsem/baume 45 g balsem/baume 70 g
SAINTBOIS	Cooper	sir. 200 ml
SAINT GERMAIN	Colin	ung.
SALVIZOL	Pharmetic	past. 20
SALYZONE	Wolfs	ung. 30 g
SANITOS	Cooper	sol. 10 ml
SAPINETTE	Purna	ung.
SARKOL	Cooper	sir. 200 ml
SCARLENE	Interphar	collyr. 6 ml ung. ght. 4 g
SCHEROGEL 5 %	Schering	tub. 30 g
SCHEROGEL 10 %	Schering	tub. 30 g
SEDASEPT	Sopar	mondbad/bain de bouche
SEDO CARENA	Delagrangé	drag. 40
SELGINE	Christiaens	tandpasta/dentifrice 50 g
SENOPHILE	Braun	ung. 50 g
SEPTYL	Labima	cream antisept.
SEPTYL	Labima	comp. 20
SEQUILAR	Schering	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
SERPOLINE	Sterop	sir. 180 ml
SEVEPIN	Sam	sir. fl. 250 ml
SIAMOISE	Cooper	sol. 200 ml
EMBROCATION		
SICOMBYL	Christiaens	pulv. fl. 10 g
SILOMAT COMPOSITUM	Boehr. Ingelh.	sir. 125 ml
SILTINE	Tuypens	ung. 60 g
SIM	Vandenbussche	sir. 200 ml
SINATRAN	Conforma	375 ml
SINUTAB S.A.	Parke Davis	comp. 20
SIROLYSINE B12	Synthelabo	sir.
SIROPHEDRAL	Qualiphar	sir. 180 ml
SLOAN	Sam	balsem/baume 35 g

SOFRAMYCINE	Roussel	spray microdoseur 15 ml sol nasale gutt. 15 ml spray microdoseur
SOFRAMYCINE- NAPHTAZOLINE	Roussel	
SOFRASOLONE ORL	Roussel	spray microdoseur 10 ml 10 ml gutt.
SOLCOSERYL	Solco	gel 20 g 10 %
SOLUCAMPHE	Delalande	sir. 180 ml
SOLUCHROM	Cooper	sol. 30 ml
SOLU-DACORTINE	Merck	amp. inj. 3 × 25 mg
SOPALAMIN 3B	Sopar	drag. 20
SPARTOCINE	U.C.B.	gr. inf. sach. 14 × 2 g
SPETON	Trenker	comp. 12
STATROL	Alcon Couvreur	fl. still. 5 ml
STEDIRIL	Wyeth	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
STEDIRIL-30	Wyeth	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
STEDIRIL D	Wyeth	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
STELLACHROME	Stella	sol. B alc. 20 ml sol. A aq. 20 ml simple 20 × 20 bt. 20 baume Perou 20 × 20 bt. 20 b. Perou + Vit. A + D bt. 12 stellachrome 9 × 9 bt. 12
STELLA TULLE VASELINE		
STELLA TULLE VASELINE		
STERILON	Roter	crème tube 50 g pulv. 90 g 0,5 % spray tinct. 30 ml 1 %
STICK- CYTOCHROME 2 %	Piette.	
STILENE	Parke Davis	fl. 200 ml
STOMATOXYL	Codali	gutt. 30 ml
STYRACUM	Vandenbussche	ung. 18 g
SULFAEPHRINE	Pharmacobel	gutt. 15 ml neb.
SULFAMOLOS	Vandenbussche	sol. 200 ml
SULFAPHENICOL	Probel	cream 30 g pulv. 10 g
SULFARYL	I.C.I	pulv. Plastic Dispenser 60 g
SULFA SEDEMOL	Memo Goupil	sol. 200 ml
SULFOCOL	La Meuse	sir.
SULTRIN	Cilag	Triple Sulfa cream + applicator
SUPPLAVIT	Riker	drag. 30
SUPPO-BISMUTH	Labima	— ad. — inf.
SUPRADYN	Roche	caps. 20 caps. 100
SURMORUINE	De Bournonville	caps. ad. 50 × 1 ml caps. inf. 50 × 0,5 ml sol. 200 ml
SYNTHOL	Unipebe	sol. 200 ml
TAKUS 40	Farmitalia	vial 1
TEEJEL	Belgana	gel 8 g
TERCINOL SPRAY	Sopar	sol. fl. aer. 55 ml
TERNEURINE	Meađ Johnson	drag. 12
TERRA CORTRIL	Pfizer	spray 60 ml ung. derm. 5 g ung. derm. 14,2 g ung. derm. 14,2 g
TERRAMYCINE	Pfizer	comp. 30 × 200 mg
THEO-DUR 200	Nobelpharma	sirop 500 ml
THEOLAIR	Riker	sirop 500 ml
THEOPHYLLINE	Bruneau	drag. 30 × 125 mg
THEOPHYLLINE SEDATIVE	Bruneau	supp. inf. 6 supp. ad. 12
THERABRON	Piette	sir. 200 ml
THERAGRAM-M	Squibb	drag. 30
THERAGLANDOL	Therabel Pharma	drag. 30
THERALENE	Rhône Poulenc	sir. pect. 150 ml sir. pect. baby 150 ml
THERMO CREAM	Sterop	the 40 g
THIODERAZINE	Labaz Sanofi	vit. B1 gutt. per os 100 ml
THIOSALYL	Le Marinel	sol. amarante 100 cc
THROMBOCID	Codali	ung. 40 g
THROMBOPHOB	Cont. Pharm.-Knoll	ung. 40 g ung. 100 g
THYROCEDINE	Qualiphar	tabl. 20
TINAGEL 3 %	Schering Corp. USA	gel 40 g
TINAGEL 5 %	Schering Corp. USA	gel 40 g
TINAGEL 10 %	Schering Corp. USA	gel 40 g

TIUTOL KF	Braun	fl. pl. 1 l
TOCANOL	Triosol	perl. 50
TOCATHEROL	Triosol	perl. 30
TONICALCIUM	Bouchara	amp. inf. 20 × 5 ml amp. ad. 20 × 10 ml
TONITAN	Christiaens	amp. per os 20 × 7 ml
TOPLEXIL	Rhône Poulenc	sir. 150 ml
TOSERA	Therapeutica	sir. 200 ml
TOTA FORTE	Belgana	caps. 30.
TOTAMINOL	S.B.T.E.	caps. 30 gutt. 30 ml
TOUVIX	Sopar	sir. 180 ml
TRANSFUSINE	Rolland-Maire	amp. per os 20
TRANSPULMINE	Homburg	amp. inj. 5 × 2 ml
TRANSVANE	Destrée-Pharma	ung. 150 g
TRENTADIL	Christiaens	drag. 20 drag. 75
ANTIASTHMATIQUE		
T.R.H.	Roche	amp. inj. 5 × 1 ml — 0,2 mg
T.R.H.	U.C.B.	amp. inj. 5 × 1 ml — 0,2 mg
TRIALGAN	Tuypens	liniment 100 ml
TRIAMINIC	Wander	gutt. per os 10 ml bitabs 24
TRIANGOL	Fresson	drag. 40
TRICINOPHEDRINE	Pharmacobél	gutt. 15 ml neb. 15 ml
TRIGA C	Alcon Couvreur	comp. 18
TRIGA-SPRAY	Alcon Couvreur	aer. 40 ml
TRIGYNON	Schering	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
TRIHISTALEX	Wolfs	cream 20 g
TRINORDIOL	Wyeth	drag. 3 × 21 drag. 6 × 21
TRINOVUM	Cilag	tabl. 3 × 21 tabl. 6 × 21
TRINSICON	Lilly	pulvules 20
TRISORALEN	Wolfs	drag. 28 × 5 mg drag. 100 × 5 mg
TUBERCULINE	Pasteur Brabant	brute amp. 1 ml brute amp. 5 ml P.P.D. 2 UT amp. 50 d P.P.D. 10 UT 20 amp. 10 d compress. 30 × 20 — 20
TULLE GRAS	Triosol	sirop 200 ml
TUSSICURE P	Wolfs	pastille 20
TUSSIPAN	Vandenbussche	sir. 200 ml
TUSSORYL	Christiaens	sir. 200 ml
TUX	Sam	sir. 250 ml
TUXI	Sam	sir. baby 200 ml sir. inf. 200 ml
TYMPALGINE	Therabel Pharma	gutt. 8 ml
TYRO-DROPS	Probel	past. 24
UCEMINE BECUM	U.C.B.	drag. blister 50
ULTRA	Vandenbussche	cream 6 g cream 24 g
ULTRA Mg	Sopar	zakjes/sach. 40 × 3 g
UNDESTOR	Organon	caps. 30 × 40 mg
UNICAINE	Unipébé	collyre 0,4 % 10 ml
UPSA-C	U.P.S.A.	comp. eff.-bruietabl. 10 comp. eff.-bruietabl. 20
URALYT-U	Madaus Pharma	gran. 280 g
URIBEL	S.M.B.	gran. eff.
UROPYRINE	Pharmacobel	drag. 30
URO-S3	S.M.B.	drag. 30 drag. 100
URTIC	Sam	cream 23 g
VACCIN CHOLERIQUE	Inst. Pasteur Brab.	fl. 25 ml
VACCIN TYPHIQUE et PARATYPHIQUE	Pasteur Brab.	fl. 25 ml
VADEBEX	Schering	supp. baby 12 supp. inf. 12 supp. ad. 12
VAPO-INHAL	Qualiphar	sol. 30 ml
VARICEX	Lohmann	10 cm × 5 m qual. F 10 cm × 10 m qual. F 10 cm × 5 m qual. T 10 cm × 10 m qual. T 8 cm × 5 m elast.
VARIDASE	Lederle	pulv. topic 100.000 U.S.K1 vial
VEGEBOM	du Dr Miot	ung. 45 g ung. 100 g
VELOURS Poudre	Alcon Couvreur	pulv. 150 g zak/sach. 75 g

VENORUTON	Zyma	gel 100 g
VENTOLIN	Glaxo	supp. 10 × 2 mg
VERRUCIDE CHAVANNE	Cooper	sol. 10 ml
VERRULYSE-	Fluxine	drag. 40
METHIONINE		
VERRUPHAR	Qualiphar	sol. 10 ml
VIBALT	Roerig	pulv. zakjes/sachets 20
VIBROCIL	Zyma	gutt. 15 ml doseur 15 ml spray microdoseur 15 ml
VICKS	Richardson-Vicks	vaporub ung. PM 38 g vaporub. ung GM 90 g
VICKS SINEX	Richardson-Vicks	neb. fl. 15 ml
VIONEURIN 6 FORTE	Cont. Pharma	comp. 20
VIREXEN 10 %	Will Pharma	2 ml 5 ml
VIREXEN 40 %	Will Pharma	2 ml 5 ml
VIRPEX 5 %	Ayerst	5 ml
VIRPEX 40 %	Ayerst	5 ml
VIRU MERZ	Bio Therabel	gel aq. tube 10 g
VIRUSTAT « 400 »	Delagrange	comp. 20
VISCOCORT	Unipebe	gutt. 10 ml
VITADERMACIDE	Labaz-Sanofi	pomm. 35 g
VITAIODUROL	Faure	collyr. fl. 15 ml
VITAIODUROL ATP	Faure	collyr. 15 ml
VITA-MERFEN	Zyma	ung. 40 g
VITAMINE C	Roter	comp. 8 × 15 = 50 mg
VITAMINE C 500	Pharmamethic	comp. 20 comp. 100
VITAMINE C 1000	Midy	sach. 10 × 8 g
VITAMORRHUINE	Therapeutica	ung. 45 g
VITANAT + E	Prunières	perl. 20 perl. 100
VITASEPTINE	Faure	collyr. fl. 15 ml 10 %
VITASEPTOL	Faure	gutt. oph. 10 ml
VITATHION	Eutherapie	20 zakjes/sachets
VITAZINC	Faure	collyr. fl. 15 ml
VITHERA	Roerig	caps. 30
VITHODERME	S.M.B.	ung. 30 g ung. 50 g
VIZOCAF	Visele	drag. 20
VOLTAREN Emulgel 1 %	Geigy	tube 50 gr
VOSGES GAZE	Beecham	zonder suik./sans sucre 200 ml sir. ad. 200 ml
XANTHYL	Christiaens	sol. 60 ml
XYLOCAINE	Noberpharma	spray aerosol 80 g 10 %
XYLOCAINE	Noberpharma	inj. 1 × 20 ml 1 % inj. 1 × 20 ml 2 %
XYLOCAINE	Nobelpharma	fl. 1 × 20 ml 1 % fl. 1 × 20 ml 2 %
ADRENALINE		fl. 100 ml 2 %
XYLOCAINE VISQUEUX	Nobelpharma	collyr. 15 ml
ZINCFRIN A	Alcon Couvreur	lotion 30 ml
ZINERYT	Gist Brocades	gran. fl. 3 g
ZORU	Codali	crème 3 g
ZOVIRAX	Xellcome	crème 15 g
ZYMAFLUOR	Zyma	comp. 1000

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het *Belgisch Staatsblad* is bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister van Justitie en Onze Staatssecretaris voor Oorlogsslachtoffers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 1988.

**BOUDEWIJN**

Van Koningswege :  
De Minister van Justitie,  
M. WATHELET

De Staatssecretaris voor Oorlogsslachtoffers,  
P. MAINIL

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*.

Art. 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat aux Victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

**BAUDOUIN**

Par le Roi :  
Le Ministre de la Justice,  
M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Victimes de guerre,  
P. MAINIL