

Annexe 2

**Normes relatives à l'infrastructure des centres d'aide résidentielle
à l'exception des centres d'accueil et de guidance en logement protégé**

1. Le centre doit être aisément accessible et être situé dans un environnement sain; les locaux seront accueillants et fonctionnels.
2. Les immeubles feront l'objet d'un entretien régulier et seront tenus à l'abri de l'humidité et de l'infiltration de l'eau.
3. Toutes les mesures en matière de prévention et de lutte contre l'incendie ainsi qu'en matière d'évacuation en cas de sinistre doivent être prises.
4. L'installation de chauffage doit permettre, par tout les temps d'atteindre une température de 18° à 20° Celsius au moins.
5. Tous les locaux doivent pouvoir être aérés et chaque local doit être suffisamment éclairé à l'électricité.
6. De l'eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté. En l'absence d'un réseau de distribution, l'eau sera analysée au moins une fois par an par le service provincial de la santé.
7. Les installations sanitaires comprendront au moins :
 - un W.C. équipé d'un évier;
 - une baignoire ou une douche;
 - un évier à l'eau courante par trois jeunes adultes.
 Le centre accueillant des hommes ainsi que des femmes, les installations sanitaires seront séparées.
8. Le centre doit disposer d'un équipement de cuisine suffisant qui est en bon état.
9. Le centre ne peut accueillir plus de sans-logis que l'espace, l'aménagement et l'affectation des locaux ne le permettent en respectant les normes suivantes.
10. Les chambres à coucher doivent pouvoir être aérées directement et doivent avoir les dimensions minimales suivantes :
 - superficie par lit pour adultes : 6 m²;
 - superficie par lit pour enfants de moins de dix ans : 5 m²;
 - superficie par lit pour enfants de plus de dix ans : 6 m²;
 - superficie d'une chambre individuelle : 8 m².
11. Chaque jeune adulte doit au moins disposer d'un lit, d'une chaise ou d'un portemanteau pour y déposer ses vêtements et d'une armoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil résidentiel de jeunes adultes.

Le Président de l'Exécutif flamand,
G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille,
J. LENSSSENS

N. 92 — 46

13 NOVEMBER 1991. — Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

De Vlaamse Executieve,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 13, § 6 en 96, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

- Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1 gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;

Gelet op het decreet van 28 juni 1963 houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 januari 1991 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

Gelet op het akkoord van de Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 13 november 1991;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt, gegeven op 18 augustus 1991;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 24 september 1991;

Gelet op het protocol van 22 maart 1991 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest;

Gelet op het protocol van 22 oktober 1991 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat ingevolge de oprichting van een aantal bijzondere graden in de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het geboden is zonder verwijl over te gaan tot de vaststelling van hun weddeschalen;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Onverminderd de bepalingen van onderhavig besluit, zijn de volgende bepalingen eveneens van toepassing op het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening :

- koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, zoals het werd gewijzigd;
- koninklijk besluit van 29 juni 1973 tot vaststelling van de weddeschalen der aan de verscheidene ministeries gemene graden, zoals het werd gewijzigd;
- koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toeënkennung van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries, zoals het werd gewijzigd;
- koninklijk besluit van 11 februari 1977 houdende bijzondere administratieve en geldelijke bepalingen betreffende sommige personeelsleden in de rijksbesturen, zoals het werd gewijzigd.

De bepalingen die de voormelde besluiten wijzigen, aanvullen of vervangen zijn van rechtswege van toepassing op het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Art. 2. De weddeschaal verbonden aan elk der bijzondere graden bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, wordt vastgesteld als volgt :

a) Administratief personeel :

Gewestelijk directeur :	14/3
Hoofdgeograaf-directeur :	13/4
Hoofgeoog-directeur :	13/4
Hoofdinspecteur-directeur (T) :	13/3
Hoofdinspecteur-directeur (A) :	13/3
E.a. inspecteur-hoofd van dienst :	12/1
E.a. technisch inspecteur-hoofd van dienst :	12/1
Adjunct-adviseur — hoofd van dienst :	12/1
E.a. inspecteur :	11/3
E.a. technisch inspecteur :	11/3
E.a. geograaf :	11/6
E.a. geoloog :	11/6
Geograaf :	10/3
Geoloog :	10/3
Technisch inspecteur :	10/1
(na 4 jaar graadancienniteit :	

803 983 — 1 235 324

3¹ × 23 497

10² × 36 085

(KL. 24 j. — N.1. — G.B.)

Adjunct-technisch inspecteur (exploit.-netten) :	25/1
Adjunct-technisch inspecteur (scheikunde) :	25/1
Adjunct-technisch inspecteur (electriciteit) :	25/1
Adjunct-technisch inspecteur (tekenen) :	25/1
Bureauchef :	25/1
Eerste controleur van werken (exploit.-netten) :	24/3
Eerste controleur van werken (scheikunde) :	24/3
Eerste controleur van werken (electriciteit) :	24/3
Controleur van werken (exploit.-netten) :	

570 725 — 889 616

3¹ × 10 072

1² × 10 072

1² × 13 426

2² × 26 852

9² × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

(na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar ancienniteit in niveau 2 :

587 508 — 906 399

3¹ × 10 072

1² × 10 072

1² × 13 426

2² × 26 852

9² × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

Controleur van werken (scheikunde) :

570 725 — 889 616

3¹ × 10 072

1² × 10 072

1² × 13 426

2² × 26 852

9² × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

(na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar ancienniteit in niveau 2)

587 508 — 906 399

" 3^o × 10 072
" 1^o × 10 072
" 1^o × 13 426
" 2^o × 26 852
" 9^o × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

Controleur van werken (electriciteit) :

570 725 — 889 616

" 3^o × 10 072
" 1^o × 10 072
" 1^o × 13 426
" 2^o × 26 852
" 9^o × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

(na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar ancienniteit in niveau 2)

587 508 — 906 399

" 3^o × 10 072
" 1^o × 10 072
" 1^o × 13 426
" 2^o × 26 852
" 9^o × 23 497

(KL. 20 j. — N.2. — G.A.)

Boekhouder-revisor :	22/4
Adjunct-controleur van werken (exploit.-netten) :	20/2
(na 4 jaar graadancienniteit) :	21/2
Adjunct-controleur van werken (scheikunde) :	20/2
(na 4 jaar graadancienniteit) :	21/2
Adjunct-controleur van werken (electriciteit) :	20/2
(na 4 jaar graadancienniteit) :	21/2
Hoofdcontroleur der inningen :	35/2
Eerste ontvanger :	32/1
Ontvanger :	30/1
Controleur der inningen :	34/5
Hoofdbeambte-telefonist :	44/1
Hoofdbeambte-bode :	44/1
Receptionist :	42/1
Afgeschafte graden :	
E.a. licentiaat :	11/3
Hoofdtechnisch ambtenaar :	11/3
Licentiaat :	10/1
E.a. technisch ambtenaar :	25/6
Hoofdcontroleur der inningen :	34/1
Technisch ambtenaar :	24/8
Hoofdbeambte-typist :	44/1
Eerste ontvanger :	43/5
Ontvanger :	42/3
Controleur der inningen :	44/2
E.a. beambte-typist :	
	458 809 — 543 810
	" 3 ^o × 6 105
	" 2 ^o × 4 313
	" 10 ^o × 5 806
	(KL. 18 j. — N.4. — G.A.)

b) Meester-, vak- en dienstpersoneel :

Werkmeester (electriciteit) :	35/2
Werkmeester (exploit.-netten) :	35/2
Meesterknecht (electriciteit) :	34/5
Meesterknecht (exploit.-netten) :	34/5
Chef amanuensis :	34/1
Adjunct-meesterknecht (electriciteit) :	33/4
Adjunct-meesterknecht (exploit.-netten) :	33/4
Eerste amanuensis-technicus :	32/4
Eerste geselecteerd werkman A (electriciteit) :	32/3

Contrôleur de travaux (électricité) :

570 725 — 889 616
 3¹ × 10 072
 1¹ × 10 072
 1¹ × 13 426
 2¹ × 26 852
 9¹ × 23 497

(KL. 20 j. — N2. — G.A.)

(après 9 années d'ancienneté de grade ou 15 années d'ancienneté au niveau 2 :

587 508 — 906 399
 3¹ × 10 072
 1¹ × 10 072
 1¹ × 13 426
 2¹ × 26 852
 9¹ × 23 497

(KL. 20 j. — N2. — G.A.)

Comptable-réviseur :	22/4
Contrôleur adjoint de travaux (exploit.-réseaux) :	20/2
(après 4 années d'ancienneté de grade) :	21/2
Contrôleur adjoint de travaux (chimie) :	20/2
(après 4 années d'ancienneté de grade) :	21/2
Contrôleur adjoint de travaux (électricité) :	20/2
(après 4 années d'ancienneté de grade) :	21/1
Contrôleur en chef des recouvrements :	35/2
Encaisseur principal :	32/1
Encaisseur :	30/1
Contrôleur aux recouvrements :	34/5
Agent en chef-téléphoniste :	44/1
Agent en chef-messager :	44/1
Réceptionniste :	42/1
Grades supprimés :	
Licencié principal :	11/3
Agent technique en chef :	11/3
Licencié :	10/1
Agent technique principal :	25/6
Contrôleur en chef des recouvrements :	34/1
Agent technique :	24/8
Agent en chef-dactylographe :	44/1
Encaisseur principal :	43/5
Encaisseur :	42/3
Contrôleur aux recouvrements :	44/2
Agent principal-dactylographe :	

458 809 — 543 810
 3¹ × 6 105
 2¹ × 4 313
 10¹ × 5 806

(KL. 18 j. — N4. — G.A.)

b) Personnel de maîtrise, de métier et de service :	
Chef d'atelier (électricité) :	35/2
Chef d'atelier (exploit.-réseaux) :	35/2
Contremaître (électricité) :	34/5
Contremaître (exploit.-réseaux) :	34/5
Chef préparateur :	34/1
Contremaître adjoint (électricité) :	33/4
Contremaître adjoint (exploit.-réseaux) :	33/4
Préparateur technicien principal :	32/4
Ouvrier sélectionné A principal (électricité) :	32/3
Ouvrier sélectionné A (exploit.-réseaux) :	32/3
Ouvrier sélectionné A (électricité) :	30/2
Ouvrier sélectionné A (exploit.-réseaux) :	30/2
Premier fontainier :	44/2
(après 3 ans d'ancienneté de grade ou 15 ans d'ancienneté au niveau 4) :	44/3
Premier ouvrier spécialiste :	43/5
Ouvrier qualifié B :	42/3
Ouvrier qualifié A :	42/2
Maneuvre B :	42/1
Grades supprimés :	
Brigadier en chef :	34/1

