

N. 98 — 1069

[C - 98/35452]

**9 FEBRUARI 1998. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen**

De minister-president van de Vlaamse regering,

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,

Gelet op het decreet van 3 maart 1993 houdende statuut van de terreinen voor openlucht recreatieve verblijven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995, gewijzigd bij besluit van 24 juli 1996, betreffende de exploitatie van de terreinen voor openlucht recreatieve verblijven, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het advies van het Technische Comité van de openlucht recreatieve verblijven, gegeven op 22 mei en 22 oktober 1997,

Besluit :

**Artikel 1.** De tabel gevoegd bij het besluit van de Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden van 23 mei 1995 houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen, worden vervangen door de aan dit besluit gevoegde tabel.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998.

Brussel, 9 februari 1998.

L. VAN DEN BRANDE

Tabel

Indeling per categorie van de kampeerterreinen en de kampeerverblijfparken  
Normen voor het bekomen van de categorie 1, 2, 3, 4 of 5 sterren

Nr.	Normen	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
1.	LAY-OUT VAN HET TERREIN					
1.1	Aantal verblijfplaatsen per ha.	90	80	70	60	60
1.2	Aantal verblijfplaatsen dat in verhouding tot het totaal aantal op het terrein aanwezige verblijfplaatsen, behalve de kampeerweide, beschikt over een reglementaire elektrische contactdoos	20%	40%	80%	100%	100%
1.3	Aantal verblijfplaatsen voorzien van een individuele drinkwateraansluiting				10%	25%
1.4	Aantal tapplaatsen, met één of meerdere kranen met drinkbaar water, in verhouding tot het aantal verblijfplaatsen die niet over een vaste drinkwateraansluiting beschikken	2%	4%	4%	5%	6%
1.5	Aantal parkeerplaatsen op het terrein voorbehouden voor bezoekers in verhouding tot het aantal verblijfplaatsen	3%	3%	5%	5%	5%
1.6	De oppervlakte die in verhouding tot de totale oppervlakte van het terrein dient te zijn ingericht en onderhouden als plaats voor recreatie of natuureducatieve ontspanningsruimte en voorzien is van :  - speeltuin voor kinderen  - speelweide met sportfaciliteiten  - zwemgelegenheid	5%	5%	10%	15%	20%
1.7	De verplichte aanwezigheid van een gemeenschappelijk lokaal, niet dienstig als cafetaria of eetgelegenheden, dat geschikt is voor ontspanning en recreatie en dat gedurende minstens vier uur per dag open is				x	x
1.8	De verplichte aanwezigheid van een kampeerweide				x	x

Nr.	Normen	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
2.	SANITAIRE VOORZIENINGEN VAN HET TERREIN					
	<p>Verblijfplaatsen die individueel en rechtstreeks aangesloten zijn op het rioleringsnet en waar een wc, een wastafel en douche aanwezig zijn, ondergebracht in een op de verblijfplaats aangebrachte vaste constructie zoals vermeld onder artikel 2,§1,2° van het decreet of in een mobilhome zoals vermeld onder artikel 2,§1,1° van het decreet of in een sanitaire unit (x) worden niet in aanmerking genomen voor het totaal aantal verblijfplaatsen zoals vermeld onder de punten 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10 a en 2.11, met dien verstande dat het terrein minimaal dient te beschikken over 1WC voor heren en 1 WC voor dames, elk voorzien van een wastafel met warm en koud stromend water, verschillend van de onder 2.8 vermelde voorziening.</p> <p>(x) De exploitant moet hiervan het bewijs kunnen leveren (bijvoorbeeld via de huurovereenkomst van het perceel)</p> <p>Omschrijving van sanitaire accommodaties voor gehandicapten :</p> <p>1. WC-lokalen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimumafmetingen zijn 1,5 x 1,5 m;</li> <li>- de deur moet naar buiten opendraaien en voorzien zijn van een vertikaal handvat op een hoogte van 90 cm en op 25 cm van de scharnierzijde;</li> <li>- de vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt minimum 80 cm;</li> <li>- de hoogte van het zitvlak van de WC-pot, gemeten vanaf de vloer bedraagt 50 tot 55 cm;</li> <li>- aan weerszijden van de WC-pot zijn handvatten voorzien op een hoogte van 85 cm en over een minimumlengte van 50 cm;</li> </ul> <p>2. Wastafels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de ruimte onder de wastafel moet vrij zijn;</li> <li>- de benedenrand van de spiegel bevindt zich op een hoogte van maximum 110 cm;</li> </ul> <p>NOTA : - de verplichtingen, opgelegd in de normen 2.8 a), 2.8 b), 2.8 c) mogen ondergebracht worden in één en dezelfde ruimte op voorwaarde dat aan alle verplichtingen, gesteld in deze normen, voldaan is;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de bepalingen van het KB genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot openbare gebouwen zijn van toepassing.</li> </ul>					
2.1	Het aantal WC's met bril en waterspoeling, voorzien van een kledinghaak en bij de WC's voor dames van een toiletemmer, in verhouding tot het aantal verblijfplaatsen. Een toiletemmer kan ook een geïntegreerde afvoerbus zijn.	10%	10%	15%	15%	15%
2.2	Het aantal urinoirs met waterspoeling in verhouding tot het totaal aantal verblijfplaatsen	2%	3%	3%	3%	3%
2.3	Het aantal wastafels met stromend water, voorzien van een spiegel, tablet en kledinghaakje in verhouding tot het totaal aantal verblijfplaatsen. Er dient een afzonderlijke ingang te zijn voor mannen en vrouwen.	10%	10%	15%	15%	15%
2.4	Het aantal wastafels met koud en warm stromend water in verhouding tot het totaal aantal verplicht aanwezige wastafels. Er dient een afzonderlijke ingang te zijn voor mannen en vrouwen.	10%	30%	50%	100%	100%
2.5	Het aantal wastafels ondergebracht in individueel afsluitbare waskabinen in verhouding tot het aantal verplicht aanwezige wastafels				20%	30%
2.6	Het aantal wastafels voorzien van een stopcontact in verhouding tot het totaal aantal verplicht aanwezige wastafels	50%	50%	50%	75%	100%
2.7	Het aantal douches met warm stromend water, voorzien van een kledinghaak en zeepbakje, verdeeld over een afzonderlijke ruimte voor mannen en vrouwen, in verhouding tot het aantal verblijfplaatsen.	4%	4%	6%	8%	10%
2.8	a) aantal WC's op het terrein aangepast voor gehandicapten	1	1	1	1	2
	b) Aantal wastafels aangepast voor gehandicapten			1	1	2
	c) Aantal douches aangepast voor gehandicapten				1	2
2.9	Aantal wasbakken voor vaatwerk, voorzien van warm water, in verhouding tot het totaal aantal verblijfplaatsen.	1	1	1/100	1/50	1/33
2.10	a) Aantal wasbakken voor wasgoed, voorzien van warm water, in verhouding tot het totaal aantal verblijfplaatsen	1	1	1/100	1/50	1/33
	b) aantal wasmachines	0	0	1	1/200	1/100
	c) aantal droogtrommels	0	0	1	1/400	1/200

Nr.	Normen	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
2.11	Aantal stortplaatsen voor chemische wc's, voorzien van waterspoeling en met een gesloten tank of aangesloten op de riolering, in verhouding tot het totaal aantal verblijfplaatsen	1	1	1	1/250	1/250
2.12	Babywasplaats met een verhoogde wasgelegenheid, met kleedruimte en aanwezigheid van koud en warm stromend water				1	1
2.13	Aantal verwarmde sanitaire gebouwen	0	1	1	50%	100%
3.	Bijkomende voorzieningen					
3.1	De aanwezigheid van een winkelruimte voorzien van basisartikelen inzake voeding en klein kampeermateriaal.				x	x
3.2	a) De aanwezigheid op het terrein van een ruimte, met zitgelegenheid waar minstens niet-alcoholische dranken worden verkocht. b) De aanwezigheid op het terrein van een ruimte, waar ook warme snacks kunnen worden gekocht. c) De aanwezigheid op het terrein van een restaurant.			x	x	x
3.3	Mogelijkheid tot het betalen aan de receptie met een betaalkaart. Dit kan zowel manueel als elektronisch.					x
3.4	Mogelijkheid tot het deponeren in een kluis van waardevolle voorwerpen					x
3.5	Animatiebegeleiding tijdens de schoolvakanties				x	x
3.6	Openbare telefoon buiten de receptie die steeds toegankelijk is.	1	1	1	1/350	1/250
3.7	De aanwezigheid van een afsluitbare fietsenstalling.					x
3.8	De aanwezigheid van een boodschappenservice op het terrein (bvb. berichtenbord)				x	x
3.9	De aanwezigheid van een speciaal daartoe ingerichte plaats om auto's te wassen					x
3.10	Speciaal daartoe ingerichte plaats voor drinkwaterbevoorrading en verwijdering van afvalwater van kampeer- of woonauto's				x	x

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 februari 1998 houdende vaststelling van classificatienormen waaraan kampeerterrinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen.

De minister-president van de Vlaamse regering,  
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie  
L. VAN DEN BRANDE

TRADUCTION

F. 98 — 1069

[C - 98/35452]

**9 FEVRIER 1998. — Arrêté ministériel fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping**

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
Le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie,

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 24 juillet 1996, relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 22 mai et le 22 octobre 1997,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Le tableau joint à l'arrêté du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1998.  
Bruxelles, le 9 février 1998.

L. VAN DEN BRANDE

Tableau  
Classement par catégorie de terrains de camping et de parcs résidentiels de camping  
Normes en vue d'obtenir les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles

N°	Normes	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
1.	AMÉNAGEMENT DU TERRAIN					
1.1	Nombre d'emplacements par ha	90	80	70	60	60
1.2	Nombre d'emplacements qui, par rapport au nombre total d'emplacements présents sur le terrain, sauf l'aire de camping, disposent d'un raccordement électrique réglementaire	100%	40%	80%	100%	100%
1.3	Nombre d'emplacements équipés d'un raccordement individuel d'eau potable				10%	25%
1.4	Nombre de points d'alimentation disposant d'un ou de plusieurs robinets débitant de l'eau potable, par rapport au nombre d'emplacements qui ne disposent pas d'un raccordement fixe d'eau potable	2%	4%	4%	5%	6%
1.5	Nombre de places de stationnement sur le terrain réservées aux visiteurs par rapport au nombre d'emplacements	3%	3%	5%	5%	5%
1.6	La superficie qui, par rapport à la superficie totale du terrain, doit être aménagée et entretenue comme lieu de récréation ou aire de loisirs éco-éducatif et qui est équipée : - d'un jardin d'enfants - d'un terrain de jeux avec équipements de sport - d'une facilité de natation	5%	5%	10%	15%	20%
				x	x	x
				x	x	x
						x
1.7	La présence obligatoire d'un local commun, ne faisant pas office de cafétéria ou de cantine, réservé à la détente et à la récréation et qui est ouvert pendant au moins quatre heures par jour				x	x
1.8	La présence obligatoire d'un pré de camping				x	x
2.	ÉQUIPEMENTS SANITAIRES DU TERRAIN	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
	Les emplacements de camping qui sont individuellement et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1 <sup>er</sup> , 2° du décret ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1° du décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 209, 2.10 et 2.11, à condition que le terrain dispose au moins d'un WC pour hommes et 1 WC pour femmes, chacun équipé d'un lavabo à eau courante chaude et froide, différent de l'équipement mentionné au point 2.8. (x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le contrat de location du terrain) Description des installations sanitaires pour handicapés : 1. Locaux WC : - dimensions minimales : 1,5 x 1,5 m; - la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des charnières; - la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large; - la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 cm; - des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm 2. Lavabos : - l'espace en-dessous du lavabo doit être libre; - le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 cm; NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes; - les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, sont d'application.					

N°	Normes	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
2.1	Nombre de WC à lunette et chasse d'eau, équipés d'une patère et pour les WC dames, d'un seau hygiénique, par rapport au nombre d'emplacements. Un seau hygiénique peut également être un tuyau d'évacuation intégré.	10%	10%	15%	15%	15%
2.2	Nombre d'urinoirs à chasse d'eau par rapport au nombre total d'emplacements	2%	3%	3%	3%	3%
2.3	Nombre de lavabos à eau courante, pourvus d'un miroir, d'une tablette et d'une patère par rapport au nombre total d'emplacements. Il doit y avoir une entrée séparée pour hommes et femmes.	10%	10%	15%	15%	15%
2.4	Nombre de lavabos à eau courante chaude et froide, par rapport au nombre total obligatoire de lavabos. Il doit y avoir une entrée séparée pour hommes et femmes.	10%	30%	50%	100%	100%
2.5	Nombre de lavabos installés dans des cabines individuelles fermant à clef par rapport au nombre total de lavabos				20%	30%
2.6	Nombre de lavabos équipés d'une prise électrique par rapport au nombre total obligatoire de lavabos	50%	50%	50%	75%	100%
2.7	Nombre de douches à eau courante chaude et froide, pourvues d'une patère et d'un porte-savon, par rapport au nombre total d'emplacements, répartis dans un espace séparé pour hommes et femmes.	4%	4%	6%	8%	10%
2.8	a) Nombre de WC sur le terrain adaptés aux personnes handicapées b) Nombre de lavabos adaptés aux personnes handicapées c) Nombre de douches adaptées aux personnes handicapées	1	1	1 1	1 1 1	2 2 2
2.9	Nombre d'éviers pour la vaisselle, raccordés à l'eau chaude, par rapport au nombre total d'emplacements	1	1	1/100	1/50	1/33
2.10	Nombre d'éviers pour le linge, raccordés à l'eau chaude, par rapport au nombre total d'emplacements, nombre de machines à laver nombre de sèche-linge	1 0 1	1 0 1	1/100 1 1	1/50 1/200 1/400	1/33 1/200 1/250
2.11	Nombre de décharges pour WC chimiques, équipé d'une chasse d'eau et d'un réservoir fermé ou raccordé aux égouts, par rapport au nombre total d'emplacements	1	1	1	1/250	1/250
2.12	Local équipé d'un lavabo surélevé raccordé à l'eau courante chaude et froide, destiné à laver des bébés et espace d'habillage				1	1
2.13	Nombre de locaux sanitaires chauffés	0	1	1	50%	100%
3.	ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
3.1	La présence d'un magasin pourvu des articles de base en matière d'alimentation et de petit matériel de camping				x	x
3.2	a) La présence sur le terrain d'un espace offrant la possibilité de s'asseoir et où sont au moins vendus des boissons non-alcoolisées b) La présence sur le terrain d'un espace où sont également servis des petits repas chauds c) La présence sur le terrain d'un restaurant			x	x	x
3.3	Possibilité de payer avec une carte de crédit ou de paiement à la réception. Ceci doit pouvoir se faire tant manuellement qu'électroniquement					x
3.4	Possibilité de déposer des objets de grande valeur dans un coffre-fort					x

N°	Normes	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
3.5	Encadrement d'animation pendant les vacances scolaires				x	x
3.6	Téléphone publique en-dehors de la réception accessible en tout temps	1	1	1	1/350	1/250
3.7	La présence d'un garage à bicyclettes pouvant être fermé à clef					x
3.8	La présence sur le terrain d'un service de messages (par ex. un panneau d'affichage de messages)				x	x
3.9	La présence d'un espace spécialement aménagé pour laver les voitures					x
3.10	Endroit spécialement aménagé en vue de l'alimentation en eau potable et de l'évacuation des eaux usées des caravanes et camping-cars				x	x

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,  
Le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie,  
L. VAN DEN BRANDE

## COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

### MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

F. 98 — 1070 (98 — 312)

[98/29158]

**23 OCTOBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles de rapport de stage en application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. — Erratum**

Au *Moniteur belge* n° 25 du 6 février 1998, à la page 3405, annexe 3, 5e ligne, dans l'encadré, lire : « rapport bimestriel n° » au lieu de : « rapport trimestriel n° ».

### VERTALING

### MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

N. 98 — 1070 (98 — 312)

[98/29158]

**23 OKTOBER 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de stageverslagen met toepassing van artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. — Erratum**

In het *Belgisch Staatsblad* nr. 25 van 6 februari 1998, op pagina 3405, bijlage 3, 5e regel, in het kader, dient gelezen te worden : « rapport bimestriel n° » in plaats van : « rapport trimestriel n° ».

## BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

### MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

N. 98 — 1071

[C - 98/31119]

**4 DECEMBER 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de machtigingen tot indienstneming van contractuele personeelsleden welke zijn verleend op grond van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering**

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de

### MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

F. 98 — 1071

[C - 98/31119]

**4 DECEMBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant les autorisations d'engagement de contractuels accordées par différents arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale**

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de